令和3年度

九州支社管内　土木工事設計材料単価表

令和3年7月

九州支社

単　価　目　次

≪建設工事材料≫

生コンクリート　・・・・・・・・・・　1

アスファルト合材　・・・・・・・・・・　8

≪保全工事材料≫

アスファルト合材　・・・・・・・・・・　14

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路㈱九州支社及び九州支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、九州支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法

・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。

・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

３．注意事項

・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

①　公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

②　公表時期　：　2回／年（４月・１０月）

公表単価　：　上記以外の材料

≪建設工事材料≫

生コンクリート

生コンクリート価格　2021年7月基準

№	品名	規格	備考等 （混和材料、単位セメント量、夜間単価など）	単位	北九州								久留米			大分						熊本			宮崎			
					下関	門司	北九州	直方	飯塚(注4)	行橋(注5)	鞍手	福津	久留米	鳥栖	福岡	湯布院	日出	別府	大分	佐伯 (弥生)	宇佐	臼杵	八代	人吉	えびの	宮崎	門川	都城	えびのIC ～高原IC 間
1	ベース	21-18-20N		m3					13,450	13,450						17,950	15,450	14,450		19,000						19,000			
2	A1-1	30-8-20N	230kg/m3	m3	18,050	14,600							14,600	14,600	14,600					19,850									
3	A1-1	30-8-20N	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り	m3	21,050	17,200							17,900																
4	A1-1(A)	30-8-20N	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り	m3									17,900									22,550							
5	A1-1	24-8-20N		m3																									
6	A1-1(H)	30-8-20H	230kg/m3	m3																									
7	A1-3	30-8-20N		m3					14,600	14,600			14,600						16,200	19,850	19,300	18,750	14,400	19,650	15,000	19,600	19,600	19,250	15,000
8	A1-3	30-8-20N	夜間単価　22:00～翌4:00	m3																									
9	A1-3	30-8-20BB		m3					14,500	14,500			14,500	14,500	14,500				16,100	19,750	19,200	18,650	14,200	19,450	14,800	19,400	19,400	19,050	14,800
10	A1-3	30-8-20H		m3									15,900	15,900	15,900				17,550	21,850		19,850	15,500	20,700	16,300	20,600	20,600	20,200	16,300
11	A1-3(Ad)	30-21-20N(中流動覆工コンクリート)	320kg/m3	m3																		(22,400)							
12	A1-3(Ad)	30-21-20N(中流動覆工コンクリート)	340kg/m3、繊維補強あり	m3																		(22,700)							
13	A1-4	24-8-20N		m3																									
14	A1-4	24-8-20N	膨張材30kg入り	m3																		21,600							
15	A1-4	27-8-20N		m3																		18,400							
16	A1-4	30-12-20N		m3									14,600																
17	A1-4	30-12-20BB		m3									14,500																
18	A1-4	30-12-20N	最低セメント量230kg/m³、高性能減水材・膨張材25kg入り	m3	21,300	17,850							18,650	18,650	17,850	23,750	21,150	20,150								23,800			20,200
19	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量230kg/m³、高性能減水材・膨張材25kg入り	m3	21,300	17,750							18,550	18,550	17,750	23,650	21,050	20,050								23,600			20,000
20	A1-4	30-12-20N	最低セメント量270kg/m³、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り	m3									18,650	18,650	17,850						24,100	24,200							
21	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量270kg/m³、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り	m3									18,550	18,550	17,750						24,000	24,100							
22	A1-4	35-8-20N		m3																									
23	A1-4	36-8-20N		m3																									
24	A1-5	30-15-20BB		m3	18,450	14,700							14,750	14,750	14,750				16,400				14,700	19,900	15,200	19,700			
25	A1-5	30-15-20N		m3									14,850	14,850	14,850											19,900			
26	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3	22,450	18,000	18,000	18,000			18,500					23,750	21,150	20,150	21,150		24,300	24,300	20,900	24,900	20,400	23,900	23,900	23,400	20,400
27	A1-5	30-15-20N	最低セメント量270kg/m³、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3									18,900	18,900	18,100							24,300				23,900			
28	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り 夜間単価　22:00～翌4:00	m3																						23,900(注)			
29	A1-5	30-15-20BB	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3	22,450	17,900	17,900	17,900			18,400		18,800	18,800	18,000	23,650	21,050	20,050	21,050		24,200	24,200	20,700	24,700	20,200	23,700	23,700	23,200	20,200
30	A1-5	30-15-20BB	最低セメント量270kg/m³、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3									18,800	18,800	18,000							24,200				23,700			
31	A1-5	40-8-20N		m3																						22,000			
32	A1-5	40-8-20BB		m3																						21,800			
33	A1-6	40-8-20N	300kg/m3	m3																									
34	A1-6	40-8-20BB	300kg/m3	m3																									
35	B1-1	24-8-20N		m3																						19,000			
36	B1-1	24-8-20N	夜間単価　22:00～翌4:00	m3																									
37	B1-1	24-8-20N	膨張材30kg入り	m3																						22,000			
38	B1-2	24-8-20H		m3		14,750										18,950										20,000			
39	B1-3	24-8-20N		m3					13,750	13,750			13,750							18,800	18,500	17,800				19,000			
40	B1-3	24-8-20BB		m3		13,650			13,650	13,650			13,650	13,650	13,650					18,700	18,400	17,700				18,800			
41	B2-1	24-8-40N		m3			13,750		13,750	13,750	13,750	13,750	13,750							18,700	18,100	17,750				18,900			
42	B2-1	24-8-40N	夜間単価　22:00～翌4:00	m3								16,750(注)																	
43	B2-1	24-8-40BB		m3			13,650		13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650					18,600	18,000	17,650				18,700			
44	C1-1	18-8-20N		m3	16,650	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	17,200	14,700	13,700	14,600	17,900	17,400	17,100				18,300			13,200
45	C1-1	18-8-20N	夜間単価　22:00～翌4:00	m3						12,850(注)		15,850(注)																	
46	C1-1	18-8-20BB		m3	16,650	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	17,100	14,600	13,600	14,500	17,800	17,300	17,000				18,100			13,000
47	C2-1	18-8-40N		m3	16,400	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	17,200	14,700	13,700	14,600	17,750	17,100	17,000				18,200			
48	C2-1	18-8-40BB		m3	16,400	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	17,100	14,600	13,600	14,500	17,650	17,000	16,900				18,000			
49	D1-1	18-8-20N		m3																	17,400								13,200
50	D1-1	18-8-20BB		m3																	17,300								13,000
51	D1-1	18-8-40N		m3	16,400	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850			17,200	14,700	13,700	14,600	17,750	17,100	17,000				18,200			
52	D1-1	18-8-40N	夜間単価　22:00～翌4:00	m3						12,850(注)		15,850(注)	12,850(注)																
53	D1-1	18-8-40BB		m3	16,400	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750				14,500	17,650	17,000	16,900				18,000			
54	P2-2	40-8-20N	300kg/m3 膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り	m3																									

生コンクリート価格　2021年7月基準

No.	品名	規格	備考等 （混和材料、単位セメント量、夜間単価など）	単位	北九州								久留米			大分							熊本			宮崎			
					下関	門司	北九州	直方	飯塚(注4)	行橋(注5)	鞍手	福津	久留米	鳥栖	福岡	湯布院	日出	別府	大分	佐伯 (弥生)	宇佐	臼杵	八代	人吉	えびの	宮崎	門川	都城	えびのIC ～高原IC 間
55	P2-2	40-8-20H	300kg/m3	m3																		21,250							
56	P2-2	50-8-20H		m3																									
57	P2-4	40-12-20(25)H	300kg/m3　高性能AE減水剤	m3																		23,200							
58	P3-2(N)	36-8-20N	300kg/m3	m3																		19,600							
59	P3-2(N)(A)	36-8-20N	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3																		23,400							
60	P3-2	36-8-20H	300kg/m3	m3																		20,700							
61	P3-2(A)	36-8-20H	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3																									
62	P3-2	30-8-20H		m3																									
63	P3-4(N)	36-12-20N	高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3																									
64	P6-4	50-12-20H	300kg/m3　高性能AE減水剤入り	m3	－								20,850	20,850	20,550							25,100							－
65	P6-5	50-12-20H	300kg/m3　高性能AE減水剤・収縮補償用膨張材入り	m3									24,150	24,150	23,150														－
66	T1-4(Ad)	24-21-20N(中流動覆工コンクリート)	270kg/m3	m3																		(21,500)							
67	T1-4(Ad)	24-21-20BB(中流動覆工コンクリート)	270kg/m3	m3																		(21,400)							
68	T1-4(Ad)	24-21-20N(中流動覆工コンクリート)	320kg/m3	m3																		(21,950)							
69	T1-4(Ad)	24-21-20BB(中流動覆工コンクリート)	320kg/m3	m3																		(21,850)							
70	T3-4(Ad)	24-21-20N(中流動覆工コンクリート)	340kg/m3	m3																		(22,500)							
71	T3-4(Ad)	24-21-20BB(中流動覆工コンクリート)	340kg/m3	m3																		(22,400)							
72	Y1-1	30-15-20N	350kg/m3	m3									14,850									19,200				19,900			
73	Y1-1	30-15-20BB	350kg/m3	m3									14,750									19,100				19,700			
74	Y1-1	30-18-20N	350kg/m3	m3																	20,100	19,300							
75	Y1-1	30-18-20BB	350kg/m3	m3																	20,000	19,200							
76	H1-1	曲げ4.5-1.5-40N		m3									－																
77	H1-1	曲げ4.5-1.5-40BB		m3									－																
78	H2-1	曲げ4.5-6.5-40N		m3									16,000									19,550							
79	H2-1	曲げ4.5-6.5-40BB		m3									15,900									19,450							
80	円形水路(スリップフォーム)	21-3-20N	310kg/m3	m3					16,800													19,200							
81	円形水路(スリップフォーム)	21-3-20BB	310kg/m3	m3					16,700													19,100							
82	ロールドガッタ(スリップフォーム)	18-4.5-20N	280kg/m3	m3					16,400																				
83	ロールドガッタ(スリップフォーム)	18-4.5-20BB	280kg/m3	m3					16,300				－	－	16,300														
84	A1-4(K)	30-12-20N セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000　50% 単位セメント量：普通ポルトランドセメント 152kg 単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000　152kg	材令28日30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3									－	－	－														
85	A1-4(K)	30-20-20N セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000　50% 単位セメント量：普通ポルトランドセメント 152kg 単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000　152kg	材令28日30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3																									－
86	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3									－	－	－														－
87	A1-4(K)	36-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3									－	－	－														
88	A1-1	36-8-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 152kg/m3 ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3	－								－	－	－														
89	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 152kg/m3 ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3									－	－	－														
90	A1-4	36-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 152kg/m3 ＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3									－	－	－														
91	A1-4	30-12-20H セメント種別：早強セメント	材令7日30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m3、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り	m3									19,950	19,950	19,150														21,500
92	A1-4	30-12-20N セメント種別：普通ポルトランドセメント	材令28日30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m3、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り	m3									18,650	18,650	17,850														20,200
93	A1-4	30-12-20BB セメント種別：高炉セメントB種	材令28日30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m3、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り	m3									18,550	18,550	17,750														20,000
94	P6-5(K)	50-12-20N セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50% ＋ 高炉スラグ微粉末6000　50% 単位セメント量：普通ポルトランドセメント 221kg 単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000　221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3																									

生コンクリート価格　2021年7月基準

No.	品名	規格	備考等 (混和材料、単位セメント量、夜間単価など)	単位	北九州								久留米			大分							熊本			宮崎			
					下関	門司	北九州	直方	飯塚(注4)	行橋(注5)	鞍手	福津	久留米	鳥栖	福岡	湯布院	日出	別府	大分	佐伯 (弥生)	宇佐	臼杵	八代	人吉	えびの	宮崎	門川	都城	えびのIC ～高原IC 間
95	P6-5(K)	50-20-20N セメントの種類：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　50% 単位セメント量：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント 221kg 単位高炉ｽﾗｸﾞ量：高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3																									
96	P6-4	50-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 221kg/m3	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り	m3	－								－	－	－													－
97	P6-4	50-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換	m3									－	－	－													
98	P6-5	50-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 221kg/m3	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り	m3									－	－	－													－
99	P6-5	50-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000㎝2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換 収縮補償用膨張材入り	m3									－	－	－													
100	P6-4	50N/m㎡ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント	300kg/m3　高性能AE減水剤入り	m3	－	21,950							20,850	20,850	20,550													－
101	P6-5	50N/m㎡ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント+膨張材	300kg/m3　高性能AE減水剤、膨張材入り	m3	－	24,550							24,150	24,150	23,150													－
102	T1-4	24-21-20N	270kg/m3	m3																								
103	T1-4	24-21-20BB	270kg/m3	m3																								
104	T3-4	24-21-20N	340kg/m3	m3																								
105	T3-4	24-21-20BB	340kg/m3	m3																								
106	吹付コンクリート（基礎杭）	σ=24、W/C=56%、セメント360kg、単位細骨材1,086kg、単位粗骨材675kg、急結剤セメント量*7%		m3																		－						
107	吹付コンクリート（トンネル）	σ=36、セメント450kg、単位細骨材998kg、単位粗骨材704kg、高性能減水剤セメント量*1.4%、急結助剤セメント量*5.0%、急結剤(液体)セメント量*7.0%		m3																		－						
108	P2－2	40-15-20N	300kg/m3　高性能AE減水剤　収縮補償用膨張材入り	m3												25,500	22,850	21,850										
109	P3－2	36-15-20N	300kg/m3　高性能AE減水剤　収縮補償用膨張材入り	m3												24,750	22,150	21,150										
110	高流動コンクリート	40-65-20N W/C：35%、S/a：51.7%、(kg/m3)あたり水：175、セメント：500、細骨材838、粗骨材：810、高性能減水剤：6.5		m3												30,200	25,000	24,000										
111	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40N		m3					16,500													－						
112	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40BB		m3					16,400													－						
113	P3-4	36-12-20H	300kg/m3	m3																								
114	P3-4(A)	36-12-20H	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り	m3																								
115	P6-4	50-12-20H	300kg/m3	m3																								－
116	P6-5	50-12-20H	300kg/m3	m3																								－
117	B2-1(低熱普通)	24-8-40L	低熱普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m3																								
118	B2-1(低熱高炉)	24-8-40BB	低熱高炉セメントB種	m3																								
119	A1-3(低熱普通)	30-8-20L	低熱普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m3																								
120	N1-1	18-18-20N		m3																					18,700			
121	N1-1	18-18-20BB		m3																					18,500			
122	セメントモルタル（基礎杭）	裏込めグラウト用　W/C=80%、セメント260kg、単位細骨材780kg		m3																		－						
123	セメントモルタル（基礎杭）	モルタルライニング用　σ=24、W/C=50%、セメント500kg、単位細骨材1500kg		m3																		－						
124	B1-2	30-8-20H		m3																					20,600			
125	B2-1	30-8-40N		m3																					19,500			
126	B2-1	30-8-40BB		m3																					19,300			
127	N1-1	30-18-20N		m3																					20,000			
128	N1-1	30-18-20BB		m3																					19,800			
			点数	4860	123	123	123	123	122	122	121	123	123	122	123	123	123	123	123	123	99	120	123	123	123	123	123	123	123

【注1】上表単価は備考欄に特記等無き限り、現場持ち込み価格である。
【注2】上表「－」及び「(注)」について、「－」はその理由、「(注)」は注意事項を備考欄に明記。
【注3】上表「カッコ書き」は見積価格である。
【注4】飯塚地区の所在地は八木山バイパス　筑穂トンネル起点側坑口付近（篠栗町大字内住）
【注5】行橋地区の所在地は東九州自動車道　高城山トンネル終点側付近（京都郡苅田町）

生コンクリート価格　2021年7月基準

価格単位：円

No.	品名	規格	備考等 （混和材料、単位セメント量、夜間単価など）	佐賀			長崎				鹿児島				沖縄										備考
				小城	佐賀	多久	長崎	大村	佐世保	佐々	霧島① 栗野IC～ 横川IC	霧島② 隼人道路	霧島③ 加治木IC ～横川IC	鹿児島	那覇	南風原	西原	宜野湾	中城	北中城	沖縄市	石川	金武	名護	
1	ベース	21-18-20N						15,700	14,400																
2	A1-1	30-8-20N	230kg/m3					16,600	15,200	15,200		19,600													
3	A1-1	30-8-20N	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																						
4	A1-1(A)	30-8-20N	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り					20,100	19,200																
5	A1-1	24-8-20N							14,350																
6	A1-1（H）	30-8-20H	230kg/m3									21,000													
7	A1-3	30-8-20N						16,600	15,200	15,200	20,100	19,600													
8	A1-3	30-8-20N	夜間単価　22:00～翌4:00																						
9	A1-3	30-8-20BB						16,600	15,100	15,100	20,000	19,500													
10	A1-3	30-8-20H																							
11	A1-3（Ad）	30-21-20N（中流動覆工コンクリート）	320kg/m3																						臼杵地区は流通実績なし
12	A1-3（Ad）	30-21-20N（中流動覆工コンクリート）	340kg/m3、繊維補強あり																						臼杵地区は流通実績なし
13	A1-4	24-8-20N							14,350								13,800								
14	A1-4	24-8-20N	膨張材30kg入り						18,350																臼杵、佐世保地区は膨張材20kg入りで対応
15	A1-4	27-8-20N															14,200								
16	A1-4	30-12-20N							15,350	15,350															
17	A1-4	30-12-20BB							15,250	15,250															
18	A1-4	30-12-20N	最低セメント量230kg/㎥、高性能減水材・膨張材25kg入り						20,350	20,350		23,800													門司、久留米、鳥栖、福岡、湯布院、日出、別府、宮崎、えびのIC～高原IC間地区は膨張材20kg入りで対応。
19	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量230kg/㎥、高性能減水材・膨張材25kg入り						20,250	20,250		23,700													門司、久留米、鳥栖、福岡、湯布院、日出、別府、宮崎、えびのIC～高原IC間地区は膨張材20kg入りで対応。
20	A1-4	30-12-20N	最低セメント量270kg/㎥、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り									23,800													
21	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量270kg/㎥、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り									23,700													
22	A1-4	35-8-20N							－																佐世保地区は流通実績なし
23	A1-4	36-8-20N							15,800																
24	A1-5	30-15-20BB							15,450			19,900													
25	A1-5	30-15-20N										20,000		17,000											
26	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	19,350	18,950	19,350			20,550		－	24,000	24,000	21,300											霧島①地区は流通実績なし。輸手地区は膨張剤20kg入りで対応。
27	A1-5	30-15-20N	最低セメント量270kg/㎥、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り									24,000													
28	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り 夜間単価　22:00～翌4:00																						（注）1回打設当たり、セット料一律 30,000円及び1台当たり、20,000円を別途加算（宮崎地区）
29	A1-5	30-15-20BB	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	19,350	18,950	19,350			20,450		－	23,900	23,900	21,200											霧島①地区は流通実績なし。輸手地区は膨張剤20kg入りで対応。
30	A1-5	30-15-20BB	最低セメント量270kg/㎥、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り									23,900													
31	A1-5	40-8-20N						18,100	16,150																
32	A1-5	40-8-20BB						18,100	16,050																
33	A1-6	40-8-20N	300kg/m3									20,900													
34	A1-6	40-8-20BB	300kg/m3									20,800													
35	B1-1	24-8-20N							14,350																
36	B1-1	24-8-20N	夜間単価　22:00～翌4:00																						
37	B1-1	24-8-20N	膨張材30kg入り						18,350																宮崎、佐世保地区は膨張材20kg入りで対応
38	B1-2	24-8-20H							15,550																
39	B1-3	24-8-20N		13,500			15,400	15,700	14,350	14,350	19,300	18,800	18,800	15,800											
40	B1-3	24-8-20BB		13,500			15,400	15,700	14,250	14,250	19,200	18,700													
41	B2-1	24-8-40N		13,500			15,400	15,700	14,350	14,350	19,300	18,800													
42	B2-1	24-8-40N	夜間単価　22:00～翌4:00																						（注）1回打設当たり、セット料一律 150,000円を別途加算（福津地区）
43	B2-1	24-8-40BB		13,500	13,100	13,500	15,400	15,700	14,250	14,250	19,200	18,700													
44	C1-1	18-8-20N		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,500	13,500	18,500	18,000	18,000	15,000											
45	C1-1	18-8-20N	夜間単価　22:00～翌4:00																						（注）1回打設当たり、セット料一律 150,000円及び1台当たり、70,000円を別途加算（行橋地区）。（注）1回打設当たり、セット料一律 150,000円を別途加算（福津地区）。
46	C1-1	18-8-20BB		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,400	13,400	18,400	17,900													
47	C2-1	18-8-40N		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,500	13,500	18,500	18,000					13,350								
48	C2-1	18-8-40BB		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,400	13,400	18,400	17,900													
49	D1-1	18-8-20N																							
50	D1-1	18-8-20BB																							
51	D1-1	18-8-40N		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,500	13,500	18,500	18,000	18,000	15,000					13,350						
52	D1-1	18-8-40N	夜間単価　22:00～翌4:00																15,350(注)						（注）1回打設当たり、セット料一律 150,000円及び1台当たり、70,000円を別途加算（行橋地区）。（注）1回打設当たり、セット料一律 150,000円を別途加算（福津地区）。（注）①20時以降、24時までに打設完了の場合：1回打設あたりセット料150,000円及び1台あたり40,000円を別途加算。②24時以降の場合：1回打設あたりセット料225,000円及び1台あたり45,000円を別途加算（久留米地区）。（注）1日1件につき基本料金45,900円を別途計上（中城地区）。
53	D1-1	18-8-40BB		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,400	13,400	18,400	17,900	17,900	14,900											
54	P2-2	40-8-20N	300kg/m3 膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																						

生コンクリート価格　2021年7月基準

価格単位：円

No.	品名	規格	備考等 （混和材料、単位セメント量、夜間単価など）	佐賀			長崎				鹿児島				沖縄									備考
				小城	佐賀	多久	長崎	大村	佐世保	佐々	霧島① 栗野IC～ 横川IC	霧島② 隼人道路	霧島③ 加治木IC ～横川IC	鹿児島	那覇	南風原	西原	宜野湾	中城	北中城	沖縄市	石川	金武	名護	
55	P2-2	40-8-20H	300kg/m3						17,950	17,950		22,650												
56	P2-2	50-8-20H							23,950															
57	P2-4	40-12-20(25)H	300kg/m3　高性能AE減水剤						19,400	19,400		23,850												
58	P3-2(N)	36-8-20N	300kg/m3																					
59	P3-2(N)(A)	36-8-20N	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																					
60	P3-2	36-8-20H	300kg/m3						17,400															
61	P3-2(A)	36-8-20H	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り						21,400															
62	P3-2	30-8-20H							16,600															
63	P3-4(N)	36-12-20N	高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																					
64	P6-4	50-12-20H	300kg/m3　高性能AE減水剤入り						23,950															下関、臼杵、えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
65	P6-5	50-12-20H	300kg/m3　高性能AE減水剤・収縮補償用膨張材入り																					えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
66	T1-4(Ad)	24-21-20N（中流動覆工コンクリート）	270kg/m3						17,300															臼杵地区は流通実績なし
67	T1-4(Ad)	24-21-20BB（中流動覆工コンクリート）	270kg/m3						16,900															臼杵地区は流通実績なし
68	T1-4(Ad)	24-21-20N（中流動覆工コンクリート）	320kg/m3						17,300	17,300														臼杵地区は流通実績なし
69	T1-4(Ad)	24-21-20BB（中流動覆工コンクリート）	320kg/m3						16,900	16,900														臼杵地区は流通実績なし
70	T3-4(Ad)	24-21-20N（中流動覆工コンクリート）	340kg/m3						17,300	17,300		23,600												佐世保地区、佐々地区は繊維代および投入手間は含まない、臼杵地区は流通実績なし
71	T3-4(Ad)	24-21-20BB（中流動覆工コンクリート）	340kg/m3						16,900	16,900		23,500												佐世保地区、佐々地区は繊維代および投入手間は含まない、臼杵地区は流通実績なし
72	Y1-1	30-15-20N	350kg/m3						15,550	15,550		20,000												
73	Y1-1	30-15-20BB	350kg/m3						15,450	15,450		19,900												
74	Y1-1	30-18-20N	350kg/m3																					
75	Y1-1	30-18-20BB	350kg/m3																					
76	H1-1	曲げ4.5-1.5-40N							－	－														久留米、佐世保、佐々地区は流通実績なし
77	H1-1	曲げ4.5-1.5-40BB							－	－														久留米、佐世保、佐々地区は流通実績なし
78	H2-1	曲げ4.5-6.5-40N					16,750		15,350	15,350		20,600												
79	H2-1	曲げ4.5-6.5-40BB					16,750		15,250	15,250		20,500												
80	円形水路（ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ）	21-3-20N	310kg/m3				－																	長崎地区は流通実績なし
81	円形水路（ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ）	21-3-20BB	310kg/m3																					
82	ロールドガッタ（ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ）	18-4.5-20N	280kg/m3				－					18,700												長崎地区は流通実績なし
83	ロールドガッタ（ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ）	18-4.5-20BB	280kg/m3				－					18,600												久留米、鳥栖、長崎地区は流通実績なし
84	A1-4(K)	30-12-20N セメントの種類：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　50% 単位セメント量：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 152kg 単位高炉ｽﾗｸﾞ量：高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　152kg	材令28日30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																		30,900		34,600	久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
85	A1-4(K)	30-20-20N セメントの種類：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　50% 単位セメント量：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 152kg 単位高炉ｽﾗｸﾞ量：高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　152kg	材令28日30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																					えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
86	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																					久留米、鳥栖、福岡、えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
87	A1-4(K)	36-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																					久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
88	A1-1	36-8-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 152kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																					下関、久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
89	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 152kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																					久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
90	A1-4	36-12-20H セメントの種類：早強セメント 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量：早強セメント 152kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																					久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
91	A1-4	30-12-20H セメント種別：早強セメント	材令7日30N/mm2 最小単位セメント量270kg/㎥、高性能AE減水材・ 収縮補償用膨張材入り								(27,900)													霧島①地区は流通実績なし
92	A1-4	30-12-20N セメント種別：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	材令28日30N/mm2 最小単位セメント量270kg/㎥、高性能AE減水材・ 収縮補償用膨張材入り								(26,400)													霧島①地区は流通実績なし
93	A1-4	30-12-20BB セメント種別：高炉セメントB種	材令28日30N/mm2 最小単位セメント量270kg/㎥、高性能AE減水材・ 収縮補償用膨張材入り																					
94	P6-5(K)	50-12-20N セメントの種類：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　50% 単位セメント量：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 221kg 単位高炉ｽﾗｸﾞ量：高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																		38,800		38,900	

生コンクリート価格　2021年7月基準

価格単位：円

No.	品名	規格	備考等 （混和材料、単位セメント量、夜間単価など）	佐賀			長崎				鹿児島				沖縄								備考
				小城	佐賀	多久	長崎	大村	佐世保	佐々	霧島① 栗野IC～ 横川IC	霧島② 隼人道路	霧島③ 加治木IC ～横川IC	鹿児島	那覇	南風原	西原	宜野湾	中城	北中城	沖縄市	石川	金武	名護	
95	P6-5(K)	50-20-20N ｾﾒﾝﾄの種類：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　50% 単位ｾﾒﾝﾄ量：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 221kg 単位高炉ｽﾗｸﾞ量：高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000　221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																				
96	P6-4	50-12-20H ｾﾒﾝﾄの種類：早強ｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低ｾﾒﾝﾄ量：早強ｾﾒﾝﾄ 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り																				下関、久留米、鳥栖、福岡、えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
97	P6-4	50-12-20H ｾﾒﾝﾄの種類：早強ｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低ｾﾒﾝﾄ量：早強ｾﾒﾝﾄ 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換																				久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
98	P6-5	50-12-20H ｾﾒﾝﾄの種類：早強ｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低ｾﾒﾝﾄ量：早強ｾﾒﾝﾄ 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り								37,300												久留米、鳥栖、福岡、えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
99	P6-5	50-12-20H ｾﾒﾝﾄの種類：早強ｾﾒﾝﾄ 50% ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低ｾﾒﾝﾄ量：早強ｾﾒﾝﾄ 221kg/m3 ＋ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換 収縮補償用膨張材入り																				久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
100	P6-4	50N/mm² 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	300kg/m3　高性能AE減水剤入り								26,200												下関、えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
101	P6-5	50N/mm² 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ+膨張材	300kg/m3　高性能AE減水剤、膨張材入り						27,950														下関、えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
102	T1-4	24-21-20N	270kg/m3						14,950	14,950													
103	T1-4	24-21-20BB	270kg/m3						14,850	14,850													
104	T3-4	24-21-20N	340kg/m3						14,950	14,950													
105	T3-4	24-21-20BB	340kg/m3						14,850	14,850													
106	吹付コンクリート（基礎杭）	σ=24、W/C=56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材1,086kg、単位粗骨材675kg、急結剤ｾﾒﾝﾄ量*7%							－	－													臼杵、佐世保、佐々地区は流通実績なし
107	吹付コンクリート（トンネル）	σ=36、ｾﾒﾝﾄ450kg、単位細骨材998kg、単位粗骨材704kg、高性能減水剤ｾﾒﾝﾄ量*1.4%、急結助剤ｾﾒﾝﾄ量*5.0%、急結剤(液体)ｾﾒﾝﾄ量*7.0%							－	－													臼杵、佐世保、佐々地区は流通実績なし
108	P2－2	40-15-20N	300kg/m3　高性能AE減水剤　収縮補償用膨張材入り																				
109	P3－2	36-15-20N	300kg/m3　高性能AE減水剤　収縮補償用膨張材入り																				
110	高流動コンクリート	40-65-20N W/C：35%、S/a：51.7%、(kg/m3)あたり水：175、セメント：500、細骨材838、粗骨材：810、高性能減水剤：6.5																					
111	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40N					－		15,000	15,000													臼杵、長崎地区は流通実績なし
112	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40BB					16,750		14,900	14,900													臼杵地区は流通実績なし
113	P3-4	36-12-20H	300kg/m3						17,550														
114	P3-4(A)	36-12-20H	膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り						21,550														
115	P6-4	50-12-20H	300kg/m3						23,950														えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし。佐世保地区は高性能AE減水剤入りで対応。
116	P6-5	50-12-20H	300kg/m3																				えびのIC～高原IC間地区は流通実績なし
117	B2-1（低熱普通）	24-8-40L	低熱普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ						(17,500)														佐世保地区は流通実績なし
118	B2-1（低熱高炉）	24-8-40BB	低熱高炉ｾﾒﾝﾄB種						－														佐世保地区は流通実績なし
119	A1-3（低熱普通）	30-8-20L	低熱普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ						(18,400)														佐世保地区は流通実績なし
120	N1-1	18-18-20N							13,850			18,600											
121	N1-1	18-18-20BB							13,750			18,500											
122	セメントモルタル（基礎杭）	裏込めグラウト用　W/C=80%、ｾﾒﾝﾄ260kg、単位細骨材780kg																					臼杵地区は流通実績なし
123	セメントモルタル（基礎杭）	モルタルライニング用　σ=24、W/C=50%、ｾﾒﾝﾄ500kg、単位細骨材1500kg																					臼杵地区は流通実績なし
124	B1-2	30-8-20H																					
125	B2-1	30-8-40N																					
126	B2-1	30-8-40BB																					
127	N1-1	30-18-20N																					
128	N1-1	30-18-20BB																					
			点数	121	121	121	105	123	122	122	123	123	121	123	0	0	123	0	123	0	0	123	0	123	

【注1】上表単価は備考欄に特記等無き限り、現場持ち込み価格である。
【注2】上表「－」及び「(注)」について、「－」はその理由、「(注)」は注意事項を備考欄に明記。
【注3】上表「カッコ書き」は見積価格である。
【注4】飯塚地区の所在地は八木山バイパス　筑穂トンネル起点側坑口付近（篠栗町大字内住）
【注5】行橋地区の所在地は東九州自動車道　高城山トンネル終点側付近（京都郡苅田町）

≪建設工事材料≫

アスファルト合材

アスファルト混合物価格報告　令和3年7月基準

価格単位:円

No	種別	品名	規格	備考等	単位	北九州		久留米	大分			宮崎	長崎				鹿児島				沖縄		
						飯塚【注5】	行橋【注6】	久留米	佐伯(弥生)	宇佐	臼杵	宮崎	東彼杵	長崎	佐世保	佐々	姶良	霧島	曽於	鹿児島	中城	金武	名護
1	ｱｽﾌｧﾙﾄ	ストレートアスファルト	針入度60～80		t	***87,000***			***88,000***														
2	ｱｽﾌｧﾙﾄ	改質アスファルト	一般用	ポリマー改質アスファルトⅡ型	t	***113,000***			***113,000***														
3	ｱｽﾌｧﾙﾄ	高粘度改質アスファルト	一般用		t	***133,000***			***133,000***														
4	合材	アスファルト混合物	一般用,密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm) ・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60~80【注2】	はく離防止剤含む	t	10,600	10,800	10,850	12,200			12,200	11,000	12,150	11,600	11,600	11,200	11,200	11,200	11,150		17,800	18,100
5	合材	アスファルト混合物	一般用,高機能Ⅰ型(13mm) ・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用【注3】		t	14,150	14,150	14,350	15,700					15,550	15,000	15,000		15,150				27,700	28,000
6	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	14,100	14,400	14,400	15,600					15,600	15,100	15,100		14,650					
7	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60~80	はく離防止剤含む 【注4】	t	10,300	10,500	10,600	12,000			11,850	10,750	11,800	11,450	11,450		11,000				11,900	12,200
8	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	11,900	12,200	12,200	13,900			13,750	12,650	13,700	13,250	13,250		12,900					
9	合材	アスファルト混合物	砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般	植物繊維含まず	t	13,900		14,200	15,800				15,100	16,300	15,500	15,500		14,700					
10	合材	アスファルト混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間　75%以上		t	14,400		14,700					15,600	16,800	16,000	16,000		15,650				19,950	20,250
11	合材	アスファルト混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60~80	はく離防止剤含む	t	－	－	－						－	－	－		10,100					
12	合材	アスファルト混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60~80	はく離防止剤含まず	t	9,850	10,000	10,150	11,400					11,200	10,600	10,600		9,950				10,950	11,250
13	合材	アスファルト混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t				13,300						12,500	12,500		12,000					
14	合材	アスファルト混合物	開粒度AS(13mm)ストアス		t				11,000														
15	合材	アスファルト混合物	アスカーブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	13,100	13,300	13,350	14,700	14,100	14,100		13,500	14,650	14,100	14,100		13,700					
16	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13㎜	～2000t、2000t～ともに同値	t	9,500	***10,000***	***10,000***	***11,700***	***11,100***	***11,100***	***11,300***	11,900	***11,900***	***11,900***	11,900	11,000	***11,000***	***9,600***	***11,000***			
17	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20㎜	～2000t、2000t～ともに同値	t	9,500	***10,000***	***10,000***		***11,100***	***11,100***	***11,300***	11,900	***11,900***	***11,900***	11,900	11,000	***11,000***	***9,600***	***11,000***	12,800		
18	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20㎜	～2000t、2000t～ともに同値	t	9,200	***9,700***	***9,700***		***10,800***	***10,800***	***11,000***	11,500	***11,500***	***11,500***	11,500	10,700	***10,700***	***9,300***	***10,700***			
19	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t		500	500	500						500	500		400					
20	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm　ギャップアスファルト　改質Ⅰ		t	11,100																	

【注1】上表太斜字は「積算資料」掲載価格である。
【注2】【注3】金武、名護地区は、産地指定骨材(北九州産砂岩)を使用した価格である。
【注4】金武、名護地区は、はく離防止剤を含まない価格である。
【注5】飯塚地区の所在地は八木山バイパス　筑穂トンネル起点側坑口付近(篠栗町大字内住)
【注6】行橋地区の所在地は東九州自動車道　高城山トンネル終点側付近(京都郡苅田町)

北九州高速道路事務所

飯塚地区

保全サービス事業部　配合④

道路名）九州自動車道（福岡～みやま柳川）、大分自動車道（鳥栖～日田）【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	基層① 基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80はく離防止剤含む	基層② 基層用(20mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	FB13 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	As安定 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80はく離防止剤含まず
砕石４号	40～20							29.2
砕石５号	20～13				23.0	20.5		10.5
砕石６号	13～5	37.8	84.1	67.5	21.0	24.0	32.0	21.1
砕石７号	5～2.5	18.0		7.0	12.0	12.5	16.0	13.1
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ					21.0	12.5	14.0	
粗砂		18.8		8.0		15.0	17.0	14.4
細砂		18.8	10.5	6.0	18.0	12.0	14.0	7.1
石粉		6.6	5.4	11.5	5.0	3.5	7.0	4.6
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0			4.9			3.8
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.6					
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.1		4.6	5.8	
はく離防止剤		0.0150			0.0147			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

行橋地区

保全サービス事業部　配合③

道路名）東九州自動車道（苅田北九州空港～みやこ豊津）【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	基層① 基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	基層② 基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	As安定 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	FB13 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
砕石４号	40～20				24.3			
砕石５号	20～13		21.2	21.2	19.2			
砕石６号	13～5	37.0	22.6	22.6	19.1	84.0	67.8	29.6
砕石７号	5～2.5	19.0	13.5	13.5	10.0		8.0	20.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ								
粗砂		21.0	19.0	19.0	15.0	4.0	6.2	20.0
細砂		16.0	18.6	18.6	6.6	7.0	6.7	22.7
石粉		7.0	5.1	5.1	5.8	5.0	11.3	7.7
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.2	4.8		3.8			
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ						4.7		
改質Ⅱ型				4.8			5.3	5.9
はく離防止剤		0.0156	0.0144					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

久留米高速道路事務所

久留米地区

保全サービス事業部　配合④

道路名）九州自動車道（福岡～みやま柳川）、大分自動車道（鳥栖～日田）【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	基層① 基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80はく離防止剤含む	基層② 基層用(20mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	FB13 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	As安定 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80はく離防止剤含む	As安定 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80はく離防止剤含まず
砕石４号	40～20							29.2	29.2
砕石５号	20～13				23.0	20.5		10.5	10.5
砕石６号	13～5	37.8	84.1	67.5	21.0	24.0	32.0	21.1	21.1
砕石７号	5～2.5	18.0		7.0	12.0	12.5	16.0	13.1	13.1
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ					21.0	12.5	14.0		
粗砂		18.8		8.0		15.0	17.0	14.4	14.4
細砂		18.8	10.5	6.0	18.0	12.0	14.0	7.1	7.1
石粉		6.6	5.4	11.5	5.0	3.5	7.0	4.6	4.6
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0			4.9			3.8	3.8
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.6						
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.1		4.6	5.8		
はく離防止剤		0.0150			0.0147			0.0114	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

大分高速道路事務所
佐伯地区

保全サービス事業部　配合⑭　　【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

道路名）大分自動車道（湯布院～大分米良、日出JCT～速見）、東九州道（大分米良～佐伯）、日出バイパス（速見～日出）

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	基層 基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	As安定 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	SMA(13mm) 砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用
砕石４号	40～20			28.0			
砕石５号	20～13		22.2	17.0			
砕石６号	13～5	35.3	22.7	18.0	82.2	52.0	66.0
砕石７号	5～2.5	22.9	10.5	10.0		16.0	8.5
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ							
砕砂			26.8				
粗砂		22.0		10.5		10.8	5.9
細砂		14.0	13.2	10.5	12.9	10.8	8.8
石粉		5.8	4.6	6.0	4.9	10.4	10.8
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.1	5.0	3.8			
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ					4.9		
改質Ⅱ型						5.7	5.5
はく離防止剤		0.0153	0.015				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

宮崎高速道路事務所
宮崎地区

保全サービス事業部　配合⑧

道路名）九州自動車道（えびの～栗野）、宮崎自動車道（えびの～宮崎）【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	基層 基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80
砕石４号	40～20		
砕石５号	20～13		19.0
砕石６号	13～5	37.0	21.5
砕石７号	5～2.5	19.0	17.5
クラッシャーラン	C40		
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ			
粗砂		18.5	21.5
細砂			
砕砂		19.5	15.0
石粉		6.0	5.5
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5	5.0
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			
改質Ⅱ型			
はく離防止剤		0.0165	0.015
		100.00	100.00

長崎高速道路事務所
長崎地区

保全サービス事業部　配合⑩－1

道路名）長崎自動車道（嬉野～長崎多良見）、長崎バイパス【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	基層 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	As安定 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	FB13 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
砕石４号	30～20			30.0			
砕石５号	20～13		24.0	14.5			
砕石６号	13～5	39.0	22.0	19.0	84.0	69.5	32.0
砕石７号	5～2.5	19.0	12.0	11.5		5.0	18.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ							
砕砂							
粗砂		28.5	29.0	11.5		9.0	
中目砂					11.0		33.0
細砂		7.0	8.0	7.5		5.5	9.5
石粉		6.5	5.0	6.0	5.0	11.0	7.5
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.3	5.0	4.0			
改質Ⅱ型						5.6	6.2
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ					5.0		
はく離防止剤		0.0159	0.015				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

佐世保工事事務所
佐世保地区

配合⑩－2

道路名）西九州自動車道（武雄ＪＣＴ～佐世保みなと）【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	FB13 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
砕石４号	40～20			
砕石５号	20～13			
砕石６号	13～５	37.4	82.5	37.0
砕石７号	５～2.5	18.0		17.5
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ				
粗砂		19.3		29.0
細砂		19.3	12.5	9.5
石粉		6.0	5.0	7.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.5	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				6.1
改質アスファルト				
はく離防止剤		0.015		
		100.00	100.00	100.00

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

鹿児島高速道路事務所
霧島・姶良地区

保全サービス事業部　配合⑨

道路名）九州自動車道（栗野～鹿児島）、隼人道路（加治木～隼人東）【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	基層 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	As安定(1) ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	As安定(2) ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	FB13 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
砕石４号	30～20					26.5	26.5	
砕石５号	20～13				23.1	16.0	16.0	
砕石６号	13～5	37.0	84.0	67.5	21.3	20.0	20.0	34.0
砕石７号	5～2.5	19.0		8.0	15.5	10.5	10.5	18.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ		28.0						
粗砂								
砕砂				4.5	24.6	13.5	13.5	28.0
細砂		11.0	11.0	8.5	11.1	8.0	8.0	14.0
石粉		5.0	5.0	11.5	4.4	5.5	5.5	6.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			5.1	4.0	4.0	
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8					
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4				6.2
はく離防止剤		0.0165			0.0153	0.0120		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

沖縄高速道路事務所

金武・名護地区

保全サービス事業部　配合⑯

道路名）沖縄自動車道（那覇～許田）【保全サービス事業部　令和3年度上半期4月期用の配合表を準用】

種別	規格	表層TypeA 砂岩 一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	基層 石灰岩 基層用(20mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	As安定 石灰岩 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	高機能Ⅰ型 砂岩 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用	FB13 石灰岩 橋梁ﾚﾍﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
沖縄産砕石４号	40～20			29.0		
沖縄産砕石５号	20～13		20.5	14.0		
沖縄産砕石６号	13～5		25.0	21.0		30.5
沖縄産砕石７号	5～2.5		13.5	10.0		19.0
北九州産砕石４号	40～20					
北九州産砕石５号	20～13					
北九州産砕石６号	13～5	35.0			85.0	
北九州産砕石７号	5～2.5	22.0				
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ			8.0	10.5		9.0
砕砂		13.0				
海砂（粗砂）		26.0	29.5	12.0	10.0	37.0
細砂						
石粉		4.0	3.5	3.5	5.0	4.5
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	4.985	4.5	3.3		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ					4.8	
改質Ⅱ型						6.1
はく離防止剤		0.0150				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

≪保全工事材料≫

アスファルト合材

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

	関門橋(下関～門司)、関門トンネル					
	下関～門司港			門司港～門司		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0
表層TypeA②	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	10,350	10,350	0	10,350	10,350	0
基層②	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0
As安定	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
厚層用混合物	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
FB13	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

	九州自動車道（門司～小倉東）					
	門司～新門司			新門司～小倉東		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0
表層TypeA②	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	10,350	10,350	0	10,350	10,350	0
基層②	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0
As安定	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
厚層用混合物	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
FB13	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合②

	九州自動車道(小倉東～福岡)														
	小倉東～小倉南			小倉南～八幡			八幡～若宮			若宮～古賀			古賀～福岡		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	10,500	10,700	200	10,600	10,800	200	10,600	10,600	0	10,550	10,550	0	10,450	10,450	0
表層TypeA②	12,200	12,200	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,250	12,250	0	12,150	12,150	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	10,300	10,400	100	10,300	10,400	100	10,350	10,350	0	10,250	10,250	0	10,150	10,150	0
基層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層②	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0	12,200	12,200	0	12,000	12,000	0	11,900	11,900	0
基層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,900	9,900	0	9,850	9,850	0	9,750	9,750	0
As安定①　大粒径	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大粒径混合物	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,000	11,000	0	10,900	10,900	0
大粒径混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定② 大粒径 中温化剤なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚層用混合物	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,000	11,000	0	10,900	10,900	0
厚層用混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,050	14,050	0	14,050	14,050	0	14,100	14,100	0	13,950	13,950	0	13,850	13,850	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0	14,500	14,500	0	14,450	14,450	0	14,350	14,350	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0	14,400	14,400	0	14,300	14,300	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,600	9,700	100	9,600	9,700	100	9,600	9,600	0	9,500	9,500	0	9,400	9,400	0
FB13	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	15,000	15,000	0	14,950	14,950	0	14,850	14,850	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合②

	東九州自動車道		
	北九州JCT～苅田北九州空港		
	前回報告 （R3年.4）	今回報告 （R3年.7）	変動額
表層TypeA①	10,500	10,700	200
表層TypeA②	12,200	12,200	0
表層TypeG	-	-	-
基層①	10,300	10,400	100
基層	-	-	-
基層②	12,100	12,100	0
基層	-	-	-
As安定	9,800	9,800	0
As安定①　大粒径	-	-	-
大粒径混合物	11,100	11,100	0
大粒径混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	-	-	-
As安定② 大粒径 中温化剤なし	-	-	-
厚層用混合物	11,100	11,100	0
厚層用混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,050	14,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,400	14,400	0
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,300	14,300	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	9,600	9,700	100
FB13	14,900	14,900	0

※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	東九州自動車道					
	苅田北九州空港～行橋			行橋～みやこ豊津		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	10,600	10,800	200	10,900	11,100	200
表層TypeA②	12,300	12,300	0	12,600	12,600	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	10,400	10,500	100	10,700	10,800	100
基層②	12,200	12,200	0	12,500	12,500	0
As安定	9,900	10,000	100	10,200	10,300	100
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
大粒径混合物	11,200	11,200	0	11,500	11,500	0
厚層用混合物	11,200	11,200	0	11,500	11,500	0
高機能Ⅰ型	14,150	14,150	0	14,450	14,450	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA13	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,400	14,400	0	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,700	9,800	100	10,000	10,100	100
FB13	15,000	15,000	0	15,300	15,300	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	椎田道路(みやこ豊津～椎田南)								
	みやこ豊津～築城			築城～椎田			椎田～椎田南		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	11,300	11,500	200	11,300	11,500	200	11,300	11,500	200
表層TypeA②	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	11,100	11,200	100	11,100	11,200	100	11,100	11,200	100
基層②	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定	10,600	10,700	100	10,600	10,700	100	10,600	10,700	100
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大粒径混合物	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0
厚層用混合物	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0
高機能Ⅰ型	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,250	10,350	100	10,250	10,350	100	10,250	10,350	100
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	東九州自動車道(椎田南～中津)					
	椎田南～豊前			豊前～中津		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	11,300	11,500	200	11,600	11,800	200
表層TypeA②	13,000	13,000	0	13,300	13,300	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	11,100	11,200	100	11,400	11,500	100
基層②	12,900	12,900	0	13,200	13,200	0
As安定	10,600	10,700	100	10,800	10,900	100
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
大粒径混合物	11,900	11,900	0	12,200	12,200	0
厚層用混合物	11,900	11,900	0	12,200	12,200	0
高機能Ⅰ型	14,900	14,900	0	15,200	15,200	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,250	10,350	100	10,550	10,650	100
FB13	15,650	15,650	0	15,700	15,700	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)														
	福岡～大宰府			大宰府～筑紫野			筑紫野～鳥栖			鳥栖～久留米			久留米～広川		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0	10,800	10,800	0	10,850	10,850	0	10,850	10,850	0
表層TypeA②	12,500	12,500	0	12,500	12,500	0	12,700	12,700	0	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,500	10,500	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
基層②	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	12,100	12,100	0	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0
基層（中温化）	11,300	11,300	0	11,300	11,300	0	11,500	11,500	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0
As安定①	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0	10,050	10,050	0	10,150	10,150	0	10,150	10,150	0
As安定②	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	11,600	11,600	0	11,700	11,700	0	11,700	11,700	0
厚層施工用混合物	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,450	11,450	0	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0
高機能Ⅰ型	14,150	14,150	0	14,150	14,150	0	14,300	14,300	0	14,350	14,350	0	14,350	14,350	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,300	14,300	0	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,650	9,650	0	9,650	9,650	0	9,850	9,850	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0
FB13	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0	14,600	14,600	0	14,700	14,700	0	14,700	14,700	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)					
	広川～八女			八女～みやま柳川		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
表層TypeA②	12,850	12,850	0	12,850	12,850	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	10,750	10,750	0	10,750	10,750	0
基層②	12,350	12,350	0	12,350	12,350	0
基層（中温化）	11,750	11,750	0	11,750	11,750	0
As安定①	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0
As安定②	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0
厚層施工用混合物	11,650	11,650	0	11,650	11,650	0
高機能Ⅰ型	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
FB13	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

	大分自動車道(鳥栖～日田)														
	鳥栖～筑後小郡			筑後小郡～甘木			甘木～朝倉			朝倉～杷木			杷木～日田		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	11,000	11,000	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,450	11,450	0
表層TypeA②	12,850	12,850	0	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,150	13,150	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	10,650	10,650	0	10,850	10,850	0	10,850	10,850	0	10,850	10,850	0	10,950	10,950	0
基層②	12,250	12,250	0	12,450	12,450	0	12,450	12,450	0	12,450	12,450	0	12,550	12,550	0
基層（中温化）	11,650	11,650	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0	11,950	11,950	0
As安定①	10,200	10,200	0	10,400	10,400	0	10,400	10,400	0	10,400	10,400	0	10,500	10,500	0
As安定②	11,750	11,750	0	11,950	11,950	0	11,900	11,900	0	11,950	11,950	0	12,050	12,050	0
厚層施工用混合物	11,550	11,550	0	11,750	11,750	0	11,750	11,750	0	11,750	11,750	0	11,950	11,950	0
高機能Ⅰ型	14,350	14,350	0	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0	14,950	14,950	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,400	14,400	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	10,150	10,150	0	10,150	10,150	0	10,150	10,150	0	10,250	10,250	0
FB13	14,700	14,700	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	15,250	15,250	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)														
	みやま柳川～南関			南関～菊水			菊水～植木			植木～熊本			熊本～益城熊本空港		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	10,900	10,900	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,100	10,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,150	14,150	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,600	14,600	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
半たわみ用合材	10,100	10,100	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
FB5	15,500	15,500	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0
FB13	15,150	15,150	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)								
	益城熊本空港～御船			御船～松橋			松橋～八代		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
FB5	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0
FB13	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0
	※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

	九州自動車道(八代～人吉)		
	八代～人吉		
	前回報告 （R3年.4）	今回報告 （R3年.7）	変動額
表層TypeA	12,400	12,400	0
表層TypeA②	-	-	-
表層TypeG	-	-	-
基層	12,150	12,150	0
基層②	-	-	-
As安定	11,200	11,200	0
As安定②	-	-	-
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,300	15,300	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	15,900	15,900	0
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,950	15,950	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-
FB5	16,750	16,750	0
FB13	16,400	16,400	0

※夜間は300円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

	南九州自動車道(八代JCT～日奈久)					
	八代JCT～八代南			八代南～日奈久		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	12,400	12,400	0	12,500	12,500	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	12,150	12,150	0	12,250	12,250	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定	11,200	11,200	0	11,300	11,300	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,300	15,300	0	15,350	15,350	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	15,900	15,900	0	16,000	16,000	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,950	15,950	0	16,050	16,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-
FB5	16,750	16,750	0	16,850	16,850	0
FB13	16,400	16,400	0	16,500	16,500	0

※夜間は300円/t加算　　※夜間は300円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑦

	九州自動車道(人吉～えびの)		
	人吉～えびの		
	前回報告 （R3年.4）	今回報告 （R3年.7）	変動額
表層TypeA	13,600	13,600	0
表層TypeA②	-	-	-
表層TypeG	-	-	-
基層	13,250	13,250	0
基層②	-	-	-
As安定	12,150	12,150	0
As安定②	-	-	-
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	16,400	16,400	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	16,900	16,900	0
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	17,050	17,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-
FB5	17,750	17,750	0
FB13	17,400	17,400	0

※夜間は300円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧

	九州自動車道(えびの～栗野)		
	えびの～栗野(えびのIC～えびのJCT～栗野IC)		
	前回報告 （R3年.4）	今回報告 （R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,450	11,450	0
表層TypeA②	-	-	-
表層TypeG	-	-	-
基層	11,300	11,300	0
基層②	-	-	-
As安定① （はく離防止剤あり）	10,400	10,400	0
As安定② （はく離防止剤なし）	10,250	10,250	0
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,900	14,900	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	10,000	10,000	0
FB13	15,500	15,500	0

※夜間は400円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧

	宮崎自動車道(えびの～宮崎)														
	えびの～小林			小林～高原			高原～都城			都城～田野			田野～宮崎(田野IC～清武JCT～宮崎IC)		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	12,500	12,500	0	12,500	12,500	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,200	12,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0	11,950	11,950	0	11,950	11,950	0	11,850	11,850	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	11,350	11,500	150	11,350	11,500	150	11,150	11,300	150	11,150	11,300	150	11,050	11,200	150
As安定② (はく離防止剤なし)	11,200	11,350	150	11,200	11,350	150	11,000	11,150	150	11,000	11,150	150	10,900	11,050	150
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	14,700	14,700	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,250	15,250	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
半たわみ用合材	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	10,900	10,900	0	10,900	10,900	0	10,800	10,800	0
FB13	16,350	16,350	0	16,350	16,350	0	16,150	16,150	0	16,150	16,150	0	16,050	16,050	0
	※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)																
	清武JCT～清武			清武～宮崎西			宮崎西～西都			西都～高鍋			高鍋～都農			
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	
表層TypeA	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基層	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
As安定	11,000	11,150	150	11,000	11,150	150	11,000	11,150	150	11,000	11,150	150	11,000	11,150	150	
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高機能Ⅰ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
半たわみ用合材	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	
FB13	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	
	※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)						
	都農～日向			日向～門川		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定	11,000	11,150	150	11,000	11,150	150
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0
FB13	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0

※夜間は300円/t加算　　※夜間は300円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-2

	延岡南道路(起点～終点)		
	起点～終点		
	前回報告 （R3年.4）	今回報告 （R3年.7）	変動額
表層TypeA	12,600	12,600	0
表層TypeA②	-	-	-
表層TypeG	-	-	-
基層	12,300	12,300	0
基層②	-	-	-
As安定① （はく離防止剤あり）	11,400	11,550	150
As安定② （はく離防止剤なし）	11,250	11,400	150
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,500	15,500	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	16,300	16,300	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-
FB13	16,700	16,700	0

※夜間は300円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)											
	栗野～横川			横川～溝辺鹿児島空港			溝辺鹿児島空港～加治木			加治木～姶良		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定①（はく離防止剤あり）	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
As安定②（はく離防止剤なし）	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	14,700	-	-	14,700	-	-	14,700	-	-	14,700	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0
	※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)								
	姶良～薩摩吉田			薩摩吉田～鹿児島北			鹿児島北～鹿児島		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,150	11,150	0	11,150	11,150	0	11,150	11,150	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
As安定② (はく離防止剤なし)	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	14,650	-	-	14,650	-	-	14,650	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	
半たわみ用合材	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0
FB13	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0
	※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	隼人道路(加治木～隼人東)					
	加治木～隼人西			隼人西～隼人東		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定①（はく離防止剤あり）	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
As安定②（はく離防止剤なし）	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	14,700	-	-	14,700	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0
	※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	東九州自動車道(末吉財部～隼人東)					
	末吉財部～国分			国分～隼人東		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定①（はく離防止剤あり）	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
As安定②（はく離防止剤なし）	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	14,700	-	-	14,700	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0
	※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	南九州自動車道(市来～鹿児島西)											
	市来～美山			美山～伊集院			伊集院～松元			松元～鹿児島西		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,050	10,050	0	10,050	10,050	0	10,050	10,050	0	10,050	10,050	0
As安定② (はく離防止剤なし)	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	14,700	-	-	14,700	-	-	14,700	-	-	14,700	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
半たわみ用合材	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0
FB13	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0
	※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)											
	嬉野～東そのぎ			東そのぎ～大村			大村～諫早			諫早～長崎多良見		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,000	11,000	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	11,550	11,550	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	10,750	10,750	0	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,200	11,200	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,200	10,200	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	14,600	14,600	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	14,400	14,400	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,500	14,500	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	15,600	15,600	0	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0
アスカーブ	13,500	13,500	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,050	14,050	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)					
	長崎多良見～長崎芒塚			長崎芒塚～長崎		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,550	11,550	0	11,550	11,550	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-
FB13	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0
アスカーブ	14,050	14,050	0	14,050	14,050	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

	長崎ﾊﾞｲﾊﾟｽ											
	起点～古賀市布			古賀市布～間ノ瀬			間ノ瀬～川平			川平～昭和町・西山ダム方面		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型① 空隙率	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0
アスカーブ	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-2

	西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなと)														
	武雄JCT～武雄南			武雄南～波佐見有田			波佐見有田～佐世保三川内			佐世保三川内～佐世保大塔			佐世保大塔～佐世保みなと		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,500	11,500	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0
表層TypeA②	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,300	13,300	0	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,350	11,350	0	11,450	11,450	0	11,450	11,450	0
基層②	12,850	12,850	0	12,850	12,850	0	13,150	13,150	0	13,250	13,250	0	13,250	13,250	0
As安定	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,500	10,500	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,050	14,050	0	14,050	14,050	0	14,700	14,700	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0	15,000	15,000	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	15,750	15,750	0	15,750	15,750	0	15,900	15,900	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑪

	長崎自動車道(鳥栖～東背振)		
	鳥栖～東背振		
	前回報告 （R3年.4）	今回報告 （R3年.7）	変動額
表層TypeA①	11,100	11,100	0
表層TypeA②	12,950	12,950	0
表層TypeG	-	-	-
基層①	10,650	10,650	0
基層②	12,450	12,450	0
基層	-	-	-
As安定	10,300	10,300	0
As安定②	-	-	-
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,350	14,350	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	10,050	10,050	0
FB13	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑫

	長崎自動車道(東背振～嬉野)														
	東背振～佐賀大和			佐賀大和～多久			多久～武雄北方			武雄北方～武雄JCT			武雄JCT～嬉野		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA①	11,350	11,350	0	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	13,150	13,150	0	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	11,250	11,250	0	11,150	11,150	0	11,150	11,150	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
基層②	13,050	13,050	0	12,950	12,950	0	12,950	12,950	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定	10,400	10,400	0	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,250	14,250	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,850	14,850	0	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
半たわみ用合材	10,350	10,350	0	10,250	10,250	0	10,250	10,250	0	10,200	10,200	0	10,200	10,200	0
FB13	15,750	15,750	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑬

	大分自動車道(日田～湯布院)											
	日田～天瀬高塚			天瀬高塚～玖珠			玖珠～九重			九重～湯布院		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,550	11,550	0	12,050	12,050	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,350	11,350	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,700	10,700	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,000	15,000	0	15,500	15,500	0	15,500	15,500	0	15,500	15,500	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	15,400	15,400	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,900	14,900	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
半たわみ用合材	10,300	10,300	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0
FB13	15,900	15,900	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

	大分自動車道(湯布院～大分米良)、日出バイパス(速見～日出)											
	湯布院～別府(日出JCT～速見、日出バイパス速見～日出)			別府～大分			大分～大分光吉			大分光吉～大分米良		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,900	11,900	0	11,500	11,500	0	11,300	11,300	0	11,300	11,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,700	11,700	0	11,300	11,300	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,100	11,100	0	10,700	10,700	0	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,500	15,500	0	15,000	15,000	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	15,500	15,500	0	15,100	15,100	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,300	15,300	0	14,900	14,900	0	14,700	14,700	0	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
半たわみ用合材	10,700	10,700	0	10,300	10,300	0	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
FB13	16,000	16,000	0	15,600	15,600	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

	東九州自動車道(大分米良～佐伯)											
	大分米良～大分宮河内			大分宮河内～臼杵			臼杵～津久見			津久見～佐伯		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,300	11,300	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	12,200	12,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,100	11,100	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	12,000	12,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,500	10,500	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	11,400	11,400	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,800	14,800	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,700	15,700	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	14,900	14,900	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,800	15,800	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,700	14,700	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,600	15,600	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
半たわみ用合材	10,100	10,100	0	10,400	10,400	0	10,400	10,400	0	11,000	11,000	0
FB13	15,400	15,400	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	16,300	16,300	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑮

	宇佐別府道路(速見～中津)														
	速見～大分農業文化公園			大分農業文化公園～安心院			安心院～院内			院内～宇佐			宇佐～中津		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA	11,900	11,900	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,700	11,700	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,100	11,100	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,500	15,500	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	15,500	15,500	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,300	15,300	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	16,000	16,000	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑯

	沖縄自動車道(那覇～許田)														
	那覇～西原			西原～北中城			北中城～沖縄南			沖縄南～沖縄北			沖縄北～石川		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA砂岩	18,100	18,100	0	18,000	18,000	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
基層レベリング石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 石灰岩	12,200	12,200	0	12,100	12,100	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
As安定 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定 石灰岩	11,250	11,250	0	11,150	11,150	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型 砂岩	28,000	28,000	0	27,900	27,900	0	27,800	27,800	0	27,800	27,800	0	27,800	27,800	0
高機能Ⅰ型 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	19,700	19,700	0	19,600	19,600	0	19,500	19,500	0	19,500	19,500	0	19,500	19,500	0
SMA(13mm) 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13 石灰岩	20,250	20,250	0	20,150	20,150	0	20,050	20,050	0	20,050	20,050	0	20,050	20,050	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑯

	沖縄自動車道(那覇～許田)											
	石川～屋嘉			屋嘉～金武			金武～宜野座			宜野座～許田		
	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額	前回報告（R3年.4）	今回報告（R3年.7）	変動額
表層TypeA砂岩	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	18,100	18,100	0
基層レベリング石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 石灰岩	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	12,200	12,200	0
As安定 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定 石灰岩	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0	11,250	11,250	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型 砂岩	27,700	27,700	0	27,700	27,700	0	27,700	27,700	0	28,000	28,000	0
高機能Ⅰ型 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	19,400	19,400	0	19,400	19,400	0	19,400	19,400	0	19,700	19,700	0
SMA(13mm) 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13 石灰岩	19,950	19,950	0	19,950	19,950	0	19,950	19,950	0	20,250	20,250	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年7月号時点