

令和4年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和 4年 8月

中国支社

単 価 目 次

アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	1 ～ 4 4
----------	-----------	---------

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・ 『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・ 取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・ 本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・ 本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・ 本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・ 本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（１月・４月・７月・１０月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

※今回は、上記とは別の臨時調査です（アスファルト混合物のみ）

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,250	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	15,100	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	15,150	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,200	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,400	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,100	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	14,950	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,800	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,850	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	14,950	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,150	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	14,850	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,500	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,400	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,550	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,750	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,450	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	13,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	13,700	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	13,550	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	13,600	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	13,800	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	14,000	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	13,700	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	10,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	10,100	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	9,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	10,000	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	10,050	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	10,250	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	9,950	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,150	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,200	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,550	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,100	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,800	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,150	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,150	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	17,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	17,350	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	17,400	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	17,750	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	18,300	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	17,000	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	17,350	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	17,350	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	16,150	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	16,200	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	16,550	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	17,100	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	15,800	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	16,150	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	16,150	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	11,600	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	11,650	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	12,000	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	12,550	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	11,250	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	11,600	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	11,600	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型(脱色))	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	39,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	39,350	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	39,400	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	39,750	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	40,300	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	39,000	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	39,350	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	39,350	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,450	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,500	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,850	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,350	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,100	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,450	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,450	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,600	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,650	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,000	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,500	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,250	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,600	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,600	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	14,750	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	14,800	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	15,150	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	15,650	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	14,400	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	14,750	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	15,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	15,450	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,500	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,850	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	16,400	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	15,100	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	15,450	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	15,450	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	11,250	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	11,200	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	11,250	含まない	出荷実績なし	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	11,600	含まない	出荷実績なし	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	12,100	含まない	出荷実績なし	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	10,850	含まない	出荷実績なし	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	11,200	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	11,200	含まない	出荷実績なし	
						・ 夜間単価は一律 800円/tを加算

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	アスカブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,700	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,700	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,700	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,150	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,700	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,700	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,650	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,950	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,250	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,450	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,450	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,500	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,250	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	16,350	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	16,650	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,950	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	17,050	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	17,050	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	17,100	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,950	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	11,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	11,700	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	12,000	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	12,300	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	12,650	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	12,650	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	12,700	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	12,300	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型(脱色))	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	39,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	39,750	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	40,050	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	40,350	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	40,450	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	40,450	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	40,500	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	40,350	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	13,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,100	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,400	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,700	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,950	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,950	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,000	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,700	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,000	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	15,300	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,600	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,700	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,700	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,750	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,600	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,150	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	15,450	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,750	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,900	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,900	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,950	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,750	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	16,050	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	16,350	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,650	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,750	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,750	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,800	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,650	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	11,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	11,700	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	12,000	含まない	出荷実績なし	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	12,300	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	12,600	含まない	出荷実績なし	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	12,600	含まない	出荷実績なし	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	12,650	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	12,300	含まない	出荷実績なし	
						・ 夜間単価は一律 800円/tを加算

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,250	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	15,400	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,400	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,450	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,450	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,450	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東 城 I C	24.8	18,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東 城 I C ～ 庄 原 I C	30.2	18,350	
	庄 原 I C ～ 三 次 東 J C T ・ I C	12.0	18,400	
	三 次 東 J C T ・ I C ～ 三 次 I C	5.0	18,350	
	三 次 I C ～ 高 田 I C	20.1	18,450	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	12,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	12,400	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	12,450	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	12,400	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	12,500	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【一般地域】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	14,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	14,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	14,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,750	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	20,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	20,300	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	20,150	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,900	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	20,050	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	20,100	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	20,150	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	20,350	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	20,300	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	20,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	20,050	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	17,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,850	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,450	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,650	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,750	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,900	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,900	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,600	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,600	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,150	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,000	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,750	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,900	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,950	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,050	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,200	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,200	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,950	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,900	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B(改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.50			0.0165	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,250	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,100	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,850	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,000	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,050	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,250	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(7月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) (はく離防止剤)	4.80			0.0144	昼 間

[illegible]

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	13,050	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	13,150	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	13,150	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	13,150	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	13,250	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	18,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	19,000	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	19,100	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	19,100	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	19,100	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	19,200	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	19,100	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	17,750	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	17,800	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	17,800	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	17,800	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	17,900	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	17,800	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	13,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	13,050	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	13,150	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	13,150	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	13,150	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	13,250	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	14,900	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	15,000	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	15,000	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	15,000	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	15,100	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	15,700	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	15,800	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	15,800	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	15,800	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	15,900	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	15,800	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,200	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,200	含まない	出荷実績なし	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	12,300	含まない	出荷実績なし	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	12,300	含まない	出荷実績なし	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,300	含まない	出荷実績なし	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,400	含まない	出荷実績なし	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,300	含まない	出荷実績なし	
						・ 夜間単価は一律 800円/tを加算

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	15,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	16,100	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	16,150	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	16,150	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	16,150	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	16,150	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	16,150	

アスファルト合材現場持込価格

(7月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,350	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	12,450	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	12,450	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,450	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,550	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,450	