

土 木 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 7 年 度

(令和7年7月)

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルに掲載の単価は、一部単価を除き4週8休補正前の単価である。
- （3）4週8休補正を行う場合の補正係数は適用する土木工事積算基準（4週8休）による。
- （4）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （5）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、西日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、西日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に4週8休補正前の単価を掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和6年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	6
(4) F K T (機械賃料単価)	19
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	25
(6) F S T (市場単価)	29
(7) F H T (標準単価)	49
(8) F Z A (地域性のある材料単価)	91
(9) F Z B (地域性のない材料単価)	153
(10) 巻末資料 単価適用の条件区分表	184

(1) F J G (直接人件費基準日額)

会社：西日本

【割増対象賃金比に関する補足】

設計業務委託等技術者の割増対象賃金比は、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている値によるものとする。

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,315,000	CM業務委託月額 管理技術者 (I)	(人・月)
1,070,000	施工管理委託月額 技師B (I)	(人・月)
889,000	施工管理委託月額 技師C (I)	(人・月)
797,000	施工管理委託月額 技術員 (I)	(人・月)
585,000	施工管理委託月額 管理員補助 (I)	(人・月)
1,315,000	CM業務委託月額 管理技術者 (II)	(人・月)
1,070,000	施工管理委託月額 技師B (II)	(人・月)
889,000	施工管理委託月額 技師C (II)	(人・月)
797,000	施工管理委託月額 技術員 (II)	(人・月)
585,000	施工管理委託月額 管理員補助 (II)	(人・月)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
1,264,000	CM業務委託月額 管理技術者 (III)	(人・月)
1,029,000	施工管理委託月額 技師B (III)	(人・月)
855,000	施工管理委託月額 技師C (III)	(人・月)
765,000	施工管理委託月額 技術員 (III)	(人・月)
562,000	施工管理委託月額 管理員補助 (III)	(人・月)
15,900	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
7,950	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)

(2) F R T (労務単価)

会社：西日本

【構成比に関する補足】

本資料は、西日本高速道路株式会社が独自に定める労務職種の構成比（基本賃金に占める基本給の割合）について掲載するものである。本資料に掲載のないものについては、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている割増対象賃金比によるものとする。

名 称	構成比（％）
交通監視員	88.9
休憩施設等清掃員	87.2

会社:西日本													*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/07 ***		頁: 3	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
ダクト工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
保温工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
設備機械工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員A													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員B													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通監視員													単位: 人・日			
19,800	18,700	18,400	18,900	18,900	19,100	18,600	18,600	19,200	20,200	19,900	19,300	18,600				
鋼橋職工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
タイヤ規制保安員													単位: 人・日			
20,500	21,700	22,400	22,000	22,100	22,200	22,300	17,600	18,700	20,400	21,000	19,300	22,100				
タイヤ規制誘導員													単位: 人・日			
20,300	20,400	20,700	20,700	20,800	20,900	20,700	18,100	19,000	20,400	20,600	19,400	20,600				
雪氷現場責任者													単位: 人・日			
25,000	25,900	26,200	26,500	25,900	26,700	26,800	21,500	21,700	23,600	23,500	22,700	25,700				
橋りょう塗装工 (4週8休補正対象外)													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
主任点検員													単位: 人・日			
40,900	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000				
点検員													単位: 人・日			
35,600	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900				
補助点検員													単位: 人・日			
31,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700				
主任詳細点検員													単位: 人・月			
857,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000				
詳細点検員等													単位: 人・月			
746,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000				
補助詳細点検員等													単位: 人・月			
660,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000				
保全管理員													単位: 人・月			
759,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000				
保全補助管理員													単位: 人・月			
672,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000				
雪氷管理員 (昼間常駐期間)													単位: 人・月			
614,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000				
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)													単位: 月			
2,256,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000				
休憩施設等清掃員													単位: 人・日			
14,600	15,300	14,400	14,300	14,300	15,200	14,600	14,200	14,300	14,700	14,600	14,300	14,700				
事務員 月額 (一般コンサル)													単位: 月			
269,000	279,000	290,000	305,000	288,000	270,000	268,000	262,000	263,000	269,000	279,000	268,000	268,000				
C A Dオペレータ 月額 (一般コンサル)													単位: 月			
304,000	315,000	327,000	345,000	325,000	305,000	303,000	296,000	298,000	304,000	316,000	303,000	303,000				
滞在費 (一般コンサル) 技師Aー技師C 月額													単位: 月			
40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000				
滞在費 (一般コンサル) 技術員 月額													単位: 月			
37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600				

会社:西日本											*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/07 ***	頁: 4
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
ダクト工											単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②		
保温工											単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②		
設備機械工											単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②		
交通誘導警備員A											単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②		
交通誘導警備員B											単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②		
交通監視員											単位: 人・日	
18,700	17,200	16,200	18,400	18,200	19,000	17,800	17,300	17,000	18,900	16,500		
鋼橋職工											単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②		
タイヤ規制保安員											単位: 人・日	
22,600	20,100	20,300	21,800	19,000	20,000	20,500	19,100	18,700	20,200	-999,999		
タイヤ規制誘導員											単位: 人・日	
20,900	18,800	18,400	20,400	18,700	19,600	19,300	18,300	18,000	19,600	-999,999		
雪氷現場責任者											単位: 人・日	
25,900	25,100	24,200	26,600	24,300	24,500	25,300	24,600	24,700	26,600	-999,999		
橋りょう塗装工(4週8休補正対象外)											単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②		
主任点検員											単位: 人・日	
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000		
点検員											単位: 人・日	
35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900		
補助点検員											単位: 人・日	
30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700		
主任詳細点検員											単位: 人・月	
796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000		
詳細点検員等											単位: 人・月	
752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000		
補助詳細点検員等											単位: 人・月	
643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000		
保全管理員											単位: 人・月	
765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000		
保全補助管理員											単位: 人・月	
655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000		
雪氷管理員(昼間常駐期間)											単位: 人・月	
598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000		
雪氷管理員(夜間・休日常駐期間)											単位: 月	
2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000		
休憩施設等清掃員											単位: 人・日	
14,700	14,300	15,000	14,100	13,700	14,400	15,200	14,300	14,400	15,400	15,000		
事務員 月額(一般コンサル)											単位: 月	
266,000	262,000	261,000	272,000	262,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000		
CADオペレータ 月額(一般コンサル)											単位: 月	
300,000	296,000	294,000	307,000	296,000	295,000	294,000	295,000	294,000	295,000	294,000		
滞在費(一般コンサル) 技師Aー技師C 月額											単位: 月	
72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000		
滞在費(一般コンサル) 技術員 月額											単位: 月	
66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600		

(3) F K I (機械器具損料)

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クロアラ型 3. 0～1 2. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2. 4～4. 5 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2. 4～6. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クロアラ型 2. 4～5. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ			4, 260. 0	0. 43
機械損料表	ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型 5 5 k W 級 (モーター式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトプラント公称能力 (1 8 0 t/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	アスファルトプラント板囲			9, 970. 0	
	アスファルトプラント砕砂小屋			9, 640. 0	
機械損料表	土砂バケット (1. 0 m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートバケット (0. 6 m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 1 0 0 m まで		2, 460	2, 510. 0	
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 2 0 0 m まで		3, 590	3, 790. 0	
機械損料表	コンクリートブレーカー 3 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 1 3 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレーカー 2 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 6 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 8 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コアボーリングマシン Φ 1 0 0		1, 560	1, 010. 0	0. 84
	コアボーリングマシン 電動式		829	414. 0	1. 30
	サンドブラスト (目地切削)		1, 870	1, 070. 0	
	クロラクレーン (機械ロープ式 1 6 t)			13, 100. 0	5. 40
機械損料表	トラッククレーン 5 T O N 吊り (モンケン重量 1 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 小型地盤改良機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 1 最大施工深度 2 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 1 最大施工深度 3 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 2 最大施工深度 2 7 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 4 5 k w × 2 最大施工深度 1 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 5 5 ～ 6 0 k w × 2 最大施工深度 2 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 7 5 ～ 9 0 k w × 2 最大施工深度 3 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 9 0 k w × 2 最大施工深度 4 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 1 0 m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 2 0 m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジョイントシーラー (1 0 0 ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7. 5 m ³ /MIN * 7 9 P S, ケーソン用, T 型, 排出ガス対策型, 第 1 次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7. 5 m ³ /MIN * 7 9 P S, ケーソン用, T 型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (大)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (小)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ～ 6 0 m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 プーム式 (5 5 ～ 6 0 m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (90~110m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (40~45m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (65~85m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (115~125m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第3次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 2011基準値, 50t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 120~130t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 200~250t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
0.1	コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型)		648	508.0	1.40
0.2	コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型)	358	1,430	1,000.0	2.30
0.3	コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型)	613	2,450	1,720.0	3.60
0.4	コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型)	1,120	4,480	3,140.0	5.00
機械損料表	コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧クロードリル	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧クロードリル (搭乗式, ドリフタ質量250kg級)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジェットヒーター 30, 100Kcal	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジェットヒーター 30, 100Kcal (動力: 電力)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4.9t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スペシャルシャフト (D1.4*0.5)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ボトムドア (D1.4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マンロック (立型10人用)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧ホース (D100mm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルロック Φ2.1~2.2m級・1m ³ 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルシャフト Φ1.2m級・2m級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ホスピタルロック D1.7m、8人、長さ6m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	送気管 Φ150mm・5.5m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	クーリングタワー 40t/h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	レシーバタンク 2.5m ³ 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気清浄機 1100m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンプレッサー スクリュー型 4kg/cm ²	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	土砂バケット 1.0m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	潜函用ショベル 天井走行式 0.15m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	エンジンコンプレッサー 可搬式スクリュ18.5m ³ /min (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	圧力調整装置 Φ100mm級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
0.99	発動発電機 35KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)		987	1,480.0	4.10
機械損料表	発動発電機 75KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	発動発電機 125KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	発動発電機 150KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
発動発電機 3.5	200KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4,000		6,010.0	24.00
発動発電機 3.8	250KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4,910		7,380.0	29.00
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 5.8	350KVA (ケーソン工用, 低騒音型)	6,710		10,100.0	41.00
シール剤溶解機 (150ℓ)		687		648.0	
潜函内ショベル 機械損料表	(電気式バックホウ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (40t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (40t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (60t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (60t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	40～45t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	50～55t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	50～55t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	60t～65t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	70t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	80t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	90t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	100t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	120t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	200, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40R)		機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40H)		機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧割岩機 (34MN級) 1.5		21,500		17,900.0	1.00
ブルドーザ 機械損料表	(3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(6t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(11t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(11t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(21t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(21t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(32t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m ³ 2.9t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m ³ , 2.9t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ 1.7t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ , 1.7t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ドラグライン (0.6m ³) 30.2		2,020		19,200.0	11.00
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
バックホウ (油圧0. 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 7.0		1,640		5,330.0	5.90
バックホウ (油圧0. 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 2014年基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 7 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧1. 0 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 11.8		2,180		7,080.0	8.60
小型バックホウ (油圧0. 0 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0. 0 8 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0. 0 7～0. 0 8 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (6 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (10 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
1 1 t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 11.4		1,890		13,300.0	19.00
1 1 t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (ドラグライン) (0. 3 m ³) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0. 6 m ³) 30.2		2,020		19,200.0	11.00
油圧クラムシェル (0. 4 0 m ³ , 低騒音型) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 1 5 kg) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 2 0 kg) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ 3 0 kg級 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3. 1 m, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3. 7 m, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー (モンケン架装) 21.2		2,770		21,100.0	6.30
リッパ付ブルドーザ (2 1 t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ (3 2 t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (2 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (4～4. 5 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (1 1 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターシヨベル) (湿地・クローラ形0. 8 m ³ , 排出ガス対策型) 7.3		1,130		6,550.0	7.30
硬質地盤専用圧入機 (2 3 0 k W, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	硬質地盤専用圧入機V L型 (230KW, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 1t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ自走式 (起振力8t級, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	11t振動ローラ (コンバインド, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 (0.5～0.6t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 (0.8～1.1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	電動式バイプロハンマ (15kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	電動式バイプロハンマ (60kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	電動式バイプロハンマ (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	杭打ち用ウォータージェット (325L/min, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧式杭圧入引抜機 (171KW, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧式杭圧入引抜機V L型 (195KW, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧式バイプロハンマ (242KW, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アースオーガ併用圧入杭打機 (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (16t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (18t, 排出ガス対策型, 2011年規制)	19.0 2,450		18,400.0	19.00
機械損料表	湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	F C B ブラント (現場練用) 20m ³ ～30m ³ 級	9.8 5,390		31,000.0	
	F C B ブラント (購入モルタル) 20m ³ ～30m ³ 級	7.4 3,810		21,900.0	
	F C B 砂ホッパ 1.5m ³	0.3	1,400	879.0	
	F C B 流量計	0.05	4,610	4,450.0	
機械損料表	F C B サイロ 30t 移動型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	乳剤散布機 (200ℓ・積載式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	グースアスファルトフィニッシャ (ホイール型2.4～4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	グラウトポンプ (横型2連動 7.5Kw)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	グラウトミキサ (上下2槽 200*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	グラウトミキサ (上下2槽 200*2) ディーゼルエンジン	0.3	1,090	901.0	0.41
機械損料表	支柱打込トラック (ブレーカー重量58kg/m、打撃数530bpm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ガードレール支柱打込機 (モンケン重量400～600kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	削岩機 (懸垂式) ガードレール用	0.07 1,640	9,680	11,700.0	
機械損料表	コンクリート吹付機6m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン7.5m ³ /MIN*79PS, ワイヤード用, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 単管 ボーリングマシン 油圧5.5kw級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 二重管専用型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型 内径148mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 三重管専用型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
グラウトポンプ 機械損料表	横型二連複動ピストン式 機械損料表	吐出量 37～100 L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 機械損料表	横型二連複動ピストン式 機械損料表	吐出量 200 L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 機械損料表	19.6 MPa 20～100 L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 機械損料表	39.2 MPa 14～70 L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 機械損料表	39.2 MPa 100～130 L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 5.0	40.0 MPa 200 L/min		40,700	24,500.0	
土砂ホッパー (井筒掘削) 機械損料表	(10 m ³) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン			1,570	783.0	
背面空洞注入装置			25,200	25,200.0	
ICT施工対応型湿地ブルドーザ 19.3	(18 t, 排出ガス対策型, 2014年規制) 3,780			27,100.0	18.00
ジェットクリーナー 8.0	2500 L 3,810			27,200.0	8.80
アスファルトデストリビューター (自走式PKM-T-Q対応型) 10.0	3300 ℓ 25,000			28,400.0	22.00
全周回転式掘削機 (Max径 25.0	1.0 m 据置式) 11,700			139,000.0	14.00
全周回転式掘削機 (Max径 25.6	1.2 m 据置式) 11,700			143,000.0	14.00
全周回転式掘削機 (Max径 27.4	1.5 m 据置式) 11,700			159,000.0	14.00
全周回転式掘削機 (Max径 36.1	2.0 m 据置式) 15,900			210,000.0	23.00
ケーシングチューブ (φ 1.0 用) 4.6				1,380.0	
ケーシングチューブ (φ 1.2 用) 5.5				1,610.0	
ケーシングチューブ (φ 1.5 用) 7.2				1,950.0	
ケーシングチューブ (φ 2.0 用) 9.6				2,610.0	
交流アーク溶接機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2半自動溶接機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2自動溶接機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン1 t 損料 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン2 t 損料 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 機械損料表	20 t 級 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
PCケーブル用切断機器	横締ケーブル			533.0	
PCケーブル用切断挿入機器 0.05	片持架設			11,400.0	
PCケーブル用切断挿入機器	縦締めケーブル (外ケーブル用)			41,300.0	
PCケーブル緊張機械 0.48	フレシネー 12-T12.4			7,290.0	
PCケーブル緊張機械 0.56	フレシネー 12-T15.2			10,400.0	
PCケーブル緊張機械	普通鋼棒 50 t			3,330.0	
PCケーブル緊張機械	普通鋼棒 70 t			3,720.0	
PCケーブル緊張機械	シングルストランド			3,220.0	
緊張 J・P				12,100.0	
PCケーブル緊張機械	シングルストランド (1S28.6)			3,770.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル)	12-T15.2			8,050.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル)	27-T15.2			19,500.0	
グラウト用流量計 (PC橋用) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
PCケーブルグラウトポンプ・ミキサー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン 3 t 吊り 機械損料表	自走式 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備 機械損料表	3 0 kg/m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置 直接横取り W=4 0 t 以下			17,300.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=8 0 t 以下			21,000.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 2 0 t 以下			27,700.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 6 0 t 以下			30,400.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=4 0 t 以下			36,800.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=8 0 t 以下			48,400.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 2 0 t 以下			56,300.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 6 0 t 以下			66,800.0	
片持架設用移動作業車 一般型 2 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 3 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 4 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 大型 2 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 2 主桁 (波型鋼板ウェブ用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備			10,500.0	
タワークレーン本体 (4. 5 t * 2 0 m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 本体 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 扉 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 中間ポスト 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 本体 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 扉 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 中間ポスト 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター (自走式 3 3 0 0 ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンスプレアー 積載式 (2 0 0 ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 1 0 m) 0.2		889	445.0	1.30
キューリングマシン (自走式 施工幅 7 ~ 9. 5 m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラー (3 ~ 4 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロラドリル 空気式 8 0 kg 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機 9 5 0 L/h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計 (6 0 ℓ/MIN) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
1 t 吊 リフトクレーン			3,250.0	
急結剤供給装置 (吹付機用) ロータリーフィーダ (加圧タンク) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
急結剤供給装置 (吹付機用) 2. 4 L/MIN (液体用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
気泡発生機	400L/MIN	789	5,520	4,550.0	
空気圧縮機 (可般式エンジン2.0m³/MIN)	排出ガス対策型, 第2次基準)	0.5	749	1,080.0	2.40
マカダムローラー (両輪駆動 10~12t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スィーパー		251		752.0	0.41
土質調査	タービンポンプ 0~25m ディーゼル	0.11	341	211.0	1.40
土質調査	タービンポンプ 26~45m ディーゼル	0.18	669	414.0	3.30
土質調査	タービンポンプ 46~60m ディーゼル	0.41	1,130	695.0	9.90
土質調査	タービンポンプ 61~80m ディーゼル	0.42	1,310	808.0	14.00
スリップフォームスプレッダ (自走式 施工幅5~9.5m)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用) 舗装幅	機械損料表	機械損料表	3.0~6.0m	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用) 舗装幅	機械損料表	機械損料表	3.0~9.0m	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 (ブラシ式 2.0~3.1m³ (舗装用))	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ (自走式8~20t 舗装用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 鉄バラスト含まず)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車 (3800ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車 (B) 4t級キャブオーバーバ型トラック (貸与)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル施工用砂面計	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (管理用自動車) 5人乗り	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り	機械損料表	維持指定有	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (60~100kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール2.3m³, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール3.0m³, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショットブラストマシン		7,140		13,300.0	
集じん機		2,910		5,650.0	
ショットブラストマシン W=1000		10,900		20,300.0	
集じん機 (77m³/min級)		7,930		15,400.0	
発電機 125KVA (排出ガス対策型, 第2次基準値)		2.1	3,530	5,310.0	14.00
除雪ドーザ クローラ型3t (排出ガス対策型)		3.8	704	4,000.0	4.80
除雪ドーザ クローラ型11t (排出ガス対策型)		10.9	1,740	9,900.0	13.00
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル2.0m³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル6.0m³	2.9	3,350		7,230.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル8.0m³	3.1	3,490		7,540.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ガソリン2.0m³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー		10.0	52,200	228,000.0	5.50
ダンプトラック 運搬排雪用2t (損耗費含む)	2.8	445		3,770.0	3.50
ダンプトラック 運搬排雪用4t (損耗費含む)	3.8	663		5,670.0	5.40
ダンプトラック 運搬排雪用8t (損耗費含む)	7.1	1,180		10,200.0	7.20
ダンプトラック 運搬排雪用10t (損耗費含む)	9.7	1,640		13,700.0	9.80
スリップフォームペーバ 大型3脚	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (中型ロールダガッター適用型)	8.5	22,200		81,500.0	15.00

名 質 量 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スリップフォームペーパー (中型円形水路適用型φ200、φ300) 9.6	24,600		90,200.0	15.00
スリップフォームペーパー (大型円形水路適用型φ350、φ400) 13.3	54,300		199,000.0	23.00
管理用自動車 (ライトバン等2000～2700cc) (貸与) 現場修理費 4			0.0	4.50
ソイルブラント (1890t/日) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルブラント板囲			1,410.0	
Vブラウ 除雪ドーザ・クローラ11～15t用 1.8	635		1,150.0	
クローラ式サンドパイル打機 ブーム式 50Kw 25～27.5t吊 58.1	8,480		61,000.0	6.50
クローラ式サンドパイル打機 リーダ式 75Kw 35～37t吊 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工用水中モータポンプ D100 普通型 3.7Kw 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック 除雪専用7t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型4t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型10t6*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 固定式 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 アングリング式・除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 490kN 0.7			9,220.0	0.40
除雪ドーザ 湿地クローラ型16t (排出ガス対策型) 16.0	2,530		14,300.0	17.00
溶液散布車 (散水車10000ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車5500ℓ～6500ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ワンウェイ形7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ツーウェイ形10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車 (ブーム式・12m) トンネルA計測用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1000m³/Min 37Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1200m³/Min 55Kw*2) 4.0	9,370		8,750.0	63.00
ファン (軸流反転式可変風量型 1500m³/Min 80Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 2000m³/Min 110Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 3000m³/Min 160Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック (10t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック25t積み (第2次基準値) 20.0	4,970		26,100.0	17.00
トラック (クレーン装置付 2t積み 1t吊) 1.7	358		4,090.0	3.20
トラック (クレーン装置付 4t積み 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積み 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積み 2.9t吊) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積み 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックミキサー (4.4m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2000m³/min級 42KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
集じん機 (2400m ³ /min級 64KW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2700m ³ /min級 61KW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料			1,120		
タイル直張り内装工			120		
コンクリート吹付機 (湿式6~22m ³ 級一体型, エアコンプレッサ搭載, エレクタ型、排ガス第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート吹付機 (湿式20m ³ 級一体型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	22.0	21,400		75,300.0	21.00
コンクリート吹付機 (湿式6~22m ³ 級一体型, エアコンプレッサ搭載, 排ガス第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備 (30t)	8.4			4,850.0	
セメントサイロ設備 (50t)				5,630.0	
コンクリートプラント全自動強制練型25m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型40m ³ /h		28,000		31,300.0	24.00
水中サンドポンプ 50mm 2.2Kw	0.1		350	189.0	1.50
超音波探傷器	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付	20.1		57,500	46,700.0	26.00
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.1m ³ (低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トレミー管	0.2			127.0	
ターンテーブル (11t用 2.2Kw)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ (7.5Kw 80mm 3段)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 150kg級 (ガイドセル4.0mを含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 170kg級 (ガイドセル4.0mを含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置 容量300Kvar	4.2			30,600.0	
フリッカ設備装置 容量400Kvar	5.9			39,300.0	
フリッカ設備装置 容量500Kvar	6.0			40,800.0	
フリッカ設備装置 容量600Kvar	6.5			56,800.0	
フリッカ設備装置 容量700Kvar	6.5			58,300.0	
フリッカ設備装置 容量800Kvar	9.5			70,000.0	
フリッカ設備装置 容量900Kvar	9.5			71,400.0	
フリッカ設備装置 容量1000Kvar	10.0			83,100.0	
3ブームホイールジャンボ (170kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型, 第1次基準値)	43.0	19,800		97,800.0	68.00
2ブームホイール ジャンボ (150kg級, ガイドセル, ドリフタ除く, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	27.6	15,400		67,300.0	46.00
自由断面トンネル掘進機 200KW級 223.5KW	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機 45kw級	19.0	10,400		48,400.0	29.00
油圧切削機 2100kg級 (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	21.9	6,870		21,500.0	15.00
直付式ワイヤソー	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートパイプレータ (表面エンジン直結型1200*300)	0.11		469	239.0	1.10
コンクリートパイプレータ (棒状エンジン付 45m/m)	0.05		233	159.0	1.00
油圧式パイプレータ (コンクリート成型機搭載型 辺長57mm角柱型)	0.01		2,650	1,490.0	
雑機械 散水車 (5500~6500ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
型枠バイブレーター 550W 0.01			434	357.0	0.41
機械損料表	ビームリフター 揚程 12～13m (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与)		30 (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 13m)		105.0	5.00
ビームリフター 15m (貸与)		19 (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 15m)		113.0	5.50
機械損料表	大型路面切削機 (積込機能付), 排出ガス対策型, 第2次基準値	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車 (貸与)		565		203.0	25.80
ゴミ収集車 (2tトラック専用車) 4.6		2,570		19,700.0	6.70
薬剤散布機 (給水量30ℓ/分) 0.03		84	586	308.0	0.15
機械損料表	草刈機 ハンドガイド式・芝用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	草刈機 (肩掛式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	薬剤散布機 背負式	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バンクモア (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		35.0	
	ガードレール下草刈機 (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		49.0	
	サイクロンモア (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		127.0	
	集草ワゴン (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		28.0	
樹木剪定機 (トリマー) 0.01		20	138	88.0	0.25
機械損料表	草刈機遠隔縦式 (刈幅 120cm) (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔縦式 (刈幅 120cm) (貸与) 1.38		539		203.0	3.76
機械損料表	チェンソー 鋸長 350mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット 1.7～2.0m³ (貸与) (本体に含む)		0		0.0	
両サイドダンプバケット 2.3m³ (貸与) (本体に含む)		0		0.0	
機械損料表	バックカー車 (4m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックカー車 (8m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ライトバン (定員5名)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	路面ヒータ (発熱量8万kJ/h ハンドガイド式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車 3000t/h未満 (貸与) 460				255.0	23.00
ロータリー除雪車 3000t/h以上 (貸与) 551				407.0	33.50
機械損料表	リフト車 (A) 7t級キャブオーバー型トラック (リフト荷重3.2t) (貸与)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロー (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		81.0	
スノーカッター (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		75.0	
薬剤散布機 2m³ (貸与)		0		20.0	
薬剤散布機 6m³ (貸与)		0		66.0	
薬剤散布機 8～8.5m³ (貸与)		0		66.0	
標識車・2t (貸与)		23		105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち)		2,590		23,500.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機3kVA) 0.1					2.00
ラバコン自動設置車 (貸与)		161		244.0	7.00
ロボット誘導員 (貸与) 0.1			75		
トンネル洗浄機 湿式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		83.0	
トンネル洗浄機 湿式 監査路有り (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		123.0	
トンネル洗浄機 乾式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		70.0	

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スノーブラウ	4. 2mアングリング (貸与)	0		33.0	
スノーブラウ	3. 5mアングリング (貸与)	0		26.0	
スノーブラウ	3. 5mワンウェイ (貸与)	0		25.0	
スノーブラウ	2. 9mワンウェイ (貸与)	0		16.0	
スノーブラウ	散水車用 3. 5mワンウェイ (貸与)	0		24.0	
スノーブラウ	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
スノーブラウ	油圧アングリング (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
サイドウィング	トラック用 (貸与)	0		20.0	
路面清掃車	ブラシ式 (貸与)	89		195.0	12.20
路面清掃車	真空式 7 t 級 (貸与)	107		234.0	13.90
路面清掃車	真空式 1 2 t 級 (貸与)	150		328.0	24.50
機械損料表	ブラシ式スウィーバ (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	真空式スウィーバ (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車	ブラシ式 (請負人持ち)	3,240		23,200.0	13.00
路面清掃車	真空式 6 t 級 (請負人持ち)	12.3 4,010		28,700.0	13.00
路面清掃車	真空式 1 2 t 級 (請負人持ち)	5,360		38,300.0	19.00
トラックグレーダー	2. 9m (貸与)	0		27.0	
トラックグレーダー	3. 3m (貸与)	0		29.0	
トラックグレーダー	4m (貸与)	0		58.0	
機械損料表	トラック (8 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	4.8 632		3,680.0	6.00
トラクタショベル	ホイール型 0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	4.8 770		4,480.0	6.00
トラクタショベル	ホイール型 1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.5 723		4,200.0	7.90
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.8 821		4,780.0	8.90
トラクタショベル	ホイール型 1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	6.8 927		5,390.0	8.90
トラクタショベル	ホイール型 1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.9 835		4,860.0	9.10
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	7.9 1,230		7,130.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型 1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	7.9 1,640		9,530.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型 2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	11.1 1,740		10,100.0	13.00
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	12.6 1,900		11,100.0	15.00
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄車	(貸与)	408		290.0	16.70
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 1 台作業タイプ (貸与)		215		335.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		106		166.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 1 台作業タイプ (貸与)		373		582.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		196		306.0	7.30
トンネル洗浄水処理車サブエンジン (2 5 k V A)					3.90
汚泥吸排車	3. 1～3. 5 t	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
振動コンパクト (40kg～60kg) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
10t	トラック (貸与)	87		136.0	15.00
散水車 8.9	10t級 (貸与)	122		246.0	11.70
散水車	10t級 (除雪作業兼用車) (貸与)	251		252.0	11.70
路面切削機 (小型) 7.0	W=1.0m 8,470			53,800.0	16.00
路面切削機 (小型) 機械損料表	W=1.0m (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル	130PS級 (貸与) (排出ガス対策型)	179		162.0	11.70
トラクターショベル	100PS級 (貸与) (排出ガス対策型)	205		125.0	9.70
ウニモグ424及び427	(貸与)	65		445.0	10.00
湿塩散布機 3.5	5m³ (貸与)	0		88.0	1.30
湿塩散布機 4.0	6m³ (貸与)	0		94.0	1.30
湿塩散布装置 2.5m³ (車速同調装置付) (万能車用) (貸与)		0		44.0	
大型トラック (10t級 6*6)	キャブオーバー専用車 (貸与)	223		139.0	20.40
大型トラック (10t級 6*6)	キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	485		398.0	20.40
大型トラック (10t級 6*4)	キャブオーバー専用車 (貸与)	174		157.0	20.70
大型トラック (10t級 6*4)	キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	410		336.0	20.40
大型トラック (7t級 4*4)	キャブオーバー専用車 (貸与)	144		139.0	18.30
大型トラック (7t級 4*4)	キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	260		132.0	18.30
中型トラック (4t 4*4)	(貸与)	262		63.0	6.30
ジェットクリーナー	10t級 (貸与)	135		272.0	11.70

(4) F K T (機械賃料単価)

[illegible]

会社:西日本											***	機械賃料単価リスト (F K T)				単価年度: 2025/07	***	頁: 6	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(50)燃料		出力						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	(L/h)		(KW)						
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 8 m～1 0 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 0 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 2 m～1 5 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 5 m～1 8 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 8 m～2 0 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
トラック架装リフト (垂直型) 揚程 8 m～1 0 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
トラック架装リフト (垂直型) 揚程 1 0 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (クロール・ブーム型) 揚程 1 1 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (クロール・ブーム型) 揚程 1 8 m～2 1 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (クロール・垂直型) 揚程 8 m～9 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (クロール・垂直型) 揚程 1 1 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 8 m～9 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 2 m～1 3 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 4 m～1 5 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 2 0 m～2 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 8 m～9 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 1 1 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 1 日											単位: 1 日運転日								
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	2.70		56.00						
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 2 日											単位: 2 日運転日								
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2.70		56.00						
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 3 日											単位: 3 日運転日								
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	2.70		56.00						
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 4 日											単位: 4 日運転日								
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	2.70		56.00						
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 5 日											単位: 5 日運転日								
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	2.70		56.00						
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)											単位: 月当り								
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.70		56.00						
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)											単位: 月当り								
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70		56.00						
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)											単位: 月当り								
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.40		69.00						
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)											単位: 月当り								
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70		56.00						
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)											単位: 月当り								
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.40		69.00						
タンバ (ランマ) (質量 6 0 ～8 0 k g)											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
トラック (2 t)											単位: 供用日								
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90		98.00						
トラクタショベル (ホイール式 0 . 3 4 m ³ ・排出ガス対策型、1 ・2 次基準値)											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等						
ホイールローダ (トラクタショベル) 3 . 0 m ³ (低騒音型、排出ガス対策型、第 2 次基準値)											単位: 供用日								
14,800	14,800	14,800	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	17.00		117.00						

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

– 25 –

[illegible]

会社：西日本			***			運賃単価リスト (F U J) 単価年度： 2025/07					***			頁： 4	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
部材長 1 5 m 超 1 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 2 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 3 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 4 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 5 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 6 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 7 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 8 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 9 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 0 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 1 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 2 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 3 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 4 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 5 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 6 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 7 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 8 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 1 9 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 2 0 0 km 1 t 当り															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		
部材長 1 5 m 超 2 0 1 km - 9 9 0 km 2 0 kg ごと															
公共単価③			公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		公共単価③		

(6) F S T (市場単価)

[illegible]

– 31 –

[illegible]

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 5.0m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 5.0m超、1.00m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 1.00m超、2.00m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 2.00m超、3.00m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 3.00m超、5.00m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
平坦足場 高さ0.3m超	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
準備及び跡片付け	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
搬入路伐採等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
環境保全（仮囲い）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
調査孔閉塞	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
給水費（ポンプ運転）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工（新設：普通型）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工（取替：普通型：1車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工（取替：普通型：2車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M設置工（舗装厚内型：後付工法）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M設置工（床版箱抜型：後付工法）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M 舗装厚内型 本体材料	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M 床版箱抜型 特殊合材	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M 床版箱抜型 伸縮金物	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：1車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：2車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：1車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：2車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
張芝工B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生シート工	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生マット工	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生基材吹付工（厚3cm）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生基材吹付工（厚5cm）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土吹付工（厚1cm）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土吹付工（厚2cm）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
種散布工	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D16）	560	560	560	540	540	540	540	540	540	630
ガス圧接継手費（D19）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D22）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D25）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D29）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D32）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D35）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D38）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D41）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費（D51）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面処理工（WJ工法）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/07			***			頁: 8	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位:本					
1,790	1,790	1,790	φ 1 1 4 . 3用	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,800						
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位:本					
1,980	1,980	1,980	φ 1 3 9 . 8用	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,990						
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位:本					
2,180	2,180	2,180	□ 1 2 5 * 1 2 5用	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,190						
竹三本支柱											単位:組					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
竹一本支柱											単位:組					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック 6cm厚さ 標準品の価格											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック 8cm厚さ 標準品の価格											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
E T C車線樹脂系薄層舗装 密粒アスファルト面 (新設)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
E T C車線樹脂系薄層舗装 排水性アスファルト面 (新設)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
床版防水工 (グレードⅡ) 新設用 (昼間)											単位:m ²					
8,130	8,130	8,130	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,290						
床版防水工 (グレードⅡ) (既設床版用)											単位:m ²					
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	-999,999					
床版防水工 (グレードⅡ) (グースアスファルト舗設用)											単位:m ²					
12,430	12,430	12,430	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	-999,999					
床版防水工 (グレードⅡ) (グースアスファルト舗設用) 夜間											単位:m ²					
13,930	13,930	13,930	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	-999,999					
床版部下地処理工 既設床版用 スチールショットプラスト工											単位:m ²					
740	740	740	740	740	5 0 k g / m ²	740	740	740	740	740	-999,999					
床版部下地処理工 既設床版用 ウォータージェット工											単位:m ²					
3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	2 0 0 ~ 2 2 0 M P a	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	-999,999					
コンクリート吹付工 (厚 1 0 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
コンクリート吹付工 (厚 1 5 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
コンクリート吹付工 (厚 2 0 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径 2 5mm×長 1 5 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 1 5 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 2 0 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 1 5 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 2 0 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 2mm×長 1 0 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 5mm×長 1 0 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 9mm×長 1 0 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 3 2mm×長 1 0 0 0mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 0 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 5 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 0 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 5 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 4 . 0 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 5 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 7 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																

[illegible]

[illegible]

(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	4 0 0 kg未満 物価資料等	単位：基 物価資料等	単位：基 物価資料等
標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	4 0 0 kg以上 物価資料等	単位：基 物価資料等	単位：基 物価資料等
標識柱（複柱式） 108,000	H 1 0 0 * 1 0 0 108,000	H 1 0 0 * 1 0 0 108,000	H 1 0 0 * 1 0 0 108,000	H 1 0 0 * 1 0 0 108,000	H 1 0 0 * 1 0 0 108,000	H 1 0 0 * 1 0 0 108,000	H 1 0 0 * 1 0 0 104,000	H 1 0 0 * 1 0 0 104,000	H 1 0 0 * 1 0 0 104,000	H 1 0 0 * 1 0 0 104,000	単位：基 104,000	単位：基 112,000
標識柱（複柱式） 134,000	H 1 2 5 * 1 2 5 134,000	H 1 2 5 * 1 2 5 134,000	H 1 2 5 * 1 2 5 134,000	H 1 2 5 * 1 2 5 134,000	H 1 2 5 * 1 2 5 134,000	H 1 2 5 * 1 2 5 134,000	H 1 2 5 * 1 2 5 129,000	H 1 2 5 * 1 2 5 129,000	H 1 2 5 * 1 2 5 129,000	H 1 2 5 * 1 2 5 129,000	単位：基 129,000	単位：基 139,000
標識柱（複柱式） 203,000	H 1 5 0 * 1 5 0 203,000	H 1 5 0 * 1 5 0 203,000	H 1 5 0 * 1 5 0 203,000	H 1 5 0 * 1 5 0 203,000	H 1 5 0 * 1 5 0 203,000	H 1 5 0 * 1 5 0 203,000	H 1 5 0 * 1 5 0 195,000	H 1 5 0 * 1 5 0 195,000	H 1 5 0 * 1 5 0 195,000	H 1 5 0 * 1 5 0 195,000	単位：基 195,000	単位：基 209,000
標識柱（複柱式） 280,000	H 1 7 5 * 1 7 5 280,000	H 1 7 5 * 1 7 5 280,000	H 1 7 5 * 1 7 5 280,000	H 1 7 5 * 1 7 5 280,000	H 1 7 5 * 1 7 5 280,000	H 1 7 5 * 1 7 5 280,000	H 1 7 5 * 1 7 5 269,000	H 1 7 5 * 1 7 5 269,000	H 1 7 5 * 1 7 5 269,000	H 1 7 5 * 1 7 5 269,000	単位：基 269,000	単位：基 289,000
標識柱（複柱式） 366,000	H 2 0 0 * 2 0 0 366,000	H 2 0 0 * 2 0 0 366,000	H 2 0 0 * 2 0 0 366,000	H 2 0 0 * 2 0 0 366,000	H 2 0 0 * 2 0 0 366,000	H 2 0 0 * 2 0 0 366,000	H 2 0 0 * 2 0 0 353,000	H 2 0 0 * 2 0 0 353,000	H 2 0 0 * 2 0 0 353,000	H 2 0 0 * 2 0 0 353,000	単位：基 353,000	単位：基 379,000
標識柱（複柱式） 553,000	H 2 5 0 * 2 5 0 553,000	H 2 5 0 * 2 5 0 553,000	H 2 5 0 * 2 5 0 553,000	H 2 5 0 * 2 5 0 553,000	H 2 5 0 * 2 5 0 553,000	H 2 5 0 * 2 5 0 553,000	H 2 5 0 * 2 5 0 533,000	H 2 5 0 * 2 5 0 533,000	H 2 5 0 * 2 5 0 533,000	H 2 5 0 * 2 5 0 533,000	単位：基 533,000	単位：基 572,000
標識柱（複柱式） 882,000	H 3 0 0 * 3 0 0 882,000	H 3 0 0 * 3 0 0 882,000	H 3 0 0 * 3 0 0 882,000	H 3 0 0 * 3 0 0 882,000	H 3 0 0 * 3 0 0 882,000	H 3 0 0 * 3 0 0 882,000	H 3 0 0 * 3 0 0 849,000	H 3 0 0 * 3 0 0 849,000	H 3 0 0 * 3 0 0 849,000	H 3 0 0 * 3 0 0 849,000	単位：基 849,000	単位：基 911,000
標識柱設置工（門型） 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満 物価資料等	単位：基 物価資料等	単位：基 物価資料等
標識柱設置工（門型） 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	2 0 m以上 物価資料等	単位：基 物価資料等	単位：基 物価資料等
標識柱（単柱式） 20,100	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 20,100	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 20,100	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 20,100	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 20,100	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 20,100	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 20,100	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 19,300	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 19,300	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 19,300	コンクリート基礎含む）φ 3 4 . 0 19,300	単位：基 19,300	単位：基 20,700
標識柱（単柱式） 43,600	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 43,600	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 43,600	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 43,600	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 43,600	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 43,600	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 43,600	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 41,900	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 41,900	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 41,900	コンクリート基礎含む）φ 6 0 . 5 41,900	単位：基 41,900	単位：基

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/07			***			頁: 12	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
標識柱設置工 (F型・T型) 4 0 0 kg未満											単位 :基					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標識柱設置工 (F型・T型) 4 0 0 kg以上											単位 :基					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0											単位 :基					
112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	127,000					
標識柱 (複柱式) H 1 2 5 * 1 2 5											単位 :基					
139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	157,000					
標識柱 (複柱式) H 1 5 0 * 1 5 0											単位 :基					
209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	237,000					
標識柱 (複柱式) H 1 7 5 * 1 7 5											単位 :基					
289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	327,000					
標識柱 (複柱式) H 2 0 0 * 2 0 0											単位 :基					
379,000	379,000	379,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	429,000					
標識柱 (複柱式) H 2 5 0 * 2 5 0											単位 :基					
572,000	572,000	572,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	648,000					
標識柱 (複柱式) H 3 0 0 * 3 0 0											単位 :基					
911,000	911,000	911,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	1,030,000					
標識柱設置工 (門型) 1 0 ~ 2 0 m未満											単位 :基					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標識柱設置工 (門型) 2 0 m以上											単位 :基					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 3 4 . 0											単位 :基					
20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	23,500					
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 6 0 . 5											単位 :基					
44,600	44,600	44,600	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	52,500					
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 7 6 . 3											単位 :基					
50,500	50,500	50,500	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	58,500					
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 8 9 . 1											単位 :基					
72,000	72,000	72,000	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	79,600					
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 1 0 1 . 6											単位 :基					
88,800	88,800	88,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	98,300					
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず) φ 1 0 1 . 6											単位 :基					
44,400	44,400	44,400	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	50,400					
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず) φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5											単位 :基					
58,700	58,700	58,700	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	66,700					
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5											単位 :基					
72,300	72,300	72,300	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	82,100					
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず) φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8											単位 :基					
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	193,000					
標識柱 (防護柵支柱取付式) φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0											単位 :基					
15,700	15,700	15,700	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	17,800					
標識柱 (直置コンクリート基礎式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0											単位 :基					
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	23,400					
標識柱 (ベースプレート式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0											単位 :基					
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	24,100					
標識柱 (高欄取付式) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5											単位 :基					
359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	408,000					
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (平行取付)											単位 :基					
162,000	162,000	162,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	184,000					
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (斜行取付)											単位 :基					
312,000	312,000	312,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	354,000					
案内標識D (プリズム型) 1 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
174,000	174,000	174,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	181,000					
案内標識D (プリズム型) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
174,000	174,000	174,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	181,000					
案内標識D (プリズム型) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
159,000	159,000	159,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	165,000					
案内標識D (プリズム型) 5 . 0 m 2 以上											単位 :㎡					
159,000	159,000	159,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	165,000					
案内標識A (高輝度型) 1 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
112,000	112,000	112,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	116,000					
案内標識A (高輝度型) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
112,000	112,000	112,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	116,000					
案内標識A (高輝度型) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
95,700	95,700	95,700	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	99,500					
案内標識A (高輝度型) 5 . 0 m 2 以上											単位 :㎡					
95,700	95,700	95,700	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	99,500					
案内標識A (封入型) 1 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
90,700	90,700	90,700	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	94,000					
案内標識A (封入型) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
90,700	90,700	90,700	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	94,000					
案内標識A (封入型) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
75,200	75,200	75,200	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	78,200					
案内標識A (封入型) 5 . 0 m 2 以上											単位 :㎡					
75,200	75,200	75,200	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	78,200					
案内標識D (プリズム型 落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
193,000	193,000	193,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	200,000					
案内標識D (プリズム型 落下防止仕様) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
172,000	172,000	172,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	178,000					
案内標識D (プリズム型 落下防止仕様) 5 . 0 m 2 以上											単位 :㎡					
164,000	164,000	164,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	170,000					
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満											単位 :㎡					
131,000	131,000	131,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	135,000					

会社:西日本												***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2025/07		***		頁: 13	
(18)	(25)	(26)	***		(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	***		(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島									
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様)	107,000	107,000	107,000	3. 0 〜 5. 0 m 2 未満	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	単位 :㎡	107,000	109,000						
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様)	100,000	100,000	100,000	5. 0 m 2 以上	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	単位 :㎡	100,000	101,000						
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	107,000	107,000	107,000	1. 0 〜 3. 0 m 2 未満	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	単位 :㎡	107,000	110,000						
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	87,400	87,400	87,400	3. 0 〜 5. 0 m 2 未満	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	単位 :㎡	87,400	88,500						
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	79,800	79,800	79,800	5. 0 m 2 以上	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	単位 :㎡	79,800	80,900						
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	76,100	76,100	76,100	1. 0 m 2 未満	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	単位 :㎡	76,100	77,300						
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	76,100	76,100	76,100	1. 0 m 2 以上	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	単位 :㎡	76,100	77,300						
規制等標識B (素地・文字 封入型)	47,200	47,200	47,200	1. 0 m 2 未満	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	単位 :㎡	47,200	47,900						
規制等標識B (素地・文字 封入型)	47,200	47,200	47,200	1. 0 m 2 以上	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	単位 :㎡	47,200	47,900						
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)	60,400	60,400	60,400	1. 0 m 2 未満	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	単位 :㎡	60,400	61,300						
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)	60,400	60,400	60,400	1. 0 m 2 以上	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	単位 :㎡	60,400	61,300						
アンカーボルト材料価格 加算額 (標識基礎工)													単位 :kg								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	4. 0 m 3 未満												単位 :㎡								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	4. 0 〜 6. 0 m 3 未満												単位 :㎡								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	6. 0 m 3 以上												単位 :㎡								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識柱設置工 (F型・T型) 4 0 0 kg未満撤去													単位 :基								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識柱設置工 (F型・T型) 4 0 0 kg以上撤去													単位 :基								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0 撤去	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位 :基	12,400	13,800						
標識柱 (複柱式) H 1 2 5 * 1 2 5 撤去	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位 :基	12,400	13,800						
標識柱 (複柱式) H 1 5 0 * 1 5 0 撤去	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位 :基	12,400	13,800						
標識柱 (複柱式) H 1 7 5 * 1 7 5 撤去	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位 :基	12,400	13,800						
標識柱 (複柱式) H 2 0 0 * 2 0 0 撤去	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位 :基	12,400	13,800						
標識柱 (複柱式) H 2 5 0 * 2 5 0 撤去	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	単位 :基	17,000	18,700						
標識柱 (複柱式) H 3 0 0 * 3 0 0 撤去	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	単位 :基	17,000	18,700						
標識柱設置工 (門型) 1 0 〜 2 0 m未満撤去													単位 :基								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識柱設置工 (門型) 2 0 m以上撤去													単位 :基								
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等 物価資料等								
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 3 4 . 0 撤去	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	単位 :基	8,620	9,560						
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 6 0 . 5 撤去	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	単位 :基	12,600	14,000						
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 7 6 . 3 撤去	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	単位 :基	22,100	24,600						
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 8 9 . 1 撤去	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	単位 :基	28,300	31,400						
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 1 0 1 . 6 撤去	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	単位 :基	39,100	43,400						
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 0 1 . 6 撤去	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	単位 :基	9,470	10,500						
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5 撤去	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	単位 :基	9,470	10,500						
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	単位 :基	9,470	10,500						
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8 撤去	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	単位 :基	9,470	10,500						
標識柱 (防護柵支柱取付式) φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0 撤去	710	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	単位 :基	720	800						
標識柱 (直置コンクリート基礎式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0 撤去	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	単位 :基	8,950	9,930						
標識柱 (ベースプレート式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0 撤去	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	単位 :基	1,140	1,270						
標識柱 (高欄取付式) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	単位 :基	46,900	52,000						
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (平行取付) 撤去	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	単位 :基	40,600	45,100						
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (斜行取付) 撤去	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	単位 :基	40,600	45,100						
案内標識D (プリズム型) 1. 0 m 2 未満撤去	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	単位 :㎡	7,000	7,460						

会社：西日本			***			市場単価リスト（ F S T ）			単価年度： 2025/07			***			頁： 14	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
案内標識A（高輝度型 落下防止仕様） 109,000	案内標識A（高輝度型 落下防止仕様） 109,000	案内標識A（高輝度型 落下防止仕様） 109,000	3． 0～5． 0 m 2 未満 107,000	5． 0 m 2 以上 107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	112,000	単位：㎡					
案内標識A（高輝度型 落下防止仕様） 101,000	案内標識A（高輝度型 落下防止仕様） 101,000	案内標識A（高輝度型 落下防止仕様） 101,000	5． 0 m 2 以上 100,000	5． 0 m 2 以上 100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	105,000	単位：㎡					
案内標識A（封入型 落下防止仕様） 110,000	案内標識A（封入型 落下防止仕様） 110,000	案内標識A（封入型 落下防止仕様） 110,000	1． 0～3． 0 m 2 未満 109,000	1． 0 m 2 以上 109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	113,000	単位：㎡					
案内標識A（封入型 落下防止仕様） 88,500	案内標識A（封入型 落下防止仕様） 88,500	案内標識A（封入型 落下防止仕様） 88,500	3． 0～5． 0 m 2 未満 87,400	3． 0 m 2 以上 87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	91,500	単位：㎡					
案内標識A（封入型 落下防止仕様） 80,900	案内標識A（封入型 落下防止仕様） 80,900	案内標識A（封入型 落下防止仕様） 80,900	5． 0 m 2 以上 79,800	5． 0 m 2 以上 79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	83,900	単位：㎡					
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射） 77,300	規制等標識B（素地高輝度、文字無反射） 77,300	規制等標識B（素地高輝度、文字無反射） 77,300	1． 0 m 2 未満 76,600	1． 0 m 2 以上 76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	79,200	単位：㎡					
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射） 77,300	規制等標識B（素地高輝度、文字無反射） 77,300	規制等標識B（素地高輝度、文字無反射） 77,300	1． 0 m 2 以上 76,600	1． 0 m 2 以上 76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	79,200	単位：㎡					
規制等標識B（素地・文字 封入型） 47,900	規制等標識B（素地・文字 封入型） 47,900	規制等標識B（素地・文字 封入型） 47,900	1． 0 m 2 未満 47,500	1． 0 m 2 以上 47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	49,100	単位：㎡					
規制等標識B（素地・文字 封入型） 47,900	規制等標識B（素地・文字 封入型） 47,900	規制等標識B（素地・文字 封入型） 47,900	1． 0 m 2 以上 47,500	1． 0 m 2 以上 47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	49,100	単位：㎡					
規制等標識B（素地・文字 高輝度型） 61,300	規制等標識B（素地・文字 高輝度型） 61,300	規制等標識B（素地・文字 高輝度型） 61,300	1． 0 m 2 未満 60,700	1． 0 m 2 以上 60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	62,800	単位：㎡					
規制等標識B（素地・文字 高輝度型） 61,300	規制等標識B（素地・文字 高輝度型） 61,300	規制等標識B（素地・文字 高輝度型） 61,300	1． 0 m 2 以上 60,700	1． 0 m 2 以上 60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	62,800	単位：㎡					
アンカーボルト材料価格 加算額（標識基礎工） 物価資料等	アンカーボルト材料価格 加算額（標識基礎工） 物価資料等	アンカーボルト材料価格 加算額（標識基礎工） 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg					
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	4． 0 m 3 未満 物価資料等	4． 0 m 3 未満 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡					
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	4． 0～6． 0 m 3 未満 物価資料等	4． 0～6． 0 m 3 未満 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡					
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 物価資料等	6． 0 m 3 以上 物価資料等	6． 0 m 3 以上 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡					
標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	4 0 0 kg未満撤去 物価資料等	4 0 0 kg未満撤去 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基					
標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	標識柱設置工（F型・T型） 物価資料等	4 0 0 kg以上撤去 物価資料等	4 0 0 kg以上撤去 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基					
標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	H 1 0 0 * 1 0 0 撤去 13,200	H 1 0 0 * 1 0 0 撤去 13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	単位：基					
標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	H 1 2 5 * 1 2 5 撤去 13,200	H 1 2 5 * 1 2 5 撤去 13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	単位：基					
標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	H 1 5 0 * 1 5 0 撤去 13,200	H 1 5 0 * 1 5 0 撤去 13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	単位：基					
標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	H 1 7 5 * 1 7 5 撤去 13,200	H 1 7 5 * 1 7 5 撤去 13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	単位：基					
標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	標識柱（複柱式） 13,800	H 2 0 0 * 2 0 0 撤去 13,200	H 2 0 0 * 2 0 0 撤去 13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	単位：基					
標識柱（複柱式） 18,700	標識柱（複柱式） 18,700	標識柱（複柱式） 18,700	H 2 5 0 * 2 5 0 撤去 18,000	H 2 5 0 * 2 5 0 撤去 18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,200	単位：基					
標識柱（複柱式） 18,700	標識柱（複柱式） 18,700	標識柱（複柱式） 18,700	H 3 0 0 * 3 0 0 撤去 18,000	H 3 0 0 * 3 0 0 撤去 18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,200	単位：基					
標識柱設置工（門型） 物価資料等	標識柱設置工（門型） 物価資料等	標識柱設置工（門型） 物価資料等	1 0～2 0 m未満撤去 物価資料等	1 0～2 0 m未満撤去 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基					
標識柱設置工（門型） 物価資料等	標識柱設置工（門型） 物価資料等	標識柱設置工（門型） 物価資料等	2 0 m以上撤去 物価資料等	2 0 m以上撤去 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基					
標識柱（単柱式） 9,560	標識柱（単柱式） 9,560	標識柱（単柱式） 9,560	コンクリート基礎含む） φ 3 4． 0 撤去 9,560	コンクリート基礎含む） φ 3 4． 0 撤去 9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	11,200	単位：基					
標識柱（単柱式） 14,000	標識柱（単柱式） 14,000	標識柱（単柱式） 14,000	コンクリート基礎含む） φ 6 0． 5 撤去 14,000	コンクリート基礎含む） φ 6 0． 5 撤去 14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	16,500	単位：基					
標識柱（単柱式） 24,600	標識柱（単柱式） 24,600	標識柱（単柱式） 24,600	コンクリート基礎含む） φ 7 6． 3 撤去 24,600	コンクリート基礎含む） φ 7 6． 3 撤去 24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	29,000	単位：基					
標識柱（単柱式） 31,400	標識柱（単柱式） 31,400	標識柱（単柱式） 31,400	コンクリート基礎含む） φ 8 9． 1 撤去 31,400	コンクリート基礎含む） φ 8 9． 1 撤去 31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	37,100	単位：基					
標識柱（単柱式） 43,400	標識柱（単柱式） 43,400	標識柱（単柱式） 43,400	コンクリート基礎含む） φ 1 0 1． 6 撤去 43,400	コンクリート基礎含む） φ 1 0 1． 6 撤去 43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	51,200	単位：基					
標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	基礎ぐい含まず） φ 1 0 1． 6 撤去 10,500	基礎ぐい含まず） φ 1 0 1． 6 撤去 10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	単位：基					
標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	基礎ぐい含まず） φ 1 1 4． 3 * 4． 5 撤去 10,500	基礎ぐい含まず） φ 1 1 4． 3 * 4． 5 撤去 10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	単位：基					
標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	基礎ぐい含まず） φ 1 3 9． 8 * 4． 5 撤去 10,500	基礎ぐい含まず） φ 1 3 9． 8 * 4． 5 撤去 10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	単位：基					
標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	標識柱（単柱式） 10,500	基礎ぐい含まず） φ 2 1 6． 3 * 5． 8 撤去 10,500	基礎ぐい含まず） φ 2 1 6． 3 * 5． 8 撤去 10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	単位：基					
標識柱（防護柵支柱取付式） 800	標識柱（防護柵支柱取付式） 800	標識柱（防護柵支柱取付式） 800	φ 3 4． 0 * 2． 0 * 2 5 0 0 撤去 800	φ 3 4． 0 * 2． 0 * 2 5 0 0 撤去 800	800	800	800	800	800	940	単位：基					
標識柱（直置コンクリート基礎式） 9,930	標識柱（直置コンクリート基礎式） 9,930	標識柱（直置コンクリート基礎式） 9,930	φ 6 0． 5 * 2． 3 * 1 2 0 0 撤去 9,930	φ 6 0． 5 * 2． 3 * 1 2 0 0 撤去 9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	11,700	単位：基					
標識柱（ベースプレート式） 1,270	標識柱（ベースプレート式） 1,270	標識柱（ベースプレート式） 1,270	φ 6 0． 5 * 2． 3 * 8 5 0 撤去 1,270	φ 6 0． 5 * 2． 3 * 8 5 0 撤去 1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,500	単位：基					
標識柱（高欄取付式） 52,000	標識柱（高欄取付式） 52,000	標識柱（高欄取付式） 52,000	φ 1 3 9． 8 * 4． 5 撤去 52,000	φ 1 3 9． 8 * 4． 5 撤去 52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	61,400	単位：基					
標識柱（跨道橋取付式） 45,100	標識柱（跨道橋取付式） 45,100	取付金具（平行取付） 撤去 45,100	取付金具（平行取付） 撤去 45,100	取付金具（平行取付） 撤去 45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	53,300	単位：基					
標識柱（跨道橋取付式） 45,100	標識柱（跨道橋取付式） 45,100	取付金具（斜行取付） 撤去 45,100	取付金具（斜行取付） 撤去 45,100	取付金具（斜行取付） 撤去 45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	53,300	単位：基					
案内標識D（プリズム型） 7,460	案内標識D（プリズム型） 7,460	案内標識D（プリズム型） 7,460	1． 0 m 2 未満撤去 7,460	1． 0 m 2 未満撤去 7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	単位：㎡					

(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島
案内標識D (プリズム型) 7,060	7,060	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去 7,060	0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識D (プリズム型) 5,360	5,360	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去 5,360	0 m 2 未満撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識D (プリズム型) 5,360	5,360	5. 0 m 2 以上撤去 5,360	0 m 2 以上撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (高輝度型) 7,060	7,060	1. 0 m 2 未満撤去 7,060	0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識A (高輝度型) 7,060	7,060	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去 7,060	0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識A (高輝度型) 5,360	5,360	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去 5,360	0 m 2 未満撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (高輝度型) 5,360	5,360	5. 0 m 2 以上撤去 5,360	0 m 2 以上撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (封入型) 7,060	7,060	1. 0 m 2 未満撤去 7,060	0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識A (封入型) 7,060	7,060	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去 7,060	0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識A (封入型) 5,360	5,360	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去 5,360	0 m 2 未満撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (封入型) 5,360	5,360	5. 0 m 2 以上撤去 5,360	0 m 2 以上撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識D (プリズム型) 7,060	7,060	落下防止仕様) 7,060	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識D (プリズム型) 5,360	5,360	落下防止仕様) 5,360	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識D (プリズム型) 5,360	5,360	落下防止仕様) 5,360	5. 0 m 2 以上撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (高輝度型) 7,060	7,060	落下防止仕様) 7,060	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識A (高輝度型) 5,360	5,360	落下防止仕様) 5,360	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (高輝度型) 5,360	5,360	落下防止仕様) 5,360	5. 0 m 2 以上撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (封入型) 7,060	7,060	落下防止仕様) 7,060	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去 7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	単位: m ² 7,000	7,460
案内標識A (封入型) 5,360	5,360	落下防止仕様) 5,360	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
案内標識A (封入型) 5,360	5,360	落下防止仕様) 5,360	5. 0 m 2 以上撤去 5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	単位: m ² 5,170	5,540
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射) 2,240	2,240	2,240	1. 0 m 2 未満撤去 2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	単位: m ² 2,180	2,340
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射) 2,240	2,240	2,240	0 m 2 以上撤去 2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	単位: m ² 2,180	2,340
規制等標識B (素地・文字) 2,240	2,240	2,240	1. 0 m 2 未満撤去 2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	単位: m ² 2,180	2,340
規制等標識B (素地・文字) 2,240	2,240	2,240	0 m 2 以上撤去 2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	単位: m ² 2,180	2,340
規制等標識B (素地・文字) 2,240	2,240	2,240	0 m 2 未満撤去 2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	単位: m ² 2,180	2,340
規制等標識B (素地・文字) 2,240	2,240	2,240	0 m 2 以上撤去 2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	単位: m ² 2,180	2,340
鋼製防護柵地際部支柱防錆 1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,690	1,690	1,690	1,690	単位: 本 1,690	1,790
鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,880	1,880	1,880	1,880	単位: 本 1,880	1,980
鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,080	2,080	2,080	2,080	単位: 本 2,080	2,180
ガードレール 14,000	G r - A - 4 E 14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	単位: m 14,000	14,000
ガードレール 物価資料等	G r - A - 2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - B - 4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - B - 2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - C - 4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - C - 2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - A m - 4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - A m - 2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - B m - 4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	G r - B m - 2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 物価資料等	A - 4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 物価資料等	A - 2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 物価資料等	B - 4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等

会社：西日本			***			市場単価リスト（ F S T ）			単価年度： 2025/07			***			頁： 16	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
案内標識D（プリズム型）	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識D（プリズム型）	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識D（プリズム型）	5. 0 m 2 以上撤去										単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（高輝度型）	1. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識A（高輝度型）	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識A（高輝度型）	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（高輝度型）	5. 0 m 2 以上撤去										単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（封入型）	1. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識A（封入型）	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識A（封入型）	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（封入型）	5. 0 m 2 以上撤去										単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識D（プリズム型）	落下防止仕様）	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識D（プリズム型）	落下防止仕様）	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識D（プリズム型）	落下防止仕様）	5. 0 m 2 以上撤去									単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（高輝度型）	落下防止仕様）	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識A（高輝度型）	落下防止仕様）	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（高輝度型）	落下防止仕様）	5. 0 m 2 以上撤去									単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（封入型）	落下防止仕様）	1. 0～3. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識A（封入型）	落下防止仕様）	3. 0～5. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A（封入型）	落下防止仕様）	5. 0 m 2 以上撤去									単位：㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射）	1. 0 m 2 未満撤去										単位：㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射）	1. 0 m 2 以上撤去										単位：㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B（素地・文字）	封入型）	1. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B（素地・文字）	封入型）	1. 0 m 2 以上撤去									単位：㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B（素地・文字）	高輝度型）	1. 0 m 2 未満撤去									単位：㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B（素地・文字）	高輝度型）	1. 0 m 2 以上撤去									単位：㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
鋼製防護柵地際部支柱防錆	φ 1 1 4 . 3 用										単位：本					
1,790	1,790	1,790	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,800						
鋼製防護柵地際部支柱防錆	φ 1 3 9 . 8 用										単位：本					
1,980	1,980	1,980	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,990						
鋼製防護柵地際部支柱防錆	□ 1 2 5 * 1 2 5 用										単位：本					
2,180	2,180	2,180	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,190						
ガードレール	G r - A - 4 E										単位：m					
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,400						
ガードレール	G r - A - 2 B										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - B - 4 E										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - B - 2 B										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - C - 4 E										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - C - 2 B										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - A m - 4 E										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - A m - 2 B										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - B m - 4 E										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r - B m - 2 B										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール撤去	A - 4 E										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール撤去	A - 2 B										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール撤去	B - 4 E										単位：m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					

[illegible]

会社:西日本		*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2025/07 ***										頁: 19	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレール撤去	S S m-2 E										単位:m		
5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,460	
ガードレール撤去	S A m-2 E										単位:m		
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,580	
ガードレール撤去	S B m-2 E										単位:m		
2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,520	
ガードレール撤去	S C m-2 E										単位:m		
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630	
ガードレール撤去	S B m-2 E (D)										単位:m		
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630	
ガードレール撤去	S B m-2 E (S)										単位:m		
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,650	
ガードレール撤去	S C m-4 E (S)										単位:m		
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,410	
ガードレール撤去	S S m-1 B										単位:m		
5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,790	
ガードレール撤去	S A m-1 B										単位:m		
2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980	
ガードレール撤去	S B m-1 B										単位:m		
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,880	
ガードレール撤去	S C m-1 B										単位:m		
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,880	
ガードレール撤去	S B m-M o										単位:m		
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270	
ガードレール撤去	S C m-M o										単位:m		
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270	
ガードレール撤去	S B m-M o (D)										単位:m		
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270	
ガードレール撤去	A m-4 E (D)										単位:m		
1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,940	
ガードレール撤去	A m-M o										単位:m		
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,330	
ガードレール撤去	A m-M o (D)										単位:m		
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,330	
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位:t		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)											単位:t		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:西日本												*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2025/07 ***		頁: 20	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
ガードレール撤去	S S m-2 E														単位 :m
5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,560				
ガードレール撤去	S A m-2 E														単位 :m
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630				
ガードレール撤去	S B m-2 E														単位 :m
2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,570				
ガードレール撤去	S C m-2 E														単位 :m
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680				
ガードレール撤去	S B m-2 E (D)														単位 :m
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680				
ガードレール撤去	S B m-2 E (S)														単位 :m
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,750				
ガードレール撤去	S C m-4 E (S)														単位 :m
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,440				
ガードレール撤去	S S m-1 B														単位 :m
5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,990				
ガードレール撤去	S A m-1 B														単位 :m
2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,080				
ガードレール撤去	S B m-1 B														単位 :m
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980				
ガードレール撤去	S C m-1 B														単位 :m
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980				
ガードレール撤去	S B m-M o														単位 :m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320				
ガードレール撤去	S C m-M o														単位 :m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320				
ガードレール撤去	S B m-M o (D)														単位 :m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320				
ガードレール撤去	A m-4 E (D)														単位 :m
1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,990				
ガードレール撤去	A m-M o														単位 :m
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,380				
ガードレール撤去	A m-M o (D)														単位 :m
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,380				
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)															単位 :基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)															単位 :基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)															単位 :基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)															単位 :t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)															単位 :t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

(7) F H T (標準単価)

会社：西日本		***			標準単価リスト（ F H T ）			単価年度：2025/07			***		頁：1	
（ 18 ）	（ 25 ）	（ 26 ）	（ 27 ）	（ 28 ）	（ 29 ）	（ 30 ）	（ 31 ）	（ 32 ）	（ 33 ）	（ 34 ）	（ 35 ）	（ 36 ）		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
足場（アンカー）_N o. 0 0 1（※）												単位：空m ³		
3,747.0	3,939.0	3,908.0	4,104.0	3,940.0	4,025.0	4,007.0	3,587.0	3,572.0	3,773.0	3,721.0		3,830.0		
アスファルト縁石_N o. 0 1 0（※）												単位：m		
654.0	667.0	672.0	678.0	663.0	683.0	678.0	560.0	571.0	619.0	626.0		592.0	655.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 6（※）												単位：本		
28,020.0	28,990.0	29,340.0	29,860.0	28,770.0	30,060.0	29,890.0	24,130.0	24,680.0	26,780.0	27,070.0		25,490.0	28,680.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 7（※）												単位：本		
30,280.0	31,330.0	31,710.0	32,270.0	31,090.0	32,480.0	32,300.0	26,080.0	26,670.0	28,940.0	29,250.0		27,540.0	30,990.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 8（※）												単位：本		
29,360.0	30,380.0	30,750.0	31,290.0	30,140.0	31,500.0	31,320.0	25,290.0	25,860.0	28,060.0	28,370.0		26,710.0	30,050.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 9（※）												単位：本		
31,620.0	32,720.0	33,110.0	33,700.0	32,460.0	33,920.0	33,730.0	27,240.0	27,850.0	30,220.0	30,550.0		28,760.0	32,370.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 2 9（※）												単位：本		
19,460.0	20,140.0	20,380.0	20,740.0	19,980.0	20,880.0	20,760.0	16,770.0	17,150.0	18,610.0	18,810.0		17,710.0	19,920.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 3 0（※）												単位：本		
22,760.0	23,550.0	23,830.0	24,250.0	23,360.0	24,420.0	24,280.0	19,600.0	20,050.0	21,750.0	21,990.0		20,700.0	23,290.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 3 1（※）												単位：本		
20,810.0	21,530.0	21,790.0	22,170.0	21,360.0	22,320.0	22,200.0	17,920.0	18,330.0	19,890.0	20,100.0		18,930.0	21,300.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 3 2（※）												単位：本		
24,100.0	24,940.0	25,240.0	25,680.0	24,740.0	25,860.0	25,710.0	20,760.0	21,230.0	23,040.0	23,280.0		21,920.0	24,670.0	
コンクリートブロック張り工_（平ブロック）_N o. 0 0 2（※）												単位：m ²		
3,004.0	3,100.0	3,146.0	3,171.0	3,109.0	3,160.0	3,131.0	2,623.0	2,726.0	2,889.0	2,938.0		2,782.0	3,069.0	
コンクリートブロック張り工_（間知ブロック）_N o. 0 0 2（※）												単位：m ²		
5,053.0	5,150.0	5,175.0	5,262.0	5,110.0	5,226.0	5,135.0	4,471.0	4,615.0	4,804.0	4,864.0		4,664.0	5,032.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 1（※）												単位：本		
31,450.0	30,640.0	30,470.0	31,000.0	30,250.0	31,010.0	30,700.0	29,820.0	28,960.0	29,760.0	29,850.0		29,170.0	30,020.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 2（※）												単位：本		
31,520.0	30,700.0	30,530.0	31,060.0	30,310.0	31,070.0	30,760.0	29,890.0	29,020.0	29,830.0	29,920.0		29,240.0	30,090.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 3（※）												単位：本		
31,560.0	30,740.0	30,570.0	31,100.0	30,350.0	31,110.0	30,800.0	29,930.0	29,060.0	29,870.0	29,960.0		29,280.0	30,130.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 4（※）												単位：本		
31,610.0	30,780.0	30,610.0	31,150.0	30,390.0	31,160.0	30,850.0	29,970.0	29,100.0	29,910.0	30,000.0		29,320.0	30,170.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 5（※）												単位：本		
31,650.0	30,830.0	30,650.0	31,190.0	30,440.0	31,200.0	30,890.0	30,020.0	29,150.0	29,950.0	30,040.0		29,360.0	30,210.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 6（※）												単位：本		
44,390.0	43,230.0	42,990.0	43,740.0	42,690.0	43,750.0	43,320.0	42,090.0	40,870.0	42,000.0	42,130.0		41,180.0	42,370.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 7（※）												単位：本		
44,440.0	43,280.0	43,040.0	43,780.0	42,730.0	43,800.0	43,370.0	42,140.0	40,920.0	42,050.0	42,170.0		41,220.0	42,410.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 8（※）												単位：本		
44,480.0	43,310.0	43,070.0	43,820.0	42,770.0	43,830.0	43,400.0	42,180.0	40,950.0	42,080.0	42,210.0		41,260.0	42,450.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 9（※）												単位：本		
44,520.0	43,360.0	43,110.0	43,860.0	42,810.0	43,880.0	43,440.0	42,220.0	40,990.0	42,120.0	42,250.0		41,300.0	42,490.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 0（※）												単位：本		
44,570.0	43,400.0	43,160.0	43,910.0	42,860.0	43,920.0	43,490.0	42,270.0	41,040.0	42,170.0	42,300.0		41,350.0	42,540.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 1（※）												単位：本		
44,610.0	43,440.0	43,200.0	43,950.0	42,890.0	43,960.0	43,530.0	42,310.0	41,080.0	42,210.0	42,340.0		41,390.0	42,580.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 2（※）												単位：本		
63,560.0	61,900.0	61,560.0	62,630.0	61,120.0	62,650.0	62,030.0	60,280.0	58,530.0	60,140.0	60,320.0		58,960.0	60,670.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 3（※）												単位：本		
63,610.0	61,940.0	61,600.0	62,670.0	61,160.0	62,690.0	62,070.0	60,320.0	58,570.0	60,180.0	60,360.0		59,000.0	60,710.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 4（※）												単位：本		
63,680.0	62,010.0	61,670.0	62,740.0	61,230.0	62,760.0	62,140.0	60,390.0	58,630.0	60,250.0	60,430.0		59,070.0	60,780.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 5（※）												単位：本		
63,760.0	62,090.0	61,750.0	62,820.0	61,310.0	62,840.0	62,220.0	60,480.0	58,720.0	60,330.0	60,510.0		59,150.0	60,860.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 6（※）												単位：本		
74,330.0	72,390.0	71,980.0	73,230.0	71,480.0	73,250.0	72,530.0	70,500.0	68,450.0	70,330.0	70,540.0		68,960.0	70,950.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 7（※）												単位：本		
74,410.0	72,460.0	72,050.0	73,300.0	71,550.0	73,320.0	72,600.0	70,580.0	68,520.0	70,400.0	70,610.0		69,030.0	71,020.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 8（※）												単位：本		
74,470.0	72,520.0	72,120.0	73,360.0	71,610.0	73,380.0	72,670.0	70,640.0	68,580.0	70,460.0	70,680.0		69,090.0	71,080.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 9（※）												単位：本		
89,080.0	86,750.0	86,260.0	87,760.0	85,650.0	87,790.0	86,920.0	84,490.0	82,030.0	84,280.0	84,540.0		82,630.0	85,020.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 2 0（※）												単位：本		
89,200.0	86,860.0	86,380.0	87,870.0	85,770.0	87,900.0	87,040.0	84,610.0	82,140.0	84,400.0	84,650.0		82,750.0	85,130.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 1（※）												単位：本		
22,920.0	22,040.0	21,950.0	22,210.0	21,840.0	22,220.0	22,060.0	22,110.0	21,210.0	21,600.0	21,650.0		21,310.0	21,730.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 2（※）												単位：本		
22,980.0	22,090.0	22,010.0	22,270.0	21,900.0	22,270.0	22,120.0	22,170.0	21,260.0	21,650.0	21,700.0		21,360.0	21,780.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 3（※）												単位：本		
23,020.0	22,130.0	22,050.0	22,310.0	21,940.0	22,310.0	22,160.0	22,210.0	21,300.0	21,700.0	21,740.0		21,410.0	21,830.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 4（※）												単位：本		
23,060.0	22,170.0	22,090.0	22,350.0	21,980.0	22,350.0	22,200.0	22,250.0	21,340.0	21,740.0	21,780.0		21,440.0	21,870.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 5（※）												単位：本		
23,110.0	22,210.0	22,130.0	22,390.0	22,020.0	22,390.0	22,240.0	22,300.0	21,380.0	21,780.0	21,820.0		21,490.0	21,910.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 6（※）												単位：本		
28,850.0	27,740.0	27,630.0	27,970.0	27,500.0	27,970.0	27,770.0	27,830.0	26,700.0	27,190.0	27,250.0		26,830.0	27,360.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 7（※）												単位：本		
28,890.0	27,780.0	27,670.0	28,000.0	27,530.0	28,010.0	27,810.0	27,870.0	26,740.0	27,230.0	27,290.0		26,860.0	27,390.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 8（※）												単位：本		
28,940.0	27,820.0	27,720.0	28,050.0	27,580.0	28,050.0	27,860.0	27,920.0	26,780.0	27,270.0	27,330.0		26,910.0	27,440.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 9（※）												単位：本		
28,980.0	27,860.0	27,760.0	28,090.0	27,620.0	28,090.0	27,900.0	27,960.0	26,820.0	27,320.0	27,370.0		26,950.0	27,480.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 1 0（※）												単位：本		
29,030.0	27,910.0	27,800.0	28,130.0	27,660.0	28,140.0	27,940.0	28,010.0	26,870.0	27,360.0	27,420.0		26,990.0	27,520.0	

会社:西日本				***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2025/07		***		頁: 2
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)				
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄				
足場 (アンカー) __N o . 0 0 1 (※)											単位: 空m³			
3,848.0	3,789.0	3,797.0	4,019.0	3,763.0	3,750.0	3,909.0	3,825.0	3,857.0	3,953.0	4,535.0				
アスファルト縁石 __N o . 0 1 0 (※)											単位: m			
670.0	631.0	625.0	673.0	618.0	625.0	640.0	629.0	629.0	681.0	684.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 6 (※)											単位: 本			
29,250.0	27,470.0	26,900.0	29,630.0	26,460.0	27,180.0	27,930.0	26,750.0	27,440.0	29,680.0	29,450.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 7 (※)											単位: 本			
31,610.0	29,690.0	29,060.0	32,020.0	28,600.0	29,380.0	30,180.0	28,910.0	29,650.0	32,080.0	31,830.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 8 (※)											単位: 本			
30,660.0	28,790.0	28,180.0	31,050.0	27,730.0	28,490.0	29,270.0	28,030.0	28,760.0	31,110.0	30,870.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 9 (※)											単位: 本			
33,020.0	31,000.0	30,350.0	33,440.0	29,870.0	30,680.0	31,520.0	30,190.0	30,970.0	33,500.0	33,240.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 2 9 (※)											単位: 本			
20,320.0	19,090.0	18,690.0	20,580.0	18,390.0	18,890.0	19,400.0	18,590.0	19,060.0	20,620.0	20,460.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 0 (※)											単位: 本			
23,760.0	22,310.0	21,850.0	24,070.0	21,500.0	22,080.0	22,690.0	21,730.0	22,290.0	24,110.0	23,930.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 1 (※)											単位: 本			
21,730.0	20,400.0	19,970.0	22,000.0	19,650.0	20,190.0	20,740.0	19,870.0	20,380.0	22,050.0	21,880.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 2 (※)											単位: 本			
25,160.0	23,630.0	23,130.0	25,480.0	22,760.0	23,380.0	24,030.0	23,010.0	23,600.0	25,530.0	25,340.0				
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __N o . 0 0 2 (※)											単位: m²			
3,151.0	2,999.0	3,000.0	3,104.0	2,972.0	2,932.0	2,981.0	2,939.0	2,918.0	3,089.0	3,151.0				
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __N o . 0 0 2 (※)											単位: m²			
5,182.0	5,066.0	5,080.0	5,090.0	5,096.0	4,918.0	4,968.0	5,002.0	4,987.0	5,223.0	5,228.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 1 (※)											単位: 本			
30,380.0	29,990.0	29,770.0	30,760.0	30,020.0	29,860.0	30,190.0	29,990.0	30,520.0	31,560.0	31,070.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 2 (※)											単位: 本			
30,440.0	30,050.0	29,830.0	30,820.0	30,090.0	29,920.0	30,260.0	30,060.0	30,580.0	31,620.0	31,130.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 3 (※)											単位: 本			
30,480.0	30,090.0	29,870.0	30,860.0	30,120.0	29,960.0	30,300.0	30,100.0	30,620.0	31,660.0	31,170.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 4 (※)											単位: 本			
30,520.0	30,130.0	29,920.0	30,900.0	30,170.0	30,010.0	30,340.0	30,140.0	30,670.0	31,710.0	31,220.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 5 (※)											単位: 本			
30,560.0	30,170.0	29,960.0	30,940.0	30,210.0	30,050.0	30,380.0	30,180.0	30,710.0	31,750.0	31,260.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 6 (※)											単位: 本			
42,860.0	42,320.0	42,010.0	43,400.0	42,370.0	42,140.0	42,610.0	42,330.0	43,070.0	44,530.0	43,840.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 7 (※)											単位: 本			
42,910.0	42,360.0	42,060.0	43,440.0	42,410.0	42,190.0	42,660.0	42,380.0	43,110.0	44,570.0	43,890.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 8 (※)											単位: 本			
42,940.0	42,400.0	42,090.0	43,480.0	42,450.0	42,220.0	42,690.0	42,410.0	43,150.0	44,610.0	43,920.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 9 (※)											単位: 本			
42,990.0	42,440.0	42,140.0	43,520.0	42,490.0	42,260.0	42,730.0	42,450.0	43,190.0	44,650.0	43,970.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 0 (※)											単位: 本			
43,030.0	42,490.0	42,180.0	43,570.0	42,540.0	42,310.0	42,780.0	42,500.0	43,240.0	44,700.0	44,010.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 1 (※)											単位: 本			
43,070.0	42,530.0	42,220.0	43,610.0	42,580.0	42,350.0	42,820.0	42,540.0	43,280.0	44,740.0	44,050.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 2 (※)											単位: 本			
61,380.0	60,600.0	60,160.0	62,140.0	60,670.0	60,340.0	61,010.0	60,610.0	61,670.0	63,750.0	62,770.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 3 (※)											単位: 本			
61,420.0	60,640.0	60,200.0	62,180.0	60,710.0	60,380.0	61,050.0	60,650.0	61,710.0	63,790.0	62,810.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 4 (※)											単位: 本			
61,480.0	60,700.0	60,270.0	62,250.0	60,780.0	60,450.0	61,120.0	60,720.0	61,770.0	63,860.0	62,880.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 5 (※)											単位: 本			
61,570.0	60,780.0	60,350.0	62,330.0	60,860.0	60,530.0	61,200.0	60,800.0	61,850.0	63,940.0	62,960.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 6 (※)											単位: 本			
71,770.0	70,860.0	70,350.0	72,660.0	70,950.0	70,560.0	71,350.0	70,880.0	72,110.0	74,540.0	73,400.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 7 (※)											単位: 本			
71,840.0	70,930.0	70,420.0	72,730.0	71,020.0	70,640.0	71,420.0	70,950.0	72,180.0	74,610.0	73,470.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 8 (※)											単位: 本			
71,900.0	70,990.0	70,490.0	72,790.0	71,080.0	70,700.0	71,480.0	71,010.0	72,240.0	74,670.0	73,530.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 9 (※)											単位: 本			
86,010.0	84,920.0	84,310.0	87,070.0	85,020.0	84,560.0	85,500.0	84,940.0	86,420.0	89,330.0	87,960.0				
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 2 0 (※)											単位: 本			
86,120.0	85,030.0	84,420.0	87,190.0	85,130.0	84,680.0	85,610.0	85,060.0	86,530.0	89,450.0	88,080.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 1 (※)											単位: 本			
21,910.0	21,720.0	21,620.0	22,100.0	21,740.0	21,660.0	21,820.0	21,730.0	21,980.0	22,500.0	22,280.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 2 (※)											単位: 本			
21,960.0	21,770.0	21,670.0	22,150.0	21,790.0	21,720.0	21,870.0	21,780.0	22,040.0	22,550.0	22,340.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 3 (※)											単位: 本			
22,000.0	21,810.0	21,710.0	22,190.0	21,830.0	21,760.0	21,910.0	21,820.0	22,080.0	22,600.0	22,380.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 4 (※)											単位: 本			
22,040.0	21,850.0	21,750.0	22,230.0	21,870.0	21,800.0	21,950.0	21,860.0	22,120.0	22,630.0	22,420.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 5 (※)											単位: 本			
22,090.0	21,890.0	21,790.0	22,270.0	21,910.0	21,840.0	21,990.0	21,900.0	22,160.0	22,680.0	22,460.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 6 (※)											単位: 本			
27,580.0	27,340.0	27,210.0	27,820.0	27,360.0	27,270.0	27,470.0	27,350.0	27,680.0	28,330.0	28,050.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 7 (※)											単位: 本			
27,620.0	27,380.0	27,250.0	27,850.0	27,400.0	27,310.0	27,500.0	27,390.0	27,720.0	28,370.0	28,090.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 8 (※)											単位: 本			
27,660.0	27,420.0	27,290.0	27,900.0	27,440.0	27,350.0	27,550.0	27,430.0	27,760.0	28,410.0	28,130.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 9 (※)											単位: 本			
27,700.0	27,460.0	27,330.0	27,940.0	27,480.0	27,390.0	27,590.0	27,470.0	27,800.0	28,450.0	28,170.0				
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 1 0 (※)											単位: 本			
27,750.0	27,500.0	27,370.0	27,980.0	27,530.0	27,440.0	27,630.0	27,520.0	27,840.0	28,500.0	28,210.0				

会社：西日本			***			標準単価リスト（ F H T ）			単価年度：2025/07			***			頁：3	
（ 18 ）	（ 25 ）	（ 26 ）	（ 27 ）	（ 28 ）	（ 29 ）	（ 30 ）	（ 31 ）	（ 32 ）	（ 33 ）	（ 34 ）	（ 35 ）	（ 36 ）				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 1（※）												単位：本				
29,070.0	27,940.0	27,840.0	28,170.0	27,700.0	28,180.0	27,980.0	28,050.0	26,900.0	27,400.0	27,460.0	27,030.0	27,560.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 2（※）												単位：本				
40,410.0	38,850.0	38,700.0	39,160.0	38,510.0	39,170.0	38,890.0	38,990.0	37,400.0	38,080.0	38,170.0	37,580.0	38,310.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 3（※）												単位：本				
40,450.0	38,880.0	38,740.0	39,200.0	38,550.0	39,200.0	38,930.0	39,030.0	37,440.0	38,120.0	38,200.0	37,610.0	38,350.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 4（※）												単位：本				
40,520.0	38,950.0	38,800.0	39,260.0	38,610.0	39,270.0	38,990.0	39,100.0	37,500.0	38,190.0	38,270.0	37,680.0	38,410.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 5（※）												単位：本				
40,600.0	39,030.0	38,880.0	39,340.0	38,690.0	39,350.0	39,070.0	39,180.0	37,580.0	38,260.0	38,350.0	37,750.0	38,490.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 6（※）												単位：本				
40,670.0	39,090.0	38,950.0	39,410.0	38,760.0	39,410.0	39,140.0	39,260.0	37,640.0	38,330.0	38,410.0	37,820.0	38,560.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 7（※）												単位：本				
53,390.0	51,320.0	51,130.0	51,740.0	50,880.0	51,750.0	51,390.0	51,510.0	49,410.0	50,320.0	50,430.0	49,640.0	50,620.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 8（※）												単位：本				
53,450.0	51,380.0	51,190.0	51,800.0	50,930.0	51,810.0	51,450.0	51,580.0	49,470.0	50,380.0	50,480.0	49,700.0	50,680.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 9（※）												単位：本				
53,520.0	51,450.0	51,250.0	51,860.0	51,000.0	51,870.0	51,510.0	51,640.0	49,530.0	50,440.0	50,550.0	49,760.0	50,740.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 0（※）												単位：本				
53,630.0	51,550.0	51,360.0	51,960.0	51,100.0	51,970.0	51,610.0	51,750.0	49,630.0	50,540.0	50,650.0	49,870.0	50,840.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 1（※）												単位：本				
72,020.0	68,940.0	68,720.0	69,430.0	68,420.0	69,440.0	69,010.0	69,820.0	66,700.0	67,760.0	67,890.0	66,970.0	68,110.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 2（※）												単位：本				
72,160.0	69,070.0	68,850.0	69,560.0	68,550.0	69,570.0	69,140.0	69,960.0	66,820.0	67,890.0	68,020.0	67,100.0	68,240.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 3（※）												単位：本				
72,310.0	69,210.0	68,990.0	69,700.0	68,690.0	69,710.0	69,280.0	70,110.0	66,960.0	68,030.0	68,160.0	67,240.0	68,380.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 4（※）												単位：本				
90,110.0	86,250.0	85,970.0	86,860.0	85,600.0	86,880.0	86,340.0	87,360.0	83,440.0	84,780.0	84,940.0	83,790.0	85,220.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 5（※）												単位：本				
90,290.0	86,430.0	86,150.0	87,040.0	85,770.0	87,050.0	86,520.0	87,550.0	83,620.0	84,950.0	85,110.0	83,960.0	85,390.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 6（※）												単位：本				
90,430.0	86,560.0	86,280.0	87,170.0	85,900.0	87,180.0	86,650.0	87,680.0	83,750.0	85,080.0	85,240.0	84,090.0	85,520.0				
改良材供給機移設費__NO. 0 0 1（※）												単位：回				
66,050.0	66,970.0	66,760.0	68,370.0	65,680.0	68,730.0	68,010.0	62,200.0	62,560.0	65,360.0	65,560.0	63,400.0	66,640.0				
改良材供給機移設費__NO. 0 0 2（※）												単位：回				
85,660.0	86,870.0	86,490.0	88,840.0	84,940.0	89,350.0	88,240.0	80,120.0	80,630.0	84,450.0	84,760.0	81,670.0	86,100.0				
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 0 0 1（※）												単位：回				
238,200.0	242,300.0	241,600.0	248,500.0	236,800.0	250,100.0	246,700.0	219,300.0	221,500.0	233,500.0	235,000.0	224,600.0	239,400.0				
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 1（※）												単位：m				
3,507.0	3,614.0	3,597.0	3,694.0	3,569.0	3,681.0	3,624.0	3,048.0	3,140.0	3,367.0	3,394.0	3,225.0	3,483.0				
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 2（※）												単位：m				
4,839.0	5,000.0	5,009.0	5,120.0	4,954.0	5,117.0	5,054.0	4,190.0	4,318.0	4,649.0	4,696.0	4,443.0	4,864.0				
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 1（※）												単位：m				
1,766.0	1,819.0	1,811.0	1,859.0	1,797.0	1,853.0	1,824.0	1,536.0	1,582.0	1,696.0	1,709.0	1,625.0	1,754.0				
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 2（※）												単位：m				
2,430.0	2,511.0	2,516.0	2,571.0	2,488.0	2,569.0	2,538.0	2,106.0	2,170.0	2,335.0	2,359.0	2,232.0	2,443.0				
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 1（※）												単位：m				
5,266.0	5,428.0	5,402.0	5,547.0	5,359.0	5,528.0	5,441.0	4,578.0	4,715.0	5,057.0	5,097.0	4,844.0	5,231.0				
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 2（※）												単位：m				
7,254.0	7,496.0	7,509.0	7,675.0	7,427.0	7,670.0	7,577.0	6,282.0	6,473.0	6,969.0	7,039.0	6,660.0	7,292.0				
U型側溝（L＝600mm 60kg／個以下）（昼間）												単位：m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
U型側溝（L＝600mm 60を超え300kg／個以下）（昼間）												単位：m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
U型側溝（L＝2000mm 1000kg／個以下）（昼間）												単位：m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
U型側溝（L＝2000mm 1000を超え2000kg／個以下）（昼間）												単位：m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
U型側溝（L＝2000mm 2000を超え2900kg／個以下）（昼間）												単位：m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
蓋版（コンクリート製・鋼製 40kg／枚以下）（昼間）												単位：枚				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
蓋版（コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚以下）（昼間）												単位：枚				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
胴込め，裏込め砕石__No. 0 0 3（※）												単位：m ³				
5,250.0	5,432.0	5,472.0	5,563.0	5,399.0	5,564.0	5,481.0	4,679.0	4,883.0	5,206.0	5,319.0	4,956.0	5,364.0				
胴込め，裏込め砕石__No. 0 0 4（※）												単位：m ³				
2,331.0	2,419.0	2,446.0	2,478.0	2,414.0	2,479.0	2,448.0	2,066.0	2,162.0	2,311.0	2,365.0	2,198.0	2,398.0				
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 0 0 1（※）												単位：m ³				
1,469.0	1,520.0	1,535.0	1,571.0	1,496.0	1,583.0	1,558.0	1,279.0	1,327.0	1,431.0	1,465.0	1,348.0	1,505.0				
ふとんかご__設置__No. 0 1 3（※）												単位：m				
-888,888.0	11,630.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,720.0	10,720.0	-888,888.0	11,530.0	11,600.0	11,410.0	10,940.0	11,030.0				
ふとんかご__設置__No. 0 1 4（※）												単位：m				
-888,888.0	12,690.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,780.0	11,770.0	-888,888.0	12,680.0	12,750.0	12,560.0	12,090.0	12,170.0				
ふとんかご__設置__No. 0 1 5（※）												単位：m				
-888,888.0	13,540.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,420.0	12,410.0	-888,888.0	13,410.0	13,490.0	13,260.0	12,680.0	12,780.0				
ふとんかご__設置__No. 0 1 6（※）												単位：m				
-888,888.0	14,630.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,520.0	13,500.0	-888,888.0	14,590.0	14,670.0	14,430.0	13,850.0	13,960.0				
ふとんかご__設置__No. 0 1 7（※）												単位：m				
-888,888.0	15,440.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,120.0	14,110.0	-888,888.0	15,260.0	15,360.0	15,090.0	14,400.0	14,530.0				
ふとんかご__設置__No. 0 1 8（※）												単位：m				
-888,888.0	16,580.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,270.0	15,250.0	-888,888.0	16,490.0	16,580.0	16,310.0	15,620.0	15,750.0				
ふとんかご__設置__No. 0 1 9（※）												単位：m				
-888,888.0	12,140.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,230.0	11,220.0	-888,888.0	12,000.0	12,090.0	11,920.0	11,410.0	11,540.0				

会社：西日本		***			標準単価リスト（ F H T ）			単価年度：2025/07			***		頁：5	
（ 18 ）	（ 25 ）	（ 26 ）	（ 27 ）	（ 28 ）	（ 29 ）	（ 30 ）	（ 31 ）	（ 32 ）	（ 33 ）	（ 34 ）	（ 35 ）	（ 36 ）		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
ふとんかご_設置_N o . 0 2 0 (※)	-888,888.0	13,210.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,300.0	12,290.0	-888,888.0	13,160.0	13,250.0	13,070.0	単位：m	12,560.0	12,690.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 1 (※)	-888,888.0	14,270.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,150.0	13,130.0	-888,888.0	14,080.0	14,190.0	13,980.0	単位：m	13,340.0	13,510.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 2 (※)	-888,888.0	15,370.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,260.0	14,240.0	-888,888.0	15,270.0	15,390.0	15,170.0	単位：m	14,540.0	14,700.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 3 (※)	-888,888.0	16,340.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,000.0	14,980.0	-888,888.0	16,100.0	16,230.0	15,980.0	単位：m	15,230.0	15,410.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 4 (※)	-888,888.0	17,500.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	16,170.0	16,150.0	-888,888.0	17,350.0	17,480.0	17,230.0	単位：m	16,470.0	16,660.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 7 (※)	2,197.0	2,249.0	2,270.0	2,299.0	2,243.0	2,302.0	2,281.0	1,935.0	1,979.0	2,112.0	2,144.0	単位：m	2,023.0	2,214.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 8 (※)	2,758.0	2,819.0	2,843.0	2,881.0	2,811.0	2,883.0	2,855.0	2,432.0	2,486.0	2,650.0	2,690.0	単位：m	2,540.0	2,773.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 9 (※)	3,294.0	3,368.0	3,398.0	3,442.0	3,359.0	3,445.0	3,412.0	2,905.0	2,969.0	3,166.0	3,214.0	単位：m	3,034.0	3,314.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 0 (※)	2,418.0	2,477.0	2,504.0	2,531.0	2,475.0	2,532.0	2,510.0	2,129.0	2,184.0	2,330.0	2,371.0	単位：m	2,230.0	2,442.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 1 (※)	3,053.0	3,127.0	3,160.0	3,195.0	3,124.0	3,197.0	3,167.0	2,691.0	2,759.0	2,943.0	2,995.0	単位：m	2,817.0	3,082.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 2 (※)	3,648.0	3,733.0	3,770.0	3,814.0	3,728.0	3,815.0	3,779.0	3,218.0	3,297.0	3,515.0	3,575.0	単位：m	3,365.0	3,677.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)	3,633.0	3,713.0	3,698.0	3,788.0	3,631.0	3,799.0	3,749.0	3,239.0	3,327.0	3,509.0	3,563.0	単位：m	3,382.0	3,606.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)	5,040.0	5,155.0	5,135.0	5,270.0	5,035.0	5,290.0	5,215.0	4,447.0	4,579.0	4,855.0	4,935.0	単位：m	4,663.0	5,000.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)	2,381.0	2,470.0	2,489.0	2,543.0	2,438.0	2,554.0	2,532.0	2,064.0	2,154.0	2,308.0	2,363.0	単位：m	2,200.0	2,428.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)	3,538.0	3,672.0	3,700.0	3,781.0	3,624.0	3,798.0	3,764.0	3,062.0	3,196.0	3,428.0	3,510.0	単位：m	3,266.0	3,609.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (昼間)	7,759.0	8,052.0	8,078.0	8,232.0	7,973.0	8,221.0	8,148.0	6,860.0	7,122.0	7,601.0	7,730.0	単位：m	7,320.0	7,932.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (昼間)	6,207.0	6,441.0	6,462.0	6,586.0	6,378.0	6,576.0	6,519.0	5,488.0	5,697.0	6,081.0	6,184.0	単位：m	5,856.0	6,345.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (夜間)	11,270.0	11,700.0	11,740.0	11,980.0	11,590.0	11,960.0	11,860.0	9,878.0	10,270.0	10,990.0	11,180.0	単位：m	10,570.0	11,490.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (夜間)	9,020.0	9,366.0	9,399.0	9,585.0	9,278.0	9,574.0	9,491.0	7,903.0	8,218.0	8,797.0	8,951.0	単位：m	8,458.0	9,197.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (昼間)	6,330.0	6,564.0	6,585.0	6,709.0	6,501.0	6,699.0	6,642.0	5,541.0	5,751.0	6,134.0	6,237.0	単位：m	5,909.0	6,402.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (昼間)	5,272.0	5,466.0	5,484.0	5,587.0	5,414.0	5,579.0	5,531.0	4,614.0	4,789.0	5,108.0	5,195.0	単位：m	4,921.0	5,331.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (夜間)	9,142.0	9,488.0	9,522.0	9,708.0	9,401.0	9,696.0	9,614.0	7,956.0	8,272.0	8,850.0	9,004.0	単位：m	8,511.0	9,253.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (夜間)	7,614.0	7,902.0	7,930.0	8,085.0	7,829.0	8,076.0	8,007.0	6,626.0	6,889.0	7,371.0	7,499.0	単位：m	7,088.0	7,707.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (昼間)	5,170.0	5,364.0	5,382.0	5,485.0	5,312.0	5,477.0	5,429.0	4,570.0	4,745.0	5,064.0	5,150.0	単位：m	4,876.0	5,284.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (昼間)	6,207.0	6,441.0	6,462.0	6,586.0	6,378.0	6,576.0	6,519.0	5,488.0	5,697.0	6,081.0	6,184.0	単位：m	5,856.0	6,345.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (昼間)	4,436.0	4,603.0	4,618.0	4,706.0	4,558.0	4,700.0	4,658.0	3,922.0	4,071.0	4,345.0	4,419.0	単位：m	4,184.0	4,534.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (昼間)	5,170.0	5,364.0	5,382.0	5,485.0	5,312.0	5,477.0	5,429.0	4,570.0	4,745.0	5,064.0	5,150.0	単位：m	4,876.0	5,284.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (夜間)	7,512.0	7,800.0	7,828.0	7,983.0	7,727.0	7,973.0	7,905.0	6,581.0	6,844.0	7,326.0	7,454.0	単位：m	7,044.0	7,660.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (夜間)	9,020.0	9,366.0	9,399.0	9,585.0	9,278.0	9,574.0	9,491.0	7,903.0	8,218.0	8,797.0	8,951.0	単位：m	8,458.0	9,197.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)	6,446.0	6,693.0	6,717.0	6,849.0	6,630.0	6,842.0	6,782.0	5,647.0	5,873.0	6,287.0	6,396.0	単位：m	6,044.0	6,572.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (夜間)	7,512.0	7,800.0	7,828.0	7,983.0	7,727.0	7,973.0	7,905.0	6,581.0	6,844.0	7,326.0	7,454.0	単位：m	7,044.0	7,660.0
グラウト注入 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)	67,320.0	61,790.0	63,370.0	60,740.0	59,540.0	63,460.0	61,770.0	53,260.0	53,860.0	59,060.0	58,680.0	単位：m ³	54,240.0	60,950.0
人力構造物掘削_切取り_NO . 0 0 1 (※)	5,538.0	5,902.0	6,188.0	6,058.0	6,110.0	6,084.0	6,136.0	4,654.0	4,992.0	5,486.0	5,694.0	単位：m ³	5,174.0	6,084.0
人力構造物掘削_切取り_NO . 0 0 2 (※)	8,520.0	9,080.0	9,520.0	9,320.0	9,400.0	9,360.0	9,440.0	7,160.0	7,680.0	8,440.0	8,760.0	単位：m ³	7,960.0	9,360.0

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2025/07		***		頁: 6	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ふとんかご_設置_N o .	0 2 0 (※)										単位: m
13,740.0	12,400.0	13,690.0	12,590.0	12,380.0	12,070.0	12,210.0	12,060.0	-888,888.0	12,730.0	-999,999.0	
ふとんかご_設置_N o .	0 2 1 (※)										単位: m
14,810.0	13,150.0	14,740.0	13,440.0	13,180.0	12,800.0	12,980.0	12,790.0	-888,888.0	13,630.0	-999,999.0	
ふとんかご_設置_N o .	0 2 2 (※)										単位: m
16,000.0	14,340.0	15,930.0	14,580.0	14,320.0	13,940.0	14,120.0	13,930.0	-888,888.0	14,770.0	-999,999.0	
ふとんかご_設置_N o .	0 2 3 (※)										単位: m
16,960.0	15,000.0	16,880.0	15,340.0	15,040.0	14,580.0	14,790.0	14,570.0	-888,888.0	15,580.0	-999,999.0	
ふとんかご_設置_N o .	0 2 4 (※)										単位: m
18,210.0	16,250.0	18,130.0	16,540.0	16,230.0	15,770.0	15,980.0	15,760.0	-888,888.0	16,770.0	-999,999.0	
ふとんかご_撤去_N o .	0 0 7 (※)										単位: m
2,266.0	2,143.0	2,129.0	2,273.0	2,114.0	2,123.0	2,168.0	2,112.0	2,132.0	2,275.0	2,300.0	
ふとんかご_撤去_N o .	0 0 8 (※)										単位: m
2,838.0	2,688.0	2,672.0	2,848.0	2,658.0	2,664.0	2,719.0	2,653.0	2,677.0	2,855.0	2,887.0	
ふとんかご_撤去_N o .	0 0 9 (※)										単位: m
3,391.0	3,211.0	3,192.0	3,403.0	3,174.0	3,182.0	3,248.0	3,169.0	3,197.0	3,410.0	3,448.0	
ふとんかご_撤去_N o .	0 1 0 (※)										単位: m
2,502.0	2,355.0	2,347.0	2,501.0	2,324.0	2,335.0	2,382.0	2,318.0	2,335.0	2,490.0	2,527.0	
ふとんかご_撤去_N o .	0 1 1 (※)										単位: m
3,157.0	2,973.0	2,963.0	3,156.0	2,936.0	2,949.0	3,008.0	2,928.0	2,950.0	3,145.0	3,190.0	
ふとんかご_撤去_N o .	0 1 2 (※)										単位: m
3,766.0	3,552.0	3,540.0	3,768.0	3,511.0	3,522.0	3,593.0	3,501.0	3,527.0	3,760.0	3,812.0	
仮設防護柵設置	H鋼基礎 (昼間)										単位: m
3,713.0	3,514.0	3,522.0	3,790.0	3,497.0	3,563.0	3,622.0	3,545.0	3,659.0	3,928.0	3,825.0	
仮設防護柵設置	H鋼基礎 (夜間)										単位: m
5,160.0	4,861.0	4,869.0	5,275.0	4,835.0	4,931.0	5,020.0	4,904.0	5,075.0	5,475.0	5,325.0	
仮設防護柵撤去	H鋼基礎 (昼間)										単位: m
2,511.0	2,306.0	2,312.0	2,548.0	2,265.0	2,338.0	2,394.0	2,286.0	2,372.0	2,573.0	2,532.0	
仮設防護柵撤去	H鋼基礎 (夜間)										単位: m
3,732.0	3,426.0	3,434.0	3,788.0	3,364.0	3,474.0	3,557.0	3,396.0	3,524.0	3,826.0	3,764.0	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (昼間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (昼間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (夜間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (昼間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (夜間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)										単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (昼間)										単位: m
8,179.0	7,749.0	7,757.0	8,360.0	7,805.0	7,781.0	7,975.0	7,830.0	7,912.0	8,534.0	8,552.0	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (昼間)										単位: m
6,543.0	6,199.0	6,205.0	6,688.0	6,244.0	6,225.0	6,380.0	6,264.0	6,329.0	6,827.0	6,841.0	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (夜間)										単位: m
11,860.0	11,210.0	11,220.0	12,130.0	11,290.0	11,250.0	11,550.0	11,330.0	11,450.0	12,380.0	12,420.0	
仮設防護柵設置①	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (夜間)										単位: m
9,491.0	8,974.0	8,978.0	9,706.0	9,039.0	9,006.0	9,244.0	9,066.0	9,164.0	9,909.0	9,936.0	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (昼間)										単位: m
6,599.0	6,255.0	6,262.0	6,741.0	6,297.0	6,278.0	6,433.0	6,317.0	6,383.0	6,880.0	6,901.0	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (昼間)										単位: m
5,496.0	5,209.0	5,215.0	5,614.0	5,244.0	5,228.0	5,357.0	5,261.0	5,315.0	5,730.0	5,747.0	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (夜間)										単位: m
9,547.0	9,030.0	9,034.0	9,759.0	9,092.0	9,059.0	9,297.0	9,119.0	9,218.0	9,963.0	9,996.0	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (夜間)										単位: m
7,951.0	7,520.0	7,524.0	8,127.0	7,572.0	7,545.0	7,743.0	7,594.0	7,676.0	8,297.0	8,325.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (昼間)										単位: m
5,449.0	5,163.0	5,168.0	5,569.0	5,200.0	5,184.0	5,313.0	5,217.0	5,271.0	5,685.0	5,697.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (昼間)										単位: m
6,543.0	6,199.0	6,205.0	6,688.0	6,244.0	6,225.0	6,380.0	6,264.0	6,329.0	6,827.0	6,841.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (昼間)										単位: m
4,676.0	4,430.0	4,434.0	4,779.0	4,462.0	4,448.0	4,559.0	4,477.0	4,523.0	4,879.0	4,889.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (昼間)										単位: m
5,449.0	5,163.0	5,168.0	5,569.0	5,200.0	5,184.0	5,313.0	5,217.0	5,271.0	5,685.0	5,697.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 路側用 (夜間)										単位: m
7,904.0	7,474.0	7,477.0	8,083.0	7,528.0	7,500.0	7,698.0	7,550.0	7,632.0	8,252.0	8,275.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t / 基超～2 t / 基以下 分離帯用 (夜間)										単位: m
9,491.0	8,974.0	8,978.0	9,706.0	9,039.0	9,006.0	9,244.0	9,066.0	9,164.0	9,909.0	9,936.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 路側用 (夜間)										単位: m
6,782.0	6,413.0	6,416.0	6,936.0	6,460.0	6,436.0	6,606.0	6,479.0	6,549.0	7,082.0	7,101.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t / 基以下 分離帯用 (夜間)										単位: m
7,904.0	7,474.0	7,477.0	8,083.0	7,528.0	7,500.0	7,698.0	7,550.0	7,632.0	8,252.0	8,275.0	
グラウト注入 (アンカー) _N o .	0 0 1 (※)										単位: m³
61,280.0	58,320.0	58,190.0	58,990.0	55,320.0	55,610.0	60,120.0	55,130.0	55,890.0	57,850.0	62,800.0	
人力構造物掘削_切取り_N O .	0 0 1 (※)										単位: m³
6,240.0	5,460.0	5,512.0	6,006.0	5,148.0	5,408.0	5,538.0	5,148.0	5,018.0	5,408.0	5,798.0	
人力構造物掘削_切取り_N O .	0 0 2 (※)										単位: m³
9,600.0	8,400.0	8,480.0	9,240.0	7,920.0	8,320.0	8,520.0	7,920.0	7,720.0	8,320.0	8,920.0	

会社：西日本													***		標準単価リスト (F H T)		単価年度：2025/07					***		頁：7	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)													
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島													
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 1 (※)												単位：m ³													
8,946.0	9,534.0	9,996.0	9,786.0	9,870.0	9,828.0	9,912.0	7,518.0	8,064.0	8,862.0	9,198.0	8,358.0	9,828.0													
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 2 (※)												単位：m ³													
12,780.0	13,620.0	14,280.0	13,980.0	14,100.0	14,040.0	14,160.0	10,740.0	11,520.0	12,660.0	13,140.0	11,940.0	14,040.0													
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 1 (※)												単位：m ³													
6,581.0	6,968.0	7,247.0	7,163.0	7,136.0	7,199.0	7,222.0	5,575.0	5,935.0	6,495.0	6,721.0	6,124.0	7,121.0													
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 2 (※)												単位：m ³													
7,007.0	7,422.0	7,723.0	7,629.0	7,606.0	7,667.0	7,694.0	5,933.0	6,319.0	6,917.0	7,159.0	6,522.0	7,589.0													
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 1 (※)												単位：m ³													
2,982.0	3,178.0	3,332.0	3,262.0	3,290.0	3,276.0	3,304.0	2,506.0	2,688.0	2,954.0	3,066.0	2,786.0	3,276.0													
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 2 (※)												単位：m ³													
4,047.0	4,313.0	4,522.0	4,427.0	4,465.0	4,446.0	4,484.0	3,401.0	3,648.0	4,009.0	4,161.0	3,781.0	4,446.0													
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1 (※)												単位：m ²													
2,793.0	2,870.0	2,843.0	2,930.0	2,821.0	2,915.0	2,851.0	2,446.0	2,533.0	2,694.0	2,726.0	2,578.0	2,743.0													
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 2 (※)												単位：m ²													
3,345.0	3,433.0	3,398.0	3,507.0	3,367.0	3,493.0	3,417.0	2,931.0	3,023.0	3,218.0	3,250.0	3,079.0	3,279.0													
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__N o . 0 0 1 (※)												単位：m													
107.2	110.9	112.3	114.2	110.1	115.0	114.3	92.2	94.3	102.5	103.6	97.4	109.7													
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__N o . 0 0 2 (※)												単位：m													
204.0	212.3	216.3	218.4	212.4	219.8	219.2	174.9	180.5	196.3	199.4	186.5	211.7													
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1 (※)												単位：m ²													
2,192.0	2,267.0	2,271.0	2,318.0	2,250.0	2,311.0	2,273.0	1,905.0	1,986.0	2,126.0	2,162.0	2,027.0	2,199.0													
補強土壁工（ジオテキスタイル）__補強材取付工__N o . 0 0 1 (※)												単位：m ²													
231.8	241.0	245.3	248.1	240.7	249.7	248.7	198.9	205.1	223.0	226.6	211.8	240.0													
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面背面排水層__N o . 0 0 1 (※)												単位：m ³													
1,721.0	1,765.0	1,752.0	1,807.0	1,731.0	1,804.0	1,769.0	1,508.0	1,548.0	1,651.0	1,665.0	1,579.0	1,695.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 1 (※)												単位：m													
5,597.0	5,796.0	5,819.0	5,927.0	5,764.0	5,914.0	5,837.0	4,868.0	5,058.0	5,429.0	5,510.0	5,183.0	5,655.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 2 (※)												単位：m													
5,592.0	5,790.0	5,814.0	5,921.0	5,759.0	5,909.0	5,831.0	4,864.0	5,053.0	5,424.0	5,505.0	5,178.0	5,650.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 3 (※)												単位：m													
6,597.0	6,840.0	6,873.0	6,991.0	6,814.0	6,972.0	6,879.0	5,737.0	5,979.0	6,416.0	6,522.0	6,123.0	6,678.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 4 (※)												単位：m													
6,592.0	6,834.0	6,867.0	6,985.0	6,808.0	6,966.0	6,873.0	5,732.0	5,974.0	6,410.0	6,517.0	6,118.0	6,672.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 5 (※)												単位：m													
6,593.0	6,836.0	6,869.0	6,987.0	6,810.0	6,968.0	6,875.0	5,733.0	5,975.0	6,412.0	6,518.0	6,119.0	6,674.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 6 (※)												単位：m													
9,101.0	9,426.0	9,467.0	9,641.0	9,377.0	9,623.0	9,502.0	7,910.0	8,211.0	8,819.0	8,947.0	8,422.0	9,202.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 7 (※)												単位：m													
9,097.0	9,422.0	9,462.0	9,636.0	9,372.0	9,619.0	9,497.0	7,907.0	8,208.0	8,815.0	8,943.0	8,418.0	9,198.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 8 (※)												単位：m													
9,093.0	9,417.0	9,458.0	9,632.0	9,368.0	9,614.0	9,493.0	7,903.0	8,203.0	8,811.0	8,939.0	8,414.0	9,193.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 9 (※)												単位：m													
9,086.0	9,411.0	9,451.0	9,625.0	9,361.0	9,607.0	9,486.0	7,897.0	8,197.0	8,805.0	8,932.0	8,408.0	9,186.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 0 (※)												単位：m													
10,950.0	11,310.0	11,500.0	11,550.0	11,350.0	11,600.0	11,600.0	9,901.0	10,140.0	10,790.0	10,920.0	10,400.0	11,410.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 1 (※)												単位：m													
10,950.0	11,300.0	11,490.0	11,550.0	11,340.0	11,600.0	11,600.0	9,896.0	10,130.0	10,790.0	10,920.0	10,400.0	11,410.0													
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 2 (※)												単位：m													
10,950.0	11,300.0	11,490.0	11,550.0	11,340.0	11,600.0	11,590.0	9,896.0	10,130.0	10,790.0	10,920.0	10,400.0	11,410.0													
橋梁排水ます孔開け（昼間）【標準単価】												単位：孔													
2,050.0	2,140.0	2,170.0	2,140.0	2,130.0	2,200.0	2,150.0	1,840.0	1,810.0	1,950.0	1,900.0	1,840.0	2,020.0													
橋梁排水ます孔開け（夜間）【標準単価】												単位：孔													
2,930.0	3,070.0	3,110.0	3,070.0	3,050.0	3,150.0	3,080.0	2,610.0	2,560.0	2,780.0	2,700.0	2,610.0	2,890.0													
不陸整正__N o . 0 0 1 (※)												単位：m ²													
121.7	122.7	120.1	124.7	119.7	123.2	119.2	108.4	111.0	116.5	118.1	111.9	114.9													
ボーリングマシン掘付・撤去・縦移動（アンカー）__N o . 0 0 1 (※)												単位：回													
48,070.0	49,240.0	49,660.0	50,280.0	48,970.0	50,520.0	50,310.0	44,240.0	44,900.0	47,420.0	47,760.0	45,860.0	49,420.0													
塗膜除去工 鈑桁・箱桁構造（昼間）												単位：m ²													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
塗膜除去工 弦桁構造（昼間）												単位：m ²													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
塗膜除去工 廃材の回収・積込（昼間）												単位：m ²													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネルはく落防止シート工 下地処理工（昼間施工）												単位：m ²													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネルはく落防止シート工 下地処理工（夜間施工）												単位：m ²													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											

会社：西日本		***		標準単価リスト（FHT）		単価年度：2025/07		***		頁：8	
（37） 香川	（38） 愛媛	（39） 高知	（40） 福岡	（41） 佐賀	（42） 長崎	（43） 熊本	（44） 大分	（45） 宮崎	（46） 鹿児島	（47） 沖縄	
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 1（※）											単位：m ³
10,080.0	8,820.0	8,904.0	9,702.0	8,316.0	8,736.0	8,946.0	8,316.0	8,106.0	8,736.0	9,366.0	
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 2（※）											単位：m ³
14,400.0	12,600.0	12,720.0	13,860.0	11,880.0	12,480.0	12,780.0	11,880.0	11,580.0	12,480.0	13,380.0	
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 1（※）											単位：m ³
7,310.0	6,455.0	6,496.0	7,093.0	6,109.0	6,410.0	6,559.0	6,119.0	6,068.0	6,548.0	6,864.0	
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 2（※）											単位：m ³
7,790.0	6,875.0	6,920.0	7,555.0	6,506.0	6,827.0	6,985.0	6,516.0	6,454.0	6,964.0	7,310.0	
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 1（※）											単位：m ³
3,360.0	2,940.0	2,968.0	3,234.0	2,772.0	2,912.0	2,982.0	2,772.0	2,702.0	2,912.0	3,122.0	
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 2（※）											単位：m ³
4,560.0	3,990.0	4,028.0	4,389.0	3,762.0	3,952.0	4,047.0	3,762.0	3,667.0	3,952.0	4,237.0	
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1（※）											単位：m ²
2,826.0	2,751.0	2,733.0	2,880.0	2,808.0	2,713.0	2,778.0	2,776.0	2,815.0	3,018.0	3,053.0	
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 2（※）											単位：m ²
3,376.0	3,292.0	3,262.0	3,449.0	3,352.0	3,248.0	3,327.0	3,321.0	3,380.0	3,627.0	3,648.0	
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__N o . 0 0 1（※）											単位：m
111.9	105.1	102.9	113.3	101.2	104.0	106.9	102.3	105.0	113.6	112.7	
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__N o . 0 0 2（※）											単位：m
216.1	200.2	197.2	216.7	192.1	198.1	203.5	193.8	197.0	212.9	214.3	
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1（※）											単位：m ²
2,265.0	2,157.0	2,150.0	2,281.0	2,169.0	2,130.0	2,180.0	2,149.0	2,168.0	2,327.0	2,374.0	
補強土壁工（ジオテキスタイル）__補強材取付工__N o . 0 0 1（※）											単位：m ²
245.2	227.2	223.7	246.0	218.0	225.0	231.0	220.0	224.2	242.4	243.2	
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面背面排水層__N o . 0 0 1（※）											単位：m ³
1,741.0	1,691.0	1,669.0	1,781.0	1,704.0	1,671.0	1,712.0	1,697.0	1,736.0	1,865.0	1,862.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 1（※）											単位：m
5,808.0	5,533.0	5,496.0	5,855.0	5,533.0	5,453.0	5,591.0	5,496.0	5,531.0	5,938.0	6,054.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 2（※）											単位：m
5,803.0	5,528.0	5,491.0	5,849.0	5,528.0	5,448.0	5,586.0	5,491.0	5,526.0	5,933.0	6,048.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 3（※）											単位：m
6,864.0	6,524.0	6,495.0	6,902.0	6,535.0	6,430.0	6,590.0	6,480.0	6,505.0	6,981.0	7,145.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 4（※）											単位：m
6,859.0	6,519.0	6,490.0	6,897.0	6,530.0	6,424.0	6,585.0	6,475.0	6,500.0	6,975.0	7,139.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 5（※）											単位：m
6,861.0	6,521.0	6,491.0	6,899.0	6,532.0	6,426.0	6,587.0	6,477.0	6,501.0	6,977.0	7,141.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 6（※）											単位：m
9,446.0	9,002.0	8,932.0	9,527.0	8,993.0	8,868.0	9,097.0	8,937.0	8,993.0	9,658.0	9,843.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 7（※）											単位：m
9,441.0	8,998.0	8,928.0	9,523.0	8,989.0	8,864.0	9,093.0	8,933.0	8,989.0	9,654.0	9,838.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 8（※）											単位：m
9,437.0	8,994.0	8,924.0	9,518.0	8,985.0	8,860.0	9,088.0	8,929.0	8,985.0	9,649.0	9,834.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 9（※）											単位：m
9,430.0	8,987.0	8,917.0	9,512.0	8,978.0	8,853.0	9,082.0	8,922.0	8,978.0	9,643.0	9,826.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 0（※）											単位：m
11,590.0	10,930.0	10,810.0	11,570.0	10,570.0	10,810.0	11,030.0	10,640.0	10,710.0	11,350.0	11,550.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 1（※）											単位：m
11,580.0	10,930.0	10,800.0	11,560.0	10,560.0	10,800.0	11,020.0	10,630.0	10,700.0	11,340.0	11,550.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 2（※）											単位：m
11,580.0	10,920.0	10,800.0	11,560.0	10,560.0	10,800.0	11,020.0	10,630.0	10,700.0	11,340.0	11,550.0	
橋梁排水ます孔開け（昼間）【標準単価】											単位：孔
2,040.0	1,940.0	1,940.0	2,040.0	1,920.0	1,930.0	1,970.0	1,900.0	1,860.0	1,940.0	1,990.0	
橋梁排水ます孔開け（夜間）【標準単価】											単位：孔
2,920.0	2,770.0	2,770.0	2,920.0	2,740.0	2,760.0	2,810.0	2,710.0	2,640.0	2,770.0	2,840.0	
不陸整正__N o . 0 0 1（※）											単位：m ²
119.3	117.8	118.4	121.7	123.5	116.3	118.8	120.9	122.5	130.4	129.2	
ボーリングマシン掘付・撤去・縦移動（アンカー）__N o . 0 0 1（※）											単位：回
50,110.0	47,970.0	47,280.0	50,420.0	46,620.0	47,490.0	48,380.0	46,970.0	47,790.0	50,480.0	50,620.0	
塗膜除去工 鉋桁・箱桁構造（昼間）											単位：m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工 弦材構造（昼間）											単位：m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工 廃材の回収・積込（昼間）											単位：m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 下地処理工（昼間施工）											単位：m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 下地処理工（夜間施工）											単位：m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2025/07		***		頁: 10	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(昼間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(昼間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(昼間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(昼間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(昼間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(夜間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(夜間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(夜間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(夜間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(夜間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 無筋区間	18,660.0	18,380.0	18,310.0	18,940.0	18,260.0	18,470.0	18,590.0	18,400.0	18,830.0	19,400.0	-888,888.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 無筋区間	21,630.0	21,220.0	21,090.0	22,060.0	21,070.0	21,360.0	21,560.0	21,240.0	21,900.0	22,740.0	-888,888.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 有筋区間	20,300.0	19,840.0	19,750.0	20,740.0	19,810.0	19,950.0	20,190.0	19,930.0	20,510.0	21,460.0	-888,888.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 有筋区間	25,320.0	24,630.0	24,490.0	25,990.0	24,610.0	24,810.0	25,180.0	24,780.0	25,650.0	27,070.0	-888,888.0
人力舗装__表層__(密粒) __昼間__N o . 0 0 1 (※)	1,090.0	1,013.0	997.4	1,103.0	975.5	1,012.0	1,036.0	985.0	1,039.0	1,127.0	1,085.0
人力舗装__表層__(密粒) __夜間__N o . 0 0 2 (※)	1,626.0	1,510.0	1,488.0	1,646.0	1,455.0	1,509.0	1,544.0	1,469.0	1,549.0	1,681.0	1,619.0
人力舗装__表層__(密粒) __昼間__N o . 0 0 3 (※)	1,304.0	1,213.0	1,194.0	1,322.0	1,170.0	1,214.0	1,241.0	1,181.0	1,252.0	1,360.0	1,300.0
人力舗装__表層__(密粒) __夜間__N o . 0 0 4 (※)	1,946.0	1,809.0	1,781.0	1,973.0	1,745.0	1,810.0	1,852.0	1,762.0	1,868.0	2,029.0	1,941.0
人力舗装__表層__(高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 5 (※)	1,090.0	1,013.0	997.7	1,103.0	975.8	1,012.0	1,036.0	985.3	1,039.0	1,127.0	1,086.0
人力舗装__表層__(高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 6 (※)	1,626.0	1,510.0	1,488.0	1,646.0	1,455.0	1,510.0	1,545.0	1,469.0	1,549.0	1,682.0	1,619.0
人力舗装__表層__(高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 7 (※)	1,303.0	1,213.0	1,194.0	1,322.0	1,169.0	1,213.0	1,241.0	1,181.0	1,252.0	1,359.0	1,300.0
人力舗装__表層__(高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 8 (※)	1,945.0	1,809.0	1,781.0	1,973.0	1,744.0	1,810.0	1,852.0	1,762.0	1,868.0	2,029.0	1,941.0
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※)	1,090.0	1,013.0	997.2	1,103.0	975.3	1,012.0	1,035.0	984.8	1,039.0	1,127.0	1,085.0
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※)	1,626.0	1,510.0	1,487.0	1,645.0	1,455.0	1,509.0	1,544.0	1,469.0	1,549.0	1,681.0	1,619.0
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※)	1,304.0	1,213.0	1,195.0	1,322.0	1,170.0	1,214.0	1,242.0	1,182.0	1,253.0	1,360.0	1,301.0
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※)	1,946.0	1,810.0	1,782.0	1,974.0	1,745.0	1,811.0	1,853.0	1,763.0	1,869.0	2,030.0	1,941.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 昼間	1,090.0	1,013.0	998.0	1,103.0	976.0	1,012.0	1,036.0	986.0	1,039.0	1,127.0	1,085.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 夜間	1,626.0	1,510.0	1,488.0	1,646.0	1,455.0	1,509.0	1,545.0	1,469.0	1,549.0	1,682.0	1,619.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 昼間	1,304.0	1,213.0	1,194.0	1,322.0	1,169.0	1,214.0	1,241.0	1,181.0	1,252.0	1,360.0	1,301.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 夜間	1,946.0	1,810.0	1,782.0	1,973.0	1,745.0	1,810.0	1,852.0	1,762.0	1,868.0	2,030.0	1,941.0
じゃかご__設置__N o . 0 0 7 (※)	5,245.0	4,764.0	5,178.0	4,990.0	4,866.0	4,754.0	4,821.0	4,757.0	-888,888.0	5,100.0	-999,999.0
じゃかご__設置__N o . 0 0 8 (※)	5,006.0	4,524.0	4,939.0	4,733.0	4,610.0	4,498.0	4,564.0	4,500.0	-888,888.0	4,844.0	-999,999.0
じゃかご__設置__N o . 0 0 9 (※)	4,844.0	4,363.0	4,777.0	4,550.0	4,426.0	4,314.0	4,381.0	4,317.0	-888,888.0	4,660.0	-999,999.0
じゃかご__設置__N o . 0 1 0 (※)	9,474.0	8,616.0	9,361.0	8,965.0	8,753.0	8,548.0	8,667.0	8,556.0	-888,888.0	9,164.0	-999,999.0

会社: 西日本			***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2025/07			***			頁: 11	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
じゃかご設置_N o . 0 1 1 (※)	-888,888.0	8,649.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,161.0	8,102.0	-888,888.0	8,332.0	8,484.0	8,407.0	単位: m	7,995.0	8,174.0		
じゃかご設置_N o . 0 1 2 (※)	-888,888.0	8,405.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	7,917.0	7,858.0	-888,888.0	8,088.0	8,240.0	8,164.0	単位: m	7,751.0	7,930.0		
じゃかご撤去_N o . 0 0 3 (※)	1,433.0	1,455.0	1,458.0	1,487.0	1,440.0	1,487.0	1,465.0	1,275.0	1,298.0	1,376.0	1,397.0	単位: m	1,318.0	1,419.0		
じゃかご撤去_N o . 0 0 4 (※)	2,536.0	2,574.0	2,579.0	2,630.0	2,547.0	2,630.0	2,590.0	2,257.0	2,299.0	2,435.0	2,472.0	単位: m	2,333.0	2,510.0		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	1,052.0	1,082.0	1,087.0	1,119.0	1,059.0	1,128.0	1,110.0	912.7	936.1	1,011.0	1,027.0	単位: m ²	953.8	1,060.0		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	1,159.0	1,193.0	1,198.0	1,233.0	1,167.0	1,243.0	1,223.0	1,006.0	1,032.0	1,114.0	1,132.0	単位: m ²	1,052.0	1,168.0		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,132.0	単位: m ²	1,052.0	1,169.0		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,262.0	1,297.0	1,299.0	1,342.0	1,264.0	1,353.0	1,328.0	1,097.0	1,124.0	1,212.0	1,231.0	単位: m ²	1,143.0	1,266.0		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,456.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,220.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,241.0	1,373.0		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	263.6	272.5	271.8	279.2	268.5	278.5	273.0	230.9	240.5	257.6	262.1	単位: m ²	244.9	265.3		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	276.2	285.6	284.8	292.6	281.4	291.9	286.1	241.9	252.0	270.0	274.6	単位: m ²	256.7	278.1		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	276.4	285.8	285.0	292.8	281.6	292.1	286.3	242.1	252.1	270.2	274.8	単位: m ²	256.9	278.2		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	184.7	190.9	191.1	195.3	188.8	194.9	191.4	163.5	170.1	181.4	184.6	単位: m ²	173.1	187.1		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	192.2	198.7	198.9	203.3	196.5	202.8	199.2	170.1	176.9	188.7	192.1	単位: m ²	180.0	194.8		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	192.4	198.9	199.0	203.5	196.6	203.0	199.4	170.2	177.0	188.9	192.2	単位: m ²	180.2	194.9		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	1,052.0	1,083.0	1,087.0	1,119.0	1,059.0	1,128.0	1,110.0	912.9	936.3	1,011.0	1,027.0	単位: m ²	954.0	1,060.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	単位: m ²	1,053.0	1,169.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	1,161.0	1,194.0	1,199.0	1,235.0	1,168.0	1,244.0	1,225.0	1,008.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	単位: m ²	1,053.0	1,169.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,263.0	1,297.0	1,299.0	1,342.0	1,264.0	1,353.0	1,329.0	1,098.0	1,125.0	1,212.0	1,231.0	単位: m ²	1,144.0	1,266.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,456.0	1,371.0	1,468.0	1,441.0	1,191.0	1,220.0	1,315.0	1,336.0	単位: m ²	1,241.0	1,374.0		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	263.6	272.5	271.7	279.1	268.5	278.4	272.9	230.9	240.5	257.6	262.0	単位: m ²	244.9	265.3		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	276.4	285.8	285.0	292.8	281.6	292.1	286.3	242.2	252.2	270.2	274.9	単位: m ²	256.9	278.3		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	276.3	285.6	284.9	292.7	281.5	291.9	286.2	242.0	252.0	270.1	274.7	単位: m ²	256.7	278.1		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	184.6	190.8	190.9	195.2	188.6	194.7	191.2	163.3	169.9	181.2	184.4	単位: m ²	172.9	187.0		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	192.1	198.6	198.8	203.2	196.4	202.7	199.1	170.0	176.8	188.6	192.0	単位: m ²	179.9	194.7		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	192.3	198.8	199.0	203.4	196.6	202.9	199.3	170.2	177.0	188.8	192.2	単位: m ²	180.1	194.9		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	1,160.0	1,194.0	1,198.0	1,234.0	1,167.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,114.0	1,132.0	単位: m ²	1,052.0	1,169.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	単位: m ²	1,053.0	1,169.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,369.0	1,406.0	1,408.0	1,455.0	1,370.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,314.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	275.7	285.0	284.3	292.0	280.9	291.3	285.5	241.4	251.4	269.4	274.1	単位: m ²	256.1	277.5		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	276.3	285.6	284.9	292.6	281.5	291.9	286.1	241.9	252.0	270.0	274.7	単位: m ²	256.7	278.1		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	191.9	198.4	198.6	203.0	196.2	202.5	198.9	169.8	176.6	188.4	191.8	単位: m ²	179.7	194.4		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	191.7	198.2	198.3	202.8	195.9	202.3	198.7	169.6	176.4	188.2	191.6	単位: m ²	179.5	194.2		
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)												単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²				
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)												単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²				
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1 1 m未満) (昼間)												単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²				
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下) (昼間)												単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²				
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1 1 m未満) (昼間)												単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²				
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下) (昼間)												単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²				

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2025/07			***		頁: 12	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)				
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄				
じゃかご設置_N o . 0 1 1 (※)	8,853.0	7,995.0	8,741.0	8,322.0	8,110.0	7,906.0	8,024.0	7,913.0	-888,888.0	8,521.0	-999,999.0	単位: m		
じゃかご設置_N o . 0 1 2 (※)	8,609.0	7,751.0	8,497.0	8,067.0	7,856.0	7,651.0	7,769.0	7,658.0	-888,888.0	8,267.0	-999,999.0	単位: m		
じゃかご撤去_N o . 0 0 3 (※)	1,456.0	1,386.0	1,380.0	1,465.0	1,380.0	1,378.0	1,403.0	1,375.0	1,401.0	1,493.0	1,490.0	単位: m		
じゃかご撤去_N o . 0 0 4 (※)	2,575.0	2,453.0	2,443.0	2,592.0	2,444.0	2,438.0	2,483.0	2,435.0	2,480.0	2,642.0	2,638.0	単位: m		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	1,089.0	1,012.0	996.1	1,102.0	974.3	1,011.0	1,034.0	983.8	1,038.0	1,126.0	1,084.0	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	1,200.0	1,115.0	1,098.0	1,215.0	1,074.0	1,114.0	1,140.0	1,085.0	1,144.0	1,241.0	1,195.0	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	1,201.0	1,116.0	1,099.0	1,215.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,085.0	1,144.0	1,242.0	1,196.0	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,301.0	1,211.0	1,192.0	1,320.0	1,168.0	1,211.0	1,239.0	1,179.0	1,250.0	1,357.0	1,298.0	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,412.0	1,313.0	1,293.0	1,432.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,473.0	1,408.0	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,412.0	1,314.0	1,293.0	1,432.0	1,267.0	1,314.0	1,345.0	1,279.0	1,356.0	1,473.0	1,409.0	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	273.7	260.2	259.3	276.1	261.1	256.9	263.4	258.7	264.0	284.2	284.9	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	286.9	272.7	271.7	289.3	273.6	269.3	276.1	271.1	276.7	297.8	298.6	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	287.0	272.9	271.9	289.5	273.8	269.4	276.2	271.3	276.9	298.0	298.8	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	192.8	183.0	182.8	193.3	182.4	180.5	184.6	181.1	184.1	197.3	200.4	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	200.7	190.4	190.1	201.2	189.8	187.8	192.1	188.4	191.5	205.3	208.6	単位: m ²		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	200.8	190.6	190.3	201.3	189.9	188.0	192.2	188.6	191.7	205.5	208.7	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	1,089.0	1,012.0	996.3	1,102.0	974.5	1,011.0	1,035.0	984.0	1,038.0	1,126.0	1,084.0	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	1,201.0	1,116.0	1,099.0	1,216.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,086.0	1,145.0	1,242.0	1,196.0	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	1,201.0	1,116.0	1,100.0	1,216.0	1,076.0	1,116.0	1,142.0	1,086.0	1,145.0	1,242.0	1,196.0	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,302.0	1,211.0	1,192.0	1,320.0	1,168.0	1,212.0	1,240.0	1,180.0	1,250.0	1,358.0	1,299.0	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,412.0	1,313.0	1,293.0	1,432.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,473.0	1,408.0	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,412.0	1,314.0	1,293.0	1,432.0	1,267.0	1,314.0	1,345.0	1,279.0	1,356.0	1,473.0	1,409.0	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	273.7	260.2	259.3	276.1	261.1	256.9	263.4	258.7	264.0	284.1	284.9	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	287.1	273.0	271.9	289.6	273.8	269.5	276.3	271.3	276.9	298.0	298.9	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	286.9	272.8	271.8	289.4	273.7	269.3	276.1	271.1	276.8	297.9	298.7	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	192.7	182.8	182.6	193.1	182.2	180.4	184.4	180.9	183.9	197.1	200.2	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	200.6	190.3	190.0	201.1	189.7	187.7	192.0	188.3	191.4	205.2	208.4	単位: m ²		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	200.8	190.5	190.3	201.3	189.9	188.0	192.2	188.5	191.7	205.4	208.7	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	1,200.0	1,115.0	1,099.0	1,215.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,085.0	1,144.0	1,241.0	1,195.0	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	1,201.0	1,116.0	1,099.0	1,215.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,086.0	1,144.0	1,242.0	1,196.0	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,412.0	1,313.0	1,293.0	1,432.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,472.0	1,408.0	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,411.0	1,313.0	1,293.0	1,431.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,472.0	1,408.0	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	286.3	272.1	271.1	288.8	273.0	268.7	275.5	270.5	276.1	297.2	298.0	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	286.9	272.8	271.7	289.4	273.6	269.3	276.1	271.1	276.7	297.8	298.7	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	200.4	190.1	189.8	200.8	189.5	187.5	191.8	188.1	191.2	205.0	208.2	単位: m ²		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	200.1	189.9	189.6	200.6	189.2	187.3	191.5	187.9	191.0	204.8	207.9	単位: m ²		
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)												単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²		
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)												単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²		
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)												単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²		
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)												単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²		
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)												単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²		
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)												単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m ²		

会社：西日本													***		標準単価リスト（ F H T ）		単価年度：2025/07			***		頁：13	
（ 18 ）	（ 25 ）	（ 26 ）	（ 27 ）	（ 28 ）	（ 29 ）	（ 30 ）	（ 31 ）	（ 32 ）	（ 33 ）	（ 34 ）	（ 35 ）	（ 36 ）											
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島											
簡易舗装路盤工_上層路盤		No. 001 (※)										単位：㎡											
254.0	256.8	252.0	261.2	250.9	258.5	250.8	225.2	230.8	243.2	246.6	233.1	241.5											
簡易舗装路盤工_下層路盤		No. 002 (※)										単位：㎡											
253.6	256.4	251.6	260.8	250.5	258.1	250.4	224.9	230.4	242.8	246.2	232.8	241.1											
路面標示標準型	水性Ⅱ型（固定規制）	中央破線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
160.0	164.5	166.1	167.8	163.7	168.6	168.4	144.7	148.4	156.3	158.5	151.6	163.8											
路面標示標準型	水性Ⅱ型（固定規制）	外側線 2 0 cm（昼間）										単位：m											
131.7	135.4	136.8	138.2	134.8	138.8	138.6	119.2	122.2	128.7	130.5	124.8	134.9											
路面標示標準型	水性Ⅱ型（固定規制）	外側線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
131.7	135.4	136.8	138.2	134.8	138.8	138.6	119.2	122.2	128.7	130.5	124.8	134.9											
路面標示標準型	溶融型（固定規制）	中央破線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
164.9	170.7	172.8	175.1	169.8	176.1	175.8	145.1	149.9	160.1	163.0	154.0	169.9											
路面標示標準型	溶融型（固定規制）	外側線 2 0 cm（昼間）										単位：m											
161.2	166.9	169.0	171.2	166.0	172.2	171.9	141.9	146.6	156.6	159.4	150.6	166.1											
路面標示標準型	溶融型（固定規制）	外側線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
151.2	156.5	158.4	160.5	155.6	161.4	161.1	133.0	137.4	146.8	149.4	141.2	155.7											
路面標示標準型	水性Ⅱ型（固定規制）	ゼブラ等（昼間）										単位：㎡											
1,968.0	2,034.0	2,051.0	2,091.0	2,010.0	2,103.0	2,095.0	1,726.0	1,777.0	1,903.0	1,933.0	1,827.0	2,013.0											
路面標示標準型	水性Ⅱ型（固定規制）	矢印・記号・文字（昼間）										単位：㎡											
4,146.0	4,285.0	4,320.0	4,405.0	4,236.0	4,431.0	4,413.0	3,637.0	3,745.0	4,009.0	4,073.0	3,849.0	4,242.0											
路面標示標準型	溶融型（固定規制）	ゼブラ等（昼間）										単位：㎡											
1,152.0	1,192.0	1,207.0	1,223.0	1,186.0	1,230.0	1,228.0	1,014.0	1,047.0	1,118.0	1,138.0	1,076.0	1,186.0											
路面標示標準型	溶融型（固定規制）	矢印・記号・文字（昼間）										単位：㎡											
3,024.0	3,130.0	3,169.0	3,211.0	3,113.0	3,228.0	3,223.0	2,661.0	2,749.0	2,936.0	2,989.0	2,824.0	3,115.0											
路面標示 J I S規格型	加熱型（固定規制）	中央破線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
81.4	83.7	84.5	85.4	83.3	85.8	85.7	73.7	75.5	79.5	80.7	77.1	83.4											
路面標示 J I S規格型	加熱型（固定規制）	外側線 2 0 cm（昼間）										単位：m											
67.8	69.7	70.4	71.2	69.4	71.5	71.4	61.4	62.9	66.3	67.2	64.3	69.5											
路面標示 J I S規格型	加熱型（固定規制）	外側線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
67.8	69.7	70.4	71.2	69.4	71.5	71.4	61.4	62.9	66.3	67.2	64.3	69.5											
路面標示 J I S規格型	加熱型（移動規制）	中央破線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
71.1	73.1	73.8	74.6	72.7	74.9	74.8	64.3	65.9	69.4	70.4	67.3	72.8											
路面標示 J I S規格型	加熱型（移動規制）	外側線 2 0 cm（昼間）										単位：m											
58.9	60.6	61.2	61.8	60.3	62.1	62.0	53.3	54.7	57.6	58.4	55.8	60.3											
路面標示 J I S規格型	加熱型（移動規制）	外側線 1 5 cm（昼間）										単位：m											
58.9	60.6	61.2	61.8	60.3	62.1	62.0	53.3	54.7	57.6	58.4	55.8	60.3											
路面標示 J I S規格型	加熱型（固定規制）	ゼブラ等（昼間）										単位：㎡											
987.2	1,020.0	1,028.0	1,048.0	1,008.0	1,055.0	1,050.0	866.1	891.7	954.7	969.9	916.6	1,010.0											
路面標示 J I S規格型	加熱型（固定規制）	矢印・記号・文字（昼間）										単位：㎡											
2,073.0	2,142.0	2,160.0	2,202.0	2,118.0	2,215.0	2,206.0	1,818.0	1,872.0	2,004.0	2,036.0	1,924.0	2,121.0											
仮路面標示工	常温式幅 5 cm（昼間）											単位：m											
64.3	66.2	66.3	68.1	64.9	68.5	68.0	56.8	58.1	62.0	62.8	59.6	65.1											
路面標示消去工	削り取り式（幅 1 5 cm換算）（昼間）											単位：m											
538.4	556.8	561.0	571.6	549.5	574.7	571.7	474.1	487.6	520.7	529.1	500.6	550.2											
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式（幅 1 5 cm換算）（昼間）											単位：m											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
路面標示消去工	ウォータージェット式ベイント式（幅 1 5 cm換算）（昼間）											単位：m											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
253.7	262.5	265.6	269.0	261.0	270.4	270.0	224.3	231.5	246.7	250.9	237.6	261.2											
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
262.2	271.2	274.4	278.0	269.7	279.5	278.9	231.8	239.1	254.9	259.3	245.4	269.9											
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
224.8	232.4	235.3	238.2	231.2	239.5	239.1	198.7	205.0	218.5	222.2	210.4	231.3											
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
231.4	239.2	242.1	245.2	238.0	246.5	246.2	204.5	211.0	224.9	228.7	216.6	238.1											
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
241.7	250.0	253.0	256.2	248.6	257.6	257.2	213.7	220.5	235.0	239.0	226.3	248.8											
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
249.8	258.3	261.4	264.8	256.9	266.2	265.7	220.8	227.8	242.8	247.0	233.8	257.1											
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
214.1	221.4	224.1	226.9	220.2	228.1	227.8	189.3	195.3	208.1	211.7	200.4	220.3											
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
220.4	227.9	230.6	233.6	226.7	234.8	234.5	194.8	201.0	214.2	217.9	206.3	226.8											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
271.3	280.5	283.9	287.5	279.0	289.0	288.6	239.8	247.4	263.7	268.2	253.9	279.1											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
280.9	290.6	294.1	297.8	289.0	299.4	298.9	248.4	256.3	273.1	277.8	263.0	289.1											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
238.4	246.5	249.4	252.7	245.2	254.1	253.6	210.7	217.4	231.7	235.7	223.2	245.3											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m										
245.9	254.3	257.3	260.6	252.9	261.9	261.5	217.3	224.2	238.9	243.0	230.1	253.0											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
258.4	267.2	270.4	273.9	265.8	275.3	274.9	228.4	235.7	251.2	255.5	241.9	265.9											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
267.6	276.8	280.1	283.7	275.3	285.2	284.7	236.6	244.1	260.1	264.6	250.5	275.4											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
227.1	234.8	237.6	240.7	233.6	242.0	241.6	200.7	207.1	220.7	224.5	212.6	233.7											
突起型路面標示工	リブ＋ライン（溶融一体型）	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m										
234.2	242.2	245.1	248.2	240.9	249.5	249.1	207.0	213.6	227.6	231.5	219.2	241.0											
路面標示標準型	水性Ⅱ型（固定規制）	中央破線 1 5 cm（夜間）										単位：m											
217.1	223.9	226.3	228.9	222.8	230.1	229.7	194.3	199.8	211.6	214.9	204.6	222.9											
路面標示標準型	水性Ⅱ型（固定規制）	外側線 2 0 cm（夜間）										単位：m											
178.8	184.4	186.4	188.5	183.4	189.4	189.2	160.0	164.5	174.3	177.0	168.5	183.5											

会社:西日本											***		頁:14	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)				
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄				
簡易舗装路盤工 上層路盤 No. 001 (※)											単位:㎡			
250.4	246.0	246.8	255.3	256.4	242.9	248.3	251.4	254.9	271.8	269.5				
簡易舗装路盤工 下層路盤 No. 002 (※)											単位:㎡			
250.0	245.6	246.4	254.9	256.0	242.5	247.9	251.0	254.5	271.4	269.1				
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 中央破線 15cm (昼間)											単位:m			
167.2	157.7	157.3	169.1	154.9	158.7	161.7	156.5	159.3	168.9	-888,888.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線 20cm (昼間)											単位:m			
137.7	129.9	129.6	139.2	127.6	130.7	133.2	128.9	131.2	139.1	-888,888.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線 15cm (昼間)											単位:m			
137.7	129.9	129.6	139.2	127.6	130.7	133.2	128.9	131.2	139.1	-888,888.0				
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線 15cm (昼間)											単位:m			
174.3	161.9	161.5	176.7	158.3	163.3	167.2	160.4	164.0	176.5	175.9				
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 20cm (昼間)											単位:m			
170.4	158.3	157.9	172.8	154.8	159.7	163.5	156.9	160.4	172.5	172.0				
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 15cm (昼間)											単位:m			
159.7	148.4	148.0	162.0	145.1	149.7	153.3	147.0	150.4	161.7	161.2				
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡			
2,067.0	1,929.0	1,917.0	2,113.0	1,888.0	1,947.0	1,997.0	1,917.0	1,976.0	2,136.0	2,107.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡			
4,355.0	4,064.0	4,038.0	4,451.0	3,977.0	4,102.0	4,207.0	4,038.0	4,163.0	4,500.0	4,439.0				
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡			
1,217.0	1,131.0	1,128.0	1,234.0	1,106.0	1,140.0	1,168.0	1,120.0	1,146.0	1,232.0	1,228.0				
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡			
3,195.0	2,969.0	2,961.0	3,241.0	2,903.0	2,994.0	3,066.0	2,941.0	3,008.0	3,235.0	3,225.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線 15cm (昼間)											単位:m			
85.1	80.3	80.1	86.1	78.8	80.8	82.3	79.7	81.1	85.9	-888,888.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 20cm (昼間)											単位:m			
70.9	66.9	66.7	71.7	65.7	67.3	68.6	66.4	67.6	71.6	-888,888.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 15cm (昼間)											単位:m			
70.9	66.9	66.7	71.7	65.7	67.3	68.6	66.4	67.6	71.6	-888,888.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線 15cm (昼間)											単位:m			
74.3	70.1	69.9	75.1	68.8	70.5	71.9	69.5	70.8	75.0	-888,888.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 20cm (昼間)											単位:m			
61.6	58.1	57.9	62.3	57.0	58.4	59.6	57.6	58.7	62.2	-888,888.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 15cm (昼間)											単位:m			
61.6	58.1	57.9	62.3	57.0	58.4	59.6	57.6	58.7	62.2	-888,888.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡			
1,037.0	967.8	961.6	1,059.0	947.0	976.8	1,001.0	961.6	991.3	1,071.0	1,057.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡			
2,177.0	2,032.0	2,019.0	2,225.0	1,988.0	2,051.0	2,103.0	2,019.0	2,081.0	2,250.0	2,219.0				
仮路面標示工 常温式幅5cm (昼間)											単位:m			
66.8	63.0	62.3	68.9	61.9	63.7	65.3	62.9	65.4	70.8	68.9				
路面標示消去工 削り取り式 (幅15cm換算) (昼間)											単位:m			
565.0	528.1	525.5	577.2	517.0	533.8	546.2	525.4	541.1	584.3	720.2				
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅15cm換算) (昼間)											単位:m			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅15cm換算) (昼間)											単位:m			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
267.7	249.3	248.6	271.4	244.0	251.3	257.2	247.1	252.5	271.0	270.1				
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
276.6	257.6	256.9	280.4	252.1	259.7	265.7	255.3	260.9	280.0	279.1				
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
237.1	220.9	220.2	240.4	216.0	222.7	227.8	218.9	223.6	240.0	239.2				
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
244.1	227.4	226.6	247.4	222.4	229.2	234.5	225.3	230.2	247.0	246.3				
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
255.0	237.5	236.8	258.5	232.4	239.4	245.0	235.4	240.5	258.1	257.3				
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
263.5	245.4	244.7	267.1	240.1	247.4	253.1	243.2	248.5	266.7	265.9				
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
225.9	210.4	209.8	229.0	205.8	212.1	217.0	208.5	213.0	228.6	227.9				
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
232.5	216.6	215.9	235.7	211.9	218.3	223.4	214.6	219.3	235.3	234.6				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
286.2	266.5	265.8	290.2	260.8	268.6	274.9	264.1	269.9	289.6	288.8				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
296.4	276.1	275.3	300.5	270.1	278.3	284.7	273.6	279.6	300.0	299.1				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
251.4	234.2	233.6	255.0	229.2	236.1	241.6	232.1	237.1	254.6	253.7				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
259.3	241.6	240.8	262.9	236.3	243.4	249.1	239.4	244.6	262.6	261.7				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
272.6	253.9	253.2	276.4	248.4	255.9	261.9	251.6	257.1	275.9	275.1				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
282.3	263.0	262.2	286.2	257.3	265.1	271.2	260.6	266.3	285.8	284.9				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
239.5	223.1	222.5	242.9	218.3	224.9	230.1	221.1	225.9	242.5	241.7				
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
247.0	230.1	229.4	250.4	225.1	231.9	237.3	228.0	233.0	250.1	249.3				
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 中央破線 15cm (夜間)											単位:m			
228.0	213.7	213.2	230.8	209.5	215.3	219.8	212.0	216.1	230.5	-888,888.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線 20cm (夜間)											単位:m			
187.7	176.0	175.5	190.1	172.5	177.3	181.0	174.5	178.0	189.8	-888,888.0				

会社:西日本													頁:15	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	外側線 1 5 cm	(夜間)							単位: m			
178.8	184.4	186.4	188.5	183.4	189.4	189.2	160.0	164.5	174.3	177.0	168.5	183.5		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	中央破線 1 5 cm	(夜間)							単位: m			
239.1	247.8	251.0	254.4	246.4	255.8	255.4	209.4	216.6	231.9	236.2	222.8	246.5		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	外側線 2 0 cm	(夜間)							単位: m			
233.8	242.3	245.4	248.7	240.9	250.1	249.7	204.8	211.8	226.8	231.0	217.8	241.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	外側線 1 5 cm	(夜間)							単位: m			
219.1	227.2	230.0	233.2	225.8	234.5	234.1	192.0	198.5	212.6	216.5	204.2	226.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	ゼブラ等	(夜間)							単位: m ²			
2,902.0	3,001.0	3,026.0	3,086.0	2,966.0	3,105.0	3,092.0	2,540.0	2,616.0	2,805.0	2,850.0	2,691.0	2,970.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(夜間)							単位: m ²			
6,114.0	6,323.0	6,375.0	6,502.0	6,249.0	6,541.0	6,515.0	5,351.0	5,512.0	5,909.0	6,005.0	5,669.0	6,258.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	ゼブラ等	(夜間)							単位: m ²			
1,670.0	1,731.0	1,753.0	1,777.0	1,721.0	1,787.0	1,784.0	1,463.0	1,513.0	1,620.0	1,650.0	1,556.0	1,722.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(夜間)							単位: m ²			
4,383.0	4,544.0	4,601.0	4,664.0	4,517.0	4,691.0	4,683.0	3,840.0	3,971.0	4,252.0	4,331.0	4,084.0	4,520.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	中央破線 1 5 cm	(夜間)							単位: m			
110.5	113.9	115.2	116.5	113.4	117.1	116.9	98.9	101.7	107.7	109.4	104.1	113.4		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線 2 0 cm	(夜間)							単位: m			
92.1	94.9	96.0	97.1	94.5	97.6	97.4	82.4	84.7	89.8	91.2	86.8	94.5		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線 1 5 cm	(夜間)							単位: m			
92.1	94.9	96.0	97.1	94.5	97.6	97.4	82.4	84.7	89.8	91.2	86.8	94.5		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	中央破線 1 5 cm	(夜間)							単位: m			
96.5	99.5	100.6	101.7	99.0	102.2	102.1	86.3	88.8	94.0	95.5	90.9	99.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線 2 0 cm	(夜間)							単位: m			
80.0	82.4	83.3	84.3	82.0	84.7	84.6	71.6	73.6	77.9	79.2	75.3	82.1		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線 1 5 cm	(夜間)							単位: m			
80.0	82.4	83.3	84.3	82.0	84.7	84.6	71.6	73.6	77.9	79.2	75.3	82.1		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	ゼブラ等	(夜間)							単位: m ²			
1,455.0	1,505.0	1,518.0	1,548.0	1,487.0	1,557.0	1,551.0	1,274.0	1,312.0	1,406.0	1,429.0	1,349.0	1,490.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(夜間)							単位: m ²			
3,057.0	3,161.0	3,187.0	3,251.0	3,124.0	3,270.0	3,257.0	2,675.0	2,756.0	2,954.0	3,002.0	2,834.0	3,129.0		
仮路面標示工	常温式幅 5 cm	(夜間)									単位: m			
94.6	97.4	97.5	100.2	95.5	100.9	100.1	83.4	85.3	91.2	92.3	87.5	95.7		
路面標示消去工	削り取り式	(幅 1 5 cm換算) (夜間)									単位: m			
788.9	816.2	822.6	838.6	805.8	843.3	839.2	692.2	712.5	762.5	774.9	732.2	806.8		
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式	(幅 1 5 cm換算) (夜間)									単位: m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式	(幅 1 5 cm換算) (夜間)									単位: m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装) (夜間)								単位: m			
364.3	377.3	382.0	387.1	375.2	389.3	388.7	320.1	330.8	353.6	360.0	339.9	375.4		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装) (夜間)								単位: m			
376.5	389.9	394.8	400.0	387.7	402.2	401.6	330.8	341.8	365.5	372.1	351.3	387.9		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装) (夜間)								単位: m			
322.6	334.2	338.4	342.9	332.3	344.8	344.2	283.6	293.0	313.2	318.8	301.1	332.5		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装) (夜間)								単位: m			
332.2	344.0	348.3	353.0	342.0	355.0	354.3	291.9	301.6	322.4	328.3	310.0	342.3		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)								単位: m			
347.0	359.4	363.9	368.7	357.4	370.8	370.2	304.9	315.1	336.8	342.9	323.8	357.6		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)								単位: m			
358.6	371.4	376.0	381.0	369.3	383.1	382.5	315.1	325.6	348.1	354.4	334.6	369.5		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)								単位: m			
307.3	318.3	322.3	326.6	316.5	328.4	327.9	270.1	279.1	298.3	303.7	286.8	316.7		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)								単位: m			
316.4	327.7	331.8	336.2	325.8	338.1	337.5	278.0	287.3	307.1	312.7	295.3	326.0		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装) (夜間)							単位: m			
389.4	403.4	408.4	413.9	401.1	416.1	415.4	342.3	353.6	378.1	384.9	363.5	401.3		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装) (夜間)							単位: m			
403.4	417.7	423.0	428.7	415.4	431.0	430.2	354.4	366.3	391.5	398.6	376.4	415.6		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装) (夜間)							単位: m			
342.3	354.4	358.8	363.7	352.4	365.7	365.0	300.7	310.8	332.2	338.2	319.4	352.6		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装) (夜間)							単位: m			
353.0	365.6	370.1	375.0	363.5	377.1	376.5	310.1	320.4	342.6	348.8	329.3	363.7		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)							単位: m			
370.9	384.2	389.0	394.2	382.0	396.3	395.7	326.0	336.8	360.1	366.6	346.2	382.2		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)							単位: m			
384.2	397.9	402.9	408.3	395.7	410.5	409.8	337.6	348.9	372.9	379.7	358.5	395.9		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)							単位: m			
326.0	337.6	341.8	346.4	335.7	348.3	347.7	286.4	296.0	316.4	322.1	304.2	335.9		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外) (夜間)							単位: m			
336.2	348.2	352.5	357.2	346.2	359.2	358.6	295.4	305.2	326.3	332.2	313.7	346.4		
水抜きボーリング	足場 No. 0 0 1	(※)									単位: 空m ³			
3,901.0	4,080.0	4,124.0	4,205.0	4,103.0	4,186.0	4,183.0	3,464.0	3,527.0	3,801.0	3,811.0	3,658.0	4,027.0		
水抜きボーリング	保孔管挿入 No. 0 0 1	(※)									単位: m			
553.3	560.1	562.5	550.6	543.1	567.5	566.3	536.6	540.4	555.0	557.0	546.0	568.2		
切土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 1	(※)										単位: m ²			
841.8	851.6	844.8	858.7	843.9	854.5	843.1	792.6	805.1	826.6	829.8	811.4	829.4		
切土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 2	(※)										単位: m ²			
1,014.0	1,027.0	1,019.0	1,036.0	1,018.0	1,031.0	1,018.0	951.9	966.8	994.3	998.0	975.4	1,000.0		
盛土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 1	(※)										単位: m ²			
532.0	539.0	535.7	543.6	535.1	540.8	533.8	500.3	509.6	523.6	526.6	513.3	526.0		
機械式継手工	D 1 3 施工費	(昼間)									単位: 箇所			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		

会社:西日本											頁:16
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)								単位: m	
187.7	176.0	175.5	190.1	172.5	177.3	181.0	174.5	178.0	189.8	-888,888.0	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)								単位: m	
253.1	234.6	233.9	256.8	229.2	236.6	242.5	232.3	237.8	256.4	319.4	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)								単位: m	
247.5	229.4	228.7	251.1	224.1	231.4	237.1	227.2	232.5	250.7	312.3	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)								単位: m	
232.0	215.1	214.4	235.4	210.1	216.9	222.3	213.0	218.0	235.0	292.8	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)								単位: m ²	
3,051.0	2,844.0	2,825.0	3,119.0	2,782.0	2,871.0	2,945.0	2,825.0	2,914.0	3,154.0	3,889.0	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)								単位: m ²	
6,428.0	5,992.0	5,952.0	6,571.0	5,861.0	6,048.0	6,205.0	5,952.0	6,140.0	6,646.0	8,193.0	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)								単位: m ²	
1,768.0	1,639.0	1,634.0	1,794.0	1,601.0	1,653.0	1,694.0	1,623.0	1,661.0	1,791.0	2,231.0	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)								単位: m ²	
4,641.0	4,302.0	4,289.0	4,709.0	4,202.0	4,339.0	4,446.0	4,260.0	4,360.0	4,701.0	5,857.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)								単位: m	
116.0	108.8	108.5	117.5	106.6	109.6	111.9	107.9	110.0	117.3	-888,888.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)								単位: m	
96.7	90.6	90.4	97.9	88.9	91.3	93.2	89.9	91.7	97.8	-888,888.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)								単位: m	
96.7	90.6	90.4	97.9	88.9	91.3	93.2	89.9	91.7	97.8	-888,888.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)								単位: m	
101.3	95.0	94.7	102.6	93.1	95.6	97.7	94.2	96.0	102.4	-888,888.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 2 0 cm (夜間)								単位: m	
84.0	78.7	78.5	85.0	77.2	79.3	80.9	78.1	79.6	84.9	-888,888.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 1 5 cm (夜間)								単位: m	
84.0	78.7	78.5	85.0	77.2	79.3	80.9	78.1	79.6	84.9	-888,888.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)								単位: m ²	
1,530.0	1,426.0	1,417.0	1,564.0	1,395.0	1,440.0	1,477.0	1,417.0	1,461.0	1,582.0	1,950.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)								単位: m ²	
3,214.0	2,996.0	2,976.0	3,285.0	2,930.0	3,024.0	3,102.0	2,976.0	3,070.0	3,323.0	4,096.0	
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (夜間)									単位: m	
98.3	92.7	91.6	101.4	90.9	93.6	96.1	92.5	96.3	104.3	126.9	
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)									単位: m	
828.8	773.4	769.2	847.2	756.8	781.5	800.5	769.1	792.7	857.3	1,056.0	
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)									単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)									単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
385.2	357.7	356.6	390.8	349.6	360.6	369.4	354.2	362.4	390.1	486.1	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
398.0	369.7	368.5	403.8	361.3	372.7	381.7	366.1	374.5	403.2	502.3	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
341.2	316.8	315.9	346.1	309.6	319.5	327.2	313.8	320.9	345.5	430.6	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
351.2	326.1	325.1	356.3	318.7	328.8	336.8	323.0	330.4	355.7	443.2	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
366.9	340.7	339.7	372.2	333.0	343.5	351.9	337.4	345.2	371.6	463.0	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
379.1	352.1	351.0	384.6	344.1	355.0	363.6	348.7	356.7	384.0	478.4	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
325.0	301.8	300.9	329.7	294.9	304.3	311.7	298.9	305.7	329.1	410.1	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
334.5	310.6	309.7	339.4	303.6	313.2	320.8	307.7	314.7	338.8	422.1	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
411.8	382.4	381.2	417.7	373.6	385.5	394.9	378.7	387.4	417.0	519.6	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
426.5	396.0	394.9	432.7	387.1	399.4	409.0	392.2	401.3	431.9	538.2	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
361.9	336.0	335.0	367.0	328.4	338.8	347.0	332.8	340.4	366.5	456.6	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)								単位: m	
373.1	346.5	345.5	378.6	338.7	349.4	357.9	343.2	351.1	378.0	470.9	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
392.2	364.2	363.1	397.9	355.9	367.2	376.1	360.7	369.0	397.2	494.9	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
406.2	377.2	376.1	412.1	368.7	380.4	389.6	373.6	382.2	411.4	512.6	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
344.7	320.0	319.1	349.6	312.8	322.7	330.5	317.0	324.2	349.1	434.9	
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)								単位: m	
355.4	330.0	329.1	360.6	322.6	332.8	340.9	326.9	334.4	360.0	448.5	
水抜きボーリング	足場 No. 0 0 1 (※)									単位: 空m ³	
4,081.0	3,899.0	3,856.0	4,167.0	3,825.0	3,848.0	3,980.0	3,860.0	3,857.0	4,083.0	-999,999.0	
水抜きボーリング	保孔管挿入 No. 0 0 1 (※)									単位: m	
572.2	559.8	555.8	574.8	552.8	557.8	563.0	554.8	559.6	575.2	607.6	
切土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 1 (※)										単位: m ²	
842.5	841.3	839.0	853.8	859.6	834.9	843.3	853.0	853.5	883.4	919.0	
切土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 2 (※)										単位: m ²	
1,016.0	1,013.0	1,010.0	1,030.0	1,034.0	1,005.0	1,016.0	1,027.0	1,027.0	1,064.0	1,107.0	
盛土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 1 (※)										単位: m ²	
534.7	531.3	530.9	540.2	542.2	527.5	532.7	537.6	537.3	556.1	580.0	
機械式継手工	D 1 3 施工費 (昼間)									単位: 箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

標準単価リスト (F H T)												単価年度: 2025/07		***		頁: 21	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
有機シクリッチペイント (刷毛 2 4 0 g / m ²) (昼間)											単位: m ²						
977.5	972.3	972.3	972.3	975.8	972.3	974.1	922.0	922.0	922.0	922.0	922.0	974.1					
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (1 2 0 μ m) (昼間)											単位: m ²						
1,393.0	1,389.0	1,389.0	1,389.0	1,392.0	1,389.0	1,390.0	1,349.0	1,349.0	1,349.0	1,349.0	1,349.0	1,390.0					
弱溶剤形有機シクリッチペイント (スプレー 6 0 0 g / m ²) (昼間)											単位: m ²						
1,591.0	1,587.0	1,587.0	1,587.0	1,590.0	1,587.0	1,588.0	1,545.0	1,545.0	1,545.0	1,545.0	1,545.0	1,588.0					
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (3 0 0 μ m) (昼間)											単位: m ²						
3,213.0	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,209.0	3,200.0	3,204.0	3,068.0	3,068.0	3,068.0	3,068.0	3,068.0	3,204.0					
アスファルト単独電力設備定額【標準単価】											単位: 式						
5470000.0	5780000.0	5750000.0	5890000.0	5680000.0	5850000.0	5850000.0	5100000.0	5180000.0	5400000.0	5530000.0	5340000.0	5710000.0					
ソイル単独電力設備定額【標準単価】											単位: 式						
3350000.0	3540000.0	3530000.0	3620000.0	3490000.0	3590000.0	3590000.0	3120000.0	3180000.0	3310000.0	3390000.0	3270000.0	3500000.0					
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額【標準単価】											単位: 式						
823,000.0	868,000.0	864,000.0	885,000.0	853,000.0	876,000.0	880,000.0	765,000.0	776,000.0	811,000.0	831,000.0	801,000.0	854,000.0					
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額【標準単価】											単位: 式						
4580000.0	4840000.0	4810000.0	4930000.0	4750000.0	4890000.0	4900000.0	4270000.0	4350000.0	4520000.0	4630000.0	4480000.0	4780000.0					
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額【標準単価】											単位: 式						
3770000.0	3990000.0	3980000.0	4070000.0	3930000.0	4040000.0	4050000.0	3510000.0	3570000.0	3720000.0	3820000.0	3680000.0	3940000.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 1 (※)											単位: m						
5,179.0	5,343.0	5,407.0	5,475.0	5,320.0	5,498.0	5,456.0	4,610.0	4,742.0	5,059.0	5,137.0	4,841.0	5,299.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 2 (※)											単位: m						
6,794.0	6,990.0	7,065.0	7,147.0	6,964.0	7,173.0	7,125.0	6,145.0	6,297.0	6,681.0	6,767.0	6,424.0	6,969.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 3 (※)											単位: m						
7,057.0	7,259.0	7,336.0	7,421.0	7,232.0	7,448.0	7,395.0	6,382.0	6,542.0	6,938.0	7,028.0	6,671.0	7,233.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 4 (※)											単位: m						
8,085.0	8,315.0	8,393.0	8,512.0	8,262.0	8,545.0	8,470.0	7,285.0	7,472.0	7,934.0	8,043.0	7,612.0	8,263.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 5 (※)											単位: m						
8,177.0	8,413.0	8,501.0	8,610.0	8,369.0	8,644.0	8,573.0	7,368.0	7,561.0	8,027.0	8,141.0	7,703.0	8,372.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 6 (※)											単位: m						
8,837.0	9,088.0	9,181.0	9,298.0	9,042.0	9,333.0	9,252.0	7,967.0	8,178.0	8,674.0	8,798.0	8,326.0	9,037.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 7 (※)											単位: m						
10,050.0	10,350.0	10,470.0	10,590.0	10,310.0	10,630.0	10,550.0	9,011.0	9,272.0	9,855.0	10,010.0	9,444.0	10,300.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 8 (※)											単位: m						
11,320.0	11,640.0	11,760.0	11,900.0	11,590.0	11,950.0	11,850.0	10,220.0	10,490.0	11,120.0	11,270.0	10,680.0	11,580.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 0 9 (※)											単位: m						
12,970.0	13,360.0	13,530.0	13,670.0	13,320.0	13,720.0	13,610.0	11,690.0	12,020.0	12,770.0	12,970.0	12,250.0	13,330.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 1 0 (※)											単位: m						
14,300.0	14,730.0	14,910.0	15,060.0	14,690.0	15,110.0	14,990.0	12,880.0	13,260.0	14,070.0	14,290.0	13,500.0	14,680.0					
P C バイブ (掘削除く) 設置_N O . 0 1 1 (※)											単位: m						
16,950.0	17,430.0	17,600.0	17,820.0	17,340.0	17,880.0	17,720.0	15,280.0	15,700.0	16,630.0	16,880.0	15,970.0	17,340.0					
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (昼間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (夜間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)											単位: m ³						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
工場製コンクリート緑石_N O . 0 0 1 (※)											単位: m						
2,712.0	2,807.0	2,840.0	2,890.0	2,784.0	2,910.0	2,893.0	2,336.0	2,389.0	2,592.0	2,620.0	2,467.0	2,776.0					
工場製コンクリート緑石_N O . 0 0 2 (※)											単位: m						
3,143.0	3,232.0	3,246.0	3,330.0	3,173.0	3,354.0	3,314.0	2,755.0	2,808.0	3,020.0	3,052.0	2,874.0	3,175.0					
工場製コンクリート緑石_N O . 0 0 3 (※)											単位: m						
2,758.0	2,836.0	2,849.0	2,923.0	2,785.0	2,943.0	2,908.0	2,418.0	2,464.0	2,650.0	2,678.0	2,522.0	2,786.0					
工場製コンクリート緑石_N O . 0 0 4 (※)											単位: m						
2,654.0	2,739.0	2,735.0	2,805.0	2,699.0	2,801.0	2,754.0	2,305.0	2,378.0	2,549.0	2,579.0	2,434.0	2,645.0					
アンカー削孔_N O . 0 3 9 (※)											単位: m						
10,970.0	10,870.0	10,920.0	10,980.0	10,850.0	11,010.0	10,990.0	10,480.0	10,330.0	10,600.0	10,630.0	10,430.0	10,830.0					
アンカー削孔_N O . 0 4 4 (※)											単位: m						
13,490.0	13,370.0	13,420.0	13,510.0	13,330.0	13,540.0	13,510.0	12,860.0	12,670.0	13,010.0	13,060.0	12,800.0	13,320.0					
アンカー削孔_N O . 0 3 4 (※)											単位: m						
7,610.0	7,550.0	7,577.0	7,618.0	7,532.0	7,634.0	7,620.0	7,306.0	7,211.0	7,376.0	7,399.0	7,275.0	7,525.0					
アンカー削孔_N O . 0 4 0 (※)											単位: m						
15,480.0	15,360.0	15,420.0	15,500.0	15,330.0	15,530.0	15,500.0	14,890.0	14,700.0	15,020.0	15,070.0	14,830.0	15,310.0					
アンカー削孔_N O . 0 4 5 (※)											単位: m						
18,840.0	18,680.0	18,750.0	18,850.0	18,640.0	18,890.0	18,860.0	18,070.0	17,840.0	18,250.0	18,310.0	18,000.0	18,620.0					
アンカー削孔_N O . 0 3 5 (※)											単位: m						
12,550.0	12,460.0	12,500.0	12,560.0	12,430.0	12,590.0	12,570.0	12,090.0	11,950.0	12,200.0	12,230.0	12,050.0	12,420.0					
アンカー削孔_N O . 0 4 1 (※)											単位: m						
23,290.0	23,130.0	23,200.0	23,310.0	23,080.0	23,360.0	23,320.0	22,460.0	22,200.0	22,650.0	22,710.0	22,370.0	23,060.0					
アンカー削孔_N O . 0 4 6 (※)											単位: m						
27,020.0	26,820.0	26,910.0	27,050.0	26,760.0	27,100.0	27,050.0	26,020.0	25,700.0	26,250.0	26,320.0	25,910.0	26,740.0					
アンカー削孔_N O . 0 3 6 (※)											単位: m						
19,100.0	18,970.0	19,030.0	19,110.0	18,930.0	19,140.0	19,120.0	18,450.0	18,260.0	18,600.0	18,650.0	18,390.0	18,920.0					
アンカー削孔_N O . 0 4 2 (※)											単位: m						
18,700.0	18,570.0	18,630.0	18,720.0	18,530.0	18,750.0	18,720.0	18,020.0	17,800.0	18,170.0	18,230.0	17,950.0	18,510.0					

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2025/07		***		頁: 22	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
有機ジンクリッチペイント (刷毛 2 4 0 g /㎡) (昼間)											単位: ㎡
974.1	975.8	975.8	977.5	981.0	982.7	981.0	982.7	981.0	982.7	1,041.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (1 2 0 μm) (昼間)											単位: ㎡
1,390.0	1,392.0	1,392.0	1,393.0	1,396.0	1,397.0	1,396.0	1,397.0	1,396.0	1,397.0	1,452.0	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー 6 0 0 g /㎡) (昼間)											単位: ㎡
1,588.0	1,590.0	1,590.0	1,591.0	1,594.0	1,596.0	1,594.0	1,596.0	1,594.0	1,596.0	1,655.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (3 0 0 μm) (昼間)											単位: ㎡
3,204.0	3,209.0	3,209.0	3,213.0	3,222.0	3,227.0	3,222.0	3,227.0	3,222.0	3,227.0	3,389.0	
アスファルト単独電力設備定額【標準単価】											単位: 式
5800000.0	5440000.0	5420000.0	5850000.0	5600000.0	5490000.0	5470000.0	5400000.0	5340000.0	5500000.0	-999,999.0	
ソイル単独電力設備定額【標準単価】											単位: 式
3560000.0	3340000.0	3320000.0	3580000.0	3430000.0	3360000.0	3360000.0	3310000.0	3280000.0	3380000.0	-999,999.0	
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額【標準単価】											単位: 式
870,000.0	817,000.0	814,000.0	880,000.0	842,000.0	824,000.0	819,000.0	809,000.0	796,000.0	819,000.0	-999,999.0	
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額【標準単価】											単位: 式
4860000.0	4560000.0	4540000.0	4890000.0	4690000.0	4590000.0	4580000.0	4520000.0	4480000.0	4610000.0	-999,999.0	
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額【標準単価】											単位: 式
4010000.0	3750000.0	3740000.0	4040000.0	3860000.0	3790000.0	3780000.0	3720000.0	3680000.0	3800000.0	-999,999.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 1 (※)											単位: m
5,414.0	5,078.0	5,035.0	5,423.0	4,938.0	5,051.0	5,147.0	4,962.0	5,058.0	5,402.0	5,411.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 2 (※)											単位: m
7,104.0	6,722.0	6,662.0	7,161.0	6,598.0	6,717.0	6,836.0	6,629.0	6,731.0	7,148.0	7,176.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 3 (※)											単位: m
7,375.0	6,981.0	6,920.0	7,434.0	6,857.0	6,977.0	7,099.0	6,888.0	6,993.0	7,425.0	7,458.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 4 (※)											単位: m
8,437.0	7,968.0	7,899.0	8,507.0	7,818.0	7,968.0	8,109.0	7,855.0	8,013.0	8,529.0	8,523.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 5 (※)											単位: m
8,547.0	8,060.0	7,995.0	8,605.0	7,899.0	8,062.0	8,200.0	7,938.0	8,088.0	8,604.0	8,618.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 6 (※)											単位: m
9,229.0	8,712.0	8,647.0	9,291.0	8,552.0	8,716.0	8,860.0	8,590.0	8,746.0	9,300.0	9,329.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 7 (※)											単位: m
10,530.0	9,887.0	9,823.0	10,570.0	9,683.0	9,889.0	10,060.0	9,725.0	9,896.0	10,540.0	10,590.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 8 (※)											単位: m
11,820.0	11,170.0	11,090.0	11,900.0	10,970.0	11,180.0	11,360.0	11,020.0	11,200.0	11,900.0	11,960.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 0 9 (※)											単位: m
13,610.0	12,800.0	12,720.0	13,650.0	12,530.0	12,790.0	13,000.0	12,590.0	12,780.0	13,590.0	13,740.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 1 0 (※)											単位: m
15,000.0	14,110.0	14,030.0	15,040.0	13,830.0	14,100.0	14,330.0	13,880.0	14,080.0	14,970.0	15,160.0	
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 0 1 1 (※)											単位: m
17,710.0	16,720.0	16,610.0	17,760.0	16,370.0	16,670.0	16,940.0	16,430.0	16,720.0	17,780.0	17,910.0	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
工場製コンクリート緑石__NO. 0 0 1 (※)											単位: m
2,832.0	2,659.0	2,603.0	2,868.0	2,562.0	2,631.0	2,704.0	2,589.0	2,656.0	2,873.0	2,851.0	
工場製コンクリート緑石__NO. 0 0 2 (※)											単位: m
3,246.0	3,061.0	3,003.0	3,300.0	2,961.0	3,047.0	3,120.0	2,994.0	3,118.0	3,366.0	3,282.0	
工場製コンクリート緑石__NO. 0 0 3 (※)											単位: m
2,848.0	2,686.0	2,635.0	2,896.0	2,599.0	2,674.0	2,738.0	2,627.0	2,737.0	2,954.0	2,881.0	
工場製コンクリート緑石__NO. 0 0 4 (※)											単位: m
2,719.0	2,608.0	2,582.0	2,764.0	2,607.0	2,576.0	2,642.0	2,599.0	2,646.0	2,848.0	2,848.0	
アンカー削孔__NO. 0 3 9 (※)											単位: m
10,910.0	10,680.0	10,610.0	10,950.0	10,560.0	10,650.0	10,740.0	10,590.0	10,680.0	10,960.0	10,930.0	
アンカー削孔__NO. 0 4 4 (※)											単位: m
13,410.0	13,120.0	13,030.0	13,470.0	12,960.0	13,070.0	13,200.0	13,000.0	13,120.0	13,480.0	13,440.0	
アンカー削孔__NO. 0 3 4 (※)											単位: m
7,570.0	7,430.0	7,385.0	7,600.0	7,351.0	7,408.0	7,467.0	7,374.0	7,428.0	7,604.0	7,586.0	
アンカー削孔__NO. 0 4 0 (※)											単位: m
15,400.0	15,130.0	15,040.0	15,460.0	14,980.0	15,090.0	15,200.0	15,020.0	15,130.0	15,470.0	15,430.0	
アンカー削孔__NO. 0 4 5 (※)											単位: m
18,740.0	18,390.0	18,270.0	18,810.0	18,190.0	18,330.0	18,480.0	18,240.0	18,380.0	18,820.0	18,780.0	
アンカー削孔__NO. 0 3 5 (※)											単位: m
12,490.0	12,280.0	12,210.0	12,530.0	12,160.0	12,250.0	12,330.0	12,200.0	12,280.0	12,540.0	12,510.0	
アンカー削孔__NO. 0 4 1 (※)											単位: m
23,180.0	22,800.0	22,670.0	23,260.0	22,580.0	22,740.0	22,900.0	22,640.0	22,790.0	23,280.0	23,230.0	
アンカー削孔__NO. 0 4 6 (※)											単位: m
26,890.0	26,430.0	26,280.0	26,990.0	26,170.0	26,350.0	26,550.0	26,240.0	26,420.0	27,000.0	26,940.0	
アンカー削孔__NO. 0 3 6 (※)											単位: m
19,010.0	18,720.0	18,620.0	19,070.0	18,550.0	18,670.0	18,790.0	18,600.0	18,710.0	19,080.0	19,040.0	
アンカー削孔__NO. 0 4 2 (※)											単位: m
18,610.0	18,300.0	18,200.0	18,680.0	18,120.0	18,250.0	18,380.0	18,170.0	18,290.0	18,690.0	18,650.0	

会社：西日本			*** 標準単価リスト (F H T)			単価年度：2025/07			***			頁：23	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
アンカー削孔__N o . 0 4 7 (※)											単位：m		
22,950.0	22,770.0	22,850.0	22,970.0	22,720.0	23,020.0	22,980.0	22,050.0	21,770.0	22,260.0	22,330.0	21,960.0	22,700.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 7 (※)											単位：m		
15,400.0	15,290.0	15,340.0	15,410.0	15,260.0	15,440.0	15,420.0	14,870.0	14,700.0	14,990.0	15,030.0	14,810.0	15,250.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 3 (※)											単位：m		
24,330.0	24,160.0	24,230.0	24,350.0	24,110.0	24,400.0	24,360.0	23,460.0	23,190.0	23,660.0	23,730.0	23,370.0	24,090.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 8 (※)											単位：m		
29,180.0	28,960.0	29,060.0	29,210.0	28,900.0	29,260.0	29,210.0	28,080.0	27,740.0	28,340.0	28,420.0	27,970.0	28,870.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 8 (※)											単位：m		
20,330.0	20,190.0	20,250.0	20,340.0	20,150.0	20,380.0	20,350.0	19,640.0	19,430.0	19,800.0	19,850.0	19,570.0	20,130.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 5 (※)											単位：m		
13,090.0	12,910.0	12,970.0	13,040.0	12,880.0	13,080.0	13,050.0	12,500.0	12,260.0	12,580.0	12,620.0	12,380.0	12,870.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 0 (※)											単位：m		
16,180.0	15,950.0	16,010.0	16,110.0	15,900.0	16,150.0	16,120.0	15,420.0	15,110.0	15,520.0	15,570.0	15,270.0	15,890.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 0 (※)											単位：m		
8,799.0	8,689.0	8,722.0	8,769.0	8,668.0	8,788.0	8,772.0	8,439.0	8,290.0	8,484.0	8,511.0	8,364.0	8,660.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 6 (※)											単位：m		
17,830.0	17,610.0	17,680.0	17,770.0	17,570.0	17,810.0	17,770.0	17,130.0	16,830.0	17,210.0	17,270.0	16,980.0	17,560.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 1 (※)											単位：m		
21,810.0	21,530.0	21,610.0	21,730.0	21,480.0	21,780.0	21,740.0	20,910.0	20,530.0	21,020.0	21,090.0	20,720.0	21,460.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 1 (※)											単位：m		
14,340.0	14,170.0	14,220.0	14,290.0	14,140.0	14,320.0	14,290.0	13,800.0	13,570.0	13,860.0	13,900.0	13,680.0	14,130.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 7 (※)											単位：m		
26,700.0	26,400.0	26,490.0	26,620.0	26,340.0	26,670.0	26,630.0	25,710.0	25,290.0	25,830.0	25,900.0	25,500.0	26,320.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)											単位：m		
31,060.0	30,690.0	30,800.0	30,960.0	30,620.0	31,020.0	30,970.0	29,860.0	29,370.0	30,010.0	30,100.0	29,620.0	30,600.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)											単位：m		
21,810.0	21,580.0	21,650.0	21,750.0	21,530.0	21,790.0	21,750.0	21,040.0	20,730.0	21,140.0	21,200.0	20,880.0	21,520.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)											単位：m		
21,520.0	21,270.0	21,340.0	21,450.0	21,220.0	21,490.0	21,450.0	20,700.0	20,360.0	20,800.0	20,860.0	20,530.0	21,200.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)											単位：m		
26,480.0	26,160.0	26,260.0	26,400.0	26,100.0	26,450.0	26,410.0	25,420.0	24,980.0	25,550.0	25,630.0	25,200.0	26,080.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)											単位：m		
17,620.0	17,420.0	17,480.0	17,570.0	17,390.0	17,600.0	17,570.0	16,980.0	16,720.0	17,060.0	17,110.0	16,850.0	17,370.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)											単位：m		
27,800.0	27,490.0	27,580.0	27,720.0	27,430.0	27,770.0	27,720.0	26,770.0	26,340.0	26,900.0	26,980.0	26,560.0	27,400.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)											単位：m		
33,680.0	33,280.0	33,400.0	33,570.0	33,200.0	33,640.0	33,580.0	32,370.0	31,830.0	32,540.0	32,630.0	32,100.0	33,180.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)											単位：m		
23,140.0	22,890.0	22,960.0	23,070.0	22,840.0	23,120.0	23,080.0	22,320.0	21,990.0	22,430.0	22,490.0	22,150.0	22,830.0	
床版部下地処理工 新設用 3 0 0㎡以上 (昼間)											単位：㎡		
699.4	709.2	707.4	718.4	698.4	719.8	714.8	662.6	668.2	686.4	690.8	674.0	698.8	
床版部下地処理工 新設用 3 0 0㎡未満 (昼間)											単位：㎡		
886.6	901.4	901.2	913.4	889.8	915.2	910.2	835.2	843.4	869.2	875.2	853.2	890.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)											単位：本		
21,820.0	22,580.0	22,850.0	23,260.0	22,410.0	23,410.0	23,280.0	18,800.0	19,220.0	20,860.0	21,080.0	19,850.0	22,340.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)											単位：本		
25,110.0	25,990.0	26,300.0	26,760.0	25,790.0	26,950.0	26,790.0	21,630.0	22,120.0	24,010.0	24,260.0	22,850.0	25,710.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)											単位：本		
34,060.0	35,240.0	35,660.0	36,290.0	34,970.0	36,540.0	36,330.0	29,340.0	30,000.0	32,550.0	32,900.0	30,980.0	34,860.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)											単位：本		
23,160.0	23,970.0	24,260.0	24,690.0	23,780.0	24,850.0	24,710.0	19,950.0	20,410.0	22,140.0	22,380.0	21,070.0	23,710.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)											単位：本		
26,460.0	27,380.0	27,710.0	28,190.0	27,160.0	28,380.0	28,220.0	22,790.0	23,310.0	25,290.0	25,560.0	24,070.0	27,080.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)											単位：本		
35,400.0	36,630.0	37,070.0	37,720.0	36,340.0	37,980.0	37,760.0	30,490.0	31,180.0	33,840.0	34,200.0	32,200.0	36,230.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)											単位：本		
36,280.0	37,540.0	37,990.0	38,660.0	37,240.0	38,920.0	38,700.0	31,250.0	31,960.0	34,680.0	35,050.0	33,000.0	37,130.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)											単位：本		
39,570.0	40,950.0	41,440.0	42,170.0	40,620.0	42,450.0	42,210.0	34,080.0	34,860.0	37,820.0	38,230.0	35,990.0	40,500.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)											単位：本		
50,570.0	52,340.0	52,960.0	53,900.0	51,920.0	54,260.0	53,950.0	43,570.0	44,550.0	48,340.0	48,860.0	46,010.0	51,770.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)											単位：本		
37,620.0	38,930.0	39,400.0	40,090.0	38,620.0	40,360.0	40,130.0	32,400.0	33,140.0	35,960.0	36,340.0	34,220.0	38,510.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)											単位：本		
40,910.0	42,340.0	42,840.0	43,600.0	42,000.0	43,890.0	43,640.0	35,240.0	36,040.0	39,100.0	39,530.0	37,210.0	41,880.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)											単位：本		
51,920.0	53,730.0	54,370.0	55,330.0	53,300.0	55,700.0	55,380.0	44,720.0	45,730.0	49,630.0	50,160.0	47,230.0	53,140.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)											単位：本		
21,530.0	22,280.0	22,550.0	22,940.0	22,100.0	23,100.0	22,970.0	18,550.0	18,970.0	20,580.0	20,800.0	19,590.0	22,040.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)											単位：本		
29,980.0	31,030.0	31,400.0	31,950.0	30,790.0	32,170.0	31,990.0	25,830.0	26,410.0	28,660.0	28,970.0	27,280.0	30,690.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)											単位：本		
47,180.0	48,830.0	49,410.0	50,290.0	48,450.0	50,620.0	50,330.0	40,650.0	41,570.0	45,100.0	45,590.0	42,920.0	48,300.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)											単位：本		
22,870.0	23,670.0	23,950.0	24,370.0	23,480.0	24,540.0	24,400.0	19,700.0	20,150.0	21,860.0	22,100.0	20,810.0	23,410.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)											単位：本		
31,330.0	32,420.0	32,810.0	33,380.0	32,160.0	33,610.0	33,420.0	26,980.0	27,600.0	29,940.0	30,270.0	28,500.0	32,070.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)											単位：本		
48,530.0	50,220.0	50,820.0	51,720.0	49,820.0	52,060.0	51,770.0	41,800.0	42,750.0	46,390.0	46,880.0	44,140.0	49,670.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)											単位：本		
16,480.0	17,060.0	17,260.0	17,570.0	16,920.0	17,690.0	17,580.0	14,200.0	14,520.0	15,760.0	15,930.0	15,000.0	16,870.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)											単位：本		
18,740.0	19,400.0	19,630.0	19,980.0	19,240.0	20,110.0	20,000.0	16,150.0	16,510.0	17,920.0	18,110.0	17,050.0	19,190.0	

会社：西日本		***			標準単価リスト（ F H T ）			単価年度：2025/07		***		頁：	24
（ 37 ）	（ 38 ）	（ 39 ）	（ 40 ）	（ 41 ）	（ 42 ）	（ 43 ）	（ 44 ）	（ 45 ）	（ 46 ）	（ 47 ）			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
アンカー削孔__N o . 0 4 7（※）											単位：m		
22,830.0	22,420.0	22,290.0	22,920.0	22,190.0	22,350.0	22,530.0	22,250.0	22,410.0	22,930.0	22,880.0			
アンカー削孔__N o . 0 3 7（※）											単位：m		
15,330.0	15,080.0	15,010.0	15,380.0	14,950.0	15,040.0	15,150.0	14,990.0	15,080.0	15,390.0	15,360.0			
アンカー削孔__N o . 0 4 3（※）											単位：m		
24,220.0	23,820.0	23,690.0	24,300.0	23,590.0	23,750.0	23,920.0	23,660.0	23,810.0	24,310.0	24,260.0			
アンカー削孔__N o . 0 4 8（※）											単位：m		
29,040.0	28,530.0	28,370.0	29,140.0	28,250.0	28,450.0	28,660.0	28,330.0	28,520.0	29,160.0	29,090.0			
アンカー削孔__N o . 0 3 8（※）											単位：m		
20,240.0	19,920.0	19,820.0	20,300.0	19,740.0	19,870.0	20,000.0	19,790.0	19,920.0	20,310.0	20,270.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 5（※）											単位：m		
12,950.0	12,680.0	12,600.0	13,010.0	12,530.0	12,640.0	12,750.0	12,570.0	12,680.0	13,020.0	12,980.0			
アンカー削孔__N o . 0 2 0（※）											単位：m		
16,000.0	15,650.0	15,540.0	16,070.0	15,460.0	15,600.0	15,740.0	15,510.0	15,650.0	16,080.0	16,040.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 0（※）											単位：m		
8,714.0	8,548.0	8,495.0	8,748.0	8,455.0	8,521.0	8,591.0	8,481.0	8,545.0	8,753.0	8,732.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 6（※）											単位：m		
17,660.0	17,340.0	17,230.0	17,730.0	17,160.0	17,290.0	17,420.0	17,210.0	17,330.0	17,740.0	17,700.0			
アンカー削孔__N o . 0 2 1（※）											単位：m		
21,590.0	21,180.0	21,050.0	21,680.0	20,950.0	21,110.0	21,290.0	21,010.0	21,170.0	21,690.0	21,640.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 1（※）											単位：m		
14,210.0	13,960.0	13,880.0	14,260.0	13,820.0	13,920.0	14,020.0	13,860.0	13,960.0	14,270.0	14,240.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 7（※）											単位：m		
26,460.0	26,010.0	25,860.0	26,560.0	25,750.0	25,930.0	26,130.0	25,820.0	26,000.0	26,570.0	26,520.0			
アンカー削孔__N o . 0 2 2（※）											単位：m		
30,770.0	30,230.0	30,050.0	30,890.0	29,920.0	30,140.0	30,370.0	30,000.0	30,220.0	30,910.0	30,830.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 2（※）											単位：m		
21,630.0	21,280.0	21,160.0	21,700.0	21,080.0	21,220.0	21,370.0	21,130.0	21,270.0	21,710.0	21,670.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 8（※）											単位：m		
21,320.0	20,950.0	20,830.0	21,400.0	20,730.0	20,890.0	21,040.0	20,790.0	20,940.0	21,410.0	21,360.0			
アンカー削孔__N o . 0 2 3（※）											単位：m		
26,230.0	25,740.0	25,590.0	26,330.0	25,470.0	25,660.0	25,870.0	25,550.0	25,730.0	26,350.0	26,290.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 3（※）											単位：m		
17,470.0	17,170.0	17,080.0	17,530.0	17,010.0	17,130.0	17,250.0	17,060.0	17,170.0	17,540.0	17,500.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 9（※）											単位：m		
27,560.0	27,080.0	26,930.0	27,660.0	26,820.0	27,010.0	27,210.0	26,890.0	27,080.0	27,670.0	27,610.0			
アンカー削孔__N o . 0 2 4（※）											単位：m		
33,370.0	32,770.0	32,580.0	33,500.0	32,430.0	32,670.0	32,920.0	32,530.0	32,760.0	33,510.0	33,440.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 4（※）											単位：m		
22,950.0	22,570.0	22,450.0	23,030.0	22,360.0	22,510.0	22,670.0	22,420.0	22,570.0	23,040.0	22,990.0			
床版部下地処理工 新設用 3 0 0㎡以上（昼間）											単位：㎡		
708.8	690.6	688.6	720.6	685.0	696.4	702.4	691.6	707.8	736.2	721.2			
床版部下地処理工 新設用 3 0 0㎡未満（昼間）											単位：㎡		
903.2	877.4	874.8	917.8	869.4	884.0	892.8	878.4	895.6	933.6	919.6			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0（※）											単位：本		
22,790.0	21,400.0	20,950.0	23,080.0	20,610.0	21,170.0	21,760.0	20,840.0	21,370.0	23,120.0	22,940.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1（※）											単位：本		
26,220.0	24,620.0	24,110.0	26,560.0	23,720.0	24,370.0	25,040.0	23,980.0	24,600.0	26,610.0	26,400.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2（※）											単位：本		
35,560.0	33,390.0	32,690.0	36,010.0	32,170.0	33,040.0	33,950.0	32,520.0	33,360.0	36,080.0	35,800.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3（※）											単位：本		
24,190.0	22,710.0	22,240.0	24,500.0	21,880.0	22,470.0	23,090.0	22,120.0	22,690.0	24,540.0	24,350.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4（※）											単位：本		
27,620.0	25,940.0	25,400.0	27,980.0	24,990.0	25,670.0	26,370.0	25,260.0	25,910.0	28,030.0	27,810.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5（※）											単位：本		
36,960.0	34,710.0	33,980.0	37,430.0	33,440.0	34,340.0	35,290.0	33,800.0	34,670.0	37,500.0	37,210.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1（※）											単位：本		
37,880.0	35,570.0	34,820.0	38,360.0	34,260.0	35,200.0	36,160.0	34,640.0	35,530.0	38,440.0	38,140.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2（※）											単位：本		
41,320.0	38,800.0	37,980.0	41,840.0	37,370.0	38,390.0	39,450.0	37,780.0	38,760.0	41,920.0	41,600.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3（※）											単位：本		
52,810.0	49,590.0	48,550.0	53,480.0	47,770.0	49,070.0	50,420.0	48,290.0	49,540.0	53,580.0	53,170.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4（※）											単位：本		
39,280.0	36,880.0	36,110.0	39,780.0	35,530.0	36,500.0	37,500.0	35,920.0	36,850.0	39,860.0	39,550.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5（※）											単位：本		
42,720.0	40,110.0	39,270.0	43,260.0	38,640.0	39,690.0	40,780.0	39,060.0	40,070.0	43,340.0	43,010.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6（※）											単位：本		
54,210.0	50,900.0	49,840.0	54,900.0	49,040.0	50,370.0	51,760.0	49,570.0	50,850.0	55,010.0	54,580.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0（※）											単位：本		
22,480.0	21,110.0	20,670.0	22,770.0	20,340.0	20,890.0	21,460.0	20,560.0	21,090.0	22,810.0	22,630.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1（※）											単位：本		
31,310.0	29,400.0	28,780.0	31,710.0	28,320.0	29,090.0	29,890.0	28,630.0	29,370.0	31,770.0	31,520.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2（※）											単位：本		
49,270.0	46,260.0	45,300.0	49,900.0	44,570.0	45,780.0	47,040.0	45,050.0	46,210.0	49,990.0	49,610.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3（※）											単位：本		
23,880.0	22,430.0	21,960.0	24,190.0	21,600.0	22,190.0	22,800.0	21,840.0	22,400.0	24,230.0	24,050.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4（※）											単位：本		
32,710.0	30,720.0	30,070.0	33,130.0	29,590.0	30,390.0	31,230.0	29,910.0	30,680.0	33,190.0	32,930.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5（※）											単位：本		
50,670.0	47,580.0	46,580.0	51,320.0	45,840.0	47,080.0	48,380.0	46,330.0	47,530.0	51,420.0	51,020.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7（※）											単位：本		
17,210.0	16,160.0	15,820.0	17,430.0	15,570.0	15,990.0	16,430.0	15,740.0	16,150.0	17,470.0	17,330.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8（※）											単位：本		
19,570.0	18,380.0	17,990.0	19,820.0	17,710.0	18,190.0	18,690.0	17,900.0	18,360.0	19,860.0	19,710.0			

会社：西日本			***			標準単価リスト (F H T)			単価年度：2025/07			***			頁：25	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o . 0 0 9 (※)												単位：本				
26,650.0	27,580.0	27,910.0	28,400.0	27,360.0	28,600.0	28,430.0	22,960.0	23,480.0	25,480.0	25,750.0	24,250.0	27,280.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o . 0 2 6 (※)												単位：本				
12,120.0	12,540.0	12,690.0	12,920.0	12,450.0	13,000.0	12,930.0	10,440.0	10,680.0	11,590.0	11,710.0	11,030.0	12,410.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o . 0 2 7 (※)												単位：本				
14,380.0	14,880.0	15,060.0	15,330.0	14,770.0	15,430.0	15,340.0	12,390.0	12,670.0	13,750.0	13,890.0	13,080.0	14,720.0				
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o . 0 2 8 (※)												単位：本				
22,290.0	23,070.0	23,340.0	23,750.0	22,890.0	23,910.0	23,780.0	19,200.0	19,640.0	21,310.0	21,540.0	20,280.0	22,820.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置												単位：m				
4,242.0	4,517.0	4,729.0	4,623.0	4,666.0	4,644.0	4,708.0	3,563.0	3,839.0	4,178.0	4,348.0	3,987.0	4,644.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置												単位：m				
9,174.0	9,771.0	10,220.0	10,000.0	10,090.0	10,040.0	10,180.0	7,706.0	8,303.0	9,037.0	9,404.0	8,624.0	10,040.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置												単位：m				
9,174.0	9,771.0	10,220.0	10,000.0	10,090.0	10,040.0	10,180.0	7,706.0	8,303.0	9,037.0	9,404.0	8,624.0	10,040.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置												単位：m				
9,445.0	10,050.0	10,530.0	10,290.0	10,390.0	10,340.0	10,480.0	7,934.0	8,548.0	9,303.0	9,681.0	8,878.0	10,340.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置												単位：m				
8,027.0	8,549.0	8,950.0	8,749.0	8,830.0	8,790.0	8,910.0	6,743.0	7,264.0	7,907.0	8,228.0	7,545.0	8,790.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置												単位：m				
8,027.0	8,549.0	8,950.0	8,749.0	8,830.0	8,790.0	8,910.0	6,743.0	7,264.0	7,907.0	8,228.0	7,545.0	8,790.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置												単位：m				
8,298.0	8,837.0	9,252.0	9,044.0	9,127.0	9,086.0	9,210.0	6,970.0	7,509.0	8,173.0	8,505.0	7,800.0	9,086.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置												単位：m				
6,880.0	7,327.0	7,671.0	7,499.0	7,568.0	7,533.0	7,636.0	5,779.0	6,226.0	6,776.0	7,052.0	6,467.0	7,533.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(2) 設置												単位：m				
6,880.0	7,327.0	7,671.0	7,499.0	7,568.0	7,533.0	7,636.0	5,779.0	6,226.0	6,776.0	7,052.0	6,467.0	7,533.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(3) 設置												単位：m				
6,880.0	7,327.0	7,671.0	7,499.0	7,568.0	7,533.0	7,636.0	5,779.0	6,226.0	6,776.0	7,052.0	6,467.0	7,533.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(1) 設置												単位：m				
5,530.0	5,890.0	6,166.0	6,028.0	6,083.0	6,056.0	6,139.0	4,645.0	5,005.0	5,447.0	5,669.0	5,198.0	6,056.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(2) 設置												単位：m				
5,530.0	5,890.0	6,166.0	6,028.0	6,083.0	6,056.0	6,139.0	4,645.0	5,005.0	5,447.0	5,669.0	5,198.0	6,056.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(3) 設置												単位：m				
5,530.0	5,890.0	6,166.0	6,028.0	6,083.0	6,056.0	6,139.0	4,645.0	5,005.0	5,447.0	5,669.0	5,198.0	6,056.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 非積雪地用 設置												単位：m				
3,030.0	3,226.0	3,378.0	3,302.0	3,333.0	3,317.0	3,363.0	2,545.0	2,742.0	2,984.0	3,105.0	2,848.0	3,317.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S1(1) 設置												単位：m				
8,164.0	8,695.0	9,103.0	8,899.0	8,981.0	8,940.0	9,062.0	6,858.0	7,389.0	8,042.0	8,368.0	7,674.0	8,940.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S1(2) 設置												単位：m				
8,164.0	8,695.0	9,103.0	8,899.0	8,981.0	8,940.0	9,062.0	6,858.0	7,389.0	8,042.0	8,368.0	7,674.0	8,940.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S1(3) 設置												単位：m				
8,435.0	8,983.0	9,405.0	9,194.0	9,279.0	9,236.0	9,363.0	7,085.0	7,634.0	8,308.0	8,646.0	7,929.0	9,236.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S2(1) 設置												単位：m				
7,017.0	7,473.0	7,824.0	7,649.0	7,719.0	7,684.0	7,789.0	5,894.0	6,350.0	6,912.0	7,192.0	6,596.0	7,684.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S2(2) 設置												単位：m				
7,017.0	7,473.0	7,824.0	7,649.0	7,719.0	7,684.0	7,789.0	5,894.0	6,350.0	6,912.0	7,192.0	6,596.0	7,684.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S2(3) 設置												単位：m				
7,288.0	7,761.0	8,126.0	7,944.0	8,016.0	7,980.0	8,089.0	6,122.0	6,595.0	7,178.0	7,470.0	6,850.0	7,980.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S3(1) 設置												単位：m				
5,870.0	6,251.0	6,545.0	6,398.0	6,457.0	6,427.0	6,515.0	4,930.0	5,312.0	5,782.0	6,016.0	5,517.0	6,427.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S3(2) 設置												単位：m				
5,870.0	6,251.0	6,545.0	6,398.0	6,457.0	6,427.0	6,515.0	4,930.0	5,312.0	5,782.0	6,016.0	5,517.0	6,427.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S3(3) 設置												単位：m				
5,870.0	6,251.0	6,545.0	6,398.0	6,457.0	6,427.0	6,515.0	4,930.0	5,312.0	5,782.0	6,016.0	5,517.0	6,427.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 急傾斜型 設置												単位：m				
8,080.0	8,605.0	9,009.0	8,807.0	8,888.0	8,847.0	8,968.0	6,787.0	7,312.0	7,958.0	8,282.0	7,595.0	8,847.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 非積雪地用 設置												単位：m				
5,050.0	5,378.0	5,630.0	5,504.0	5,555.0	5,529.0	5,605.0	4,242.0	4,570.0	4,974.0	5,176.0	4,747.0	5,529.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(1) 設置												単位：m				
10,180.0	10,840.0	11,350.0	11,100.0	11,200.0	11,150.0	11,300.0	8,555.0	9,217.0	10,030.0	10,430.0	9,573.0	11,150.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(2) 設置												単位：m				
10,180.0	10,840.0	11,350.0	11,100.0	11,200.0	11,150.0	11,300.0	8,555.0	9,217.0	10,030.0	10,430.0	9,573.0	11,150.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(3) 設置												単位：m				
10,450.0	11,130.0	11,650.0	11,390.0	11,500.0	11,440.0	11,600.0	8,782.0	9,462.0	10,290.0	10,710.0	9,828.0	11,440.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(1) 設置												単位：m				
9,037.0	9,624.0	10,070.0	9,850.0	9,941.0	9,896.0	10,030.0	7,591.0	8,178.0	8,901.0	9,263.0	8,495.0	9,896.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(2) 設置												単位：m				
9,037.0	9,624.0	10,070.0	9,850.0	9,941.0	9,896.0	10,030.0	7,591.0	8,178.0	8,901.0	9,263.0	8,495.0	9,896.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(3) 設置												単位：m				
9,308.0	9,913.0	10,370.0	10,140.0	10,230.0	10,190.0	10,330.0	7,818.0	8,423.0	9,168.0	9,540.0	8,749.0	10,190.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(1) 設置												単位：m				
7,890.0	8,402.0	8,797.0	8,600.0	8,679.0	8,639.0	8,758.0	6,627.0	7,140.0	7,771.0	8,087.0	7,416.0	8,639.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(2) 設置												単位：m				
7,890.0	8,402.0	8,797.0	8,600.0	8,679.0	8,639.0	8,758.0	6,627.0	7,140.0	7,771.0	8,087.0	7,416.0	8,639.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(3) 設置												単位：m				
7,890.0	8,402.0	8,797.0	8,600.0	8,679.0	8,639.0	8,758.0	6,627.0	7,140.0	7,771.0	8,087.0	7,416.0	8,639.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(1) 設置												単位：m				
6,540.0	6,965.0	7,292.0	7,129.0	7,194.0	7,162.0	7,260.0	5,494.0	5,919.0	6,442.0	6,704.0	6,148.0	7,162.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(2) 設置												単位：m				
6,540.0	6,965.0	7,292.0	7,129.0	7,194.0	7,162.0	7,260.0	5,494.0	5,919.0	6,442.0	6,704.0	6,148.0	7,162.0				
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(3) 設置												単位：m				
6,540.0	6,965.0	7,292.0	7,129.0	7,194.0	7,162.0	7,260.0	5,494.0	5,919.0	6,442.0	6,704.0	6,148.0	7,162.0				
耐震補強構造物掘削_床掘_N O . 0 0 1 (※)												単位：m³				
2,062.0	2,109.0	2,098.0	2,142.0	2,095.0	2,117.0	2,069.0	1,808.0	1,879.0	1,990.0	2,032.0	1,906.0	2,011.0				

会社：西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度：2025/07 ***										頁：26
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)											単位：本	
27,830.0	26,130.0	25,590.0	28,190.0	25,180.0	25,860.0	26,570.0	25,450.0	26,110.0	28,240.0	28,020.0		
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)											単位：本	
12,660.0	11,890.0	11,640.0	12,820.0	11,450.0	11,760.0	12,080.0	11,570.0	11,870.0	12,840.0	12,740.0		
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)											単位：本	
15,020.0	14,100.0	13,810.0	15,210.0	13,580.0	13,950.0	14,340.0	13,730.0	14,090.0	15,240.0	15,120.0		
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 8 (※)											単位：本	
23,270.0	21,860.0	21,400.0	23,570.0	21,050.0	21,630.0	22,220.0	21,280.0	21,830.0	23,620.0	23,430.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置											単位：m	
4,793.0	4,178.0	4,263.0	4,644.0	4,008.0	4,199.0	4,305.0	4,029.0	3,923.0	4,220.0	4,538.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置											単位：m	
10,360.0	9,037.0	9,220.0	10,040.0	8,670.0	9,083.0	9,312.0	8,716.0	8,486.0	9,128.0	9,817.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置											単位：m	
10,360.0	9,037.0	9,220.0	10,040.0	8,670.0	9,083.0	9,312.0	8,716.0	8,486.0	9,128.0	9,817.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置											単位：m	
10,670.0	9,303.0	9,492.0	10,340.0	8,926.0	9,351.0	9,587.0	8,973.0	8,737.0	9,398.0	10,100.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置											単位：m	
9,071.0	7,907.0	8,067.0	8,790.0	7,585.0	7,947.0	8,147.0	7,626.0	7,425.0	7,987.0	8,589.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置											単位：m	
9,071.0	7,907.0	8,067.0	8,790.0	7,585.0	7,947.0	8,147.0	7,626.0	7,425.0	7,987.0	8,589.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置											単位：m	
9,376.0	8,173.0	8,339.0	9,086.0	7,841.0	8,215.0	8,422.0	7,883.0	7,675.0	8,256.0	8,879.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置											単位：m	
7,774.0	6,776.0	6,914.0	7,533.0	6,501.0	6,811.0	6,983.0	6,536.0	6,364.0	6,845.0	7,361.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(2) 設置											単位：m	
7,774.0	6,776.0	6,914.0	7,533.0	6,501.0	6,811.0	6,983.0	6,536.0	6,364.0	6,845.0	7,361.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(3) 設置											単位：m	
7,774.0	6,776.0	6,914.0	7,533.0	6,501.0	6,811.0	6,983.0	6,536.0	6,364.0	6,845.0	7,361.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(1) 設置											単位：m	
6,249.0	5,447.0	5,558.0	6,056.0	5,226.0	5,475.0	5,613.0	5,254.0	5,115.0	5,503.0	5,917.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(2) 設置											単位：m	
6,249.0	5,447.0	5,558.0	6,056.0	5,226.0	5,475.0	5,613.0	5,254.0	5,115.0	5,503.0	5,917.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(3) 設置											単位：m	
6,249.0	5,447.0	5,558.0	6,056.0	5,226.0	5,475.0	5,613.0	5,254.0	5,115.0	5,503.0	5,917.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 非積雪地用 設置											単位：m	
3,423.0	2,984.0	3,045.0	3,317.0	2,863.0	2,999.0	3,075.0	2,878.0	2,802.0	3,014.0	3,242.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S1(1) 設置											単位：m	
9,226.0	8,042.0	8,205.0	8,940.0	7,715.0	8,083.0	8,287.0	7,756.0	7,552.0	8,124.0	8,736.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S1(2) 設置											単位：m	
9,226.0	8,042.0	8,205.0	8,940.0	7,715.0	8,083.0	8,287.0	7,756.0	7,552.0	8,124.0	8,736.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S1(3) 設置											単位：m	
9,532.0	8,308.0	8,477.0	9,236.0	7,971.0	8,351.0	8,562.0	8,013.0	7,802.0	8,393.0	9,026.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S2(1) 設置											単位：m	
7,929.0	6,912.0	7,052.0	7,684.0	6,631.0	6,947.0	7,122.0	6,666.0	6,491.0	6,982.0	7,508.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S2(2) 設置											単位：m	
7,929.0	6,912.0	7,052.0	7,684.0	6,631.0	6,947.0	7,122.0	6,666.0	6,491.0	6,982.0	7,508.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S2(3) 設置											単位：m	
8,235.0	7,178.0	7,324.0	7,980.0	6,887.0	7,215.0	7,397.0	6,923.0	6,741.0	7,251.0	7,798.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S3(1) 設置											単位：m	
6,633.0	5,782.0	5,899.0	6,427.0	5,547.0	5,811.0	5,958.0	5,576.0	5,429.0	5,840.0	6,281.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S3(2) 設置											単位：m	
6,633.0	5,782.0	5,899.0	6,427.0	5,547.0	5,811.0	5,958.0	5,576.0	5,429.0	5,840.0	6,281.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 嵩上げ 積雪地用 S3(3) 設置											単位：m	
6,633.0	5,782.0	5,899.0	6,427.0	5,547.0	5,811.0	5,958.0	5,576.0	5,429.0	5,840.0	6,281.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 急傾斜型 設置											単位：m	
9,130.0	7,958.0	8,120.0	8,847.0	7,635.0	7,999.0	8,201.0	7,676.0	7,474.0	8,039.0	8,645.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 非積雪地用 設置											単位：m	
5,706.0	4,974.0	5,075.0	5,529.0	4,772.0	4,999.0	5,125.0	4,797.0	4,671.0	5,024.0	5,403.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(1) 設置											単位：m	
11,500.0	10,030.0	10,230.0	11,150.0	9,624.0	10,080.0	10,330.0	9,675.0	9,420.0	10,130.0	10,890.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(2) 設置											単位：m	
11,500.0	10,030.0	10,230.0	11,150.0	9,624.0	10,080.0	10,330.0	9,675.0	9,420.0	10,130.0	10,890.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(3) 設置											単位：m	
11,810.0	10,290.0	10,500.0	11,440.0	9,880.0	10,350.0	10,610.0	9,932.0	9,671.0	10,400.0	11,180.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(1) 設置											単位：m	
10,210.0	8,901.0	9,082.0	9,896.0	8,540.0	8,947.0	9,173.0	8,585.0	8,359.0	8,992.0	9,670.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(2) 設置											単位：m	
10,210.0	8,901.0	9,082.0	9,896.0	8,540.0	8,947.0	9,173.0	8,585.0	8,359.0	8,992.0	9,670.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(3) 設置											単位：m	
10,510.0	9,168.0	9,354.0	10,190.0	8,796.0	9,215.0	9,447.0	8,842.0	8,610.0	9,261.0	9,959.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(1) 設置											単位：m	
8,915.0	7,771.0	7,929.0	8,639.0	7,456.0	7,811.0	8,008.0	7,495.0	7,298.0	7,850.0	8,442.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(2) 設置											単位：m	
8,915.0	7,771.0	7,929.0	8,639.0	7,456.0	7,811.0	8,008.0	7,495.0	7,298.0	7,850.0	8,442.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(3) 設置											単位：m	
8,915.0	7,771.0	7,929.0	8,639.0	7,456.0	7,811.0	8,008.0	7,495.0	7,298.0	7,850.0	8,442.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(1) 設置											単位：m	
7,391.0	6,442.0	6,573.0	7,162.0	6,181.0	6,475.0	6,638.0	6,213.0	6,050.0	6,508.0	6,998.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(2) 設置											単位：m	
7,391.0	6,442.0	6,573.0	7,162.0	6,181.0	6,475.0	6,638.0	6,213.0	6,050.0	6,508.0	6,998.0		
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(3) 設置											単位：m	
7,391.0	6,442.0	6,573.0	7,162.0	6,181.0	6,475.0	6,638.0	6,213.0	6,050.0	6,508.0	6,998.0		
耐震補強構造掘削床掘__N O . 0 0 1 (※)											単位：m³	
2,085.0	2,007.0	2,029.0	2,029.0	2,078.0	1,977.0	2,021.0	2,032.0	2,019.0	2,150.0	2,193.0		

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2025/07 ***										頁:27	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
耐震補強構造物掘削埋戻し・締固めNO. 001 (※)												単位:m ³	
3,626.0	3,750.0	3,786.0	3,839.0	3,738.0	3,834.0	3,777.0	3,146.0	3,283.0	3,521.0	3,608.0	3,343.0	3,670.0	
対面通行用中央分離帯改良工 舗装厚20cm以下 (昼間)												単位:m	
51,820.0	53,360.0	52,630.0	48,350.0	50,130.0	52,460.0	50,910.0	54,700.0	54,030.0	53,070.0	52,200.0	51,840.0	53,750.0	
対面通行用中央分離帯改良工 舗装厚20cm以下 (夜間)												単位:m	
67,810.0	69,620.0	68,800.0	63,980.0	66,120.0	68,860.0	67,250.0	68,560.0	68,170.0	67,830.0	67,120.0	66,220.0	68,980.0	
給水設備設置費【標準単価】												単位:式	
60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2025/07 ***										頁:	28
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
耐震補強構造物掘削埋戻し・締固めNO. 001 (※)											単位: m ³		
3,788.0	3,516.0	3,534.0	3,768.0	3,486.0	3,492.0	3,567.0	3,460.0	3,498.0	3,757.0	3,791.0			
対面通行用中央分離帯改良工 舗装厚20cm以下 (昼間)											単位: m		
54,370.0	54,220.0	55,330.0	51,560.0	50,880.0	52,820.0	52,820.0	50,690.0	54,440.0	55,280.0	61,440.0			
対面通行用中央分離帯改良工 舗装厚20cm以下 (夜間)											単位: m		
69,880.0	69,060.0	70,170.0	67,250.0	65,620.0	67,760.0	67,980.0	65,560.0	69,540.0	71,170.0	79,080.0			
給水設備設置費【標準単価】											単位: 式		
60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0	60,800.0			

4 週 8 休補正後単価

令和 7 年度 現場閉所 週単位

足場（アンカー）	__No. 3,816.0	__No. 4,012.0	__No. 3,981.0	__No. 4,180.0	__No. 4,013.0	__No. 4,100.0	__No. 4,082.0	__No. 3,653.0	__No. 3,638.0	__No. 3,843.0	__No. 3,789.0	単位：空m ³ 3,743.0	3,901.0
アスファルト縁石	__No. 666.0	__No. 679.0	__No. 685.0	__No. 691.0	__No. 675.0	__No. 695.0	__No. 690.0	__No. 570.0	__No. 581.0	__No. 630.0	__No. 638.0	単位：m 602.0	667.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 28,580.0	__No. 29,570.0	__No. 29,930.0	__No. 30,450.0	__No. 29,340.0	__No. 30,660.0	__No. 30,480.0	__No. 24,620.0	__No. 25,170.0	__No. 27,320.0	__No. 27,610.0	単位：本 26,000.0	29,250.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 30,880.0	__No. 31,960.0	__No. 32,340.0	__No. 32,910.0	__No. 31,710.0	__No. 33,130.0	__No. 32,940.0	__No. 26,600.0	__No. 27,200.0	__No. 29,520.0	__No. 29,840.0	単位：本 28,090.0	31,610.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 29,950.0	__No. 30,990.0	__No. 31,360.0	__No. 31,910.0	__No. 30,750.0	__No. 32,130.0	__No. 31,940.0	__No. 25,800.0	__No. 26,380.0	__No. 28,620.0	__No. 28,930.0	単位：本 27,240.0	30,650.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 32,250.0	__No. 33,380.0	__No. 33,770.0	__No. 34,370.0	__No. 33,110.0	__No. 34,600.0	__No. 34,400.0	__No. 27,780.0	__No. 28,410.0	__No. 30,830.0	__No. 31,160.0	単位：本 29,340.0	33,010.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 19,850.0	__No. 20,550.0	__No. 20,790.0	__No. 21,160.0	__No. 20,380.0	__No. 21,300.0	__No. 21,180.0	__No. 17,100.0	__No. 17,490.0	__No. 18,980.0	__No. 19,180.0	単位：本 18,060.0	20,320.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 23,210.0	__No. 24,020.0	__No. 24,310.0	__No. 24,740.0	__No. 23,830.0	__No. 24,900.0	__No. 24,760.0	__No. 20,000.0	__No. 20,450.0	__No. 22,190.0	__No. 22,430.0	単位：本 21,120.0	23,760.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 21,220.0	__No. 21,960.0	__No. 22,230.0	__No. 22,620.0	__No. 21,790.0	__No. 22,770.0	__No. 22,640.0	__No. 18,280.0	__No. 18,700.0	__No. 20,290.0	__No. 20,500.0	単位：本 19,310.0	21,720.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着	__No. 24,580.0	__No. 25,440.0	__No. 25,740.0	__No. 26,200.0	__No. 25,240.0	__No. 26,370.0	__No. 26,220.0	__No. 21,180.0	__No. 21,660.0	__No. 23,500.0	__No. 23,750.0	単位：本 22,360.0	25,160.0
コンクリートブロック張り工（平ブロック）	__No. 3,052.0	__No. 3,150.0	__No. 3,196.0	__No. 3,222.0	__No. 3,159.0	__No. 3,211.0	__No. 3,181.0	__No. 2,663.0	__No. 2,768.0	__No. 2,934.0	__No. 2,984.0	単位：㎡ 2,825.0	3,117.0
コンクリートブロック張り工（間知ブロック）	__No. 5,127.0	__No. 5,226.0	__No. 5,251.0	__No. 5,341.0	__No. 5,186.0	__No. 5,303.0	__No. 5,211.0	__No. 4,531.0	__No. 4,678.0	__No. 4,872.0	__No. 4,933.0	単位：㎡ 4,729.0	5,105.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 31,680.0	__No. 30,870.0	__No. 30,700.0	__No. 31,240.0	__No. 30,480.0	__No. 31,250.0	__No. 30,940.0	__No. 30,020.0	__No. 29,160.0	__No. 29,980.0	__No. 30,070.0	単位：本 29,380.0	30,250.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 31,750.0	__No. 30,940.0	__No. 30,760.0	__No. 31,310.0	__No. 30,540.0	__No. 31,320.0	__No. 31,000.0	__No. 30,080.0	__No. 29,230.0	__No. 30,050.0	__No. 30,140.0	単位：本 29,450.0	30,310.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 31,790.0	__No. 30,980.0	__No. 30,800.0	__No. 31,350.0	__No. 30,580.0	__No. 31,360.0	__No. 31,040.0	__No. 30,130.0	__No. 29,260.0	__No. 30,080.0	__No. 30,180.0	単位：本 29,490.0	30,350.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 31,840.0	__No. 31,020.0	__No. 30,850.0	__No. 31,390.0	__No. 30,620.0	__No. 31,400.0	__No. 31,090.0	__No. 30,170.0	__No. 29,310.0	__No. 30,130.0	__No. 30,220.0	単位：本 29,530.0	30,390.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 31,880.0	__No. 31,060.0	__No. 30,890.0	__No. 31,430.0	__No. 30,670.0	__No. 31,440.0	__No. 31,130.0	__No. 30,220.0	__No. 29,350.0	__No. 30,170.0	__No. 30,260.0	単位：本 29,570.0	30,440.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 44,710.0	__No. 43,570.0	__No. 43,320.0	__No. 44,080.0	__No. 43,010.0	__No. 44,100.0	__No. 43,660.0	__No. 42,370.0	__No. 41,160.0	__No. 42,310.0	__No. 42,440.0	単位：本 41,470.0	42,680.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 44,760.0	__No. 43,610.0	__No. 43,360.0	__No. 44,130.0	__No. 43,050.0	__No. 44,140.0	__No. 43,700.0	__No. 42,420.0	__No. 41,200.0	__No. 42,360.0	__No. 42,480.0	単位：本 41,510.0	42,730.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 44,800.0	__No. 43,650.0	__No. 43,400.0	__No. 44,160.0	__No. 43,090.0	__No. 44,180.0	__No. 43,740.0	__No. 42,460.0	__No. 41,240.0	__No. 42,390.0	__No. 42,520.0	単位：本 41,550.0	42,770.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 44,850.0	__No. 43,690.0	__No. 43,440.0	__No. 44,210.0	__No. 43,130.0	__No. 44,220.0	__No. 43,780.0	__No. 42,500.0	__No. 41,280.0	__No. 42,430.0	__No. 42,560.0	単位：本 41,590.0	42,810.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 44,890.0	__No. 43,730.0	__No. 43,490.0	__No. 44,250.0	__No. 43,180.0	__No. 44,260.0	__No. 43,820.0	__No. 42,550.0	__No. 41,330.0	__No. 42,480.0	__No. 42,610.0	単位：本 41,640.0	42,850.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 44,940.0	__No. 43,770.0	__No. 43,530.0	__No. 44,290.0	__No. 43,220.0	__No. 44,300.0	__No. 43,860.0	__No. 42,590.0	__No. 41,370.0	__No. 42,520.0	__No. 42,650.0	単位：本 41,680.0	42,890.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 64,030.0	__No. 62,380.0	__No. 62,030.0	__No. 63,120.0	__No. 61,580.0	__No. 63,140.0	__No. 62,510.0	__No. 60,680.0	__No. 58,940.0	__No. 60,580.0	__No. 60,770.0	単位：本 59,380.0	61,120.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 64,070.0	__No. 62,420.0	__No. 62,070.0	__No. 63,160.0	__No. 61,620.0	__No. 63,180.0	__No. 62,550.0	__No. 60,720.0	__No. 58,980.0	__No. 60,620.0	__No. 60,810.0	単位：本 59,420.0	61,160.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 64,140.0	__No. 62,490.0	__No. 62,140.0	__No. 63,230.0	__No. 61,690.0	__No. 63,250.0	__No. 62,620.0	__No. 60,790.0	__No. 59,040.0	__No. 60,690.0	__No. 60,880.0	単位：本 59,490.0	61,230.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 64,230.0	__No. 62,570.0	__No. 62,220.0	__No. 63,310.0	__No. 61,770.0	__No. 63,330.0	__No. 62,700.0	__No. 60,880.0	__No. 59,130.0	__No. 60,770.0	__No. 60,960.0	単位：本 59,570.0	61,310.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 74,870.0	__No. 72,940.0	__No. 72,530.0	__No. 73,800.0	__No. 72,010.0	__No. 73,820.0	__No. 73,090.0	__No. 70,970.0	__No. 68,920.0	__No. 70,850.0	__No. 71,060.0	単位：本 69,440.0	71,470.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 74,950.0	__No. 73,010.0	__No. 72,600.0	__No. 73,870.0	__No. 72,080.0	__No. 73,890.0	__No. 73,160.0	__No. 71,040.0	__No. 68,990.0	__No. 70,920.0	__No. 71,130.0	単位：本 69,510.0	71,540.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 75,010.0	__No. 73,070.0	__No. 72,660.0	__No. 73,940.0	__No. 72,150.0	__No. 73,960.0	__No. 73,220.0	__No. 71,110.0	__No. 69,060.0	__No. 70,980.0	__No. 71,190.0	単位：本 69,580.0	71,610.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 89,730.0	__No. 87,410.0	__No. 86,920.0	__No. 88,450.0	__No. 86,300.0	__No. 88,470.0	__No. 87,590.0	__No. 85,040.0	__No. 82,600.0	__No. 84,900.0	__No. 85,160.0	単位：本 83,220.0	85,650.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO.	__No. 89,850.0	__No. 87,520.0	__No. 87,030.0	__No. 88,560.0	__No. 86,410.0	__No. 88,590.0	__No. 87,710.0	__No. 85,160.0	__No. 82,710.0	__No. 85,010.0	__No. 85,270.0	単位：本 83,330.0	85,760.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 23,030.0	__No. 22,150.0	__No. 22,070.0	__No. 22,330.0	__No. 21,960.0	__No. 22,340.0	__No. 22,180.0	__No. 22,210.0	__No. 21,310.0	__No. 21,710.0	__No. 21,760.0	単位：本 21,410.0	21,840.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 23,090.0	__No. 22,210.0	__No. 22,120.0	__No. 22,390.0	__No. 22,010.0	__No. 22,390.0	__No. 22,230.0	__No. 22,270.0	__No. 21,360.0	__No. 21,760.0	__No. 21,810.0	単位：本 21,470.0	21,900.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 23,130.0	__No. 22,250.0	__No. 22,160.0	__No. 22,430.0	__No. 22,050.0	__No. 22,430.0	__No. 22,280.0	__No. 22,310.0	__No. 21,410.0	__No. 21,810.0	__No. 21,850.0	単位：本 21,510.0	21,940.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 23,180.0	__No. 22,290.0	__No. 22,200.0	__No. 22,470.0	__No. 22,090.0	__No. 22,470.0	__No. 22,310.0	__No. 22,350.0	__No. 21,440.0	__No. 21,840.0	__No. 21,890.0	単位：本 21,550.0	21,980.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 23,220.0	__No. 22,330.0	__No. 22,240.0	__No. 22,510.0	__No. 22,130.0	__No. 22,510.0	__No. 22,360.0	__No. 22,400.0	__No. 21,490.0	__No. 21,890.0	__No. 21,930.0	単位：本 21,590.0	22,020.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 29,000.0	__No. 27,890.0	__No. 27,780.0	__No. 28,120.0	__No. 27,640.0	__No. 28,120.0	__No. 27,920.0	__No. 27,960.0	__No. 26,830.0	__No. 27,330.0	__No. 27,390.0	単位：本 26,960.0	27,500.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 29,040.0	__No. 27,930.0	__No. 27,820.0	__No. 28,160.0	__No. 27,680.0	__No. 28,160.0	__No. 27,960.0	__No. 28,000.0	__No. 26,860.0	__No. 27,370.0	__No. 27,430.0	単位：本 26,990.0	27,540.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 29,080.0	__No. 27,970.0	__No. 27,860.0	__No. 28,200.0	__No. 27,720.0	__No. 28,210.0	__No. 28,000.0	__No. 28,040.0	__No. 26,910.0	__No. 27,410.0	__No. 27,470.0	単位：本 27,040.0	27,580.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 29,130.0	__No. 28,010.0	__No. 27,900.0	__No. 28,240.0	__No. 27,760.0	__No. 28,250.0	__No. 28,050.0	__No. 28,090.0	__No. 26,950.0	__No. 27,450.0	__No. 27,510.0	単位：本 27,080.0	27,620.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO.	__No. 29,170.0	__No. 28,050.0	__No. 27,950.0	__No. 28,290.0	__No. 27,810.0	__No. 28,290.0	__No. 28,090.0	__No. 28,130.0	__No. 26,990.0	__No. 27,500.0	__No. 27,560.0	単位：本 27,120.0	27,660.0

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
足場 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)											単位: 空m ³
3,919.0	3,859.0	3,867.0	4,093.0	3,832.0	3,820.0	3,981.0	3,896.0	3,928.0	4,027.0	4,620.0	
アスファルト縁石 _N o . 0 1 0 (※)											単位: m
682.0	642.0	637.0	686.0	629.0	637.0	652.0	640.0	641.0	693.0	697.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 6 (※)											単位: 本
29,840.0	28,020.0	27,430.0	30,220.0	26,990.0	27,730.0	28,490.0	27,290.0	27,990.0	30,280.0	30,040.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 7 (※)											単位: 本
32,250.0	30,280.0	29,650.0	32,660.0	29,170.0	29,960.0	30,790.0	29,490.0	30,250.0	32,720.0	32,470.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 8 (※)											単位: 本
31,270.0	29,360.0	28,750.0	31,670.0	28,290.0	29,050.0	29,850.0	28,590.0	29,330.0	31,730.0	31,480.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 9 (※)											単位: 本
33,670.0	31,620.0	30,960.0	34,100.0	30,460.0	31,290.0	32,150.0	30,790.0	31,590.0	34,170.0	33,910.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 2 9 (※)											単位: 本
20,730.0	19,470.0	19,060.0	21,000.0	18,750.0	19,260.0	19,790.0	18,960.0	19,450.0	21,040.0	20,870.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 0 (※)											単位: 本
24,240.0	22,760.0	22,280.0	24,550.0	21,930.0	22,520.0	23,140.0	22,160.0	22,740.0	24,590.0	24,400.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 1 (※)											単位: 本
22,160.0	20,810.0	20,370.0	22,440.0	20,050.0	20,590.0	21,160.0	20,260.0	20,790.0	22,490.0	22,310.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 2 (※)											単位: 本
25,670.0	24,100.0	23,600.0	26,000.0	23,220.0	23,850.0	24,510.0	23,470.0	24,080.0	26,050.0	25,840.0	
コンクリートブロック張り工 (平ブロック) _N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
3,201.0	3,046.0	3,047.0	3,153.0	3,018.0	2,978.0	3,028.0	2,985.0	2,964.0	3,137.0	3,200.0	
コンクリートブロック張り工 (間知ブロック) _N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
5,258.0	5,139.0	5,154.0	5,163.0	5,169.0	4,987.0	5,039.0	5,073.0	5,058.0	5,299.0	5,302.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 1 (※)											単位: 本
30,610.0	30,210.0	29,990.0	30,990.0	30,250.0	30,080.0	30,420.0	30,220.0	30,760.0	31,820.0	31,320.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 2 (※)											単位: 本
30,670.0	30,270.0	30,050.0	31,060.0	30,310.0	30,150.0	30,490.0	30,280.0	30,820.0	31,880.0	31,380.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 3 (※)											単位: 本
30,710.0	30,310.0	30,090.0	31,100.0	30,350.0	30,190.0	30,530.0	30,320.0	30,860.0	31,920.0	31,420.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 4 (※)											単位: 本
30,750.0	30,360.0	30,140.0	31,140.0	30,390.0	30,230.0	30,570.0	30,370.0	30,900.0	31,960.0	31,460.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 5 (※)											単位: 本
30,800.0	30,400.0	30,180.0	31,180.0	30,430.0	30,270.0	30,610.0	30,410.0	30,940.0	32,000.0	31,500.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 6 (※)											単位: 本
43,190.0	42,630.0	42,320.0	43,730.0	42,690.0	42,450.0	42,930.0	42,650.0	43,400.0	44,890.0	44,190.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 7 (※)											単位: 本
43,230.0	42,680.0	42,370.0	43,780.0	42,730.0	42,500.0	42,980.0	42,690.0	43,440.0	44,930.0	44,230.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 8 (※)											単位: 本
43,270.0	42,710.0	42,400.0	43,810.0	42,770.0	42,530.0	43,010.0	42,730.0	43,480.0	44,970.0	44,270.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 9 (※)											単位: 本
43,310.0	42,760.0	42,450.0	43,860.0	42,810.0	42,580.0	43,050.0	42,770.0	43,520.0	45,010.0	44,310.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 0 (※)											単位: 本
43,360.0	42,800.0	42,490.0	43,900.0	42,850.0	42,620.0	43,100.0	42,820.0	43,570.0	45,050.0	44,360.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 1 (※)											単位: 本
43,400.0	42,840.0	42,530.0	43,940.0	42,890.0	42,660.0	43,140.0	42,850.0	43,610.0	45,090.0	44,390.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 2 (※)											単位: 本
61,840.0	61,050.0	60,600.0	62,620.0	61,120.0	60,790.0	61,470.0	61,060.0	62,140.0	64,270.0	63,270.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 3 (※)											単位: 本
61,880.0	61,090.0	60,640.0	62,660.0	61,160.0	60,830.0	61,510.0	61,100.0	62,180.0	64,310.0	63,310.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 4 (※)											単位: 本
61,950.0	61,150.0	60,710.0	62,730.0	61,230.0	60,900.0	61,580.0	61,170.0	62,250.0	64,380.0	63,380.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 5 (※)											単位: 本
62,030.0	61,230.0	60,790.0	62,810.0	61,310.0	60,980.0	61,660.0	61,250.0	62,330.0	64,450.0	63,450.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 6 (※)											単位: 本
72,310.0	71,390.0	70,870.0	73,220.0	71,470.0	71,080.0	71,880.0	71,410.0	72,660.0	75,140.0	73,980.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 7 (※)											単位: 本
72,380.0	71,460.0	70,940.0	73,290.0	71,540.0	71,150.0	71,950.0	71,480.0	72,730.0	75,210.0	74,050.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 8 (※)											単位: 本
72,450.0	71,520.0	71,000.0	73,350.0	71,610.0	71,220.0	72,010.0	71,540.0	72,790.0	75,270.0	74,110.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 9 (※)											単位: 本
86,660.0	85,550.0	84,930.0	87,750.0	85,650.0	85,190.0	86,140.0	85,570.0	87,070.0	90,050.0	88,650.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 2 0 (※)											単位: 本
86,770.0	85,660.0	85,040.0	87,860.0	85,760.0	85,300.0	86,260.0	85,690.0	87,190.0	90,160.0	88,770.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 1 (※)											単位: 本
22,020.0	21,830.0	21,720.0	22,210.0	21,850.0	21,770.0	21,930.0	21,840.0	22,100.0	22,630.0	22,400.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 2 (※)											単位: 本
22,080.0	21,880.0	21,780.0	22,270.0	21,900.0	21,830.0	21,990.0	21,890.0	22,150.0	22,680.0	22,460.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 3 (※)											単位: 本
22,120.0	21,920.0	21,820.0	22,310.0	21,950.0	21,870.0	22,030.0	21,940.0	22,200.0	22,720.0	22,500.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 4 (※)											単位: 本
22,160.0	21,960.0	21,860.0	22,350.0	21,980.0	21,910.0	22,070.0	21,970.0	22,230.0	22,760.0	22,540.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 5 (※)											単位: 本
22,200.0	22,000.0	21,900.0	22,390.0	22,030.0	21,950.0	22,110.0	22,020.0	22,280.0	22,800.0	22,580.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 6 (※)											単位: 本
27,730.0	27,480.0	27,340.0	27,970.0	27,500.0	27,410.0	27,610.0	27,490.0	27,820.0	28,490.0	28,200.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 7 (※)											単位: 本
27,770.0	27,520.0	27,380.0	28,000.0	27,540.0	27,450.0	27,650.0	27,530.0	27,860.0	28,530.0	28,240.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 8 (※)											単位: 本
27,810.0	27,560.0	27,430.0	28,050.0	27,580.0	27,490.0	27,690.0	27,570.0	27,910.0	28,570.0	28,280.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 9 (※)											単位: 本
27,850.0	27,600.0	27,470.0	28,090.0	27,630.0	27,530.0	27,730.0	27,610.0	27,950.0	28,610.0	28,320.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 1 0 (※)											単位: 本
27,890.0	27,640.0	27,510.0	28,130.0	27,670.0	27,570.0	27,770.0	27,660.0	27,990.0	28,660.0	28,370.0	

会社:西日本												***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2025/07		***		頁: 3	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)									
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島									
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 1 (※)	29,210.0	28,090.0	27,980.0	28,320.0	27,840.0	28,330.0	28,130.0	28,170.0	27,030.0	27,530.0	27,590.0	単位: 本	27,160.0	27,700.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 2 (※)	40,610.0	39,050.0	38,900.0	39,370.0	38,710.0	39,380.0	39,100.0	39,170.0	37,570.0	38,270.0	38,360.0	単位: 本	37,760.0	38,510.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 3 (※)	40,650.0	39,090.0	38,940.0	39,410.0	38,750.0	39,420.0	39,140.0	39,210.0	37,610.0	38,310.0	38,400.0	単位: 本	37,790.0	38,550.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 4 (※)	40,720.0	39,150.0	39,000.0	39,470.0	38,810.0	39,480.0	39,200.0	39,270.0	37,680.0	38,380.0	38,460.0	単位: 本	37,860.0	38,610.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 5 (※)	40,800.0	39,230.0	39,080.0	39,550.0	38,890.0	39,560.0	39,280.0	39,360.0	37,750.0	38,450.0	38,540.0	単位: 本	37,940.0	38,690.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 6 (※)	40,870.0	39,300.0	39,150.0	39,620.0	38,950.0	39,620.0	39,350.0	39,430.0	37,820.0	38,520.0	38,610.0	単位: 本	38,000.0	38,750.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 7 (※)	53,650.0	51,600.0	51,400.0	52,020.0	51,140.0	52,030.0	51,660.0	51,740.0	49,640.0	50,570.0	50,680.0	単位: 本	49,880.0	50,880.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 8 (※)	53,720.0	51,660.0	51,460.0	52,080.0	51,200.0	52,090.0	51,720.0	51,800.0	49,700.0	50,630.0	50,740.0	単位: 本	49,940.0	50,930.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 1 9 (※)	53,780.0	51,720.0	51,520.0	52,140.0	51,260.0	52,160.0	51,790.0	51,870.0	49,760.0	50,690.0	50,800.0	単位: 本	50,000.0	51,000.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 2 0 (※)	53,890.0	51,820.0	51,620.0	52,240.0	51,360.0	52,260.0	51,890.0	51,980.0	49,870.0	50,790.0	50,900.0	単位: 本	50,110.0	51,100.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 2 1 (※)	72,330.0	69,260.0	69,030.0	69,760.0	68,730.0	69,770.0	69,330.0	70,090.0	66,970.0	68,060.0	68,190.0	単位: 本	67,250.0	68,420.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 2 2 (※)	72,470.0	69,390.0	69,160.0	69,890.0	68,850.0	69,900.0	69,460.0	70,230.0	67,100.0	68,180.0	68,320.0	単位: 本	67,380.0	68,540.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 2 3 (※)	72,620.0	69,530.0	69,300.0	70,030.0	69,000.0	70,040.0	69,600.0	70,380.0	67,240.0	68,330.0	68,460.0	単位: 本	67,520.0	68,690.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 2 4 (※)	90,500.0	86,650.0	86,360.0	87,270.0	85,980.0	87,290.0	86,740.0	87,700.0	83,790.0	85,150.0	85,310.0	単位: 本	84,140.0	85,600.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 2 5 (※)	90,680.0	86,830.0	86,540.0	87,450.0	86,160.0	87,460.0	86,920.0	87,880.0	83,960.0	85,320.0	85,480.0	単位: 本	84,310.0	85,770.0							
粉体噴射攪拌工_二軸施工_ノ. 0 2 6 (※)	90,820.0	86,960.0	86,670.0	87,580.0	86,290.0	87,590.0	87,050.0	88,020.0	84,090.0	85,450.0	85,610.0	単位: 本	84,440.0	85,900.0							
改良材供給機移設費_ノ. 0 0 1 (※)	66,860.0	67,800.0	67,600.0	69,230.0	66,490.0	69,600.0	68,860.0	62,920.0	63,280.0	66,140.0	66,340.0	単位: 回	64,140.0	67,450.0							
改良材供給機移設費_ノ. 0 0 2 (※)	86,780.0	88,010.0	87,640.0	90,020.0	86,060.0	90,540.0	89,420.0	81,100.0	81,620.0	85,510.0	85,830.0	単位: 回	82,690.0	87,220.0							
粉体噴射攪拌機の軸間変更_ノ. 0 0 1 (※)	241,700.0	245,900.0	245,200.0	252,200.0	240,300.0	253,800.0	250,300.0	222,300.0	224,600.0	236,800.0	238,300.0	単位: 回	227,800.0	242,900.0							
プレキャスト円形水路_設置_ノ. 0 0 1 (※)	3,598.0	3,708.0	3,691.0	3,789.0	3,661.0	3,776.0	3,717.0	3,130.0	3,224.0	3,455.0	3,483.0	単位: m	3,311.0	3,574.0							
プレキャスト円形水路_設置_ノ. 0 0 2 (※)	4,953.0	5,117.0	5,126.0	5,239.0	5,070.0	5,236.0	5,172.0	4,292.0	4,422.0	4,758.0	4,806.0	単位: m	4,548.0	4,978.0							
プレキャスト円形水路_撤去_ノ. 0 0 1 (※)	1,813.0	1,867.0	1,859.0	1,908.0	1,844.0	1,902.0	1,872.0	1,578.0	1,625.0	1,741.0	1,755.0	単位: m	1,668.0	1,800.0							
プレキャスト円形水路_撤去_ノ. 0 0 2 (※)	2,491.0	2,573.0	2,577.0	2,634.0	2,549.0	2,632.0	2,600.0	2,160.0	2,225.0	2,393.0	2,417.0	単位: m	2,288.0	2,503.0							
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_ノ. 0 0 1 (※)	5,400.0	5,564.0	5,539.0	5,686.0	5,494.0	5,667.0	5,578.0	4,698.0	4,838.0	5,186.0	5,227.0	単位: m	4,968.0	5,363.0							
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_ノ. 0 0 2 (※)	7,430.0	7,677.0	7,691.0	7,860.0	7,607.0	7,855.0	7,759.0	6,439.0	6,634.0	7,139.0	7,211.0	単位: m	6,824.0	7,469.0							
胴込め, 裏込め砕石_ノ. 0 0 3 (※)	5,334.0	5,520.0	5,562.0	5,654.0	5,487.0	5,655.0	5,571.0	4,751.0	4,959.0	5,289.0	5,404.0	単位: m ³	5,034.0	5,450.0							
胴込め, 裏込め砕石_ノ. 0 0 4 (※)	2,370.0	2,459.0	2,487.0	2,519.0	2,454.0	2,521.0	2,489.0	2,099.0	2,196.0	2,349.0	2,404.0	単位: m ³	2,234.0	2,438.0							
小規模機械構造物掘削_タンパ締固め_ノ. 0 0 1 (※)	1,497.0	1,550.0	1,565.0	1,602.0	1,524.0	1,614.0	1,588.0	1,304.0	1,353.0	1,459.0	1,493.0	単位: m ³	1,374.0	1,534.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 1 3 (※)	-888,888.0	11,830.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,910.0	10,900.0	-888,888.0	11,730.0	11,800.0	11,610.0	単位: m	11,120.0	11,220.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 1 4 (※)	-888,888.0	12,910.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,990.0	11,980.0	-888,888.0	12,890.0	12,960.0	12,770.0	単位: m	12,290.0	12,380.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 1 5 (※)	-888,888.0	13,770.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,640.0	12,620.0	-888,888.0	13,620.0	13,710.0	13,480.0	単位: m	12,880.0	12,990.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 1 6 (※)	-888,888.0	14,870.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,740.0	13,730.0	-888,888.0	14,820.0	14,900.0	14,670.0	単位: m	14,080.0	14,190.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 1 7 (※)	-888,888.0	15,690.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,350.0	14,340.0	-888,888.0	15,500.0	15,600.0	15,330.0	単位: m	14,620.0	14,760.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 1 8 (※)	-888,888.0	16,850.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,520.0	15,500.0	-888,888.0	16,730.0	16,840.0	16,570.0	単位: m	15,860.0	16,000.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 1 9 (※)	-888,888.0	12,370.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,440.0	11,430.0	-888,888.0	12,220.0	12,310.0	12,140.0	単位: m	11,610.0	11,740.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 2 0 (※)	-888,888.0	13,450.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,530.0	12,510.0	-888,888.0	13,390.0	13,480.0	13,310.0	単位: m	12,790.0	12,920.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 2 1 (※)	-888,888.0	14,530.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,390.0	13,370.0	-888,888.0	14,320.0	14,440.0	14,230.0	単位: m	13,580.0	13,750.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 2 2 (※)	-888,888.0	15,650.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,520.0	14,500.0	-888,888.0	15,530.0	15,660.0	15,440.0	単位: m	14,790.0	14,960.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 2 3 (※)	-888,888.0	16,630.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,280.0	15,250.0	-888,888.0	16,380.0	16,520.0	16,260.0	単位: m	15,490.0	15,690.0							
ふとんかご_設置_ノ. 0 2 4 (※)	-888,888.0	17,810.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	16,460.0	16,440.0	-888,888.0	17,640.0	17,780.0	17,530.0	単位: m	16,750.0	16,950.0							
ふとんかご_撤去_ノ. 0 0 7 (※)	2,242.0	2,296.0	2,317.0	2,348.0	2,290.0	2,350.0	2,328.0	1,972.0	2,018.0	2,156.0	2,189.0	単位: m	2,064.0	2,259.0							
ふとんかご_撤去_ノ. 0 0 8 (※)	2,814.0	2,879.0	2,902.0	2,942.0	2,870.0	2,943.0	2,914.0	2,478.0	2,535.0	2,705.0	2,746.0	単位: m	2,591.0	2,829.0							

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 011 (※)	27,930.0	27,680.0	27,550.0	28,170.0	27,710.0	27,610.0	27,810.0	27,690.0	28,030.0	28,690.0	28,400.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 012 (※)	38,830.0	38,480.0	38,300.0	39,160.0	38,520.0	38,380.0	38,660.0	38,500.0	38,960.0	39,880.0	39,490.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 013 (※)	38,860.0	38,520.0	38,340.0	39,200.0	38,560.0	38,420.0	38,700.0	38,540.0	39,000.0	39,920.0	39,530.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 014 (※)	38,930.0	38,580.0	38,400.0	39,260.0	38,620.0	38,490.0	38,760.0	38,600.0	39,060.0	39,990.0	39,590.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 015 (※)	39,010.0	38,660.0	38,480.0	39,340.0	38,700.0	38,560.0	38,840.0	38,680.0	39,140.0	40,060.0	39,670.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 016 (※)	39,070.0	38,730.0	38,550.0	39,410.0	38,770.0	38,630.0	38,910.0	38,750.0	39,210.0	40,130.0	39,740.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 017 (※)	51,300.0	50,840.0	50,600.0	51,740.0	50,890.0	50,710.0	51,080.0	50,860.0	51,480.0	52,700.0	52,170.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 018 (※)	51,360.0	50,900.0	50,660.0	51,800.0	50,950.0	50,770.0	51,140.0	50,920.0	51,540.0	52,760.0	52,230.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 019 (※)	51,420.0	50,970.0	50,720.0	51,860.0	51,010.0	50,840.0	51,210.0	50,990.0	51,600.0	52,830.0	52,300.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 020 (※)	51,520.0	51,070.0	50,820.0	51,960.0	51,110.0	50,940.0	51,310.0	51,090.0	51,700.0	52,930.0	52,400.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 021 (※)	68,910.0	68,380.0	68,090.0	69,430.0	68,430.0	68,230.0	68,660.0	68,410.0	69,130.0	70,560.0	69,960.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 022 (※)	69,040.0	68,510.0	68,220.0	69,560.0	68,560.0	68,360.0	68,790.0	68,540.0	69,250.0	70,690.0	70,090.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 023 (※)	69,180.0	68,650.0	68,360.0	69,700.0	68,710.0	68,500.0	68,930.0	68,680.0	69,400.0	70,830.0	70,230.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 024 (※)	86,220.0	85,550.0	85,190.0	86,860.0	85,620.0	85,370.0	85,900.0	85,590.0	86,480.0	88,280.0	87,520.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 025 (※)	86,390.0	85,720.0	85,370.0	87,040.0	85,790.0	85,540.0	86,070.0	85,760.0	86,660.0	88,450.0	87,700.0	単位: 本
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 026 (※)	86,520.0	85,850.0	85,500.0	87,170.0	85,920.0	85,670.0	86,200.0	85,890.0	86,790.0	88,580.0	87,830.0	単位: 本
改良材供給機移設費_NO. 001 (※)	68,390.0	66,480.0	65,370.0	69,420.0	65,010.0	66,030.0	67,090.0	65,540.0	67,870.0	71,460.0	70,020.0	単位: 回
改良材供給機移設費_NO. 002 (※)	88,570.0	85,870.0	84,390.0	90,060.0	83,920.0	85,400.0	86,820.0	84,640.0	88,120.0	93,120.0	90,640.0	単位: 回
粉体噴射攪拌機の軸間変更_NO. 001 (※)	247,300.0	237,600.0	233,600.0	251,300.0	231,500.0	236,600.0	240,900.0	233,600.0	244,100.0	259,500.0	251,700.0	単位: 回
プレキャスト円形水路_設置_NO. 001 (※)	3,665.0	3,569.0	3,520.0	3,737.0	3,601.0	3,498.0	3,596.0	3,576.0	3,608.0	3,878.0	3,931.0	単位: m
プレキャスト円形水路_設置_NO. 002 (※)	5,099.0	4,899.0	4,829.0	5,176.0	4,877.0	4,813.0	4,947.0	4,863.0	4,917.0	5,292.0	5,354.0	単位: m
プレキャスト円形水路_撤去_NO. 001 (※)	1,846.0	1,798.0	1,774.0	1,882.0	1,814.0	1,763.0	1,811.0	1,802.0	1,818.0	1,953.0	1,980.0	単位: m
プレキャスト円形水路_撤去_NO. 002 (※)	2,564.0	2,464.0	2,429.0	2,602.0	2,453.0	2,421.0	2,487.0	2,446.0	2,473.0	2,661.0	2,692.0	単位: m
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_NO. 001 (※)	5,500.0	5,357.0	5,283.0	5,608.0	5,405.0	5,249.0	5,396.0	5,367.0	5,415.0	5,819.0	5,899.0	単位: m
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_NO. 002 (※)	7,651.0	7,349.0	7,245.0	7,765.0	7,317.0	7,221.0	7,421.0	7,296.0	7,377.0	7,940.0	8,032.0	単位: m
胴込め、裏込め砕石_No. 003 (※)	5,612.0	5,238.0	5,247.0	5,624.0	5,213.0	5,241.0	5,342.0	5,184.0	5,277.0	5,645.0	5,718.0	単位: m³
胴込め、裏込め砕石_No. 004 (※)	2,509.0	2,328.0	2,333.0	2,505.0	2,305.0	2,327.0	2,372.0	2,293.0	2,326.0	2,490.0	2,534.0	単位: m³
小規模機械構造物掘削_タンパ締固め_No. 001 (※)	1,580.0	1,442.0	1,435.0	1,579.0	1,384.0	1,446.0	1,475.0	1,394.0	1,464.0	1,587.0	1,541.0	単位: m³
ふとんかご_設置_No. 013 (※)	12,260.0	10,960.0	12,240.0	11,170.0	11,000.0	10,670.0	10,820.0	10,680.0	-888,888.0	11,350.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 014 (※)	13,430.0	12,130.0	13,410.0	12,280.0	12,100.0	11,780.0	11,930.0	11,790.0	-888,888.0	12,460.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 015 (※)	14,280.0	12,690.0	14,260.0	12,940.0	12,730.0	12,330.0	12,510.0	12,350.0	-888,888.0	13,170.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 016 (※)	15,470.0	13,880.0	15,450.0	14,080.0	13,870.0	13,470.0	13,650.0	13,480.0	-888,888.0	14,310.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 017 (※)	16,280.0	14,400.0	16,250.0	14,700.0	14,450.0	13,970.0	14,180.0	13,990.0	-888,888.0	14,970.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 018 (※)	17,520.0	15,630.0	17,490.0	15,880.0	15,630.0	15,160.0	15,370.0	15,170.0	-888,888.0	16,150.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 019 (※)	12,820.0	11,460.0	12,760.0	11,700.0	11,490.0	11,170.0	11,320.0	11,160.0	-888,888.0	11,850.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 020 (※)	13,990.0	12,630.0	13,930.0	12,810.0	12,600.0	12,280.0	12,430.0	12,280.0	-888,888.0	12,970.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 021 (※)	15,070.0	13,390.0	15,000.0	13,690.0	13,430.0	13,030.0	13,210.0	13,020.0	-888,888.0	13,890.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 022 (※)	16,290.0	14,600.0	16,210.0	14,850.0	14,580.0	14,190.0	14,370.0	14,180.0	-888,888.0	15,040.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 023 (※)	17,260.0	15,270.0	17,180.0	15,620.0	15,320.0	14,840.0	15,060.0	14,840.0	-888,888.0	15,870.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_設置_No. 024 (※)	18,520.0	16,530.0	18,440.0	16,830.0	16,530.0	16,050.0	16,270.0	16,050.0	-888,888.0	17,070.0	-999,999.0	単位: m
ふとんかご_撤去_No. 007 (※)	2,312.0	2,187.0	2,173.0	2,321.0	2,160.0	2,167.0	2,213.0	2,157.0	2,177.0	2,325.0	2,350.0	単位: m
ふとんかご_撤去_No. 008 (※)	2,896.0	2,744.0	2,727.0	2,908.0	2,715.0	2,718.0	2,776.0	2,710.0	2,734.0	2,918.0	2,950.0	単位: m

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/07 ***										頁: 5
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
ふとんかご撤去__N o . 0 0 9 (※)	3,362.0	3,440.0	3,468.0	3,516.0	3,429.0	3,517.0	3,482.0	2,960.0	3,028.0	3,231.0	3,281.0	単位: m
3,362.0	3,440.0	3,468.0	3,516.0	3,429.0	3,517.0	3,482.0	2,960.0	3,028.0	3,231.0	3,281.0	3,095.0	3,380.0
ふとんかご撤去__N o . 0 1 0 (※)	2,467.0	2,529.0	2,556.0	2,585.0	2,527.0	2,586.0	2,561.0	2,170.0	2,228.0	2,378.0	2,420.0	単位: m
2,467.0	2,529.0	2,556.0	2,585.0	2,527.0	2,586.0	2,561.0	2,170.0	2,228.0	2,378.0	2,420.0	2,275.0	2,492.0
ふとんかご撤去__N o . 0 1 1 (※)	3,116.0	3,193.0	3,225.0	3,263.0	3,190.0	3,264.0	3,232.0	2,742.0	2,815.0	3,004.0	3,057.0	単位: m
3,116.0	3,193.0	3,225.0	3,263.0	3,190.0	3,264.0	3,232.0	2,742.0	2,815.0	3,004.0	3,057.0	2,874.0	3,144.0
ふとんかご撤去__N o . 0 1 2 (※)	3,723.0	3,812.0	3,848.0	3,895.0	3,806.0	3,895.0	3,857.0	3,278.0	3,363.0	3,587.0	3,649.0	単位: m
3,723.0	3,812.0	3,848.0	3,895.0	3,806.0	3,895.0	3,857.0	3,278.0	3,363.0	3,587.0	3,649.0	3,433.0	3,751.0
グラウト注入 (アンカー) __N o . 0 0 1 (※)	67,930.0	62,430.0	64,020.0	61,390.0	60,170.0	64,120.0	62,430.0	55,690.0	56,300.0	59,650.0	59,270.0	単位: m ³
67,930.0	62,430.0	64,020.0	61,390.0	60,170.0	64,120.0	62,430.0	55,690.0	56,300.0	59,650.0	59,270.0	58,000.0	61,580.0
人力構造物掘削__切取り__N O . 0 0 1 (※)	5,649.0	6,021.0	6,312.0	6,180.0	6,233.0	6,206.0	6,259.0	4,748.0	5,092.0	5,596.0	5,808.0	単位: m ³
5,649.0	6,021.0	6,312.0	6,180.0	6,233.0	6,206.0	6,259.0	4,748.0	5,092.0	5,596.0	5,808.0	5,278.0	6,206.0
人力構造物掘削__切取り__N O . 0 0 2 (※)	8,691.0	9,262.0	9,711.0	9,507.0	9,588.0	9,548.0	9,629.0	7,304.0	7,834.0	8,609.0	8,936.0	単位: m ³
8,691.0	9,262.0	9,711.0	9,507.0	9,588.0	9,548.0	9,629.0	7,304.0	7,834.0	8,609.0	8,936.0	8,120.0	9,548.0
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 1 (※)	9,125.0	9,725.0	10,200.0	9,982.0	10,070.0	10,030.0	10,120.0	7,669.0	8,226.0	9,040.0	9,382.0	単位: m ³
9,125.0	9,725.0	10,200.0	9,982.0	10,070.0	10,030.0	10,120.0	7,669.0	8,226.0	9,040.0	9,382.0	8,526.0	10,030.0
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 2 (※)	13,040.0	13,900.0	14,570.0	14,260.0	14,390.0	14,330.0	14,450.0	10,960.0	11,760.0	12,920.0	13,410.0	単位: m ³
13,040.0	13,900.0	14,570.0	14,260.0	14,390.0	14,330.0	14,450.0	10,960.0	11,760.0	12,920.0	13,410.0	12,180.0	14,330.0
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 1 (※)	6,711.0	7,107.0	7,391.0	7,305.0	7,277.0	7,342.0	7,365.0	5,686.0	6,053.0	6,624.0	6,854.0	単位: m ³
6,711.0	7,107.0	7,391.0	7,305.0	7,277.0	7,342.0	7,365.0	5,686.0	6,053.0	6,624.0	6,854.0	6,245.0	7,262.0
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 2 (※)	7,146.0	7,570.0	7,877.0	7,781.0	7,757.0	7,819.0	7,847.0	6,051.0	6,444.0	7,054.0	7,301.0	単位: m ³
7,146.0	7,570.0	7,877.0	7,781.0	7,757.0	7,819.0	7,847.0	6,051.0	6,444.0	7,054.0	7,301.0	6,651.0	7,739.0
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 1 (※)	3,042.0	3,242.0	3,399.0	3,328.0	3,356.0	3,342.0	3,371.0	2,557.0	2,742.0	3,014.0	3,128.0	単位: m ³
3,042.0	3,242.0	3,399.0	3,328.0	3,356.0	3,342.0	3,371.0	2,557.0	2,742.0	3,014.0	3,128.0	2,842.0	3,342.0
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 2 (※)	4,128.0	4,400.0	4,613.0	4,516.0	4,555.0	4,535.0	4,574.0	3,470.0	3,721.0	4,090.0	4,245.0	単位: m ³
4,128.0	4,400.0	4,613.0	4,516.0	4,555.0	4,535.0	4,574.0	3,470.0	3,721.0	4,090.0	4,245.0	3,857.0	4,535.0
補強土壁 (薄型) __工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1 (※)	2,838.0	2,916.0	2,889.0	2,978.0	2,963.0	2,988.0	2,988.0	2,484.0	2,572.0	2,738.0	2,769.0	単位: m ²
2,838.0	2,916.0	2,889.0	2,978.0	2,963.0	2,988.0	2,988.0	2,484.0	2,572.0	2,738.0	2,769.0	2,619.0	2,787.0
補強土壁 (薄型) __工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 2 (※)	3,400.0	3,489.0	3,454.0	3,566.0	3,423.0	3,551.0	3,474.0	2,977.0	3,071.0	3,270.0	3,303.0	単位: m ²
3,400.0	3,489.0	3,454.0	3,566.0	3,423.0	3,551.0	3,474.0	2,977.0	3,071.0	3,270.0	3,303.0	3,129.0	3,333.0
補強土壁 (薄型) __工__補強材取付工__N o . 0 0 1 (※)	109.3	113.1	114.5	116.5	112.3	117.3	116.6	94.1	96.2	104.5	105.6	単位: m
109.3	113.1	114.5	116.5	112.3	117.3	116.6	94.1	96.2	104.5	105.6	99.4	111.9
補強土壁 (薄型) __工__補強材取付工__N o . 0 0 2 (※)	208.0	216.5	220.6	222.8	216.6	224.2	223.5	178.4	184.1	200.2	203.4	単位: m
208.0	216.5	220.6	222.8	216.6	224.2	223.5	178.4	184.1	200.2	203.4	190.2	215.9
補強土壁工 (ジオテキスタイル) __壁面材組立・設置__N o . 0 0 1 (※)	2,229.0	2,306.0	2,310.0	2,358.0	2,288.0	2,350.0	2,312.0	1,937.0	2,019.0	2,161.0	2,198.0	単位: m ²
2,229.0	2,306.0	2,310.0	2,358.0	2,288.0	2,350.0	2,312.0	1,937.0	2,019.0	2,161.0	2,198.0	2,061.0	2,236.0
補強土壁工 (ジオテキスタイル) __補強材取付工__N o . 0 0 1 (※)	236.4	245.8	250.2	253.1	245.5	254.7	253.7	202.9	209.2	227.5	231.1	単位: m ²
236.4	245.8	250.2	253.1	245.5	254.7	253.7	202.9	209.2	227.5	231.1	216.0	244.8
補強土壁工 (ジオテキスタイル) __壁面背面排水層__N o . 0 0 1 (※)	1,750.0	1,795.0	1,782.0	1,838.0	1,760.0	1,835.0	1,800.0	1,533.0	1,573.0	1,679.0	1,693.0	単位: m ³
1,750.0	1,795.0	1,782.0	1,838.0	1,760.0	1,835.0	1,800.0	1,533.0	1,573.0	1,679.0	1,693.0	1,606.0	1,724.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N o . 0 0 1 (※)	5,694.0	5,897.0	5,921.0	6,030.0	5,865.0	6,018.0	5,939.0	4,950.0	5,143.0	5,522.0	5,605.0	単位: m
5,694.0	5,897.0	5,921.0	6,030.0	5,865.0	6,018.0	5,939.0	4,950.0	5,143.0	5,522.0	5,605.0	5,271.0	5,753.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 2 (※)	5,687.0	5,890.0	5,914.0	6,024.0	5,858.0	6,011.0	5,932.0	4,945.0	5,138.0	5,516.0	5,599.0	単位: m
5,687.0	5,890.0	5,914.0	6,024.0	5,858.0	6,011.0	5,932.0	4,945.0	5,138.0	5,516.0	5,599.0	5,266.0	5,747.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 3 (※)	6,708.0	6,955.0	6,989.0	7,110.0	6,929.0	7,090.0	6,995.0	5,830.0	6,077.0	6,522.0	6,631.0	単位: m
6,708.0	6,955.0	6,989.0	7,110.0	6,929.0	7,090.0	6,995.0	5,830.0	6,077.0	6,522.0	6,631.0	6,224.0	6,790.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 4 (※)	6,710.0	6,957.0	6,991.0	7,112.0	6,931.0	7,092.0	6,997.0	5,832.0	6,079.0	6,524.0	6,633.0	単位: m
6,710.0	6,957.0	6,991.0	7,112.0	6,931.0	7,092.0	6,997.0	5,832.0	6,079.0	6,524.0	6,633.0	6,226.0	6,792.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 5 (※)	6,708.0	6,956.0	6,989.0	7,110.0	6,929.0	7,091.0	6,996.0	5,831.0	6,077.0	6,523.0	6,631.0	単位: m
6,708.0	6,956.0	6,989.0	7,110.0	6,929.0	7,091.0	6,996.0	5,831.0	6,077.0	6,523.0	6,631.0	6,225.0	6,790.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 6 (※)	9,261.0	9,592.0	9,633.0	9,810.0	9,541.0	9,792.0	9,669.0	8,045.0	8,352.0	8,972.0	9,103.0	単位: m
9,261.0	9,592.0	9,633.0	9,810.0	9,541.0	9,792.0	9,669.0	8,045.0	8,352.0	8,972.0	9,103.0	8,567.0	9,362.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 7 (※)	9,254.0	9,585.0	9,626.0	9,803.0	9,534.0	9,785.0	9,662.0	8,039.0	8,346.0	8,966.0	9,096.0	単位: m
9,254.0	9,585.0	9,626.0	9,803.0	9,534.0	9,785.0	9,662.0	8,039.0	8,346.0	8,966.0	9,096.0	8,561.0	9,355.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 8 (※)	9,257.0	9,588.0	9,630.0	9,807.0	9,538.0	9,789.0	9,665.0	8,043.0	8,349.0	8,969.0	9,100.0	単位: m
9,257.0	9,588.0	9,630.0	9,807.0	9,538.0	9,789.0	9,665.0	8,043.0	8,349.0	8,969.0	9,100.0	8,564.0	9,359.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 0 9 (※)	9,250.0	9,581.0	9,623.0	9,800.0	9,531.0	9,782.0	9,658.0	8,036.0	8,343.0	8,963.0	9,093.0	単位: m
9,250.0	9,581.0	9,623.0	9,800.0	9,531.0	9,782.0	9,658.0	8,036.0	8,343.0	8,963.0	9,093.0	8,558.0	9,352.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 1 0 (※)	11,110.0	11,470.0	11,670.0	11,720.0	11,520.0	11,780.0	11,770.0	10,040.0	10,280.0	10,950.0	11,080.0	単位: m
11,110.0	11,470.0	11,670.0	11,720.0	11,520.0	11,780.0	11,770.0	10,040.0	10,280.0	10,950.0	11,080.0	10,550.0	11,580.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 1 1 (※)	11,120.0	11,480.0	11,670.0	11,730.0	11,520.0	11,780.0	11,780.0	10,050.0	10,290.0	10,950.0	11,090.0	単位: m
11,120.0	11,480.0	11,670.0	11,730.0	11,520.0	11,780.0	11,780.0	10,050.0	10,290.0	10,950.0	11,090.0	10,560.0	11,590.0
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__N O . 0 1 2 (※)	11,110.0	11,480.0	11,670.0	11,720.0	11,520.0	11,780.0	11,770.0	10,040.0	10,280.0	10,950.0	11,080.0	単位: m
11,110.0	11,480.0	11,670.0	11,720.0	11,520.0	11,780.0	11,770.0	10,040.0	10,280.0	10,950.0	11,080.0	10,550.0	11,580.0
不陸整正__N o . 0 0 1 (※)	166.2	168.0	165.4	170.9	164.6	169.4	165.1	148.3	151.1	159.1	160.8	単位: m ²
166.2	168.0	165.4	170.9	164.6	169.4	165.1	148.3	151.1	159.1	160.8	153.1	159.4
ボーリングマシン掘付・撤去・縦移動 (アンカー) __N o . 0 0 1 (※)	48,740.0	49,940.0	50,360.0	50,990.0	49,660.0	51,240.0	51,030.0	44,820.0	45,490.0	48,060.0	48,410.0	単位: 回
48,740.0	49,940.0	50,360.0	50,990.0	49,660.0	51,240.0	51,030.0	44,820.0	45,490.0	48,060.0	48,410.0	46,480.0	50,100.0
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__N o . 0 0 1 (※)	1,073.0	1,105.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,133.0	931.7	955.6	1,032.0	1,048.0	単位: m ²
1,073.0	1,105.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,133.0	931.7	955.6	1,032.0	1,048.0	973.7	1,082.0
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__N o . 0 0 2 (※)	1,601.0	1,648.0	1,655.0	1,704.0	1,612							

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
ふとんかご撤去_N o . 0 0 9 (※)	3,461.0	3,278.0	3,258.0	3,474.0	3,243.0	3,247.0	3,316.0	3,236.0	3,265.0	3,485.0	3,523.0	単位: m
ふとんかご撤去_N o . 0 1 0 (※)	2,553.0	2,404.0	2,396.0	2,553.0	2,375.0	2,383.0	2,432.0	2,368.0	2,385.0	2,545.0	2,582.0	単位: m
ふとんかご撤去_N o . 0 1 1 (※)	3,222.0	3,035.0	3,025.0	3,222.0	3,000.0	3,009.0	3,070.0	2,990.0	3,012.0	3,214.0	3,260.0	単位: m
ふとんかご撤去_N o . 0 1 2 (※)	3,844.0	3,626.0	3,613.0	3,846.0	3,587.0	3,594.0	3,668.0	3,576.0	3,603.0	3,843.0	3,896.0	単位: m
グラウト注入 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)	61,920.0	58,920.0	58,780.0	59,640.0	55,900.0	56,200.0	60,740.0	55,720.0	56,490.0	58,500.0	63,440.0	単位: m²
人力構造物掘削_切取り_N O . 0 0 1 (※)	6,365.0	5,570.0	5,623.0	6,127.0	5,251.0	5,517.0	5,649.0	5,251.0	5,119.0	5,517.0	5,914.0	単位: m³
人力構造物掘削_切取り_N O . 0 0 2 (※)	9,792.0	8,568.0	8,650.0	9,425.0	8,079.0	8,487.0	8,691.0	8,079.0	7,875.0	8,487.0	9,099.0	単位: m³
人力構造物掘削_床掘_N O . 0 0 1 (※)	10,290.0	8,997.0	9,083.0	9,897.0	8,483.0	8,911.0	9,125.0	8,483.0	8,269.0	8,911.0	9,554.0	単位: m³
人力構造物掘削_床掘_N O . 0 0 2 (※)	14,690.0	12,860.0	12,980.0	14,140.0	12,120.0	12,730.0	13,040.0	12,120.0	11,820.0	12,730.0	13,650.0	単位: m³
人力構造物掘削_埋戻し_N O . 0 0 1 (※)	7,455.0	6,583.0	6,625.0	7,234.0	6,230.0	6,538.0	6,689.0	6,241.0	6,188.0	6,678.0	7,000.0	単位: m³
人力構造物掘削_埋戻し_N O . 0 0 2 (※)	7,945.0	7,011.0	7,057.0	7,705.0	6,634.0	6,962.0	7,124.0	6,645.0	6,582.0	7,102.0	7,455.0	単位: m³
人力構造物掘削_積込み_N O . 0 0 1 (※)	3,428.0	2,999.0	3,028.0	3,299.0	2,828.0	2,971.0	3,042.0	2,828.0	2,757.0	2,971.0	3,185.0	単位: m³
人力構造物掘削_積込み_N O . 0 0 2 (※)	4,652.0	4,070.0	4,109.0	4,477.0	3,838.0	4,032.0	4,128.0	3,838.0	3,741.0	4,032.0	4,322.0	単位: m³
補強土壁 (薄型) 工_壁面材組立・設置_N o . 0 0 1 (※)	2,872.0	2,795.0	2,777.0	2,927.0	2,853.0	2,757.0	2,823.0	2,821.0	2,861.0	3,068.0	3,102.0	単位: m²
補強土壁 (薄型) 工_壁面材組立・設置_N o . 0 0 2 (※)	3,431.0	3,346.0	3,315.0	3,506.0	3,408.0	3,301.0	3,381.0	3,376.0	3,436.0	3,687.0	3,707.0	単位: m²
補強土壁 (薄型) 工_補強材取付工_N o . 0 0 1 (※)	114.2	107.2	105.0	115.6	103.3	106.1	109.0	104.4	107.1	115.8	114.9	単位: m
補強土壁 (薄型) 工_補強材取付工_N o . 0 0 2 (※)	220.5	204.2	201.1	221.1	195.9	202.1	207.5	197.7	200.9	217.2	218.6	単位: m
補強土壁工 (ジオテキスタイル) _壁面材組立・設置_N o . 0 0 1 (※)	2,303.0	2,193.0	2,186.0	2,320.0	2,206.0	2,166.0	2,217.0	2,185.0	2,204.0	2,366.0	2,413.0	単位: m²
補強土壁工 (ジオテキスタイル) _補強材取付工_N o . 0 0 1 (※)	250.1	231.7	228.2	251.0	222.4	229.5	235.6	224.4	228.7	247.3	248.1	単位: m²
補強土壁工 (ジオテキスタイル) _壁面背面排水層_N o . 0 0 1 (※)	1,771.0	1,720.0	1,697.0	1,811.0	1,733.0	1,699.0	1,741.0	1,725.0	1,765.0	1,897.0	1,893.0	単位: m³
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 1 (※)	5,909.0	5,629.0	5,590.0	5,957.0	5,629.0	5,547.0	5,688.0	5,590.0	5,626.0	6,041.0	6,158.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 2 (※)	5,902.0	5,622.0	5,584.0	5,950.0	5,623.0	5,541.0	5,682.0	5,584.0	5,620.0	6,035.0	6,151.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 3 (※)	6,980.0	6,633.0	6,603.0	7,019.0	6,644.0	6,537.0	6,701.0	6,588.0	6,613.0	7,098.0	7,264.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 4 (※)	6,982.0	6,635.0	6,605.0	7,021.0	6,646.0	6,538.0	6,703.0	6,590.0	6,615.0	7,100.0	7,267.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 5 (※)	6,980.0	6,634.0	6,604.0	7,019.0	6,645.0	6,537.0	6,701.0	6,589.0	6,614.0	7,099.0	7,265.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 6 (※)	9,611.0	9,159.0	9,087.0	9,694.0	9,150.0	9,022.0	9,256.0	9,093.0	9,150.0	9,829.0	10,020.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 7 (※)	9,604.0	9,152.0	9,081.0	9,687.0	9,143.0	9,016.0	9,249.0	9,086.0	9,143.0	9,821.0	10,010.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 8 (※)	9,607.0	9,155.0	9,084.0	9,691.0	9,146.0	9,019.0	9,252.0	9,089.0	9,146.0	9,824.0	10,020.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 0 9 (※)	9,601.0	9,148.0	9,078.0	9,684.0	9,139.0	9,012.0	9,245.0	9,082.0	9,139.0	9,817.0	10,010.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 1 0 (※)	11,760.0	11,090.0	10,960.0	11,740.0	10,720.0	10,960.0	11,190.0	10,790.0	10,860.0	11,510.0	11,720.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 1 1 (※)	11,760.0	11,090.0	10,970.0	11,750.0	10,730.0	10,970.0	11,190.0	10,790.0	10,870.0	11,520.0	11,730.0	単位: m
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) _設置_N O . 0 1 2 (※)	11,760.0	11,090.0	10,960.0	11,740.0	10,720.0	10,960.0	11,190.0	10,790.0	10,860.0	11,510.0	11,720.0	単位: m
不陸整正_N o . 0 0 1 (※)	164.5	162.0	161.9	167.8	167.4	159.8	163.3	164.9	166.9	177.5	176.5	単位: m²
ボーリングマシン掘付・撤去・縦移動 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)	50,810.0	48,630.0	47,920.0	51,130.0	47,260.0	48,140.0	49,050.0	47,610.0	48,450.0	51,200.0	51,330.0	単位: 回
人力舗装_表層 (密粒) _昼間_N o . 0 0 1 (※)	1,111.0	1,033.0	1,017.0	1,125.0	994.5	1,032.0	1,056.0	1,005.0	1,059.0	1,149.0	1,107.0	単位: m²
人力舗装_表層 (密粒) _夜間_N o . 0 0 2 (※)	1,658.0	1,540.0	1,517.0	1,678.0	1,483.0	1,539.0	1,575.0	1,498.0	1,579.0	1,714.0	1,651.0	単位: m²
人力舗装_表層 (密粒) _昼間_N o . 0 0 3 (※)	1,329.0	1,236.0	1,217.0	1,347.0	1,192.0	1,237.0	1,265.0	1,204.0	1,276.0	1,386.0	1,325.0	単位: m²
人力舗装_表層 (密粒) _夜間_N o . 0 0 4 (※)	1,983.0	1,844.0	1,816.0	2,011.0	1,778.0	1,845.0	1,888.0	1,796.0	1,905.0	2,069.0	1,978.0	単位: m²
人力舗装_表層 (高機能Ⅰ型) _昼間_N o . 0 0 5 (※)	1,111.0	1,033.0	1,017.0	1,125.0	994.6	1,032.0	1,056.0	1,005.0	1,059.0	1,149.0	1,107.0	単位: m²
人力舗装_表層 (高機能Ⅰ型) _夜間_N o . 0 0 6 (※)	1,658.0	1,540.0	1,517.0	1,678.0	1,484.0	1,539.0	1,575.0	1,498.0	1,580.0	1,715.0	1,651.0	単位: m²
人力舗装_表層 (高機能Ⅰ型) _昼間_N o . 0 0 7 (※)	1,329.0	1,236.0	1,217.0	1,348.0	1,192.0	1,237.0	1,266.0	1,204.0	1,276.0	1,386.0	1,326.0	単位: m²
人力舗装_表層 (高機能Ⅰ型) _夜間_N o . 0 0 8 (※)	1,984.0	1,845.0	1,816.0	2,012.0	1,779.0	1,846.0	1,889.0	1,796.0	1,905.0	2,069.0	1,979.0	単位: m²

(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
人力舗装_基層_昼間_N o . 0 0 9 (※)											単位: m ²	
1,073.0	1,105.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,133.0	931.7	955.6	1,031.0	1,048.0	973.6	1,082.0
人力舗装_基層_夜間_N o . 0 1 0 (※)											単位: m ²	
1,601.0	1,648.0	1,655.0	1,704.0	1,612.0	1,718.0	1,690.0	1,389.0	1,425.0	1,538.0	1,563.0	1,452.0	1,614.0
人力舗装_基層_昼間_N o . 0 1 1 (※)											単位: m ²	
1,289.0	1,325.0	1,327.0	1,370.0	1,291.0	1,381.0	1,357.0	1,121.0	1,148.0	1,238.0	1,257.0	1,168.0	1,293.0
人力舗装_基層_夜間_N o . 0 1 2 (※)											単位: m ²	
1,924.0	1,977.0	1,980.0	2,046.0	1,926.0	2,062.0	2,025.0	1,671.0	1,713.0	1,847.0	1,876.0	1,742.0	1,930.0
じゃかご設置_N o . 0 0 7 (※)											単位: m	
-888,888.0	5,256.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,982.0	4,946.0	-888,888.0	5,041.0	5,133.0	5,091.0	4,852.0	4,959.0
じゃかご設置_N o . 0 0 8 (※)											単位: m	
-888,888.0	5,007.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,733.0	4,697.0	-888,888.0	4,797.0	4,889.0	4,848.0	4,608.0	4,716.0
じゃかご設置_N o . 0 0 9 (※)											単位: m	
-888,888.0	4,832.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,558.0	4,522.0	-888,888.0	4,633.0	4,725.0	4,684.0	4,414.0	4,552.0
じゃかご設置_N o . 0 1 0 (※)											単位: m	
-888,888.0	9,427.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,932.0	8,869.0	-888,888.0	9,116.0	9,276.0	9,200.0	8,776.0	8,960.0
じゃかご設置_N o . 0 1 1 (※)											単位: m	
-888,888.0	8,819.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,325.0	8,261.0	-888,888.0	8,485.0	8,646.0	8,569.0	8,145.0	8,330.0
じゃかご設置_N o . 0 1 2 (※)											単位: m	
-888,888.0	8,571.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,077.0	8,014.0	-888,888.0	8,238.0	8,398.0	8,322.0	7,898.0	8,082.0
じゃかご撤去_N o . 0 0 3 (※)											単位: m	
1,462.0	1,486.0	1,488.0	1,519.0	1,470.0	1,519.0	1,495.0	1,298.0	1,324.0	1,405.0	1,426.0	1,345.0	1,448.0
じゃかご撤去_N o . 0 0 4 (※)											単位: m	
2,588.0	2,629.0	2,632.0	2,687.0	2,601.0	2,686.0	2,644.0	2,299.0	2,345.0	2,486.0	2,524.0	2,380.0	2,560.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²	
1,073.0	1,105.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,133.0	931.7	955.6	1,032.0	1,048.0	973.7	1,082.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²	
1,184.0	1,218.0	1,223.0	1,259.0	1,192.0	1,269.0	1,249.0	1,028.0	1,054.0	1,138.0	1,156.0	1,074.0	1,193.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²	
1,184.0	1,219.0	1,223.0	1,260.0	1,192.0	1,270.0	1,249.0	1,028.0	1,055.0	1,138.0	1,156.0	1,074.0	1,193.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²	
1,288.0	1,324.0	1,326.0	1,369.0	1,290.0	1,381.0	1,356.0	1,120.0	1,148.0	1,237.0	1,257.0	1,167.0	1,292.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)											単位: m ²	
1,398.0	1,437.0	1,439.0	1,486.0	1,400.0	1,498.0	1,471.0	1,216.0	1,245.0	1,343.0	1,364.0	1,267.0	1,402.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)											単位: m ²	
1,398.0	1,437.0	1,439.0	1,486.0	1,400.0	1,498.0	1,472.0	1,216.0	1,246.0	1,343.0	1,364.0	1,267.0	1,402.0
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)											単位: m ²	
274.3	283.6	282.9	290.6	279.5	289.8	284.1	240.3	250.2	268.1	272.7	254.9	276.0
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)											単位: m ²	
294.6	304.6	303.8	312.0	300.1	311.3	305.1	257.9	268.6	287.8	292.8	273.6	296.4
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)											単位: m ²	
294.8	304.8	304.0	312.2	300.3	311.5	305.3	258.1	268.8	288.0	293.0	273.9	296.6
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)											単位: m ²	
189.4	195.9	196.0	200.4	193.6	199.9	196.3	167.6	174.4	186.0	189.3	177.4	191.9
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)											単位: m ²	
198.9	205.7	205.8	210.4	203.3	209.9	206.2	176.0	183.1	195.3	198.8	186.3	201.6
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)											単位: m ²	
198.8	205.5	205.7	210.3	203.2	209.8	206.1	175.8	182.9	195.2	198.6	186.1	201.4
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)											単位: m ²	
1,073.0	1,105.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,133.0	931.7	955.6	1,031.0	1,048.0	973.6	1,082.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)											単位: m ²	
1,184.0	1,219.0	1,224.0	1,260.0	1,192.0	1,270.0	1,250.0	1,028.0	1,055.0	1,138.0	1,156.0	1,075.0	1,194.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)											単位: m ²	
1,186.0	1,220.0	1,225.0	1,261.0	1,193.0	1,271.0	1,251.0	1,029.0	1,056.0	1,139.0	1,157.0	1,076.0	1,195.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)											単位: m ²	
1,289.0	1,325.0	1,327.0	1,370.0	1,291.0	1,381.0	1,357.0	1,121.0	1,148.0	1,238.0	1,257.0	1,168.0	1,293.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)											単位: m ²	
1,398.0	1,437.0	1,439.0	1,486.0	1,400.0	1,498.0	1,472.0	1,216.0	1,246.0	1,343.0	1,364.0	1,267.0	1,402.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)											単位: m ²	
1,400.0	1,438.0	1,440.0	1,488.0	1,401.0	1,500.0	1,473.0	1,217.0	1,247.0	1,344.0	1,365.0	1,268.0	1,404.0
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)											単位: m ²	
274.1	283.7	283.0	290.7	279.6	289.9	284.2	240.4	250.3	268.2	272.8	255.0	276.2
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)											単位: m ²	
294.6	304.5	303.7	312.0	300.1	311.2	305.0	257.9	268.6	287.8	292.8	273.6	296.4
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)											単位: m ²	
294.8	304.7	303.9	312.2	300.3	311.4	305.2	258.1	268.8	288.0	293.0	273.9	296.6
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)											単位: m ²	
189.6	196.0	196.1	200.5	193.8	200.0	196.5	167.8	174.5	186.1	189.4	177.6	192.1
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)											単位: m ²	
199.2	205.9	206.1	210.7	203.6	210.2	206.5	176.2	183.3	195.6	199.0	186.5	201.8
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)											単位: m ²	
199.2	205.9	206.0	210.7	203.6	210.2	206.4	176.2	183.3	195.5	199.0	186.5	201.8
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)											単位: m ²	
1,184.0	1,219.0	1,224.0	1,260.0	1,192.0	1,270.0	1,250.0	1,028.0	1,055.0	1,138.0	1,156.0	1,075.0	1,193.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)											単位: m ²	
1,184.0	1,219.0	1,224.0	1,260.0	1,192.0	1,270.0	1,250.0	1,028.0	1,055.0	1,138.0	1,156.0	1,075.0	1,193.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)											単位: m ²	
1,398.0	1,436.0	1,438.0	1,486.0	1,399.0	1,498.0	1,471.0	1,215.0	1,245.0	1,342.0	1,363.0	1,266.0	1,402.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)											単位: m ²	
1,398.0	1,437.0	1,439.0	1,486.0	1,400.0	1,498.0	1,471.0	1,216.0	1,245.0	1,342.0	1,363.0	1,267.0	1,402.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)											単位: m ²	
294.4	304.3	303.5	311.8	299.9	311.0	304.8	257.7	268.4	287.6	292.6	273.4	296.2
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)											単位: m ²	
294.7	304.6	303.8	312.1	300.2	311.3	305.2	258.0	268.7	287.9	292.8	273.7	296.5

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
人力舗装_基層_昼間_N o . 0 0 9 (※)											単位: m ²
1,111.0	1,032.0	1,017.0	1,125.0	994.5	1,032.0	1,056.0	1,005.0	1,059.0	1,149.0	1,106.0	
人力舗装_基層_夜間_N o . 0 1 0 (※)											単位: m ²
1,658.0	1,540.0	1,517.0	1,678.0	1,483.0	1,539.0	1,575.0	1,498.0	1,580.0	1,715.0	1,651.0	
人力舗装_基層_昼間_N o . 0 1 1 (※)											単位: m ²
1,329.0	1,237.0	1,218.0	1,348.0	1,193.0	1,237.0	1,266.0	1,205.0	1,277.0	1,386.0	1,326.0	
人力舗装_基層_夜間_N o . 0 1 2 (※)											単位: m ²
1,984.0	1,845.0	1,817.0	2,012.0	1,779.0	1,846.0	1,889.0	1,797.0	1,905.0	2,070.0	1,979.0	
じゃかご設置_N o . 0 0 7 (※)											単位: m
5,346.0	4,857.0	5,278.0	5,088.0	4,964.0	4,846.0	4,915.0	4,851.0	-888,888.0	5,204.0	-999,999.0	
じゃかご設置_N o . 0 0 8 (※)											単位: m
5,103.0	4,614.0	5,035.0	4,827.0	4,704.0	4,586.0	4,655.0	4,591.0	-888,888.0	4,944.0	-999,999.0	
じゃかご設置_N o . 0 0 9 (※)											単位: m
4,939.0	4,450.0	4,871.0	4,641.0	4,517.0	4,399.0	4,468.0	4,404.0	-888,888.0	4,757.0	-999,999.0	
じゃかご設置_N o . 0 1 0 (※)											単位: m
9,652.0	8,781.0	9,537.0	9,139.0	8,927.0	8,712.0	8,834.0	8,724.0	-888,888.0	9,348.0	-999,999.0	
じゃかご設置_N o . 0 1 1 (※)											単位: m
9,022.0	8,151.0	8,907.0	8,486.0	8,274.0	8,059.0	8,181.0	8,071.0	-888,888.0	8,696.0	-999,999.0	
じゃかご設置_N o . 0 1 2 (※)											単位: m
8,774.0	7,903.0	8,660.0	8,227.0	8,015.0	7,800.0	7,922.0	7,812.0	-888,888.0	8,437.0	-999,999.0	
じゃかご撤去_N o . 0 0 3 (※)											単位: m
1,486.0	1,415.0	1,409.0	1,496.0	1,410.0	1,406.0	1,433.0	1,405.0	1,431.0	1,526.0	1,523.0	
じゃかご撤去_N o . 0 0 4 (※)											単位: m
2,628.0	2,504.0	2,494.0	2,647.0	2,498.0	2,488.0	2,535.0	2,487.0	2,534.0	2,701.0	2,696.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
1,111.0	1,033.0	1,017.0	1,125.0	994.5	1,032.0	1,056.0	1,005.0	1,059.0	1,149.0	1,107.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,240.0	1,097.0	1,138.0	1,164.0	1,108.0	1,168.0	1,267.0	1,220.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,241.0	1,097.0	1,138.0	1,165.0	1,108.0	1,168.0	1,268.0	1,221.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²
1,329.0	1,236.0	1,217.0	1,347.0	1,192.0	1,237.0	1,265.0	1,204.0	1,276.0	1,386.0	1,325.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)											単位: m ²
1,442.0	1,341.0	1,321.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,373.0	1,306.0	1,385.0	1,504.0	1,438.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)											単位: m ²
1,442.0	1,341.0	1,321.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,373.0	1,306.0	1,385.0	1,504.0	1,438.0	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)											単位: m ²
284.8	270.8	269.8	287.3	271.7	267.4	274.1	269.2	274.8	295.7	296.5	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)											単位: m ²
305.8	290.8	289.7	308.5	291.7	287.1	294.3	289.0	295.0	317.5	318.4	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)											単位: m ²
306.1	291.0	289.9	308.7	291.9	287.3	294.5	289.2	295.2	317.8	318.6	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)											単位: m ²
197.8	187.7	187.4	198.2	187.0	185.1	189.3	185.7	188.8	202.3	205.5	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)											単位: m ²
207.7	197.1	196.8	208.2	196.4	194.4	198.8	195.0	198.2	212.5	215.9	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)											単位: m ²
207.5	196.9	196.6	208.1	196.2	194.2	198.6	194.8	198.1	212.4	215.7	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)											単位: m ²
1,111.0	1,032.0	1,017.0	1,125.0	994.5	1,032.0	1,056.0	1,005.0	1,059.0	1,149.0	1,106.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)											単位: m ²
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,241.0	1,098.0	1,139.0	1,165.0	1,109.0	1,169.0	1,268.0	1,221.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)											単位: m ²
1,227.0	1,140.0	1,123.0	1,242.0	1,099.0	1,140.0	1,166.0	1,110.0	1,170.0	1,269.0	1,222.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)											単位: m ²
1,329.0	1,237.0	1,218.0	1,348.0	1,193.0	1,237.0	1,266.0	1,205.0	1,277.0	1,386.0	1,326.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)											単位: m ²
1,442.0	1,341.0	1,321.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,373.0	1,306.0	1,385.0	1,504.0	1,438.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)											単位: m ²
1,443.0	1,343.0	1,322.0	1,464.0	1,295.0	1,344.0	1,374.0	1,308.0	1,386.0	1,505.0	1,440.0	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)											単位: m ²
284.9	270.9	269.9	287.4	271.8	267.5	274.2	269.3	274.9	295.8	296.6	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)											単位: m ²
305.8	290.7	289.6	308.5	291.7	287.0	294.3	289.0	295.0	317.5	318.3	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)											単位: m ²
306.1	291.0	289.9	308.7	291.9	287.3	294.5	289.2	295.2	317.8	318.6	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)											単位: m ²
197.9	187.8	187.6	198.4	187.2	185.3	189.4	185.8	188.9	202.5	205.7	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)											単位: m ²
207.9	197.3	197.0	208.4	196.6	194.6	199.0	195.2	198.5	212.8	216.1	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)											単位: m ²
207.9	197.3	197.0	208.4	196.6	194.6	199.0	195.2	198.4	212.7	216.1	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)											単位: m ²
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,241.0	1,098.0	1,138.0	1,165.0	1,108.0	1,168.0	1,268.0	1,221.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)											単位: m ²
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,241.0	1,098.0	1,138.0	1,165.0	1,108.0	1,168.0	1,268.0	1,221.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)											単位: m ²
1,441.0	1,341.0	1,320.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,372.0	1,306.0	1,384.0	1,503.0	1,438.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)											単位: m ²
1,442.0	1,341.0	1,320.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,373.0	1,306.0	1,385.0	1,503.0	1,438.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)											単位: m ²
305.6	290.5	289.4	308.3	291.5	286.9	294.1	288.8	294.8	317.3	318.1	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)											単位: m ²
305.9	290.8	289.7	308.6	291.8	287.1	294.4	289.1	295.1	317.6	318.4	

会社:西日本			***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2025/07			***			頁: 9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)											単位: m ²					
198.8	205.5	205.7	210.3	203.2	209.8	206.0	175.8	182.9	195.1	198.6	186.1	201.4				
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)											単位: m ²					
198.9	205.7	205.8	210.4	203.3	209.9	206.2	175.9	183.1	195.3	198.8	186.3	201.6				
簡易舗装路盤工_上層路盤_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²					
314.3	317.5	312.2	322.9	310.7	320.0	311.6	280.4	285.8	300.8	304.1	289.4	300.7				
簡易舗装路盤工_下層路盤_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²					
314.0	317.2	311.9	322.5	310.4	319.7	311.2	280.1	285.5	300.5	303.8	289.0	300.4				
水抜きボーリング 足場_N o . 0 0 1 (※)											単位: 空m ³					
3,976.0	4,160.0	4,204.0	4,287.0	4,183.0	4,267.0	4,265.0	3,531.0	3,596.0	3,875.0	3,885.0	3,729.0	4,105.0				
水抜きボーリング 保孔管挿入_N o . 0 0 1 (※)											単位: m					
557.2	564.2	566.6	554.8	547.1	571.7	570.5	540.0	543.9	558.8	560.8	549.6	572.2				
切土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²					
848.2	858.2	851.3	865.5	850.4	861.1	849.6	797.9	810.7	832.7	835.9	817.1	835.5				
切土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²					
1,022.0	1,035.0	1,027.0	1,044.0	1,026.0	1,039.0	1,026.0	958.5	973.8	1,002.0	1,006.0	982.5	1,008.0				
盛土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²					
536.0	543.2	539.8	547.9	539.2	545.1	538.0	503.7	513.2	527.5	530.5	517.0	529.9				
モルタル_普通_N O . 0 0 1 (※)											単位: m ³					
94,380.0	96,550.0	99,390.0	98,560.0	97,400.0	98,990.0	98,590.0	79,340.0	84,120.0	89,530.0	89,290.0	85,740.0	96,260.0				
切土部ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²					
846.7	874.5	878.3	891.0	873.1	887.9	877.9	752.3	778.6	829.2	839.4	797.4	856.0				
切土部ノリ面仕上げ_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²					
1,098.0	1,136.0	1,144.0	1,158.0	1,137.0	1,155.0	1,144.0	971.1	1,006.0	1,074.0	1,088.0	1,032.0	1,116.0				
盛土ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²					
421.3	434.3	434.2	441.7	432.5	439.0	432.1	378.1	392.7	415.7	421.5	400.0	422.5				
水抜きボーリング 削孔機掘付・撤去_N o . 0 0 1 (※)											単位: 回					
150,300.0	154,400.0	154,000.0	158,600.0	151,400.0	158,900.0	156,300.0	132,000.0	135,400.0	144,900.0	146,500.0	138,200.0	149,200.0				
コンクリートブロック積み工 (大型)_N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²					
5,969.0	6,087.0	6,109.0	6,225.0	6,031.0	6,185.0	6,082.0	5,238.0	5,392.0	5,638.0	5,695.0	5,469.0	5,929.0				
コンクリートブロック積み工 (大型)_N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²					
4,479.0	4,558.0	4,659.0	4,675.0	4,561.0	4,689.0	4,685.0	4,018.0	4,069.0	4,238.0	4,269.0	4,144.0	4,622.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 1 (※)											単位: m					
5,264.0	5,430.0	5,496.0	5,565.0	5,407.0	5,589.0	5,546.0	4,682.0	4,817.0	5,140.0	5,220.0	4,918.0	5,386.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 2 (※)											単位: m					
6,897.0	7,097.0	7,173.0	7,257.0	7,070.0	7,284.0	7,234.0	6,233.0	6,388.0	6,780.0	6,867.0	6,518.0	7,074.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 3 (※)											単位: m					
7,163.0	7,370.0	7,448.0	7,535.0	7,342.0	7,562.0	7,508.0	6,473.0	6,636.0	7,040.0	7,132.0	6,768.0	7,342.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 4 (※)											単位: m					
8,210.0	8,445.0	8,524.0	8,645.0	8,391.0	8,679.0	8,603.0	7,392.0	7,583.0	8,055.0	8,165.0	7,726.0	8,391.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 5 (※)											単位: m					
8,303.0	8,543.0	8,633.0	8,744.0	8,499.0	8,780.0	8,707.0	7,476.0	7,673.0	8,149.0	8,264.0	7,817.0	8,501.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 6 (※)											単位: m					
8,972.0	9,228.0	9,322.0	9,443.0	9,181.0	9,477.0	9,395.0	8,083.0	8,298.0	8,804.0	8,930.0	8,449.0	9,175.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 7 (※)											単位: m					
10,200.0	10,510.0	10,640.0	10,760.0	10,470.0	10,800.0	10,710.0	9,145.0	9,411.0	10,010.0	10,170.0	9,587.0	10,460.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 8 (※)											単位: m					
11,490.0	11,820.0	11,940.0	12,090.0	11,760.0	12,130.0	12,030.0	10,370.0	10,640.0	11,280.0	11,440.0	10,830.0	11,760.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 0 9 (※)											単位: m					
13,170.0	13,570.0	13,740.0	13,890.0	13,530.0	13,940.0	13,830.0	11,860.0	12,200.0	12,960.0	13,160.0	12,430.0	13,530.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 1 0 (※)											単位: m					
14,510.0	14,960.0	15,140.0	15,300.0	14,920.0	15,350.0	15,230.0	13,060.0	13,450.0	14,280.0	14,510.0	13,700.0	14,910.0				
P C パイプ (掘削除く)_設置_N O . 0 1 1 (※)											単位: m					
17,200.0	17,690.0	17,870.0	18,100.0	17,600.0	18,160.0	17,990.0	15,500.0	15,920.0	16,880.0	17,130.0	16,200.0	17,600.0				
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 1 (※)											単位: m					
2,847.0	2,946.0	2,981.0	3,034.0	2,923.0	3,054.0	3,037.0	2,452.0	2,508.0	2,721.0	2,750.0	2,590.0	2,914.0				
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 2 (※)											単位: m					
3,273.0	3,366.0	3,381.0	3,468.0	3,305.0	3,493.0	3,451.0	2,867.0	2,923.0	3,144.0	3,177.0	2,992.0	3,306.0				
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 3 (※)											単位: m					
2,891.0	2,973.0	2,986.0	3,063.0	2,919.0	3,085.0	3,048.0	2,532.0	2,581.0	2,777.0	2,806.0	2,642.0	2,920.0				
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 4 (※)											単位: m					
2,636.0	2,722.0	2,718.0	2,790.0	2,684.0	2,787.0	2,742.0	2,284.0	2,359.0	2,536.0	2,566.0	2,418.0	2,642.0				
アンカー削孔_N o . 0 3 9 (※)											単位: m					
11,660.0	11,580.0	11,620.0	11,690.0	11,550.0	11,710.0	11,690.0	11,160.0	11,020.0	11,290.0	11,330.0	11,120.0	11,530.0				
アンカー削孔_N o . 0 4 4 (※)											単位: m					
14,250.0	14,140.0	14,190.0	14,280.0	14,100.0	14,310.0	14,280.0	13,610.0	13,430.0	13,770.0	13,820.0	13,560.0	14,090.0				
アンカー削孔_N o . 0 3 4 (※)											単位: m					
8,197.0	8,143.0	8,170.0	8,212.0	8,124.0	8,228.0	8,214.0	7,886.0	7,797.0	7,965.0	7,988.0	7,862.0	8,117.0				
アンカー削孔_N o . 0 4 0 (※)											単位: m					
16,750.0	16,650.0	16,700.0	16,780.0	16,610.0	16,810.0	16,790.0	16,150.0	15,970.0	16,300.0	16,350.0	16,100.0	16,600.0				
アンカー削孔_N o . 0 4 5 (※)											単位: m					
20,240.0	20,100.0	20,170.0	20,280.0	20,060.0	20,320.0	20,280.0	19,460.0	19,240.0	19,660.0	19,720.0	19,400.0	20,040.0				
アンカー削孔_N o . 0 3 5 (※)											単位: m					
13,660.0	13,580.0	13,620.0	13,680.0	13,550.0	13,710.0	13,680.0	13,190.0	13,060.0	13,310.0	13,350.0	13,160.0	13,540.0				
アンカー削孔_N o . 0 4 1 (※)											単位: m					
25,380.0	25,230.0	25,310.0	25,420.0	25,180.0	25,460.0	25,430.0	24,520.0	24,280.0	24,740.0	24,810.0	24,460.0	25,160.0				
アンカー削孔_N o . 0 4 6 (※)											単位: m					
29,310.0	29,130.0	29,220.0	29,360.0	29,070.0	29,410.0	29,370.0	28,280.0	27,990.0	28,550.0	28,620.0	28,200.0	29,050.0				
アンカー削孔_N o . 0 3 6 (※)											単位: m					
20,960.0	20,840.0	20,900.0	20,990.0	20,800.0	21,020.0	20,990.0	20,300.0	20,120.0	20,470.0	20,520.0	20,250.0	20,790.0				
アンカー削孔_N o . 0 4 2 (※)											単位: m					
20,340.0	20,220.0	20,280.0	20,370.0	20,170.0	20,410.0	20,380.0	19,640.0	19,440.0	19,820.0	19,870.0	19,580.0	20,160.0				
アンカー削孔_N o . 0 4 7 (※)											単位: m					
24,760.0	24,590.0	24,680.0	24,800.0	24,540.0	24,850.0	24,810.0	23,840.0	23,580.0	24,070.0	24,140.0	23,770.0	24,520.0				

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)											単位: m ²
207.5	196.9	196.6	208.0	196.2	194.2	198.6	194.8	198.1	212.3	215.7	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)											単位: m ²
207.7	197.0	196.8	208.2	196.4	194.4	198.8	195.0	198.2	212.5	215.8	
簡易舗装路盤工_上層路盤_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
310.5	306.1	305.9	316.9	316.9	301.8	308.6	311.8	315.8	336.1	333.8	
簡易舗装路盤工_下層路盤_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
310.1	305.8	305.5	316.6	316.6	301.5	308.2	311.5	315.5	335.8	333.4	
水抜きボーリング_足場_N o . 0 0 1 (※)											単位: 空m ³
4,161.0	3,974.0	3,931.0	4,248.0	3,899.0	3,922.0	4,057.0	3,935.0	3,931.0	4,163.0	-999,999.0	
水抜きボーリング_保孔管挿入_N o . 0 0 1 (※)											単位: m
576.3	563.7	559.6	578.9	556.5	561.6	566.9	558.6	563.4	579.4	611.7	
切土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
848.9	847.6	845.3	860.4	866.3	841.0	849.7	859.5	860.1	890.6	926.2	
切土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
1,024.0	1,021.0	1,018.0	1,038.0	1,042.0	1,013.0	1,024.0	1,035.0	1,035.0	1,073.0	1,115.0	
盛土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
538.8	535.3	534.9	544.3	546.4	531.4	536.7	541.7	541.5	560.6	584.6	
モルタル_普通_N O . 0 0 1 (※)											単位: m ³
97,200.0	90,620.0	90,450.0	95,690.0	86,980.0	87,850.0	91,840.0	86,560.0	87,400.0	92,020.0	97,160.0	
切土部ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
876.8	844.8	839.4	891.6	857.3	839.3	857.9	851.2	847.9	903.5	926.6	
切土部ノリ面仕上げ_N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
1,142.0	1,095.0	1,088.0	1,159.0	1,105.0	1,087.0	1,112.0	1,099.0	1,093.0	1,166.0	1,198.0	
盛土ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
434.1	420.2	419.7	442.1	432.4	419.0	427.3	427.3	425.5	452.2	463.9	
水抜きボーリング_削孔機掘付・撤去_N o . 0 0 1 (※)											単位: 回
153,100.0	146,300.0	144,200.0	157,200.0	146,200.0	146,400.0	150,000.0	146,300.0	151,100.0	162,500.0	-999,999.0	
コンクリートブロック積み工(大型)_N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²
6,100.0	5,982.0	5,974.0	6,018.0	6,007.0	5,792.0	5,869.0	5,905.0	5,896.0	6,198.0	6,176.0	
コンクリートブロック積み工(大型)_N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²
4,695.0	4,514.0	4,476.0	4,525.0	4,281.0	4,337.0	4,379.0	4,273.0	4,290.0	4,452.0	4,361.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 1 (※)											単位: m
5,503.0	5,160.0	5,116.0	5,512.0	5,017.0	5,132.0	5,231.0	5,042.0	5,140.0	5,490.0	5,500.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 2 (※)											単位: m
7,211.0	6,823.0	6,760.0	7,269.0	6,695.0	6,816.0	6,938.0	6,727.0	6,831.0	7,256.0	7,284.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 3 (※)											単位: m
7,487.0	7,085.0	7,023.0	7,547.0	6,958.0	7,079.0	7,205.0	6,989.0	7,096.0	7,537.0	7,570.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 4 (※)											単位: m
8,568.0	8,090.0	8,019.0	8,639.0	7,936.0	8,089.0	8,233.0	7,973.0	8,135.0	8,661.0	8,654.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 5 (※)											単位: m
8,679.0	8,183.0	8,116.0	8,738.0	8,018.0	8,183.0	8,325.0	8,057.0	8,210.0	8,737.0	8,750.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 6 (※)											単位: m
9,370.0	8,844.0	8,777.0	9,434.0	8,679.0	8,846.0	8,994.0	8,718.0	8,877.0	9,442.0	9,470.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 7 (※)											単位: m
10,690.0	10,040.0	9,974.0	10,740.0	9,831.0	10,040.0	10,220.0	9,873.0	10,050.0	10,710.0	10,760.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 8 (※)											単位: m
12,000.0	11,340.0	11,250.0	12,080.0	11,130.0	11,340.0	11,530.0	11,180.0	11,370.0	12,080.0	12,140.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 9 (※)											単位: m
13,820.0	13,000.0	12,920.0	13,860.0	12,720.0	12,980.0	13,200.0	12,770.0	12,970.0	13,800.0	13,950.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 1 0 (※)											単位: m
15,230.0	14,330.0	14,250.0	15,270.0	14,040.0	14,310.0	14,540.0	14,090.0	14,290.0	15,200.0	15,390.0	
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 1 1 (※)											単位: m
17,980.0	16,970.0	16,860.0	18,030.0	16,610.0	16,920.0	17,190.0	16,670.0	16,970.0	18,050.0	18,180.0	
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 1 (※)											単位: m
2,973.0	2,791.0	2,733.0	3,010.0	2,689.0	2,762.0	2,838.0	2,718.0	2,788.0	3,016.0	2,993.0	
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 2 (※)											単位: m
3,380.0	3,187.0	3,126.0	3,436.0	3,083.0	3,172.0	3,248.0	3,117.0	3,247.0	3,505.0	3,418.0	
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 3 (※)											単位: m
2,985.0	2,815.0	2,761.0	3,035.0	2,723.0	2,801.0	2,869.0	2,753.0	2,868.0	3,096.0	3,018.0	
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 4 (※)											単位: m
2,715.0	2,602.0	2,572.0	2,745.0	2,584.0	2,551.0	2,621.0	2,574.0	2,623.0	2,828.0	2,844.0	
アンカー削孔_N o . 0 3 9 (※)											単位: m
11,610.0	11,380.0	11,310.0	11,660.0	11,250.0	11,340.0	11,440.0	11,290.0	11,380.0	11,660.0	11,630.0	
アンカー削孔_N o . 0 4 4 (※)											単位: m
14,180.0	13,890.0	13,790.0	14,240.0	13,720.0	13,840.0	13,960.0	13,770.0	13,880.0	14,250.0	14,210.0	
アンカー削孔_N o . 0 3 4 (※)											単位: m
8,164.0	8,021.0	7,975.0	8,193.0	7,940.0	7,998.0	8,058.0	7,963.0	8,018.0	8,198.0	8,180.0	
アンカー削孔_N o . 0 4 0 (※)											単位: m
16,690.0	16,410.0	16,320.0	16,750.0	16,250.0	16,360.0	16,480.0	16,300.0	16,400.0	16,750.0	16,720.0	
アンカー削孔_N o . 0 4 5 (※)											単位: m
20,160.0	19,800.0	19,680.0	20,230.0	19,600.0	19,740.0	19,890.0	19,660.0	19,790.0	20,240.0	20,200.0	
アンカー削孔_N o . 0 3 5 (※)											単位: m
13,610.0	13,390.0	13,330.0	13,650.0	13,270.0	13,360.0	13,450.0	13,310.0	13,390.0	13,660.0	13,630.0	
アンカー削孔_N o . 0 4 1 (※)											単位: m
25,290.0	24,890.0	24,770.0	25,370.0	24,670.0	24,830.0	25,000.0	24,740.0	24,890.0	25,380.0	25,330.0	
アンカー削孔_N o . 0 4 6 (※)											単位: m
29,200.0	28,730.0	28,580.0	29,300.0	28,460.0	28,650.0	28,850.0	28,540.0	28,720.0	29,310.0	29,250.0	
アンカー削孔_N o . 0 3 6 (※)											単位: m
20,890.0	20,590.0	20,490.0	20,950.0	20,420.0	20,540.0	20,660.0	20,460.0	20,580.0	20,960.0	20,920.0	
アンカー削孔_N o . 0 4 2 (※)											単位: m
20,260.0	19,940.0	19,840.0	20,330.0	19,760.0	19,890.0	20,020.0	19,810.0	19,940.0	20,340.0	20,300.0	
アンカー削孔_N o . 0 4 7 (※)											単位: m
24,660.0	24,230.0	24,100.0	24,740.0	24,000.0	24,170.0	24,340.0	24,060.0	24,230.0	24,760.0	24,700.0	

(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
アンカー削孔__N o . 0 3 7 (※)	16,850.0	16,750.0	16,800.0	16,870.0	16,720.0	16,900.0	16,880.0	16,300.0	16,150.0	16,440.0	16,480.0	単位: m 16,260.0	16,710.0
アンカー削孔__N o . 0 4 3 (※)	26,530.0	26,380.0	26,450.0	26,570.0	26,320.0	26,620.0	26,580.0	25,650.0	25,390.0	25,870.0	25,940.0	単位: m 25,570.0	26,300.0
アンカー削孔__N o . 0 4 8 (※)	31,620.0	31,430.0	31,520.0	31,670.0	31,360.0	31,730.0	31,680.0	30,500.0	30,180.0	30,790.0	30,870.0	単位: m 30,410.0	31,330.0
アンカー削孔__N o . 0 3 8 (※)	22,290.0	22,170.0	22,230.0	22,330.0	22,130.0	22,360.0	22,330.0	21,590.0	21,390.0	21,770.0	21,820.0	単位: m 21,540.0	22,110.0
アンカー削孔__N o . 0 1 5 (※)	13,660.0	13,490.0	13,540.0	13,620.0	13,460.0	13,660.0	13,630.0	13,060.0	12,830.0	13,150.0	13,190.0	単位: m 12,950.0	13,440.0
アンカー削孔__N o . 0 2 0 (※)	16,770.0	16,560.0	16,630.0	16,730.0	16,520.0	16,770.0	16,740.0	16,010.0	15,710.0	16,120.0	16,180.0	単位: m 15,870.0	16,500.0
アンカー削孔__N o . 0 1 0 (※)	9,307.0	9,205.0	9,237.0	9,286.0	9,183.0	9,305.0	9,289.0	8,940.0	8,798.0	8,996.0	9,023.0	単位: m 8,874.0	9,175.0
アンカー削孔__N o . 0 1 6 (※)	18,940.0	18,740.0	18,810.0	18,900.0	18,700.0	18,940.0	18,910.0	18,230.0	17,950.0	18,340.0	18,390.0	単位: m 18,100.0	18,690.0
アンカー削孔__N o . 0 2 1 (※)	23,020.0	22,760.0	22,840.0	22,970.0	22,710.0	23,010.0	22,970.0	22,100.0	21,740.0	22,240.0	22,310.0	単位: m 21,930.0	22,690.0
アンカー削孔__N o . 0 1 1 (※)	15,330.0	15,180.0	15,220.0	15,300.0	15,140.0	15,330.0	15,300.0	14,780.0	14,560.0	14,860.0	14,900.0	単位: m 14,680.0	15,130.0
アンカー削孔__N o . 0 1 7 (※)	28,570.0	28,290.0	28,380.0	28,520.0	28,230.0	28,570.0	28,530.0	27,560.0	27,160.0	27,710.0	27,790.0	単位: m 27,370.0	28,210.0
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)	33,090.0	32,750.0	32,850.0	33,020.0	32,670.0	33,080.0	33,030.0	31,870.0	31,400.0	32,050.0	32,140.0	単位: m 31,650.0	32,650.0
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)	23,510.0	23,290.0	23,360.0	23,470.0	23,250.0	23,510.0	23,470.0	22,730.0	22,420.0	22,850.0	22,900.0	単位: m 22,580.0	23,230.0
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)	22,970.0	22,740.0	22,810.0	22,920.0	22,690.0	22,970.0	22,930.0	22,140.0	21,810.0	22,260.0	22,330.0	単位: m 21,990.0	22,670.0
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)	28,060.0	27,760.0	27,850.0	28,000.0	27,690.0	28,060.0	28,010.0	26,980.0	26,560.0	27,140.0	27,220.0	単位: m 26,780.0	27,670.0
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)	18,930.0	18,750.0	18,810.0	18,890.0	18,710.0	18,930.0	18,900.0	18,280.0	18,030.0	18,380.0	18,430.0	単位: m 18,160.0	18,700.0
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)	29,780.0	29,490.0	29,580.0	29,720.0	29,430.0	29,780.0	29,730.0	28,730.0	28,320.0	28,890.0	28,970.0	単位: m 28,540.0	29,400.0
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)	35,840.0	35,470.0	35,580.0	35,760.0	35,390.0	35,830.0	35,770.0	34,500.0	33,980.0	34,710.0	34,800.0	単位: m 34,260.0	35,360.0
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)	24,930.0	24,700.0	24,770.0	24,890.0	24,650.0	24,930.0	24,890.0	24,100.0	23,780.0	24,230.0	24,290.0	単位: m 23,950.0	24,630.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)	22,260.0	23,040.0	23,310.0	23,720.0	22,850.0	23,880.0	23,740.0	19,170.0	19,610.0	21,280.0	21,500.0	単位: 本 20,250.0	22,780.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)	25,620.0	26,510.0	26,830.0	27,300.0	26,300.0	27,480.0	27,330.0	22,070.0	22,570.0	24,490.0	24,750.0	単位: 本 23,300.0	26,220.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)	34,740.0	35,950.0	36,380.0	37,020.0	35,660.0	37,270.0	37,050.0	29,920.0	30,600.0	33,200.0	33,560.0	単位: 本 31,600.0	35,560.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)	23,630.0	24,450.0	24,740.0	25,180.0	24,260.0	25,350.0	25,200.0	20,350.0	20,810.0	22,590.0	22,830.0	単位: 本 21,490.0	24,190.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)	26,990.0	27,930.0	28,260.0	28,760.0	27,710.0	28,950.0	28,790.0	23,250.0	23,770.0	25,790.0	26,070.0	単位: 本 24,550.0	27,620.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)	36,110.0	37,370.0	37,810.0	38,480.0	37,070.0	38,740.0	38,510.0	31,100.0	31,810.0	34,510.0	34,880.0	単位: 本 32,840.0	36,960.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)	37,000.0	38,290.0	38,750.0	39,430.0	37,990.0	39,700.0	39,470.0	31,870.0	32,600.0	35,370.0	35,750.0	単位: 本 33,660.0	37,880.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)	40,360.0	41,770.0	42,270.0	43,010.0	41,440.0	43,300.0	43,050.0	34,770.0	35,550.0	38,580.0	38,990.0	単位: 本 36,710.0	41,310.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)	51,590.0	53,390.0	54,020.0	54,980.0	52,960.0	55,350.0	55,030.0	44,140.0	45,140.0	49,310.0	49,840.0	単位: 本 46,930.0	52,800.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)	38,370.0	39,710.0	40,180.0	40,890.0	39,400.0	41,170.0	40,930.0	33,050.0	33,800.0	36,680.0	37,070.0	単位: 本 34,900.0	39,280.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)	41,730.0	43,190.0	43,700.0	44,470.0	42,840.0	44,770.0	44,510.0	35,950.0	36,760.0	39,890.0	40,320.0	単位: 本 37,960.0	42,710.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)	52,950.0	54,800.0	55,460.0	56,430.0	54,370.0	56,810.0	56,490.0	45,620.0	46,650.0	50,620.0	51,160.0	単位: 本 48,170.0	54,210.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)	21,960.0	22,730.0	23,000.0	23,400.0	22,550.0	23,560.0	23,430.0	18,920.0	19,350.0	20,990.0	21,220.0	単位: 本 19,980.0	22,480.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)	30,580.0	31,650.0	32,030.0	32,590.0	31,400.0	32,810.0	32,630.0	26,350.0	26,940.0	29,230.0	29,550.0	単位: 本 27,820.0	31,310.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)	48,130.0	49,810.0	50,400.0	51,290.0	49,410.0	51,640.0	51,340.0	41,460.0	42,400.0	46,000.0	46,500.0	単位: 本 43,780.0	49,270.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)	23,330.0	24,140.0	24,430.0	24,860.0	23,950.0	25,030.0	24,890.0	20,100.0	20,550.0	22,300.0	22,540.0	単位: 本 21,220.0	23,880.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)	31,950.0	33,070.0	33,460.0	34,050.0	32,810.0	34,280.0	34,090.0	27,520.0	28,150.0	30,540.0	30,870.0	単位: 本 29,070.0	32,710.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)	49,500.0	51,230.0	51,840.0	52,750.0	50,820.0	53,110.0	52,800.0	42,640.0	43,600.0	47,310.0	47,820.0	単位: 本 45,030.0	50,670.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)	16,810.0	17,400.0	17,610.0	17,920.0	17,260.0	18,040.0	17,940.0	14,480.0	14,810.0	16,070.0	16,250.0	単位: 本 15,300.0	17,210.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)	19,120.0	19,790.0	20,020.0	20,380.0	19,630.0	20,510.0	20,390.0	16,170.0	16,840.0	18,280.0	18,170.0	単位: 本 17,390.0	19,570.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)	27,190.0	28,130.0	28,470.0	28,970.0	27,910.0	29,170.0	29,000.0	23,420.0	23,950.0	25,990.0	26,270.0	単位: 本 24,730.0	27,830.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)	12,360.0	12,790.0	12,950.0	13,180.0	12,690.0	13,260.0	13,190.0	10,650.0	10,890.0	11,820.0	11,940.0	単位: 本 11,250.0	12,660.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)	14,670.0	15,180.0	15,360.0	15,630.0	15,060.0	15,740.0	15,650.0	12,640.0	12,920.0	14,020.0	14,170.0	単位: 本 13,340.0	15,020.0

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
アンカー削孔__N o . 0 3 7 (※)	16,790.0	16,540.0	16,460.0	16,840.0	16,400.0	16,500.0	16,600.0	16,440.0	16,530.0	16,850.0	16,820.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 3 (※)	26,430.0	26,030.0	25,900.0	26,520.0	25,800.0	25,960.0	26,130.0	25,860.0	26,020.0	26,530.0	26,480.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 8 (※)	31,500.0	30,990.0	30,820.0	31,610.0	30,700.0	30,900.0	31,120.0	30,780.0	30,980.0	31,620.0	31,560.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 3 8 (※)	22,220.0	21,900.0	21,790.0	22,290.0	21,720.0	21,840.0	21,980.0	21,770.0	21,890.0	22,300.0	22,250.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 5 (※)	13,530.0	13,260.0	13,170.0	13,590.0	13,100.0	13,210.0	13,330.0	13,150.0	13,250.0	13,600.0	13,560.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 0 (※)	16,610.0	16,260.0	16,150.0	16,690.0	16,060.0	16,200.0	16,350.0	16,120.0	16,260.0	16,700.0	16,650.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 0 (※)	9,229.0	9,061.0	9,007.0	9,265.0	8,966.0	9,034.0	9,104.0	8,993.0	9,058.0	9,270.0	9,248.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 6 (※)	18,790.0	18,460.0	18,360.0	18,860.0	18,280.0	18,410.0	18,550.0	18,330.0	18,460.0	18,870.0	18,830.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 1 (※)	22,820.0	22,400.0	22,270.0	22,910.0	22,170.0	22,330.0	22,510.0	22,230.0	22,400.0	22,920.0	22,870.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 1 (※)	15,210.0	14,960.0	14,880.0	15,260.0	14,820.0	14,920.0	15,020.0	14,860.0	14,960.0	15,270.0	15,240.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 7 (※)	28,360.0	27,890.0	27,740.0	28,460.0	27,630.0	27,820.0	28,010.0	27,710.0	27,890.0	28,470.0	28,410.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)	32,830.0	32,270.0	32,090.0	32,940.0	31,950.0	32,180.0	32,410.0	32,040.0	32,260.0	32,960.0	32,890.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)	23,340.0	22,980.0	22,870.0	23,420.0	22,780.0	22,930.0	23,080.0	22,840.0	22,980.0	23,430.0	23,380.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)	22,790.0	22,410.0	22,290.0	22,870.0	22,200.0	22,350.0	22,510.0	22,260.0	22,410.0	22,890.0	22,840.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)	27,830.0	27,330.0	27,170.0	27,930.0	27,050.0	27,250.0	27,460.0	27,130.0	27,330.0	27,950.0	27,890.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)	18,790.0	18,490.0	18,400.0	18,850.0	18,320.0	18,450.0	18,570.0	18,370.0	18,490.0	18,860.0	18,820.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)	29,560.0	29,080.0	28,920.0	29,660.0	28,810.0	29,000.0	29,200.0	28,880.0	29,070.0	29,680.0	29,610.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)	35,550.0	34,940.0	34,740.0	35,680.0	34,600.0	34,840.0	35,100.0	34,700.0	34,930.0	35,700.0	35,620.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)	24,760.0	24,370.0	24,250.0	24,840.0	24,160.0	24,310.0	24,470.0	24,220.0	24,370.0	24,850.0	24,800.0	単位: m
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)	23,240.0	21,820.0	21,370.0	23,540.0	21,020.0	21,600.0	22,190.0	21,250.0	21,800.0	23,580.0	23,400.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)	26,750.0	25,120.0	24,590.0	27,090.0	24,200.0	24,850.0	25,540.0	24,460.0	25,090.0	27,140.0	26,930.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)	36,270.0	34,060.0	33,350.0	36,730.0	32,810.0	33,700.0	34,630.0	33,170.0	34,020.0	36,800.0	36,520.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)	24,670.0	23,170.0	22,680.0	24,990.0	22,320.0	22,920.0	23,560.0	22,560.0	23,140.0	25,030.0	24,840.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)	28,180.0	26,460.0	25,910.0	28,540.0	25,490.0	26,180.0	26,900.0	25,770.0	26,430.0	28,590.0	28,370.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)	37,700.0	35,400.0	34,660.0	38,180.0	34,100.0	35,030.0	35,990.0	34,470.0	35,360.0	38,250.0	37,960.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)	38,640.0	36,280.0	35,520.0	39,130.0	34,950.0	35,900.0	36,890.0	35,330.0	36,240.0	39,200.0	38,900.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)	42,140.0	39,570.0	38,740.0	42,680.0	38,120.0	39,160.0	40,240.0	38,540.0	39,530.0	42,760.0	42,430.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)	53,860.0	50,580.0	49,520.0	54,550.0	48,730.0	50,050.0	51,430.0	49,250.0	50,520.0	54,660.0	54,230.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)	40,060.0	37,620.0	36,830.0	40,580.0	36,240.0	37,230.0	38,250.0	36,640.0	37,580.0	40,650.0	40,340.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)	43,570.0	40,910.0	40,060.0	44,130.0	39,420.0	40,490.0	41,600.0	39,840.0	40,870.0	44,210.0	43,870.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)	55,290.0	51,920.0	50,830.0	56,000.0	50,020.0	51,380.0	52,790.0	50,560.0	51,870.0	56,110.0	55,670.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)	22,930.0	21,530.0	21,080.0	23,220.0	20,740.0	21,310.0	21,890.0	20,970.0	21,510.0	23,270.0	23,090.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)	31,930.0	29,990.0	29,360.0	32,340.0	28,890.0	29,670.0	30,490.0	29,200.0	29,960.0	32,400.0	32,150.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)	50,250.0	47,190.0	46,200.0	50,900.0	45,460.0	46,700.0	47,980.0	45,950.0	47,140.0	50,990.0	50,600.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)	24,360.0	22,870.0	22,400.0	24,670.0	22,040.0	22,630.0	23,260.0	22,280.0	22,850.0	24,720.0	24,530.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)	33,360.0	31,330.0	30,670.0	33,790.0	30,180.0	31,000.0	31,850.0	30,510.0	31,300.0	33,850.0	33,590.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)	51,680.0	48,530.0	47,520.0	52,340.0	46,750.0	48,020.0	49,350.0	47,260.0	48,480.0	52,440.0	52,040.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)	17,560.0	16,490.0	16,140.0	17,780.0	15,880.0	16,310.0	16,760.0	16,060.0	16,470.0	17,820.0	17,680.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)	19,960.0	18,750.0	18,350.0	20,220.0	18,060.0	18,550.0	19,060.0	18,260.0	18,730.0	20,260.0	20,100.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)	28,390.0	26,660.0	26,100.0	28,750.0	25,680.0	26,380.0	27,100.0	25,960.0	26,630.0	28,800.0	28,580.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)	12,910.0	12,120.0	11,870.0	13,070.0	11,680.0	12,000.0	12,330.0	11,800.0	12,110.0	13,100.0	13,000.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)	15,320.0	14,380.0	14,080.0	15,510.0	13,860.0	14,230.0	14,620.0	14,010.0	14,370.0	15,540.0	15,420.0	単位: 本

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/07 ***										頁: 13	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__NO. 028 (※)												単位: 本	
22,740.0	23,530.0	23,810.0	24,230.0	23,340.0	24,390.0	24,250.0	19,580.0	20,030.0	21,730.0	21,970.0	20,680.0	23,270.0	
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001 (※)												単位: m ³	
2,091.0	2,140.0	2,129.0	2,173.0	2,126.0	2,148.0	2,098.0	1,832.0	1,905.0	2,018.0	2,061.0	1,932.0	2,039.0	
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001 (※)												単位: m ³	
3,687.0	3,814.0	3,851.0	3,906.0	3,802.0	3,900.0	3,842.0	3,198.0	3,338.0	3,581.0	3,670.0	3,399.0	3,733.0	

4週8休補正後単価

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2025/07 ***										頁: 14
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__NO. 028 (※)												単位:本
23,740.0	22,290.0	21,830.0	24,040.0	21,480.0	22,060.0	22,670.0	21,710.0	22,270.0	24,090.0	23,900.0		
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001 (※)												単位:m³
2,114.0	2,035.0	2,058.0	2,121.0	2,107.0	2,005.0	2,050.0	2,061.0	2,048.0	2,181.0	2,225.0		
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001 (※)												単位:m³
3,853.0	3,576.0	3,594.0	3,833.0	3,545.0	3,551.0	3,628.0	3,518.0	3,558.0	3,821.0	3,856.0		

4週8休補正後単価

(8) F Z A (地域性のある材料単価)

会社：西日本		材料単価リスト（ F Z A ）										単位年度： 2025/07		***		頁： 1	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
起泡剤												単位: kg					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
アンカー用セメントペースト												単位: m ³					
36,600 30,000 31,200 28,000 29,100 30,500 29,000 26,800 26,800 29,700 29,000 26,300 29,500																	
取卸費 (PCパイプ 径600-800)												単位: t					
428 440 449 445 446 446 447 414 424 440 446 430 446																	
取卸費 (PCパイプ 径1000-1800)												単位: t					
213 218 222 220 221 221 222 210 214 221 224 217 225																	
取卸費 (PCパイプ 径2000以上)												単位: t					
157 160 162 161 162 161 162 161 164 167 169 165 167																	
コルゲートパイプ (1R-D400, T=1.6)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D400, T=2.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D600, T=1.6)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D600, T=2.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D600, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D600, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D600, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D800, T=1.6)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D800, T=2.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D800, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D800, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D800, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=1.6)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=2.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=2.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=2.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1500, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1500, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1500, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1650, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1650, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1650, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1800, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (1R-D1800, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=2.7)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=3.2)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=4.0)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=4.5)												単位: m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等					

– 93 –

— 95 —

会社:西日本												***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 7		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)														
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島														
BF 0.300*0.200*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
プレキャスト油水分離ます (のり面部)	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	単位:箇所	1,350,000	1,350,000	1,480,000										
プレキャスト油水分離ます (平地部)	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	単位:箇所	1,200,000	1,200,000	1,320,000										
プレキャスト円形水路φ200 (真円)	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	単位:m	19,000	19,000	13,500										
プレキャスト円形水路φ300 (真円)	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	単位:m	23,100	23,100	17,200										
プレキャスト円形水路φ350 (真円)	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	単位:m	27,700	27,700	25,300										
プレキャスト円形水路φ400 (真円)	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	単位:m	32,300	32,300	30,200										
PUL 0.30*0.30*2.00	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	9,920	9,840	9,480	10,400	9,860	単位:個	9,860	8,960											
PUL 0.45*0.45*2.00	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	15,100	15,500	15,700	16,300	14,600	単位:個	14,600	14,500											
PUL 0.60*0.60*2.00	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	22,500	23,800	22,500	23,800	21,700	単位:個	21,700	22,900											
BF 0.30*0.20*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
BF 0.35*0.235*2.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
BF 0.50*0.32*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
BF 0.55*0.355*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
BF 0.70*0.44*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
BF 0.80*0.49*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
BF 0.450*0.295*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
BF 0.600*0.380*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	20,400	18,100	19,800	23,800	16,800	単位:個	16,800	19,700											
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	26,000	23,000	26,200	31,400	22,300	単位:個	22,300	26,100											
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	37,500	36,900	39,100	47,400	34,000	単位:個	34,000	39,200											
PCV (1) 0.24*0.60	1,120	910	1,080	890	1,210	890	1,030	1,480	1,530	1,160	1,150	1,250	単位:個	1,250	1,070											
PCV (1) 0.30*0.60	1,410	1,210	1,420	1,170	1,670	1,170	1,370	1,970	2,280	1,680	1,570	1,680	単位:個	1,680	1,420											
PCV (2) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999	-999,999	-999,999										
PCV (2) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999	-999,999	-999,999										
PCV (2) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999	-999,999	-999,999										
PCV (3) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999	-999,999	-999,999										
PCV (3) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999	-999,999	-999,999										
PCV (3) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999	-999,999	-999,999										
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100 (メッキ)	530	525	525	525	525	525	525	530	530	530	530	530	単位:m ²	530	530											
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)	676	675	675	675	675	675	675	692	692	684	684	689	単位:m ²	689	652											
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)	694	693	693	693	693	693	693	710	710	701	701	706	単位:m ²	706	669											
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)	807	806	806	806	806	806	806	824	824	815	815	820	単位:m ²	820	781											
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)	605	604	604	604	604	604	604	620	620	612	612	616	単位:m ²	616	585											
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	695	693	693	693	693	693	693	716	716	701	701	712	単位:m ²	712	624											
型枠用材料単価 (C－B x, C－R m)	796	795	795	795	795	795	795	815	815	805	805	812	単位:m ²	812	759											
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	382	381	381	381	381	381	381	395	395	388	388	391	単位:m ²	391	368											
型枠用材料単価 (フーチング)	756	755	755	755	755	755	755	774	774	763	763	770	単位:m ²	770	709											

会社:西日本											頁:8
(37)	(38)	(39)	***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度: 2025/07	***	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	鹿児島	沖縄	
BF 0.300*0.200*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
プレキャスト油水分離ます (のり面部)	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,730,000	単位:箇所
プレキャスト油水分離ます (平地部)	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,500,000	単位:箇所
プレキャスト円形水路φ200 (真円)	13,500	13,500	13,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,900	単位:m
プレキャスト円形水路φ300 (真円)	17,200	17,200	17,200	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,500	単位:m
プレキャスト円形水路φ350 (真円)	25,300	25,300	25,300	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	26,000	単位:m
プレキャスト円形水路φ400 (真円)	30,200	30,200	30,200	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,800	単位:m
PUL 0.30*0.30*2.00	8,960	8,960	8,960	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	-888,888	単位:個
PUL 0.45*0.45*2.00	14,500	14,500	14,500	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	-888,888	単位:個
PUL 0.60*0.60*2.00	22,900	22,900	22,900	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	-888,888	単位:個
BF 0.30*0.20*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.35*0.235*2.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.50*0.32*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.55*0.355*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.70*0.44*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.80*0.49*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.450*0.295*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.600*0.380*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00	19,700	19,700	19,700	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	-888,888	単位:個
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00	26,100	26,100	26,100	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	-888,888	単位:個
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00	39,200	39,200	39,200	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	-888,888	単位:個
PCV (1) 0.24*0.60	1,110	1,050	1,170	1,170	890	1,130	1,130	1,240	2,000	1,240	単位:個
PCV (1) 0.30*0.60	1,470	1,400	1,550	1,500	1,120	1,480	1,550	1,620	2,600	1,620	単位:個
PCV (2) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	単位:個
PCV (2) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:個
PCV (2) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	単位:個
PCV (3) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	単位:個
PCV (3) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:個
PCV (3) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	単位:個
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100 (メッキ)	530	530	530	535	535	535	535	535	535	-888,888	単位:m ²
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
型枠用材料単価 (橋台,擁壁－扶壁式)	652	652	652	651	648	648	648	648	648	723	単位:m ²
型枠用材料単価 (橋台,擁壁－重力式)	669	669	669	668	665	665	665	665	665	742	単位:m ²
型枠用材料単価 (橋台,擁壁－逆T式)	781	781	781	780	777	777	777	777	777	865	単位:m ²
型枠用材料単価 (橋台,擁壁－箱式)	585	585	585	584	582	582	582	582	582	647	単位:m ²
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	624	624	624	634	627	627	627	627	627	738	単位:m ²
型枠用材料単価 (C－Bx, C－Rm)	759	759	759	758	753	753	753	753	753	852	単位:m ²
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	368	368	368	367	365	365	365	365	365	407	単位:m ²
型枠用材料単価 (フーチング)	709	709	709	715	710	710	710	710	710	807	単位:m ²

会社:西日本												頁: 9	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	610	608	608	608	608	608	632	632	622	622	単位: m ²	626	598
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁)	1, 210	1, 200	1, 200	1, 200	1, 200	1, 200	1, 240	1, 240	1, 220	1, 220	単位: m ²	1, 230	1, 180
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鈑桁)	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	1, 650	1, 650	1, 630	1, 630	単位: m ²	1, 640	1, 580
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 430	1, 430	1, 420	1, 420	単位: m ²	1, 430	1, 370
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 430	1, 430	1, 420	1, 420	単位: m ²	1, 430	1, 370
型枠用材料単価 (P C箱桁-曲線部)	2, 530	2, 520	2, 520	2, 520	2, 520	2, 520	2, 600	2, 600	2, 550	2, 550	単位: m ²	2, 590	2, 290
型枠用材料単価 (P C箱桁)	1, 780	1, 770	1, 770	1, 770	1, 770	1, 770	1, 820	1, 820	1, 790	1, 790	単位: m ²	1, 820	1, 630
型枠用材料単価 (P C主版桁)	1, 230	1, 230	1, 230	1, 230	1, 230	1, 230	1, 270	1, 270	1, 250	1, 250	単位: m ²	1, 260	1, 120
型枠用材料単価 (P C橋の床版-I 桁)	1, 740	1, 740	1, 740	1, 740	1, 740	1, 740	1, 780	1, 780	1, 760	1, 760	単位: m ²	1, 780	1, 630
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱)	509	508	508	508	508	508	525	525	516	516	単位: m ²	522	476
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部)	924	923	923	923	923	923	948	948	931	931	単位: m ²	944	842
型枠用材料単価 (橋脚-角柱)	486	485	485	485	485	485	499	499	493	493	単位: m ²	496	478
型枠用材料単価 (用排水構造物)	603	602	602	602	602	602	617	617	610	610	単位: m ²	613	595
型ワク (軽量フォーム 2 0 0 mm* 1 5 0 0 mm)	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	単位: 枚	6, 570	6, 570
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-扶壁式)	680	679	679	679	679	679	696	696	688	688	単位: m ²	693	656
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-重力式)	698	696	696	696	696	696	714	714	705	705	単位: m ²	710	673
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-逆T式)	812	811	811	811	811	811	829	829	820	820	単位: m ²	825	785
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-箱式)	605	604	604	604	604	604	620	620	612	612	単位: m ²	616	585
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	695	693	693	693	693	693	716	716	701	701	単位: m ²	712	624
型枠用材料単価 (C-B x, C-R m)	811	810	810	810	810	810	830	830	820	820	単位: m ²	827	774
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	382	381	381	381	381	381	395	395	388	388	単位: m ²	391	368
型枠用材料単価 (フーチング)	756	755	755	755	755	755	774	774	763	763	単位: m ²	770	709
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	614	612	612	612	612	612	636	636	626	626	単位: m ²	629	602
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁)	1, 260	1, 250	1, 250	1, 250	1, 250	1, 250	1, 290	1, 290	1, 270	1, 270	単位: m ²	1, 280	1, 230
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鈑桁)	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	1, 750	1, 750	1, 730	1, 730	単位: m ²	1, 740	1, 680
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	1, 510	1, 510	1, 490	1, 490	単位: m ²	1, 500	1, 440
型枠用材料単価 (P C箱桁-曲線部)	2, 570	2, 570	2, 570	2, 570	2, 570	2, 570	2, 640	2, 640	2, 590	2, 590	単位: m ²	2, 630	2, 340
型枠用材料単価 (P C箱桁)	1, 820	1, 810	1, 810	1, 810	1, 810	1, 810	1, 860	1, 860	1, 830	1, 830	単位: m ²	1, 860	1, 670
型枠用材料単価 (P C主版桁)	1, 240	1, 240	1, 240	1, 240	1, 240	1, 240	1, 280	1, 280	1, 260	1, 260	単位: m ²	1, 270	1, 130
型枠用材料単価 (P C橋の床版-I 桁)	1, 820	1, 820	1, 820	1, 820	1, 820	1, 820	1, 860	1, 860	1, 840	1, 840	単位: m ²	1, 860	1, 710
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱)	512	511	511	511	511	511	529	529	519	519	単位: m ²	525	480
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部)	933	931	931	931	931	931	956	956	940	940	単位: m ²	952	850
型枠用材料単価 (橋脚-角柱)	489	488	488	488	488	488	503	503	497	497	単位: m ²	499	481
型枠用材料単価 (用排水構造物)	610	609	609	609	609	609	624	624	618	618	単位: m ²	620	602
軽油 【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】	138	136	137	136	136	136	139	139	136	136	単位: ℓ	136	136
軽油 【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】	144	145	145	144	142	142	145	145	140	140	単位: ℓ	142	139
軽油 【維持 (給油所を貸与する場合)】	135	133	134	133	133	133	132	137	134	134	単位: ℓ	134	135
ガソリン (レギュラー・工事等用)	165	168	168	166	163	166	159	166	166	160	単位: ℓ	163	162
ガソリン (レギュラー・測試用)	165	168	168	166	163	166	159	166	166	160	単位: ℓ	163	162
重油 (A 種)	99	96	97	96	97	96	95	97	94	94	単位: ℓ	94	99
削岩機 オイル	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	単位: ℓ	430	430
フレア溶接費 D 1 3	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	単位: 箇所	700	700

会社:西日本											頁: 10	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	598	598	593	590	590	590	590	590	590	652	単位: m ²	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁)	1,180	1,180	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	単位: m ²	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鈑桁)	1,580	1,580	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,690	単位: m ²	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1,370	1,370	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,470	単位: m ²	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1,370	1,370	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,470	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C箱桁-曲線部)	2,290	2,290	2,320	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,690	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C箱桁)	1,630	1,630	1,640	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,890	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C主版桁)	1,120	1,120	1,130	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,320	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C橋の床版-I 桁)	1,630	1,630	1,640	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,830	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱)	476	476	478	474	474	474	474	474	474	542	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部)	842	842	854	845	845	845	845	845	845	981	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋脚-角柱)	478	478	478	475	473	473	473	473	473	520	単位: m ²	
型枠用材料単価 (用排水構造物)	595	595	591	590	590	590	590	590	590	644	単位: m ²	
型ワク (軽量フォーム 2 0 0 mm * 1 5 0 0 mm)	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	-888,888	単位: 枚	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-扶壁式)	656	656	656	655	652	652	652	652	652	727	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-重力式)	673	673	673	672	669	669	669	669	669	746	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-逆T式)	785	785	785	784	781	781	781	781	781	869	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-箱式)	585	585	585	584	582	582	582	582	582	647	単位: m ²	
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	624	624	624	634	627	627	627	627	627	738	単位: m ²	
型枠用材料単価 (C-B x, C-R m)	774	774	774	772	768	768	768	768	768	868	単位: m ²	
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	368	368	368	367	365	365	365	365	365	407	単位: m ²	
型枠用材料単価 (フーチング)	709	709	709	715	710	710	710	710	710	807	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	602	602	602	596	594	594	594	594	594	656	単位: m ²	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁)	1,230	1,230	1,230	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,320	単位: m ²	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鈑桁)	1,680	1,680	1,680	1,670	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,790	単位: m ²	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1,440	1,440	1,440	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,540	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C箱桁-曲線部)	2,340	2,340	2,340	2,360	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,740	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C箱桁)	1,670	1,670	1,670	1,680	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,940	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C主版桁)	1,130	1,130	1,130	1,140	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,330	単位: m ²	
型枠用材料単価 (P C橋の床版-I 桁)	1,710	1,710	1,710	1,720	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,920	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱)	480	480	480	481	478	478	478	478	478	546	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部)	850	850	850	862	854	854	854	854	854	990	単位: m ²	
型枠用材料単価 (橋脚-角柱)	481	481	481	478	476	476	476	476	476	524	単位: m ²	
型枠用材料単価 (用排水構造物)	602	602	602	598	597	597	597	597	597	651	単位: m ²	
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】	138	138	140	137	139	142	137	141	140	141	単位: ℓ	
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】	144	144	150	143	144	148	143	148	147	148	単位: ℓ	
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】	135	135	136	135	137	139	135	138	137	138	単位: ℓ	
ガソリン (レギュラー・工事等用)	165	164	174	166	167	173	166	173	170	172	単位: ℓ	
ガソリン (レギュラー・測試用)	165	164	174	166	167	173	166	173	170	172	単位: ℓ	
重油 (A 種)	99	99	100	98	99	102	98	101	100	101	単位: ℓ	
削岩機 オイル	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	単位: ℓ	
フレア溶接費 D 1 3	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	単位: 箇所	

– 101 –

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 12	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
フレア溶接費	D 1 6										単位:箇所					
850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850						
フレア溶接費	D 1 9										単位:箇所					
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950						
フレア溶接費	D 2 2										単位:箇所					
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050						
フレア溶接費	D 2 5										単位:箇所					
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250						
仮設防護柵	H鋼基礎	整備費									単位: m					
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	-999,999					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料9 0日まで							単位: m・日					
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料9 0日まで							単位: m・日					
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料1 8 0日まで							単位: m・日					
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料1 8 0日まで							単位: m・日					
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料3 6 0日まで							単位: m・日					
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料3 6 0日まで							単位: m・日					
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料7 2 0日まで							単位: m・日					
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料7 2 0日まで							単位: m・日					
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料1 0 8 0日まで							単位: m・日					
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料1 0 8 0日まで							単位: m・日					
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料1 4 4 0日まで							単位: m・日					
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料1 4 4 0日まで							単位: m・日					
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料1 4 4 0日超							単位: m・日					
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料1 4 4 0日超							単位: m・日					
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	路肩用	賃料計上限度額 (中古)							単位: m・日					
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	-999,999					
仮設防護柵	H鋼基礎	A型G r 含む	分離帯用	賃料計上限度額 (中古)							単位: m・日					
72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	-999,999					
連続基礎ブロック	A型G r 無	基本									単位: m					
30,400	30,400	30,400	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	30,700					
連続基礎ブロック	A型G r 無	端部 (A+B)									単位:組					
110,000	110,000	110,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000					
連続基礎ブロック	B型G r 無	基本									単位: m					
19,800	19,800	19,800	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	20,600					
連続基礎ブロック	B型G r 無	端部 (A+B)									単位:組					
74,900	74,900	74,900	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800					
仮設防護柵	G r-A-2 B (特)	A型基礎用	めっき								単位: m					
12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,200					
仮設防護柵	G r-A-2 B (特)	B型基礎用	めっき								単位: m					
12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,000					
仮設防護柵	G r-B-2 B (特)	B型基礎用	めっき								単位: m					
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,400					
仮設防護柵	G r-Am-2 B (特)	A型基礎用	めっき								単位: m					
20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,300					
仮設防護柵	G r-Am-2 B (特)	B型基礎用	めっき								単位: m					
20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,900					
仮設防護柵	G r-Bm-2 B (特)	B型基礎用	めっき								単位: m					
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,500					
仮設防護柵	G r-A-2 B (特)	A型基礎用	塗装								単位: m					
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,200					
仮設防護柵	G r-A-2 B (特)	B型基礎用	塗装								単位: m					
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,000					
仮設防護柵	G r-B-2 B (特)	B型基礎用	塗装								単位: m					
9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,510					
仮設防護柵	G r-Am-2 B (特)	A型基礎用	塗装								単位: m					
19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,800					
仮設防護柵	G r-Am-2 B (特)	B型基礎用	塗装								単位: m					
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	19,300					
仮設防護柵	G r-Bm-2 B (特)	B型基礎用	塗装								単位: m					
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,300					
ANFO (ピース物)											単位: kg					
840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	-999,999					
含水爆薬											単位: kg					
1,400	1,440	1,440	1,400	1,410	1,430	1,410	1,400	1,400	1,430	1,430	-999,999					
電気雷管	瞬発	脚線長	3. 0 m								単位:個					
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	-999,999					
電気雷管	段発	脚線長	3. 0 m								単位:個					
366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	-999,999					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ300									単位: m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

[illegible]

会社:西日本												頁: 1		
(18)	(25)	(26)	***	(28)	(F Z A)			単年度: 2025/07		***	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
高耐圧ポリエチレン管 3種 φ1000												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁排水ます孔開け (昼間)												単位:孔		
2,050	2,140	2,170	2,140	2,130	2,200	2,150	1,840	1,810	1,950	1,900	1,840	2,020		
橋梁排水ます孔開け (夜間)												単位:孔		
2,930	3,070	3,110	3,070	3,050	3,150	3,080	2,610	2,560	2,780	2,700	2,610	2,890		
ハイテンションボルト F8T 亜鉛メッキ												単位:t		
595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000		
ハイテンションボルト F10T												単位:t		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トルシアボルト S10T												単位:t		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トルシアボルト S10T 耐候性												単位:t		
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) Iφ1.00												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) IIφ1.00												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) Iφ1.10												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) IIφ1.10												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) Iφ1.20												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) IIφ1.20												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) Iφ1.35												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管 C-P (H) IIφ1.35												単位:m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プロパンガス												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
灯油												単位:ℓ		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
客土												単位:m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
目土												単位:m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材 (真珠岩パーライト)												単位:ℓ		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材 (バーク堆肥)												単位:ℓ		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材 (ピートモス)												単位:ℓ		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材 (黒曜石パーライト)												単位:ℓ		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材 (もみがら堆肥)												単位:ℓ		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
複合土壌改良材 (腐熟堆肥・真珠岩パーライト・土壌有効菌入り)												単位:ℓ		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (固形肥料A) (N-P-K 3-6-4)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (固形肥料B) (N-P-K 23-2-0)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (鶏フン)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (肥料グイ)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (高度化成肥料)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (油カス)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (緩効性窒素化成肥料)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (コーティング肥料)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (固形肥料C) (N-P-K 12-6-6)												単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料 (袋入固形肥料) (N-P-K 23-2-0)												単位:k g		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太 (60*6)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太 (75*7.5)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太 (90*7.5)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太 (100*6)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太 (150*6)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太 (180*6)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太 (200*6)												単位:本		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:西日本												材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/07		***		頁: 17	
(18)	(25)	(26)	(27)	***	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)						
福井	滋賀	京都	大阪		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島						
丸太 (4 0 0 * 3)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本	物価資料等						
丸太 (5 0 0 * 4)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本	物価資料等						
丸太 (6 0 0 * 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本	物価資料等						
添え木 (こずえ丸太)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本	物価資料等						
真竹 (1 0 本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束	物価資料等						
真竹 (1 2 本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束	物価資料等						
真竹 (1 5 本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束	物価資料等						
コモ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	物価資料等						
育樹テープ 2 0 m	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等						
マルチング用固定ピン (φ 4 L = 2 5 0 W = 1 5 0)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	単位: 本	43						
マルチング用接着剤	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	単位: m	115						
マルチングマット (@ 0 . 1 mm 以上 ~ 1 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	単位: 枚	540						
マルチングマット (集水型) (@ 0 . 1 mm 以上 ~ 1 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	単位: 枚	580						
マルチングマット (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 6 × 0 . 6)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 枚	-999,999						
マルチングマット (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 8 × 0 . 8)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 枚	-999,999						
マルチングマット (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 枚	-999,999						
マルチングマット (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 6 × 0 . 6)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位: 枚	-888,888						
マルチングマット (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 8 × 0 . 8)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位: 枚	-888,888						
マルチングマット (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	単位: 枚	1,090						
マルチングロール (@ 0 . 1 mm 以上 ~ 1 . 0 mm 未満)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	単位: m ²	380						
マルチングロール (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	単位: m ²	520						
マルチングロール (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	単位: m ²	660						
シュロ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束	物価資料等						
ワラ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等						
丸クギ (1 5 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg	物価資料等						
ステンレス板	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg	物価資料等						
鋼板取付アンカーボルト (樹脂用)	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	単位: 本	177						
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	単位: 本	193						
栗石 (5 0 ~ 1 5 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³	物価資料等						
栗石 (1 5 0 ~ 2 0 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³	物価資料等						
セメント (袋詰)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等						
砂	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³	物価資料等						
早強コンクリート	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³	物価資料等						
ガー ド ケーブル 接続 (ロープ 及び 接続 金具)	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位: 箇所	16,300						
ガー ド ケーブル 接続 (接続 金具)	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	単位: 箇所	6,950						
ガー ド レール 支柱 T Y P E M (新)	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	単位: 本	19,800						
ガー ド レール 支柱 T Y P E N (新)	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	単位: 本	9,260						
ガー ド レール 支柱 T Y P E O (新)	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	単位: 本	14,800						
ガー ド レール 支柱 T Y P E P (新)	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	単位: 本	7,270						
ガー ド レール 支柱 T Y P E Q (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位: 本	12,400						
ガー ド レール 支柱 T Y P E R (新)	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	単位: 本	6,610						
ガー ド レール 支柱 T Y P E S (新)	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	単位: 本	24,000						

6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,190
表 1-1-1 主材 TYP E C (新)											单位: 本

会社:西日本												頁: 19	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	材料単価リスト (29)	(F Z A) (30)	単価年度: (31)	2025/07 (32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレール支柱TYPE T (新)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	単位:本	14,000	
ガードレール支柱TYPE U (新)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	単位:本	28,000	
ガードレール支柱TYPE V (新)	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	単位:本	28,900	
ガードレール支柱TYPE W (新)	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	単位:本	43,100	
ガードレール支柱TYPE X (新)	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	単位:本	31,500	
ガードレール支柱TYPE Y (新)	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	単位:本	47,100	
ガードレールのレールSS種上段(新)	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	単位:枚	33,200	
ガードレールのレールSA種上段(新)	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	単位:枚	25,900	
ガードレールのレールSS-1B下段・SB-1B(新)	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	単位:枚	90,800	
ガードレールのレールSS-2E下段・SB-2E・片面SBm(新)	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	単位:枚	73,500	
ガードレールのレールSC種・片面SCm(新)	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	単位:枚	62,900	
ガードレールのレールSA-3E下段(新)	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	単位:枚	50,400	
ガードレールのレールSA-1.5B下段(新)	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	単位:枚	57,600	
ガードレールのレールA種(新)	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	単位:枚	34,500	
ガードレールのレールB種(新)	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	単位:枚	25,300	
ガードレールのレールC種(新)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	単位:枚	18,000	
ガードレールのレール両面SSm(新)	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	単位:枚	134,000	
ガードレールのレール両面(SAm, SBm)(新)	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	単位:枚	99,700	
ガードレールのレールSBm-2E(D)・SBm-Mo(D)(新)	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	単位:枚	104,000	
ガードレールのレールSCm-1B(新)	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	単位:枚	79,900	
ガードレールのレール両面(Am, SCm)(新)	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	単位:枚	44,800	
ガードレールのレールAm-Mo(D)・Am-4E(D)(新)	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	単位:枚	58,500	
ガードレールのレールSCm-2E(D)(新)	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	単位:枚	46,800	
ガードレールのレール両面Bm(新)	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	単位:枚	34,800	
ガードレールの袖レールTYPE M(新)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	単位:枚	9,000	
ガードレールの袖レールTYPE N(新)	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	単位:枚	8,420	
ガードレールの袖レールTYPE O(新)	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	単位:枚	6,260	
ガードレールの袖レールTYPE P(新)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	単位:枚	14,000	
ガードレールの袖レールTYPE Q(新)	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	単位:枚	21,100	
ガードレールの袖レールTYPE R(新)	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	単位:枚	19,600	
ガードレールの袖レールTYPE S(新)	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	単位:枚	16,500	
ガードレールの袖レールTYPE T(新)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	単位:枚	30,000	
ガードレールの袖レールTYPE U(新)	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	単位:枚	28,400	
ガードレールの袖レールTYPE V(新)	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	単位:枚	52,000	
ガードレールの袖レールTYPE W(新)	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	単位:枚	45,700	
ボックスビーム支柱TYPE E(新)	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位:本	16,300	
ボックスビーム支柱TYPE F(新)	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	単位:本	5,980	
ボックスビーム支柱TYPE G(新)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	単位:本	12,600	
ボックスビーム支柱TYPE H(新)	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	単位:本	4,360	
ボックスビームのビームA種(新)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	単位:本	120,000	
ボックスビームのビームB種(新)	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	単位:本	107,000	
ガードケーブル支柱TYPE J(新)	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:本	21,200	

会社:西日本												頁:	20
(37)	(38)	(39)	***			材料単価リスト (F Z A)			***				
香川	愛媛	高知	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
ガードレール支柱 T Y P E	T (新)										単位: 本		
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,400			
ガードレール支柱 T Y P E	U (新)										単位: 本		
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,700			
ガードレール支柱 T Y P E	V (新)										単位: 本		
28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	29,800			
ガードレール支柱 T Y P E	W (新)										単位: 本		
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	44,300			
ガードレール支柱 T Y P E	X (新)										単位: 本		
31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	32,500			
ガードレール支柱 T Y P E	Y (新)										単位: 本		
47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	48,600			
ガードレールのレール	S S種上段 (新)										単位: 枚		
33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	34,000			
ガードレールのレール	S A種上段 (新)										単位: 枚		
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	26,600			
ガードレールのレール	S S－1 B下段・S B－1 B (新)										単位: 枚		
90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	93,200			
ガードレールのレール	S S－2 E下段・S B－2 E・片面S B m (新)										単位: 枚		
73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	75,400			
ガードレールのレール	S C種・片面S C m (新)										単位: 枚		
62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	64,600			
ガードレールのレール	S A－3 E下段 (新)										単位: 枚		
50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	51,700			
ガードレールのレール	S A－1. 5 B下段 (新)										単位: 枚		
57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	59,100			
ガードレールのレール	A種 (新)										単位: 枚		
34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	35,400			
ガードレールのレール	B種 (新)										単位: 枚		
25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,900			
ガードレールのレール	C種 (新)										単位: 枚		
18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,400			
ガードレールのレール	両面S S m (新)										単位: 枚		
134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	138,000			
ガードレールのレール	両面 (S A m, S B m) (新)										単位: 枚		
99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	102,000			
ガードレールのレール	S B m－2 E (D)・S B m－M o (D) (新)										単位: 枚		
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	108,000			
ガードレールのレール	S C m－1 B (新)										単位: 枚		
79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	82,200			
ガードレールのレール	両面 (A m, S C m) (新)										単位: 枚		
44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	46,000			
ガードレールのレール	A m－M o (D)・A m－4 E (D) (新)										単位: 枚		
58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	60,300			
ガードレールのレール	S C m－2 E (D) (新)										単位: 枚		
46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	48,100			
ガードレールのレール	両面B m (新)										単位: 枚		
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	35,700			
ガードレールの袖レール	T Y P E M (新)										単位: 枚		
9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,250			
ガードレールの袖レール	T Y P E N (新)										単位: 枚		
8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,660			
ガードレールの袖レール	T Y P E O (新)										単位: 枚		
6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,430			
ガードレールの袖レール	T Y P E P (新)										単位: 枚		
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,200			
ガードレールの袖レール	T Y P E Q (新)										単位: 枚		
21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,700			
ガードレールの袖レール	T Y P E R (新)										単位: 枚		
19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,100			
ガードレールの袖レール	T Y P E S (新)										単位: 枚		
16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,900			
ガードレールの袖レール	T Y P E T (新)										単位: 枚		
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,000			
ガードレールの袖レール	T Y P E U (新)										単位: 枚		
28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	29,400			
ガードレールの袖レール	T Y P E V (新)										単位: 枚		
52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	53,600			
ガードレールの袖レール	T Y P E W (新)										単位: 枚		
45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	47,100			
ボックスビーム支柱 T Y P E	E (新)										単位: 本		
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,900			
ボックスビーム支柱 T Y P E	F (新)										単位: 本		
5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	6,180			
ボックスビーム支柱 T Y P E	G (新)										単位: 本		
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	13,000			
ボックスビーム支柱 T Y P E	H (新)										単位: 本		
4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,510			
ボックスビームのビーム	A種 (新)										単位: 本		
120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	124,000			
ボックスビームのビーム	B種 (新)										単位: 本		
107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	111,000			
ガードケーブル支柱 T Y P E	J (新)										単位: 本		
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,900			

[illegible]

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 22	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
ガードケーブル支柱TYPE K (新)											単位:本					
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,200						
ガードケーブル支柱TYPE L (新)											単位:本					
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,000						
ガードケーブル支柱TYPE M (新)											単位:本					
7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	8,180						
ガードケーブル端末 A-T1 (新)											単位:箇所					
215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	221,000						
ガードケーブル端末 A-T2 (新)											単位:箇所					
215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	221,000						
ガードケーブル端末 B-T1 (新)											単位:箇所					
161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	165,000						
ガードケーブル端末 B-T2 (新)											単位:箇所					
161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	165,000						
ガードケーブル中間端末 A-I T1 (新)											単位:箇所					
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	231,000						
ガードケーブル中間端末 A-I T2 (新)											単位:箇所					
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	231,000						
ガードケーブル中間端末 B-I T1 (新)											単位:箇所					
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	174,000						
ガードケーブル中間端末 B-I T2 (新)											単位:箇所					
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	174,000						
ガードケーブル・上ブラケットTYPE H (新)											単位:個					
4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,910						
ガードケーブル・上ブラケットTYPE I (新)											単位:個					
4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,740						
ガードケーブル・下ブラケットTYPE H (新)											単位:個					
7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	8,030						
ガードケーブル・下ブラケットTYPE I (新)											単位:個					
5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,680						
距離標取替工 コンクリートブロック (350*350*700) (小規模)											単位:個					
-999,999	-999,999	-999,999	6,930	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600						
距離標取替工 コンクリートブロック (300*300*600) (小規模)											単位:個					
3,780	4,550	4,620	5,070	4,910	-999,999	3,560	6,200	-999,999	2,400	4,740						
距離標取替工 コンクリートブロック (250*250*500) (小規模)											単位:個					
2,320	2,800	2,700	3,200	3,520	-999,999	2,180	3,570	-999,999	1,400	2,740						
立入防止柵 コンクリートブロック A2 (250*250*550) (小規模) (旧タイプ)											単位:個					
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,500						
立入防止柵 コンクリートブロック B2・C2 (200*200*450) (小規模) (旧タイプ)											単位:個					
1,190	1,470	1,450	1,620	1,800	1,910	1,280	2,260	-999,999	750	2,250						
視線誘導標 A1 基礎ブロック (小規模) (200*200*150) (旧タイプ①)											単位:個					
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350						
視線誘導標 B1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ①)											単位:個					
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500						
視線誘導標 D1 基礎ブロック (小規模) (200*200*100) (旧タイプ①)											単位:個					
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260						
視線誘導標 A2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050						
視線誘導標 A3-1・E3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570						
視線誘導標 B2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100						
視線誘導標 A3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920						
視線誘導標 C1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ①)											単位:個					
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500						
視線誘導標 C2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100						
視線誘導標 D2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500						
視線誘導標 D2-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250						
視線誘導標 E2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110						
視線誘導標 E3-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750						
視線誘導標 E3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)											単位:式					
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375						
視線誘導標 A3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②)											単位:式					
2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570						
視線誘導標 B2、B4 取付材 (小規模) (旧タイプ②)											単位:式					
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100						
視線誘導標 A2-1、A2-2、A4-1 取付材 (小規模) (旧タイプ②)											単位:式					
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050						
視線誘導標 A3-1、B3 取付材 (小規模) (旧タイプ②)											単位:式					
2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920						
視線誘導標 A3-6 取付材 (小規模) (旧タイプ②)											単位:式					
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930						
視線誘導標 A1-1、A1-2 基礎ブロック (小規模) (200*200*150) (旧タイプ②)											単位:式					
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350						
視線誘導標 A2-4、A4-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②)											単位:式					
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900						
視線誘導標 A3-3、C2 取付材 (小規模) (旧タイプ②)											単位:式					
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375						

会社:西日本												頁: 23	
(18)	(25)	(26)	***	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	***	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
視線誘導標 4,930	A 3－5 4,930	取付材 (小規模) 4,930	(旧タイプ②) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930		単位:式 4,930	4,930	
視線誘導標 750	C 1 750	取付材 (小規模) 750	(旧タイプ②) 750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
視線誘導標 550	A 1－3 550	基礎ブロック (小規模) 550	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) 550		550	550	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標 -888,888	A 1－4 -888,888	基礎ブロック (小規模) -888,888	(1 5 0 * 1 5 0 * 1 0 0) -888,888		-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標 680	B 1 680	基礎ブロック (小規模) 680	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) 680		680	680	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 2,880	A 3－2 (Ⅱ) 2,880	(小規模) 2,880		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位:式 2,880	2,880	2,880
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 2,300	B 2, 2,300	B 4 (小規模) 2,300		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位:式 2,300	2,300	2,300
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 1,110	A 2－1, 1,110	A 2－2, 1,110	A 4－1 (小規模) 1,110		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位:式 1,110	1,110	1,110
視線誘導標 5,430	取付材・ブロック等 5,430	A 3－1 (Ⅱ) 5,430	(小規模) 5,430		5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	単位:式 5,430	5,430	5,430
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－6 (小規模) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式 4,930	4,930	4,930
視線誘導標 570	取付材・ブロック等 570	A 1－1, 570	A 1－2 (小規模) 570		570	570	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 967	A 2－4, 967	A 4－2 (小規模) 967		967	967	967	967	967	967	単位:式 967	967	967
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 423	A 3－3, 423	A 3－4, 423	C 2 (小規模) 423		423	423	423	423	423	単位:式 423	423	423
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－5 (小規模) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式 4,930	4,930	4,930
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 783	C 1 (小規模) 783		783	783	783	783	783	783	783	単位:式 783	783	783
視線誘導標 550	取付材・ブロック等 550	A 1－3 (小規模) 550		550	550	550	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標 -888,888	取付材・ブロック等 -888,888	A 1－4 (小規模) -888,888		-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標 680	取付材・ブロック等 680	B 1 (小規模) 680		680	680	680	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 2,510	C 3 (小規模) 2,510		2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位:式 2,510	2,510	2,510
視線誘導標 5,440	取付材・ブロック等 5,440	B 3 (Ⅱ) 5,440	(小規模) 5,440		5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	単位:式 5,440	5,440	5,440
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工 2,750	ブライマー (エポキシ樹脂) 2,750			2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位:kg 2,750	2,750	2,750
トンネルはく落防止シート工 1,780	不陸修正材 (エポキシ樹脂) 1,780			1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	単位:kg 1,780	1,780	1,780
トンネルはく落防止シート工 2,750	含浸接着剤 (エポキシ樹脂) 2,750			2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位:kg 2,750	2,750	2,750
トンネルはく落防止シート工 2,340	仕上げ塗装中塗り (エポキシ樹脂) 2,340			2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	単位:kg 2,340	2,340	2,340
トンネルはく落防止シート工 2,700	仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂) 2,700			2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	単位:kg 2,700	2,700	2,700
トンネルはく落防止シート工 2,470	アラミドメッシュ目付量9 0 g／m 2 2,470			2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	単位:m ² 2,470	2,470	2,470
トンネルはく落防止シート工 4,120	アラミドメッシュ目付量1 8 0 g／m 2 4,120			4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	単位:m ² 4,120	4,120	4,120
トンネルはく落防止シート工 5,210	炭素繊維シート (2 方向・高強度) 目付量2 0 0 g／m 2 5,210			5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	単位:m ² 5,210	5,210	5,210
トンネルはく落防止シート工 8,140	炭素繊維シート (2 方向・高強度) 目付量3 0 0 g／m 2 8,140			8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	単位:m ² 8,140	8,140	8,140
トンネルはく落防止シート工 5,140	炭素繊維シート (1 方向・高強度) 目付量2 0 0 g／m 2 5,140			5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	単位:m ² 5,140	5,140	5,140
トンネルはく落防止シート工 7,500	炭素繊維シート (1 方向・高強度) 目付量3 0 0 g／m 2 7,500			7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	単位:m ² 7,500	7,500	7,500
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 1 0 mm (グレイ) 標準タイプ 8,470		8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	単位:m 8,470	8,470	8,470
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 1 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 11,100		11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	単位:m 11,100	11,100	11,100
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,110		9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	単位:m 9,110	9,110	9,110
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 12,400		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位:m 12,400	12,400	12,400
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 0 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,630		9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	単位:m 9,630	9,630	9,630
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 0 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 12,900		12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	単位:m 12,900	12,900	12,900
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,960		9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	単位:m 9,960	9,960	9,960
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 14,500		14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	単位:m 14,500	14,500	14,500
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅4 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 10,600		10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	単位:m 10,600	10,600	10,600
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅4 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 15,600		15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	単位:m 15,600	15,600	15,600

会社:西日本											頁: 24
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
視線誘導標 4,930	A 3－5 4,930	取付材 (小規模) 4,930	(旧タイプ②) 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式
視線誘導標 750	C 1 750	取付材 (小規模) 750	(旧タイプ②) 750	750	750	750	750	750	750	750	単位:式
視線誘導標 -999,999	A 1－3 -999,999	基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) -999,999	(旧タイプ②) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	単位:式
視線誘導標 -999,999	A 1－4 -999,999	基礎ブロック (小規模) -999,999	(1 5 0 * 1 5 0 * 1 0 0) -999,999	(旧タイプ②) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	単位:式
視線誘導標 -999,999	B 1 -999,999	基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) -999,999	(旧タイプ②) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,880	単位:式
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 2,880	A 3－2 (Ⅱ) 2,880	(小規模) 2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位:式
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 2,300	B 2, B 4 (小規模) 2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位:式
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 1,110	A 2－1, A 2－2, A 4－1 (小規模) 1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位:式
視線誘導標 5,430	取付材・ブロック等 5,430	A 3－1 (Ⅱ) 5,430	(小規模) 5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	単位:式
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－6 (小規模) 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－1, A 1－2 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	単位:式
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 967	A 2－4, A 4－2 (小規模) 967	967	967	967	967	967	967	967	967	単位:式
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 423	A 3－3, A 3－4, C 2 (小規模) 423	423	423	423	423	423	423	423	423	単位:式
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－5 (小規模) 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 783	C 1 (小規模) 783	783	783	783	783	783	783	783	783	単位:式
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－3 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	単位:式
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－4 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	単位:式
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	B 1 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,880	単位:式
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 2,510	C 3 (小規模) 2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位:式
視線誘導標 5,440	取付材・ブロック等 5,440	B 3 (Ⅱ) 5,440	(小規模) 5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	単位:式
塗膜剥離剤 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:㎡
トンネルはく落防止シート工 2,750	ブライマー 2,750	(エポキシ樹脂) 2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,950	単位:kg
トンネルはく落防止シート工 1,780	不陸修正材 1,780	(エポキシ樹脂) 1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,920	単位:kg
トンネルはく落防止シート工 2,750	含浸接着剤 2,750	(エポキシ樹脂) 2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,950	単位:kg
トンネルはく落防止シート工 2,340	仕上げ塗装中塗り (エポキシ樹脂) 2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	3,080	単位:kg
トンネルはく落防止シート工 2,700	仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂) 2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,540	単位:kg
トンネルはく落防止シート工 2,470	アラミドメッシュ目付量9 0 g／㎡ 2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,540	単位:㎡
トンネルはく落防止シート工 4,120	アラミドメッシュ目付量1 8 0 g／㎡ 4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,230	単位:㎡
トンネルはく落防止シート工 5,210	炭素繊維シート (2 方向・高強度) 5,210	目付量2 0 0 g／㎡ 5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,620	単位:㎡
トンネルはく落防止シート工 8,140	炭素繊維シート (2 方向・高強度) 8,140	目付量3 0 0 g／㎡ 8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,470	単位:㎡
トンネルはく落防止シート工 5,140	炭素繊維シート (1 方向・高強度) 5,140	目付量2 0 0 g／㎡ 5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,540	単位:㎡
トンネルはく落防止シート工 7,500	炭素繊維シート (1 方向・高強度) 7,500	目付量3 0 0 g／㎡ 7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	8,080	単位:㎡
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 1 0 mm (グレイ) 標準タイプ 8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,380	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 1 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	-999,999	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,000	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅2 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	-999,999	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 0 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,510	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 0 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	-999,999	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,860	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅3 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	-999,999	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅4 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,500	単位:m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅4 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	-999,999	単位:m

会社:西日本											頁: 26	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	*** (41)	材料単価リスト (F Z A) (42)	単価年度: 2025/07 (43)	*** (44)	*** (45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 5 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,700		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 5 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 6 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,400		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 6 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 7 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,200		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 7 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 9 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,500		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 9 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	-999,999		
落石防護柵支柱地際防錆材											単位: kg	
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	470		
鋼製かご柵 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (最上段)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製かご柵 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (中下段) 1 : 1 . 0											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製かご柵 幅 1 2 0 0 mm 端部用側面網											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
仮路面標示 常温型 (白色) 幅 5 c m											単位: m	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22		
仮路面標示 常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅 5 c m											単位: m	
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29		
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 中央破線 1 5 c m											単位: m	
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	67		
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線 2 0 c m											単位: m	
85	85	86	85	85	86	85	86	85	85	86		
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線 1 5 c m											単位: m	
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m											単位: m	
122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122		
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m											単位: m	
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93		
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) ゼブラ等											単位: m ²	
469	469	472	469	469	472	469	472	471	472	512		
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等											単位: m ²	
651	651	655	652	652	655	652	655	654	655	695		
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 矢印・記号・文字											単位: m ²	
560	560	568	561	562	568	561	568	567	569	628		
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字											単位: m ²	
743	743	751	744	745	751	744	751	750	752	810		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	428		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	444		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	319		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	331		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	298		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	309		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	222		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
214	214	215	214	215	215	214	215	215	215	230		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
802	802	803	802	802	803	802	803	803	803	856		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	858		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
599	599	600	599	600	600	599	600	600	600	640		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
601	601	602	601	601	602	601	602	602	602	642		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
546	546	546	546	546	546	546	546	546	547	583		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
572	572	573	572	572	573	572	573	573	573	611		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
408	408	409	408	408	409	408	409	409	409	436		
突起型路面標示 (白色) リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)											単位: m	
428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	457		
突起型路面標示 (黄色F) リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	603		
突起型路面標示 (黄色F) リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	626		
突起型路面標示 (黄色F) リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)											単位: m	
427	427	428	427	427	428	427	428	428	428	449		

会社:西日本		***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07		***			頁: 27	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
突起型路面標示 (黄色F)		リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)								単位: m			
444	444	444	444	444	444	443	444	444	443	444	444	443		
突起型路面標示 (黄色F)		リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
394	395	395	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394		
突起型路面標示 (黄色F)		リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
409	409	409	409	409	409	408	409	409	409	409	409	408		
突起型路面標示 (黄色F)		リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
293	294	294	294	293	293	293	294	294	293	293	293	293		
突起型路面標示 (黄色F)		リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
304	305	305	305	304	304	304	305	304	304	304	304	304		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)								単位: m			
1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 160	1, 170	1, 170	1, 160	1, 170	1, 170	1, 160		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)								単位: m			
1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)								単位: m			
874	874	874	874	873	874	873	874	874	873	873	873	873		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)								単位: m			
876	877	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
791	791	791	791	791	791	790	791	791	791	791	791	791		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
830	830	830	830	830	830	829	830	830	829	830	830	829		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
591	591	591	591	591	591	590	591	591	591	591	591	591		
突起型路面標示 (黄色F)		リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m			
620	620	620	620	620	620	619	620	620	620	620	620	620		
路面標示 J I S 型		水性 I (白色) 中央破線	1 5 c m								単位: m			
83	83	83	83	82	83	82	83	83	82	82	82	82		
路面標示 J I S 型		水性 I (白色) 外側線	2 0 c m								単位: m			
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107		
路面標示 J I S 型		水性 I (白色) 外側線	1 5 c m								単位: m			
82	82	82	82	82	82	81	82	82	81	82	82	81		
路面標示 J I S 型		水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	2 0 c m								単位: m			
136	136	136	136	136	136	135	136	136	136	136	136	136		
路面標示 J I S 型		水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	1 5 c m								単位: m			
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103		
路面標示 J I S 型		水性 I (白色) ゼブラ等									単位: m ²			
579	582	581	580	579	579	574	580	580	577	578	579	576		
路面標示 J I S 型		水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等									単位: m ²			
723	727	725	725	723	723	718	725	724	721	722	723	720		
路面標示 J I S 型		水性 I (白色) 矢印・記号・文字									単位: m ²			
670	678	675	673	669	671	659	673	672	665	668	669	663		
路面標示 J I S 型		水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字									単位: m ²			
815	823	819	818	814	815	803	818	817	810	813	814	807		
路面標示標準型		水性 II (白色) 中央破線	1 5 c m								単位: m			
157	158	157	157	157	157	156	157	157	157	157	157	157		
路面標示標準型		水性 II (白色) 外側線	2 0 c m								単位: m			
204	205	204	204	204	204	203	204	204	204	204	204	204		
路面標示標準型		水性 II (白色) 外側線	1 5 c m								単位: m			
155	156	155	155	155	155	154	155	155	155	155	155	155		
路面標示標準型		水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	2 0 c m								単位: m			
253	254	254	254	253	253	253	254	254	253	253	253	253		
路面標示標準型		水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	1 5 c m								単位: m			
192	193	193	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192		
路面標示標準型		水性 II (白色) ゼブラ等									単位: m ²			
1, 090	1, 100	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 080	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 080		
路面標示標準型		水性 II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等									単位: m ²			
1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 330	1, 340	1, 340	1, 330	1, 340	1, 340	1, 330		
路面標示標準型		水性 II (白色) 矢印・記号・文字									単位: m ²			
1, 290	1, 300	1, 290	1, 290	1, 280	1, 290	1, 260	1, 290	1, 290	1, 280	1, 280	1, 280	1, 270		
路面標示標準型		水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字									単位: m ²			
1, 530	1, 550	1, 540	1, 540	1, 530	1, 530	1, 510	1, 540	1, 540	1, 520	1, 530	1, 530	1, 520		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 中央破線	1 5 c m							単位: m			
153	154	154	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 外側線	2 0 c m							単位: m			
202	203	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 外側線	1 5 c m							単位: m			
153	153	153	153	153	153	152	153	153	153	153	153	153		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線	2 0 c m							単位: m			
314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線	1 5 c m							単位: m			
237	237	237	237	237	237	236	237	237	236	237	237	236		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) ゼブラ等								単位: m ²			
1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等								単位: m ²			
1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 矢印・記号・文字								単位: m ²			
1, 090	1, 100	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 080	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 080		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字								単位: m ²			
1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 640	1, 650	1, 650	1, 640	1, 650	1, 650	1, 640		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装)	(白色) 中央破線	1 5 c m							単位: m			
220	220	220	220	219	220	219	220	220	219	219	219	219		
路面標示標準型		溶融型 (高機能舗装)	(白色) 外側線	2 0 c m							単位: m			
290	291	291	291	290	290	290	291	290	290	290	290	290		

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/07		***		頁: 28	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)									単位: m
444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	466	
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
394	394	395	394	394	395	394	395	395	395	415	
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	430	
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
293	293	294	294	294	294	294	294	294	294	309	
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
304	304	305	304	305	305	304	305	305	305	320	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)									単位: m
1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 220	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)									単位: m
1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 220	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)									単位: m
874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	914	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)									単位: m
876	876	877	876	876	877	876	877	877	877	917	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
791	791	791	791	791	791	791	791	791	792	828	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	869	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
591	591	591	591	591	591	591	591	591	592	619	
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)									単位: m
620	620	620	620	620	620	620	620	620	621	649	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 中央破線	1 5 c m									単位: m
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	88	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線	2 0 c m									単位: m
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	114	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線	1 5 c m									単位: m
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	87	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	2 0 c m									単位: m
136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	142	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	1 5 c m									単位: m
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	108	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) ゼブラ等										単位: m ²
579	579	582	580	580	582	580	582	582	583	623	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²
723	723	727	724	724	727	724	727	726	727	767	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²
671	670	679	672	673	679	672	679	678	680	738	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²
815	815	823	816	817	823	816	823	822	824	882	
路面標示標準型	水性 II (白色) 中央破線	1 5 c m									単位: m
157	157	158	157	157	158	157	158	158	158	168	
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線	2 0 c m									単位: m
204	204	205	204	204	205	204	205	204	205	217	
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線	1 5 c m									単位: m
155	155	156	155	155	156	155	156	156	156	165	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	2 0 c m									単位: m
253	253	254	254	254	254	254	254	254	254	266	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線	1 5 c m									単位: m
192	192	193	192	192	193	192	193	193	193	202	
路面標示標準型	水性 II (白色) ゼブラ等										単位: m ²
1, 090	1, 090	1, 100	1, 090	1, 090	1, 100	1, 090	1, 100	1, 090	1, 100	1, 170	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²
1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 340	1, 420	
路面標示標準型	水性 II (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²
1, 290	1, 290	1, 300	1, 290	1, 290	1, 300	1, 290	1, 300	1, 300	1, 310	1, 420	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²
1, 530	1, 530	1, 550	1, 540	1, 540	1, 550	1, 540	1, 550	1, 550	1, 550	1, 670	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 中央破線	1 5 c m								単位: m
153	153	154	153	153	154	153	154	154	154	174	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 外側線	2 0 c m								単位: m
202	202	203	202	202	203	202	203	203	203	230	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 外側線	1 5 c m								単位: m
153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	174	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線	2 0 c m								単位: m
314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	342	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線	1 5 c m								単位: m
237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	258	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) ゼブラ等									単位: m ²
1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 030	1, 160	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等									単位: m ²
1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 720	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(白色) 矢印・記号・文字									単位: m ²
1, 090	1, 090	1, 100	1, 090	1, 090	1, 100	1, 090	1, 100	1, 090	1, 100	1, 250	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外)	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字									単位: m ²
1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 650	1, 810	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(白色) 中央破線	1 5 c m								単位: m
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	250	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(白色) 外側線	2 0 c m								単位: m
290	290	291	290	290	291	290	291	291	291	330	

会社:西日本											頁: 29	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(白色) 外側線 1 5 c m	219	219	219	219	219	219	219	219	単位: m	219
219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	458	458	458	458	458	458	458	458	単位: m	458
458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m	345	345	345	345	344	345	344	345	単位: m	345
345	345	345	345	345	345	344	345	345	344	345	345	344
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(白色) ゼブラ等	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	単位: m ²	1, 460
1, 460	1, 470	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	単位: m ²	2, 300
2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(白色) 矢印・記号・文字	1, 530	1, 540	1, 530	1, 530	1, 540	1, 540	1, 530	1, 530	単位: m ²	1, 530
1, 530	1, 540	1, 540	1, 540	1, 530	1, 530	1, 530	1, 540	1, 540	1, 530	1, 530	1, 530	1, 530
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装)	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	2, 370	2, 380	2, 370	2, 370	2, 360	2, 370	2, 370	2, 370	単位: m ²	2, 370
2, 370	2, 380	2, 380	2, 370	2, 370	2, 370	2, 360	2, 370	2, 370	2, 370	2, 370	2, 370	2, 370
クラッシャーラン (0 ～ 4 0)	(造園)	造園	造園	造園	造園	造園	造園	造園	造園	造園	単位: m ³	造園
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
砂 (荒目)											単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンガ (2 1 0 * 1 0 0 * 6 0)											単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
透水シート 0. 6 mm	ポリエステル系長繊維不織布										単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック	(1 0 0 * 1 0 0 * 6 0 0)										単位: 個	
-999, 999	580	580	580	580	580	580	-888, 888	-888, 888	-888, 888	-888, 888	-888, 888	870
コンクリートブロック	(1 2 0 * 1 2 0 * 6 0 0)										単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック	(1 5 0 * 1 5 0 * 6 0 0)										単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック	(1 0 0 * 1 1 0 * 1 5 5 * 6 0 0)										単位: 個	
-999, 999	750	750	750	750	750	750	-888, 888	-888, 888	-888, 888	-888, 888	-888, 888	930
コンクリートブロック	(1 5 0 * 1 7 0 * 2 0 0 * 6 0 0)										単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック	(1 8 0 * 2 0 5 * 2 5 0 * 6 0 0)										単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
生コンクリートC相当	(1 8 N)										単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
生コンクリートD相当	(1 8 N)										単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目地材 (エラストイト)											単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目地材 (樹脂発泡体 厚 1 0. 1 5 倍)											単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤 (液体対応)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高性能減水剤 (液体対応)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結助剤 (液体対応)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤 (粉体対応)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤 (液体対応) 深礎杭											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカーフレーム用雑材料費 (固定地具費)											単位: 式	
117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000
塩化ビニールパイプ (V P - 1 0 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 1 2 5)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 1 5 0)											単位: m	
3, 200	3, 200	3, 200	3, 020	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200
塩化ビニールパイプ (V P - 1 5 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径: 1 5 0)											単位: m	
6, 800	6, 800	6, 800	6, 620	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 2 0 0)											単位: m	
4, 900	4, 900	4, 900	4, 620	4, 900	4, 900	4, 900	4, 900	4, 900	4, 900	4, 900	4, 900	4, 900
塩化ビニールパイプ (V P - 2 0 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 2 5 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cm まで 管径: 1 5 0)											単位: 個	
10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cm まで 管径: 1 5 0)											単位: 個	
24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900	24, 900
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
13, 800	13, 800	13, 800	13, 600	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
13, 800	13, 800	13, 800	13, 600	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
14, 400	14, 400	14, 400	14, 200	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
14, 400	14, 400	14, 400	14, 200	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 30	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
路面標示標準型 219	溶融型 (高機能舗装) 219	(白色) 外側線 1 5 c m 219	219			219	219	219	219	219	219	249			単位: m	
路面標示標準型 458	溶融型 (高機能舗装) 458	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 458	458			458	458	458	458	458	458	498			単位: m	
路面標示標準型 345	溶融型 (高機能舗装) 345	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 345	345			345	345	345	345	345	345	375			単位: m	
路面標示標準型 1,460	溶融型 (高機能舗装) 1,460	(白色) ゼブラ等 1,470	1,460	1,460	1,470	1,460	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,670			単位: m ²	
路面標示標準型 2,300	溶融型 (高機能舗装) 2,300	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,500			単位: m ²	
路面標示標準型 1,530	溶融型 (高機能舗装) 1,530	(白色) 矢印・記号・文字 1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,750			単位: m ²	
路面標示標準型 2,370	溶融型 (高機能舗装) 2,370	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 2,380	2,370	2,370	2,380	2,370	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,590			単位: m ²	
クラッシャーラン (0～40) (造園) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m ³	
砂 (荒目) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m ³	
レンガ (210*100*60) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: 個	
透水シート 0.6mm ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m ²	
コンクリートブロック (100*100*600) 960 870 870 870 960 1,030 610 990 950 771 -999,999															単位: 個	
コンクリートブロック (120*120*600) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: 個	
コンクリートブロック (150*150*600) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: 個	
コンクリートブロック (100*110*155*600) 960 860 860 1,470 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 -999,999															単位: 個	
コンクリートブロック (150*170*200*600) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: 個	
コンクリートブロック (180*205*250*600) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: 個	
生コンクリートC相当 (18N) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m ³	
生コンクリートD相当 (18N) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m ³	
目地材 (エラストイト) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m ²	
目地材 (樹脂発泡体 厚10 15倍) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m ²	
急結剤 (液体対応) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: kg	
高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: kg	
急結助剤 (液体対応) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: kg	
急結剤 (粉体対応) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: kg	
急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: kg	
アンカーフレーム用雑材料費 (固定地具費) 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000															単位: 式	
塩化ビニールパイプ (V P - 1 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m	
塩化ビニールパイプ (V P - 1 2 5) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m	
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 1 5 0) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,650															単位: m	
塩化ビニールパイプ (V P - 1 5 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m	
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径: 1 5 0) 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 7,250															単位: m	
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 2 0 0) 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 5,600															単位: m	
塩化ビニールパイプ (V P - 2 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m	
塩化ビニールパイプ (V P - 2 5 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m	
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															単位: m	
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 1 5 0) 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300															単位: 個	
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 1 5 0) 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 25,000															単位: 個	
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (600-700mm), ベント角 (90-110度) 管径: 1 5 0) 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 14,300															単位: 個	
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (600-700mm), ベント角 (110-135度) 管径: 1 5 0) 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 14,300															単位: 個	
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (700-800mm), ベント角 (90-110度) 管径: 1 5 0) 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 15,100															単位: 個	
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (700-800mm), ベント角 (110-135度) 管径: 1 5 0) 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 15,100															単位: 個	

会社:西日本										***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 31		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)												
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島												
橋梁用排水管 (ベント管 20,200	20,200	ベント長 (6 0 0ー7 0 0 mm) , 20,200	19,900	20,200	ベント角 (9 0ー1 1 0 度) , 20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	単位:個	20,200	20,200	20,200								
橋梁用排水管 (ベント管 20,200	20,200	ベント長 (6 0 0ー7 0 0 mm) , 20,200	19,900	20,200	ベント角 (1 1 0ー1 3 5 度) , 20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	単位:個	20,200	20,200	20,200								
橋梁用排水管 (ベント管 21,200	21,200	ベント長 (7 0 0ー8 0 0 mm) , 21,200	20,800	21,200	ベント角 (9 0ー1 1 0 度) , 21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:個	21,200	21,200	21,200								
橋梁用排水管 (ベント管 21,200	21,200	ベント長 (7 0 0ー8 0 0 mm) , 21,200	20,800	21,200	ベント角 (1 1 0ー1 3 5 度) , 21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:個	21,200	21,200	21,200								
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	単位:個	11,300	11,300	11,300								
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径: 2 0 0)	28,700	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	単位:個	28,600	28,600	28,600								
橋梁用排水管 (チーズ管 46,200	46,200	径 2 0 0 の曲管に径1 5 0 の管を取付け (鉛直部に使用))	46,200	45,600	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	単位:個	46,200	46,200	46,200								
橋梁用排水管 (チーズ管 40,100	40,100	径 2 0 0 の直管に径1 5 0 の管を取付け (水平部に使用))	40,100	39,700	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	単位:個	40,100	40,100	40,100								
橋梁用排水管 (チーズ管 47,500	47,500	径 2 0 0 の曲管に径2 0 0 の管を取付け (鉛直部に使用))	47,500	46,900	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	単位:個	47,500	47,500	47,500								
橋梁用排水管 (チーズ管 47,500	47,500	径 2 0 0 の直管に径2 0 0 の管を取付け (水平部に使用))	47,500	46,900	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	単位:個	47,500	47,500	47,500								
橋梁用排水管 (横引き管の伸縮部 (管径2 0 0ー2 0 0) に設置する継手)	16,300	16,300	16,300	15,500	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位:個	16,300	16,300	16,300								
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	単位:個	10,300	10,300	10,300								
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径: 1 5 0)	21,200	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	単位:個	21,100	21,100	21,100								
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 1 5 0)	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	単位:個	4,070	4,070	4,070								
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	単位:個	11,300	11,300	11,300								
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径: 2 0 0)	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	単位:個	24,600	24,600	24,600								
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 2 0 0)	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	単位:個	4,510	4,510	4,510								
橋梁用排水管 (異管径部 (管径2 0 0ー1 5 0) に設置する継手)	1,660	1,660	1,660	1,520	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	単位:個	1,660	1,660	1,660								
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径1 5 0) の下端部に設置するエルボ4 5°)	1,250	1,250	1,250	1,140	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	単位:個	1,250	1,250	1,250								
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径2 0 0) の下端部に設置するエルボ4 5°)	1,750	1,750	1,750	1,600	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	単位:個	1,750	1,750	1,750								
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0ー1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm以下)	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	単位:個	28,800	28,800	28,800								
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0ー1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm)	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	単位:個	35,100	35,100	35,100								
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0ー1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm)	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	単位:個	75,600	75,600	75,600								
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0ー1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 1 8 0 mm< L ≤ 2 4 0 mm)	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	単位:個	92,700	92,700	92,700								
橋梁用排水管 (可動部 (管径2 0 0ー2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm以下)	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	単位:個	43,200	43,200	43,200								
橋梁用排水管 (可動部 (管径2 0 0ー2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm)	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	単位:個	46,800	46,800	46,800								
橋梁用排水管 (可動部 (管径2 0 0ー2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量: 1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm)	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	単位:個	84,600	84,600	84,600								
橋梁用排水管 (可動部 (管径2 0 0ー2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量: 1 8 0 mm< L ≤ 2 4 0 mm)	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	単位:個	95,400	95,400	95,400								
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	単位:個	15,900	15,900	15,900								
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	単位:個	16,100	16,100	16,100								
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	単位:個	17,700	17,700	17,700								
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)	17,900	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	単位:個	17,800	17,800	17,800								
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	単位:個	12,100	12,100	12,100								
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位:個	13,100	13,100	13,100								
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位:個	13,100	13,100	13,100								
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	単位:個	12,800	12,800	12,800								
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cm 管径: 2 0 0)	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	単位:個	14,100	14,100	14,100								
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	単位:個	14,100	14,100	14,100								
セメント空袋控除金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	単位: t	0	0	0								
メタルフォーム (3 0 0 * 1 5 0 0)													単位:枚											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等											
鳥居ワク (1 2 1 9 * 1 9 3 0)	ドブメッキ												単位:個											
5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280								
鳥居ワク (1 2 1 9 * 1 7 0 0)	ドブメッキ												単位:個											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等											

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/07		***		頁: 32	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
橋梁用排水管 (ベント管 20,200	20,200	ベント長 (600ー700mm), ベント角 (90ー110度) 20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	単位:個
橋梁用排水管 (ベント管 20,200	20,200	ベント長 (600ー700mm), ベント角 (110ー135度) 20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	単位:個
橋梁用排水管 (ベント管 21,200	21,200	ベント長 (700ー800mm), ベント角 (90ー110度) 21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:個
橋梁用排水管 (ベント管 21,200	21,200	ベント長 (700ー800mm), ベント角 (110ー135度) 21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 200)	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 200)	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	単位:個
橋梁用排水管 (チーズ管 46,200	46,200	径200の曲管に径150の管を取付け (鉛直部に使用)) 46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	単位:個
橋梁用排水管 (チーズ管 40,100	40,100	径200の直管に径150の管を取付け (水平部に使用)) 40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	単位:個
橋梁用排水管 (チーズ管 47,500	47,500	径200の曲管に径200の管を取付け (鉛直部に使用)) 47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	単位:個
橋梁用排水管 (チーズ管 47,500	47,500	径200の直管に径200の管を取付け (水平部に使用)) 47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	単位:個
橋梁用排水管 (横引き管の伸縮部 (管径200ー200) に設置する継手)	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 150)	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 150)	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 150)	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 200)	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 200)	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 200)	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	単位:個
橋梁用排水管 (異管径部 (管径200ー150) に設置する継手)	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	単位:個
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径150) の下端部に設置するエルボ45°)	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	単位:個
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径200) の下端部に設置するエルボ45°)	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径150ー150) 継手 L1地震時移動量: 60mm以下)	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径150ー150) 継手 L1地震時移動量: 60mm<L≤120mm)	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径150ー150) 継手 L1地震時移動量: 120mm<L≤180mm)	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径150ー150) 継手 L1地震時移動量: 180mm<L≤240mm)	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径200ー200) 継手 L1地震時移動量: 60mm以下)	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径200ー200) 継手 L1地震時移動量: 60mm<L≤120mm)	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径200ー200) 継手 L1地震時移動量: 120mm<L≤180mm)	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	単位:個
橋梁用排水管 (可動部 (管径200ー200) 継手 L1地震時移動量: 180mm<L≤240mm)	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 150)	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 150)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 200)	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 200)	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 150)	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 150)	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 150)	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 200)	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cm 管径: 200)	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	単位:個
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径: 200)	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	単位:個
セメント空袋控除金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	単位: t
メタルフォーム (300*1500) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
鳥居ワク (1219*1930) ドブメッキ	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	単位:個
鳥居ワク (1219*1700) ドブメッキ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個

[illegible]

[illegible]

会社:西日本											頁: 38	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	2025/07 (45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
コンクリート舗装用 鉄筋スプーサー (連続スプーサー)											単位: m	
415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	460		
アスファルト単独電力設備日額											単位: 日	
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	999	999
アスファルト単独電力設備定額											単位: 式	
5,800,000	5,440,000	5,420,000	5,850,000	5,600,000	5,490,000	5,470,000	5,400,000	5,340,000	5,500,000	999	999	
ソイル単独電力設備日額											単位: 日	
6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	999	999
ソイル単独電力設備定額											単位: 式	
3,560,000	3,340,000	3,320,000	3,580,000	3,430,000	3,360,000	3,360,000	3,310,000	3,280,000	3,380,000	999	999	
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額											単位: 日	
291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	999	999
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額											単位: 式	
870,000	817,000	814,000	880,000	842,000	824,000	819,000	809,000	796,000	819,000	999	999	
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額											単位: 式	
4,860,000	4,560,000	4,540,000	4,540,000	4,690,000	4,590,000	4,580,000	4,520,000	4,480,000	4,610,000	999	999	
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額											単位: 式	
4,010,000	3,750,000	3,740,000	4,040,000	3,860,000	3,790,000	3,780,000	3,720,000	3,680,000	3,800,000	999	999	
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額											単位: 日	
9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	999	999
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額											単位: 日	
6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	999	999
工用 シート											単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ネジ節棒鋼ロックボルト (L=3.0m・耐力110KN、普通)											単位: 本	
5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	790	
伸縮装置 バックアップ材											単位: ℓ	
747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	
伸縮装置 弾性シール材											単位: ℓ	
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
伸縮装置 接着剤											単位: kg	
3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
ギャッププレート											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼 賃料計上限度額 200型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼 賃料計上限度額 250型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼 賃料計上限度額 300型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼 賃料計上限度額 350型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼 賃料計上限度額 400型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 24ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 24ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 24ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 24ヶ月まで											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:西日本		***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 41	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用 1 8 1 日～2 7 0 日												単位: t・日			
440	440	440	440	440	440	440	440	458	458	458	458	458	458	458	
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用 2 7 1 日～3 6 0 日												単位: t・日			
416	416	416	416	416	416	416	416	433	433	433	433	433	433	433	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 0 日～9 0 日												単位: t・日			
362	362	362	362	362	362	362	362	347	347	347	347	347	347	347	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 9 1 日～1 8 0 日												単位: t・日			
312	312	312	312	312	312	312	312	329	329	329	329	329	329	329	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 1 8 1 日～2 7 0 日												単位: t・日			
275	275	275	275	275	275	275	275	311	311	311	311	311	311	311	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 2 7 1 日～3 6 0 日												単位: t・日			
269	269	269	269	269	269	269	269	293	293	293	293	293	293	293	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月超 物価資料等	2 4 ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り止め (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製滑り止め (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月超 物価資料等	2 4 ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等	
H 形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等	
H 形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等	
H 形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等	
H 形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等	
H 形鋼仮設 85	H-5 9 4 85	H-5 9 4 85	供用 1 日当り 85	2 4 ヶ月超 85	2 4 ヶ月超 85	85	85	85	85	85	85	85	単位: t・日 85	85	
H 形鋼仮設 140	H-7 0 0 140	H-7 0 0 140	供用 1 日当り 140	3 ヶ月まで 140	3 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140	
H 形鋼仮設 140	H-7 0 0 140	H-7 0 0 140	供用 1 日当り 140	6 ヶ月まで 140	6 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140	
H 形鋼仮設 130	H-7 0 0 130	H-7 0 0 130	供用 1 日当り 130	1 2 ヶ月まで 130	1 2 ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	単位: t・日 130	130	
H 形鋼仮設 125	H-7 0 0 125	H-7 0 0 125	供用 1 日当り 125	2 4 ヶ月まで 125	2 4 ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	単位: t・日 125	125	
H 形鋼仮設 120	H-7 0 0 120	H-7 0 0 120	供用 1 日当り 120	2 4 ヶ月超 120	2 4 ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	単位: t・日 120	120	
H 形鋼仮設 150	H-8 0 0 150	H-8 0 0 150	供用 1 日当り 150	3 ヶ月まで 150	3 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150	150	
H 形鋼仮設 150	H-8 0 0 150	H-8 0 0 150	供用 1 日当り 150	6 ヶ月まで 150	6 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150	150	
H 形鋼仮設 145	H-8 0 0 145	H-8 0 0 145	供用 1 日当り 145	1 2 ヶ月まで 145	1 2 ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	単位: t・日 145	145	
H 形鋼仮設 140	H-8 0 0 140	H-8 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月まで 140	2 4 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140	
H 形鋼仮設 140	H-8 0 0 140	H-8 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月超 140	2 4 ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140	
H 形鋼仮設 150	H-9 0 0 150	H-9 0 0 150	供用 1 日当り 150	3 ヶ月まで 150	3 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150	150	
H 形鋼仮設 150	H-9 0 0 150	H-9 0 0 150	供用 1 日当り 150	6 ヶ月まで 150	6 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150	150	
H 形鋼仮設 145	H-9 0 0 145	H-9 0 0 145	供用 1 日当り 145	1 2 ヶ月まで 145	1 2 ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	単位: t・日 145	145	
H 形鋼仮設 140	H-9 0 0 140	H-9 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月まで 140	2 4 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140	
H 形鋼仮設 140	H-9 0 0 140	H-9 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月超 140	2 4 ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140	
鋼製山留材仮設 230	主部材 H-5 0 0 220	主部材 H-5 0 0 220	供用 1 日当り 227	3 ヶ月まで 220	3 ヶ月まで 220	220	220	220	220	220	220	220	単位: t・日 220	220	
鋼製山留材仮設 230	主部材 H-5 0 0 220	主部材 H-5 0 0 220	供用 1 日当り 227	6 ヶ月まで 220	6 ヶ月まで 220	220	220	220	220	220	220	220	単位: t・日 220	220	
鋼製山留材仮設 210	主部材 H-5 0 0 210	主部材 H-5 0 0 210	供用 1 日当り 215	1 2 ヶ月まで 210	1 2 ヶ月まで 210	210	210	210	210	210	210	210	単位: t・日 210	210	
鋼製山留材仮設 200	主部材 H-5 0 0 200	主部材 H-5 0 0 200	供用 1 日当り 207	2 4 ヶ月まで 200	2 4 ヶ月まで 200	200	200	200	200	200	200	200	単位: t・日 200	200	
鋼製山留材仮設 190	主部材 H-5 0 0 190	主部材 H-5 0 0 190	供用 1 日当り 200	2 4 ヶ月超 190	2 4 ヶ月超 190	190	190	190	190	190	190	190	単位: t・日 190	190	
鋼製山留材仮設 355	副部材 355	副部材 355	供用 1 日当り 355	3 ヶ月まで 355	3 ヶ月まで 355	355	355	355	355	355	355	355	単位: t・日 355	355	

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/07		***		頁: 42	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用 1 8 1 日 ~ 2 7 0 日											単位: t ・ 日
458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	-888,888
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用 2 7 1 日 ~ 3 6 0 日											単位: t ・ 日
433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	-888,888
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 0 日 ~ 9 0 日											単位: t ・ 日
347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	-888,888
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 9 1 日 ~ 1 8 0 日											単位: t ・ 日
329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	-888,888
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 1 8 1 日 ~ 2 7 0 日											単位: t ・ 日
311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	-888,888
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用 2 7 1 日 ~ 3 6 0 日											単位: t ・ 日
293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	-888,888
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り止め (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型 T-2.5) 物価資料等	供用 1 ヶ月当り 物価資料等	2 4 ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・ 月
H形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	3 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t ・ 日
H形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	6 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t ・ 日
H形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	1 2 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t ・ 日
H形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用 1 日当り 物価資料等	2 4 ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t ・ 日
H形鋼仮設 85	H-5 9 4 85	供用 1 日当り 85	2 4 ヶ月超 85	85	85	85	85	85	85	85	-888,888
H形鋼仮設 140	H-7 0 0 140	供用 1 日当り 140	3 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888
H形鋼仮設 140	H-7 0 0 140	供用 1 日当り 140	6 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888
H形鋼仮設 130	H-7 0 0 130	供用 1 日当り 130	1 2 ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888
H形鋼仮設 125	H-7 0 0 125	供用 1 日当り 125	2 4 ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888
H形鋼仮設 120	H-7 0 0 120	供用 1 日当り 120	2 4 ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888
H形鋼仮設 150	H-8 0 0 150	供用 1 日当り 150	3 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888
H形鋼仮設 150	H-8 0 0 150	供用 1 日当り 150	6 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888
H形鋼仮設 145	H-8 0 0 145	供用 1 日当り 145	1 2 ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	-888,888
H形鋼仮設 140	H-8 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888
H形鋼仮設 140	H-8 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888
H形鋼仮設 150	H-9 0 0 150	供用 1 日当り 150	3 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888
H形鋼仮設 150	H-9 0 0 150	供用 1 日当り 150	6 ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888
H形鋼仮設 145	H-9 0 0 145	供用 1 日当り 145	1 2 ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	-888,888
H形鋼仮設 140	H-9 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888
H形鋼仮設 140	H-9 0 0 140	供用 1 日当り 140	2 4 ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888
鋼製山留材仮設 220	主部材 H-5 0 0 220	供用 1 日当り 220	3 ヶ月まで 220	220	220	220	220	220	220	220	-888,888
鋼製山留材仮設 220	主部材 H-5 0 0 220	供用 1 日当り 220	6 ヶ月まで 220	220	220	220	220	220	220	220	-888,888
鋼製山留材仮設 210	主部材 H-5 0 0 210	供用 1 日当り 210	1 2 ヶ月まで 210	210	210	210	210	210	210	210	-888,888
鋼製山留材仮設 200	主部材 H-5 0 0 200	供用 1 日当り 200	2 4 ヶ月まで 200	200	200	200	200	200	200	200	-888,888
鋼製山留材仮設 190	主部材 H-5 0 0 190	供用 1 日当り 190	2 4 ヶ月超 190	190	190	190	190	190	190	190	-888,888
鋼製山留材仮設 355	副部材 355	供用 1 日当り 355	3 ヶ月まで 355	355	355	355	355	355	355	355	688

– 135 –

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)					***		頁: 46	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)				
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄				
形鋼 貨料計上限度額 L 7 5 × 7 5 × 9 mm (中古)											単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
形鋼 貨料計上限度額 L 1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 mm (中古)											単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
形鋼 貨料計上限度額 C 2 0 0 × 8 0 × 7 . 5 mm (中古)											単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
形鋼 貨料計上限度額 C 3 0 0 × 9 0 × 9 mm (中古)											単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
形鋼 貨料計上限度額 C 3 8 0 × 1 0 0 × 1 0 . 5 mm (中古)											単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製山留材仮設 貨料計上限度額 副部材 (中古)											単位: t			
326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	331,000			
鋼板無規格中板 3 . 2 mm (伸縮継手保護)											単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼板無規格中板 4 . 5 mm (伸縮継手保護)											単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
コンクリート板 3 9 6 0 * 1 2 0 * 5 0 0											単位: 枚			
31,700	31,700	31,700	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	-888,888			
コンクリート板 3 9 6 0 * 9 0 * 3 0 0											単位: 枚			
18,900	18,900	18,900	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	-888,888			
コンクリート板 2 2 8 0 * 9 0 * 3 0 0											単位: 枚			
21,800	21,800	21,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	-888,888			
コンクリート板 1 6 8 0 * 9 0 * 3 0 0											単位: 枚			
16,100	16,100	16,100	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	-888,888			
コンクリート板 3 9 6 0 * 9 0 * 5 0 0											単位: 枚			
24,900	24,900	24,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	-888,888			
I - P (H = 2 m) M											単位: m			
70,500	70,500	70,500	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	-999,999			
I - P (H = 3 m) M											単位: m			
89,500	89,500	89,500	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	-999,999			
I - P (H = 4 m) M											単位: m			
129,000	129,000	129,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	-999,999			
I - P (H = 5 m) M											単位: m			
166,000	166,000	166,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	-999,999			
II - P (H = 2 m) M											単位: m			
54,200	54,200	54,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	-999,999			
II - P (H = 3 m) M											単位: m			
76,300	76,300	76,300	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	-999,999			
II - P (H = 4 m) M											単位: m			
108,000	108,000	108,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	-999,999			
II - P (H = 5 m) M											単位: m			
143,000	143,000	143,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	-999,999			
III - P (H = 2 m) M											単位: m			
54,200	54,200	54,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	-999,999			
III - P (H = 3 m) M											単位: m			
76,300	76,300	76,300	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	-999,999			
I - P (H = 2 m) S											単位: m			
55,700	55,700	55,700	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	-999,999			
I - P (H = 3 m) S											単位: m			
74,300	74,300	74,300	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	-999,999			
I - P (H = 4 m) S											単位: m			
107,000	107,000	107,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-999,999			
I - P (H = 5 m) S											単位: m			
137,000	137,000	137,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	-999,999			
II - P (H = 2 m) S											単位: m			
39,900	39,900	39,900	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	-999,999			
II - P (H = 3 m) S											単位: m			
61,500	61,500	61,500	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-999,999			
II - P (H = 4 m) S											単位: m			
86,500	86,500	86,500	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	-999,999			
II - P (H = 5 m) S											単位: m			
114,000	114,000	114,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	-999,999			
III - P (H = 2 m) S											単位: m			
39,900	39,900	39,900	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	-999,999			
III - P (H = 3 m) S											単位: m			
61,500	61,500	61,500	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-999,999			
I - F (H = 2 m) M											単位: m			
70,500	70,500	70,500	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	-999,999			
I - F (H = 3 m) M											単位: m			
89,500	89,500	89,500	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	-999,999			
I - F (H = 4 m) M											単位: m			
128,000	128,000	128,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	-999,999			
I - F (H = 5 m) M											単位: m			
166,000	166,000	166,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	-999,999			
II - F (H = 2 m) M											単位: m			
54,200	54,200	54,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	-999,999			
II - F (H = 3 m) M											単位: m			
76,300	76,300	76,300	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	-999,999			
II - F (H = 4 m) M											単位: m			
108,000	108,000	108,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	-999,999			
II - F (H = 5 m) M											単位: m			
143,000	143,000	143,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	-999,999			
I - B 1 (H = 3 m) M											単位: m			
91,900	91,900	91,900	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	-999,999			

会社：西日本												頁：47	
(18)	(25)	(26)	(27)	***	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	***	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
Ⅱ－B 1 (H = 3 m) M												単位：m	
81,600	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	78,800
Ⅰ－F (H = 2 m) S												単位：m	
61,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	55,700
Ⅰ－F (H = 3 m) S												単位：m	
81,800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	74,300
Ⅰ－F (H = 4 m) S												単位：m	
115,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	105,000
Ⅰ－F (H = 5 m) S												単位：m	
148,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	137,000
Ⅱ－F (H = 2 m) S												単位：m	
44,500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	39,900
Ⅱ－F (H = 3 m) S												単位：m	
68,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	61,500
Ⅱ－F (H = 4 m) S												単位：m	
94,800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	86,500
Ⅱ－F (H = 5 m) S												単位：m	
123,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	113,000
Ⅰ－B 1 (H = 3 m) S												単位：m	
84,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	76,800
Ⅱ－B 1 (H = 3 m) S												単位：m	
70,400	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	63,900
Ⅰ－P (H = 3 + 3 R m) M + M I												単位：m	
205,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	201,000
Ⅰ－P (H = 3 + 4 R m) M + M I												単位：m	
250,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	246,000
Ⅰ－P (H = 3 + 5 R m) M + M I												単位：m	
282,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	278,000
Ⅱ－P (H = 3 + 3 R m) M + M I												単位：m	
187,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	184,000
Ⅱ－P (H = 3 + 4 R m) M + M I												単位：m	
221,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	218,000
Ⅱ－P (H = 3 + 5 R m) M + M I												単位：m	
262,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	260,000
Ⅰ－B 1 (H = 3 m) M I												単位：m	
124,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	122,000
Ⅱ－B 1 (H = 3 m) M I												単位：m	
110,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	109,000
Ⅰ－B 1 (H = 3 m) C I												単位：m	
300,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
Ⅱ－B 1 (H = 3 m) C I												単位：m	
264,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	263,000
Ⅲ－F (H = 2 m) M												単位：m	
54,100	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	53,900
Ⅲ－F (H = 3 m) M												単位：m	
77,300	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	74,200
Ⅲ－F (H = 2 m) S												単位：m	
43,400	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	39,500
Ⅲ－F (H = 3 m) S												単位：m	
66,100	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	59,300
橋梁レベリング層端部用止水処理材（表面防水）【材料ロスを含む】												単位：m	
861	861	861	861		861	861	861	887	887	887	887	887	887
橋梁レベリング層端部用止水処理材（注入目地）【材料ロスを含む】												単位：m	
725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
異形スタッド（D 2 2，L = 3 0 0）												単位：本	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：本	
異形スタッド（D 2 2，L = 3 5 0）												単位：本	
713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
異形スタッド（D 2 2，L = 4 0 0）												単位：本	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：本	
異形スタッド（D 2 2，L = 4 5 0）												単位：本	
807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807
異形スタッド（D 2 5，L = 3 0 0）												単位：本	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：本	
異形スタッド（D 2 5，L = 3 5 0）												単位：本	
931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
異形スタッド（D 2 5，L = 4 0 0）												単位：本	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：本	
異形スタッド（D 2 5，L = 4 5 0）												単位：本	
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
スタットジベル（F 1 6）ℓ = 2 0 0												単位：本	
339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
スタットジベル（F 1 9）ℓ = 2 0 0												単位：本	
396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
スタットジベル（F 2 2）ℓ = 2 0 0												単位：本	
512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
スクラップ（ヘビー H 1）												単位：t	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：kg	
焼ナマシ鉄線（NO. 2 0）												単位：kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：t	
異形棒鋼（D 1 0，SD 2 9 5 A）												単位：t	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：t	
異形棒鋼（D 1 3，SD 2 9 5 A）												単位：t	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：t	

会社:西日本											頁: 48
(37)	(38)	(39)	*** (40)	*** (41)	材料単価リスト (42)	(F Z A) (43)	単価年度: 2025/07 (44)	*** (45)	*** (46)	*** (47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M											単位: m
78,800	78,800	78,800	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	-999,999	
I－F (H=2 m) S											単位: m
55,700	55,700	55,700	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	-999,999	
I－F (H=3 m) S											単位: m
74,300	74,300	74,300	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	-999,999	
I－F (H=4 m) S											単位: m
105,000	105,000	105,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	-999,999	
I－F (H=5 m) S											単位: m
137,000	137,000	137,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	-999,999	
Ⅱ－F (H=2 m) S											単位: m
39,900	39,900	39,900	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	-999,999	
Ⅱ－F (H=3 m) S											単位: m
61,500	61,500	61,500	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-999,999	
Ⅱ－F (H=4 m) S											単位: m
86,500	86,500	86,500	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	-999,999	
Ⅱ－F (H=5 m) S											単位: m
113,000	113,000	113,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	-999,999	
I－B 1 (H=3 m) S											単位: m
76,800	76,800	76,800	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	-999,999	
Ⅱ－B 1 (H=3 m) S											単位: m
63,900	63,900	63,900	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	-999,999	
I－P (H=3 + 3 Rm) M+M I											単位: m
201,000	201,000	201,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	-999,999	
I－P (H=3 + 4 Rm) M+M I											単位: m
246,000	246,000	246,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	-999,999	
I－P (H=3 + 5 Rm) M+M I											単位: m
278,000	278,000	278,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	-999,999	
Ⅱ－P (H=3 + 3 Rm) M+M I											単位: m
184,000	184,000	184,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	-999,999	
Ⅱ－P (H=3 + 4 Rm) M+M I											単位: m
218,000	218,000	218,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	-999,999	
Ⅱ－P (H=3 + 5 Rm) M+M I											単位: m
260,000	260,000	260,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	-999,999	
I－B 1 (H=3 m) M I											単位: m
122,000	122,000	122,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	-999,999	
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M I											単位: m
109,000	109,000	109,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	-999,999	
I－B 1 (H=3 m) C I											単位: m
298,000	298,000	298,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	-999,999	
Ⅱ－B 1 (H=3 m) C I											単位: m
263,000	263,000	263,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	-999,999	
Ⅲ－F (H=2 m) M											単位: m
53,900	53,900	53,900	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	-999,999	
Ⅲ－F (H=3 m) M											単位: m
74,200	74,200	74,200	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	-999,999	
Ⅲ－F (H=2 m) S											単位: m
39,500	39,500	39,500	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	-999,999	
Ⅲ－F (H=3 m) S											単位: m
59,300	59,300	59,300	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	-999,999	
橋梁レベリング層端部用止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】											単位: m
887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	939	
橋梁レベリング層端部用止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】											単位: m
725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	756	
異形スタッド (D 2 2, L=3 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 本
異形スタッド (D 2 2, L=3 5 0) 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713											単位: 本
異形スタッド (D 2 2, L=4 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 本
異形スタッド (D 2 2, L=4 5 0) 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807											単位: 本
異形スタッド (D 2 5, L=3 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 本
異形スタッド (D 2 5, L=3 5 0) 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931											単位: 本
異形スタッド (D 2 5, L=4 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 本
異形スタッド (D 2 5, L=4 5 0) 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050											単位: 本
スタットジベル (F 1 6) ℓ=2 0 0 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339											単位: 本
スタットジベル (F 1 9) ℓ=2 0 0 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396											単位: 本
スタットジベル (F 2 2) ℓ=2 0 0 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512											単位: 本
スクラップ (ヘビー H 1) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: t
焼ナマシ鉄線 (NO. 2 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: kg
異形棒鋼 (D 1 0, S D 2 9 5 A) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: t
異形棒鋼 (D 1 3, S D 2 9 5 A) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: t

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/07		***		頁: 50	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
異形棒鋼 (D16, SD295A)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
異形棒鋼 (D19, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
異形棒鋼 (D22, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
異形棒鋼 (D25, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
異形棒鋼 (D29, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
普通棒鋼 (電炉 SR235 φ9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
遮音壁用異形棒鋼	104,000	104,000	104,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	単位: t
異形棒鋼 (D13, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
遮音壁用スパイラル鉄筋	368,000	368,000	368,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	単位: t
鋼板寸法エキストラ (箱桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板寸法エキストラ (鉸桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板寸法エキストラ (トラス) 【R7. 7以降入札公告工事用】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板寸法エキストラ (トラス) 【R7. 6以前入札公告工事用】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼溶接棒 副資材費	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼管溶接棒 副資材費	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板溶接棒 副資材費 (箱桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板溶接棒 副資材費 (鉸桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板溶接棒 副資材費 (トラス) 【R7. 7以降入札公告工事用】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板溶接棒 副資材費 (トラス) 【R7. 6以前入札公告工事用】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
杉板 (1等材 2.4*2.4*4.0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³
栈木 (型枠補強材)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³
バタ角 (厚さ10.5(10)cm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³
足場板 (厚さ3.6cm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³
松矢板 (300*3.0*15上)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³
松杭丸太 (D9*200)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D9*120)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D9*150)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D9*180)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D12*200)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D12*120)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D12*140)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D12*180)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D15*200)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D15*120)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D15*140)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
松杭丸太 (D15*180)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本
ラワン合板 (Ⅱ類 4*910*1820)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚
足場板 (厚さ3.6cm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³
型ワク用合板 (1.2*90*180)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚
型ワク用合板 (塗装・ウレタン系ラワン) 1.5*90*1800	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚
トンネル雑矢板 (2.0*3-1.5*15上)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³
コンクリートブロック (300*300*500)	3,040	3,780	3,600	4,240	4,500	4,040	4,040	5,220	4,040	2,000	単位: 個

会社:西日本		***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 51	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 2,880	A 3－2 (Ⅱ) 2,880		2,880		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位:式 2,880	2,880			
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 2,300	B 2, B 4 2,300		2,300		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位:式 2,300	2,300			
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 1,110	A 2－1, A 2－2, A 4－1 1,110		1,110		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位:式 1,110	1,110			
視線誘導標 5,430	取付材・ブロック等 5,430	A 3－1 (Ⅱ) 5,430		5,430		5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	単位:式 5,430	5,430			
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－6 4,930		4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式 4,930	4,930			
視線誘導標 570	取付材・ブロック等 570	A 1－1, A 1－2 570		570		570	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-999,999			
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 967	A 2－4, A 4－2 967		967		967	967	967	967	967	単位:式 967	967			
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 423	A 3－3, A 3－4, C 2 423		423		423	423	423	423	423	単位:式 423	423			
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－5 4,930		4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式 4,930	4,930			
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 783	C 1 783		783		783	783	783	783	783	単位:式 783	783			
視線誘導標 550	取付材・ブロック等 550	A 1－3 550		550		550	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-999,999			
視線誘導標 -888,888	取付材・ブロック等 -888,888	A 1－4 -888,888		-888,888		-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-999,999			
視線誘導標 680	取付材・ブロック等 680	B 1 680		680		680	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式 -888,888	-999,999			
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 2,510	C 3 2,510		2,510		2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位:式 2,510	2,510			
視線誘導標 5,440	取付材・ブロック等 5,440	B 3 (Ⅱ) 5,440		5,440		5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	単位:式 5,440	5,440			
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートC相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等	物価資料等	
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートB相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) 570				570		570	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:個 -888,888	-999,999			
距離標 4,770	コンクリートブロック (3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) 4,770			4,770		4,770	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:個 -888,888	-999,999			
距離標 2,450	コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) 2,450			2,450		2,450	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:個 -888,888	3,960			
距離標 1,620	コンクリートブロック (2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) 1,620			1,620		1,620	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:個 -888,888	2,310			
ガードレール 47,700	S S－2 E 47,700			47,700		47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	単位:m 47,700	47,700			
ガードレール 38,500	S A－3 E 38,500			38,500		38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	単位:m 38,500	38,500			
ガードレール 31,400	S B－2 E 31,400			31,400		31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	単位:m 31,400	31,400			
ガードレール 20,000	S C－4 E 20,000			20,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	単位:m 20,000	20,000			
ガードレール 50,500	S S－2 E 曲線部 50,500			50,500		50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	単位:m 50,500	50,500			
ガードレール 42,200	S A－3 E 曲線部 42,200			42,200		42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	単位:m 42,200	42,200			
ガードレール 32,600	S B－2 E 曲線部 32,600			32,600		32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	単位:m 32,600	32,600			
ガードレール 21,200	S C－4 E 曲線部 21,200			21,200		21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:m 21,200	21,200			
ガードレール 物価資料等	S S－1 B 物価資料等			物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	物価資料等			
ガードレール 物価資料等	S A－1. 5 B 物価資料等			物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	物価資料等			
ガードレール 物価資料等	S B－1 B 物価資料等			物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	物価資料等			
ガードレール 物価資料等	S C－2 B 物価資料等			物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	物価資料等			
ガードレール 54,000	S S－1 B 曲線部 54,000			54,000		54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	単位:m 54,000	54,000			
ガードレール 44,200	S A－1. 5 B 曲線部 44,200			44,200		44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	単位:m 44,200	44,200			
ガードレール 33,900	S B－1 B 曲線部 33,900			33,900		33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	単位:m 33,900	33,900			
ガードレール 21,600	S C－2 B 曲線部 21,600			21,600		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	単位:m 21,600	21,600			
ガードレール 12,400	A－4 E 12,400			12,400		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位:m 12,400	12,400			
ガードレール 17,900	A－2 E 17,900			17,900		17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	単位:m 17,900	17,900			
ガードレール 13,100	A－4 E 曲線部 13,100			13,100		13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位:m 13,100	13,100			
ガードレール 18,600	A－2 E 曲線部 18,600			18,600		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	単位:m 18,600	18,600			
ガードレール 物価資料等	A－2 B 物価資料等			物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	物価資料等			

会社:西日本		***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 52	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 2,880	A 3－2 (Ⅱ) 2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位:式				
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 2,300	B 2, B 4 2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位:式				
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 1,110	A 2－1, A 2－2, A 4－1 1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位:式				
視線誘導標 5,430	取付材・ブロック等 5,430	A 3－1 (Ⅱ) 5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	単位:式				
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－6 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式				
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－1, A 1－2 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式				
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 967	A 2－4, A 4－2 967	967	967	967	967	967	967	967	967	単位:式				
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 423	A 3－3, A 3－4, C 2 423	423	423	423	423	423	423	423	423	単位:式				
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－5 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式				
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 783	C 1 783	783	783	783	783	783	783	783	783	単位:式				
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－3 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式				
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－4 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式				
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	B 1 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	単位:式				
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 2,510	C 3 2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位:式				
視線誘導標 5,440	取付材・ブロック等 5,440	B 3 (Ⅱ) 5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	単位:式				
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートC相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m³				
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートB相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m³				
コンクリートブロック (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個				
距離標 -999,999	コンクリートブロック (3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) -999,999	6,930	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	単位:個				
距離標 3,780	コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) 4,550	4,620	5,070	4,910	-999,999	3,560	6,200	-999,999	-999,999	2,400	単位:個				
距離標 2,320	コンクリートブロック (2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) 2,800	2,700	3,200	3,520	-999,999	2,180	3,570	-999,999	-999,999	1,400	単位:個				
ガードレール 47,700	S S－2 E 47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	単位:m				
ガードレール 38,500	S A－3 E 38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	単位:m				
ガードレール 31,400	S B－2 E 31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	単位:m				
ガードレール 20,000	S C－4 E 20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	単位:m				
ガードレール 50,500	S S－2 E 50,500	曲線部 50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	単位:m				
ガードレール 42,200	S A－3 E 42,200	曲線部 42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	単位:m				
ガードレール 32,600	S B－2 E 32,600	曲線部 32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	単位:m				
ガードレール 21,200	S C－4 E 21,200	曲線部 21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:m				
ガードレール 物価資料等	S S－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m				
ガードレール 物価資料等	S A－1, 5 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m				
ガードレール 物価資料等	S B－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m				
ガードレール 物価資料等	S C－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m				
ガードレール 54,000	S S－1 B 54,000	曲線部 54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	単位:m				
ガードレール 44,200	S A－1, 5 B 44,200	曲線部 44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	単位:m				
ガードレール 33,900	S B－1 B 33,900	曲線部 33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	単位:m				
ガードレール 21,600	S C－2 B 21,600	曲線部 21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	単位:m				
ガードレール 12,400	A－4 E 12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位:m				
ガードレール 17,900	A－2 E 17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	単位:m				
ガードレール 13,100	A－4 E 13,100	曲線部 13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位:m				
ガードレール 18,600	A－2 E 18,600	曲線部 18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	単位:m				
ガードレール 物価資料等	A－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m				

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 55		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
ガードレール 23,700	A m-2 B 23,700	曲線部 23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	単位: m 23,700	23,700	23,700		
ガードレール 28,300	A m-M o 28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	単位: m 28,300	28,300	28,300		
ガードレール 29,700	A m-M o 29,700	曲線部 29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	単位: m 29,700	29,700	29,700		
ガードレール 34,200	A m-M o (D) 34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	単位: m 34,200	34,200	34,200		
ガードレール 35,600	A m-M o (D) 35,600	曲線部 35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	単位: m 35,600	35,600	35,600		
ガードレール 物価資料等	B m-4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール 19,000	B m-4 E 19,000	曲線部 19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	単位: m 19,000	19,000	19,000		
ガードレール 物価資料等	B m-2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール 19,100	B m-2 B 19,100	曲線部 19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	単位: m 19,100	19,100	19,100		
ガードレール 40,400	S B m-J 40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	単位: m 40,400	40,400	40,400		
ガードレール 34,000	S C m-J 34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	単位: m 34,000	34,000	34,000		
ガードレール 27,200	A-B J 27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	単位: m 27,200	27,200	27,200		
ガードレール 76,100	S S-B J 76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	単位: m 76,100	76,100	76,100		
ガードレール 74,700	S A-B J 74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	単位: m 74,700	74,700	74,700		
ガードレール 51,000	S B-B J 51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	単位: m 51,000	51,000	51,000		
ガードレール 39,100	S C-B J 39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	単位: m 39,100	39,100	39,100		
ガードレール 27,200	A-T J 27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	単位: m 27,200	27,200	27,200		
ガードケープル 9,240	A-7 E 9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	単位: m 9,240	9,240	9,240		
ガードケープル 10,300	A-4 B 10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	単位: m 10,300	10,300	10,300		
ガードケープル 212,000	端末A-T 1 212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	単位: 本 212,000	212,000	212,000		
ガードケープル 212,000	端末A-T 2 212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	単位: 本 212,000	212,000	212,000		
ガードケープル 224,000	中間端末 A-I T 1 224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	単位: 本 224,000	224,000	224,000		
ガードケープル 224,000	中間端末 A-I T 2 224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	単位: 本 224,000	224,000	224,000		
ガードケープル 7,120	B-7 E 7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	単位: m 7,120	7,120	7,120		
ガードケープル 8,140	B-4 B 8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	単位: m 8,140	8,140	8,140		
ガードケープル 158,000	端末B-T 1 158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	単位: 本 158,000	158,000	158,000		
ガードケープル 158,000	端末B-T 2 158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	単位: 本 158,000	158,000	158,000		
ガードケープル 168,000	中間端末 B-I T 1 168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	単位: m 168,000	168,000	168,000		
ガードケープル 168,000	中間端末 B-I T 2 168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	単位: 本 168,000	168,000	168,000		
ボックスビーム 物価資料等	A m-2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ボックスビーム 物価資料等	A m-2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ボックスビーム 物価資料等	B m-2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ボックスビーム 物価資料等	B m-2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等	物価資料等		
G r用ビーム 33,600	4. 0*3 5 0*7 5*4 3 3 0 (S S 4 9 0)	33,600	33,600	33,600	33,600	S A m種、S B m種 (新設・改良工用)	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	単位: 枚 33,600	33,600	33,600		
G r用ビーム 18,100	4. 0*3 5 0*7 5*2 3 3 0 (S S 4 9 0)	18,100	18,100	18,100	18,100	S A m種、S B m種 (新設・改良工用)	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	単位: 枚 18,100	18,100	18,100		
G r用ビーム 32,400	4. 0*3 5 0*7 5*4 3 3 0	32,400	32,400	32,400	32,400	A種、A m種、A C m種 (新設・改良工用)	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	単位: 枚 32,400	32,400	32,400		
G r用ビーム 17,400	4. 0*3 5 0*7 5*2 3 3 0	17,400	17,400	17,400	17,400	A種、A m種、S C m種 (新設・改良工用)	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	単位: 枚 17,400	17,400	17,400		
G r用ビーム 23,500	3. 2*3 5 0*5 0*4 3 3 0	23,500	23,500	23,500	23,500	B種、B m種 (新設・改良工用)	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	単位: 枚 23,500	23,500	23,500		
G r用ビーム 12,600	3. 2*3 5 0*5 0*2 3 3 0	12,600	12,600	12,600	12,600	B種、B m種 (新設・改良工用)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	単位: 枚 12,600	12,600	12,600		
G r用袖ビーム 7,740	3. 2*3 5 6*6 6 0 (W 2 5 0)	7,740	7,740	7,740	7,740	A種 (新設・改良工用)	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	単位: 枚 7,740	7,740	7,740		
G r用袖ビーム 7,200	3. 2*3 5 6*6 6 0 (W 2 0 0)	7,200	7,200	7,200	7,200	B種 (新設・改良工用)	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	単位: 枚 7,200	7,200	7,200		
G r用両面袖ビーム 30,000	4. 0*3 9 7*1 1 6 0	30,000	30,000	30,000	30,000	S A m種、S B m種 (新設・改良工用)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	単位: 枚 30,000	30,000	30,000		

会社:西日本											頁：56
(37)	(38)	(39)	*** (40)	材料単価リスト (41)	(F Z A) (42)	単価年度：2025/07 (43)	*** (44)	(45)	*** (46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ガードレール 23,700	A m－2 B 23,700	曲線部 23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,300	
単位：m											
ガードレール 28,300	A m－M o 28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	29,300	
単位：m											
ガードレール 29,700	A m－M o 29,700	曲線部 29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	30,700	
単位：m											
ガードレール 34,200	A m－M o (D) 34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	35,400	
単位：m											
ガードレール 35,600	A m－M o (D) 35,600	曲線部 35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	36,800	
単位：m											
ガードレール 物価資料等	B m－4 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
単位：m											
ガードレール 19,000	B m－4 E 19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,500	
単位：m											
ガードレール 物価資料等	B m－2 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
単位：m											
ガードレール 19,100	B m－2 B 19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,600	
単位：m											
ガードレール 40,400	S B m－J 40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	41,800	
単位：m											
ガードレール 34,000	S C m－J 34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	35,200	
単位：m											
ガードレール 27,200	A－B J 27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,100	
単位：m											
ガードレール 76,100	S S－B J 76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	78,600	
単位：m											
ガードレール 74,700	S A－B J 74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	77,100	
単位：m											
ガードレール 51,000	S B－B J 51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	52,700	
単位：m											
ガードレール 39,100	S C－B J 39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	40,300	
単位：m											
ガードレール 27,200	A－T J 27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,100	
単位：m											
ガードケーブル 9,240	A－7 E 9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,550	
単位：m											
ガードケーブル 10,300	A－4 B 10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,600	
単位：m											
ガードケーブル 212,000	端末A－T 1 212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	219,000	
単位：本											
ガードケーブル 212,000	端末A－T 2 212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	219,000	
単位：本											
ガードケーブル 224,000	中間端末 A－I T 1 224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	232,000	
単位：本											
ガードケーブル 224,000	中間端末 A－I T 2 224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	232,000	
単位：本											
ガードケーブル 7,120	B－7 E 7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,370	
単位：m											
ガードケーブル 8,140	B－4 B 8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,410	
単位：m											
ガードケーブル 158,000	端末B－T 1 158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	164,000	
単位：本											
ガードケーブル 158,000	端末B－T 2 158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	164,000	
単位：本											
ガードケーブル 168,000	中間端末 B－I T 1 168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	174,000	
単位：m											
ガードケーブル 168,000	中間端末 B－I T 2 168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	174,000	
単位：本											
ボックスビーム 物価資料等	A m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
単位：m											
ボックスビーム 物価資料等	A m－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
単位：m											
ボックスビーム 物価資料等	B m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
単位：m											
ボックスビーム 物価資料等	B m－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
単位：m											
G r用ビーム 33,600	4．0＊3 5 0＊7 5＊4 3 3 0 (S S 4 9 0) 33,600	S A m種、S B m種 (新設・改良工用) 33,600 33,600 33,600 33,600					33,600	33,600	34,700		
単位：枚											
G r用ビーム 18,100	4．0＊3 5 0＊7 5＊2 3 3 0 (S S 4 9 0) 18,100	S A m種、S B m種 (新設・改良工用) 18,100 18,100 18,100 18,100					18,100	18,100	18,700		
単位：枚											
G r用ビーム 32,400	4．0＊3 5 0＊7 5＊4 3 3 0 32,400	A種、A m種、A C m種 (新設・改良工用) 32,400 32,400 32,400 32,400					32,400	32,400	33,500		
単位：枚											
G r用ビーム 17,400	4．0＊3 5 0＊7 5＊2 3 3 0 17,400	A種、A m種、S C m種 (新設・改良工用) 17,400 17,400 17,400 17,400					17,400	17,400	18,000		
単位：枚											
G r用ビーム 23,500	3．2＊3 5 0＊5 0＊4 3 3 0 23,500	B種、B m種 (新設・改良工用) 23,500 23,500 23,500 23,500					23,500	23,500	24,300		
単位：枚											
G r用ビーム 12,600	3．2＊3 5 0＊5 0＊2 3 3 0 12,600	B種、B m種 (新設・改良工用) 12,600 12,600 12,600 12,600					12,600	12,600	13,100		
単位：枚											
G r用袖ビーム 7,740	3．2＊3 5 6＊6 6 0 (W 2 5 0) 7,740	A種 (新設・改良工用) 7,740 7,740 7,740 7,740					7,740	7,740	7,990		
単位：枚											
G r用袖ビーム 7,200	3．2＊3 5 6＊6 6 0 (W 2 0 0) 7,200	B種 (新設・改良工用) 7,200 7,200 7,200 7,200					7,200	7,200	7,440		
単位：枚											
G r用両面袖ビーム 30,000	4．0＊3 9 7＊1 1 6 0 30,000	S A m種、S B m種 (新設・改良工用) 30,000 30,000 30,000 30,000					30,000	30,000	30,900		
単位：枚											

会社:西日本														材料単価リスト (F Z A)														単価年度: 2025/07			***			頁: 57		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)																								
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島																								
G r 用両面袖ビーム	3.	2 * 3 9 7 * 9 1 0	A m 種、S C m 種 (新設・改良工事用)											単位: 枚																						
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200																								
G r 用両面袖ビーム	3.	2 * 3 8 2 * 9 1 0	B m 種 (新設・改良工事用)											単位: 枚																						
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 7 0 0	S C m - 4 E (S) (新設・改良工事用)											単位: 本																						
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 6 0 0	S C - 4 E (新設・改良工事用)											単位: 本																						
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 5 0 0	A - 4 E、A - 2 E (新設・改良工事用)											単位: 本																						
19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 4 0 0	S A m - 2 E (新設・改良工事用)											単位: 本																						
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 2 5 0	S C - 2 B (新設・改良工事用)											単位: 本																						
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 5 0	S A m - 1 B (新設・改良工事用)											単位: 本																						
9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 0 0	A - 2 B (新設・改良工事用)											単位: 本																						
8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 4 5 0	S B m - 2 E (D)、A m - 4 E (D) (新設・改良工事用)											単位: 本																						
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300																								
G r 支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 5 0	S B m - 2 E、S C m - 2 E、A m - 4 E、B m - 4 E 新設改良用											単位: 本																						
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 0 0	B - 4 E (新設・改良工事用)											単位: 本																						
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800																								
G r 支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 5 0	S B m - 1 B、S C m - 1 B、A m - 2 B、B m - 2 B 新設改良用											単位: 本																						
7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330																								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 0 0	B - 2 B (新設・改良工事用)											単位: 本																						
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060																								
G r 用ブラケット	4.	5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	A 種、B 種 (新設・改良工事用)											単位: 個																						
760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760																								
G r 用間隔材	5.	0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種支柱部用 (新設・改良工事用)											単位: 本																						
8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100																								
G r 用間隔材	4.	5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種中間部用 (新設・改良工事用)											単位: 本																						
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600																								
G r 用間隔材	4.	5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	A m 種 (新設・改良工事用)											単位: 本																						
5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490																								
G r 用間隔材	4.	5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	B m 種 (新設・改良工事用)											単位: 本																						
4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990																								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 (4 T)	S B 種、A 種 (新設・改良工事用)											単位: 本																							
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500																								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 (4 T)	A m 種、B m 種、B 種 (新設・改良工事用)											単位: 本																							
460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460																								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 (6 T)	S A m 種 (新設・改良工事用)											単位: 本																							
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580																								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 (6 T)	S B m 種 (新設・改良工事用)											単位: 本																							
560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560																								
G r 用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 (6 T)	各種共通 (新設・改良工事用)											単位: 本																							
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280																								
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	単位: 箇所																							
376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000																								
ワイヤロープスリーブ管 L = 7 0 0	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	単位: 本																							
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100																								
ワイヤロープスリーブ管 L = 4 0 0	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	単位: 本																							
5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590																								
ワイヤロープ根固めブロック	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	単位: 個																							
5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900																								
ワイヤロープロープ	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	単位: m																							
792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792																								
ワイヤロープ中間支柱	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	単位: 本																							
22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800																								
ワイヤロープ端末支柱 (ツバ付)	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	単位: 本																							
67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300																								
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部)	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	単位: 箇所																							
95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800																								
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎)	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	単位: 箇所																							
81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400																								
仮囲い鋼板 (賃料計上限額)													単位: 枚																							
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等																							
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限額)													単位: 式																							
4,440 4,440 4,440													4,440 4,440 4,440																							
仮囲い鋼板 (賃料)													単位: 枚																							
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等																							
仮囲い用単管パイプ (賃料)													単位: 式																							
78 78 78													78 78 78																							
仮囲い鋼板 (基本料)													単位: 枚																							
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等 物価資料等																							
仮囲い用単管パイプ (基本料)													単位: 式																							
79 79 79													79 79 79																							
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 1 . 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	単位: 本																							
3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320																								
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 2 . 0 m ・ 耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	単位: 本																							
4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010																								
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 2 . 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	単位: 本																							
4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710																								

会社:西日本											材料単価リスト (F Z A)		単価年度 : 2025/07		***		頁 : 58	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)								
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄								
G r 用両面袖ビーム	3.	2 * 3 9 7 * 9 1 0	A m 種、 S C m 種 (新設・改良工事用)															単位: 枚
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200								
G r 用両面袖ビーム	3.	2 * 3 8 2 * 9 1 0	B m 種 (新設・改良工事用)															単位: 枚
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 7 0 0	S C m - 4 E (S) (新設・改良工事用)															単位: 本
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 6 0 0	S C - 4 E (新設・改良工事用)															単位: 本
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 5 0 0	A - 4 E、 A - 2 E (新設・改良工事用)															単位: 本
19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 4 0 0	S A m - 2 E (新設・改良工事用)															単位: 本
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 2 5 0	S C - 2 B (新設・改良工事用)															単位: 本
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 5 0	S A m - 1 B (新設・改良工事用)															単位: 本
9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 0 0	A - 2 B (新設・改良工事用)															単位: 本
8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 4 5 0	S B m - 2 E (D)、 A m - 4 E (D) (新設・改良工事用)															単位: 本
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300								
G r 支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 5 0	S B m - 2 E、 S C m - 2 E、 A m - 4 E、 B m - 4 E 新設改良用															単位: 本
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 0 0	B - 4 E (新設・改良工事用)															単位: 本
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800								
G r 支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 5 0	S B m - 1 B、 S C m - 1 B、 A m - 2 B、 B m - 2 B 新設改良用															単位: 本
7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330								
G r 用支柱	4.	5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 0 0	B - 2 B (新設・改良工事用)															単位: 本
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060								
G r 用ブラケット	4.	5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	A 種、 B 種 (新設・改良工事用)															単位: 個
760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760								
G r 用間隔材	5.	0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	S A m 種、 S B m 種 支柱部用 (新設・改良工事用)															単位: 本
8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100								
G r 用間隔材	4.	5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	S A m 種、 S B m 種 中間部用 (新設・改良工事用)															単位: 本
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600								
G r 用間隔材	4.	5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	A m 種 (新設・改良工事用)															単位: 本
5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490								
G r 用間隔材	4.	5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	B m 種 (新設・改良工事用)															単位: 本
4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 (4 T)		S B 種、 A 種 (新設・改良工事用)															単位: 本
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 (4 T)		A m 種、 B m 種、 B 種 (新設・改良工事用)															単位: 本
460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 (6 T)		S A m 種 (新設・改良工事用)															単位: 本
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580								
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 (6 T)		S B m 種 (新設・改良工事用)															単位: 本
560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560								
G r 用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 (6 T)		各種共通 (新設・改良工事用)															単位: 本
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280								
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎																		単位: 箇所
376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000								
ワイヤロープスリーブ管 L = 7 0 0																		単位: 本
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100								
ワイヤロープスリーブ管 L = 4 0 0																		単位: 本
5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590								
ワイヤロープ根固めブロック																		単位: 個
5,400	5,400	5,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400								
ワイヤロープロープ																		単位: m
792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792								
ワイヤロープ中間支柱																		単位: 本
22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800								
ワイヤロープ端末支柱 (ツバ付)																		単位: 本
67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300								
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部)																		単位: 箇所
95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800								
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎)																		単位: 箇所
81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400								
仮囲い鋼板 (賃料計上限度額)																		単位: 枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限度額)																		単位: 式
4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440								
仮囲い鋼板 (賃料)																		単位: 枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
仮囲い用単管パイプ (賃料)																		単位: 式
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78								
仮囲い鋼板 (基本料)																		単位: 枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
仮囲い用単管パイプ (基本料)																		単位: 式
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79								
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 1 . 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N、 普通) (トンネル用)																	単位: 本
3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320								
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 2 . 0 m ・ 耐力 1 1 0 k N、 普通) (トンネル用)																	単位: 本
4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010								
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 2 . 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N、 普通) (トンネル用)																	単位: 本
4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710								

会社:西日本												頁: 59	
(18)	(25)	(26)	***	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	***	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
ネジ節棒鋼ロックボルト 5,410	5,410	(L = 3. 0 m ・ 耐力 1 1 0 k N , 普通) (トンネル用) 5,410		5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	単位: 本 5,410	5,410
ネジ節棒鋼ロックボルト 6,430	6,430	(L = 3. 0 m ・ 耐力 1 7 0 k N , 普通) (トンネル用) 6,430		6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	単位: 本 6,430	6,430
ネジ節棒鋼ロックボルト 8,140	8,140	(L = 4. 0 m , 耐力 1 7 0 k N , 普通) (トンネル用) 8,140		8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	単位: 本 8,140	8,140
D 2 6 (L = 3. 0 m , 耐力 2 9 0 k N , 普通) (トンネル用) 7,580	7,580	7,580		7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	単位: 本 7,580	7,580
D 2 6 (L = 4. 0 m , 耐力 2 9 0 k N , 普通) (トンネル用) 8,740	8,740	8,740		8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	単位: 本 8,740	8,740
D 2 5 (L = 3. 0 m , 耐力 1 7 0 k N , 早強) (トンネル用) 6,750	6,750	6,750		6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	単位: 本 6,750	6,750
D 2 6 (L = 4. 0 m , 耐力 2 9 0 k N , 早強) (トンネル用) 9,160	9,160	9,160		9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	単位: 本 9,160	9,160
D 2 6 (L = 6. 0 m , 耐力 2 9 0 k N , 普通) (トンネル用) 12,000	12,000	12,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	単位: 本 12,000	12,000
金網 (1 5 0 * 1 5 0 * 5) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
雷管 (トンネル用) 368	368	368		368	367	368	368	367	367	367	367	単位: 個 368	369
スラリー火薬 1,420	1,420	1,440		1,430	1,420	1,430	1,450	1,420	1,430	1,410	1,410	単位: kg 1,390	1,410
炭酸ガス (ボンベ) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
接着剤張り用タイル (裏足無し) 56	56	56		56	56	56	56	57	58	57	59	単位: 枚 59	57
コンクリートC相当 (1 8 N) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートD相当 (1 8 N) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガー ドレールポスト孔用底付管 (L = 2 5 0 mm) 1,320	1,320	1,320		1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	単位: 箇所 1,320	1,320
ガー ドレールポスト孔用底付管 (L = 4 4 0 mm) 1,510	1,510	1,510		1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	単位: 箇所 1,510	1,510
孔あきパイプ用継手 (φ 3 0 0 と φ 1 0 0) 31,100	31,100	31,100		31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	単位: 個 31,100	31,100
排水工用孔あきパイプ (φ 7 5) 567	567	567		530	567	567	567	567	567	567	567	単位: m 567	567
排水工用孔あきパイプ (φ 1 0 0) 865	865	865		807	865	865	865	865	865	865	865	単位: m 865	865
排水工用孔あきパイプ (φ 1 5 0) 2,010	2,010	2,010		1,880	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	単位: m 2,010	2,010
排水工用孔あきパイプ (φ 2 0 0) 2,800	2,800	2,800		2,650	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	単位: m 2,800	2,800
排水工用孔あきパイプ (φ 2 5 0) 4,950	4,950	4,950		4,620	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	単位: m 4,950	4,950
排水工用孔あきパイプ (φ 3 0 0) 6,950	6,950	6,950		6,470	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	単位: m 6,950	6,950
排水工用孔あきパイプ (φ 3 5 0) 9,370	9,370	9,370		8,750	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	単位: m 9,370	9,370
排水工用孔あきパイプ (φ 4 0 0) 12,300	12,300	12,300		11,500	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	単位: m 12,300	12,300
排水工用孔あきパイプ (φ 4 5 0) 15,000	15,000	15,000		14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	単位: m 15,000	15,000
排水工用孔あきパイプ (φ 5 0 0) 18,400	18,400	18,400		17,200	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	単位: m 18,400	18,400
排水工用パイプ (φ 1 0 0) 832	832	832		785	832	832	832	832	832	832	832	単位: m 832	832
栗石 (5 0 ～ 1 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 13,100	13,100	13,100		13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位: t ・ 回 13,100	13,100
鋼矢板仮設 II 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 9,490	9,490	9,490		9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位: t ・ 回 9,490	9,490
鋼矢板仮設 III 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 13,100	13,100	13,100		13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位: t ・ 回 13,100	13,100
鋼矢板仮設 III 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 9,490	9,490	9,490		9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位: t ・ 回 9,490	9,490
鋼矢板仮設 IV 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 13,100	13,100	13,100		13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位: t ・ 回 13,100	13,100
鋼矢板仮設 IV 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 9,490	9,490	9,490		9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位: t ・ 回 9,490	9,490
鋼矢板仮設 V L 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 14,900	14,900	14,900		14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	単位: t ・ 回 14,900	14,900
鋼矢板仮設 V L 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 10,700	10,700	10,700		10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	単位: t ・ 回 10,700	10,700
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 15,800	15,800	15,800		15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	単位: t ・ 回 15,800	15,800
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 11,300	11,300	11,300		11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	単位: t ・ 回 11,300	11,300
H 形鋼仮設 杭工 H 2 0 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t ・ 回 8,650	9,000
H 形鋼仮設 杭工 H 2 0 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t ・ 回 6,310	6,570

会社:西日本											頁：60	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
ネジ節棒鋼ロックボルト 5,410	5,410	(L=3.0m・耐力110kN、普通)	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,850	単位:本	
ネジ節棒鋼ロックボルト 6,430	6,430	(L=3.0m・耐力170kN、普通)	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,990	単位:本	
ネジ節棒鋼ロックボルト 8,140	8,140	(L=4.0m、耐力170kN、普通)	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,850	単位:本	
D26 (L=3.0m、耐力290kN、普通)	7,580	(トンネル用)	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	8,260	単位:本	
D26 (L=4.0m、耐力290kN、普通)	8,740	(トンネル用)	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,520	単位:本	
D25 (L=3.0m、耐力170kN、早強)	6,750	(トンネル用)	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	7,310	単位:本	
D26 (L=4.0m、耐力290kN、早強)	9,160	(トンネル用)	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,940	単位:本	
D26 (L=6.0m、耐力290kN、普通)	12,000	(トンネル用)	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	単位:本	
金網 (150*150*5)											単位:m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
雷管 (トンネル用)	369		369	369	369	369	369	369	369	-999,999	単位:個	
スラリー火薬	1,400		1,440	1,400	1,410	1,430	1,410	1,400	1,400	1,430	-999,999	単位:kg
炭酸ガス (ボンベ)											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
接着剤張り用タイル (裏足無し)	58	59	59	60	61	61	60	62	63	63	単位:枚	
コンクリートC相当 (18N)											単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
コンクリートD相当 (18N)											単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレールポスト孔用底付管 (L=250mm)	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	-888,888	単位:箇所	
ガードレールポスト孔用底付管 (L=440mm)	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	-888,888	単位:箇所	
孔あきパイプ用継手 (φ300とφ100)	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	単位:個	
排水工用孔あきパイプ (φ75)	567	567	567	567	567	567	567	567	567	632	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ100)	865	865	865	865	865	865	865	865	865	962	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ150)	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,240	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ200)	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,150	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ250)	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	5,520	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ300)	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	7,720	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ350)	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	10,400	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ400)	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	13,700	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ450)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,700	単位:m	
排水工用孔あきパイプ (φ500)	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	20,500	単位:m	
排水工用パイプ (φ100)	832	832	832	832	832	832	832	832	832	950	単位:m	
栗石 (50～100)											単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 II型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	-999,999	単位:t・回	
鋼矢板仮設 II型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	-999,999	単位:t・回	
鋼矢板仮設 III型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	15,300	単位:t・回	
鋼矢板仮設 III型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	11,000	単位:t・回	
鋼矢板仮設 IV型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	15,300	単位:t・回	
鋼矢板仮設 IV型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	11,000	単位:t・回	
鋼矢板仮設 V L型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	-999,999	単位:t・回	
鋼矢板仮設 V L型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	-999,999	単位:t・回	
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	25,400	単位:t・回	
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	18,300	単位:t・回	
H形鋼仮設 杭工 H200 補助工法無し 1 現場修理損耗費	9,000	9,000	9,000	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位:t・回	
H形鋼仮設 杭工 H200 補助工法有り 1 現場修理損耗費	6,570	6,570	6,570	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位:t・回	

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/07			***			頁: 61		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 2 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 2 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 4 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 4 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 2 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,570					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970	4,140					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 2 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970	3,970					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970	3,970					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970	3,970					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 4 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 4 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970	3,970					
H形鋼仮設 6,570	下部工部材 6,310	H 5 9 4 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310	6,310					
H形鋼仮設 4,140	杭工・下部工以外部材 3,970	H 5 9 4 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970	3,970					
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650					
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450	5,450					
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650					
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450	5,450					
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650					
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450	5,450					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 2 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120	5,120					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120	5,120					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120	5,120					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 4 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120	5,120					
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350		7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	単位: t・回 7,350	7,350					
H形鋼仮設 10,600	山留副部材 10,600	1 現場修理損耗費 10,600		10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	単位: t・回 10,600	10,600					
H形鋼仮設 303,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット) 303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	単位: t 303,000	303,000					
覆工板仮設 1,240	鋼製 (補強型 T-2 5) 1,240	1 現場修理損耗費 1,240		1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	単位: m ² ・回 1,240	1,240					
覆工板仮設 1,340	鋼製すべり止め (補強型 T-2 5) 1,340	1 現場修理損耗費 1,340		1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	単位: m ² ・回 1,340	1,340					

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/07		***		頁: 62	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 2 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 2 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 4 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 4 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 6,570	下部工部材 6,570	H 2 0 0 6,570	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 4,140	杭工・下部工以外部材 4,140	H 2 0 0 4,140	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 2 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 4 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 4 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 5 9 4 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 5 9 4 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 2 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,340		5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	6,180	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 4 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	単位: t・回
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350		7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 10,600	山留副部材 10,600	1 現場修理損耗費 10,600		10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	12,400	単位: t・回
H形鋼仮設 303,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット) 303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	307,000	単位: t
覆工板仮設 1,240	鋼製 (補強型 T-2 5) 1,240	1 現場修理損耗費 1,240		1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	2,070	単位: m ² ・回
覆工板仮設 1,340	鋼製すべり止め (補強型 T-2 5) 1,340	1 現場修理損耗費 1,340		1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	-999,999	単位: m ² ・回

(9) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

3,720	支給樹木	樹種名称	ユニット植物（地域性苗）	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
2,770	支給樹木	樹種名称	地域性苗	ポット形状寸法	φ 1 2 cm	(	本	)
327	支給草花	#	2 4 トレイ			(	株	)
13	支給堆肥					(	ℓ	)
12,000	眩光防止板	A	(積雪寒冷地用)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B	(積雪寒冷地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(積雪寒冷地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(積雪寒冷地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(積雪寒冷地用)			(	基	)
3,870	遮光ネット	T y p e A				(	m	)
4,500	遮光ネット	T y p e B				(	m	)
4,990	遮光ネット	T y p e C				(	m	)
4,430	遮光ネット	T y p e D				(	m	)
12,000	眩光防止板	A	(一般地用)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B	(一般地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(一般地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(一般地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(一般地用)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(積雪寒冷地用)			(	基	)
198,000	緊張管理用荷重計	(5 0 0 K N、ホール径 φ 6 4 mm以上)				(	個	)
242,000	緊張管理用荷重計	(1 0 0 0 K N、ホール径 φ 8 4 mm以上)				(	個	)
278,000	緊張管理用荷重計	(1 5 0 0 K N、ホール径 φ 1 1 3 mm以上)				(	個	)
278,000	緊張管理用荷重計	(2 0 0 0 K N、ホール径 φ 1 2 6 mm以上)				(	個	)
380	取卸費	(支承等)				(	t	)
56,800	鋼製支承擔付費	(基礎)				(	式	)
253,000	支承用無収縮モルタル					(	m ³	)
288,000	支承用無収縮モルタル	(超速硬無収縮モルタル)				(	m ³	)
31,700	クロスビット	(3 2 ~ 7 0 mm)				(	個	)
14,800	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 2 m)				(	個	)
16,100	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 5 m)				(	個	)
17,200	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 8 m)				(	個	)
18,400	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 2. 1 m)				(	個	)
物価資料等	用地境界杭					(	本	)
664	用地境界鉋					(	本	)
物価資料等	道路敷界くい					(	本	)
320	道路敷界鉋					(	本	)
9,500	油圧割岩機用特殊グリース					(	k g	)
74,200	チゼル	8 0 0 kg級				(	個	)
110,000	チゼル	1 3 0 0 kg級				(	個	)
3,940,000	油圧割岩機用ウェッジ	(ライナー)				(	本	)
26,200	排水処理管					(	箇所	)
30	スラリー攪拌工法	(CDM工法) 特許料				(	m ³	)
物価資料等	塗装	D 4 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 6 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 4 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 6 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 8 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 4 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 6 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 8 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 4 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 6 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 7 5 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 3 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	1 / 4ペービングD1500	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4ペービングD1750	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4ペービングD2000	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4ペービングD2500	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4ペービングD3000	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2ペービングD1500	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2ペービングD1750	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2ペービングD2000	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2ペービングD2500	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2ペービングD3000	(コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	パッキング D1500	(コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D1750	(コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D2000	(コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D2500	(コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D3000	(コルゲート 2 セクショナル)	(m)
285	コルゲートセル		(kg)
19,000	切梁 腹起し 加工費		(t)
432	モールド (ロールドガッターDsRG0.50・0.10)		(m)
460	モールド (ロールドガッターDsRG0.70・0.15)		(m)
192	ロールドガッター用 リード線		(m)
25,900	集水ますふた (縞鋼板800*800 コーナー補強アングル・くさり付)		(枚)
31,100	集水ますふた (縞鋼板900*900 コーナー補強アングル・くさり付)		(枚)
36,500	集水ますふた (縞鋼板1000*1000 コーナー補強アングル・くさり付)		(枚)
42,400	集水ますふた (縞鋼板1100*1100 コーナー補強アングル・くさり付)		(枚)
49,200	集水ますふた (縞鋼板1200*1200 コーナー補強アングル・くさり付)		(枚)
56,500	集水ますふた (縞鋼板1300*1300 コーナー補強アングル・くさり付)		(枚)
38,800	グレーチング D $\bar{C}$ (G) 0.60*0.60		(枚)
58,000	グレーチング D $\bar{C}$ (G) 0.60*0.80		(枚)
76,600	グレーチング D $\bar{C}$ (G) 0.80*0.80		(枚)
45,800	グレーチング D $\bar{C}$ (G) 0.60*0.70		(枚)
65,300	グレーチング D $\bar{C}$ (G) 0.60*1.00		(枚)
28,700	グレーチング U (GL2) 0.30*0.30 (固定式)		(枚)
32,300	グレーチング U (GL2) 0.36*0.36 (固定式)		(枚)
39,300	グレーチング U (GL2) 0.45*0.45 (固定式)		(枚)
46,100	グレーチング U (GL2) 0.50*0.50 (固定式)		(枚)
67,200	グレーチング U (GL2) 0.60*0.60 (固定式)		(枚)
43,300	グレーチング U (GS2) 0.30*0.30 (固定式)		(枚)
50,700	グレーチング U (GS2) 0.36*0.36 (固定式)		(枚)
67,600	グレーチング U (GS2) 0.45*0.45 (固定式)		(枚)
880	モールド (円型水路φ200 ベース無し駆体部)		(m)
910	モールド (円型水路φ300 ベース無し駆体部)		(m)
1,120	モールド (円形水路φ350 ベース無し駆体部)		(m)
1,260	モールド (円形水路φ400 ベース無し駆体部)		(m)
300	円型水路溝部保持材		(m)
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料		(m)
229,000	円型水路メッシュ筋 SD295A φ200 D10×D10		(t)
232,000	円型水路メッシュ筋 SD295A φ300 D10×D10		(t)
238,000	円形水路メッシュ筋 SD295A φ350 D10×D10		(t)
252,000	円形水路メッシュ筋 SD295A φ400 D10×D10		(t)
2,430	間隙水圧測定 器損料 (電気式)		(日)
540	間隙水圧測定 機械損料 (水頭式)		(日)
107,000	湧水圧測定 パッカーゴム		(個)
7,620	湧水圧測定 測定管		(本)
304,000	湧水圧測定 センサーケーブル		(式)
11,200	湧水圧測定 機械損料		(日)
1,220	地下水検層 機械損料		(日)
421,000	地下水検層 ビックアップ材		(個)
21,600	地下水位観測 格納箱		(個)
14,400	地下水位観測 フロート		(個)
13,500	地下水位観測 ワイヤー		(巻)
20,300	自記水位計損料		(月)
281	テストター損料		(日)
28,400	速度検層 (P波) 消耗品		(式)
58,000	P S 検層 消耗品		(式)
12,400	電気検層 消耗品		(式)
35,900	密度検層 消耗品		(式)
11,300	温度検層 消耗品		(式)
15,800	キャリバー検層 消耗品		(式)
16,700	速度検層 器損料		(日)
10,200	P S 検層 器損料		(日)
15,200	電気検層 器損料		(日)
9,790	密度検層 器損料		(日)
15,100	温度検層 器損料		(日)
17,100	キャリバー検層器損料		(日)
24,200	オーガーボーリング 刃先		(個)
3,230	オーガーボーリング 標本箱		(箱)
364	オーガーボーリング 機械損料		(日)
762	オートマチック コーン		(個)
16,300	オートマチック ロット		(本)
27,000	オートマチック 機械損料		(日)
1,900	三成分コーン 消耗品		(式)
55,000	三成分コーン 機械損料		(日)
16,000	試料採取 A		(試料)
18,500	試料採取 B		(試料)
物価資料等	土粒子の密度試験方法		(シリーズ)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	土の含水比試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (沈降分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の強熱減量試験方法	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名A法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名B法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名E法)	(シリーズ)
125,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名B-1法)	(シリーズ)
160,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	(シリーズ)
135,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名E-1法)	(シリーズ)
136,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名E-2法)	(シリーズ)
51,000	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名B S-1法)	(シリーズ)
180,000	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名E S-1法)	(シリーズ)
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法 (粘性土)	(シリーズ)
20,300	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の静的締固めによるΦ5cm)	(シリーズ)
20,600	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の締固めしないΦ5cm)	(シリーズ)
17,300	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の薬液注入によるΦ5cm)	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (定水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (変水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の湿潤密度試験	(シリーズ)
物価資料等	土の非圧密非排水 (UU) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (CU) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (C U b a r) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密排水 (CD) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
11,500	締固めた土のコーン指数試験法	(シリーズ)
2,910	岩石の密度・吸水率試験方法	(シリーズ)
179,000	凍上判定のための試験方法	(シリーズ)
2,330	現場コーン指数試験方法	(シリーズ)
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土のpH試験	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (CU)	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (CD)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ブロックサンプル)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア軟岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア硬岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩の破砕率試験方法	(シリーズ)
40,000	岩石のスレーキング率試験方法	(シリーズ)
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の引張強度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定 (自然状態)	(シリーズ)
37,500	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 水素イオン濃度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マグネシウムイオン	(試料)
3,100	水質分析試験 カリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カルシウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ナトリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硫酸イオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 塩素イオン	(試料)
3,000	水質分析試験 炭酸イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 二酸化ケイ素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アンモニア性窒素	(試料)
850	水質分析試験 比抵抗	(試料)
物価資料等	水質分析試験 濁度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 色度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硝酸性窒素	(試料)
2,380	水質分析試験 有機物等	(試料)
物価資料等	水質分析試験 一般細菌	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硬度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 蒸発残留物	(試料)
物価資料等	水質分析試験 フェノール類	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カドミウム	(試料)
物価資料等	水質分析試験 味	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭気	(試料)
物価資料等	水質分析試験 銅	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉄	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マンガン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 六価クロムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ヒ素	(試料)
3,700	水質分析試験 フッ素イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 シアンイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 水銀	(試料)
物価資料等	水質分析試験 リン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 陰イオン界面活性剤	(試料)
24,900	給水 機械器具損料 (タンク車)	(日)
9,300	水文調査報告書	(冊)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 0.5～2.0kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 2.0～4.0kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 4.0kg超	(kg)

全国単価	名 称	単 位
30,900	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ10cm）	（ シリーズ ）
4,600	モノレール本体・レール損料 500m超～1000m以下	（ 日 ）
60,000	CBR試験方法（安定処理土の呼び名ES-2法）	（ シリーズ ）
132,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-0法）	（ シリーズ ）
396,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-1法）	（ シリーズ ）
528,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	（ シリーズ ）
396,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名E-1法）	（ シリーズ ）
151,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名BS-3法）	（ シリーズ ）
455,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ES-3法）	（ シリーズ ）
2,000	モノレール本体・レール損料 50m以下	（ 日 ）
2,400	モノレール本体・レール損料 50m超～100m以下	（ 日 ）
2,600	モノレール本体・レール損料 100m超～200m以下	（ 日 ）
2,900	モノレール本体・レール損料 200m超～300m以下	（ 日 ）
3,200	モノレール本体・レール損料 300m超～500m以下	（ 日 ）
136,000	原位置せん断摩擦試験	（ 回 ）
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然・湿潤・乾燥状態）	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験（一軸圧縮強度試験費含む）	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石の静弾性係数試験（一軸圧縮強度試験費含む）	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石の密度試験	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石の含水比試験	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石のX線回折試験（非定方位）	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石のX線回折試験（定方位）	（ シリーズ ）
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	（ シリーズ ）
23,900	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名AS法）	（ シリーズ ）
29,200	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名BS法）	（ シリーズ ）
35,500	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ES法）	（ シリーズ ）
51,500	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-1法）	（ シリーズ ）
21,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-2法）	（ シリーズ ）
30,400	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-3法）	（ シリーズ ）
69,000	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	（ シリーズ ）
17,200	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名A-0法）	（ シリーズ ）
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名BS-0法）	（ シリーズ ）
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名AS-4法）	（ シリーズ ）
物価資料等	水質分析試験 アルキル水銀（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 非イオン界面活性剤（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 セレン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 ホウ素（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 四塩化炭素（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 1. 4-ジオキサン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 1. 1-ジクロロエチレン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 シス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 ジクロロメタン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 テトラクロロエチレン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 トリクロロエチレン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 ベンゼン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 クロロ酢酸（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 クロロホルム（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 ジクロロ酢酸（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 臭素酸（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 総トリハロメタン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 トリクロロ酢酸（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 ホルムアルデヒド（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 アルミニウム（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 ジェオスミン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 2-メチルイソボルネオール（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 シマジン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 チオベンカルブ（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 1. 2-ジクロロエタン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 1. 3-ジクロロプロペン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 チウラム（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 1-トリクロロエタン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 2-トリクロロエタン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 PCB（10試料まで）	（ 試料 ）
14,000	ジブロモクロロメタン（10試料まで）	（ 試料 ）
14,000	ブロモジクロロメタン（10試料まで）	（ 試料 ）
14,000	ブロモホルム（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 生物化学的酸素要求量（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 化学的酸素要求量（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 浮遊物質（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 ノルマンヘキサン抽出物質（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 クロム（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 窒素（総和法）（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 溶存酸素量（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数（最確数法）（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 トランス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	（ 試料 ）
物価資料等	水質分析試験 健康項目（2）追加成分当たりの加算額	（ 試料 ）
2,000	国土地盤情報データベース検定（有資格）	（ 本 ）
3,000	国土地盤情報データベース検定（有資格以外）	（ 本 ）
3,480	エポキシ樹脂	（ kg ）
物価資料等	工事用エレベーター 1t 損耗費	（ 式 ）
物価資料等	工事用エレベーター 0.5t 損耗費	（ 式 ）
2,300	F C B用 地山防水シート（緩衝材付）	（ m ² ）
1,730	F C B用 表面遮水シート（緩衝材なし）	（ m ² ）

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	合成界面活性系起泡剤			(	kg	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E	B	(	m	)
15,500	落下物防止柵	T Y P E	A 1	(	m	)
14,700	落下物防止柵	T Y P E	A 2	(	m	)
17,700	落下物防止柵	T Y P E	C 1	(	m	)
17,300	落下物防止柵	T Y P E	C 2	(	m	)
24,900	落下物防止柵	T Y P E	D	(	m	)
167,000	落下物防止柵	T Y P E	E 1	(	m	)
146,000	落下物防止柵	T Y P E	F 1	(	m	)
15,900	落下物防止柵	T Y P E	G 1-1	(	m	)
16,300	落下物防止柵	T Y P E	G 1-2	(	m	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E	G 1-3	(	m	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E	G 1-4	(	m	)
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材			(	t	)
物価資料等	ゴム防水シート	T = 2 mm		(	m ²	)
物価資料等	止水板 (20cm)			(	m	)
物価資料等	止水板 (30cm)			(	m	)
物価資料等	目地板 (T = 1 cm)			(	m ²	)
4,620	目地板 (T = 2 cm)			(	m ²	)
450	デビダーク工法橋	メタルフォーム整備費		(	枚	)
217	T型鋼材 (S 400×300	t = 12)		(	kg	)
物価資料等	型わく用鋼管 (バタ材)			(	t	)
63	型わく剥離剤			(	式	)
物価資料等	ノリ面工目串	L = 18 cm		(	本	)
143	電気基本料金	土工	高压A臨時・北海道電力	(	KWH	)
69	電気基本料金	土工	低压臨時・北海道電力	(	KWH	)
133	電気基本料金	土工	業務用臨時・北海道電力	(	KWH	)
75	電気基本料金	橋梁	高压A臨時・北海道電力	(	KWH	)
70	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・北海道電力	(	KWH	)
28	電気基本料金	ケーソン	特別高压・北海道電力	(	KWH	)
29	電気基本料金	ケーソン	高压A・北海道電力	(	KWH	)
29	電気基本料金	ケーソン	高压B・北海道電力	(	KWH	)
27	電気基本料金	ケーソン	業務用・北海道電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	特別高压・北海道電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	高压A・北海道電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	高压B・北海道電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・北海道電力	(	KWH	)
66	電気基本料金	舗装	高压A臨時・北海道電力	(	KWH	)
55	電気基本料金	舗装	高压A常時・北海道電力	(	KWH	)
62	電気基本料金	舗装	業務用臨時・北海道電力	(	KWH	)
21	電気使用料金	土工	高压A臨時・北海道電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	土工	低压臨時・北海道電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	土工	業務用臨時・北海道電力	(	KWH	)
21	電気使用料金	橋梁	高压A臨時・北海道電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	橋梁	業務用臨時・北海道電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン	特別高压・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	ケーソン	高压A・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	ケーソン	高压B・北海道電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	ケーソン	業務用・北海道電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	トンネル	特別高压・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	トンネル	高压A・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	トンネル	高压B・北海道電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	トンネル	業務用・北海道電力	(	KWH	)
21	電気使用料金	舗装	高压A臨時・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	舗装	高压A常時・北海道電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	舗装	業務用臨時・北海道電力	(	KWH	)
85	電気基本料金	土工	高压A臨時・東北電力	(	KWH	)
65	電気基本料金	土工	低压臨時・東北電力	(	KWH	)
102	電気基本料金	土工	業務用臨時・東北電力	(	KWH	)
45	電気基本料金	橋梁	高压A臨時・東北電力	(	KWH	)
54	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・東北電力	(	KWH	)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高压・東北電力	(	KWH	)
17	電気基本料金	ケーソン	高压A・東北電力	(	KWH	)
24	電気基本料金	ケーソン	高压B・東北電力	(	KWH	)
21	電気基本料金	ケーソン	業務用・東北電力	(	KWH	)
8	電気基本料金	トンネル	特別高压・東北電力	(	KWH	)
6	電気基本料金	トンネル	高压A・東北電力	(	KWH	)
9	電気基本料金	トンネル	高压B・東北電力	(	KWH	)
7	電気基本料金	トンネル	業務用・東北電力	(	KWH	)
39	電気基本料金	舗装	高压A臨時・東北電力	(	KWH	)
33	電気基本料金	舗装	高压A常時・東北電力	(	KWH	)
47	電気基本料金	舗装	業務用臨時・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	土工	高压A臨時・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	土工	低压臨時・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	土工	業務用臨時・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	橋梁	高压A臨時・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	橋梁	業務用臨時・東北電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン	特別高压・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	ケーソン	高压A・東北電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	ケーソン	高压B・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	ケーソン	業務用・東北電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	トンネル	特別高压・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	トンネル	高压A・東北電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	トンネル	高压B・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	トンネル	業務用・東北電力	(	KWH	)

全国単価

名 称

単 位

23	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東北電力	(KWH)
23	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東北電力	(KWH)
162	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
55	電気基本料金	土工	低圧臨時	・東京電力	(KWH)
162	電気基本料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
86	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
86	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
63	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	低圧臨時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
94	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
62	電気基本料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
108	電気基本料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
50	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
57	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
50	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
68	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
60	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
86	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
36	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
26	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
103	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
57	電気基本料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
96	電気基本料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
54	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
51	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
48	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
76	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
58	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
101	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
40	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
53	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
29	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
59	電気基本料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
84	電気基本料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
37	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・四国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・四国電力	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
27	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・四国電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
24	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
24	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	(KWH)
20	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	(KWH)
19	電気使用料金	ケーソン	業務用	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	(KWH)
20	電気使用料金	トンネル	高圧A	・四国電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧B	・四国電力	(KWH)
19	電気使用料金	トンネル	業務用	・四国電力	(KWH)
24	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
74	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
51	電気基本料金	土工	低圧臨時	・九州電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
39	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
38	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・九州電力	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・九州電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・九州電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	業務用	・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・九州電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	業務用	・九州電力	(KWH)
34	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
28	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・九州電力	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	低圧臨時	・九州電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・九州電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・九州電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・九州電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧A	・九州電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	高圧B	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・九州電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・九州電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
93	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
70	電気基本料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
99	電気基本料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
49	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	(KWH)
43	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

18	電気使用料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
88	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
82	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
31	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
13	電気基本料金	トンネル	業務用	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
88	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
73	電気基本料金	舗装	高圧A	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
82	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北海道電力 【4週8休】	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
63	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
28	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
52	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
63	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東北電力 【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	業務用	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
84	電気基本料金	舗装	高圧A	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東京電力 【4週8休】	(KWH)
58	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
67	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	業務用	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
58	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
48	電気基本料金	舗装	高圧A	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
67	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力 【4週8休】	(KWH)
42	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
53	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	業務用	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
42	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中部電力 【4週8休】	(KWH)
64	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
59	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧A	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
64	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	高圧A	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
59	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・関西電力 【4週8休】	(KWH)
47	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力 【4週8休】	(KWH)
62	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力 【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力 【4週8休】	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

18	電気基本料金	ケーソン	高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B・中国電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	業務用・中国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・中国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・中国電力	【4週8休】	(KWH)
47	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
62	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
52	電気基本料金	舗装	業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	舗装	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
57	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
61	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
27	電気基本料金	ケーソン	高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
57	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
48	電気基本料金	舗装	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
61	電気基本料金	舗装	業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
物価資料等	火薬類取扱所				(式)
物価資料等	火薬類火工所				(式)
物価資料等	発破覆工用マット (1. 5m*1. 5m)				(枚)
物価資料等	発破覆工用シート (4m*6m)				(枚)
3,890	標識等安全施設費 (路肩規制用)				(式)
5,260	標識等安全施設費 (車線規制用・連続車線規制用)				(式)
10,520	標識等安全施設費 (中央分離帯規制用)				(式)
9,720	標識等安全施設費 (交互交通規制用)				(式)
2,560	載荷試験器				(日)
3,910	ひび割注入材				(kg)
2,630	シール材				(kg)
420	注入器				(本)
542	断面修復材 (NEXCO適合品)				(L)
1,407	鉄筋防錆材 (断面修復工用材料)				(kg)
2,850	打継接着剤 (床版上面断面修復用)				(kg)
641,000	床版上面用断面修復材 (超速硬ポリマーセメントモルタル)				(m ³)
7,230	はく落防止対策用 連続繊維シート接着工法材料 (NEXCO適合品)				(m ²)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費15t用				(台・日)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費30t用				(台・日)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費15t用				(m・日)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費30t用				(m・日)
6,800	高橋脚用昇降装置制御盤費				(台・日)
17	高橋脚用昇降式大型型わく足場費				(空m ³ ・日)
338	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (砂質土)				(m)
268	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (粘性土)				(m)
5,990	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800噴射用消耗材料				(m ³)
1,480	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (砂質土)				(m)
416	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (粘性土)				(m)
9,080	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100噴射用消耗材料				(m ³)
2,540	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤30)				(m)
3,350	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>30)				(m)
1,850	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)				(m)
6,110	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 噴射用消耗材料				(m ³)
1,000	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 特許料				(m)
2,610	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤50)				(m)
3,130	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>50)				(m)

全国単価

名 称

単 位

1,810	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	削孔用消耗材料（粘性土）	(m)
6,200	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	噴射用消耗材料	(m ³)
3,000	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	特許料	(m)
360	詰所建物	賃料	1 0 m ² 未満 0～9 0 日	(棟・日)
240	詰所建物	賃料	1 0 m ² 未満 9 1～1 8 0 日	(棟・日)
160	詰所建物	賃料	1 0 m ² 未満 1 8 1～2 7 0 日	(棟・日)
120	詰所建物	賃料	1 0 m ² 未満 2 7 1 日超	(棟・日)
360	詰所建物	賃料	1 0 m ² 以上 1 5 m ² 未満 0～9 0 日	(棟・日)
240	詰所建物	賃料	1 0 m ² 以上 1 5 m ² 未満 9 1～1 8 0 日	(棟・日)
160	詰所建物	賃料	1 0 m ² 以上 1 5 m ² 未満 1 8 1～2 7 0 日	(棟・日)
120	詰所建物	賃料	1 0 m ² 以上 1 5 m ² 未満 2 7 1 日超	(棟・日)
540	詰所建物	賃料	1 5 m ² 以上 2 0 m ² 未満 0～9 0 日	(棟・日)
360	詰所建物	賃料	1 5 m ² 以上 2 0 m ² 未満 9 1～1 8 0 日	(棟・日)
240	詰所建物	賃料	1 5 m ² 以上 2 0 m ² 未満 1 8 1～2 7 0 日	(棟・日)
180	詰所建物	賃料	1 5 m ² 以上 2 0 m ² 未満 2 7 1 日超	(棟・日)
670	詰所建物	賃料	2 0 m ² 以上 2 5 m ² 未満 0～9 0 日	(棟・日)
450	詰所建物	賃料	2 0 m ² 以上 2 5 m ² 未満 9 1～1 8 0 日	(棟・日)
300	詰所建物	賃料	2 0 m ² 以上 2 5 m ² 未満 1 8 1～2 7 0 日	(棟・日)
220	詰所建物	賃料	2 0 m ² 以上 2 5 m ² 未満 2 7 1 日超	(棟・日)
720	詰所建物	賃料	2 5 m ² 以上 3 0 m ² 以下 0～9 0 日	(棟・日)
480	詰所建物	賃料	2 5 m ² 以上 3 0 m ² 以下 9 1～1 8 0 日	(棟・日)
360	詰所建物	賃料	2 5 m ² 以上 3 0 m ² 以下 1 8 1～2 7 0 日	(棟・日)
270	詰所建物	賃料	2 5 m ² 以上 3 0 m ² 以下 2 7 1 日超	(棟・日)
6,800	詰所建物	消耗品	1 0 m ² 未満	(棟・回)
6,800	詰所建物	消耗品	1 0 m ² 以上 1 5 m ² 未満	(棟・回)
10,200	詰所建物	消耗品	1 5 m ² 以上 2 0 m ² 未満	(棟・回)
11,100	詰所建物	消耗品	2 0 m ² 以上 2 5 m ² 未満	(棟・回)
15,300	詰所建物	消耗品	2 5 m ² 以上 3 0 m ² 以下	(棟・回)
28,000	詰所建物	組立費		(棟・回)
21,000	詰所建物	撤去費		(棟・回)
325,000	詰所建物	賃料計上限度額	1 0 m ² 未満	(棟)
382,000	詰所建物	賃料計上限度額	1 0 m ² 以上 1 5 m ² 未満	(棟)
429,000	詰所建物	賃料計上限度額	1 5 m ² 以上 2 0 m ² 未満	(棟)
503,000	詰所建物	賃料計上限度額	2 0 m ² 以上 2 5 m ² 未満	(棟)
531,000	詰所建物	賃料計上限度額	2 5 m ² 以上 3 0 m ² 以下	(棟)
4,030	新設構造物用連続繊維シート			(m ²)
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具			(個)
13,000	I C Tブルドーザ加算額			(日)
物価資料等	研掃用グリッド			(kg)
93	レー尔損料			(百m・日)
2,600	排水処理工樹脂接着剤			(kg)
2,600	補強鋼板注入剤			(kg)
1,080	接着用シーラ剤			(kg)
3,300	鋼製ブラケット背面注入剤			(kg)
246	ブラシ式スウィーパー用ブラシ			(km)
297	真空式スウィーパー用ブラシ (H S 6 0 用)			(km)
351	真空式高速スウィーパー用ブラシ (H S 1 2 0 用)			(km)
500	現場スタッドジベル溶植工	頭付きスタッドφ 1 6		(本)
550	現場スタッドジベル溶植工	頭付きスタッドφ 1 9		(本)
620	現場スタッドジベル溶植工	頭付きスタッドφ 2 2		(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 1 6×1 5 0)			(本)
207	頭付スタッドジベル (φ 1 6×1 8 0)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 1 6×2 0 0)			(本)
258	頭付スタッドジベル (φ 1 6×2 5 0)			(本)
294	頭付スタッドジベル (φ 1 6×3 0 0)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 1 9×1 5 0)			(本)
249	頭付スタッドジベル (φ 1 9×1 8 0)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 1 9×2 0 0)			(本)
321	頭付スタッドジベル (φ 1 9×2 5 0)			(本)
388	頭付スタッドジベル (φ 1 9×3 0 0)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 2 2×1 5 0)			(本)
333	頭付スタッドジベル (φ 2 2×1 8 0)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 2 2×2 0 0)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 2 2×2 5 0)			(本)
510	頭付スタッドジベル (φ 2 2×3 0 0)			(本)
物価資料等	溶接ワイヤー費			(kg)
3,359	現場溶接機械費			(台・日)
1,820	不陸処理材 (パテモルタル)			(kg)
2,810	樹脂プライマー			(kg)
5,250	炭素繊維シート (目付量2 0 0 g / m ²)			(m ²)
2,810	含浸接着樹脂			(kg)
7,660	炭素繊維シート (目付量3 0 0 g / m ²)			(m ²)
1,750	表面仕上げモルタル (T = 1 mm)			(m ²)
9,150	表面仕上げモルタル (T = 1 0 mm)			(m ²)
13,000	I C Tバックホウ加算額			(日)
8,370	土壌P H試験			(式)
5,100	土壌硬度試験			(式)
8,800	現場透水試験			(式)
-888,888	電気伝導度試験			(式)
-888,888	腐植含有量試験			(式)
-888,888	検土杖調査			(式)
-888,888	礫含有率調査			(式)
物価資料等	バリケード 高0 . 8 m×1 . 2 m			(個)
1,000	保安灯 高1 . 0 m 電池式			(灯)
2,000	保安灯 高1 . 0 m 電源式			(灯)

全国単価

名 称

単 位

16,800	ジャンボカラーコーン 高1.8m 電源式	(個)
54,000	回転灯 AVライト	(灯)
23,700	回転灯 赤色・黄色灯 三脚付	(灯)
400	棒電池 3V (保安灯用)	(個)
1,500	保安灯 (コーン差入タイプ・棒電池)	(個)
166,000	ジャンボカラーコーン h=2.5m エア式	(個)
60,000	警告灯 (LED固定用三脚付)	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(枚)
78,900	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (18インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(枚)
1,530	カッタービット (小型切削機用)	(本)
1,530	カッタービット (大型路面切削機)	(本)
2,260	ポリウレタン系止水シール材	(m)
1,430	調整ボルト M30×350	(本)
35,000	ダイヤモンドワイヤー	(m)
39,600	距離標A1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
18,000	距離標A4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
12,500	距離標B1, B2, B3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
11,000	距離標B4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
7,500	距離標C1, C2, C3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
6,820	距離標C4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
4,350	距離標D1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
3,900	距離標D2, D4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
5,530	距離標A1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
750	距離標A4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,200	距離標B1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,170	距離標B2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
8,920	距離標B3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
750	距離標B4, C4, D4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
2,480	距離標C1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,650	距離標C2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
7,590	距離標C3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,440	距離標D1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
900	距離標D2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
39,700	距離標 A1 距離標示板 (小規模)	(枚)
18,000	距離標 A4 距離標示板 (小規模)	(枚)
12,500	距離標 B1 距離標示板 (小規模)	(枚)
12,500	距離標 B2 距離標示板 (小規模)	(枚)
11,000	距離標 B5 距離標示板 (小規模)	(枚)
11,000	距離標 B4 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,560	距離標 C1 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,560	距離標 C2 距離標示板 (小規模)	(枚)
6,820	距離標 C5 距離標示板 (小規模)	(枚)
6,820	距離標 C4 距離標示板 (小規模)	(枚)
4,410	距離標 D1 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,900	距離標 D2 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,900	距離標 D4 距離標示板 (小規模)	(枚)
5,530	距離標 A1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 A4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
5,200	距離標 B1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
5,300	距離標 B2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 B5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 B4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
2,480	距離標 C1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
3,780	距離標 C2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 C5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 C4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
1,440	距離標 D1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
967	距離標 D2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 D4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
639,000	立入防止柵 フェンス本体 A1, A2 (小規模) (旧タイプ)	(100m)
299,000	立入防止柵 フェンス本体 B1, B2 (小規模) (旧タイプ)	(100m)
310,000	立入防止柵 フェンス本体 C1, C2 (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,750,000	立入防止柵 フェンス本体 SA1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,530,000	立入防止柵 フェンス本体 SA2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,200,000	立入防止柵 フェンス本体 SA3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,010,000	立入防止柵 フェンス本体 SA4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,950	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 A1 (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,630	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 B1, C1 (小規模) (旧タイプ)	(本)
13,700	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA1 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
15,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA1 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
15,900	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA1 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
10,800	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA2 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
12,300	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA2 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
13,000	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA2 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,750	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA3 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
6,710	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA3 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
7,190	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA3 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA4 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,490	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA4 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,870	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA4 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)

全国単価

名 称

単 位

3,960	立入防止柵	支柱	A 1. A 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	B 1. B 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	C 1. C 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
13,200	立入防止柵	支柱	SA 1 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
11,000	立入防止柵	支柱	SA 2 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
8,250	立入防止柵	支柱	SA 3 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
6,530	立入防止柵	支柱	SA 4 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
2,320	立入防止柵	胴縁	A 1. A 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
7,290	立入防止柵	胴縁	SA 1 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
6,390	立入防止柵	胴縁	SA 2 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
4,810	立入防止柵	胴縁	SA 3 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
3,230	立入防止柵	胴縁	SA 4 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	A 1. A 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
1,370	立入防止柵	金網	B 1. B 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
1,390	立入防止柵	金網	C 1. C 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 1 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 2 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 3 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 4 タイプ (小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
46,300	立入防止柵出入口	フェンス門扉	A 1. A 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
38,400	立入防止柵出入口	フェンス門扉	B 1. B 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
37,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉	C 1. C 2 (小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
88,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 1 (1) - (3)	(小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
86,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 2 (1) - (3)	(小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
79,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 3 (1) - (3)	(小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
69,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 4 (1) - (3)	(小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
4,890	立入防止柵	支柱	(一般非積雪地用) (小規模)		(	本	)
5,130	立入防止柵	支柱	(急傾斜地用) (小規模)		(	本	)
15,900	立入防止柵	支柱	S 1 (1) (小規模)		(	本	)
19,500	立入防止柵	支柱	S 1 (2) (小規模)		(	本	)
19,500	立入防止柵	支柱	S 1 (3) (小規模)		(	本	)
13,500	立入防止柵	支柱	S 2 (1) (小規模)		(	本	)
13,900	立入防止柵	支柱	S 2 (2) (小規模)		(	本	)
15,900	立入防止柵	支柱	S 2 (3) (小規模)		(	本	)
10,900	立入防止柵	支柱	S 3 (1) (小規模)		(	本	)
11,300	立入防止柵	支柱	S 3 (2) (小規模)		(	本	)
12,200	立入防止柵	支柱	S 3 (3) (小規模)		(	本	)
8,370	立入防止柵	支柱	S 4 (1) (2) (小規模)		(	本	)
8,370	立入防止柵	支柱	S 4 (3) (小規模)		(	本	)
2,600	立入防止柵	胴縁	(一般非積雪地用) (小規模)		(	m	)
9,720	立入防止柵	胴縁	S 1 (1) (小規模)		(	m	)
11,000	立入防止柵	胴縁	S 1 (2) (小規模)		(	m	)
11,000	立入防止柵	胴縁	S 1 (3) (小規模)		(	m	)
8,850	立入防止柵	胴縁	S 2 (1) (小規模)		(	m	)
8,850	立入防止柵	胴縁	S 2 (2) (小規模)		(	m	)
9,720	立入防止柵	胴縁	S 2 (3) (小規模)		(	m	)
5,760	立入防止柵	胴縁	S 3 (1) (小規模)		(	m	)
6,980	立入防止柵	胴縁	S 3 (2) (小規模)		(	m	)
7,990	立入防止柵	胴縁	S 3 (3) (小規模)		(	m	)
5,680	立入防止柵	胴縁	S 4 (小規模)		(	m	)
3,000	立入防止柵	金網	(一般非積雪地用) (小規模)		(	m	)
2,130	立入防止柵	金網	(急傾斜地用) (小規模)		(	m	)
3,790	立入防止柵	金網	(S 1、S 2、S 3、S 4) (小規模)		(	m	)
723,000	立入防止柵	フェンス本体	(一般非積雪地用) (小規模)		(	100m	)
437,000	立入防止柵	フェンス本体	(急傾斜地用) (小規模)		(	100m	)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (1) (小規模)		(	100m	)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (2) (小規模)		(	100m	)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (3) (小規模)		(	100m	)
1,900,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (1) (小規模)		(	100m	)
1,930,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (2) (小規模)		(	100m	)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (3) (小規模)		(	100m	)
1,410,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (1) (小規模)		(	100m	)
1,590,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (2) (小規模)		(	100m	)
1,670,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (3) (小規模)		(	100m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (1) (小規模)		(	100m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (2) (小規模)		(	100m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (3) (小規模)		(	100m	)
63,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(一般非積雪地用) (小規模)		(	箇所	)
53,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(急傾斜地用) (小規模)		(	箇所	)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (1) (小規模)		(	箇所	)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (2) (小規模)		(	箇所	)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (3) (小規模)		(	箇所	)
119,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (1) (小規模)		(	箇所	)
121,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (2) (小規模)		(	箇所	)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (3) (小規模)		(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (1) (小規模)		(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (2) (小規模)		(	箇所	)
116,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (3) (小規模)		(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (1) (小規模)		(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (2) (小規模)		(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (3) (小規模)		(	箇所	)
2,480	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(一般非積雪地用) (小規模)		(	本	)
2,070	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(急傾斜地用) (小規模)		(	本	)
17,500	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (1) (小規模)		(	本	)
19,400	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (2) (小規模)		(	本	)

全国単価

名 称

単 位

20,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (3)	(小規模)	(	本	)
13,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (1)	(小規模)	(	本	)
15,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (2)	(小規模)	(	本	)
16,600	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (3)	(小規模)	(	本	)
7,340	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (1)	(小規模)	(	本	)
8,560	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (2)	(小規模)	(	本	)
9,170	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (3)	(小規模)	(	本	)
4,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (1)	(小規模)	(	本	)
4,990	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (2)	(小規模)	(	本	)
5,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (3)	(小規模)	(	本	)
12,000	眩光防止板	A (積雪地・小規模)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B (積雪地・小規模)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C (積雪地・小規模)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D (積雪地・小規模)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E (積雪地・小規模)			(	基	)
12,000	眩光防止板	A (一般地・小規模)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B (一般地・小規模)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C (一般地・小規模)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D (一般地・小規模)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E (一般地・小規模)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F (一般地・小規模)			(	基	)
28,400	眩光防止網	A 1-1 用エキスパンドメタル			(	枚	)
28,400	眩光防止網	A 1-2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
25,700	眩光防止網	A 2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
40,800	眩光防止網	A 3-1 用エキスパンドメタル			(	枚	)
60,800	眩光防止網	A 3-2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
4,490	眩光防止網	A 1-1 用支柱			(	本	)
4,420	眩光防止網	A 1-2 用支柱			(	本	)
4,530	眩光防止網	A 2 用支柱			(	本	)
9,590	遮光ネット用支柱 (ガードレール用)				(	本	)
9,850	遮光ネット用支柱 (ガードケーブル用)				(	本	)
11,500	遮光ネット用支柱 (ボックスビーム用)				(	本	)
1,710	遮光ネット (ガードレール、ボックスビーム用)				(	m	)
1,780	遮光ネット (ガードケーブル用)				(	m	)
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ (ガードレール、ボックスビーム用)				(	箇所	)
2,470	視線誘導標	A 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,080	視線誘導標	B・C 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,470	視線誘導標	D 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
1,230	視線誘導標	B ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(	式	)
1,320	視線誘導標	C ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(	式	)
1,270	視線誘導標	支柱 (D 3 4 × 2. 0) (小規模) (旧タイプ①)			(	m	)
2,100	視線誘導標	E 2-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
3,130	視線誘導標	E 2-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,020	視線誘導標	E 3-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,020	視線誘導標	E 3-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,470	視線誘導標	1 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,100	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,470	視線誘導標	台形型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,620	視線誘導標	G r・G c 直接設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,020	視線誘導標	コンクリート壁設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,020	視線誘導標	鋼製・複合高欄設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,470	視線誘導標	複合高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,470	視線誘導標	鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
3,300	視線誘導標	トンネル内手摺設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
3,300	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,730	視線誘導標	1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ) (小規模) (現タイプ)			(	個	)
2,190	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ)			(	個	)
3,000	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ) (小規模) (現タイプ)			(	個	)
1,270	視線誘導標	支柱 (φ 3 4 × 2. 0) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	m	)
1,230	視線誘導標	ブレード (2 眼用) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	式	)
612	鋳桁 (H < 1. 5) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
612	鋳桁 (1. 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
624	箱桁 (H < 1. 5) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
698	箱桁 (1. 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
698	少数鋳桁・塗替塗装 (第 1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
698	細幅箱桁・塗替塗装 (第 1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
87,100	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) 本体 電源装置付き				(	個	)
2,040	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) フィルター				(	個	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用ビット				(	本	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用チューブ				(	本	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用アダプター				(	個	)
4,030	注入パイプ等				(	式	)
1,710	特殊起泡剤				(	kg	)
931	可塑剤				(	kg	)
1,870	注入ホース等				(	式	)
5,140	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
5,750	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
6,360	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
6,970	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
7,590	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
8,190	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
8,790	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
6,100	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
6,930	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)
7,760	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様				(	本	)

全国単価

名 称

単 位

8,560	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
9,380	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
10,200	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
11,000	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
7,200	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
8,290	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
9,350	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
10,400	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
11,500	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
12,600	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
13,600	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	めっき仕様	(本)
4,300	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
4,850	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
5,400	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
5,930	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
6,470	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
7,010	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
7,590	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
5,080	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
5,800	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
6,500	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
7,220	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
7,940	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
8,660	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
9,380	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
3,680	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
4,080	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
4,490	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
4,890	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
5,300	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
5,690	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
6,090	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
3,800	コンクリート表面被覆材 (NEXCO適合品)			(m ²)
1,480	コンクリート表面含浸材 (NEXCO適合品)			(m ²)
12,400	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 0 0 mm			(m)
17,000	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 5 0 mm			(m)
20,600	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 5 0 0 mm			(m)
27,500	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 6 0 0 mm			(m)
6,400	橋歴板 (アルミ製)			(枚)
4,860	鋼橋架設用架設工具			(式・日)
53	鋼橋架設用仮締めボルト			(1 0 0 本・日)
120	鋼橋架設用ドリフトピン			(1 0 0 本・日)
824	鋼橋架設用ベント基礎			(t・日)
824	鋼橋架設用ベント設備			(t・日)
5,420	トルシアボルト架設工具損料			(台・日)
1,980	六角ボルト架設工具損料			(台・日)
542	桁架設用サンドル			(t・日)
570	溶接ワイヤー			(kg)
325	シールドガス			(kg)
1,610	裏当て材			(m)
18,900	エンドタブ			(箇所)
9,670	ストロングバック			(箇所)
34,500	風防設備 (鉋桁用) 基礎価格			(箇所)
35,600	風防設備 (箱桁用) 基礎価格			(箇所)
213	風防設備 (鉋桁用) 賃料			(箇所・日)
224	風防設備 (箱桁用) 賃料			(箇所・日)
656,000	連結構			(t)
30,800	H鋼・溝型構			(t)
275	パイプサポート			(本)
179	角鋼管			(m)
60,300	自動超音波探傷装置供用日損料			(日)
7,190	手動超音波探傷装置供用日損料			(日)
物価資料等	軌条設備 3 7 kg級			(百 m 当・日)
物価資料等	架設桁			(t・日)
物価資料等	手延機			(t・日)
37,900	送出し装置 1 0 0 t 型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 2 0 0 t 型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 3 0 0 t 型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 2 5 0 t 型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 4 0 0 t 型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 5 0 0 t 型			(基・日)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置			(基・日)
物価資料等	送出し装置操作システム			(式)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置			(基・日)
物価資料等	重量台車 4 0 t			(基・日)
物価資料等	重量台車 6 0 t			(基・日)
物価資料等	重量台車 8 0 t			(基・日)
物価資料等	重量台車 1 0 0 t			(基・日)
物価資料等	重量台車 1 2 0 t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 3 0 t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 5 0 t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 7 5 t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 1 0 0 t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 2 0 0 t			(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 1. 5 KW			(基・日)

全国単価	名 称	単 位
------	-----	-----

物価資料等	油圧ポンプ2連動 2. 2 KW	(基・日)
466	鋼管杭等取卸費	(t)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
130,000	割岩穿孔用ビット φ 1 2 7 mm	(個)
12,400	割岩穿孔用カップリング (M5 1)	(個)
97,300	割岩穿孔用ロッド (M5 1) 3. 6 6 m	(本)
147,000	割岩穿孔用シャンクロッド (M5 1)	(本)
822	養生材 (コンクリート防護さく用)	(kg)
83	足場パイプ	(m)
350	樹脂コーティング	(枚)
70	P C 主桁製作用足場	(m)
52	側面シート張防護工基本料	(m)
32	側面シート張防護工賃料	(m・月)
93	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
368	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
493	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
670	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m)
94	鋼少数鉸桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
372	鋼少数鉸桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
496	鋼少数鉸桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
94	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
372	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
496	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
717	鋼少数鉸桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m)
94	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
371	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
495	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
94	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
371	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
495	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
691	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m)
1,020	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,610	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,500	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,090	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,110	鋼少数鉸桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,700	鋼少数鉸桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,590	鋼少数鉸桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,040	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,630	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,520	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,100	鋼少数鉸桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,110	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,700	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,590	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,040	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,630	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,520	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,120	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
2,250	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,250	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
2,430	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,410	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
723	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,110	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
901	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,280	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
881	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,460	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,060	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,640	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,420	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,740	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
1,370	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,740	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
1,420	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
2,060	鋼鉸桁 (H< 1. 5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,630	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
2,320	鋼鉸桁 (1. 5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
2,100	鋼箱桁 (H< 1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,240	鋼箱桁 (H< 1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
2,410	鋼箱桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,430	鋼箱桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
720	鋼箱桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,100	鋼箱桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
799	鋼箱桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,180	鋼箱桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
886	鋼箱桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,460	鋼箱桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,000	鋼箱桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,660	鋼箱桁 (1. 5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,110	鋼箱桁 (H< 1. 5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,480	鋼箱桁 (H< 1. 5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
1,120	鋼箱桁 (1. 5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)

全国単価

名 称

単 位

1,500	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,320	鋼箱桁 (H < 1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,960	鋼箱桁 (H < 1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,390	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
2,080	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
2,460	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,470	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
856	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,220	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,730	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
2,460	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,470	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
842	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,210	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,050	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,700	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
830	P C I桁 (H < 1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
965	P C I桁 (H < 1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,040	P C I桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,170	P C I桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,070	P C I桁 (H < 1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,480	P C I桁 (H < 1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,410	P C I桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,710	P C I桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
877	P C T桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
997	P C T桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,100	P C T桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,070	P C T桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,070	P C T桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,370	P C T桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,480	P C T桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,700	P C T桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
879	P C I桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
999	P C I桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,230	P C I桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,210	P C I桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,070	P C I桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,380	P C I桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,480	P C I桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,720	P C I桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,040	P C箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,150	P C箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,280	P C箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,650	P C箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
988	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,100	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,220	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,590	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,110	P C・R C多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,180	P C・R C多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,360	P C・R C多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,700	P C・R C多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
724	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,080	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,010	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,370	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
948	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,560	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,340	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,980	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
758	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,120	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
923	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,280	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
991	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,610	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,220	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,870	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,010	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,360	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,360	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,990	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
923	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,280	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,230	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,880	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
784	橋梁上部工補修用昇降足場			足場基本料	(空m ³)
507	橋梁上部工補修用昇降足場			足場賃料	(空m ³ ・月)
490	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
266	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
373	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
203	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
490	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
266	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)

全国単価

名 称

単 位

467	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出無し）	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
255	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出無し）	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
348	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
186	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
467	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
255	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
175	一般構造物用足場	橋脚，深礎以外		足場基本料	(空m3)
9.6	一般構造物用足場	橋脚，深礎以外		足場賃料	(空m3・日)
175	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
9.6	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
162	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
8.9	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
146	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
8.2	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
273	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満		足場基本料	(空m3)
18	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満		足場賃料	(空m3・日)
99	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上		足場基本料	(空m3)
6.1	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上		足場賃料	(空m3・日)
168	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
9.2	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
151	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
8.3	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
148	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
8.1	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
155	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
8.7	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
148	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
8.1	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
物価資料等	土のう袋（62×48cm）				(袋)
物価資料等	耐候性大型土のう袋（短期1年）				(袋)
物価資料等	機械式継手	D13			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D16			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D19			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D22			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D25			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D29			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D32			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D35			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D38			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D41			(箇所)
物価資料等	機械式継手	D51			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D13	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D13	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D13	鉄筋長＝2m超～3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D13	鉄筋長＝3m超～4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D13	鉄筋長＝4m超～5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D13	鉄筋長＝5m超～6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D16	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D16	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D16	鉄筋長＝2m超～3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D16	鉄筋長＝3m超～4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D16	鉄筋長＝4m超～5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D16	鉄筋長＝5m超～6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D19	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D19	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D19	鉄筋長＝2m超～3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D19	鉄筋長＝3m超～4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D19	鉄筋長＝4m超～5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D19	鉄筋長＝5m超～6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D22	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D22	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D22	鉄筋長＝2m超～3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D22	鉄筋長＝3m超～4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D22	鉄筋長＝4m超～5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D22	鉄筋長＝5m超～6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D25	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D25	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D25	鉄筋長＝2m超～3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D25	鉄筋長＝3m超～4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D25	鉄筋長＝4m超～5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D25	鉄筋長＝5m超～6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D29	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D29	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D29	鉄筋長＝2m超～3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D29	鉄筋長＝3m超～4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D29	鉄筋長＝4m超～5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D29	鉄筋長＝5m超～6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D32	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D32	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D32	鉄筋長＝2m超～3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D32	鉄筋長＝3m超～4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D32	鉄筋長＝4m超～5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D32	鉄筋長＝5m超～6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D35	鉄筋長＝1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D35	鉄筋長＝1m超～2m以下		(箇所)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 4－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 7B－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2B－7本より)			(kg)
751	PCケーブル用PC鋼材 (エポキシ T 1 5. 2B－7本より)			(kg)
759	PCケーブル用PC鋼材 (エポキシ T 1 2. 7B－7本より)			(kg)
355	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－A種)			(kg)
361	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－B種)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 5. 2)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 7. 8)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 9. 3)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 1. 8)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 8. 6)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 2. 4) 内ケーブル用			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 5. 2) 内ケーブル用			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 7. 8)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 9. 3)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 2 1. 8)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (普通鋼棒 φ 3 2)			(組)
1,450	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 2. 4)			(個)
2,920	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 5. 2)			(個)
320	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ 2 3、1 S 1 5. 2)			(組)
504	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ 2 6、1 S 2 1. 8)			(組)
568	PCケーブル用グリッド (1 S 2 8. 6)			(個)
576	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 縦締めプレキャスト用)			(個)
830	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 横締め用)			(個)
200	PCケーブル用グラウトホース (φ 1 6)			(m)
3,330	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 5. 2)			(組)
4,810	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 7. 8)			(組)
5,500	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 9. 3)			(組)
7,150	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 1. 8)			(組)
16,900	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 8. 6)			(組)
517	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 5. 2)			(kg)
427	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 7. 8)			(kg)
409	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 9. 3)			(kg)
399	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 2 1. 8)			(kg)
415	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 2 8. 6)			(kg)
物価資料等	PC鋼線切断加工費 (グラウト 1 S 1 5. 2)			(kg)
143	PC鋼線切断加工費 (エポキシ 1 S 1 5. 2)			(kg)
95,100	プレグラウト鋼材接続具 (1 S 2 8. 6)			(個)
29,200	プレグラウトデットアンカー (1 S 2 8. 6)			(個)
3,090	外ケーブル用透明シース (1 2 S 1 5. 2)			(m)
3,620	外ケーブル用透明シース (1 9 S 1 5. 2)			(m)
4,810	外ケーブル用透明シース (2 7 S 1 5. 2)			(m)
10,100	外ケーブル用透明シース接続具 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
11,000	外ケーブル用透明シース接続具 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
5,570	外ケーブル用透明シース接続具 (2 7 S 1 5. 2)			(組)
1,400	外ケーブル用透明シース排気管 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
1,490	外ケーブル用透明シース排気管 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
5,570	外ケーブル用透明シース排気管 (2 7 S 1 5. 2)			(組)
146,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
194,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
177,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
270,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
335,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管 (2 7 S 1 5. 2)			(組)
766	ポリエチレンシース (φ 3 5)			(m)
1,200	ポリエチレンシース (φ 6 5)			(m)
1,550	ポリエチレンシース (φ 7 5)			(m)
606	ポリエチレンシース (Φ 3 0)			(m)
606	ポリエチレンシース (Φ 3 2)			(m)
5,570	移動据付用アンカプレート、カラーナット (φ 3 2)			(組)
21	PCケーブル用グラウト (1 2 S 1 2. 4A)			(kg)
17	PCケーブル用グラウト (1 2 S 1 5. 2A, B)			(kg)

全国単価

名 称

単 位

10	PCケーブル用グラウト (普通鋼棒 φ32)	(	kg	)
30	PCケーブル用グラウト (1S17.8)	(	kg	)
24	PCケーブル用グラウト (1S19.3)	(	kg	)
22	PCケーブル用グラウト (1S21.8)	(	kg	)
19	PCケーブル用グラウト (12S12.7B)	(	kg	)
24	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B) 外ケーブル	(	kg	)
25	PCケーブル用グラウト (19S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
24	PCケーブル用グラウト (27S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
39	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S19.3) 横桁用	(	kg	)
43	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S21.8) 横桁用	(	kg	)
28	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S28.6) 横桁用	(	kg	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型3主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型4主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 大型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用吊り支保工	(	箇所	)
512,000	片持架設用吊り支保工 【4週8休】	(	箇所	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数4回	(	式	)
508	原板ブラスト	(	m ²	)
415	原板ブラスト (ジンクリッチプライマー)	(	m ²	)
250	グリッド	(	kg	)
20	打止め型ワク (コンクリート舗装)	(	m	)
62	メタルフォーム 20*25*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
72	メタルフォーム 30*30*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
28,800	ダイヤモンドブレード (30cm) コンクリート舗装	(	枚	)
390	目地材 セロシール コンクリート舗装	(	kg	)
1,500	プライマー コンクリート舗装	(	kg	)
65	キャップ (28~32) コンクリート舗装	(	個	)
130	目地材 (打込目地用 5*75) コンクリート舗装	(	m	)
332	目地材 (縦目地用) コンクリート舗装	(	m	)
596	溶接金網 (D6) コンクリート舗装	(	m ²	)
物価資料等	ダイヤモンドビット	(	個	)
物価資料等	PC鋼材 シングルストランド (1T21.8) アンボンド被覆+切断加工費	(	kg	)
物価資料等	PC鋼材定着具 シングルストランド埋込用 1T21.8	(	組	)
292	足場材 (鋼板) 損料	(	m ²	)
40	鋼製切梁腹起し用副材損料	(	t・日	)
292	平型ビット φ46mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
305	平型ビット φ56mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
339	平型ビット φ66mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
409	平型ビット φ76mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
451	平型ビット φ86mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
588	平型ビット φ101mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
676	平型ビット φ116mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
585	平型ビット φ46mm (レキ混り土砂)	(	m	)
611	平型ビット φ56mm (レキ混り土砂)	(	m	)
678	平型ビット φ66mm (レキ混り土砂)	(	m	)
819	平型ビット φ76mm (レキ混り土砂)	(	m	)
902	平型ビット φ86mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1,170	平型ビット φ101mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1,350	平型ビット φ116mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1,950	メタルクラウン φ46mm (軽石・玉石)	(	m	)
2,210	メタルクラウン φ56mm (軽石・玉石)	(	m	)
2,370	メタルクラウン φ66mm (軽石・玉石)	(	m	)
2,880	メタルクラウン φ76mm (軽石・玉石)	(	m	)
3,060	メタルクラウン φ86mm (軽石・玉石)	(	m	)
3,700	メタルクラウン φ101mm (軽石・玉石)	(	m	)
4,160	メタルクラウン φ116mm (軽石・玉石)	(	m	)
1,320	クロスビット φ46mm (軟岩)	(	m	)
1,560	クロスビット φ56mm (軟岩)	(	m	)
2,880	クロスビット φ66mm (軟岩)	(	m	)
3,020	クロスビット φ76mm (軟岩)	(	m	)

全国単価

名 称

単 位

3,780	クロスビット	φ 8 6 mm	(軟岩)	(	m	)
4,790	クロスビット	φ 1 0 1 mm	(軟岩)	(	m	)
6,210	クロスビット	φ 1 1 6 mm	(軟岩)	(	m	)
2,540	ロックビット	φ 4 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
3,110	ロックビット	φ 5 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
4,180	ロックビット	φ 6 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
3,720	ロックビット	φ 7 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
1,610	ロックビット	φ 8 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
2,040	ロックビット	φ 1 0 1 mm	(硬岩)	(	m	)
2,810	ロックビット	φ 1 1 6 mm	(硬岩)	(	m	)
43,800	ビット (全周回転用)			(	個	)
121	ロット損料	φ 4 0 mm	(粘土・シルト)	(	m	)
169	ロット損料	φ 4 0 mm	(砂・砂質土)	(	m	)
387	ロット損料	φ 4 0 mm	(レキ混り土砂)	(	m	)
726	ロット損料	φ 4 0 mm	(転石・玉石)	(	m	)
326	ロット損料	φ 4 0 mm	(軟岩)	(	m	)
484	ロット損料	φ 4 0 mm	(硬岩)	(	m	)
43	ベントナイト			(	kg	)
330	電子計算機使用料	(座標計算・主要点)		(	点	)
200	電子計算機使用料	(座標計算・I P点)		(	点	)
100	電子計算機使用料	(座標計算・中間点)		(	点	)
300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間単柱式)		(	連	)
411,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間単柱式)		(	連	)
510,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間単柱式)		(	連	)
620,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間単柱式)		(	連	)
708,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間単柱式)		(	連	)
820,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間単柱式)		(	連	)
907,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間単柱式)		(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間単柱式)		(	連	)
1,100,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間単柱式)		(	連	)
1,200,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間単柱式)		(	連	)
1,300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間単柱式)		(	連	)
1,400,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間単柱式)		(	連	)
1,500,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間単柱式)		(	連	)
1,600,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間単柱式)		(	連	)
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間二柱式)		(	連	)
467,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間二柱式)		(	連	)
585,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間二柱式)		(	連	)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間二柱式)		(	連	)
821,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間二柱式)		(	連	)
950,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間二柱式)		(	連	)
1,050,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間二柱式)		(	連	)
1,170,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間二柱式)		(	連	)
1,300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間二柱式)		(	連	)
1,410,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間二柱式)		(	連	)
1,500,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間二柱式)		(	連	)
1,640,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間二柱式)		(	連	)
1,760,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間二柱式)		(	連	)
1,900,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間二柱式)		(	連	)
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間ラーメン式)		(	連	)
490,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間ラーメン式)		(	連	)
617,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間ラーメン式)		(	連	)
750,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間ラーメン式)		(	連	)
872,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間ラーメン式)		(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間ラーメン式)		(	連	)
1,120,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間ラーメン式)		(	連	)
1,250,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間ラーメン式)		(	連	)
1,400,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間ラーメン式)		(	連	)
1,510,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間ラーメン式)		(	連	)
1,650,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間ラーメン式)		(	連	)
1,760,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間ラーメン式)		(	連	)
1,890,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間ラーメン式)		(	連	)
2,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間ラーメン式)		(	連	)
150,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・2 径間単柱式)		(	連	)
192,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・3 径間単柱式)		(	連	)
246,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・4 径間単柱式)		(	連	)
300,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・5 径間単柱式)		(	連	)
355,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・6 径間単柱式)		(	連	)
400,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・7 径間単柱式)		(	連	)
464,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・8 径間単柱式)		(	連	)
518,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・9 径間単柱式)		(	連	)
550,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 0 径間単柱式)		(	連	)
627,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 1 径間単柱式)		(	連	)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 2 径間単柱式)		(	連	)
736,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 3 径間単柱式)		(	連	)
790,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 4 径間単柱式)		(	連	)
850,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 5 径間単柱式)		(	連	)
170,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・2 径間二柱式)		(	連	)
232,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・3 径間二柱式)		(	連	)
291,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・4 径間二柱式)		(	連	)
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・5 径間二柱式)		(	連	)
410,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・6 径間二柱式)		(	連	)
480,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・7 径間二柱式)		(	連	)
528,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・8 径間二柱式)		(	連	)
587,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・9 径間二柱式)		(	連	)

全国単価

名 称

単 位

650,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間二柱式)	(	連	)
706,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間二柱式)	(	連	)
750,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間二柱式)	(	連	)
824,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間二柱式)	(	連	)
884,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間二柱式)	(	連	)
950,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間二柱式)	(	連	)
200,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間ラーメン式)	(	連	)
265,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間ラーメン式)	(	連	)
327,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間ラーメン式)	(	連	)
400,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間ラーメン式)	(	連	)
452,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間ラーメン式)	(	連	)
500,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間ラーメン式)	(	連	)
577,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間ラーメン式)	(	連	)
639,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間ラーメン式)	(	連	)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間ラーメン式)	(	連	)
764,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間ラーメン式)	(	連	)
850,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間ラーメン式)	(	連	)
888,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間ラーメン式)	(	連	)
951,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間ラーメン式)	(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間ラーメン式)	(	連	)
4,510	CO計損料			(	日	)
6,610	NO×計損料			(	日	)
3,570	浮遊粒子状物質計損料			(	日	)
6,460	SO×計損料			(	日	)
5,260	オキシダント計損料			(	日	)
2,080	炭化水素計損料			(	日	)
1,350	放射収支量計損料			(	日	)
2,670	微風向風速計損料			(	日	)
1,340	温度・湿度計損料			(	日	)
410	日射量計損料			(	日	)
2,150	騒音計・データレコーダー損料 (8時間拘束)			(	日	)
2,150	騒音計・データレコーダー損料 (12時間拘束)			(	日	)
2,150	騒音計・データレコーダー損料 (24時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (8時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (12時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (24時間拘束)			(	日	)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (8時間拘束)			(	日	)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (12時間拘束)			(	日	)
2,360	騒音測定調査 基地関係費 (24時間拘束)			(	日	)
1,690	データレコーダー+デジタルレコーダー損料 (横方向測定)			(	日	)
2,700	データレコーダー+レベルレコーダー機械器具損料			(	日	)
6,460	データレコーダー+リアルタイムアナライザー機械器具損料			(	日	)
50	騒音測定調査・報告書作成 (騒音レベル解析・横方向測定)			(	測定点回冊	)
80	騒音測定調査・報告書作成 (周波数分析)			(	測定点回冊	)
20,000	一般交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
40,000	インターベア交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
100,000	OD調査・基地関係費			(	箇所	)
913,000	計測車機械損料 (計測機含む)			(	台・日	)
456,000	計測車機械損料 (車両のみ)			(	台・日	)
30,000	データ収録テープ等			(	巻	)
500	写真図等作成 (1kmまで)			(	m	)
300	写真図等作成 (1km超)			(	m	)
100	CD-R作成			(	m	)
10	梱包			(	m	)
物価資料等	飛行機損料 (単発)			(	時間	)
物価資料等	撮影カメラ損料 (広角)			(	時間	)
物価資料等	格納庫・飛行場使用料			(	日	)
物価資料等	航空ガソリン			(	ℓ	)
物価資料等	航空オイル			(	ℓ	)
物価資料等	デジタル航空カメラ			(	時間	)
物価資料等	航空レーザ測量システム (陸域用)			(	時間	)
2,800	賃料 RCレーダ (基本賃料)			(	台・日	)
3,890	RC連結ジョイント用特許料			(	m	)
36,100	ロッド (3m-D32)			(	個	)
3,890	二重管方式消耗材料 (φ90mm 粘性土・砂質土・砂レキ)			(	m	)
812	先端ビット埋設差額 (φ90mm)			(	個	)
80	先端ビット埋設差額 (φ115mm)			(	個	)
4	先端ビット埋設差額 (φ135mm)			(	個	)
31,400	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=10mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
94,200	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=30mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
17,600	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=10mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
52,900	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=30mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
22	ボーリング用セメント			(	kg	)
808	モールド・パイプレーター損料 (固定) (コンクリート防護柵用)			(	m	)
4,470	モールド・パイプレーター損料 (可変) (コンクリート防護柵用)			(	m	)
物価資料等	合成繊維網 (37.5×37.5) 落石防止網			(	m ²	)
52	硅砂			(	kg	)
1,030	コンクリート板用固定金具 H125用			(	個	)
1,310	コンクリート板用固定金具 H150用			(	個	)
1,640	コンクリート板用固定金具 H194・200用			(	個	)
2,360	コンクリート板用固定金具 H244・250用			(	個	)
40,500	金属板 標準部 3960×95×500 Iボルト有り			(	枚	)
130,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960×160×500 Iボルト有り			(	枚	)
134,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960×185×500 Iボルト有り			(	枚	)
145,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960×229×500 Iボルト有り			(	枚	)

全国単価

名 称

単 位

80,700	金属板	隠蔽型	張出部	1960*235*500	Iボルト有り	(	枚	)
78,200	金属板	隠蔽型	張出部	1960*210*500	Iボルト有り	(	枚	)
51,700	下部板	天端取付 (H=3m用)		1960*95*600	Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
53,200	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部)		1960*95*600	Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
39,700	金属板	標準部	3960*95*500	Iボルト無し		(	枚	)
130,000	金属板	隠蔽型	標準部	3960*160*500	Iボルト無し	(	枚	)
88,500	下部板	天端取付 (H=2m以下用)		3960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
92,200	下部板	天端取付 (H=2m以下用伸縮部)		3960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板	天端取付 (H=3m用)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
52,500	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板	天端取付 (H=4m用)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
52,500	下部板	天端取付 (H=4m用伸縮部)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
206,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=2m以下用)	3960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
215,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
103,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=3m用)	1960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
108,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=3m伸縮部)	1960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
111,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=4m用)	1960*185*600	Iボルト無し	(	枚	)
111,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*185*600	Iボルト無し	(	枚	)
576	金属板用固定金具	標準部	H125用			(	個	)
1,010	金属板用固定金具	標準部	H150用			(	個	)
1,180	金属板用固定金具	標準部	H175用			(	個	)
1,390	金属板用固定金具	標準部	H194・200用			(	個	)
2,110	金属板用固定金具	標準部	H244・250用			(	個	)
648	金属板用固定金具	土工部最下段	H125用			(	個	)
1,050	金属板用固定金具	土工部最下段	H150用			(	個	)
1,430	金属板用固定金具	土工部最下段	H194・200用			(	個	)
2,160	金属板用固定金具	土工部最下段	H244・250用			(	個	)
671,000	管理用扉	H125*125用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H150*150用 (差額)				(	箇所	)
665,000	管理用扉	H194*150用 (差額)				(	箇所	)
665,000	管理用扉	H200*200用 (差額)				(	箇所	)
659,000	管理用扉	H244*175用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H294*200用 (差額)				(	箇所	)
659,000	管理用扉	H250*250用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H340*250用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H350*175用 (差額)				(	箇所	)
20,600	金属板	標準部	1960*95*500	Iボルト有り		(	枚	)
19,800	金属板	標準部	1960*95*500	Iボルト無し		(	枚	)
66,300	金属板	隠蔽型	標準部	1960*160*500	Iボルト有り	(	枚	)
68,000	金属板	隠蔽型	標準部	1960*185*500	Iボルト有り	(	枚	)
70,500	金属板	隠蔽型	標準部	1960*210*500	Iボルト有り	(	枚	)
73,900	金属板	隠蔽型	標準部	1960*235*500	Iボルト有り	(	枚	)
65,400	金属板	隠蔽型	標準部	1960*160*500	Iボルト無し	(	枚	)
67,100	金属板	隠蔽型	標準部	1960*185*500	Iボルト無し	(	枚	)
69,700	金属板	隠蔽型	標準部	1960*210*500	Iボルト無し	(	枚	)
73,100	金属板	隠蔽型	標準部	1960*235*500	Iボルト無し	(	枚	)
1,450	コンクリート板用固定金具	H175用				(	個	)
1,270	金属板用固定金具	土工部最下段	H175用			(	個	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-320*12*480	IV-O			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-118*19*440	IV-O			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-118*9*130.5	IV-O			(	kg	)
975	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM20*170	IV-O			(	組	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-280*12*480	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-138*22*440	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-138*9*109	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-100*9*109	IV-C			(	kg	)
1,420	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM24*200	IV-C			(	組	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-530*12*585	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-202*28*565	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-190*9*216	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-150*9*216	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-100*9*216	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-190*9*246	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-150*9*246	IV-C			(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-100*9*246	IV-C			(	kg	)
975	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔M20*170	IV-C			(	組	)
3,360	遮音板落下防止	ワイヤー止め金具 t=1.5				(	枚	)
540	支柱	H150*150*7*10	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H194*150*6*9	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H350*175*7*11	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H200*200*8*12	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H340*250*9*14	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H175*175*7.5*11	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H294*200*8*12	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H125*125*6.5*9	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
540	支柱	H244*175*7*11	亜鉛めつき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
1,090	PL	t=6mm				(	kg	)
1,090	PL	t=12mm				(	kg	)
1,090	PL	t=9mm				(	kg	)
1,090	PL	t=16mm				(	kg	)
1,090	PL	t=28mm				(	kg	)
1,090	PL	t=25mm				(	kg	)
1,090	PL	t=1.6mm				(	kg	)
219	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト	M12*100			(	組	)
135	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト	M10*70			(	組	)

全国単価

名 称

単 位

1,630	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1800	(枚)
163	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*175	(枚)
1,030	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1135	(枚)
611	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*655	(枚)
255	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*276	(枚)
1,590	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1780	(枚)
181	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*200	(枚)
264	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*289	(枚)
3,480	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*3840	(枚)
117	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*125	(枚)
1,920	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*2120	(枚)
1,510	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1670	(枚)
226	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*250	(枚)
1,650	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1840	(枚)
1,020	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1120	(枚)
611	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*670	(枚)
1,640	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1830	(枚)
135	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*150	(枚)
245	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*265	(枚)
521	アンカーボルト	H=1m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*247		(本)
4,030	アンカーボルト	H=1、2m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*420 HDZT63 標準部		(枚)
1,510	アンカーボルト	H=2m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*759		(本)
1,610	アンカーボルト	H=3m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*809		(本)
1,410	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*706		(本)
451	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付 固定板 PL-150*22*650		(kg)
322	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付 M20*245		(本)
451	アンカーボルト	H=2+4Rm、2+5Rm 背面取付 固定板 PL-150*28*670		(kg)
502	アンカーボルト	H=2+4Rm、2+5Rm 背面取付 M24*265		(本)
205	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M20		(組)
319	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M22		(組)
501	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M24		(組)
610	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*645 HDZT63 標準部		(kg)
63,000	遮音板落下防止	H=1m Φ10.0 (7*19SS/〇)-5540		(本)
47,400	遮音板落下防止	H=2m Φ8.0 (7*19SS/〇)-7540		(本)
17,700	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=1m支柱間隔4m10~120mIV-C		(m)
19,200	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=2m支柱間隔4m25~80mIV-C		(m)
17,000	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=3m支柱間隔2m30~190mIV-C		(m)
15,600	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=4m支柱間隔2m55~145mIV-C		(m)
18,300	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=1m支柱間隔4m15~110mIV-O		(m)
15,700	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔4m25~75mIV-O		(m)
16,800	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔2m20~225mIV-O		(m)
17,500	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=3m支柱間隔2m35~180mIV-O		(m)
17,800	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=4m支柱間隔2m65~140mIV-O		(m)
27,500	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	φ22.4支柱間隔2m60~150mIV-C		(m)
3,660	支柱回転防止 HT	φ8 (7*19 SS/〇)		(m)
47,300	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm)	φ28支柱間隔2m40~180mIV-C		(m)
48,000	支柱落下防止 (HS-B, H=2+5Rm)	φ28支柱間隔2m50~165mIV-C		(m)
52,600	遮音板落下防止	H=1m・3m φ8 9540		(本)
57,900	遮音板落下防止	H=2m φ8 11540		(本)
27,300	遮音板落下防止	H=3m φ6.3 9540		(本)
31,300	遮音板落下防止	H=4m φ6.3 11540		(本)
35,200	遮音板落下防止	H=2+3Rm φ6.3 13540		(本)
39,200	遮音板落下防止	H=2+4Rm φ6.3 15540		(本)
43,100	遮音板落下防止	H=2+5Rm φ6.3 17540		(本)
21,400	遮音板落下防止	H=3+3Rm (2+3Rm) φ6.3 6540		(本)
25,300	遮音板落下防止	H=3+4Rm (2+4Rm) φ6.3 8540		(本)
29,300	遮音板落下防止	H=3+5Rm (2+5Rm) φ6.3 10540		(本)
23,300	遮音板落下防止	H=2m φ6.3 7540		(本)
79,900	遮音板落下防止	H=3m φ10 9540		(本)
3,330	余長収納金具	ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めつき鉄線φ2.6/φ3.2 (スパイラル)		(個)
89,200	下部板 天端取付 (H=2m以下用)	3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
93,000	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
51,700	下部板 天端取付 (H=3m用)	1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
53,200	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部)	1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
51,700	下部板 天端取付 (H=4m用)	1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
53,200	下部板 天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
207,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用)	3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
216,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*160*600 Iボルト有 (窓付き)		(枚)
104,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m用)	1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
109,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m伸縮部)	1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
112,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用)	1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
112,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用伸縮部)	1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
73,500	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部	3960*95*500 Iボルト有り		(枚)
39,700	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部	1960*95*500 Iボルト有り		(枚)
192,000	上部板 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部	3960*160*500 Iボルト有り		(枚)
198,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部	3960*185*500 Iボルト有り		(枚)
229,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部	3960*229*500 Iボルト有り		(枚)
119,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部	1960*235*500 Iボルト有り		(枚)
114,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部	1960*210*500 Iボルト有り		(枚)
99,400	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部	1960*160*500 Iボルト有り		(枚)
102,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部	1960*185*500 Iボルト有り		(枚)
16,700	支柱落下防止 (HS-U)	カップラー φ34*70 (SUS304)		(個)
39,500	支柱落下防止 (HS-U)	端金具 M24*500 IV-C (SUS304)		(本)
20,400	支柱落下防止 (HS-U)	M24ネジ切り PL-90*32*53 (SUS304)		(枚)
630,000	管理用窓	H=1.0m用 (差額)		(箇所)

全国単価

名 称

単 位

716,000	管理用窓 H=1.5m用(差額)	(箇所)
508,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.5	(箇所)
481,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.8	(箇所)
41,300	IV-C (H=1m) M	(m)
67,300	IV-C (H=2m) M	(m)
113,000	IV-C (H=3m) M	(m)
159,000	IV-C (H=4m) M	(m)
37,400	IV-O-4 (H=1m) M	(m)
61,800	IV-O-4 (H=2m) M	(m)
80,300	IV-O-2 (H=2m) M	(m)
107,000	IV-O-2 (H=3m) M	(m)
159,000	IV-O-2 (H=4m) M	(m)
93,300	IV-C (H=1m) C	(m)
164,000	IV-C (H=2m) C	(m)
253,000	IV-C (H=3m) C	(m)
355,000	IV-C (H=4m) C	(m)
82,600	IV-O-4 (H=1m) C	(m)
152,000	IV-O-4 (H=2m) C	(m)
171,000	IV-O-2 (H=2m) C	(m)
244,000	IV-O-2 (H=3m) C	(m)
348,000	IV-O-2 (H=4m) C	(m)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) MI	(箇所)
256,000	IV-J-C (H=2+4Rm) MI	(箇所)
299,000	IV-J-C (H=2+5Rm) MI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) MI	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) MI	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) MI	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) MI	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) MI	(箇所)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) CI	(箇所)
226,000	IV-J-C (H=2+4Rm) CI	(箇所)
263,000	IV-J-C (H=2+5Rm) CI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) CI	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) CI	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) CI	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) CI	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) CI	(箇所)
65,200	IV-J-C (H=1m) C	(箇所)
108,000	IV-J-C (H=2m) C	(箇所)
142,000	IV-J-C (H=3m) C	(箇所)
161,000	IV-J-C (H=4m) C	(箇所)
59,900	IV-J-C (H=1m) M	(箇所)
103,000	IV-J-C (H=2m) M	(箇所)
139,000	IV-J-C (H=3m) M	(箇所)
163,000	IV-J-C (H=4m) M	(箇所)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) M+MI	(箇所)
256,000	IV-J-C (H=2+4Rm) M+MI	(箇所)
299,000	IV-J-C (H=2+5Rm) M+MI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) M	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) M	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) M	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) M	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) M	(箇所)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) C+CI	(箇所)
226,000	IV-J-C (H=2+4Rm) C+CI	(箇所)
263,000	IV-J-C (H=2+5Rm) C+CI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) C	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) C	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) C	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) C	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) C	(箇所)
296,000	IV-C (H=2+4Rm) M+MI	(m)
335,000	IV-C (H=2+5Rm) M+MI	(m)
123,000	IV-C (H=1m) CI	(m)
195,000	IV-C (H=2m) CI	(m)
288,000	IV-C (H=3m) CI	(m)
392,000	IV-C (H=4m) CI	(m)
527,000	IV-C (H=2+3Rm) CI	(m)
664,000	IV-C (H=2+4Rm) CI	(m)
764,000	IV-C (H=2+5Rm) CI	(m)
112,000	IV-O-4 (H=1m) CI	(m)
182,000	IV-O-4 (H=2m) CI	(m)
215,000	IV-O-2 (H=2m) CI	(m)
279,000	IV-O-2 (H=3m) CI	(m)
386,000	IV-O-2 (H=4m) CI	(m)
515,000	IV-C (2+3Rm) C+CI	(m)
652,000	IV-C (2+4Rm) C+CI	(m)
752,000	IV-C (2+5Rm) C+CI	(m)
66,500	IV-C (H=1m) MI	(m)
89,000	IV-C (H=2m) MI	(m)
140,000	IV-C (H=3m) MI	(m)
189,000	IV-C (H=4m) MI	(m)
246,000	IV-C (H=2+3Rm) MI	(m)
308,000	IV-C (H=2+4Rm) MI	(m)
347,000	IV-C (H=2+5Rm) MI	(m)

全国単価

名 称

単 位

62,700	IV-O-4 (H=1m) MI	(m)
83,500	IV-O-4 (H=2m) MI	(m)
104,000	IV-O-2 (H=2m) MI	(m)
135,000	IV-O-2 (H=3m) MI	(m)
189,000	IV-O-2 (H=4m) MI	(m)
234,000	IV-C (H=2+3Rm) M+MI	(m)
153,000	支柱落下・回転防止 HS-U 端部定着装置	(箇所)
85,300	支柱落下・回転防止 HS-B (H≤4m) 端部定着装置	(箇所)
89,200	支柱落下・回転防止 HS-B (2+3Rm) 端部定着装置	(箇所)
206,000	支柱落下・回転防止 HS-B (2+4Rm・2+5Rm) 端部定着装置	(箇所)
1,520	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=1m)	(本)
2,510	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2m)	(本)
2,610	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=3m)	(本)
1,860	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=4m)	(本)
2,230	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+3Rm)	(本)
2,980	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+4Rm)	(本)
2,980	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+5Rm)	(本)
60,000	IV-J-C (H=1m) MI	(箇所)
103,000	IV-J-C (H=2m) MI	(箇所)
139,000	IV-J-C (H=3m) MI	(箇所)
163,000	IV-J-C (H=4m) MI	(箇所)
65,200	IV-J-C (H=1m) CI	(箇所)
108,000	IV-J-C (H=2m) CI	(箇所)
142,000	IV-J-C (H=3m) CI	(箇所)
161,000	IV-J-C (H=4m) CI	(箇所)
17,300	支柱落下防止ワイヤー HS-U用	(m)
17,200	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H≤4m) 用	(m)
27,500	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+3Rm) 用	(m)
47,600	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+4Rm・2+5Rm) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-U用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H≤4m) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+3Rm) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+4Rm・2+5Rm) 用	(m)
3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	(本)
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	(本)
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	(本)
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	(本)
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	(本)
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	(本)
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	(本)
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	(本)
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	(本)
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	(本)
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	(本)
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	(本)
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	(本)
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	(本)
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	(本)
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	(本)
17,400	土地使用料・機械ボーリング・宅地	(箇所)
17,700	土地使用料・機械ボーリング・田	(箇所)
17,600	土地使用料・機械ボーリング・畑	(箇所)
16,500	土地使用料・機械ボーリング・山林	(箇所)
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	(箇所)
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・田	(箇所)
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	(箇所)
16,000	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	(箇所)
物価資料等	測量成果品検定料 1級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 2級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 3級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 1級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 2級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 3級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 UAV写真点群測量	(0.1km ²)
物価資料等	測量成果品検定料 地上レーザ測量	(0.1km ²)
5,350	施工管理等業務モバイル端末	(台・月)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人待ち 日当り機械損料	(日)
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料	(日)
2,810	樹脂プライマー (繊維シート接着工用)	(kg)
2,810	樹脂接着剤 (繊維シート接着工用・帯鋼板用)	(kg)
2,190	エポキシパテ (繊維シート接着工用)	(kg)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL	(個)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの) (200t程度 HDZT49、運搬費・矯正含まず)	(kg)
2,470	視線誘導標 1眼用反射体等	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 台形型反射体等	(個)
2,620	視線誘導標 Gr・Gc直接設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 鋼製・複合高欄設置型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 複合高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内手摺設置型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	(個)
1,270	視線誘導標 支柱 (φ34×2.0)	(m)
1,230	視線誘導標 ブレード	(式)

全国単価

名 称

単 位

2,730	視線誘導標 1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ)	(個)
2,190	視線誘導標 2 眼用反射体等	(個)
3,000	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ)	(個)
4,170	中央分離帯転落防止網 ビット	(式)
2,030	中央分離帯転落防止網 金網	(m ²)
260	中央分離帯転落防止網 ワイヤロープ	(m)
300	中央分離帯転落防止網 ワイヤクリップ	(個)
3,130	中央分離帯転落防止網 ターンバックル	(個)
280	中央分離帯転落防止網 結合コイル	(個)
761	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト (金属系アンカー (ホールインアンカー) 方式)	(個)
740	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト (埋め込み方式)	(個)
52,800	N F B 納入ボックス (標識内照式用)	(個)
18,000	N F B (標識内照式用)	(個)
257	二次側電線 (標識内照式用)	(m)
468	可とう電線管 (標識内照式用)	(m)
380	クロスビット φ 1 5 0 m m (ガードレール支柱穴)	(m)
1,030	鉄筋 M 2 4 - M 4 2 アンカーボルト用 (標識基礎工)	(kg)
690	アンカープレート T = 6 m m (標識基礎工)	(kg)
320	アンカー丸鋼 M 1 6 ~ M 9 (標識基礎工)	(kg)
物価資料等	案内標識板 (素地文字共高輝度反射シート)	(m ²)
物価資料等	案内標識板 (素地文字共反射シート)	(m ²)
73,200	規制警戒等標識板 (素地高輝度反射シート・文字無反射シート)	(m ²)
40,600	規制警戒等標識板 (素地文字共反射シート)	(m ²)
54,400	規制警戒等標識板 (素地文字共高輝度反射シート)	(m ²)
物価資料等	案内標識板 (プリズム型反射シート)	(m ²)
628,000	繊維シート式内部照明板 (5 m ² 未満) L E D 式	(m ²)
583,000	繊維シート式内部照明板 (5 m ² 以上) L E D 式	(m ²)
45,200	距離標 A 1	(枚)
18,800	距離標 A 4	(枚)
17,700	距離標 B 1	(枚)
17,800	距離標 B 2	(枚)
11,800	距離標 B 5	(枚)
11,800	距離標 B 4	(枚)
10,000	距離標 C 1	(枚)
11,300	距離標 C 2	(枚)
7,660	距離標 C 5	(枚)
7,660	距離標 C 4	(枚)
5,850	距離標 D 1	(枚)
4,860	距離標 D 2	(枚)
4,740	距離標 D 4	(枚)
198,000	距離標 A (5 0 k m)	(枚)
1,410	鋼管 単柱 (F) オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
1,410	鋼管 単柱 (T) オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
1,830	トラス型門型標識柱 (1 スパン 2 0 m 未満) (亜鉛めっき)	(kg)
1,830	トラス型門型標識柱 (1 スパン 2 0 m 以上) (亜鉛めっき)	(kg)
2,010	丸型鋼管門型標識柱 (亜鉛めっき)	(kg)
4,870	立入禁止板	(枚)
657,000	立入防止柵一般型・動物型 (イノシシ)・兼用型 (イノシシ) フェンス本体 非積雪地用	(1 0 0 m)
362,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 急傾斜地用	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 1 (1)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 1 (2)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 1 (3)	(1 0 0 m)
1,720,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 2 (1)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 2 (2)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 2 (3)	(1 0 0 m)
1,280,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 3 (1)	(1 0 0 m)
1,430,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 3 (2)	(1 0 0 m)
1,520,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 3 (3)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 4 (1)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 4 (2)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用 S 4 (3)	(1 0 0 m)
1,060,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,790,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,290,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,790,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,530,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,710,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,870,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,790,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,960,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,120,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型 (シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
664,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,940,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,460,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,950,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,710,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,830,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,050,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,980,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,150,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,300,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,230,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体 急傾斜型 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)

全国単価

名 称

単 位

1,310,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,290,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,530,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,710,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,870,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,960,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,120,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,720,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,280,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,430,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,520,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
56,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉	一般非積雪地用	(箇所)
47,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	急傾斜地用	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 1 (1)	(箇所)
105,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 1 (2)	(箇所)
105,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 1 (3)	(箇所)
96,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 2 (1)	(箇所)
99,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 2 (2)	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 2 (3)	(箇所)
83,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 3 (1)	(箇所)
83,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 3 (2)	(箇所)
95,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 3 (3)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (1)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (2)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (3)	(箇所)
2,480	立入防止柵一般型・動物型 (イノシシ)・兼用型 (イノシシ)	鋼管ぐい基礎	非積雪地用	(本)
2,070	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	急傾斜地用	(本)
17,500	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (1)	(本)
19,400	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (2)	(本)
20,300	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (3)	(本)
13,800	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (1)	(本)
15,700	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (2)	(本)
16,600	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (3)	(本)
7,340	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (1)	(本)
8,560	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (2)	(本)
9,170	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (3)	(本)
4,490	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(本)
4,990	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(本)
5,490	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(本)
2,990	立入防止柵動物型 (シカ)・嵩上げ	鋼管ぐい基礎	非積雪地用	(本)
25,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (1)	(本)
26,400	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (2)	(本)
29,200	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (3)	(本)
14,700	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (1)	(本)
16,600	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (2)	(本)
17,500	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (3)	(本)
7,950	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (1)	(本)
9,170	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (2)	(本)
9,780	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (3)	(本)
4,490	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(本)
4,990	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(本)
5,490	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(本)
3,990	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	非積雪地用・急傾斜地用	(本)
12,900	車線分離標 (ラバーポール) H=6 5 0 mm			(基)
15,400	車線分離標 (ラバーポール) H=8 0 0 mm			(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーポール ベース 2 5 0 mm)	H=6 5 0 mm		(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーポール ベース 2 5 0 mm)	H=8 0 0 mm		(基)
3,060	ワイヤーロープスリプ管打込み治具			(本)
35,600	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ 1 7 8			(本)
2,790	ワイヤーロープスリプ管用ビットφ 1 1 6			(本)
1,790	標本作成費			(式)
130	試験採取用試料袋			(袋)
14,500	セメントの比重試験			(試料)
15,700	セメントの粉末度試験 (ブレーン)			(試料)
6,600	セメントの粉末度試験 (網フルイ)			(試料)
30,000	セメントの凝結試験			(試料)
11,800	セメントの安定性試験 (煮沸法)			(試料)
16,600	セメントの強さ試験			(試料)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験			(試料)
7,690	細骨材のふるい分け試験			(試料)
7,090	細骨材の単位容積重量試験			(試料)

全国単価

名 称

単 位

7,600	細骨材の微粒分量試験	(試料)
4,790	細骨材の有機不純物試験	(試料)
11,500	細骨材の安定性試験	(試料)
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験	(試料)
6,660	細骨材の粘度塊量試験	(試料)
8,820	細骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験	(試料)
9,230	海砂中の塩分含有量試験	(試料)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(試料)
6,790	粗骨材のふるい分け試験	(試料)
7,090	粗骨材の単位容積重量試験	(試料)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(試料)
8,030	粗骨材の軟石量試験	(試料)
11,500	粗骨材の安定性試験	(試料)
10,400	すりへり試験	(試料)
6,660	粗骨材の粘度塊量試験	(試料)
8,820	粗骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験	(試料)
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)	(試料)
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法)	(試料)
34,000	配合試験・細骨材 粒度調整	(m ³)
32,600	配合試験・細骨材 表面水調整	(m ³)
68,700	配合試験・粗骨材 粒度調整	(m ³)
33,100	配合試験・粗骨材 表面水調整	(m ³)
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ 100ℓ	(m ³)
20,000	配合試験・コンクリート練り混ぜ 50ℓ	(m ³)
3,000	配合試験・スランプ試験	(m ³)
4,000	配合試験・空気量試験	(m ³)
5,900	配合試験・振動台式コンシステンシー試験	(m ³)
23,000	配合試験・ブリージング試験	(m ³)
4,000	供試体作成・D15*30	(本)
3,800	供試体作成・D10*20	(本)
4,500	供試体作成・15*15*53	(本)
4,200	供試体作成・10*10*40	(本)
1,390	強度試験・圧縮強度	(試料)
10,600	強度試験・曲げ強度	(試料)
6,600	強度試験・引張強度	(試料)
10,200	強度試験・静弾性係数	(試料)
390,000	強度試験・凍結融解	(試料)
8,100	コア供試体の採取 (φ100*250mm)	(試料)
5,550	コア供試体の整形 (φ100*250mm)	(試料)
15,200	コア供試体の採取	(供試体)
6,480	コア供試体の整形	(供試体)
556	コア供試体の採取・機械器具損料	(供試体)
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取	(個)
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験	(個)
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験	(個)
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	(個)
350,000	基準試験費A T1-4	(回)
350,000	基準試験費B T3-4	(回)
5,770	アスファルト針入度試験	(シリーズ)
6,970	アスファルト軟化点試験	(シリーズ)
10,300	アスファルト伸度試験	(シリーズ)
11,400	アスファルト蒸発量試験	(シリーズ)
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	(シリーズ)
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	(シリーズ)
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	(シリーズ)
10,700	アスファルト密度試験	(シリーズ)
24,600	アスファルト高温動粘度試験	(シリーズ)
6,170	アスファルト引火点試験	(シリーズ)
14,200	アスファルトフラス脆化点試験	(シリーズ)
20,000	アスファルト60℃粘度試験	(シリーズ)
14,600	アスファルトタフネス・デナシティ試験	(シリーズ)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
6,790	粗骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,030	粗骨材・軟石量試験	(シリーズ)
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	(シリーズ)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
7,690	細骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,350	フィラー比重試験	(シリーズ)
4,830	フィラー含水量試験	(シリーズ)
7,970	フィラーふるい分け試験	(シリーズ)
36,000	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	(シリーズ)
7,950	瀝青混合物・瀝青混合物の密度試験	(シリーズ)
33,600	瀝青混合物・瀝青混合物の最大比重試験	(シリーズ)
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	(シリーズ)
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	(シリーズ)
67,800	瀝青混合物・カンタプロ試験	(シリーズ)
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	(シリーズ)
2,320	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	(シリーズ)
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	(シリーズ)
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	(シリーズ)
176,000	セメント安定処理・突き固めE法	(シリーズ)
164,000	セメント安定処理・突き固めA法	(シリーズ)
209,000	セメント安定処理・CBR試験	(シリーズ)

全国単価

名 称

単 位

215,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	(シリーズ)
103,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第一法)	(シリーズ)
122,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第二法)	(シリーズ)
163,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	(シリーズ)
284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	(シリーズ)
80,500	ラベリング試験	(シリーズ)
81,100	ホイールトラッキング試験	(シリーズ)
5,880	すべり抵抗値BPN値	(シリーズ)
168,000	はく離抵抗試験費 (水浸ホイールトラッキング試験) (供試体作成費を含む)	(枚)
12,000	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 上向き	(箇所)
8,720	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 側面	(箇所)
7,850	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 下向き	(箇所)
9,080	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	(本)
11,700	ラベリング試験用	(供試体)
9,100	ホイールトラッキング試験用	(供試体)
4,100	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	(供試体)
4,200	半たわみ性舗装・強度試験用	(供試体)
15,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	(供試体)
1,510	平坦性観測試験・8mプロファイルメータ機械器具損料	(日)
2,000	平坦性観測試験・データシート40m巻	(巻)
物価資料等	六価クロム試験 A	(試料)
物価資料等	六価クロム試験 B	(試料)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H250)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H300)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H350)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H400)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅱ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅲ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅳ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (ⅤL型)	(箇所)
35,700	コアボーリング機械用ビット φ100用	(個)
14,000	コアボーリング機械用ビット φ29用	(個)
15,700	コアボーリング機械用ビット φ35用	(個)
17,200	コアボーリング機械用ビット φ42用	(個)
20,300	コアボーリング機械用ビット φ50用	(個)
23,600	コアボーリング機械用ビット φ61用	(個)
220	鋼アーチ支保工 HH-100 (2P-NATM)	(kg)
220	鋼アーチ支保工 HH-100 (4P-NATM)	(kg)
220	鋼アーチ支保工 HH-108 (4P-NATM)	(kg)
215	鋼アーチ支保工 HH-154 (4P-NATM)	(kg)
10,700	支保工付属品 HH-100 (2P-NATM)	(式)
25,900	支保工付属品 HH-100 (4P-NATM)	(式)
27,700	支保工付属品 HH-108 (4P-NATM)	(式)
29,400	支保工付属品 HH-154 (4P-NATM)	(式)
220	鋼アーチ支保工 HH-108 (2P-NATM) 非常駐車帯CⅡ-L (H)	(kg)
220	鋼アーチ支保工 HH-108 (4P-NATM) 非常駐車帯DⅠ-L (H)	(kg)
16,300	支保工付属品 HH-108 (2P-NATM) 非常駐車帯CⅡ-L (H)	(式)
29,700	支保工付属品 HH-108 (4P-NATM) 非常駐車帯DⅠ-L (H)	(式)
物価資料等	粉じん抑制剤 (トンネル吹付け用)	(kg)
1,650,000	火薬庫類 2年以下	(式)
2,310,000	火薬庫類 2年～4年	(式)
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 A	(個)
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 B	(個)
7,470	ビット 油圧切削機用	(個)
17,400	クロスビット φ45mm	(個)
23,000	ロッド φ32mm (せん孔長2m以下油圧用)	(本)
25,900	ロッド φ32mm (せん孔長3m以下油圧用)	(本)
29,400	ロッド φ32mm (せん孔長4m以下油圧用)	(本)
73,300	ロッド φ32mm (せん孔長6m以下油圧用)	(本)
物価資料等	防水工-A (t=0.8mm)	(m ²)
2,480	防水工-B (t=0.8mm)	(m ²)
191,000	ロックボルト軸力測定 L=3m (170kN)	(本)
219,000	ロックボルト軸力測定 L=4m (170kN)	(本)
209,000	地中変位測定 (L=6m)	(本)
245,000	地中変位測定 (L=8m)	(本)
127,000	覆工応力測定 (半径方向)	(本)
140,000	覆工応力測定 (接線方向)	(本)
257,000	ロックボルト軸力測定 L=6m (170kN)	(本)
245,000	ロックボルト軸力測定 L=3m (290kN)	(本)
269,000	ロックボルト軸力測定 L=4m (290kN)	(本)
313,000	ロックボルト軸力測定 L=6m (290kN)	(本)
322,000	地中変位測定 (L=10m)	(本)
物価資料等	先端急結剤 (ロックボルト用)	(本)
45	フォアボーリング用先端キャップ (D25用)	(個)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1300	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1400	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1500	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1200	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1600	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1700	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1800	(m)
145	中流動覆工コンクリート養生剤	(m ²)
806	フォアボーリング充てん材 (L=3.0m、D25)	(本)
-999,999	ビニロン (PVA-2種-B)	(kg)
1,500	ポリプロピレン (PP-1種-A)	(kg)

全国単価

名 称

単 位

12,300,000	足場（覆工防水・補強鉄筋用 L=6.0 11.7 t）	(	基	)
938	継手（ねじ込み式鍛鉄鉄製管 ソケットφ65）	(	個	)
14,400,000	避難連絡坑バラセントル（全巻）L=6.0m（中流動用）	(	基	)
8,820,000	連絡坑バラセントル（全巻）L=6.0m（中流動用）	(	基	)
139000000.0	スチールフォーム（全巻）L=10.5m 121 t（中流動補強型）	(	基	)
82,000,000	非常駐車帯セントル（全巻）L=6.0m 60 t（中流動補強型）	(	基	)
347,000	上半部スチールフォーム 購入価格補正額（中流動用）	(	基	)
178,000	上半部セントルフォーム 購入価格補正額（中流動用）	(	基	)
750	メタルフォーム損料	(	m ²	)
60,800	給水設備設置費	(	式	)
770	タイル張り用接着剤	(	kg	)
81	目地材	(	kg	)
物価資料等	C種 シーリング材	(	ℓ	)
物価資料等	D種 シーリング材	(	ℓ	)
900	接着剤用プライマー	(	kg	)
950	トンネル視線誘導 反射材（波型）接着剤	(	本	)
11,400	トンネル視線誘導 反射材（波型）本体	(	枚	)
1,500	トンネル視線誘導 反射材（突起型）本体	(	枚	)
4,510	トンネル視線誘導（橙色）シート（接着剤）	(	kg	)
4,370	トンネル視線誘導（橙色）シート（本体）非反射	(	m	)
6,070	トンネル視線誘導（橙色）シート（シーリング）	(	kg	)
物価資料等	薬剤A1	(	kg	)
53	薬剤A2	(	kg	)
物価資料等	薬剤B	(	kg	)
物価資料等	薬剤C1	(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg以上～55kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 55kg以上～75kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 75kg以上	(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg以上～30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 30kg以上～40kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 40kg以上	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D22用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D25用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D29用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D32用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D35用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D38用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D41用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D51用	(	個	)
79	溶融亜鉛メッキ 標識柱 単柱（200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず）	(	kg	)
87	溶融亜鉛メッキ 検査路（200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず）	(	kg	)
211	検査用梯子 アンカー M16*60（本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき）	(	本	)
437	検査用梯子 アンカー M16*120（スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき）	(	本	)
7,240	カルバート番号板（2文字 1数字）	(	枚	)
7,940	カルバート番号板（2文字 2数字）	(	枚	)
8,720	カルバート番号板（2文字 3数字）	(	枚	)
8,090	カルバート番号板（3文字 1数字）	(	枚	)
9,050	カルバート番号板（3文字 2数字）	(	枚	)
9,820	カルバート番号板（3文字 3数字）	(	枚	)
785	ハンドレール用さや管	(	本	)
4,400	橋名板（2文字）アルミニウム板	(	枚	)
6,300	橋名板（3文字）アルミニウム板	(	枚	)
8,200	橋名板（4文字）アルミニウム板	(	枚	)
10,100	橋名板（5文字）アルミニウム板	(	枚	)
12,000	橋名板（6文字）アルミニウム板	(	枚	)
13,900	橋名板（7文字）アルミニウム板	(	枚	)
15,900	橋名板（8文字）アルミニウム板	(	枚	)
17,800	橋名板（9文字）アルミニウム板	(	枚	)
19,700	橋名板（10文字）アルミニウム板	(	枚	)
21,600	橋名板（11文字）アルミニウム板	(	枚	)
23,500	橋名板（12文字）アルミニウム板	(	枚	)
25,500	橋名板（13文字）アルミニウム板	(	枚	)
27,400	橋名板（14文字）アルミニウム板	(	枚	)
29,300	橋名板（15文字）アルミニウム板	(	枚	)
物価資料等	敷鉄板 22×1524×6096mm 1現場整備費	(	枚・回	)
26,600	仮橋上部工 トラス材整備費	(	t・回	)
213,000	床版支保工用トラス桁（HS）基礎価格	(	t	)
26,600	床版支保工用トラス桁（HS）整備費	(	t・回	)
2,700	埋込ボルト F10T M22 L=300	(	本	)
385,000	アーチカルバート内支保工	(	t	)
385,000	アーチカルバート外ウォール	(	t	)
410	アーチカルバートセバレータ	(	本	)
30,100	発泡スチロール	(	m ³	)
1,010	歴青シート	(	m ²	)

(10) 巻末資料

単価適用の条件区分

単価名称	条件区分
足場(アンカー)__No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長12m以上14m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 021(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 022(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 023(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 024(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 025(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長27m以上32m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 026(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)／単軸施工
改良材供給機移設費__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)／二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め、裏込め砕石__No. 001(※) (スライドR10まで)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 002(※) (スライドR10まで)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 003(※)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 004(※)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご__設置__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 007(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 008(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 009(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 010(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 011(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 012(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご__設置__No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削__切取り__NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__切取り__NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 002(※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 001(※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 002(※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__積込み__NO. 001(※)	積込み／土砂
人力構造物掘削__積込み__NO. 002(※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁

単価名称	条件区分
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350mm／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装__基層__夜間__No. 010 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 001(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 002(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 003(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 004(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 005(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 006(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 001(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 002(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／撤去
じゃかご__設置__No. 007(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 008(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 009(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 010(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 011(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 012(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001(※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002(※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場__No. 001 (※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入__No. 001(※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VPφ40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ__No. 001(※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し

単価名称	条件区分
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去 No. 001(※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型) No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック積み工(大型)／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 003(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個以下／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個超え／水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 001(※)	PCパイプ／据付／管径600mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 002(※)	PCパイプ／据付／管径700mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 003(※)	PCパイプ／据付／管径800mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 004(※)	PCパイプ／据付／管径900mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 005(※)	PCパイプ／据付／管径1000mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 006(※)	PCパイプ／据付／管径1100mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 007(※)	PCパイプ／据付／管径1200mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 008(※)	PCパイプ／据付／管径1350mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 009(※)	PCパイプ／据付／管径1500mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 010(※)	PCパイプ／据付／管径1650mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 011(※)	PCパイプ／据付／管径1800mm／固定基礎無し
アンカー削孔 No. 034(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 035(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 036(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔 No. 037(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔 No. 038(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔 No. 039(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 040(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 041(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔 No. 042(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔 No. 043(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔 No. 044(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 045(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 046(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 047(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 048(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカー削孔__No. 010(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 011(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 012(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 013(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 014(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 015(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 016(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 017(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 021(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 022(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 023(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 024(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／1300≤f<2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／400≤f<1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／1300≤f<2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／400≤f<1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／1300≤f<2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／f<400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／400≤f<1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300≤f<2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／400≤f<1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300≤f<2000kN／頭部処理無し
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 001(※)	条件区分なし
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	土砂／小規模
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001(※)	小規模／土砂
モルタル__普通__NO. 001(※)	普通／混合比1:3(C:S)
切土部ノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
プレキャスト円形水路__設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下

単価名称	条件区分
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
盛土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	締固め無し