西日本版

土　木　工　事　等

単　価　ファ　イ　ル

令 和 ３ 年 度

（令和３年７月）

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

（１）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

（２）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

（３）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

西日本版

単価ファイルについて

１. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

２. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4 月及び 10 月の年２回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

３. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Ｗｅｂ建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（ＦＨＴを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を３桁とし、４桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、ＦＨＴに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を４桁とし、５桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

４. 注意事項

（１）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

（２）本単価ファイルに掲載の単価は、物価資料等に掲載される４週６休以上の単価ではない。

（３）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

（４）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

西日本版

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

ＦＫＩ　：　機械器具損料をいい、西日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。

ＦＫＴ　：　機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。

ＦＳＴ　：　物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。

ＦＨＴ　：　物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。

単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。

ＦＺＡ　：　地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。

ＦＺＢ　：　地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。

公共単価①　：　国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。

公共単価②　：　国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。

公共単価③　：　国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。

物価資料等　：　建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

機械損料表　：　一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和３年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の 2 種類が記載されている。
これらは単価ではないので注意すること。

①　－９９９９９９　は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。

②　－８８８８８８　は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

西日本版

単　価　目　次

（１）ＦＫＩ（機械器具損料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

（２）ＦＫＴ（機械賃料単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14

（３）ＦＳＴ（市場単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　20

（４）ＦＨＴ（標準単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　40

（５）ＦＺＡ（地域性のある材料単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56

（６）ＦＺＢ（地域性のない材料単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　116

（７）巻末資料（単価適用の条件区分表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　147

（１）ＦＫＩ（機械器具損料）

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
アスファルトフィニッシャ（クローラ型３．０～１２．０ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ（ホイール型２．４～４．５ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ（ホイール型２．４～６．０ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ（クローラ型２．４～５．０ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ				
0.1			4,260.0	0.43
ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型５５ｋＷ級（モーター式）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ボーリングマシンロータリーパーカッション式・クローラ型８１ｋＷ級（エンジン式）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径８６～１０１ｍｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径１０５～１３１ｍｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトプラント公称能力（１８０ｔ／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトプラント板囲				
38.0			9,970.0	
アスファルトプラント砕砂小屋				
29.0			9,640.0	
土砂バケット（１．０㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット（０．６㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブラスト回収装置２．５㎥／ＭＩＮ　吐出圧力０．２９４ＭＰａ				
0.79			30,600.0	1.10
油圧式ボーリングマシン（ポンプ含む）　１００ｍまで				
0.4		2,380	2,330.0	
油圧式ボーリングマシン（ポンプ含む）　２００ｍまで				
0.6		3,460	3,530.0	
コンクリートブレーカー　３０㎏				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー　油圧１３００㎏級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートブレーカー　２０㎏				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー　油圧６００㎏級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー　油圧８００㎏級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン　Φ１００				
0.13		1,430	920.0	0.84
コアボーリングマシン　φ５２㎜				
0.01		742	371.0	1.30
サンドブラスト　（目地切削）				
		1,730	990.0	
キャリアダンプ（クローラ型・油圧ダンプ式１．０ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（機械ロープ式　１６ｔ）				
22.0	1,510		13,100.0	5.40
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　５０ｔ～５５ｔ，低騒音型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン５ＴＯＮ吊り（モンケン重量１ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　小型地盤改良機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　９０～１１０ｋｗ　最大施工深度２０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　９０～１１０ｋｗ　最大施工深度３０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　９０ｋｗ×２　最大施工深度１０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　４５ｋｗ×２　最大施工深度１０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　５５～６０ｋｗ×２　最大施工深度２０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　７５～９０ｋｗ×２　最大施工深度３０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　９０ｋｗ×２　最大施工深度４０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スラリープラント　能力１０ｍ３／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スラリープラント　能力２０ｍ３／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジョイントシーラー（１００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機（可般式エンジン７．５㎥／ＭＩＮ＊７９ＰＳ，ケーソン用，Ｔ型，排出ガス対策型，第１次基準）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
空気圧縮機（可般式エンジン７．５㎥／ＭＩＮ＊７９ＰＳ，ケーソン用，Ｔ型，排出ガス対策型，第２次基準）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ピックハンマ（大）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ピックハンマ（小）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ピックハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　配管式　（５５～６０㎥／ｈ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　ブーム式　（５５～６０㎥／ｈ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　ブーム式　（９０～１１０㎥／ｈ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　配管式　（４０～４５㎥／ｈ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　ブーム式（６５～８５㎥／ｈ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　配管式　（５５～６０㎥／ｈ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　ブーム式　（１１５～１２５㎥／ｈ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型，排出ガス対策型，第１次基準値，２５ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型，排出ガス対策型，第２次基準値，２５ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型，排出ガス対策型，第１次基準値，５０ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型　１２０～１３０ｔ吊）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型　２００～２５０ｔ吊）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
カットオフジョイント用コンクリートカッター（ブレードＤ＝３０㎝，低騒音型）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター（ブレードＤ＝４０㎝，低騒音型）	0.1	648	508.0	1.40
コンクリートカッター（ブレードＤ＝５０㎝，低騒音型）	0.2	373	1,490	1,000.0	2.30
コンクリートカッター（ブレードＤ＝６５㎝，低騒音型）	0.3	640	2,560	1,720.0	3.60
コンクリートカッター（ブレードＤ＝７５㎝，低騒音型）	0.4	1,170	4,680	3,140.0	5.00
コンクリートカッター（ブレード９６ｃｍ，低騒音型）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧クローラドリル	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒーター　３０，１００Ｋｃａｌ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型　４．９ｔ吊）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スペシャルシャフト（Ｄ１．４＊０．５）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ボットムドア（Ｄ１．４）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マンロック（立型１０人用）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧ホース（Ｄ１００㎜）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルロック　Φ２．１～２．２ｍ級・１㎥用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルシャフト　Φ１．２ｍ級・２ｍ級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホスピタルロック　Ｄ１．７ｍ、８人、長さ６ｍ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
送気管　Φ１５０㎜・５．５ｍ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クーリングタワー　４０ｔ／ｈ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レシーバータンク　２．５㎥級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気清浄機　１１００㎥／ｈ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンプレッサー　スクリュー型　４㎏／㎠	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
土砂バケット　１．０㎥	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
潜函用ショベル　天井走行式　０．１５㎥	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
エンジンコンプレッサー　可搬式スクリュ１８．５㎥／ｍｉｎ（排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧力調整装置　Φ１００㎜級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
発動発電機　３５ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型） 0.99		1,160	1,610.0	4.80
発動発電機　７５ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　１２５ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　１５０ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　２００ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型） 3.5		4,710	6,510.0	28.00
発動発電機　２５０ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型） 3.8		5,790	8,000.0	34.00
発動発電機　３００ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　３００ＫＶＡ（ケーソン工用，排出ガス対策型，第２次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　３５０ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型） 5.8		7,900	10,900.0	48.00
シール剤溶解機（１５０ℓ）		687	648.0	
潜函内ショベル　（電気式バックホウ） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）本体（４０ｔ） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）中間ロット（４０ｔ） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）本体（６０ｔ） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）中間ロット（６０ｔ） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　４０～４５ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　４０～４５ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　５０～５５ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　５０～５５ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　６０ｔ～６５ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　７０ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　８０ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　９０ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　１００ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　１２０ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　２００ｔ，排出ガス対策型，第３次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射撹拌機　単軸式（７５ＫＷ＊１） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射撹拌機　２軸式（５５ＫＷ＊２） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射撹拌機　２軸式（９０ＫＷ＊２） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ（４０Ｒ） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ（４０Ｈ） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（３ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（３ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（６ｔ、低騒音型、排出ガス対策型、第２次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（１１ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（１１ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（２１ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（２１ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（３２ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第１次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥，２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値） 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
クレーン機能付バックホウ０．２㎥１．７ｔ吊（排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ０．２㎥，１．７ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドラグライン（０．６㎥）	30.2	2,020		19,200.0	12.00
小型バックホウ（油圧０．１㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ（油圧０．１㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	7.0	1,640		5,330.0	6.30
バックホウ（油圧０．４㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．４㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．７㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧１．０㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．３５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．３５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．３５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	11.8	2,180		7,080.0	9.20
小型バックホウ（油圧０．０６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ（油圧０．０８㎥，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（　２ｔ損耗費含む）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（　４ｔ損耗費含む）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（　６ｔ損耗費含む）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（１０ｔ損耗費含む）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１１ｔ振動ローラ（フラットロール，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１１ｔ振動ローラ（フラットロール，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル（ドラグライン）（０．３㎥）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル（０．６㎥）	30.2	2,020		19,200.0	12.00
油圧クラムシェル（０．４０㎥，低騒音型）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機　（ハンドハンマー　１５kg）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機　（ハンドハンマー　２０kg）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ　３０kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ（３．１ｍ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ（３．７ｍ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー（モンケン架装）	21.2	2,560		19,500.0	6.30
リッパ付ブルドーザ（２１ｔ損耗費含む，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ（３２ｔ損耗費含む，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（２ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（４～４．５ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（６ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
トラック（１１ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ（トラクターショベル）　（湿地・クローラ形０．８㎥，排出ガス対策型）	7.3	1,130		6,550.0	7.80
硬質地盤専用圧入機（２２１ｋＷ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
硬質地盤専用圧入機ＶＬ型（２２１ｋＷ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ　ハンドガイド式　１ｔ（排出ガス対策型）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ（自走式　４ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ（自走式　４ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ（自走式　起振動力　８ｔ級，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ（自走式　起振動力　８ｔ級，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ自走式（起振力８ｔ級，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１１ｔ振動ローラ（コンバインド，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ　ハンドガイド式（０．５～０．６ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ　ハンドガイド式（０．８～１．１ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイブロハンマ（１５ｋＷ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイブロハンマ（６０ｋＷ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイブロハンマ（９０ｋＷ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット（３２５Ｌ／ｍｉｎ，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機（１４７ｋＷ，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機ＶＬ型（１４７ｋＷ，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイブロハンマ（２２４ｋＷ，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイブロハンマ（２３５ｋＷ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ併用圧入杭打機（９０ｋＷ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（１３ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（１３ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（１６ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（２０ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（２０ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＦＣＢプラント（現場練用）２０㎥～３０㎥級	9.8	5,390		31,000.0	35.00
ＦＣＢプラント（購入モルタル）２０㎥～３０㎥級	7.4	3,810		21,900.0	27.00
ＦＣＢ砂ホッパ　１．５㎥	0.3		1,680	967.0	
ＦＣＢ流量計	0.05		4,610	4,450.0	
ＦＣＢサイロ　３０ｔ移動型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
乳剤散布機（２００ℓ・積載式）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ（横型２連動　７．５Ｋｗ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ（上下２槽２００＊２）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ（上下２槽２００＊２）ディーゼルエンジン	0.3		1,110	915.0	0.41
支柱打込トラック（ブレーカー重量５８ｋｇ／ｍ、打撃数５３０ｂｐｍ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガードレール支柱打込機（モンケン重量４００～６００㎏）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
削岩機　（懸垂式）　ガードレール用	0.07	1,310	8,620	10,400.0	
コンクリート吹付機６㎥	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機（可般式エンジン７．５㎥／ＭＩＮ＊７９ＰＳ，ワイヤーＲ用，排出ガス対策型，第２次基準）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
高圧噴射攪拌式地盤改良機　単管　ボーリングマシン　油圧５．５ｋｗ級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機　二重管専用型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機　掘削専用型　内径１４８ｍｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機　三重管専用型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ　横型二連複動ピストン式　吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ　横型二連複動ピストン式　吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　１９．６ＭＰａ　２０～１００Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　３９．２ＭＰａ　１４～７０Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　３９．２ＭＰａ　１００～１３０Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　４０．０ＭＰａ　２００Ｌ／ｍｉｎ				
5.0		40,700	24,500.0	
土砂ホッパ（井筒掘削）（１０㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン				
		1,410	703.0	
背面空洞注入装置				
		24,700	24,100.0	
ジェットクリーナー　２５００Ｌ				
8.0	2,460		18,300.0	8.50
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　１．０ｍ　据置式）				
37.2	11,700		136,000.0	13.00
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　１．２ｍ　据置式）				
37.8	11,700		140,000.0	13.00
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　１．５ｍ　据置式）				
39.6	11,700		156,000.0	13.00
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　２．０ｍ　据置式）				
45.3	16,000		207,000.0	15.00
ケーシングチューブ（φ１．０用）				
4.6			1,380.0	
ケーシングチューブ（φ１．２用）				
5.5			1,610.0	
ケーシングチューブ（φ１．５用）				
7.2			1,950.0	
ケーシングチューブ（φ２．０用）				
9.6			2,610.0	
交流アーク溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＣＯ２半自動溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＣＯ２自動溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン１ｔ損料				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン２ｔ損料				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機　解砕・固化材混合式　２０ｔ級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＰＣケーブル用切断機器　横締ケーブル				
			473.0	
ＰＣケーブル用切断挿入機器　片持架設				
0.05			11,400.0	
ＰＣケーブル用切断挿入機器　縦締めケーブル（外ケーブル用）				
			36,600.0	
ＰＣケーブル緊張機械　フレシネー１２－Ｔ１２．４				
0.48			7,290.0	
ＰＣケーブル緊張機械　フレシネー１２－Ｔ１５．２				
0.56			10,400.0	
ＰＣケーブル緊張機械　普通鋼棒５０ｔ				
			3,330.0	
ＰＣケーブル緊張機械　普通鋼棒７０ｔ				
			3,720.0	
ＰＣケーブル緊張機械　シングルストランド				
			3,220.0	
緊張Ｊ・Ｐ				
			12,100.0	
ＰＣケーブル緊張機械　シングルストランド（１Ｓ２８．６）				
			3,770.0	
ＰＣケーブル緊張機械（外ケーブル）１２－Ｔ１５．２				
			8,050.0	

名称 質量 （ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 （Ｌ／ｈ）
ＰＣケーブル緊張機械（外ケーブル）２７－Ｔ１５．２			19,500.0	
グラウト用流量計（ＰＣ橋用）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＰＣケーブルグラウトポンプ・ミキサー	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン　３ｔ吊り　自走式	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備　３０㎏／ｍ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝４０ｔ以下			16,700.0	
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝８０ｔ以下			20,200.0	
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝１２０ｔ以下			26,600.0	
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝１６０ｔ以下			29,100.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝４０ｔ以下			34,600.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝８０ｔ以下			45,400.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝１２０ｔ以下			52,900.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝１６０ｔ以下			62,600.0	
片持架設用移動作業車　一般型２主	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　一般型３主	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　一般型４主	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　大型２主	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　一般型２主桁（波型鋼板ウェブ用）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備			10,400.0	
タワークレーン本体　（４．５ｔ＊２０ｍ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　０．５ｔ　本体	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　０．５ｔ　扉	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　０．５ｔ　中間ポスト	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　１ｔ　本体	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　１ｔ　扉	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　１ｔ　中間ポスト	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター（自走式３０００ℓ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンスプレアー　積載式（２００ℓ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ（湿地　７ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア（エンジン付　７ｍ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア（エンジン付　１０ｍ）	0.2	889	445.0	1.30
振動ローラー（３～４ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラドリル　空気式８０㎏	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機　９５０Ｌ／ｈ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計（６０ℓ／ＭＩＮ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
１ｔ吊　リフトクレーン				3,250.0	
急結剤供給装置（吹付機用）　ロータリーフィーダ（加圧タンク）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深礎用ロータリー吹付機（０．６㎥級）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
気泡発生機　４００Ｌ／ＭＩＮ		789	5,520	4,550.0	
空気圧縮機（可般式エンジン２．０㎥／ＭＩＮ　排出ガス対策型，第２次基準）	0.5		899	1,070.0	2.80
マカダムローラー（両輪駆動　１０～１２ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スイーパー		247		740.0	0.41
土質調査　タービンポンプ　０～２５ｍ　ディーゼル	0.11		320	198.0	
土質調査　タービンポンプ　２６～４５ｍ　ディーゼル	0.18		623	385.0	
土質調査　タービンポンプ　４６～６０ｍ　ディーゼル	0.41		1,050	649.0	
土質調査　タービンポンプ　６１～８０ｍ　ディーゼル	0.42		1,220	754.0	
スリップフォームペーバ（コンクリート舗装用）舗装幅　３．０～６．０ｍ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ（コンクリート舗装用）舗装幅　３．０～９．０ｍ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車（ブラシ式　２．０～３．１㎥（舗装用））	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ（自走式８～２０ｔ舗装用，Ｔ型，排出ガス対策型，第２次基準値，鉄バラスト含まず）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車　（３８００ℓ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車（Ｂ）　４ｔ級キャブオーバ型トラック（貸与）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル施工用砂面計	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン（管理用自動車）　５人乗り	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン（点検用自動車Ａ）２０００cc５人乗り　維持指定有	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン（点検用自動車Ｂ）１５００cc５人乗り	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ（６０～１００kg）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル（サイドダンプホイール２．３㎥，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル（サイドダンプホイール３．０㎥，排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショットブラストマシン		7,140		13,300.0	
集じん機		2,910		5,650.0	
ショットブラストマシン　Ｗ＝１０００		11,200		21,000.0	
集じん機（７７㎥／ｍｉｎ級）		4,280		8,330.0	
発電機１２５ＫＶＡ（排出ガス対策型，第２次基準値）	2.1		4,050	5,600.0	17.00
除雪ドーザ　クローラ型３ｔ（排出ガス対策型）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪ドーザ　クローラ型１１ｔ（排出ガス対策型）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ディーゼル２．０㎥	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ディーゼル６．０㎥	2.9	3,530		7,230.0	2.30
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ディーゼル８．０㎥	3.1	3,690		7,540.0	2.30
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ガソリン２．０㎥	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー	10.0	52,200		228,000.0	5.50
ダンプトラック　運搬排雪用２ｔ　（損耗費含む）	2.8	400		3,060.0	3.80
ダンプトラック　運搬排雪用４ｔ　（損耗費含む）	3.8	597		4,610.0	5.80
ダンプトラック　運搬排雪用８ｔ　（損耗費含む）	7.1	1,210		9,640.0	7.70
ダンプトラック　運搬排雪用１０ｔ　（損耗費含む）	9.7	1,680		13,000.0	11.00

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
スリップフォームペーバ　大型３脚				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ（中型ロールドガッター適用型）				
8.5	22,600		81,500.0	15.00
スリップフォームペーバ（中型円型水路適用型φ２００、φ３００）				
9.6	25,000		90,200.0	15.00
管理用自動車（ライトバン等２０００～２７００ｃｃ）（貸与）現場修理費				
	4		0.0	4.50
ソイルプラント（１８９０ｔ／日）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルプラント板囲				
			1,410.0	
Ｖプラウ　除雪ドーザ・クローラ１１～１５ｔ用				
1.8	655		1,150.0	
クローラ式サンドパイル打機　ブーム式　５０Ｋｗ　２５～２７．５ｔ吊				
58.1	8,320		59,900.0	6.50
クローラ式サンドパイル打機　リーダ式　７５Ｋｗ　３５～３７ｔ吊				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用水中モータポンプ　Ｄ１００　普通型　３．７Ｋｗ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングプラウ　除雪トラック４ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングプラウ　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Ｖプラウ　除雪トラック４ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Ｖプラウ　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイプラウ　除雪トラック４ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイプラウ　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック　除雪専用７ｔ４＊４				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック　ダンプ架装型４ｔ４＊４				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック　ダンプ架装型１０ｔ６＊４				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置　固定式　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置　アングリング式・除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備　３９０ｋＮ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備　４９０ｋＮ				
0.7			19,400.0	0.40
除雪ドーザ　湿地クローラ型１６ｔ（排出ガス対策型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車　（散水車１００００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車　（散水車５５００ℓ～６５００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング　除雪トラック・ワンウェイ形７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング　除雪トラック・ツーウェイ形１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車（ブーム式・１２ｍ）トンネルＡ計測用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　１０００㎥／Ｍｉｎ　３７Ｋｗ＊２）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　１２００㎥／Ｍｉｎ　５５Ｋｗ＊２）				
4.0		8,150	7,610.0	63.00
ファン（軸流反転式可変風量型　１５００㎥／Ｍｉｎ　８０Ｋｗ＊２）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　２０００㎥／Ｍｉｎ　１１０Ｋｗ＊２				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　３０００㎥／Ｍｉｎ　１６０Ｋｗ＊２				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック（１０ｔ　損耗費含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック２５ｔ積み（第２次基準値）				
20.0	5,330		26,100.0	16.00
トラック（クレーン装置付　２ｔ積　１ｔ吊）				
1.7	336		3,760.0	3.50
トラック（クレーン装置付　４ｔ積　２ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（クレーン装置付　８ｔ積　２．９ｔ吊）（請負人持ち）				
7.7	968		10,800.0	8.50
トラック（クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
トラックミキサー（４．４㎥）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機（２０００ｍ３／ｍｉｎ級　４２KW）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機（２４００ｍ３／ｍｉｎ級　６４KW）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機（２７００ｍ３／ｍｉｎ級　６１KW）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料			960		
タイル直張り内装工			91		
コンクリート吹付機（湿式２０㎥級一体型，排出ガス対策型，第一次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備（３０ｔ）	5.0			7,870.0	
セメントサイロ設備（５０ｔ）				9,100.0	
コンクリートプラント全自動強制練型２５㎥／ｈ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型４０㎥／ｈ		28,000		31,300.0	24.00
水中サンドポンプ　５０㎜　２．２Ｋｗ	0.1		309	168.0	1.50
超音波探傷器	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置　ポータブル型　機械処理沈殿方式脱水機付　処理能力３０㎥／ｈ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置　ポータブル型　機械処理沈殿方式脱水機付　処理能力６０㎥／ｈ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置　ポータブル型　機械処理沈殿方式脱水機付　処理能力１００㎥／ｈ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ　（トラクターショベル）　２．３㎥（排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ　（トラクターショベル）　３．１㎥　（低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ　（トラクターショベル）　３．１㎥　（低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	18.0	3,420		17,500.0	24.00
トレミー管	0.2			90.0	
ターンテーブル（１１ｔ用　２．２Kw）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ（７．５Kw　８０㎜　３段）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ　１５０ｋｇ級（ガイドセル４．０ｍを含む）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ　１７０㎏級（ガイドセル４．０ｍを含む）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置　容量３００Ｋｖａｒ	4.2			21,900.0	
フリッカ設備装置　容量４００Ｋｖａｒ	5.9			28,100.0	
フリッカ設備装置　容量５００Ｋｖａｒ	6.0			29,100.0	
フリッカ設備装置　容量６００Ｋｖａｒ	6.5			40,600.0	
フリッカ設備装置　容量７００Ｋｖａｒ	6.5			41,600.0	
フリッカ設備装置　容量８００Ｋｖａｒ	9.5			50,000.0	
フリッカ設備装置　容量９００Ｋｖａｒ	9.5			51,000.0	
フリッカ設備装置　容量１０００Ｋｖａｒ	10.0			59,300.0	
３ブームホイルジャンボ（１７０㎏級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型，第１次基準値）	43.0	19,400		99,700.0	68.00
２ブームホイル　ジャンボ（１５０㎏級，ガイドセル，ドリフタ除く，排出ガス対策型，第１次基準値）	27.6	15,700		68,300.0	46.00
自由断面トンネル掘進機　２００KW級　２２３．５KW	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機　４５ｋｗ級	19.0	8,670		40,200.0	29.00
油圧切削機　２１００㎏級（低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）	21.9	6,710		21,000.0	16.00
直付式ワイヤソー	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバイブレーター（表面エンジン直結型１２００＊３００）	0.11		469	239.0	1.10
コンクリートバイブレーター（棒状エンジン付　４５ｍ／ｍ）	0.05		233	159.0	1.00

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
油圧式バイブレーター（コンクリート成型機搭載型　辺長５７㎜角柱型）	0.01		1,660	930.0	
雑機械　散水車（５５００～６５００ℓ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
型枠バイブレーター５５０Ｗ	0.01		358	294.0	0.41
ビームリフター　揚程１２～１３ｍ　（請負人持ち）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター　１３ｍ　（貸与）　（トラック架装リフト（ブーム型）揚程１３ｍ）		30		105.0	5.00
ビームリフター　１５ｍ　（貸与）　（トラック架装リフト（ブーム型）揚程１５ｍ）		19		113.0	5.50
大型路面切削機（積込機能付），排出ガス対策型，第２次基準値	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車　（貸与）		565		203.0	25.80
ゴミ収集車（２ｔトラック専用車）	4.6	1,500		11,200.0	6.50
薬剤散布機（給水量３０ℓ／分）	0.03	72	505	266.0	0.15
草刈機　ハンドガイド式・芝用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機（肩掛式）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機　背負式	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バンクモア　（万能車用アタッチメント）　（貸与）		0		35.0	
ガードレール下草刈機　（万能車用アタッチメント）　（貸与）		0		49.0	
サイクロンモア　（万能車用アタッチメント）　（貸与）		0		127.0	
集草ワゴン　（万能車用アタッチメント）　（貸与）		0		28.0	
樹木剪定機（トリマー）	0.01	20	138	79.0	0.25
草刈機遠隔操縦式（刈幅１２０㎝）（請負人持ち）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式（刈幅１２０㎝）　（貸与）	1.38	539		203.0	3.76
チェンソー　鋸長　３５０㎜	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット　１．７～２．０㎥　（貸与）　（本体に含む）		0		0.0	
両サイドダンプバケット　２．３㎥　（貸与）　（本体に含む）		0		0.0	
パッカー車（４㎥積み）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パッカー車（８㎥積み）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン　（定員５名）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面ヒータ（発熱量８万ｋＪ／ｈ　ハンドガイド式）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車　３０００ｔ／ｈ未満　（貸与）		460		255.0	23.00
ロータリー除雪車　３０００ｔ／ｈ以上　（貸与）		551		407.0	33.50
リフト車（Ａ）　７ｔ級キャブオーバ型トラック（リフト荷重３．２ｔ）（貸与）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロワ　（万能車用アタッチメント）　（貸与）		0		81.0	
スノーカッター　（万能車用アタッチメント）　（貸与）		0		75.0	
薬剤散布機　２㎥　（貸与）		0		20.0	
薬剤散布機　６㎥　（貸与）		0		66.0	
薬剤散布機　８～８．５㎥　（貸与）		0		66.0	
標識車・２ｔ　（貸与）		23		105.0	3.50
標識車・２ｔ（請負人持ち）		2,000		18,200.0	5.40
標識車サブエンジン（発電機３ｋＶＡ）	0.1				2.00
ラバコン自動設置車　（貸与）		161		244.0	7.00
ロボット誘導員　（貸与）	0.1		75		
トンネル洗浄機　湿式　監査路無し　（万能車用アタッチメント）　（貸与）		0		83.0	

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
トンネル洗浄機　湿式　監査路有り　（万能車用アタッチメント）　（貸与）	0			123.0	
トンネル洗浄機　乾式　監査路無し　（万能車用アタッチメント）　（貸与）	0			70.0	
スノープラウ　４．２ｍアングリング　（貸与）	0			33.0	
スノープラウ　３．５ｍアングリング　（貸与）	0			26.0	
スノープラウ　３．５ｍワンウェイ　（貸与）	0			25.0	
スノープラウ　２．９ｍワンウェイ　（貸与）	0			16.0	
スノープラウ　散水車用３．５ｍワンウェイ　（貸与）	0			24.0	
スノープラウ　（万能車用アタッチメント）　（貸与）	0			21.0	
スノープラウ　油圧アングリング　（万能車用アタッチメント）　（貸与）	0			21.0	
サイドウィング　トラック用　（貸与）	0			20.0	
路面清掃車　ブラシ式　（貸与）	89			195.0	12.20
路面清掃車　真空式　７ｔ級　（貸与）	107			234.0	13.90
路面清掃車　真空式１２ｔ級　（貸与）	150			328.0	24.50
ブラシ式スウィーパ　（請負人持ち）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
真空式スウィーパ　（請負人持ち）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車　ブラシ式　（請負人持ち）	2,960			21,300.0	12.00
路面清掃車　真空式　６ｔ級　（請負人持ち）	12.3	3,510		26,100.0	13.00
路面清掃車　真空式１２ｔ級　（請負人持ち）	4,750			35,400.0	18.00
トラックグレーダー　２．９ｍ　（貸与）	0			27.0	
トラックグレーダー　３．３ｍ　（貸与）	0			29.0	
トラックグレーダー　４ｍ　（貸与）	0			58.0	
トラック　（８ｔ）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　０．８㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）	4.8	710		3,690.0	6.40
トラクタショベル　ホイール型　０．８㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）	4.8	864		4,490.0	6.40
トラクタショベル　ホイール型　１．０㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）	6.5	811		4,220.0	8.40
トラクタショベル　ホイール型　１．０㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　１．２㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）	6.8	922		4,790.0	9.50
トラクタショベル　ホイール型　１．２㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）	6.8	1,040		5,410.0	9.50
トラクタショベル　ホイール型　１．４㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）	6.9	938		4,870.0	9.60
トラクタショベル　ホイール型　１．４㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　１．６㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）	7.9	1,380		7,150.0	12.00
トラクタショベル　ホイール型　１．６㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）	7.9	1,840		9,570.0	12.00
トラクタショベル　ホイール型　２．１㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）	11.1	1,950		10,100.0	14.00
トラクタショベル　ホイール型　２．１㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　２．３㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）	12.6	2,140		11,100.0	16.00
トラクタショベル　ホイール型　２．３㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄車　（貸与）	408			290.0	16.70
トンネル洗浄水処理車（凝集・固液分離方式）１台作業タイプ（貸与）	215			335.0	7.30
トンネル洗浄水処理車（凝集・固液分離方式）２台作業タイプ（１台当り）（貸与）	106			166.0	7.30
トンネル洗浄水処理車（フィルタープレス方式）１台作業タイプ（貸与）	373			582.0	7.30
トンネル洗浄水処理車（フィルタープレス方式）２台作業タイプ（１台当り）（貸与）	196			306.0	7.30

名称	質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
トンネル洗浄水処理車サブエンジン（２５ｋＶＡ）					3.90
汚泥吸排車　３．１～３．５ｔ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動コンパクタ（４０kg～６０kg）	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１０ｔ　トラック　（貸与）		87		136.0	15.00
散水車　１０ｔ級（貸与）	8.9	122		246.0	11.70
散水車　１０ｔ級（除雪作業兼用車）（貸与）		251		252.0	11.70
路面切削機（小型）　Ｗ＝１．０ｍ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル　１３０ＰＳ級　（貸与）（排出ガス対策型）		179		162.0	11.70
トラクターショベル　１００ＰＳ級　（貸与）（排出ガス対策型）		205		125.0	9.70
ウニモグ４２４及び４２７　（貸与）		65		445.0	10.00
湿塩散布機　５㎥　（貸与）	3.5	0		88.0	1.30
湿塩散布機　６㎥　（貸与）	4.0	0		94.0	1.30
湿塩散布装置２．５㎥（車速同調装置付）（万能車用）（貸与）		0		44.0	
大型トラック（１０ｔ級　６＊６）キャブオーバー専用車　（貸与）		223		139.0	20.40
大型トラック（１０ｔ級　６＊６）キャブオーバー平ボディー付　（貸与）		485		398.0	20.40
大型トラック（１０ｔ級　６＊４）キャブオーバー専用車　（貸与）		174		157.0	20.70
大型トラック（１０ｔ級　６＊４）キャブオーバー平ボディー付　（貸与）		410		336.0	20.40
大型トラック（７ｔ級　４＊４）キャブオーバー専用車　（貸与）		144		139.0	18.30
大型トラック（７ｔ級　４＊４）キャブオーバー平ボディー付　（貸与）		260		132.0	18.30
中型トラック（４ｔ　４＊４）　（貸与）		262		63.0	6.30
ジェットクリーナー　１０ｔ級　（貸与）		135		272.0	11.70

（２）ＦＫＴ（機械賃料単価）

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
クローラクレーン・タワー型５０ｔ吊運転日													単位: 運転日	
50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	57,000	10.00	132.00
クローラクレーン・タワー型１００ｔ吊運転日													単位: 運転日	
93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	115,000	15.00	203.00
空気圧縮機（可搬式モータ１．４㎥／ｍｉｎ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式モータ３．７㎥／ｍｉｎ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン３．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン　３．７㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン５．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１５．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、３次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン７．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１７．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１８．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付きトラック（４ｔ積み２．９ｔ吊り）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付トラック　２．９ｔ吊　２．０ｔ積													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）４．９ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１００ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１２０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１６０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）２００ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）３６０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）５５０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）４．９ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１６ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２２ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２・３次基準値）２５ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）３５ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）４５ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）５０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．６㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第３次基準値・超低騒音型）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ（０．４ｍ３　２．９ｔ吊　排ガス対策型、３次基準値）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
小型バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
バックホウ（油圧０．６㎥　低騒音型　排出ガス対策型　第１・２・３次基準値）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モータグレーダ（３．１ｍ、排出ガス対策型、２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（５ＫＶＡディーゼルエンジン付）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
クローラクレーン・タワー型５０ｔ吊運転日											単位: 運転日	
57,000	57,000	57,000	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	64,800	10.00	132.00
クローラクレーン・タワー型１００ｔ吊運転日											単位: 運転日	
115,000	115,000	115,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	132,000	15.00	203.00
空気圧縮機（可搬式モータ１．４㎥／ｍｉｎ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式モータ３．７㎥／ｍｉｎ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン３．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン　３．７㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン５．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１５．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、３次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン７．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１７．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１８．０㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ　排出ガス対策型、２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付きトラック（４ｔ積み２．９ｔ吊り）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付トラック　２．９ｔ吊　２．０ｔ積											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）４．９ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１００ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１２０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１６０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）２００ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）３６０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）５５０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）４．９ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１６ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２２ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２・３次基準値）２５ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）３５ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）４５ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）５０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．６㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第３次基準値・超低騒音型）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ（０．４ｍ３　２．９ｔ吊　排ガス対策型、３次基準値）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
小型バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
バックホウ（油圧０．６㎥　低騒音型　排出ガス対策型　第１・２・３次基準値）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モータグレーダ（３．１ｍ、排出ガス対策型、２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（５ＫＶＡディーゼルエンジン付）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
発動発電機（２０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（３ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
オーバーハング車　乗越高さ　３ｍ～５ｍ・供用日													単位: 供用日	
45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	48,700	1.80	103.00
オーバーハング車　乗越高さ３ｍ～５ｍ　差込長さ７～８ｍ　供用日													単位: 供用日	
68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	1.80	103.00
ＰＣ鋼材緊張機械　シングルストランド（１Ｔ２１．８用）ＪＰ													単位: 供用日	
7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	0.00	0.00
ロードローラ（マカダム　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム両輪　排出ガス対策型、２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム　両輪　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式８～２０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式１１～３０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（８～２０ｔ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（１１～３０ｔ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．５～０．６ｔ）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．６～０．７ｔ）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラハンドガイド式（０．８～１．１ｔ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程８ｍ～１２ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１２ｍ～１６ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１６ｍ～１８ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１８ｍ～２２ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程２２ｍ～２３ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程８ｍ～１０ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１２ｍ～１５ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１５ｍ～１８ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１８ｍ～２０ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程８ｍ～１０ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１８ｍ～２１ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程８ｍ～９ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１２ｍ～１３ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１４ｍ～１５ｍ未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
発動発電機（２０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（３ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
オーバーハング車　乗越高さ　３ｍ～５ｍ・供用日											単位: 供用日	
48,700	48,700	48,700	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	-999,999	1.80	103.00
オーバーハング車　乗越高さ３ｍ～５ｍ　差込長さ７～８ｍ　供用日											単位: 供用日	
68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	77,800	1.80	103.00
ＰＣ鋼材緊張機械　シングルストランド（１Ｔ２１．８用）ＪＰ											単位: 供用日	
7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	0.00	0.00
ロードローラ（マカダム　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム両輪　排出ガス対策型、２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム　両輪　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式８～２０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式１１～３０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（８～２０ｔ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（１１～３０ｔ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．５～０．６ｔ）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．６～０．７ｔ）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラハンドガイド式（０．８～１．１ｔ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程８ｍ～１２ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１２ｍ～１６ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１６ｍ～１８ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１８ｍ～２２ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程２２ｍ～２３ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程８ｍ～１０ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１２ｍ～１５ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１５ｍ～１８ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１８ｍ～２０ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程８ｍ～１０ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１８ｍ～２１ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程８ｍ～９ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１２ｍ～１３ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１４ｍ～１５ｍ未満											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程２０ｍ～２２ｍ未満														単位: 供用日	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満														単位: 供用日	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満														単位: 供用日	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）１日														単位: １日運転日	
	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）２日														単位: ２日運転日	
	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）３日														単位: ３日運転日	
	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）４日														単位: ４日運転日	
	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）５日														単位: ５日運転日	
	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	2.60	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、４ＷＤ）														単位: 月当り	
	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.60	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、建設）														単位: 月当り	
	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス、維持指定車両）														単位: 月当り	
	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.20	69.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、管理）														単位: 月当り	
	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス）														単位: 月当り	
	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.20	69.00
タンパ（ランマ）（質量６０～８０ｋｇ）														単位: 供用日	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック（２ｔ）														単位: 供用日	
	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	4.90	98.00
トラクタショベル（ホイール式０．３４㎥・排出ガス対策型、１・２次基準値）														単位: 供用日	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程２０ｍ～２２ｍ未満	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 供用日 物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 供用日 物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 供用日 物価資料等	物価資料等
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）１日	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	単位: １日運転日 2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）２日	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	単位: ２日運転日 2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）３日	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	単位: ３日運転日 2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）４日	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	単位: ４日運転日 2.60	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）５日	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	単位: ５日運転日 2.60	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、４ＷＤ）	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	35,500	単位: 月当り 2.60	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、建設）	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	32,500	単位: 月当り 2.60	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス、維持指定車両）	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	58,200	単位: 月当り 3.20	69.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、管理）	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	32,500	単位: 月当り 2.60	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス）	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	45,000	単位: 月当り 3.20	69.00
タンパ（ランマ）（質量６０～８０ｋｇ）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 供用日 物価資料等	物価資料等
トラック（２ｔ）	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	単位: 供用日 4.90	98.00
トラクタショベル（ホイール式０．３４㎥・排出ガス対策型、１・２次基準値）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 供用日 物価資料等	物価資料等

（３）ＦＳＴ（市場単価）

（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
床版防水工（グレードＩ）（補修）											単位:㎡	
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,030
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　軟岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　中硬岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　硬岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　極硬岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　破砕帯											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　軟岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　中硬岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　硬岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　極硬岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　破砕帯											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　軟岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37） 香川	（38） 愛媛	（39） 高知	（40） 福岡	（41） 佐賀	（42） 長崎	（43） 熊本	（44） 大分	（45） 宮崎	（46） 鹿児島	（47） 沖縄	
床版防水工（グレードＩ）（補修）											
2,030	2,030	2,030	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,120	単位:㎡
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　軟岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　中硬岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　硬岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　極硬岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　破砕帯											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　軟岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　中硬岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　硬岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　極硬岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　破砕帯											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　軟岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

	（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　中硬岩												単位:m	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング）												単位:本	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）												単位:本	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）												単位:本	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　粘性土・シルト												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　砂・砂質土												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　礫混じり土砂												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　玉石混じり土砂												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　固結シルト・固結粘土												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　軟岩												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　普通載荷												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　中圧載荷												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　高圧載荷												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　オーガー法												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　ケーシング法												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　一重管式												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　二重管式												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　揚水法												単位:回	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
スウェーデン式サウンディング												単位:m	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　２０ｋＮ												単位:m	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　１００ｋＮ												単位:m	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　人肩運搬　５０ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　人肩運搬　５０ｍ超、１００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　１００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　５００ｍ超、１０００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　５００ｍ超、１０００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５００ｍ超、１０００ｍ以下												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
平坦足場　高さ０．３ｍ以下												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
湿地足場												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
傾斜地足場　地形傾斜　１５～３０°												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
傾斜地足場　地形傾斜　３０～４５°												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
傾斜地足場　地形傾斜　４５～６０°												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水上足場　水深１ｍ以下												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水上足場　水深３ｍ以下												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水上足場　水深５ｍ以下												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水上足場　水深１０ｍ以下												単位:箇所	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　１００ｍ超、３００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　３００ｍ超、５００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　５０ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　５０ｍ超、１００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　１００ｍ超、２００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　２００ｍ超、３００ｍ以下												単位: t	
	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　中硬岩											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　粘性土・シルト											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　砂・砂質土											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　礫混じり土砂											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　玉石混じり土砂											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　固結シルト・固結粘土											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　軟岩											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　普通載荷											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　中圧載荷											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　高圧載荷											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　オーガー法											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　ケーシング法											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　一重管式											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　二重管式											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　揚水法											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スウェーデン式サウンディング											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　２０ｋＮ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　１００ｋＮ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　人肩運搬　５０m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　人肩運搬　５０m超、１００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　１００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　５００m超、１０００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　５００m超、１０００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５００m超、１０００m以下											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
平坦足場　高さ０．３m以下											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
湿地足場											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
傾斜地足場　地形傾斜　１５～３０°											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
傾斜地足場　地形傾斜　３０～４５°											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
傾斜地足場　地形傾斜　４５～６０°											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水上足場　水深１m以下											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水上足場　水深３m以下											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水上足場　水深５m以下											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水上足場　水深１０m以下											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　１００m超、３００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　３００m超、５００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　５０m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　５０m超、１００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　１００m超、２００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　２００m超、３００m以下											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
現場内小運搬　モノレール運搬　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０ｍ以下											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０ｍ超、１００ｍ以下											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　１００ｍ超、２００ｍ以下											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　２００ｍ超、３００ｍ以下											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
平坦足場　高さ０．３ｍ超											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
準備及び跡片付け											単位:業務	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
搬入路伐採等											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
環境保全（仮囲い）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
調査孔閉塞											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
給水費（ポンプ運転）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工　（新設：普通型）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工　（取替：普通型：１車線相当）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工　（取替：普通型：２車線相当）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ設置工（舗装厚内型：後付工法）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ設置工（床版箱抜型：後付工法）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ　舗装厚内型　本体材料											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ　床版箱抜型　特殊合材											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ　床版箱抜型　伸縮金物											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ取替工（舗装厚内型：１車線相当）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ取替工（舗装厚内型：２車線相当）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ取替工（床版箱抜型：１車線相当）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置Ｍ取替工（床版箱抜型：２車線相当）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
張芝工Ｂ											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生シート工											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生マット工											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生基材吹付工（厚３㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生基材吹付工（厚５㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土吹付工（厚１㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土吹付工（厚２㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
種散布工											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ１６）											単位:箇所	
540	450	450	450	450	450	450	490	490	490	490	490	490
ガス圧接継手費　（Ｄ１９）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ２２）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ２５）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ２９）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ３２）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ３５）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ３８）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ４１）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ５１）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
現場内小運搬　モノレール運搬　３００m超、５００m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ｔ
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０m超、１００m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　１００m超、２００m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　２００m超、３００m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　３００m超、５００m以下	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
平坦足場　高さ０．３m超	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
準備及び跡片付け	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:業務
搬入路伐採等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
環境保全（仮囲い）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
調査孔閉塞	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
給水費（ポンプ運転）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
伸縮装置設置工　（新設：普通型）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置設置工　（取替：普通型：１車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置設置工　（取替：普通型：２車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置M設置工（舗装厚内型：後付工法）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置M設置工（床版箱抜型：後付工法）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置M　舗装厚内型　本体材料	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
伸縮装置M　床版箱抜型　特殊合材	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
伸縮装置M　床版箱抜型　伸縮金物	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：１車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：２車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：１車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：２車線相当）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
張芝工Ｂ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
植生シート工	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
植生マット工	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
植生基材吹付工（厚３㎝）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
植生基材吹付工（厚５㎝）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
客土吹付工（厚１㎝）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
客土吹付工（厚２㎝）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
種散布工	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
ガス圧接継手費　（Ｄ１６）	490	490	490	460	460	460	460	460	460	460	570	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ１９）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ２２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ２５）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ２９）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ３２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ３５）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ３８）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ４１）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所
ガス圧接継手費　（Ｄ５１）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所

（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
コンクリート表面処理工（ＷＪ工法）											単位:m2	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１１４．３用											単位:本	
1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,650
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１３９．８用											単位:本	
1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,840
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　□１２５＊１２５用											単位:本	
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,040
竹三本支柱											単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
竹一本支柱											単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック　６㎝厚さ　標準品の価格											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック　８㎝厚さ　標準品の価格											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、６㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、８㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、６㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、８㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、６㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、８㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、６㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、８㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロッキング橋脚耐震補強用　コンクリート表面処理工（ＷＪ工法）											単位:㎡	
5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,880
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　密粒アスファルト面（新設）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　排水性アスファルト面（新設）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床版防水工（グレードⅡ）新設用（昼間）											単位:㎡	
6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,710
床版防水工（グレードⅡ）（既設床版用）											単位:㎡	
9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,800
床版部下地処理工　既設床版用　スチールショットブラスト工　５０ｋｇ／㎡											単位:㎡	
650	650	650	650	650	650	650	630	630	630	630	630	630
床版部下地処理工　既設床版用　ウォータージェット工　２００～２２０ＭＰａ											単位:㎡	
3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,450
コンクリート吹付工（厚１０㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート吹付工（厚１５㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート吹付工（厚２０㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　羽根付アンカー　径２５㎜×長１５００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）１５００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）２０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）１５００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）２０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２２㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２５㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２９㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ３２㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．０ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．５ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．０ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．５ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高４．０ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モルタル吹付工（厚５㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モルタル吹付工（厚７㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
コンクリート表面処理工（ＷＪ工法）											単位:m2
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１１４．３用											単位:本
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,720	
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１３９．８用											単位:本
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,910	
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　□１２５＊１２５用											単位:本
2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,110	
竹三本支柱											単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
竹一本支柱											単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック　６cm厚さ　標準品の価格											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック　８cm厚さ　標準品の価格											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、６cm厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、８cm厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、６cm厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、８cm厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、６cm厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、８cm厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、６cm厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、８cm厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ロッキング橋脚耐震補強用　コンクリート表面処理工（ＷＪ工法）											単位:㎡
5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	-999,999	
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　密粒アスファルト面（新設）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　排水性アスファルト面（新設）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
床版防水工（グレードⅡ）新設用（昼間）											単位:㎡
6,710	6,710	6,710	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,840	
床版防水工（グレードⅡ）（既設床版用）											単位:㎡
9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	-888,888	
床版部下地処理工　既設床版用　スチールショットブラスト工　５０ｋｇ／㎡											単位:㎡
630	630	630	650	650	650	650	650	650	650	-888,888	
床版部下地処理工　既設床版用　ウォータージェット工　２００～２２０ＭＰａ											単位:㎡
3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	-888,888	
コンクリート吹付工（厚１０cm）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート吹付工（厚１５cm）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート吹付工（厚２０cm）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　羽根付アンカー　径２５㎜×長１５００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）１５００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）２０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）１５００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）２０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２２㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２５㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２９㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ３２㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．０ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．５ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．０ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．５ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高４．０ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
モルタル吹付工（厚５cm）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
モルタル吹付工（厚７cm）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
モルタル吹付工（厚１０㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径２．６㎜											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径３．２㎜											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径４．０㎜											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径５．０㎜											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラス張工　菱形金網（線径２．０ｍｍ・網目５０ｍｍ）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
表面コテ仕上げ											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水切りモルタル・コンクリート費											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　１５０×１５０											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　２００×２００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　３００×３００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　４００×４００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　５００×５００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　６００×６００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅰ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅱ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　削孔機械の上下移動）											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　仮設足場の設置・撤去）											単位:空㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ３．５ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ４．０ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏未満											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏以上											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００											単位:基	
68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	66,900
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５											単位:基	
84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	82,900

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
モルタル吹付工（厚１０㎝）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径２．６㎜											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径３．２㎜											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径４．０㎜											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径５．０㎜											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ラス張工　菱形金網（線径２．０ｍｍ・網目５０ｍｍ）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
表面コテ仕上げ											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水切りモルタル・コンクリート費											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　１５０×１５０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　２００×２００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　３００×３００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　４００×４００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　５００×５００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　６００×６００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅰ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅱ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　削孔機械の上下移動）											単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　仮設足場の設置・撤去）											単位:空㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ３．５ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ４．０ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏未満											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏以上											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:基
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００											単位:基
66,900	66,900	66,900	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	75,800	
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５											
82,900	82,900	82,900	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	93,900	

	(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	117,000	117,000	117,000	117,000	単位:基 117,000	123,000
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	160,000	160,000	160,000	160,000	単位:基 160,000	171,000
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	214,000	214,000	214,000	214,000	単位:基 214,000	225,000
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	321,000	321,000	321,000	321,000	単位:基 321,000	341,000
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００	554,000	554,000	554,000	554,000	554,000	554,000	554,000	514,000	514,000	514,000	514,000	単位:基 514,000	544,000
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:基 物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:基 物価資料等	物価資料等
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	13,700	13,700	13,700	13,700	単位:基 13,700	14,700
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	29,400	29,400	29,400	29,400	単位:基 29,400	31,300
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	33,100	33,100	33,100	33,100	単位:基 33,100	35,000
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	46,300	46,300	46,300	46,300	単位:基 46,300	50,000
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	53,700	53,700	53,700	53,700	単位:基 53,700	58,000
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	26,200	26,200	26,200	26,200	単位:基 26,200	28,100
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	37,400	37,400	37,400	37,400	単位:基 37,400	40,100
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	43,700	43,700	43,700	43,700	単位:基 43,700	46,900
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	97,200	97,200	97,200	97,200	単位:基 97,200	104,000
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	9,720	9,720	9,720	9,720	単位:基 9,720	10,400
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,400	13,400	13,400	13,400	単位:基 13,400	14,400
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,200	11,200	11,200	11,200	単位:基 11,200	12,100
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	189,000	189,000	189,000	189,000	単位:基 189,000	203,000
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	95,300	95,300	95,300	95,300	単位:基 95,300	102,000
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	167,000	167,000	167,000	167,000	単位:基 167,000	179,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	単位:㎡ 132,000	134,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	単位:㎡ 132,000	134,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位:㎡ 123,000	124,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位:㎡ 123,000	124,000
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	単位:㎡ 85,200	86,700
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	単位:㎡ 85,200	86,700
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	単位:㎡ 75,900	76,900
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	単位:㎡ 75,900	76,900
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	単位:㎡ 69,200	70,700
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	単位:㎡ 69,200	70,700
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	単位:㎡ 59,900	60,900
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	単位:㎡ 59,900	60,900
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	単位:㎡ 148,000	150,000
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	単位:㎡ 134,000	135,000
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	単位:㎡ 128,000	129,000
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	単位:㎡ 100,000	102,000
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	単位:㎡ 86,100	87,100
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	単位:㎡ 80,300	81,300
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	単位:㎡ 84,500	86,000
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満	70,100	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,100	71,100	71,100	71,100	単位:㎡ 71,100	71,100

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０											単位:基
123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	139,000	
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５											単位:基
171,000	171,000	171,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	193,000	
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００											単位:基
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	255,000	
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０											単位:基
341,000	341,000	341,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	386,000	
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００											単位:基
544,000	544,000	544,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	616,000	
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０											単位:基
14,700	14,700	14,700	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,700	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５											単位:基
31,300	31,300	31,300	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	37,000	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３											単位:基
35,000	35,000	35,000	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	40,800	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１											単位:基
50,000	50,000	50,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	55,400	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６											単位:基
58,000	58,000	58,000	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	64,200	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６											単位:基
28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	31,900	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５											単位:基
40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	45,600	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５											単位:基
46,900	46,900	46,900	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	53,200	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８											単位:基
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	118,000	
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００											単位:基
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,800	
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００											単位:基
14,400	14,400	14,400	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	16,300	
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０											単位:基
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,700	
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５											単位:基
203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	231,000	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）											単位:基
102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	116,000	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）											単位:基
179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	204,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満											単位:㎡
134,000	134,000	134,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	138,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位:㎡
134,000	134,000	134,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	138,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位:㎡
124,000	124,000	124,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	127,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上											単位:㎡
124,000	124,000	124,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	127,000	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満											単位:㎡
86,700	86,700	86,700	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	89,300	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位:㎡
86,700	86,700	86,700	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	89,300	
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位:㎡
76,900	76,900	76,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	78,500	
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上											単位:㎡
76,900	76,900	76,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	78,500	
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満											単位:㎡
70,700	70,700	70,700	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	72,300	
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位:㎡
70,700	70,700	70,700	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	72,300	
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位:㎡
60,900	60,900	60,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	61,500	
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上											単位:㎡
60,900	60,900	60,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	61,500	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位:㎡
150,000	150,000	150,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	154,000	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位:㎡
135,000	135,000	135,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	138,000	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位:㎡
129,000	129,000	129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	132,000	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位:㎡
102,000	102,000	102,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	104,000	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位:㎡
87,100	87,100	87,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	88,700	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位:㎡
81,300	81,300	81,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	82,900	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位:㎡
86,000	86,000	86,000	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	87,600	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位:㎡
71,100	71,100	71,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	71,700	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位:㎡	
64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	65,300
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満											単位:㎡	
60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	61,100
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上											単位:㎡	
60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	61,100
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満											単位:㎡	
37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	38,100
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上											単位:㎡	
37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	38,100
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満											単位:㎡	
47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	48,600
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上											単位:㎡	
47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	48,600
アンカーボルト材料価格　加算額（標識基礎工）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０ｍ３未満											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０～６．０ｍ３未満											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）６．０ｍ３以上											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏未満撤去											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏以上撤去											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００撤去											単位:基	
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５撤去											単位:基	
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０撤去											単位:基	
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５撤去											単位:基	
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００撤去											単位:基	
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０撤去											単位:基	
8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,500
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００撤去											単位:基	
8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,500
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満撤去											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上撤去											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０撤去											単位:基	
6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	7,160
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５撤去											単位:基	
9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	10,700
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３撤去											単位:基	
16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	19,000
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１撤去											単位:基	
21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	24,400
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６撤去											単位:基	
27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	31,300
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６撤去											単位:基	
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５撤去											単位:基	
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５撤去											単位:基	
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８撤去											単位:基	
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００撤去											単位:基	
710	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	800
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００撤去											単位:基	
6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	7,450
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０撤去											単位:基	
710	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	800
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５撤去											単位:基	
36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	41,000
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）撤去											単位:基	
36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	40,400
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）撤去											単位:基	
36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	40,400
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位:㎡
65,300	65,300	65,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	65,900	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満											単位:㎡
61,100	61,100	61,100	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	62,600	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上											単位:㎡
61,100	61,100	61,100	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	62,600	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満											単位:㎡
38,100	38,100	38,100	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	39,100	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上											単位:㎡
38,100	38,100	38,100	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	39,100	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満											単位:㎡
48,600	48,600	48,600	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	49,900	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上											単位:㎡
48,600	48,600	48,600	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	49,900	
アンカーボルト材料価格　加算額（標識基礎工）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０ｍ３未満											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０～６．０ｍ３未満											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）６．０ｍ３以上											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏未満撤去											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏以上撤去											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００撤去											単位:基
7,060	7,060	7,060	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	8,360	
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５撤去											単位:基
7,060	7,060	7,060	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	8,360	
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０撤去											単位:基
7,060	7,060	7,060	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	8,360	
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５撤去											単位:基
7,060	7,060	7,060	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	8,360	
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００撤去											単位:基
7,060	7,060	7,060	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	8,360	
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０撤去											単位:基
9,500	9,500	9,500	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	11,200	
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００撤去											単位:基
9,500	9,500	9,500	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	11,200	
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満撤去											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上撤去											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０撤去											単位:基
7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	8,460	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５撤去											単位:基
10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	12,600	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３撤去											単位:基
19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	22,400	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１撤去											単位:基
24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	28,800	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６撤去											単位:基
31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	36,900	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６撤去											単位:基
5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	6,320	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５撤去											単位:基
5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	6,320	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５撤去											単位:基
5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	6,320	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８撤去											単位:基
5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	6,320	
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００撤去											単位:基
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	940	
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００撤去											単位:基
7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	8,800	
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０撤去											単位:基
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	940	
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５撤去											単位:基
41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	48,400	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）撤去											単位:基
40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	47,700	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）撤去											単位:基
40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	47,700	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満撤去											
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡	
1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上撤去											単位:㎡	
1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１１４．３用											単位:本	
1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,650
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１３９．８用											単位:本	
1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,840
鋼製防護柵地際部支柱防錆　□１２５＊１２５用											単位:本	
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,040
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ											単位:ｍ	
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ａ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ａ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｂ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｂ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｃ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｃ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
3,330	3,330	3,330	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,680	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
1,500	1,500	1,500	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,680	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
1,500	1,500	1,500	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,680	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
1,500	1,500	1,500	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,680	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
1,500	1,500	1,500	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,680	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満撤去											単位:㎡
1,500	1,500	1,500	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,680	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上撤去											単位:㎡
1,500	1,500	1,500	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,680	
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１１４．３用											単位:本
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,720	
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１３９．８用											単位:本
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,910	
鋼製防護柵地際部支柱防錆　□１２５＊１２５用											単位:本
2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,110	
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ											単位:ｍ
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,400	
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ａ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ａ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｂ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｂ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｃ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｃ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
ガードレール撤去　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ											単位:ｍ	
42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ											単位:ｍ	
34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ											単位:ｍ	
27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ											単位:ｍ	
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ											単位:ｍ	
48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ											単位:ｍ	
39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ											単位:ｍ	
28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ											単位:ｍ	
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｅ											単位:ｍ	
16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,600
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ	
34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ	
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ	
17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,900
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ	
42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ	
22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,800
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,900
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ	
28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,300
ガードレール撤去　ＳＳ－２Ｅ											単位:ｍ	
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,850
ガードレール撤去　ＳＡ－３Ｅ											単位:ｍ	
4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,280
ガードレール撤去　ＳＢ－２Ｅ											単位:ｍ	
3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,150
ガードレール撤去　ＳＣ－４Ｅ											単位:ｍ	
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,090
ガードレール撤去　ＳＳ－１Ｂ											単位:ｍ	
6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,580
ガードレール撤去　ＳＡ－１．５Ｂ											単位:ｍ	
5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,560
ガードレール撤去　ＳＢ－１Ｂ											単位:ｍ	
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,830
ガードレール撤去　ＳＣ－２Ｂ											単位:ｍ	
2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,420
ガードレール撤去　Ａ－２Ｅ											単位:ｍ	
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,110
ガードレール撤去　ＳＳｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,720
ガードレール撤去　ＳＡｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,230
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,180
ガードレール撤去　ＳＣｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,620

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール撤去　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ											単位:ｍ
42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	43,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ											単位:ｍ
34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	35,400	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ											単位:ｍ
27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	28,500	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ											単位:ｍ
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	18,100	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ											単位:ｍ
48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	49,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ											単位:ｍ
39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	40,100	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ											単位:ｍ
28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	29,700	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ											単位:ｍ
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,200	
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｅ											単位:ｍ
16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,600	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ											単位:ｍ
45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	46,800	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ											単位:ｍ
29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,900	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ											単位:ｍ
27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	28,200	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ											単位:ｍ
22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,100	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ
34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	35,400	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,800	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ
17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ											単位:ｍ
46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	47,400	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ											単位:ｍ
30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	31,500	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ											単位:ｍ
29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	30,000	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ											単位:ｍ
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	26,600	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:ｍ
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	36,700	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:ｍ
29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	30,700	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ
42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	43,800	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ
22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	23,500	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ											単位:ｍ
23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	24,600	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ
28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	29,100	
ガードレール撤去　ＳＳ－２Ｅ											単位:ｍ
4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,950	
ガードレール撤去　ＳＡ－３Ｅ											単位:ｍ
4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,380	
ガードレール撤去　ＳＢ－２Ｅ											単位:ｍ
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,250	
ガードレール撤去　ＳＣ－４Ｅ											単位:ｍ
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,120	
ガードレール撤去　ＳＳ－１Ｂ											単位:ｍ
6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,780	
ガードレール撤去　ＳＡ－１．５Ｂ											単位:ｍ
5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,760	
ガードレール撤去　ＳＢ－１Ｂ											単位:ｍ
2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	3,030	
ガードレール撤去　ＳＣ－２Ｂ											単位:ｍ
2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,450	
ガードレール撤去　Ａ－２Ｅ											単位:ｍ
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,140	
ガードレール撤去　ＳＳｍ－２Ｅ											単位:ｍ
4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,820	
ガードレール撤去　ＳＡｍ－２Ｅ											単位:ｍ
2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,280	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ											単位:ｍ
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,230	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－２Ｅ											
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,670	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ	
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,620
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ	
3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,150
ガードレール撤去　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ	
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,090
ガードレール撤去　ＳＳｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,640
ガードレール撤去　ＳＡｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,380
ガードレール撤去　ＳＢｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250
ガードレール撤去　ＳＣｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770
ガードレール撤去　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ	
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ	
1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,440
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,000
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ	
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,000
車線分離標Ｈ６５０（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標撤去Ｈ６５０・Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋　加工・組立（一般構造物）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋　加工・組立（場所打杭用かご筋：無溶接工法）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロッキング橋脚耐震補強用　鉄筋　加工・組立											単位:ｔ	
91,500	79,500	78,700	78,700	78,700	78,700	79,500	82,500	82,500	78,700	78,700	81,000	80,200

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:m
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,670	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:m
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,250	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:m
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,120	
ガードレール撤去　ＳＳｍ－１Ｂ											単位:m
4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,840	
ガードレール撤去　ＳＡｍ－１Ｂ											単位:m
2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,480	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－１Ｂ											単位:m
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,350	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－１Ｂ											単位:m
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,350	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,820	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,820	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,820	
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:m
1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,490	
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ											単位:m
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,050	
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:m
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,050	
車線分離標Ｈ６５０（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
車線分離標Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
車線分離標撤去Ｈ６５０・Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鉄筋　加工・組立（一般構造物）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鉄筋　加工・組立（場所打杭用かご筋：無溶接工法）											単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ロッキング橋脚耐震補強用　鉄筋　加工・組立											単位: t
81,000	80,200	81,000	82,500	81,700	82,500	89,200	81,000	80,200	81,700	79,500	

（４）ＦＨＴ（標準単価）

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
Ｕ型側溝（Ｌ＝６００㎜　６０ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝６００㎜　６０を超え３００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　１０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　１０００を超え２０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　２０００を超え２９００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０を超え１７０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位:m	
-999,999.0	8,896.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	8,464.0	8,232.0	-999,999.0	8,727.0	8,802.0	8,823.0	8,293.0	8,347.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００２（※）											単位:m	
-999,999.0	9,519.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	9,087.0	8,855.0	-999,999.0	9,372.0	9,447.0	9,468.0	8,938.0	8,992.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００３（※）											単位:m	
-999,999.0	10,450.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	9,912.0	9,625.0	-999,999.0	10,240.0	10,330.0	10,360.0	9,705.0	9,767.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００４（※）											単位:m	
-999,999.0	11,090.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	10,560.0	10,280.0	-999,999.0	10,910.0	11,000.0	11,030.0	10,380.0	10,440.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００５（※）											単位:m	
-999,999.0	11,970.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	11,350.0	11,010.0	-999,999.0	11,730.0	11,840.0	11,870.0	11,100.0	11,180.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００６（※）											単位:m	
-999,999.0	12,650.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	12,020.0	11,680.0	-999,999.0	12,430.0	12,550.0	12,580.0	11,810.0	11,880.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００７（※）											単位:m	
-999,999.0	9,327.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	8,896.0	8,660.0	-999,999.0	9,129.0	9,221.0	9,257.0	8,695.0	8,772.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００８（※）											単位:m	
-999,999.0	9,955.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	9,523.0	9,287.0	-999,999.0	9,779.0	9,871.0	9,907.0	9,345.0	9,422.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００９（※）											単位:m	
-999,999.0	11,050.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	10,520.0	10,230.0	-999,999.0	10,810.0	10,920.0	10,970.0	10,270.0	10,370.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１０（※）											単位:m	
-999,999.0	11,710.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	11,180.0	10,890.0	-999,999.0	11,480.0	11,600.0	11,650.0	10,950.0	11,050.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１１（※）											単位:m	
-999,999.0	12,720.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	12,090.0	11,740.0	-999,999.0	12,430.0	12,570.0	12,620.0	11,800.0	11,910.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１２（※）											単位:m	
-999,999.0	13,410.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	12,780.0	12,430.0	-999,999.0	13,150.0	13,290.0	13,340.0	12,520.0	12,630.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００１（※）											単位:m	
1,816.0	1,861.0	1,874.0	1,898.0	1,855.0	1,901.0	1,887.0	1,651.0	1,692.0	1,782.0	1,817.0	1,731.0	1,835.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００２（※）											単位:m	
2,282.0	2,337.0	2,351.0	2,382.0	2,328.0	2,384.0	2,366.0	2,078.0	2,129.0	2,238.0	2,282.0	2,176.0	2,301.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００３（※）											単位:m	
2,725.0	2,791.0	2,809.0	2,845.0	2,781.0	2,849.0	2,827.0	2,481.0	2,542.0	2,674.0	2,727.0	2,599.0	2,750.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００４（※）											単位:m	
2,002.0	2,055.0	2,072.0	2,094.0	2,052.0	2,096.0	2,082.0	1,819.0	1,871.0	1,968.0	2,012.0	1,911.0	2,027.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００５（※）											単位:m	
2,530.0	2,595.0	2,616.0	2,644.0	2,591.0	2,647.0	2,628.0	2,299.0	2,364.0	2,487.0	2,541.0	2,415.0	2,560.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００６（※）											単位:m	
3,024.0	3,100.0	3,123.0	3,158.0	3,093.0	3,161.0	3,137.0	2,751.0	2,826.0	2,971.0	3,035.0	2,886.0	3,055.0
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位:m	
3,124.0	3,194.0	3,191.0	3,263.0	3,135.0	3,278.0	3,232.0	2,843.0	2,923.0	3,074.0	3,128.0	2,969.0	3,154.0
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位:m	
4,309.0	4,418.0	4,412.0	4,519.0	4,328.0	4,542.0	4,474.0	3,890.0	4,009.0	4,237.0	4,318.0	4,079.0	4,361.0
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位:m	
2,027.0	2,116.0	2,134.0	2,175.0	2,090.0	2,187.0	2,164.0	1,803.0	1,884.0	2,011.0	2,066.0	1,924.0	2,093.0
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位:m	
3,010.0	3,144.0	3,170.0	3,232.0	3,104.0	3,250.0	3,215.0	2,675.0	2,796.0	2,987.0	3,070.0	2,855.0	3,110.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m	
6,524.0	6,804.0	6,837.0	6,963.0	6,764.0	6,964.0	6,888.0	5,926.0	6,162.0	6,550.0	6,681.0	6,332.0	6,665.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m	
5,219.0	5,443.0	5,469.0	5,570.0	5,411.0	5,571.0	5,510.0	4,740.0	4,930.0	5,240.0	5,344.0	5,066.0	5,332.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m	
9,449.0	9,875.0	9,920.0	10,100.0	9,811.0	10,110.0	9,999.0	8,511.0	8,865.0	9,449.0	9,644.0	9,122.0	9,628.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m	
7,559.0	7,900.0	7,936.0	8,085.0	7,849.0	8,089.0	7,999.0	6,809.0	7,092.0	7,559.0	7,715.0	7,297.0	7,703.0
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m	
5,219.0	5,443.0	5,469.0	5,570.0	5,411.0	5,571.0	5,510.0	4,740.0	4,930.0	5,240.0	5,344.0	5,066.0	5,332.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
U型側溝（L＝６００㎜　６０ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝（L＝６００㎜　６０を超え３００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝（L＝２０００㎜　１０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝（L＝２０００㎜　１０００を超え２０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝（L＝２０００㎜　２０００を超え２９００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０を超え１７０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位:m
8,995.0	8,110.0	8,404.0	8,242.0	8,086.0	8,059.0	8,287.0	8,020.0	-999,999.0	8,581.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００２（※）											単位:m
9,641.0	8,756.0	9,049.0	8,877.0	8,720.0	8,693.0	8,921.0	8,654.0	-999,999.0	9,215.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００３（※）											単位:m
10,570.0	9,482.0	9,843.0	9,644.0	9,459.0	9,418.0	9,699.0	9,375.0	-999,999.0	10,070.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００４（※）											単位:m
11,240.0	10,160.0	10,520.0	10,300.0	10,110.0	10,070.0	10,350.0	10,030.0	-999,999.0	10,720.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００５（※）											単位:m
12,120.0	10,840.0	11,270.0	11,030.0	10,800.0	10,750.0	11,090.0	10,700.0	-999,999.0	11,520.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００６（※）											単位:m
12,830.0	11,540.0	11,970.0	11,710.0	11,490.0	11,440.0	11,770.0	11,390.0	-999,999.0	12,210.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００７（※）											単位:m
9,437.0	8,509.0	8,816.0	8,679.0	8,493.0	8,470.0	8,704.0	8,421.0	-999,999.0	9,000.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００８（※）											単位:m
10,090.0	9,158.0	9,466.0	9,317.0	9,132.0	9,108.0	9,343.0	9,060.0	-999,999.0	9,639.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．００９（※）											単位:m
11,190.0	10,040.0	10,420.0	10,260.0	10,030.0	9,991.0	10,290.0	9,932.0	-999,999.0	10,660.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１０（※）											単位:m
11,870.0	10,720.0	11,100.0	10,920.0	10,680.0	10,650.0	10,940.0	10,590.0	-999,999.0	11,320.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１１（※）											単位:m
12,890.0	11,530.0	11,980.0	11,770.0	11,500.0	11,460.0	11,810.0	11,390.0	-999,999.0	12,260.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１２（※）											単位:m
13,610.0	12,250.0	12,700.0	12,470.0	12,200.0	12,160.0	12,500.0	12,090.0	-999,999.0	12,950.0	-999,999.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００１（※）											単位:m
1,878.0	1,781.0	1,782.0	1,922.0	1,784.0	1,796.0	1,834.0	1,789.0	1,804.0	1,930.0	1,972.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００２（※）											単位:m
2,356.0	2,237.0	2,239.0	2,410.0	2,246.0	2,256.0	2,303.0	2,250.0	2,268.0	2,424.0	2,476.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００３（※）											単位:m
2,815.0	2,672.0	2,675.0	2,879.0	2,682.0	2,695.0	2,751.0	2,687.0	2,708.0	2,895.0	2,958.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００４（※）											単位:m
2,077.0	1,960.0	1,967.0	2,120.0	1,968.0	1,982.0	2,022.0	1,971.0	1,983.0	2,119.0	2,174.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００５（※）											単位:m
2,623.0	2,476.0	2,485.0	2,677.0	2,487.0	2,504.0	2,554.0	2,490.0	2,506.0	2,677.0	2,745.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００６（※）											単位:m
3,130.0	2,959.0	2,969.0	3,196.0	2,975.0	2,991.0	3,051.0	2,977.0	2,997.0	3,200.0	3,280.0	
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位:m
3,242.0	3,069.0	3,085.0	3,308.0	3,044.0	3,106.0	3,156.0	3,082.0	3,179.0	3,416.0	3,364.0	
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位:m
4,490.0	4,230.0	4,249.0	4,587.0	4,191.0	4,283.0	4,360.0	4,246.0	4,393.0	4,747.0	4,670.0	
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位:m
2,160.0	1,985.0	1,996.0	2,217.0	1,960.0	2,032.0	2,077.0	1,978.0	2,051.0	2,232.0	2,228.0	
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位:m
3,209.0	2,947.0	2,963.0	3,295.0	2,911.0	3,018.0	3,086.0	2,936.0	3,047.0	3,317.0	3,312.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m
6,861.0	6,498.0	6,524.0	7,123.0	6,616.0	6,614.0	6,774.0	6,633.0	6,699.0	7,236.0	7,354.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m
5,488.0	5,199.0	5,219.0	5,698.0	5,293.0	5,291.0	5,419.0	5,306.0	5,359.0	5,789.0	5,883.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m
9,918.0	9,375.0	9,405.0	10,300.0	9,546.0	9,542.0	9,786.0	9,568.0	9,670.0	10,470.0	10,650.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m
7,934.0	7,500.0	7,524.0	8,246.0	7,637.0	7,633.0	7,829.0	7,654.0	7,736.0	8,380.0	8,527.0	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											
5,488.0	5,199.0	5,219.0	5,698.0	5,293.0	5,291.0	5,419.0	5,306.0	5,359.0	5,789.0	5,883.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m	
4,323.0	4,510.0	4,532.0	4,614.0	4,483.0	4,616.0	4,565.0	3,926.0	4,083.0	4,341.0	4,428.0	4,196.0	4,418.0
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m	
7,559.0	7,900.0	7,936.0	8,085.0	7,849.0	8,089.0	7,999.0	6,809.0	7,092.0	7,559.0	7,715.0	7,297.0	7,703.0
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m	
6,262.0	6,545.0	6,576.0	6,699.0	6,504.0	6,702.0	6,628.0	5,640.0	5,876.0	6,263.0	6,393.0	6,046.0	6,383.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m	
4,323.0	4,510.0	4,532.0	4,614.0	4,483.0	4,616.0	4,565.0	3,926.0	4,083.0	4,341.0	4,428.0	4,196.0	4,418.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m	
5,219.0	5,443.0	5,469.0	5,570.0	5,411.0	5,571.0	5,510.0	4,740.0	4,930.0	5,240.0	5,344.0	5,066.0	5,332.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m	
3,766.0	3,927.0	3,945.0	4,019.0	3,903.0	4,019.0	3,975.0	3,421.0	3,557.0	3,781.0	3,856.0	3,655.0	3,847.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m	
4,323.0	4,510.0	4,532.0	4,614.0	4,483.0	4,616.0	4,565.0	3,926.0	4,083.0	4,341.0	4,428.0	4,196.0	4,418.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m	
6,262.0	6,545.0	6,576.0	6,699.0	6,504.0	6,702.0	6,628.0	5,640.0	5,876.0	6,263.0	6,393.0	6,046.0	6,383.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m	
7,559.0	7,900.0	7,936.0	8,085.0	7,849.0	8,089.0	7,999.0	6,809.0	7,092.0	7,559.0	7,715.0	7,297.0	7,703.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m	
5,454.0	5,699.0	5,723.0	5,832.0	5,661.0	5,835.0	5,769.0	4,913.0	5,117.0	5,453.0	5,565.0	5,265.0	5,556.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m	
6,262.0	6,545.0	6,576.0	6,699.0	6,504.0	6,702.0	6,628.0	5,640.0	5,876.0	6,263.0	6,393.0	6,046.0	6,383.0
塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造　（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塗膜除去工　弦材構造（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塗膜除去工　廃材の回収・積込（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡	
842.7	869.5	869.2	895.8	849.6	902.6	891.0	754.5	779.3	827.9	845.3	794.5	869.3
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡	
1,256.0	1,297.0	1,296.0	1,336.0	1,267.0	1,347.0	1,329.0	1,124.0	1,162.0	1,235.0	1,261.0	1,184.0	1,297.0
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００３（※）											単位:㎡	
1,010.0	1,041.0	1,038.0	1,073.0	1,013.0	1,081.0	1,066.0	905.2	934.0	991.4	1,012.0	950.5	1,041.0
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００４（※）											単位:㎡	
1,507.0	1,553.0	1,548.0	1,601.0	1,511.0	1,614.0	1,590.0	1,350.0	1,393.0	1,479.0	1,510.0	1,418.0	1,553.0
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００５（※）											単位:㎡	
842.8	869.6	869.3	895.9	849.7	902.7	891.1	754.6	779.4	828.0	845.4	794.6	869.4
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００６（※）											単位:㎡	
1,257.0	1,297.0	1,297.0	1,337.0	1,267.0	1,347.0	1,329.0	1,124.0	1,162.0	1,235.0	1,261.0	1,185.0	1,297.0
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００７（※）											単位:㎡	
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,074.0	1,014.0	1,082.0	1,066.0	905.8	934.6	992.0	1,013.0	951.1	1,041.0
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００８（※）											単位:㎡	
1,507.0	1,554.0	1,549.0	1,602.0	1,512.0	1,614.0	1,591.0	1,350.0	1,394.0	1,480.0	1,511.0	1,419.0	1,553.0
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．００９（※）											単位:㎡	
843.0	869.7	869.4	896.0	849.8	902.8	891.2	754.7	779.5	828.1	845.5	794.7	869.5
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１０（※）											単位:㎡	
1,257.0	1,297.0	1,297.0	1,337.0	1,267.0	1,347.0	1,330.0	1,124.0	1,162.0	1,235.0	1,261.0	1,185.0	1,297.0
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．０１１（※）											単位:㎡	
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,073.0	1,013.0	1,082.0	1,066.0	905.5	934.3	991.7	1,013.0	950.8	1,041.0
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１２（※）											単位:㎡	
1,507.0	1,553.0	1,548.0	1,601.0	1,512.0	1,614.0	1,590.0	1,350.0	1,394.0	1,480.0	1,510.0	1,418.0	1,553.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　昼間											単位:㎡	
843.0	869.0	869.0	896.0	849.0	902.0	891.0	755.0	779.0	828.0	845.0	794.0	869.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　夜間											単位:㎡	
1,257.0	1,296.0	1,296.0	1,336.0	1,267.0	1,346.0	1,329.0	1,124.0	1,161.0	1,234.0	1,260.0	1,184.0	1,296.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　昼間											単位:㎡	
1,011.0	1,041.0	1,037.0	1,073.0	1,013.0	1,081.0	1,065.0	906.0	935.0	992.0	1,012.0	951.0	1,040.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　夜間											単位:㎡	
1,507.0	1,553.0	1,548.0	1,601.0	1,511.0	1,614.0	1,590.0	1,350.0	1,394.0	1,479.0	1,510.0	1,418.0	1,553.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００１（※）											単位:m	
-999,999.0	4,003.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	3,883.0	3,784.0	-999,999.0	3,887.0	3,955.0	3,983.0	3,754.0	3,819.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００２（※）											単位:m	
-999,999.0	3,846.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	3,726.0	3,627.0	-999,999.0	3,725.0	3,793.0	3,820.0	3,592.0	3,657.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００３（※）											単位:m	
-999,999.0	3,740.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	3,619.0	3,521.0	-999,999.0	3,624.0	3,692.0	3,720.0	3,491.0	3,556.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００４（※）											単位:m	
-999,999.0	7,225.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	7,007.0	6,831.0	-999,999.0	6,993.0	7,112.0	7,160.0	6,754.0	6,865.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００５（※）											単位:m	
-999,999.0	6,825.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	6,607.0	6,431.0	-999,999.0	6,592.0	6,711.0	6,759.0	6,353.0	6,465.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００６（※）											単位:m	
-999,999.0	6,674.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	6,457.0	6,280.0	-999,999.0	6,442.0	6,561.0	6,609.0	6,203.0	6,314.0
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００１（※）											単位:m	
1,189.0	1,210.0	1,210.0	1,233.0	1,197.0	1,234.0	1,218.0	1,091.0	1,114.0	1,165.0	1,187.0	1,131.0	1,189.0
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００２（※）											単位:m	
2,106.0	2,142.0	2,141.0	2,183.0	2,118.0	2,183.0	2,155.0	1,933.0	1,972.0	2,062.0	2,101.0	2,003.0	2,104.0
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡	
842.7	869.5	869.2	895.8	849.6	902.6	891.0	754.5	779.3	827.9	845.3	794.5	869.3
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡	
929.0	958.6	958.2	987.6	936.6	995.1	982.4	831.7	859.0	912.7	931.9	875.8	958.4
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００３（※）											単位:㎡	
929.6	959.1	958.7	988.1	937.1	995.6	982.9	832.1	859.5	913.2	932.4	876.3	958.9
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００４（※）											単位:㎡	
1,010.0	1,041.0	1,038.0	1,073.0	1,013.0	1,081.0	1,066.0	905.2	934.0	991.4	1,012.0	950.5	1,041.0

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m
4,547.0	4,306.0	4,323.0	4,721.0	4,384.0	4,383.0	4,489.0	4,395.0	4,438.0	4,794.0	4,873.0	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m
7,934.0	7,500.0	7,524.0	8,246.0	7,637.0	7,633.0	7,829.0	7,654.0	7,736.0	8,380.0	8,527.0	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m
6,575.0	6,212.0	6,233.0	6,833.0	6,326.0	6,324.0	6,486.0	6,340.0	6,407.0	6,940.0	7,064.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m
4,547.0	4,306.0	4,323.0	4,721.0	4,384.0	4,383.0	4,489.0	4,395.0	4,438.0	4,794.0	4,873.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m
5,488.0	5,199.0	5,219.0	5,698.0	5,293.0	5,291.0	5,419.0	5,306.0	5,359.0	5,789.0	5,883.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位:m
3,959.0	3,752.0	3,766.0	4,111.0	3,820.0	3,818.0	3,910.0	3,830.0	3,869.0	4,179.0	4,245.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位:m
4,547.0	4,306.0	4,323.0	4,721.0	4,384.0	4,383.0	4,489.0	4,395.0	4,438.0	4,794.0	4,873.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m
6,575.0	6,212.0	6,233.0	6,833.0	6,326.0	6,324.0	6,486.0	6,340.0	6,407.0	6,940.0	7,064.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m
7,934.0	7,500.0	7,524.0	8,246.0	7,637.0	7,633.0	7,829.0	7,654.0	7,736.0	8,380.0	8,527.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位:m
5,723.0	5,412.0	5,429.0	5,948.0	5,511.0	5,507.0	5,648.0	5,524.0	5,583.0	6,048.0	6,152.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位:m
6,575.0	6,212.0	6,233.0	6,833.0	6,326.0	6,324.0	6,486.0	6,340.0	6,407.0	6,940.0	7,064.0	
塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造　（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工　弦材構造（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工　廃材の回収・積込（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
894.9	833.4	826.9	913.6	806.4	839.2	858.1	817.5	861.1	938.3	914.1	
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡
1,335.0	1,243.0	1,233.0	1,363.0	1,202.0	1,251.0	1,280.0	1,219.0	1,284.0	1,400.0	1,364.0	
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００３（※）											単位:㎡
1,072.0	999.3	990.8	1,094.0	965.4	1,006.0	1,028.0	978.8	1,037.0	1,131.0	1,094.0	
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００４（※）											単位:㎡
1,600.0	1,491.0	1,478.0	1,633.0	1,440.0	1,500.0	1,534.0	1,460.0	1,547.0	1,688.0	1,633.0	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００５（※）											単位:㎡
895.0	833.5	827.0	913.7	806.5	839.2	858.2	817.6	861.2	938.4	914.2	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００６（※）											単位:㎡
1,335.0	1,243.0	1,233.0	1,363.0	1,202.0	1,252.0	1,280.0	1,219.0	1,284.0	1,400.0	1,364.0	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００７（※）											単位:㎡
1,073.0	999.9	991.4	1,095.0	965.9	1,006.0	1,029.0	979.4	1,038.0	1,132.0	1,095.0	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００８（※）											単位:㎡
1,601.0	1,492.0	1,479.0	1,634.0	1,441.0	1,501.0	1,534.0	1,461.0	1,548.0	1,689.0	1,634.0	
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．００９（※）											単位:㎡
895.1	833.6	827.1	913.8	806.6	839.4	858.3	817.7	861.3	938.5	914.3	
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１０（※）											単位:㎡
1,335.0	1,243.0	1,233.0	1,363.0	1,203.0	1,252.0	1,280.0	1,219.0	1,285.0	1,400.0	1,364.0	
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．０１１（※）											単位:㎡
1,072.0	999.6	991.2	1,095.0	965.6	1,006.0	1,028.0	979.1	1,038.0	1,132.0	1,095.0	
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１２（※）											単位:㎡
1,600.0	1,492.0	1,479.0	1,633.0	1,441.0	1,500.0	1,534.0	1,461.0	1,548.0	1,689.0	1,633.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　昼間											単位:㎡
895.0	833.0	827.0	914.0	806.0	839.0	858.0	817.0	861.0	938.0	914.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　夜間											単位:㎡
1,335.0	1,242.0	1,232.0	1,363.0	1,202.0	1,251.0	1,279.0	1,219.0	1,284.0	1,400.0	1,363.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　昼間											単位:㎡
1,072.0	999.0	991.0	1,094.0	966.0	1,005.0	1,028.0	979.0	1,037.0	1,131.0	1,094.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　夜間											単位:㎡
1,600.0	1,491.0	1,478.0	1,633.0	1,440.0	1,500.0	1,533.0	1,460.0	1,547.0	1,688.0	1,633.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００１（※）											単位:m
4,066.0	3,728.0	3,830.0	3,826.0	3,717.0	3,702.0	3,796.0	3,692.0	-999,999.0	3,985.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００２（※）											単位:m
3,903.0	3,565.0	3,667.0	3,664.0	3,555.0	3,540.0	3,634.0	3,529.0	-999,999.0	3,823.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００３（※）											単位:m
3,802.0	3,464.0	3,566.0	3,557.0	3,448.0	3,433.0	3,527.0	3,422.0	-999,999.0	3,716.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００４（※）											単位:m
7,305.0	6,704.0	6,887.0	6,909.0	6,721.0	6,691.0	6,859.0	6,674.0	-999,999.0	7,194.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００５（※）											単位:m
6,904.0	6,304.0	6,486.0	6,508.0	6,320.0	6,291.0	6,458.0	6,273.0	-999,999.0	6,793.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００６（※）											単位:m
6,754.0	6,153.0	6,336.0	6,347.0	6,159.0	6,129.0	6,297.0	6,112.0	-999,999.0	6,632.0	-999,999.0	
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００１（※）											単位:m
1,220.0	1,164.0	1,167.0	1,246.0	1,172.0	1,172.0	1,194.0	1,171.0	1,192.0	1,272.0	1,283.0	
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００２（※）											単位:m
2,159.0	2,062.0	2,067.0	2,204.0	2,075.0	2,076.0	2,114.0	2,074.0	2,110.0	2,252.0	2,271.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
894.9	833.4	826.9	913.6	806.4	839.2	858.1	817.5	861.1	938.3	914.1	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡
986.6	918.8	911.5	1,008.0	888.9	925.1	946.0	901.2	949.3	1,035.0	1,008.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００３（※）											単位:㎡
987.2	919.3	912.1	1,008.0	889.4	925.6	946.5	901.7	949.8	1,035.0	1,009.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００４（※）											単位:㎡
1,072.0	999.3	990.8	1,094.0	965.4	1,006.0	1,028.0	978.8	1,037.0	1,131.0	1,094.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００５（※）											単位:㎡	
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	981.9	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００６（※）											単位:㎡	
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.2	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００７（※）											単位:㎡	
216.2	224.6	223.5	229.5	221.2	229.1	225.0	196.4	205.1	216.8	221.3	209.1	220.9
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００８（※）											単位:㎡	
226.5	235.4	234.2	240.5	231.9	240.1	235.8	205.9	215.0	227.3	231.9	219.2	231.5
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００９（※）											単位:㎡	
226.7	235.5	234.4	240.7	232.0	240.3	236.0	206.0	215.1	227.4	232.1	219.3	231.7
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１０（※）											単位:㎡	
152.3	158.0	157.8	161.2	156.3	161.0	158.5	139.5	145.6	153.2	156.5	148.2	156.1
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１１（※）											単位:㎡	
158.5	164.4	164.2	167.8	162.6	167.6	165.0	145.1	151.4	159.4	162.8	154.2	162.5
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１２（※）											単位:㎡	
158.6	164.5	164.3	167.9	162.7	167.7	165.1	145.2	151.5	159.5	162.9	154.3	162.6
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１３（※）											単位:㎡	
843.0	869.7	869.4	896.0	849.8	902.8	891.2	754.7	779.5	828.1	845.5	794.7	869.5
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１４（※）											単位:㎡	
929.9	959.5	959.1	988.5	937.5	995.9	983.2	832.5	859.9	913.5	932.8	876.6	959.3
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１５（※）											単位:㎡	
930.1	959.6	959.2	988.6	937.6	996.1	983.4	832.7	860.0	913.7	932.9	876.8	959.4
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１６（※）											単位:㎡	
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,073.0	1,013.0	1,082.0	1,066.0	905.5	934.3	991.7	1,013.0	950.8	1,041.0
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１７（※）											単位:㎡	
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.0	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１８（※）											単位:㎡	
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.2	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０１９（※）											単位:㎡	
216.2	224.6	223.5	229.5	221.2	229.1	225.0	196.5	205.2	216.9	221.3	209.1	220.9
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２０（※）											単位:㎡	
226.7	235.6	234.4	240.7	232.1	240.3	236.0	206.1	215.2	227.5	232.2	219.4	231.7
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２１（※）											単位:㎡	
226.6	235.4	234.3	240.6	231.9	240.2	235.9	205.9	215.0	227.3	232.0	219.2	231.6
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２２（※）											単位:㎡	
152.1	157.8	157.6	161.1	156.1	160.9	158.3	139.3	145.4	153.0	156.3	148.0	156.0
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２３（※）											単位:㎡	
158.4	164.3	164.1	167.7	162.5	167.5	164.9	145.0	151.3	159.3	162.7	154.1	162.4
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２４（※）											単位:㎡	
158.6	164.5	164.3	167.9	162.7	167.7	165.0	145.2	151.5	159.5	162.9	154.3	162.6
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２５（※）											単位:㎡	
929.3	958.8	958.4	987.8	936.8	995.3	982.6	831.9	859.2	912.9	932.1	876.0	958.6
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２６（※）											単位:㎡	
929.7	959.2	958.8	988.2	937.2	995.7	982.9	832.3	859.6	913.3	932.5	876.4	959.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２７（※）											単位:㎡	
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.0	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２８（※）											単位:㎡	
1,096.0	1,129.0	1,125.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	981.6	1,013.0	1,076.0	1,098.0	1,031.0	1,128.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０２９（※）											単位:㎡	
226.0	234.8	233.7	240.0	231.4	239.6	235.3	205.3	214.5	226.7	231.4	218.6	231.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３０（※）											単位:㎡	
226.6	235.4	234.3	240.5	231.9	240.1	235.9	205.9	215.0	227.3	232.0	219.2	231.5
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３１（※）											単位:㎡	
158.2	164.2	163.9	167.5	162.3	167.3	164.7	144.8	151.1	159.1	162.5	153.9	162.2
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３２（※）											単位:㎡	
158.0	164.0	163.7	167.3	162.2	167.1	164.5	144.7	151.0	158.9	162.4	153.7	162.0
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車使用無し）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸材塗布（高所作業車使用無し）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
簡易舗装路盤工＿上層路盤＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡	
212.5	215.5	211.6	218.9	210.9	217.0	211.0	195.0	199.4	208.0	211.2	201.6	204.7
簡易舗装路盤工＿下層路盤＿Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡	
212.2	215.2	211.3	218.6	210.6	216.8	210.8	194.8	199.1	207.7	210.9	201.4	204.5
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m	
142.3	146.8	148.2	149.5	146.2	150.3	149.8	131.2	134.6	141.0	143.3	137.3	145.4
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m	
117.2	120.9	122.0	123.1	120.4	123.7	123.4	108.0	110.8	116.1	118.0	113.1	119.7
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m	
117.2	120.9	122.0	123.1	120.4	123.7	123.4	108.0	110.8	116.1	118.0	113.1	119.7
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m	
141.7	147.5	149.4	151.1	146.8	152.0	151.5	127.3	131.7	140.0	143.1	135.2	145.7
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m	
138.6	144.3	146.0	147.7	143.5	148.7	148.1	124.5	128.8	136.9	139.9	132.2	142.5
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m	
129.9	135.2	136.9	138.5	134.5	139.4	138.8	116.7	120.7	128.3	131.1	124.0	133.6

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００５（※）											
1,163.0	1,084.0	1,075.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0	単位:㎡
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００６（※）											
1,163.0	1,085.0	1,075.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0	単位:㎡
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００７（※）											
228.2	217.5	218.1	233.8	220.7	218.1	223.1	219.6	223.7	241.4	245.4	単位:㎡
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００８（※）											
239.2	227.9	228.5	245.0	231.3	228.6	233.9	230.1	234.5	253.0	257.2	単位:㎡
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００９（※）											
239.4	228.1	228.7	245.2	231.5	228.7	234.0	230.3	234.6	253.2	257.4	単位:㎡
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１０（※）											
161.1	153.2	154.0	164.0	154.6	153.6	156.8	154.1	156.4	167.9	173.1	単位:㎡
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１１（※）											
167.6	159.4	160.2	170.7	160.9	159.8	163.1	160.3	162.7	174.7	180.2	単位:㎡
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１２（※）											
167.7	159.5	160.3	170.9	161.0	159.9	163.2	160.4	162.8	174.8	180.3	単位:㎡
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１３（※）											
895.1	833.6	827.1	913.8	806.6	839.4	858.3	817.7	861.3	938.5	914.3	単位:㎡
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１４（※）											
987.5	919.6	912.4	1,009.0	889.8	925.9	946.8	902.0	950.2	1,036.0	1,009.0	単位:㎡
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１５（※）											
987.7	919.8	912.6	1,009.0	889.9	926.1	947.0	902.2	950.3	1,036.0	1,009.0	単位:㎡
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１６（※）											
1,072.0	999.6	991.2	1,095.0	965.6	1,006.0	1,028.0	979.1	1,038.0	1,132.0	1,095.0	単位:㎡
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１７（※）											
1,163.0	1,085.0	1,075.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0	単位:㎡
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１８（※）											
1,163.0	1,085.0	1,076.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0	単位:㎡
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０１９（※）											
228.3	217.5	218.1	233.8	220.7	218.1	223.2	219.6	223.7	241.4	245.4	単位:㎡
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２０（※）											
239.4	228.1	228.8	245.2	231.5	228.8	234.1	230.4	234.7	253.2	257.4	単位:㎡
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２１（※）											
239.3	228.0	228.6	245.1	231.4	228.6	233.9	230.2	234.5	253.0	257.3	単位:㎡
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２２（※）											
160.9	153.0	153.8	163.9	154.5	153.4	156.6	153.9	156.2	167.7	172.9	単位:㎡
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２３（※）											
167.6	159.3	160.1	170.7	160.8	159.7	163.1	160.2	162.6	174.6	180.1	単位:㎡
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２４（※）											
167.7	159.5	160.3	170.8	161.0	159.9	163.2	160.4	162.8	174.8	180.3	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２５（※）											
986.8	919.0	911.8	1,008.0	889.2	925.3	946.2	901.4	949.5	1,035.0	1,008.0	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２６（※）											
987.2	919.4	912.2	1,008.0	889.5	925.7	946.6	901.8	949.9	1,035.0	1,009.0	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２７（※）											
1,163.0	1,085.0	1,075.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２８（※）											
1,163.0	1,084.0	1,075.0	1,187.0	1,047.0	1,090.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０２９（※）											
238.7	227.4	228.0	244.5	230.8	228.0	233.3	229.6	233.9	252.4	256.6	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０３０（※）											
239.2	227.9	228.6	245.0	231.3	228.6	233.9	230.1	234.5	253.0	257.2	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０３１（※）											
167.3	159.2	159.9	170.4	160.6	159.5	162.9	160.1	162.4	174.4	179.9	単位:㎡
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０３２（※）											
167.2	159.0	159.8	170.3	160.4	159.4	162.7	159.9	162.2	174.2	179.6	単位:㎡
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車使用無し）（昼間）											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
コンクリート表面含浸材塗布（高所作業車使用無し）（昼間）											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
簡易舗装路盤工__上層路盤__Ｎｏ．００１（※）											
212.4	208.8	210.6	218.8	219.2	208.6	212.8	215.5	218.0	232.8	233.4	単位:㎡
簡易舗装路盤工__下層路盤__Ｎｏ．００２（※）											
212.1	208.6	210.3	218.5	218.9	208.3	212.5	215.3	217.7	232.6	233.1	単位:㎡
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											
148.0	140.0	140.0	151.4	138.5	142.2	144.7	139.8	142.2	150.8	-888,888.0	単位:m
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											
121.9	115.2	115.2	124.6	114.0	117.1	119.1	115.1	117.1	124.2	-888,888.0	単位:m
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											
121.9	115.2	115.2	124.6	114.0	117.1	119.1	115.1	117.1	124.2	-888,888.0	単位:m
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											
149.2	138.7	138.7	153.5	136.8	141.6	144.8	138.5	141.6	152.7	154.3	単位:m
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											
145.9	135.6	135.6	150.1	133.7	138.5	141.6	135.4	138.5	149.3	150.9	単位:m
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											
136.7	127.1	127.1	140.7	125.4	129.8	132.7	126.9	129.8	140.0	141.5	

	（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（昼間）	1,684.0	1,750.0	1,765.0	1,796.0	1,731.0	1,808.0	1,797.0	1,507.0	1,554.0	1,656.0	1,690.0	1,597.0	1,725.0
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）	3,548.0	3,688.0	3,720.0	3,784.0	3,647.0	3,810.0	3,787.0	3,176.0	3,275.0	3,490.0	3,560.0	3,365.0	3,635.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（昼間）	990.1	1,030.0	1,043.0	1,055.0	1,025.0	1,062.0	1,058.0	889.4	920.1	978.1	999.4	944.8	1,018.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）	2,599.0	2,705.0	2,739.0	2,770.0	2,691.0	2,788.0	2,777.0	2,334.0	2,415.0	2,567.0	2,623.0	2,480.0	2,672.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５cm（昼間）	72.5	74.8	75.5	76.1	74.5	76.5	76.3	66.8	68.5	71.8	73.0	69.9	74.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０cm（昼間）	60.4	62.3	62.9	63.5	62.0	63.8	63.6	55.7	57.1	59.8	60.8	58.3	61.7
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５cm（昼間）	60.4	62.3	62.9	63.5	62.0	63.8	63.6	55.7	57.1	59.8	60.8	58.3	61.7
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５cm（昼間）	63.3	65.3	65.9	66.5	65.0	66.8	66.6	58.3	59.8	62.7	63.7	61.0	64.6
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０cm（昼間）	52.4	54.1	54.6	55.1	53.9	55.4	55.2	48.4	49.6	52.0	52.8	50.6	53.6
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５cm（昼間）	52.4	54.1	54.6	55.1	53.9	55.4	55.2	48.4	49.6	52.0	52.8	50.6	53.6
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（昼間）	844.9	878.1	885.7	900.9	868.4	907.2	901.6	756.3	779.8	831.0	847.6	801.3	865.6
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）	1,774.0	1,844.0	1,860.0	1,892.0	1,823.0	1,905.0	1,893.0	1,588.0	1,637.0	1,745.0	1,780.0	1,682.0	1,817.0
仮路面標示工　常温式幅５cm（昼間）	55.0	56.9	57.0	58.4	55.8	58.8	58.3	49.5	50.7	53.9	54.7	52.0	56.0
路面標示消去工　削り取り式（幅１５cm換算）（昼間）	460.3	477.5	481.9	489.8	472.0	493.0	489.6	412.2	425.0	452.0	461.2	436.3	469.9
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５cm換算）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５cm換算）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	219.0	227.7	230.4	232.9	226.5	234.4	233.6	197.6	204.1	216.5	221.0	209.3	225.0
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	226.3	235.3	238.1	240.7	234.1	242.2	241.3	204.2	210.9	223.7	228.4	216.4	232.5
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	194.0	201.7	204.1	206.3	200.6	207.5	206.8	175.0	180.8	191.7	195.8	185.4	199.2
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	199.7	207.6	210.1	212.4	206.6	213.7	212.9	180.1	186.1	197.4	201.6	190.8	205.1
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	208.6	216.9	219.5	221.9	215.8	223.3	222.5	188.2	194.4	206.2	210.5	199.4	214.3
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	215.6	224.1	226.8	229.3	223.0	230.7	229.9	194.5	200.9	213.1	217.6	206.1	221.5
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	184.8	192.1	194.4	196.5	191.1	197.7	197.0	166.7	172.2	182.6	186.5	176.6	189.8
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	190.2	197.8	200.1	202.3	196.8	203.6	202.8	171.6	177.3	188.0	192.0	181.8	195.4
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	234.1	243.4	246.3	249.0	242.2	250.6	249.6	211.2	218.1	231.4	236.3	223.8	240.5
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	242.5	252.1	255.1	257.9	250.8	259.5	258.6	218.7	225.9	239.7	244.7	231.8	249.1
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	205.8	213.9	216.5	218.9	212.8	220.1	219.4	185.6	191.7	203.3	207.6	196.6	211.3
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	212.2	220.6	223.2	225.7	219.5	227.1	226.2	191.4	197.7	209.7	214.2	202.8	217.9
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	223.0	231.9	234.6	237.2	230.7	238.7	237.8	201.2	207.8	220.4	225.1	213.2	229.1
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	231.0	240.1	243.0	245.7	238.9	247.2	246.3	208.3	215.2	228.3	233.1	220.8	237.3
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	196.0	203.8	206.2	208.5	202.7	209.7	209.0	176.8	182.6	193.7	197.8	187.3	201.3
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	202.1	210.1	212.6	215.0	209.1	216.3	215.5	182.3	188.3	199.8	204.0	193.2	207.6
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５cm（夜間）	191.1	197.9	199.9	201.9	197.0	203.0	202.4	174.5	179.5	189.1	192.7	183.6	195.8
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０cm（夜間）	157.4	162.9	164.7	166.3	162.2	167.2	166.7	143.7	147.8	155.7	158.7	151.2	161.2
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５cm（夜間）	157.4	162.9	164.7	166.3	162.2	167.2	166.7	143.7	147.8	155.7	158.7	151.2	161.2
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５cm（夜間）	205.1	213.8	216.5	219.1	212.6	220.5	219.7	183.4	190.0	202.5	207.1	195.3	211.1
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０cm（夜間）	200.5	209.0	211.7	214.2	207.9	215.6	214.8	179.4	185.8	198.0	202.5	191.0	206.4
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５cm（夜間）	188.0	196.0	198.5	200.8	194.9	202.1	201.4	168.1	174.2	185.6	189.8	179.0	193.5
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（夜間）	2,480.0	2,579.0	2,602.0	2,648.0	2,550.0	2,666.0	2,650.0	2,215.0	2,286.0	2,439.0	2,488.0	2,350.0	2,542.0
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）	5,225.0	5,435.0	5,483.0	5,579.0	5,374.0	5,618.0	5,583.0	4,667.0	4,816.0	5,138.0	5,243.0	4,951.0	5,356.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（夜間）	1,432.0	1,493.0	1,512.0	1,530.0	1,485.0	1,540.0	1,534.0	1,281.0	1,327.0	1,414.0	1,446.0	1,364.0	1,474.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）	3,760.0	3,920.0	3,970.0	4,017.0	3,899.0	4,043.0	4,028.0	3,363.0	3,484.0	3,713.0	3,797.0	3,581.0	3,870.0

単位：㎡ / m

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（昼間）	1,768.0	1,650.0	1,644.0	1,823.0	1,621.0	1,678.0	1,719.0	1,644.0	1,695.0	1,837.0	1,839.0	単位:㎡
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）	3,726.0	3,476.0	3,464.0	3,842.0	3,414.0	3,537.0	3,621.0	3,464.0	3,571.0	3,871.0	3,874.0	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（昼間）	1,042.0	968.8	968.8	1,072.0	955.4	989.4	1,011.0	967.4	989.4	1,066.0	1,078.0	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）	2,735.0	2,543.0	2,543.0	2,814.0	2,508.0	2,597.0	2,655.0	2,539.0	2,597.0	2,800.0	2,830.0	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５cm（昼間）	75.4	71.3	71.3	77.1	70.5	72.4	73.7	71.2	72.4	76.8	-888,888.0	単位:m
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０cm（昼間）	62.8	59.4	59.4	64.2	58.8	60.4	61.4	59.3	60.4	64.0	-888,888.0	単位:m
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５cm（昼間）	62.8	59.4	59.4	64.2	58.8	60.4	61.4	59.3	60.4	64.0	-888,888.0	単位:m
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５cm（昼間）	65.8	62.2	62.2	67.3	61.6	63.2	64.3	62.2	63.2	67.0	-888,888.0	単位:m
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０cm（昼間）	54.6	51.6	51.6	55.8	51.0	52.4	53.3	51.5	52.4	55.6	-888,888.0	単位:m
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５cm（昼間）	54.6	51.6	51.6	55.8	51.0	52.4	53.3	51.5	52.4	55.6	-888,888.0	単位:m
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（昼間）	887.1	827.6	824.8	914.8	813.0	842.1	862.2	824.8	850.4	921.7	922.4	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）	1,863.0	1,738.0	1,732.0	1,921.0	1,707.0	1,768.0	1,810.0	1,732.0	1,785.0	1,935.0	1,937.0	単位:㎡
仮路面標示工　常温式幅５cm（昼間）	57.3	54.1	53.6	59.2	52.9	54.6	56.0	53.8	55.9	60.6	59.8	単位:m
路面標示消去工　削り取り式（幅１５cm換算）（昼間）	481.8	449.8	449.9	497.0	442.7	458.7	468.8	449.5	463.1	501.2	625.9	単位:m
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５cm換算）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５cm換算）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	230.1	214.5	214.5	236.5	211.6	218.9	223.6	214.2	218.9	235.4	237.8	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	237.8	221.6	221.6	244.4	218.7	226.2	231.1	221.3	226.2	243.2	245.8	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	203.8	189.9	189.9	209.4	187.4	193.9	198.0	189.7	193.9	208.5	210.6	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	209.8	195.6	195.6	215.6	192.9	199.6	203.9	195.3	199.6	214.6	216.8	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	219.2	204.3	204.3	225.3	201.6	208.5	213.0	204.0	208.5	224.2	226.5	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	226.5	211.1	211.1	232.8	208.3	215.5	220.1	210.8	215.5	231.7	234.1	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	194.1	180.9	180.9	199.5	178.5	184.7	188.6	180.7	184.7	198.6	200.6	単位:m
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	199.9	186.3	186.3	205.4	183.8	190.1	194.2	186.0	190.1	204.4	206.5	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	246.0	229.3	229.3	252.8	226.2	234.0	239.0	229.0	234.0	251.6	254.2	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	254.8	237.5	237.5	261.8	234.3	242.3	247.5	237.1	242.3	260.6	263.3	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（昼間）	216.1	201.4	201.4	222.1	198.8	205.6	210.1	201.2	205.6	221.1	223.4	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（昼間）	223.0	207.7	207.7	229.2	205.0	212.1	216.6	207.5	212.1	228.0	230.3	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	234.3	218.4	218.4	240.8	215.5	222.9	227.7	218.1	222.9	239.7	242.1	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	242.7	226.2	226.2	249.4	223.2	230.8	235.8	225.9	230.8	248.2	250.8	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（昼間）	205.9	191.9	191.9	211.6	189.4	195.9	200.1	191.7	195.9	210.6	212.8	単位:m
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（昼間）	212.4	197.9	197.9	218.3	195.3	202.0	206.3	197.7	202.0	217.2	219.4	単位:m
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５cm（夜間）	199.7	187.6	187.6	204.7	185.4	191.0	194.7	187.4	191.0	203.8	-888,888.0	単位:m
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０cm（夜間）	164.5	154.5	154.5	168.6	152.7	157.3	160.3	154.3	157.3	167.8	-888,888.0	単位:m
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５cm（夜間）	164.5	154.5	154.5	168.6	152.7	157.3	160.3	154.3	157.3	167.8	-888,888.0	単位:m
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５cm（夜間）	216.2	200.5	200.5	222.7	197.6	204.9	209.6	200.2	204.9	221.5	280.0	単位:m
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０cm（夜間）	211.4	196.0	196.0	217.7	193.2	200.4	205.0	195.7	200.4	216.6	273.7	単位:m
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５cm（夜間）	198.2	183.8	183.8	204.1	181.1	187.8	192.2	183.5	187.8	203.1	256.6	単位:m
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（夜間）	2,606.0	2,428.0	2,420.0	2,689.0	2,385.0	2,472.0	2,532.0	2,420.0	2,497.0	2,710.0	3,390.0	単位:㎡
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）	5,491.0	5,116.0	5,099.0	5,666.0	5,025.0	5,208.0	5,334.0	5,099.0	5,260.0	5,709.0	7,142.0	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（夜間）	1,510.0	1,400.0	1,400.0	1,555.0	1,380.0	1,431.0	1,464.0	1,398.0	1,431.0	1,547.0	1,955.0	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）	3,965.0	3,676.0	3,676.0	4,083.0	3,623.0	3,757.0	3,844.0	3,671.0	3,757.0	4,062.0	5,133.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位:m	
97.3	100.7	101.8	102.8	100.3	103.3	103.0	88.8	91.4	96.3	98.1	93.5	99.7
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０㎝（夜間）											単位:m	
81.1	84.0	84.8	85.7	83.6	86.2	85.9	74.0	76.2	80.3	81.8	77.9	83.1
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５㎝（夜間）											単位:m	
81.1	84.0	84.8	85.7	83.6	86.2	85.9	74.0	76.2	80.3	81.8	77.9	83.1
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位:m	
85.0	88.0	88.9	89.8	87.6	90.3	90.0	77.6	79.8	84.1	85.7	81.6	87.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０㎝（夜間）											単位:m	
70.4	72.9	73.7	74.4	72.6	74.8	74.6	64.3	66.2	69.7	71.0	67.7	72.1
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５㎝（夜間）											単位:m	
70.4	72.9	73.7	74.4	72.6	74.8	74.6	64.3	66.2	69.7	71.0	67.7	72.1
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位:㎡	
1,244.0	1,294.0	1,305.0	1,328.0	1,279.0	1,337.0	1,329.0	1,111.0	1,146.0	1,223.0	1,248.0	1,178.0	1,275.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位:㎡	
2,612.0	2,717.0	2,741.0	2,789.0	2,687.0	2,809.0	2,791.0	2,333.0	2,408.0	2,569.0	2,621.0	2,475.0	2,678.0
仮路面標示工　常温式幅５㎝（夜間）											単位:m	
80.8	83.5	83.8	85.8	81.9	86.4	85.6	72.5	74.2	79.0	80.3	76.2	82.2
路面標示消去工　削り取り式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位:m	
673.8	699.9	706.3	718.3	691.8	723.2	718.3	602.0	621.1	661.8	675.4	638.1	688.9
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
313.4	326.4	330.5	334.3	324.7	336.5	335.2	281.1	291.0	309.6	316.4	298.9	322.4
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
323.9	337.3	341.5	345.5	335.5	347.7	346.3	290.6	300.7	319.9	326.9	308.9	333.1
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
277.6	289.1	292.7	296.1	287.5	297.9	296.9	249.0	257.7	274.2	280.2	264.8	285.6
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
285.8	297.6	301.3	304.8	296.1	306.8	305.6	256.4	265.3	282.3	288.5	272.5	294.0
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
298.5	310.9	314.8	318.4	309.3	320.5	319.3	267.8	277.2	294.9	301.4	284.7	307.1
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
308.5	321.3	325.3	329.1	319.6	331.2	329.9	276.8	286.4	304.7	311.4	294.2	317.3
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
264.4	275.4	278.8	282.0	273.9	283.8	282.8	237.2	245.5	261.2	266.9	252.2	272.0
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
272.2	283.5	287.0	290.3	282.0	292.2	291.1	244.2	252.7	268.9	274.8	259.6	280.0
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
335.0	349.0	353.3	357.4	347.1	359.7	358.3	300.6	311.1	330.9	338.3	319.6	344.6
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
347.0	361.4	365.9	370.2	359.5	372.5	371.1	311.3	322.2	342.8	350.3	330.9	357.0
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
294.4	306.7	310.4	314.0	305.1	316.1	314.8	264.1	273.4	290.8	297.2	280.8	302.9
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位:m	
303.6	316.2	320.2	323.9	314.5	326.0	324.7	272.4	281.9	299.9	306.6	289.5	312.3
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
319.1	332.4	336.5	340.4	330.6	342.6	341.3	286.3	296.3	315.2	322.2	304.4	328.2
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
330.5	344.2	348.5	352.6	342.4	354.8	353.5	296.5	306.9	326.5	333.7	315.2	340.0
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
280.4	292.1	295.7	299.1	290.6	301.1	299.9	251.6	260.4	277.0	283.1	267.5	288.5
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m	
289.2	301.2	305.0	308.5	299.6	310.5	309.3	259.5	268.5	285.7	292.0	275.8	297.5
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５cm（夜間）											単位:m
101.7	95.5	95.5	104.2	94.4	97.3	99.1	95.4	97.3	103.7	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０cm（夜間）											単位:m
84.8	79.6	79.6	86.9	78.7	81.1	82.6	79.5	81.1	86.5	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５cm（夜間）											単位:m
84.8	79.6	79.6	86.9	78.7	81.1	82.6	79.5	81.1	86.5	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５cm（夜間）											単位:m
88.8	83.4	83.4	91.0	82.4	84.9	86.5	83.3	84.9	90.6	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０cm（夜間）											単位:m
73.6	69.1	69.1	75.4	68.3	70.4	71.7	69.0	70.4	75.1	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５cm（夜間）											単位:m
73.6	69.1	69.1	75.4	68.3	70.4	71.7	69.0	70.4	75.1	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位:㎡
1,307.0	1,218.0	1,214.0	1,349.0	1,196.0	1,240.0	1,270.0	1,214.0	1,252.0	1,359.0	1,700.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位:㎡
2,745.0	2,558.0	2,549.0	2,833.0	2,512.0	2,604.0	2,667.0	2,549.0	2,630.0	2,854.0	3,571.0	
仮路面標示工　常温式幅５cm（夜間）											単位:m
84.2	79.3	78.7	87.0	77.6	80.2	82.2	78.9	82.1	89.2	110.0	
路面標示消去工　削り取り式（幅１５cm換算）（夜間）											単位:m
706.5	658.7	658.0	729.2	647.7	671.4	686.9	657.7	678.1	735.2	918.6	
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５cm換算）（夜間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５cm換算）（夜間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
330.1	306.6	306.6	339.6	302.4	313.2	320.2	306.1	313.2	337.9	427.0	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
341.1	316.8	316.8	351.0	312.4	323.7	330.9	316.3	323.7	349.2	441.3	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
292.3	271.5	271.5	300.8	267.7	277.4	283.7	271.2	277.4	299.3	378.2	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
300.9	279.6	279.6	309.7	275.7	285.6	292.0	279.1	285.6	308.1	389.3	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
314.4	292.0	292.0	323.5	288.0	298.3	305.0	291.6	298.3	321.9	406.7	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
324.9	301.8	301.8	334.3	297.6	308.3	315.2	301.3	308.3	332.6	420.3	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
278.4	258.6	258.6	286.5	255.0	264.2	270.2	258.3	264.2	285.1	360.2	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
286.6	266.3	266.3	295.0	262.6	272.0	278.1	265.9	272.0	293.5	370.8	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
352.9	327.8	327.8	363.0	323.1	334.8	342.4	327.2	334.8	361.3	456.5	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
365.5	339.4	339.4	376.1	334.7	346.8	354.5	339.0	346.8	374.2	472.8	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
310.0	288.0	288.0	319.0	284.0	294.2	300.8	287.5	294.2	317.5	401.2	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）（夜間）											単位:m
319.8	297.0	297.0	329.0	292.9	303.4	310.2	296.6	303.4	327.3	413.7	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
336.1	312.2	312.2	345.8	307.8	318.9	326.1	311.7	318.9	344.1	434.8	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
348.1	323.3	323.3	358.2	318.8	330.3	337.7	322.9	330.3	356.4	450.3	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
295.3	274.3	274.3	303.9	270.5	280.2	286.5	273.9	280.2	302.4	382.1	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）（夜間）											単位:m
304.6	282.9	282.9	313.4	279.0	289.0	295.5	282.5	289.0	311.8	394.0	
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（昼間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
盛土ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡	
345.3	357.4	357.1	362.8	355.8	361.1	356.1	322.7	335.5	350.5	356.8	342.0	347.5
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍ以下（機械経費・労務費のみ）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍを超える（機械経費・労務費のみ）											単位:㎡	
13,070.0	13,440.0	13,520.0	13,560.0	13,410.0	13,640.0	13,650.0	12,110.0	12,190.0	12,580.0	12,660.0	12,470.0	14,060.0
塗替塗装　水洗い費（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
１種ケレン（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　３種ケレンＡ（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　３種ケレンＢ（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　３種ケレンＣ（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　４種ケレン（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　３種ケレンＡ（ｉ－１，２系）（昼間）											単位:㎡	
1,826.0	1,826.0	1,826.0	1,826.0	1,833.0	1,826.0	1,826.0	1,695.0	1,695.0	1,695.0	1,695.0	1,695.0	1,770.0
素地調整　３種ケレンＢ（ｉ－１，２系）（昼間）											単位:㎡	
1,035.0	1,035.0	1,035.0	1,035.0	1,038.0	1,035.0	1,035.0	960.9	960.9	960.9	960.9	960.9	1,003.0
素地調整　３種ケレンＣ（ｉ－１，２系）（昼間）											単位:㎡	
690.1	690.1	690.1	690.1	692.4	690.1	690.1	640.6	640.6	640.6	640.6	640.6	668.9
素地調整　新橋継手部　現場塗装（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
研削材およびケレンかす回収・積込工（ブラスト後）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
766.3	766.3	766.3	766.3	768.0	766.3	766.3	729.8	729.8	729.8	729.8	729.8	750.6
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
720.1	720.1	720.1	720.1	721.8	720.1	720.1	683.7	683.7	683.7	683.7	683.7	704.5
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡	
827.4	827.4	827.4	827.4	829.1	827.4	827.4	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	811.8
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料濃彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡	
766.3	766.3	766.3	766.3	768.0	766.3	766.3	729.8	729.8	729.8	729.8	729.8	750.6
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料淡彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡	
720.1	720.1	720.1	720.1	721.8	720.1	720.1	683.7	683.7	683.7	683.7	683.7	704.5
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡	
827.4	827.4	827.4	827.4	829.1	827.4	827.4	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	811.8
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（夜間）											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
盛土ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
356.8	346.0	348.3	371.4	362.3	352.0	359.4	359.3	357.3	380.3	394.1	
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍ以下（機械経費・労務費のみ）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍを超える（機械経費・労務費のみ）											単位:㎡
14,250.0	13,880.0	13,790.0	13,990.0	13,360.0	13,470.0	13,640.0	13,410.0	13,450.0	13,970.0	13,470.0	
塗替塗装　水洗い費（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
１種ケレン（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　３種ケレンＡ（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　３種ケレンＢ（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　３種ケレンＣ（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　４種ケレン（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　３種ケレンＡ（ｉ－１，２系）（昼間）											単位:㎡
1,770.0	1,770.0	1,770.0	1,889.0	1,889.0	1,895.0	1,895.0	1,895.0	1,889.0	1,895.0	2,120.0	
素地調整　３種ケレンＢ（ｉ－１，２系）（昼間）											単位:㎡
1,003.0	1,003.0	1,003.0	1,070.0	1,070.0	1,074.0	1,074.0	1,074.0	1,070.0	1,074.0	1,201.0	
素地調整　３種ケレンＣ（ｉ－１，２系）（昼間）											単位:㎡
668.9	668.9	668.9	713.6	713.6	716.0	716.0	716.0	713.6	716.0	800.9	
素地調整　新橋継手部　現場塗装（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
研削材およびケレンかす回収・積込工（ブラスト後）（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡
750.6	750.6	750.6	783.6	783.6	785.3	785.3	785.3	783.6	785.3	850.0	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡
704.5	704.5	704.5	737.4	737.4	739.1	739.1	739.1	737.4	739.1	803.8	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡
811.8	811.8	811.8	844.7	844.7	846.5	846.5	846.5	844.7	846.5	911.2	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料濃彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡
750.6	750.6	750.6	783.6	783.6	785.3	785.3	785.3	783.6	785.3	850.0	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料淡彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡
704.5	704.5	704.5	737.4	737.4	739.1	739.1	739.1	737.4	739.1	803.8	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡
811.8	811.8	811.8	844.7	844.7	846.5	846.5	846.5	844.7	846.5	911.2	
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
735.1	735.1	735.1	735.1	736.8	735.1	735.1	698.6	698.6	698.6	698.6	698.6	719.4
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
694.3	694.3	694.3	694.3	696.0	694.3	694.3	657.9	657.9	657.9	657.9	657.9	678.7
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡	
786.0	786.0	786.0	786.0	787.7	786.0	786.0	749.6	749.6	749.6	749.6	749.6	770.4
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料濃彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡	
735.1	735.1	735.1	735.1	736.8	735.1	735.1	698.6	698.6	698.6	698.6	698.6	719.4
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料淡彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡	
694.3	694.3	694.3	694.3	696.0	694.3	694.3	657.9	657.9	657.9	657.9	657.9	678.7
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡	
786.0	786.0	786.0	786.0	787.7	786.0	786.0	749.6	749.6	749.6	749.6	749.6	770.4
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装　弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント（昼間）											単位:㎡	
580.7	580.7	580.7	580.7	582.4	580.7	580.7	544.3	544.3	544.3	544.3	544.3	565.1
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）（昼間）											単位:㎡	
709.7	709.7	709.7	709.7	711.4	709.7	709.7	673.3	673.3	673.3	673.3	673.3	694.1
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
有機ジンクリッチペイント（刷毛２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡	
747.5	747.5	747.5	747.5	749.3	747.5	747.5	711.1	711.1	711.1	711.1	711.1	731.9
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μｍ）（昼間）											単位:㎡	
1,203.0	1,203.0	1,203.0	1,203.0	1,204.0	1,203.0	1,203.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,191.0
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡	
1,071.0	1,071.0	1,071.0	1,071.0	1,072.0	1,071.0	1,071.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,058.0
厚膜形エポキシ樹脂下塗（３００μｍ）（昼間）											単位:㎡	
2,468.0	2,468.0	2,468.0	2,468.0	2,473.0	2,468.0	2,468.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,428.0
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床版部下地処理工　新設用　３００㎡以上　（昼間）											単位:㎡	
648.8	655.8	656.2	665.2	649.2	667.0	662.6	620.8	626.6	641.6	646.4	631.6	651.0
床版部下地処理工　新設用　３００㎡未満　（昼間）											単位:㎡	
817.0	827.8	830.2	840.4	821.6	842.8	838.2	777.6	785.8	807.4	813.8	794.4	820.4
立入防止柵動物型（シカ類）　非積雪地用　設置											単位:m	
3,669.0	3,945.0	4,114.0	4,029.0	4,072.0	4,051.0	4,093.0	3,181.0	3,436.0	3,711.0	3,881.0	3,563.0	3,923.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m	
7,936.0	8,532.0	8,899.0	8,716.0	8,807.0	8,761.0	8,853.0	6,881.0	7,431.0	8,027.0	8,394.0	7,706.0	8,486.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m	
7,936.0	8,532.0	8,899.0	8,716.0	8,807.0	8,761.0	8,853.0	6,881.0	7,431.0	8,027.0	8,394.0	7,706.0	8,486.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m	
8,170.0	8,784.0	9,162.0	8,973.0	9,067.0	9,020.0	9,114.0	7,084.0	7,650.0	8,264.0	8,642.0	7,934.0	8,737.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m	
6,943.0	7,465.0	7,786.0	7,626.0	7,706.0	7,666.0	7,746.0	6,020.0	6,502.0	7,024.0	7,345.0	6,743.0	7,425.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m	
6,943.0	7,465.0	7,786.0	7,626.0	7,706.0	7,666.0	7,746.0	6,020.0	6,502.0	7,024.0	7,345.0	6,743.0	7,425.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡
719.4	719.4	719.4	752.4	752.4	754.1	754.1	754.1	752.4	754.1	819.2	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡
678.7	678.7	678.7	711.6	711.6	713.3	713.3	713.3	711.6	713.3	778.5	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡
770.4	770.4	770.4	803.4	803.4	805.1	805.1	805.1	803.4	805.1	870.2	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料濃彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡
719.4	719.4	719.4	752.4	752.4	754.1	754.1	754.1	752.4	754.1	819.2	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料淡彩（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡
678.7	678.7	678.7	711.6	711.6	713.3	713.3	713.3	711.6	713.3	778.5	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系（ｉ－１系）（昼間）											単位:㎡
770.4	770.4	770.4	803.4	803.4	805.1	805.1	805.1	803.4	805.1	870.2	
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装　弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント（昼間）											単位:㎡
565.1	565.1	565.1	598.1	598.1	599.8	599.8	599.8	598.1	599.8	664.9	
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）（昼間）											単位:㎡
694.1	694.1	694.1	727.0	727.0	728.7	728.7	728.7	727.0	728.7	795.1	
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
有機ジンクリッチペイント（刷毛２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡
731.9	731.9	731.9	764.9	764.9	766.6	766.6	766.6	764.9	766.6	833.8	
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μｍ）（昼間）											単位:㎡
1,191.0	1,191.0	1,191.0	1,217.0	1,217.0	1,218.0	1,218.0	1,218.0	1,217.0	1,218.0	1,280.0	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡
1,058.0	1,058.0	1,058.0	1,086.0	1,086.0	1,087.0	1,087.0	1,087.0	1,086.0	1,087.0	1,153.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗（３００μｍ）（昼間）											単位:㎡
2,428.0	2,428.0	2,428.0	2,514.0	2,514.0	2,518.0	2,518.0	2,518.0	2,514.0	2,518.0	2,702.0	
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
床版部下地処理工　新設用　３００㎡以上　（昼間）											単位:㎡
659.4	643.2	643.2	668.6	637.0	646.8	652.0	642.2	655.6	680.4	671.4	
床版部下地処理工　新設用　３００㎡未満　（昼間）											単位:㎡
831.2	808.4	808.4	844.6	801.6	814.4	822.0	808.8	822.8	856.2	849.4	
立入防止柵動物型（シカ類）　非積雪地用　設置											単位:ｍ
4,029.0	3,520.0	3,605.0	4,135.0	3,542.0	3,732.0	3,817.0	3,563.0	3,478.0	3,754.0	4,093.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(1)　設置											単位:ｍ
8,716.0	7,615.0	7,798.0	8,945.0	7,660.0	8,073.0	8,257.0	7,706.0	7,523.0	8,119.0	8,853.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(2)　設置											単位:ｍ
8,716.0	7,615.0	7,798.0	8,945.0	7,660.0	8,073.0	8,257.0	7,706.0	7,523.0	8,119.0	8,853.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(3)　設置											単位:ｍ
8,973.0	7,839.0	8,028.0	9,209.0	7,887.0	8,312.0	8,500.0	7,934.0	7,745.0	8,359.0	9,114.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(1)　設置											単位:ｍ
7,626.0	6,662.0	6,823.0	7,826.0	6,702.0	7,064.0	7,224.0	6,743.0	6,582.0	7,104.0	7,746.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(2)　設置											
7,626.0	6,662.0	6,823.0	7,826.0	6,702.0	7,064.0	7,224.0	6,743.0	6,582.0	7,104.0	7,746.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m	
7,177.0	7,717.0	8,049.0	7,883.0	7,966.0	7,924.0	8,007.0	6,223.0	6,721.0	7,260.0	7,592.0	6,970.0	7,675.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m	
5,951.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,364.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m	
5,951.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,364.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m	
5,951.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,364.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(1)　設置											単位:m	
4,784.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,115.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(2)　設置											単位:m	
4,784.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,115.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(3)　設置											単位:m	
4,784.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,115.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　非積雪地用　設置											単位:m	
2,620.0	2,817.0	2,939.0	2,878.0	2,908.0	2,893.0	2,923.0	2,272.0	2,454.0	2,651.0	2,772.0	2,545.0	2,802.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m	
7,062.0	7,593.0	7,919.0	7,756.0	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	7,470.0	6,858.0	7,552.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m	
7,062.0	7,593.0	7,919.0	7,756.0	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	7,470.0	6,858.0	7,552.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m	
7,296.0	7,845.0	8,182.0	8,013.0	8,098.0	8,055.0	8,140.0	6,326.0	6,832.0	7,381.0	7,718.0	7,085.0	7,802.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m	
6,070.0	6,526.0	6,806.0	6,666.0	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	6,420.0	5,894.0	6,491.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m	
6,070.0	6,526.0	6,806.0	6,666.0	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	6,420.0	5,894.0	6,491.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m	
6,304.0	6,777.0	7,069.0	6,923.0	6,996.0	6,960.0	7,033.0	5,466.0	5,903.0	6,377.0	6,668.0	6,122.0	6,741.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m	
5,077.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,429.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m	
5,077.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,429.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m	
5,077.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,429.0
立入防止柵動物型（シカ類）　急傾斜型　設置											単位:m	
6,989.0	7,514.0	7,837.0	7,676.0	7,756.0	7,716.0	7,797.0	6,060.0	6,544.0	7,070.0	7,393.0	6,787.0	7,474.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　非積雪地用　設置											単位:m	
4,368.0	4,696.0	4,898.0	4,797.0	4,848.0	4,822.0	4,873.0	3,787.0	4,090.0	4,418.0	4,620.0	4,242.0	4,671.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m	
8,809.0	9,471.0	9,879.0	9,675.0	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	9,319.0	8,555.0	9,420.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m	
8,809.0	9,471.0	9,879.0	9,675.0	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	9,319.0	8,555.0	9,420.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m	
9,044.0	9,723.0	10,140.0	9,932.0	10,030.0	9,985.0	10,080.0	7,841.0	8,468.0	9,148.0	9,566.0	8,782.0	9,671.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m	
7,817.0	8,404.0	8,766.0	8,585.0	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	8,269.0	7,591.0	8,359.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m	
7,817.0	8,404.0	8,766.0	8,585.0	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	8,269.0	7,591.0	8,359.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m	
8,051.0	8,656.0	9,028.0	8,842.0	8,935.0	8,889.0	8,982.0	6,981.0	7,539.0	8,144.0	8,516.0	7,818.0	8,610.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m	
6,824.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,298.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m	
6,824.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,298.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m	
6,824.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,298.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(1)　設置											単位:m	
5,657.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,050.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(2)　設置											単位:m	
5,657.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,050.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(3)　設置											単位:m	
5,657.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,050.0
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（昼間）											単位:m	
44,500.0	45,050.0	43,950.0	43,600.0	43,220.0	44,700.0	44,480.0	47,790.0	46,610.0	44,650.0	44,320.0	44,140.0	47,640.0
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（夜間）											単位:m	
57,840.0	58,800.0	57,170.0	56,680.0	56,290.0	58,120.0	57,810.0	59,490.0	58,560.0	57,100.0	56,950.0	56,290.0	60,410.0

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(3)　設置	7,883.0	6,887.0	7,053.0	8,090.0	6,928.0	7,302.0	7,468.0	6,970.0	6,804.0	7,343.0	8,007.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(1)　設置	6,536.0	5,710.0	5,848.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(2)　設置	6,536.0	5,710.0	5,848.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(3)　設置	6,536.0	5,710.0	5,848.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(1)　設置	5,254.0	4,590.0	4,701.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(2)　設置	5,254.0	4,590.0	4,701.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(3)　設置	5,254.0	4,590.0	4,701.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　非積雪地用　設置	2,878.0	2,514.0	2,575.0	2,954.0	2,530.0	2,666.0	2,727.0	2,545.0	2,484.0	2,681.0	2,923.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(1)　設置	7,756.0	6,776.0	6,940.0	7,960.0	6,817.0	7,185.0	7,348.0	6,858.0	6,695.0	7,225.0	7,879.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(2)　設置	7,756.0	6,776.0	6,940.0	7,960.0	6,817.0	7,185.0	7,348.0	6,858.0	6,695.0	7,225.0	7,879.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(3)　設置	8,013.0	7,001.0	7,170.0	8,224.0	7,043.0	7,423.0	7,591.0	7,085.0	6,917.0	7,465.0	8,140.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(1)　設置	6,666.0	5,824.0	5,964.0	6,842.0	5,859.0	6,175.0	6,315.0	5,894.0	5,754.0	6,210.0	6,771.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(2)　設置	6,666.0	5,824.0	5,964.0	6,842.0	5,859.0	6,175.0	6,315.0	5,894.0	5,754.0	6,210.0	6,771.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(3)　設置	6,923.0	6,049.0	6,194.0	7,105.0	6,085.0	6,413.0	6,559.0	6,122.0	5,976.0	6,450.0	7,033.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(1)　設置	5,576.0	4,872.0	4,989.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(2)　設置	5,576.0	4,872.0	4,989.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(3)　設置	5,576.0	4,872.0	4,989.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　急傾斜型　設置	7,676.0	6,706.0	6,868.0	7,878.0	6,746.0	7,110.0	7,272.0	6,787.0	6,625.0	7,150.0	7,797.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　非積雪地用　設置	4,797.0	4,191.0	4,292.0	4,923.0	4,216.0	4,444.0	4,545.0	4,242.0	4,141.0	4,469.0	4,873.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(1)　設置	9,675.0	8,453.0	8,657.0	9,930.0	8,504.0	8,962.0	9,166.0	8,555.0	8,351.0	9,013.0	9,828.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(2)　設置	9,675.0	8,453.0	8,657.0	9,930.0	8,504.0	8,962.0	9,166.0	8,555.0	8,351.0	9,013.0	9,828.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(3)　設置	9,932.0	8,678.0	8,887.0	10,190.0	8,730.0	9,200.0	9,409.0	8,782.0	8,573.0	9,253.0	10,080.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(1)　設置	8,585.0	7,501.0	7,681.0	8,811.0	7,546.0	7,952.0	8,133.0	7,591.0	7,410.0	7,998.0	8,721.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(2)　設置	8,585.0	7,501.0	7,681.0	8,811.0	7,546.0	7,952.0	8,133.0	7,591.0	7,410.0	7,998.0	8,721.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(3)　設置	8,842.0	7,725.0	7,911.0	9,075.0	7,772.0	8,191.0	8,377.0	7,818.0	7,632.0	8,237.0	8,982.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(1)　設置	7,495.0	6,548.0	6,706.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(2)　設置	7,495.0	6,548.0	6,706.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(3)　設置	7,495.0	6,548.0	6,706.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(1)　設置	6,213.0	5,428.0	5,559.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(2)　設置	6,213.0	5,428.0	5,559.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0	単位:m
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(3)　設置	6,213.0	5,428.0	5,559.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0	単位:m
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（昼間）	48,860.0	46,990.0	48,740.0	45,050.0	44,530.0	47,690.0	45,920.0	44,780.0	46,890.0	47,430.0	53,950.0	単位:m
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（夜間）	61,870.0	59,420.0	61,190.0	58,280.0	56,890.0	60,250.0	58,670.0	57,250.0	59,560.0	60,800.0	68,420.0	単位:m

（５）ＦＺＡ（地域性のある材料単価）

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
起泡剤											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー用セメントペースト											単位:㎥	
28,200	22,600	22,100	19,400	20,500	21,600	22,300	24,300	24,300	23,800	23,800	23,800	25,000
アスファルト乳剤（ＰＫ－１）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
取卸費　（ＰＣパイプ　径５００－８００）											単位: t	
383	393	400	397	398	397	399	377	387	397	404	392	398
取卸費　（ＰＣパイプ　径１０００－１８００）											単位: t	
190	195	198	196	197	196	197	193	198	202	205	200	206
取卸費　（ＰＣパイプ　径２０００以上）											単位: t	
144	146	148	147	148	147	148	150	152	155	156	153	156
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
起泡剤	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
アンカー用セメントペースト	24,800	23,800	24,300	22,600	22,300	22,300	24,100	22,600	23,100	22,600	23,600	単位:㎥
アスファルト乳剤（ＰＫ－１）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
取卸費　（ＰＣパイプ　径５００－８００）	402	383	385	401	378	385	388	379	375	386	399	単位: t
取卸費　（ＰＣパイプ　径１０００－１８００）	207	199	200	208	198	201	203	198	197	202	203	単位: t
取卸費　（ＰＣパイプ　径２０００以上）	157	153	153	159	153	155	156	153	152	155	157	単位: t
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝１．６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝２．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝１．６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝１．６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝１．６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．５）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝５．３）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝６．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝７．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝２．７）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝３．２）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．５）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝５．３）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝６．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝７．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝２．７）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝３．２）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．５）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝５．３）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝６．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝７．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝２．７）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝３．２）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．５）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝５．３）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝６．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝７．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝２．７）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝３．２）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．５）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝５．３）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝６．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝７．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝２．７）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝３．２）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．５）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝５．３）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝６．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝７．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝２．７）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝３．２）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．０）単位:ｍ												
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．５）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝５．３）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝６．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝７．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．５）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝５．３）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝６．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝７．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．５）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝５．３）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝６．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝７．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．５）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝５．３）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝６．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝７．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
用排水用　コンクリートＣ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
地下排水工　フィルター材											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
用排水用　コンクリートＤ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
基礎材											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．１８　０．１８　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．４５　０．４５　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．６０　０．６０　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．２４　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．３６　０．３６　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．２４　０．２４　０．６０（Ｓ）											単位:個	
2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,950
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．３０　０．３０　０．６０（Ｓ）											単位:個	
3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	2,710
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．４５　０．４５　０．６０（Ｓ）											単位:個	
4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	4,590
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．６０　０．６０　０．６０（Ｓ）											単位:個	
7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	7,310
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個	
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,360	2,540	2,160	2,210	1,890	1,610
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個	
2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	3,090	3,440	2,830	3,110	2,680	2,200

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝５．３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝６．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝７．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
用排水用　コンクリートＣ相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
地下排水工　フィルター材											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
用排水用　コンクリートＤ相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
基礎材											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．１８　０．１８　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．４５　０．４５　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．６０　０．６０　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．２４　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．３６　０．３６　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．２４　０．２４　０．６０（Ｓ）											単位:個
1,950	1,950	1,950	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．３０　０．３０　０．６０（Ｓ）											単位:個
2,710	2,710	2,710	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．４５　０．４５　０．６０（Ｓ）											単位:個
4,590	4,590	4,590	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．６０　０．６０　０．６０（Ｓ）											単位:個
7,310	7,310	7,310	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個
1,610	1,610	1,610	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	-888,888	
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個
2,200	2,200	2,200	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	-888,888	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ＢＦ　０．２５＊０．１７５＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．３００＊０．２００＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｌ形街渠　２５０Ｂ　０．４５　０．１５５											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｌ形街渠　３００　０．５０　０．１５５											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｌ形街渠　３５０　０．５０　０．１５５											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＵＬ　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個	
7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	6,240	8,220	6,600	6,050	6,930	6,130
ＰＵＬ　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個	
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,200	13,300	10,900	9,460	10,400	9,910
ＰＵＬ　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個	
16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	14,700	20,100	15,600	13,800	15,600	15,600
ＢＦ　０．３０＊０．２０＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．３５＊０．２３５＊２．０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．５０＊０．３２＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．５５＊０．３５５＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．７０＊０．４４＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．８０＊０．４９＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．４５０＊０．２９５＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．６００＊０．３８０＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個	
15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	14,300	12,000	15,900	13,800	13,300	13,400
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個	
17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,800	18,800	21,000	18,200	16,900	17,800
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個	
25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	28,100	28,300	31,400	27,500	24,400	26,700
ＰＣＶ（１）　０．２４＊０．６０											単位:個	
900	740	740	740	770	740	800	850	830	790	770	670	710
ＰＣＶ（１）　０．３０＊０．６０											単位:個	
1,140	980	980	980	1,000	980	1,060	1,140	1,230	1,140	1,050	880	940
ＰＣＶ（２）　０．３０＊０．５０											単位:個	
1,000	880	880	880	900	880	950	940	1,170	1,050	930	930	-999,999
ＰＣＶ（２）　０．４５＊０．５０											単位:個	
-999,999	1,440	1,440	1,440	1,490	1,440	1,550	1,450	1,710	1,610	1,400	1,400	-999,999
ＰＣＶ（２）　０．６０＊０．５０											単位:個	
-999,999	1,970	1,970	1,970	2,050	1,970	2,130	2,080	2,090	2,310	1,990	1,990	-999,999
ＰＣＶ（３）　０．３０＊０．５０											単位:個	
-999,999	1,710	1,710	1,710	1,780	1,710	1,840	1,640	1,730	1,540	1,430	1,430	-999,999
ＰＣＶ（３）　０．４５＊０．５０											単位:個	
-999,999	2,860	2,860	2,860	2,970	2,860	3,080	2,660	2,710	3,090	2,450	2,450	-999,999
ＰＣＶ（３）　０．６０＊０．５０											単位:個	
-999,999	4,690	4,690	4,690	4,870	4,690	5,060	4,450	4,440	4,640	3,740	3,740	-999,999
ＦＣＢ用　溶接金網φ３．２×１００×１００（メッキ）											単位:㎡	
485	480	480	480	480	480	480	485	485	485	485	485	485
ＦＣＢ用　定着杭用ガス管（ＳＧＰ５０Ａ　１ｍ／本）（メッキ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型枠用材料単価（橋台，擁壁－扶壁式）											単位:㎡	
496	494	494	490	494	494	494	485	485	482	483	483	479
型枠用材料単価（橋台，擁壁－重力式）											単位:㎡	
510	508	508	505	508	508	508	499	499	496	498	497	494
型枠用材料単価（橋台，擁壁－逆Ｔ式）											単位:㎡	
595	593	593	589	593	593	593	583	583	580	582	581	577
型枠用材料単価（橋台，擁壁－箱式）											単位:㎡	
448	447	447	444	447	447	447	439	439	436	438	437	434
型枠用材料単価（均しコンクリート）											単位:㎡	
502	501	501	492	501	501	501	472	472	465	469	468	455
型枠用材料単価（Ｃ－Ｂｘ，Ｃ－Ｒｍ）											単位:㎡	
571	570	570	564	570	570	570	555	555	551	553	552	546
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）											単位:㎡	
281	279	279	277	279	279	279	274	274	272	273	273	271
型枠用材料単価（フーチング）											単位:㎡	
560	559	559	552	559	559	559	539	539	535	537	537	528
型枠用材料単価（橋梁地覆，高欄）											単位:㎡	
444	442	442	439	442	442	442	438	438	436	437	437	436
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）											単位:㎡	
916	913	913	908	913	913	913	902	902	898	900	899	896
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鈑桁）											単位:㎡	
1,240	1,240	1,240	1,230	1,240	1,240	1,240	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,210
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）											単位:㎡	
1,070	1,070	1,070	1,060	1,070	1,070	1,070	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁－曲線部）											単位:㎡	
1,780	1,770	1,770	1,740	1,770	1,770	1,770	1,680	1,680	1,660	1,670	1,670	1,620

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ＢＦ　０．２５＊０．１７５＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．３００＊０．２００＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｌ形街渠　２５０Ｂ　０．４５　０．１５５											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｌ形街渠　３００　０．５０　０．１５５											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｌ形街渠　３５０　０．５０　０．１５５											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＵＬ　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個
6,130	6,130	6,130	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	-888,888	
ＰＵＬ　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個
9,910	9,910	9,910	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	-888,888	
ＰＵＬ　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個
15,600	15,600	15,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	-888,888	
ＢＦ　０．３０＊０．２０＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．３５＊０．２３５＊２．０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．５０＊０．３２＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．５５＊０．３５５＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．７０＊０．４４＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．８０＊０．４９＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．４５０＊０．２９５＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．６００＊０．３８０＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個
13,400	13,400	13,400	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	-888,888	
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個
17,800	17,800	17,800	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	-888,888	
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個
26,700	26,700	26,700	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	-888,888	
ＰＣＶ（１）　０．２４＊０．６０											単位:個
750	660	790	700	610	610	530	691	1,000	691	690	
ＰＣＶ（１）　０．３０＊０．６０											単位:個
990	880	1,050	910	750	800	730	900	1,300	900	910	
ＰＣＶ（２）　０．３０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	1,080	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,480	-888,888	
ＰＣＶ（２）　０．４５＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	1,640	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	2,460	-888,888	
ＰＣＶ（２）　０．６０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	2,370	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	3,230	-888,888	
ＰＣＶ（３）　０．３０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	1,800	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	2,340	-888,888	
ＰＣＶ（３）　０．４５＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	3,230	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,830	-888,888	
ＰＣＶ（３）　０．６０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	5,410	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	6,030	-888,888	
ＦＣＢ用　溶接金網φ３．２×１００×１００（メッキ）											単位:㎡
485	485	485	490	490	490	490	490	490	490	-888,888	
ＦＣＢ用　定着杭用ガス管（ＳＧＰ５０Ａ　１ｍ／本）（メッキ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－扶壁式）											単位:㎡
479	479	479	475	470	474	470	470	470	470	534	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－重力式）											単位:㎡
494	494	494	489	485	488	485	485	485	485	550	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－逆Ｔ式）											単位:㎡
577	577	577	573	568	571	568	568	568	568	642	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－箱式）											単位:㎡
434	434	434	430	426	429	426	426	426	426	483	
型枠用材料単価（均しコンクリート）											単位:㎡
455	455	455	451	441	448	441	441	441	441	532	
型枠用材料単価（Ｃ－Ｂｘ，Ｃ－Ｒｍ）											単位:㎡
546	546	546	542	536	541	536	536	536	536	617	
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）											単位:㎡
271	271	271	267	264	266	264	264	264	264	302	
型枠用材料単価（フーチング）											単位:㎡
528	528	528	524	517	522	517	517	517	517	599	
型枠用材料単価（橋梁地覆，高欄）											単位:㎡
436	436	436	428	424	427	424	424	424	424	481	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）											単位:㎡
896	896	896	886	880	885	880	880	880	880	967	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鈑桁）											単位:㎡
1,210	1,210	1,210	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）											単位:㎡
1,050	1,050	1,050	1,040	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,120	
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁－曲線部）											単位:㎡
1,620	1,620	1,620	1,610	1,580	1,600	1,580	1,580	1,580	1,580	1,890	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁）											単位:㎡	
1,240	1,230	1,230	1,210	1,230	1,230	1,230	1,170	1,170	1,160	1,170	1,170	1,140
型枠用材料単価（ＰＣ主版桁）											単位:㎡	
885	882	882	868	882	882	882	836	836	826	832	830	810
型枠用材料単価（ＰＣ橋の床版－Ｉ桁）											単位:㎡	
1,300	1,290	1,290	1,280	1,290	1,290	1,290	1,250	1,250	1,240	1,250	1,240	1,220
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）											単位:㎡	
366	364	364	360	364	364	364	352	352	348	350	350	344
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）											単位:㎡	
683	682	682	671	682	682	682	648	648	640	645	643	628
型枠用材料単価（橋脚－角柱）											単位:㎡	
357	356	356	354	356	356	356	353	353	351	352	352	352
型枠用材料単価（用排水構造物）											単位:㎡	
452	451	451	449	451	451	451	448	448	447	448	447	447
型ワク（軽量フォーム　２００㎜＊１５００㎜）											単位:枚	
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・ＰＣ橋梁・トンネル・トンネルと他工種】											単位:ℓ	
100	98	99	98	99	98	98	102	104	100	102	102	98
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持（給油所を貸与しない場合）】											単位:ℓ	
107	104	107	106	105	105	104	105	107	103	105	105	98
軽油【維持（給油所を貸与する場合）】											単位:ℓ	
97	95	96	95	96	95	95	101	103	99	101	101	98
ガソリン　（レギュラー・工事等用）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガソリン　（レギュラー・測試用）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
重油（Ａ種）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
削岩機　オイル											単位:ℓ	
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
フレア溶接費　Ｄ１３											単位:箇所	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
フレア溶接費　Ｄ１６											単位:箇所	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
フレア溶接費　Ｄ１９											単位:箇所	
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
フレア溶接費　Ｄ２２											単位:箇所	
730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
フレア溶接費　Ｄ２５											単位:箇所	
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　整備費											単位:ｍ	
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料９０日まで											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料９０日まで											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１８０日まで											単位:ｍ・日	
46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１８０日まで											単位:ｍ・日	
64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料３６０日まで											単位:ｍ・日	
43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料３６０日まで											単位:ｍ・日	
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料７２０日まで											単位:ｍ・日	
36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料７２０日まで											単位:ｍ・日	
52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１０８０日まで											単位:ｍ・日	
32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１０８０日まで											単位:ｍ・日	
46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日まで											単位:ｍ・日	
29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日まで											単位:ｍ・日	
42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日超											単位:ｍ・日	
28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日超											単位:ｍ・日	
40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料計上限度額（中古）											単位:ｍ・日	
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料計上限度額（中古）											単位:ｍ・日	
72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　基本											単位:ｍ	
25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	25,200
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組	
92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	92,100
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　基本											単位:ｍ	
16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	16,400
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組	
62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	62,300
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:ｍ	
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁）											単位:㎡
1,140	1,140	1,140	1,130	1,110	1,130	1,110	1,110	1,110	1,110	1,320	
型枠用材料単価（ＰＣ主版桁）											単位:㎡
810	810	810	804	787	799	787	787	787	787	942	
型枠用材料単価（ＰＣ橋の床版－Ｉ桁）											単位:㎡
1,220	1,220	1,220	1,220	1,200	1,210	1,200	1,200	1,200	1,200	1,360	
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）											単位:㎡
344	344	344	340	335	339	335	335	335	335	392	
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）											単位:㎡
628	628	628	624	612	621	612	612	612	612	722	
型枠用材料単価（橋脚－角柱）											単位:㎡
352	352	352	347	345	346	345	345	345	345	387	
型枠用材料単価（用排水構造物）											単位:㎡
447	447	447	442	440	442	440	440	440	440	488	
型ワク（軽量フォーム　２００㎜＊１５００㎜）											単位:枚
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,240	
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・ＰＣ橋梁・トンネル・トンネルと他工種】											単位:ℓ
99	98	102	99	100	101	100	101	101	101	110	
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持（給油所を貸与しない場合）】											単位:ℓ
104	101	108	104	105	106	104	107	106	106	109	
軽油【維持（給油所を貸与する場合）】											単位:ℓ
97	97	99	97	98	99	98	98	99	99	110	
ガソリン　（レギュラー・工事等用）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガソリン　（レギュラー・測試用）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
重油（Ａ種）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
削岩機　オイル											単位:ℓ
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	-888,888	
フレア溶接費　Ｄ１３											単位:箇所
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
フレア溶接費　Ｄ１６											単位:箇所
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
フレア溶接費　Ｄ１９											単位:箇所
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
フレア溶接費　Ｄ２２											単位:箇所
730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
フレア溶接費　Ｄ２５											単位:箇所
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　整備費											単位:m
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	-999,999	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料９０日まで											単位:m・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料９０日まで											単位:m・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１８０日まで											単位:m・日
46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１８０日まで											単位:m・日
64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料３６０日まで											単位:m・日
43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料３６０日まで											単位:m・日
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料７２０日まで											単位:m・日
36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料７２０日まで											単位:m・日
52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１０８０日まで											単位:m・日
32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１０８０日まで											単位:m・日
46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日まで											単位:m・日
29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日まで											単位:m・日
42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日超											単位:m・日
28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日超											単位:m・日
40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料計上限度額（中古）											単位:m・日
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	-999,999	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料計上限度額（中古）											単位:m・日
72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	-999,999	
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　基本											単位:m
25,200	25,200	25,200	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組
92,100	92,100	92,100	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　基本											単位:m
16,400	16,400	16,400	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組
62,300	62,300	62,300	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:m
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,300	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:m	
9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:m	
7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:m	
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:m	
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:m	
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:m	
9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:m	
9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:m	
7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:m	
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:m	
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:m	
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
ＡＮＦＯ　（ピース物）											単位:kg	
675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
含水爆薬											単位:kg	
1,180	1,180	1,190	1,190	1,180	1,190	1,200	1,180	1,190	1,170	1,170	1,150	1,170
電気雷管　瞬発　脚線長　３．０ｍ											単位:個	
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
電気雷管　段発　脚線長　３．０ｍ											単位:個	
294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ６００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ７００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ９００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ６００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ７００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ９００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ６００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ７００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ９００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	10,200	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	8,180	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:ｍ
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,700	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,400	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,100	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:ｍ
9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,590	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,410	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,480	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:ｍ
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,600	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,300	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,200	
ＡＮＦＯ　（ピース物）											単位:kg
675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	-999,999	
含水爆薬											単位:kg
1,160	1,190	1,200	1,160	1,170	1,190	1,170	1,160	1,160	1,180	-999,999	
電気雷管　瞬発　脚線長　３．０ｍ											単位:個
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	-999,999	
電気雷管　段発　脚線長　３．０ｍ											単位:個
294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	-999,999	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３５０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４５０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ５００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ６００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ７００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ８００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ９００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３５０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４５０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ５００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ６００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ７００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ８００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ９００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３５０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４５０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ５００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ６００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ７００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ８００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ９００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１１００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１２００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１６５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ２０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１１００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１２００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１６５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ２０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ１０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ペルダンパー　ＨＤ－１											単位:個	
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
ペルダンパー　ＨＤ－２											単位:個	
91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600
橋梁排水ます孔開け（昼間）											単位:孔	
1,700	1,770	1,790	1,770	1,770	1,820	1,780	1,570	1,550	1,650	1,610	1,580	1,760
橋梁排水ます孔開け（夜間）											単位:孔	
2,410	2,520	2,550	2,510	2,510	2,580	2,530	2,210	2,180	2,330	2,280	2,220	2,490
ハイテンションボルト　Ｆ８Ｔ　亜鉛メッキ											単位: t	
460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
ハイテンションボルト　Ｆ１０Ｔ											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ　耐候性											単位: t	
380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．１０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．１０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．２０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．２０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．３５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．３５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プロパンガス											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
灯油											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目土											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（真珠岩パーライト）											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（バーク堆肥）											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（ピートモス）											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（黒曜石パーライト）											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（もみがら堆肥）											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１１００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１２００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１３５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１５００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１６５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１８００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ２０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１１００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１２００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１３５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１５００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１６５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１８００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ２０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ１０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ペルダンパー　ＨＤ－１											単位:個
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
ペルダンパー　ＨＤ－２											単位:個
91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	
橋梁排水ます孔開け（昼間）											単位:孔
1,780	1,700	1,710	1,770	1,660	1,680	1,710	1,660	1,620	1,690	1,760	
橋梁排水ます孔開け（夜間）											単位:孔
2,520	2,400	2,420	2,510	2,350	2,380	2,420	2,340	2,280	2,400	2,490	
ハイテンションボルト　Ｆ８Ｔ　亜鉛メッキ											単位: t
460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	490,000	
ハイテンションボルト　Ｆ１０Ｔ											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ　耐候性											単位: t
380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	410,000	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．１０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．１０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．２０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．２０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．３５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．３５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プロパンガス											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
灯油											単位: ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
客土											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
目土											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（真珠岩パーライト）											単位: ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（バーク堆肥）											単位: ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（ピートモス）											単位: ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（黒曜石パーライト）											単位: ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（もみがら堆肥）											単位: ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
複合土壌改良材（腐熟堆肥・真珠岩パーライト・土壌有効菌入り）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（固形肥料Ａ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　３－６－４）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（固形肥料Ｂ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（鶏フン）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（肥料グイ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（高度化成肥料）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（油カス）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（緩効性窒素化成肥料）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（コーティング肥料）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（固形肥料Ｃ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　１２－６－６）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（袋入固形肥料）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）											単位:ｋｇ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（６０＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（７５＊７．５）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（９０＊７．５）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（１００＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（１５０＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（１８０＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（２００＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（４００＊３）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（５００＊４）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（６００＊５）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
添え木（こずえ丸太）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹（１０本束）											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹（１２本束）											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹（１５本束）											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コモ											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
育樹テープ　２０ｍ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
弾性支柱（φ４．５　Ｌ＝１１００　結束バンド付）											単位:組	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
マルチング用固定ピン（φ４　Ｌ＝２５０　Ｗ＝１５０）											単位:本	
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
マルチング用接着剤											単位:ｍ	
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
マルチングマット（@０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
マルチングマット（集水型）（@０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
マルチングマット（@１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．６×０．６）											単位:枚	
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
マルチングマット（@１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．８×０．８）											単位:枚	
460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
マルチングマット（@１．０㎜以上～３．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
マルチングマット（@３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．６×０．６）											単位:枚	
310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
マルチングマット（@３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．８×０．８）											単位:枚	
530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
マルチングマット（@３．０㎜以上～５．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
マルチングロール（@０．１㎜以上～１．０㎜未満）											単位:㎡	
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
マルチングロール（@１．０㎜以上～３．０㎜未満）											単位:㎡	
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
マルチングロール（@３．０㎜以上～５．０㎜未満）											単位:㎡	
530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
シュロ縄											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
複合土壌改良材（腐熟堆肥・真珠岩パーライト・土壌有効菌入り）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ℓ
肥料（固形肥料Ａ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　３－６－４）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（固形肥料Ｂ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（鶏フン）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（肥料グイ）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
肥料（高度化成肥料）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（油カス）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（緩効性窒素化成肥料）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（コーティング肥料）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（固形肥料Ｃ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　１２－６－６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
肥料（袋入固形肥料）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ｋｇ
丸太（６０＊６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（７５＊７．５）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（９０＊７．５）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（１００＊６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（１５０＊６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（１８０＊６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（２００＊６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（４００＊３）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（５００＊４）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
丸太（６００＊５）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
添え木（こずえ丸太）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
真竹（１０本束）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:束
真竹（１２本束）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:束
真竹（１５本束）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:束
コモ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
育樹テープ　２０ｍ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ｍ
弾性支柱（φ４．５　Ｌ＝１１００　結束バンド付）	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	340	単位:組
マルチング用固定ピン（φ４　Ｌ＝２５０　Ｗ＝１５０）	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	27	単位:本
マルチング用接着剤	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	86	単位:ｍ
マルチングマット（@０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	530	単位:枚
マルチングマット（集水型）（@０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	560	単位:枚
マルチングマット（@１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．６×０．６）	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	320	単位:枚
マルチングマット（@１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．８×０．８）	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	590	単位:枚
マルチングマット（@１．０㎜以上～３．０㎜未満・□１．０×１．０）	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	860	単位:枚
マルチングマット（@３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．６×０．６）	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	380	単位:枚
マルチングマット（@３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．８×０．８）	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	650	単位:枚
マルチングマット（@３．０㎜以上～５．０㎜未満・□１．０×１．０）	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	1,040	単位:枚
マルチングロール（@０．１㎜以上～１．０㎜未満）	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	410	単位:㎡
マルチングロール（@１．０㎜以上～３．０㎜未満）	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	570	単位:㎡
マルチングロール（@３．０㎜以上～５．０㎜未満）	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	650	単位:㎡
シュロ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:束

（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
ワラ縄											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸クギ（１５０㎜）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ステンレス板											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板取付アンカーボルト（樹脂用）											単位:本	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
鋼板取付アンカーボルト（無収縮モルタル用）											単位:本	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
栗石（５０～１５０㎜）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
栗石（１５０～２００㎜）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
セメント（袋詰）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
砂											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
早強コンクリート											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードケーブル接続（ロープ及び接続金具）											単位:箇所	
11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
ガードケーブル接続（接続金具）											単位:箇所	
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）											単位:本	
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｎ（新）											単位:本	
6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｏ（新）											単位:本	
11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｐ（新）											単位:本	
5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｑ（新）											単位:本	
9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｒ（新）											単位:本	
4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｓ（新）											単位:本	
17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｔ（新）											単位:本	
10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｕ（新）											単位:本	
20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｖ（新）											単位:本	
21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｗ（新）											単位:本	
32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｘ（新）											単位:本	
23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｙ（新）											単位:本	
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
ガードレールのレール　ＳＳ種上段（新）											単位:枚	
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
ガードレールのレール　ＳＡ種上段（新）											単位:枚	
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
ガードレールのレール　ＳＳ－１Ｂ下段・ＳＢ－１Ｂ（新）											単位:枚	
65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800
ガードレールのレール　ＳＳ－２Ｅ下段・ＳＢ－２Ｅ・片面ＳＢｍ（新）											単位:枚	
53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
ガードレールのレール　ＳＣ種・片面ＳＣｍ（新）											単位:枚	
45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700
ガードレールのレール　ＳＡ－３Ｅ下段（新）											単位:枚	
36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
ガードレールのレール　ＳＡ－１．５Ｂ下段（新）											単位:枚	
42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ガードレールのレール　Ａ種（新）											単位:枚	
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
ガードレールのレール　Ｂ種（新）											単位:枚	
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
ガードレールのレール　Ｃ種（新）											単位:枚	
13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
ガードレールのレール　両面ＳＳｍ（新）											単位:枚	
97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800
ガードレールのレール　両面（ＳＡｍ，ＳＢｍ）（新）											単位:枚	
72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900
ガードレールのレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）・ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）（新）											単位:枚	
78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
ガードレールのレール　ＳＣｍ－１Ｂ（新）											単位:枚	
58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600
ガードレールのレール　両面（Ａｍ，ＳＣｍ）（新）											単位:枚	
33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
ガードレールのレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）・Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新）											単位:枚	
43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
ガードレールのレール　ＳＣｍ－２Ｅ（Ｄ）（新）											単位:枚	
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ワラ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
丸クギ（１５０㎜）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
ステンレス板	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
鋼板取付アンカーボルト（樹脂用）	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	単位:本
鋼板取付アンカーボルト（無収縮モルタル用）	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	単位:本
栗石（５０～１５０㎜）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
栗石（１５０～２００㎜）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
セメント（袋詰）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
砂	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
早強コンクリート	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
ガードケーブル接続（ロープ及び接続金具）	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,200	単位:箇所
ガードケーブル接続（接続金具）	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,280	単位:箇所
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,500	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｎ（新）	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	7,030	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｏ（新）	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,500	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｐ（新）	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,530	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｑ（新）	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,350	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｒ（新）	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,960	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｓ（新）	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,800	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｔ（新）	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,600	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｕ（新）	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,000	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｖ（新）	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,300	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｗ（新）	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	33,300	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｘ（新）	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	24,700	単位:本
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｙ（新）	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	36,500	単位:本
ガードレールのレール　ＳＳ種上段（新）	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,800	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＡ種上段（新）	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,300	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＳ－１Ｂ下段・ＳＢ－１Ｂ（新）	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	67,600	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＳ－２Ｅ下段・ＳＢ－２Ｅ・片面ＳＢｍ（新）	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	54,700	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＣ種・片面ＳＣｍ（新）	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	46,900	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＡ－３Ｅ下段（新）	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	37,800	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＡ－１．５Ｂ下段（新）	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	43,200	単位:枚
ガードレールのレール　Ａ種（新）	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	26,200	単位:枚
ガードレールのレール　Ｂ種（新）	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,200	単位:枚
ガードレールのレール　Ｃ種（新）	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,500	単位:枚
ガードレールのレール　両面ＳＳｍ（新）	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	100,000	単位:枚
ガードレールのレール　両面（ＳＡｍ，ＳＢｍ）（新）	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	75,100	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）・ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）（新）	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	81,200	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＣｍ－１Ｂ（新）	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	60,300	単位:枚
ガードレールのレール　両面（Ａｍ，ＳＣｍ）（新）	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,900	単位:枚
ガードレールのレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）・Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新）	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	45,200	単位:枚
ガードレールのレール　ＳＣｍ－２Ｅ（Ｄ）（新）	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	35,900	単位:枚

	(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島
ガードレールのレール　両面Ｂｍ（新）	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	単位:枚 25,700	25,700
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｍ（新）	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	単位:枚 6,680	6,680
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｎ（新）	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	単位:枚 6,130	6,130
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｏ（新）	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	単位:枚 4,520	4,520
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｐ（新）	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	単位:枚 10,100	10,100
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｑ（新）	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	単位:枚 15,400	15,400
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｒ（新）	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	単位:枚 14,200	14,200
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｓ（新）	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	単位:枚 12,000	12,000
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｔ（新）	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	単位:枚 22,400	22,400
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｕ（新）	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	単位:枚 21,300	21,300
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｖ（新）	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	単位:枚 38,600	38,600
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｗ（新）	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	単位:枚 34,200	34,200
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｅ（新）	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位:本 12,400	12,400
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｆ（新）	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	単位:本 4,580	4,580
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｇ（新）	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	単位:本 9,560	9,560
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｈ（新）	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	単位:本 3,290	3,290
ボックスビームのビーム　Ａ種（新）	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	単位:本 91,400	91,400
ボックスビームのビーム　Ｂ種（新）	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	単位:本 81,700	81,700
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｊ（新）	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	単位:本 15,900	15,900
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｋ（新）	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	単位:本 8,040	8,040
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｌ（新）	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	単位:本 10,600	10,600
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	単位:本 5,850	5,850
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ１（新）	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	単位:箇所 155,000	155,000
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ２（新）	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	単位:箇所 155,000	155,000
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ１（新）	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	単位:箇所 116,000	116,000
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ２（新）	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	単位:箇所 116,000	116,000
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ１（新）	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	単位:箇所 164,000	164,000
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ２（新）	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	単位:箇所 164,000	164,000
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ１（新）	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位:箇所 123,000	123,000
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ２（新）	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位:箇所 123,000	123,000
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	単位:個 2,660	2,660
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	単位:個 2,570	2,570
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	単位:個 4,670	4,670
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	単位:個 3,270	3,270
距離標取替工　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）（小規模）	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 3,870	-999,999
距離標取替工　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）（小規模）	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,520	2,800	2,280	2,600	単位:個 2,220	2,730
距離標取替工　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）（小規模）	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,440	1,200	1,410	1,360	単位:個 1,330	1,690
立入防止柵　コンクリートブロック　Ａ２（２５０＊２５０＊５５０）（小規模）（旧タイプ）	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,610	1,320	-999,999	1,490	単位:個 1,510	-999,999
立入防止柵　コンクリートブロック　Ｂ２．Ｃ２（２００＊２００＊４５０）（小規模）（旧タイプ）	660	660	660	660	660	660	660	-999,999	-999,999	-999,999	910	単位:個 860	880
視線誘導標　Ａ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ①）	490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 640	-999,999
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）	550	550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	1,100	単位:個 930	-999,999
視線誘導標　Ｄ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ①）	490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	-999,999

	(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	
ガードレールのレール　両面Ｂｍ（新）	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,400	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｍ（新）	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,860	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｎ（新）	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,300	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｏ（新）	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,660	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｐ（新）	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,400	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｑ（新）	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,800	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｒ（新）	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,600	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｓ（新）	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,400	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｔ（新）	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	23,200	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｕ（新）	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,900	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｖ（新）	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	39,800	単位:枚
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｗ（新）	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	35,400	単位:枚
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｅ（新）	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,800	単位:本
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｆ（新）	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,730	単位:本
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｇ（新）	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,890	単位:本
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｈ（新）	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,400	単位:本
ボックスビームのビーム　Ａ種（新）	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	94,500	単位:本
ボックスビームのビーム　Ｂ種（新）	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	84,600	単位:本
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｊ（新）	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,500	単位:本
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｋ（新）	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,310	単位:本
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｌ（新）	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	単位:本
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	6,050	単位:本
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ１（新）	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	160,000	単位:箇所
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ２（新）	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	160,000	単位:箇所
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ１（新）	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	120,000	単位:箇所
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ２（新）	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	120,000	単位:箇所
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ１（新）	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	169,000	単位:箇所
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ２（新）	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	169,000	単位:箇所
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ１（新）	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	128,000	単位:箇所
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ２（新）	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	128,000	単位:箇所
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,750	単位:個
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,660	単位:個
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,830	単位:個
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,380	単位:個
距離標取替工　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）　（小規模）	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	6,020	単位:個
距離標取替工　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）　（小規模）	2,630	2,880	2,780	3,840	3,840	-999,999	2,160	3,310	-999,999	2,400	3,460	単位:個
距離標取替工　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）　（小規模）	1,620	1,730	1,720	-999,999	2,720	-999,999	1,200	1,910	-999,999	1,400	2,000	単位:個
立入防止柵　コンクリートブロック　Ａ２（２５０＊２５０＊５５０）（小規模）（旧タイプ）	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,320	-999,999	-999,999	1,500	2,410	単位:個
立入防止柵　コンクリートブロック　Ｂ２．Ｃ２（２００＊２００＊４５０）（小規模）（旧タイプ）	850	960	880	1,400	1,400	1,240	720	1,210	-999,999	750	1,640	単位:個
視線誘導標　Ａ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ①）	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980	単位:個
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370	単位:個
視線誘導標　Ｄ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ①）	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	単位:個

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
視線誘導標　Ａ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
視線誘導標　Ａ３－１・Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
視線誘導標　Ｂ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
視線誘導標　Ｃ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）											単位:個	
550	550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	1,100	930	-999,999
視線誘導標　Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
視線誘導標　Ｄ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
視線誘導標　Ｄ２－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
視線誘導標　Ｅ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
視線誘導標　Ｅ３－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
視線誘導標　Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
視線誘導標　Ｂ２、Ｂ４　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
視線誘導標　Ａ２－１、Ａ２－２、Ａ４－１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
視線誘導標　Ａ３－１、Ｂ３　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
視線誘導標　Ａ３－６　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標　Ａ１－１、Ａ１－２　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ②）											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	640	-999,999
視線誘導標　Ａ２－４、Ａ４－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
視線誘導標　Ａ３－３、Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
視線誘導標　Ａ３－５　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標　Ｃ１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
視線誘導標　Ａ１－３　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ②）											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
視線誘導標　Ａ１－４　基礎ブロック（小規模）（１５０＊１５０＊１００）（旧タイプ②）											単位:式	
400	400	400	400	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ②）											単位:式	
550	550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	1,100	930	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）（小規模）											単位:式	
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４（小規模）											単位:式	
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１（小規模）											単位:式	
877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）（小規模）											単位:式	
4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６（小規模）											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２（小規模）											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	640	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２（小規模）											単位:式	
622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２（小規模）											単位:式	
277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５（小規模）											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１（小規模）											単位:式	
521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３（小規模）											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４（小規模）											単位:式	
400	400	400	400	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１（小規模）											単位:式	
550	550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	1,100	930	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３（小規模）											単位:式	
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）（小規模）											単位:式	
3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
塗膜剥離剤											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮路面標示　常温型（白色）幅５ｃｍ											単位:ｍ	
19	18	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
仮路面標示　常温型（黄色・鉛クロムフリー）幅５ｃｍ											単位:ｍ	
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
視線誘導標　Ａ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	
視線誘導標　Ａ３－１・Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
視線誘導標　Ｂ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
視線誘導標　Ｃ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370	
視線誘導標　Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
視線誘導標　Ｄ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
視線誘導標　Ｄ２－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
視線誘導標　Ｅ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
視線誘導標　Ｅ３－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	
視線誘導標　Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
視線誘導標　Ｂ２、Ｂ４　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
視線誘導標　Ａ２－１、Ａ２－２、Ａ４－１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	
視線誘導標　Ａ３－１、Ｂ３　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
視線誘導標　Ａ３－６　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
視線誘導標　Ａ１－１、Ａ１－２　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980	
視線誘導標　Ａ２－４、Ａ４－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	
視線誘導標　Ａ３－３、Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
視線誘導標　Ａ３－５　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
視線誘導標　Ｃ１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	
視線誘導標　Ａ１－３　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標　Ａ１－４　基礎ブロック（小規模）（１５０＊１５０＊１００）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）（小規模）											単位:式
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４（小規模）											単位:式
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１（小規模）											単位:式
877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）（小規模）											単位:式
4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６（小規模）											単位:式
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２（小規模）											単位:式
622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２（小規模）											単位:式
277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５（小規模）											単位:式
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１（小規模）											単位:式
521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３（小規模）											単位:式
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）（小規模）											単位:式
3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	
塗膜剥離剤											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮路面標示　常温型（白色）幅５ｃｍ											単位:ｍ
18	18	19	18	19	19	18	19	19	19	20	
仮路面標示　常温型（黄色・鉛クロムフリー）幅５ｃｍ											単位:ｍ
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	

品名	単位	(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）中央破線１５ｃｍ	m	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線２０ｃｍ	m	76	76	76	76	76	76	75	76	76	75	76	76	75
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線１５ｃｍ	m	58	58	58	58	58	58	57	58	58	57	58	58	57
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ	m	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ	m	84	83	84	84	83	83	83	83	84	83	83	83	83
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）ゼブラ等	㎡	425	423	425	424	423	423	421	423	424	422	423	423	420
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等	㎡	598	596	598	597	596	596	594	596	597	595	596	596	593
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）矢印・記号・文字	㎡	501	497	501	499	497	497	492	497	498	493	497	496	490
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字	㎡	674	670	674	672	670	670	665	670	671	666	670	669	663
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	383
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	286	286	286	286	286	286	285	286	286	285	286	286	285
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	256	255	256	256	255	255	255	255	256	255	255	255	255
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	264
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	750	749	750	750	749	749	749	749	750	749	749	749	749
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	559
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	532	532	532	532	532	532	531	532	532	531	532	532	531
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	398	397	398	398	397	397	397	397	397	397	397	397	397
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	565
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	421	421	421	421	421	421	420	421	421	420	421	421	420
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	276
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装）	m	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装）	m	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	834
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔４０cm（高機能舗装以外）	m	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	561
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５cm・リブ間隔３０cm（高機能舗装以外）	m	590	589	590	590	589	589	589	589	590	589	589	589	589
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（白色）中央破線１５ｃｍ	m	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）中央破線１５ｃｍ	58	58	59	58	58	58	58	59	58	58	62	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線２０ｃｍ	75	75	76	76	76	76	75	76	76	76	80	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線１５ｃｍ	57	57	58	58	58	58	57	58	58	58	61	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	114	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ	83	83	84	84	84	84	83	84	84	84	87	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）ゼブラ等	422	422	427	424	425	425	422	427	425	425	457	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等	595	595	600	597	598	599	595	600	598	598	630	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）矢印・記号・文字	495	495	506	498	501	502	495	506	502	501	550	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字	668	668	679	671	674	675	668	679	675	674	723	単位:㎡
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	389	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	404	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	275	275	276	275	275	275	275	276	275	275	290	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	300	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	255	255	256	256	256	256	255	256	256	256	269	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	279	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	190	190	191	190	190	191	190	191	191	190	201	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	197	197	198	197	197	197	197	198	197	197	208	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	747	747	748	747	747	747	747	748	747	747	783	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	749	749	750	750	750	750	749	750	750	750	786	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	558	558	559	558	558	558	558	559	558	558	585	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	587	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	532	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	531	531	532	532	532	532	531	532	532	532	558	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	398	単位:ｍ
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	397	397	398	397	398	398	397	398	398	398	417	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	545	545	546	545	545	545	545	546	545	545	564	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	586	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	419	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	420	420	421	421	421	421	420	421	421	421	435	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	372	372	373	372	372	372	372	373	372	372	386	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	386	386	387	386	386	386	386	387	386	386	400	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	287	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	287	287	288	287	287	287	287	288	287	287	298	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,150	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,150	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）	832	832	833	832	832	833	832	833	832	832	859	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	862	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	752	752	753	752	752	752	752	753	752	752	777	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	789	789	790	789	789	789	789	790	789	789	815	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	581	単位:ｍ
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）	589	589	590	590	590	590	589	590	590	590	609	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（白色）中央破線１５ｃｍ	76	76	77	76	76	76	76	77	76	76	80	単位:ｍ

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（白色）外側線２０ｃｍ											単位:m	
100	99	100	100	99	99	99	99	100	99	99	99	99
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（白色）外側線１５ｃｍ											単位:m	
76	76	76	76	76	76	75	76	76	75	76	76	75
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:m	
127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:m	
97	96	97	97	96	96	96	96	97	96	96	96	96
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
545	543	545	544	543	543	541	543	544	542	543	543	540
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
684	683	684	684	683	683	681	683	683	681	683	682	680
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
621	617	621	620	617	617	612	617	618	614	617	616	610
路面標示ＪＩＳ型　水性Ｉ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
760	757	760	759	757	757	752	757	758	753	757	755	749
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:m	
146	146	146	146	146	146	145	146	146	145	146	145	145
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）外側線２０ｃｍ											単位:m	
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）外側線１５ｃｍ											単位:m	
144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:m	
243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	242
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:m	
184	184	184	184	184	184	183	184	184	183	184	184	183
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,010
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
1,290	1,280	1,290	1,290	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,160	1,170	1,170	1,160	1,170	1,160	1,150
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,440	1,430	1,440	1,430	1,430	1,430	1,420	1,430	1,430	1,420	1,430	1,430	1,420
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:m	
116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線２０ｃｍ											単位:m	
153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	152
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線１５ｃｍ											単位:m	
116	115	116	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:m	
269	268	269	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:m	
202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
777	776	777	777	776	776	775	776	776	775	776	776	774
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
831	829	831	831	829	829	826	829	830	827	829	828	824
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,410	1,400	1,410	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:m	
166	165	166	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）外側線２０ｃｍ											単位:m	
219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）外側線１５ｃｍ											単位:m	
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:m	
392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:m	
295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,150
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,020	2,030	2,030	2,020	2,030	2,030	2,020
クラッシャーラン　（０～４０）　（造園）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
砂　（荒目）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンガ　（２１０＊１００＊６０）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
透水シート　０．６㎜　ポリエステル系長繊維不織布											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック　（１００＊１００＊６００）											単位:個	
-999,999	450	450	450	450	450	450	530	530	530	530	530	800
コンクリートブロック　（１２０＊１２０＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック　（１５０＊１５０＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）外側線２０ｃｍ	99	99	100	100	100	100	99	100	100	100	104	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）外側線１５ｃｍ	75	75	76	76	76	76	75	76	76	76	79	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	132	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ	96	96	97	97	97	97	96	97	97	97	100	単位:ｍ
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）ゼブラ等	542	542	547	544	545	546	542	547	546	545	577	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等	682	682	687	683	684	685	682	687	685	684	716	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）矢印・記号・文字	615	615	626	618	621	622	615	626	622	621	670	単位:㎡
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字	754	754	765	758	760	762	754	765	761	760	809	単位:㎡
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）中央破線１５ｃｍ	145	145	146	146	146	146	145	146	146	146	153	単位:ｍ
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）外側線２０ｃｍ	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	199	単位:ｍ
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）外側線１５ｃｍ	144	144	145	144	144	144	144	145	144	144	151	単位:ｍ
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	251	単位:ｍ
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	191	単位:ｍ
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）ゼブラ等	1,020	1,020	1,030	1,020	1,020	1,020	1,020	1,030	1,020	1,020	1,080	単位:㎡
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等	1,280	1,280	1,290	1,280	1,290	1,290	1,280	1,290	1,290	1,290	1,350	単位:㎡
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）矢印・記号・文字	1,160	1,160	1,180	1,170	1,170	1,180	1,160	1,180	1,180	1,170	1,270	単位:㎡
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字	1,430	1,430	1,450	1,430	1,440	1,440	1,430	1,450	1,440	1,440	1,530	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）中央破線１５ｃｍ	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	130	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線２０ｃｍ	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	171	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線１５ｃｍ	115	115	116	115	116	116	115	116	116	116	130	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ	268	268	269	268	269	269	268	269	269	269	287	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	216	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）ゼブラ等	776	776	778	776	777	777	776	778	777	777	871	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,450	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）矢印・記号・文字	828	828	834	830	831	832	828	834	832	831	938	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字	1,400	1,400	1,410	1,400	1,410	1,410	1,400	1,410	1,410	1,410	1,510	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）中央破線１５ｃｍ	165	165	166	165	166	166	165	166	166	166	186	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）外側線２０ｃｍ	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	245	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）外側線１５ｃｍ	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	185	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ	392	392	393	392	392	393	392	393	393	392	419	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	315	単位:ｍ
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）ゼブラ等	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,240	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	2,110	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）矢印・記号・文字	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,310	単位:㎡
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字	2,020	2,020	2,030	2,030	2,030	2,030	2,020	2,030	2,030	2,030	2,180	単位:㎡
クラッシャーラン　（０～４０）　（造園）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
砂　（荒目）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
レンガ　（２１０＊１００＊６０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
透水シート　０．６㎜　ポリエステル系長繊維不織布	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
コンクリートブロック　（１００＊１００＊６００）	800	800	800	600	600	820	400	660	470	592	-999,999	単位:個
コンクリートブロック　（１２０＊１２０＊６００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
コンクリートブロック　（１５０＊１５０＊６００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個

(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島
コンクリートブロック　（１００＊１１０＊１５５＊６００）											単位:個	
-999,999	590	590	590	590	590	590	630	630	630	630	630	690
コンクリートブロック　（１５０＊１７０＊２００＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック　（１８０＊２０５＊２５０＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
生コンクリートＣ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥	
14,900	17,800	14,800	18,800	18,300	17,200	19,000	14,900	16,600	15,300	15,800	17,500	17,100
生コンクリートＤ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥	
14,900	17,600	14,700	18,800	18,300	17,200	19,000	14,800	16,400	15,300	15,700	17,400	17,100
目地材　（エラスタイト）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目地材（樹脂発泡体　厚１０　１５倍）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤（液体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高性能減水剤（液体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結助剤（液体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤（粉体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカーフレーム用雑材料費（固定地具費）											単位:式	
89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１００）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１２５）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：１５０）											単位:m	
2,100	2,100	2,100	1,970	2,030	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１５０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管（直管で先端竹割加工したもの　管径：１５０）											単位:m	
5,700	5,700	5,700	5,570	5,630	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：２００）											単位:m	
3,200	3,200	3,200	3,000	3,100	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２００）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２５０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３００）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
7,260	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個	
10,500	10,500	10,500	10,300	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個	
10,500	10,500	10,500	10,300	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個	
10,900	10,900	10,900	10,700	10,800	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個	
10,900	10,900	10,900	10,700	10,800	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個	
18,200	18,200	18,200	18,000	18,100	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個	
18,200	18,200	18,200	18,000	18,100	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個	
18,800	18,800	18,800	18,600	18,700	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個	
18,800	18,800	18,800	18,600	18,700	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,040
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）											単位:個	
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径１５０の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個	
42,800	42,800	42,800	42,500	42,600	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径１５０の管を取付け（水平部に使用））											単位:個	
35,300	35,300	35,300	35,000	35,100	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径２００の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個	
43,700	43,700	43,700	43,200	43,400	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径２００の管を取付け（水平部に使用））											単位:個	
43,700	43,700	43,700	43,200	43,400	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
橋梁用排水管（横引き管の伸縮部（管径２００－２００）に設置する継手）											単位:個	
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
7,260	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：１５０）											単位:個	
2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,040

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
コンクリートブロック　（１００＊１１０＊１５５＊６００）											単位:個
680	685	685	970	970	970	970	970	970	970	-999,999	
コンクリートブロック　（１５０＊１７０＊２００＊６００）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック　（１８０＊２０５＊２５０＊６００）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
生コンクリートＣ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥
13,600	13,300	13,700	12,900	12,400	11,900	14,900	16,000	17,500	15,800	12,800	
生コンクリートＤ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥
13,600	13,100	13,500	12,900	12,400	11,900	14,900	15,900	17,300	15,800	12,700	
目地材　（エラスタイト）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
目地材（樹脂発泡体　厚１０　１５倍）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
急結剤（液体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高性能減水剤（液体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
急結助剤（液体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
急結剤（粉体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカーフレーム用雑材料費（固定地具費）											単位:式
89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１００）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１２５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：１５０）											単位:m
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,230	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１５０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁用排水管（直管で先端竹割加工したもの　管径：１５０）											単位:m
5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,880	
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：２００）											単位:m
3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,450	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２００）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２５０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３００）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,280	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個
18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,700	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,700	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,100	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,100	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,500	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,500	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,200	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,200	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
8,040	8,040	8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,050	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）											単位:個
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,500	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径１５０の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個
42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	43,300	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径１５０の管を取付け（水平部に使用））											単位:個
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,700	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径２００の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個
43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	44,200	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径２００の管を取付け（水平部に使用））											単位:個
43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	44,200	
橋梁用排水管（横引き管の伸縮部（管径２００－２００）に設置する継手）											単位:個
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,600	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,280	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：１５０）											単位:個
2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,830	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
8,040	8,040	8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,050	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）											単位:個	
17,500	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,500
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：２００）											単位:個	
3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160
橋梁用排水管（異管径部（管径２００－１５０）に設置する継手）											単位:個	
1,230	1,230	1,230	1,120	1,170	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径１５０）の下端部に設置するエルボ４５°）											単位:個	
928	928	928	848	888	928	928	928	928	928	928	928	928
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径２００）の下端部に設置するエルボ４５°）											単位:個	
1,290	1,290	1,290	1,180	1,230	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）											単位:個	
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）											単位:個	
29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）											単位:個	
46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）											単位:個	
56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）											単位:個	
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）											単位:個	
39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）											単位:個	
54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）											単位:個	
61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
8,890	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,900
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
9,680	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,690
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
9,680	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,690
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
9,440	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,450
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝　管径：２００）											単位:個	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
セメント空袋控除金											単位: t	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メタルフォーム（３００＊１５００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居ワク　（１２１９＊１９３０）　ドブメッキ											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居ワク　（１２１９＊１７００）　ドブメッキ											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
四角支柱（２０００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製足場パイプ（Ｄ４８．６＊２．４＊４５００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
直交クランプ（Ｄ４８．６）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
養生剤											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ムシロ											単位:枚	
170	190	190	190	190	190	190	150	150	150	150	150	180
防水シート（３．６３＊５．４５）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
筋違											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ桁製作台　スチール底型枠製作費											単位:m	
23,000	22,800	22,800	22,500	22,700	22,900	22,900	22,600	22,600	22,500	22,500	22,500	22,300
養生マット（スポンジマット　７回遣い）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板（１８２９＊５００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居枠賃料（１２１９＊１７００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居枠賃料（９１４＊１７００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（２４０＊１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（２４０＊９１４）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（５００＊１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）	17,500	17,500	17,500	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,500	単位:個
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：２００）	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,170	単位:個
橋梁用排水管（異管径部（管径２００－１５０）に設置する継手）	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,440	単位:個
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径１５０）の下端部に設置するエルボ４５°）	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	1,080	単位:個
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径２００）の下端部に設置するエルボ４５°）	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,520	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	25,500	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	31,400	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	49,300	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	59,500	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	38,200	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	41,600	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	57,800	単位:個
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	65,400	単位:個
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	単位:個
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	単位:個
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	単位:個
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	単位:個
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）	8,900	8,900	8,900	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,930	単位:個
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）	9,690	9,690	9,690	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,720	単位:個
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）	9,690	9,690	9,690	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,720	単位:個
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）	9,450	9,450	9,450	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,480	単位:個
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝　管径：２００）	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,500	単位:個
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,500	単位:個
セメント空袋控除金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	単位:ｔ
メタルフォーム（３００＊１５００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
鳥居ワク　（１２１９＊１９３０）　ドブメッキ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
鳥居ワク　（１２１９＊１７００）　ドブメッキ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
四角支柱（２０００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
鋼製足場パイプ（Ｄ４８．６＊２．４＊４５００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
直交クランプ（Ｄ４８．６）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
養生剤	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
ムシロ	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	190	単位:枚
防水シート（３．６３＊５．４５）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
筋違	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
ＰＣ桁製作台　スチール底型枠製作費	22,200	22,300	22,300	22,500	22,600	22,600	22,600	22,600	22,700	22,700	22,300	単位:ｍ
養生マット（スポンジマット　７回遣い）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
鋼製布板（１８２９＊５００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
鳥居枠賃料（１２１９＊１７００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
鳥居枠賃料（９１４＊１７００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
鋼製布板賃料（２４０＊１８２９）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
鋼製布板賃料（２４０＊９１４）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
鋼製布板賃料（５００＊１８２９）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
鋼製布板賃料（５００＊１２１９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（５００＊９１４）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
先行手すり枠賃料（１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
つま先板賃料（１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段枠賃料（４５０＊１７２５）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段開口部用手摺賃料											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段手摺賃料（２５００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱材（賃料）　Φ４２．７×１８００ｍｍ											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
横継材（賃料）　Φ４２．７×１１７６ｍｍ											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ブレース材（賃料）調整長２１４０～２２９０											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
深礎・ＶＰ５０　継手　エルボ９０°（ＤＬ）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
深礎・ＶＰ５０　継手　Ｙ形　９０°（ＤＹ）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス管（白ネジ付）（Ｄ６５㎜）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１６）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－４０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－５０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
エッチングプライマー											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37） 香川	（38） 愛媛	（39） 高知	（40） 福岡	（41） 佐賀	（42） 長崎	（43） 熊本	（44） 大分	（45） 宮崎	（46） 鹿児島	（47） 沖縄	
鋼製布板賃料（５００＊１２１９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料（５００＊９１４）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
先行手すり枠賃料（１８２９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
つま先板賃料（１８２９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段枠賃料（４５０＊１７２５）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段開口部用手摺賃料											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段手摺賃料（２５００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱材（賃料）　Φ４２．７×１８００ｍｍ											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
横継材（賃料）　Φ４２．７×１１７６ｍｍ											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ブレース材（賃料）調整長２１４０～２２９０											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
深礎・ＶＰ５０　継手　エルボ９０°（ＤＬ）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
深礎・ＶＰ５０　継手　Ｙ形　９０°（ＤＹ）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス管（白ネジ付）（Ｄ６５㎜）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１６）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－４０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－５０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
エッチングプライマー											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
ふっ素樹脂塗料　上塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タールエポキシ　樹脂塗料　（下塗）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ジンクリッチペイント無機厚膜　（下塗）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂塗料　（下塗）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
変性エポキシ樹脂・内面用　（下塗）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μm形）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μm）											単位:kg	
1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装　弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μm形）（スプレー１１００）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００）											単位:kg	
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
シンナー　無機ジンクリッチプライマー用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー　エポキシ樹脂塗料用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー　ポリウレタン樹脂塗料用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー　ふっ素樹脂用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート製　歩道用平板（３０㎝＊３０㎝＊６㎝）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アスファルト単独電力設備日額											単位:日	
11,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
アスファルト単独電力設備定額											単位:式	
4,390,000	4,620,000	4,580,000	4,710,000	4,540,000	4,650,000	4,690,000	4,140,000	4,210,000	4,360,000	4,490,000	4,360,000	4,540,000
ソイル単独電力設備日額											単位:日	
7,050	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	7,050	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410
ソイル単独電力設備定額											単位:式	
2,690,000	2,840,000	2,810,000	2,890,000	2,790,000	2,850,000	2,880,000	2,540,000	2,590,000	2,680,000	2,760,000	2,680,000	2,790,000
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額											単位:日	
311	283	283	283	283	283	283	311	283	283	283	283	283
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額											単位:式	
660,000	696,000	692,000	709,000	684,000	701,000	704,000	623,000	633,000	657,000	677,000	655,000	683,000
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額											単位:式	
3,670,000	3,870,000	3,820,000	3,940,000	3,800,000	3,890,000	3,920,000	3,470,000	3,530,000	3,650,000	3,760,000	3,650,000	3,800,000
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額											単位:式	
3,020,000	3,190,000	3,160,000	3,250,000	3,140,000	3,210,000	3,240,000	2,850,000	2,900,000	3,010,000	3,100,000	3,010,000	3,130,000
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額											単位:日	
10,900	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	10,900	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額											単位:日	
6,740	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,740	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130
工事用　シート											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ふっ素樹脂塗料　上塗　淡色	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
タールエポキシ　樹脂塗料　（下塗）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
ジンクリッチペイント無機厚膜　（下塗）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
エポキシ樹脂塗料　（下塗）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
変性エポキシ樹脂・内面用　（下塗）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μm形）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μm）	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,250	単位:kg
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
下塗塗装　弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μm形）（スプレー１１００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００）	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,070	単位:kg
シンナー　無機ジンクリッチプライマー用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
シンナー　エポキシ樹脂塗料用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
シンナー　ポリウレタン樹脂塗料用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
シンナー　ふっ素樹脂用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
コンクリート製　歩道用平板（３０㎝＊３０㎝＊６㎝）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
アスファルト単独電力設備日額	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	単位:日
アスファルト単独電力設備定額	4,600,000	4,330,000	4,350,000	4,670,000	4,470,000	4,380,000	4,380,000	4,350,000	4,270,000	4,420,000	4,140,000	単位:式
ソイル単独電力設備日額	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	単位:日
ソイル単独電力設備定額	2,820,000	2,660,000	2,670,000	2,870,000	2,740,000	2,690,000	2,690,000	2,670,000	2,630,000	2,720,000	2,560,000	単位:式
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	単位:日
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額	696,000	654,000	657,000	706,000	674,000	662,000	659,000	653,000	639,000	663,000	622,000	単位:式
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額	3,850,000	3,620,000	3,640,000	3,910,000	3,740,000	3,660,000	3,670,000	3,640,000	3,580,000	3,700,000	3,470,000	単位:式
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額	3,180,000	2,990,000	3,000,000	3,230,000	3,080,000	3,020,000	3,020,000	3,000,000	2,940,000	3,050,000	2,870,000	単位:式
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	単位:日
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	単位:日
工事用　シート	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．０	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．０	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．０	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．１											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．１											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．１											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．１											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．２											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．２											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．２											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．２											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．３５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．３５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．３５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．３５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．６５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．６５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．６５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．６５											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．８											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．８											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．８											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．８											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ２．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ２．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ２．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ２．０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ネジ節棒鋼ロックボルト（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ＫＮ，普通）											単位:本	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
伸縮装置　バックアップ材											単位:ℓ	
304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
伸縮装置　弾性シール材											単位:ℓ	
1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
伸縮装置　接着剤											単位:kg	
3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
ギヤッププレート											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　２００型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　２５０型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　３００型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　３５０型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　４００型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位: t ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位: t ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位: t ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．１											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．１											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．１											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．１											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．２											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．２											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．２											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．２											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．３５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．３５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．３５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．３５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．６５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．６５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．６５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．６５											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ１．８											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ１．８											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ１．８											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ１．８											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）１種Ｄ２．０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）２種Ｄ２．０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）３種Ｄ２．０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ管（外圧管）４種Ｄ２．０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ネジ節棒鋼ロックボルト（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ＫＮ，普通）											単位:本
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,570	
伸縮装置　バックアップ材											単位:ℓ
304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	
伸縮装置　弾性シール材											単位:ℓ
1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	
伸縮装置　接着剤											単位:kg
3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	
ギヤッププレート											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　２００型											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　２５０型											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　３００型											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　３５０型											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ型鋼　賃料計上限度額　４００型											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　３ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　６ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月超													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　３ケ月まで													単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　６ケ月まで													単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　２４ケ月超													単位:枚・日
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６mm　供用１日当り　３ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６mm　供用１日当り　６ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６mm　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６mm　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６mm　供用１日当り　２４ケ月超											単位:枚・日
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	-888,888	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-888,888	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-888,888	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　３ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　６ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　１２ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月まで													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月超													単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用０日～９０日													単位:ｔ・日
590	590	590	590	590	590	590	621	621	621	621	621	621	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用９１日～１８０日													単位:ｔ・日
479	479	479	479	479	479	479	504	504	504	504	504	504	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用１８１日～２７０日													単位:ｔ・日
435	435	435	435	435	435	435	458	458	458	458	458	458	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用２７１日～３６０日													単位:ｔ・日
411	411	411	411	411	411	411	432	432	432	432	432	432	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用０日～９０日													単位:ｔ・日
357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	346	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用９１日～１８０日													単位:ｔ・日
307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	328	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用１８１日～２７０日													単位:ｔ・日
270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	310	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用２７１日～３６０日													単位:ｔ・日
264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	292	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　３ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　６ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月超													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで													単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-888,888	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-888,888	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-888,888	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用０日～９０日											単位:ｔ・日
621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用９１日～１８０日											単位:ｔ・日
504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用１８１日～２７０日											単位:ｔ・日
458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用２７１日～３６０日											単位:ｔ・日
432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用０日～９０日											単位:ｔ・日
346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用９１日～１８０日											単位:ｔ・日
328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用１８１日～２７０日											単位:ｔ・日
310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用２７１日～３６０日											単位:ｔ・日
292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	-888,888	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（従来型Ｔ－２０）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
220	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
220	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３６ケ月まで											単位:ｔ・日	
242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　表面すべり止め（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-888,888	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	658	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	547	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	436	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	418	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３６ケ月まで											単位:ｔ・日
242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	-888,888	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　表面すべり止め（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９mm（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０mm（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５mm（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９mm（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５mm（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古＋スクラップ分控除額）											単位: t	
242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古）											単位: ㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古）											単位: ㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　表面すべり止め（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古）											単位: ㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古）											単位: ㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古）											単位: t	
180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９mm（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０mm（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５mm（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９mm（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５mm（中古）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古）											単位: t	
272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000
鋼板無規格中板　３．２mm（伸縮継手保護）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板無規格中板　４．５mm（伸縮継手保護）											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート板　３９６０＊１２０＊５００											単位:枚	
24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	26,700	26,700	26,700	26,700	30,300	26,600
コンクリート板　３９６０＊９０＊３００											単位:枚	
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,700	15,700	15,700	15,700	18,000	15,600
コンクリート板　２２８０＊９０＊３００											単位:枚	
15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	11,700	11,700	11,700	11,700	15,500	13,300

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	-888,888	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９mm（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０mm（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５mm（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９mm（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５mm（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古＋スクラップ分控除額)											単位: t
242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	245,000	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　表面すべり止め（従来型Ｔ－２０）　賃料計上限度額（中古)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古)											単位: ㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古)											単位: t
180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	-888,888	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９mm（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０mm（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５mm（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９mm（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５mm（中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古)											単位: t
272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	276,000	
鋼板無規格中板　３．２mm（伸縮継手保護)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板無規格中板　４．５mm（伸縮継手保護)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート板　３９６０＊１２０＊５００											単位:枚
26,600	26,600	26,600	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	-888,888	
コンクリート板　３９６０＊９０＊３００											単位:枚
15,600	15,600	15,600	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	-888,888	
コンクリート板　２２８０＊９０＊３００											単位:枚
13,300	13,300	13,300	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	-888,888	

	（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
コンクリート板　１６８０＊９０＊３００												単位:枚	
	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	9,230	9,230	9,230	9,230	11,500	10,900
コンクリート板　３９６０＊９０＊５００												単位:枚	
	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	21,500	21,500	21,500	21,500	23,400	20,900
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	42,600	42,600	42,600	42,600	44,000	42,400
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	57,300	57,300	57,300	57,300	59,700	56,900
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	80,300	80,300	80,300	80,300	82,700	79,900
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	99,200	99,200	99,200	99,200	101,000	98,700
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	30,000	30,000	30,000	30,000	30,600	30,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	46,900	46,900	46,900	46,900	48,500	46,600
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	64,800	64,800	64,800	64,800	66,300	64,500
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	84,300	84,300	84,300	84,300	85,800	84,000
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	30,000	30,000	30,000	30,000	30,600	30,000
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	46,900	46,900	46,900	46,900	48,500	46,600
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	44,000	44,000	44,000	44,000	47,300	43,300
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	58,700	58,700	58,700	58,700	62,900	57,600
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	82,700	82,700	82,700	82,700	87,800	81,300
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	102,000	102,000	102,000	102,000	108,000	100,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	31,800	31,800	31,800	31,800	34,300	31,200
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	48,400	48,400	48,400	48,400	51,800	47,500
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	67,200	67,200	67,200	67,200	71,600	66,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	87,500	87,500	87,500	87,500	92,800	85,900
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	31,800	31,800	31,800	31,800	34,300	31,200
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	48,400	48,400	48,400	48,400	51,800	47,500
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	42,600	42,600	42,600	42,600	44,000	42,400
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	57,300	57,300	57,300	57,300	59,700	56,900
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	79,400	79,400	79,400	79,400	81,700	78,900
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	99,200	99,200	99,200	99,200	101,000	98,700
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	30,000	30,000	30,000	30,000	30,600	30,000
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	46,900	46,900	46,900	46,900	48,500	46,600
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	64,800	64,800	64,800	64,800	66,300	64,500
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	83,800	83,800	83,800	83,800	85,300	83,500
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	58,600	58,600	58,600	58,600	60,900	58,100
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ												単位:ｍ	
	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	48,200	48,200	48,200	48,200	49,700	47,900
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	44,000	44,000	44,000	44,000	47,300	43,300
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	58,700	58,700	58,700	58,700	62,900	57,600
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	81,300	81,300	81,300	81,300	86,500	80,000
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	102,000	102,000	102,000	102,000	108,000	100,000
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	31,800	31,800	31,800	31,800	34,300	31,200
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	48,400	48,400	48,400	48,400	51,800	47,500
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	67,200	67,200	67,200	67,200	71,600	66,000
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	86,700	86,700	86,700	86,700	92,000	85,100
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	59,900	59,900	59,900	59,900	64,200	58,900
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ												単位:ｍ	
	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,600	49,600	49,600	49,600	53,100	48,700

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
コンクリート板　１６８０＊９０＊３００	10,900	10,900	10,900	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	-888,888	単位:枚
コンクリート板　３９６０＊９０＊５００	20,900	20,900	20,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	-888,888	単位:枚
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	42,400	42,400	42,400	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	56,900	56,900	56,900	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	79,900	79,900	79,900	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ	98,700	98,700	98,700	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	30,000	30,000	30,000	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	46,600	46,600	46,600	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	64,500	64,500	64,500	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ	84,000	84,000	84,000	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	-999,999	単位:ｍ
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	30,000	30,000	30,000	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	-999,999	単位:ｍ
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	46,600	46,600	46,600	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ	43,300	43,300	43,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ	57,600	57,600	57,600	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ	81,300	81,300	81,300	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ	100,000	100,000	100,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ	31,200	31,200	31,200	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ	47,500	47,500	47,500	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ	66,000	66,000	66,000	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ	85,900	85,900	85,900	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	-999,999	単位:ｍ
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ	31,200	31,200	31,200	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	-999,999	単位:ｍ
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ	47,500	47,500	47,500	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	42,400	42,400	42,400	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	56,900	56,900	56,900	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	78,900	78,900	78,900	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ	98,700	98,700	98,700	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	30,000	30,000	30,000	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	46,600	46,600	46,600	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	64,500	64,500	64,500	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ	83,500	83,500	83,500	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	58,100	58,100	58,100	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	47,900	47,900	47,900	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ	43,300	43,300	43,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ	57,600	57,600	57,600	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ	80,000	80,000	80,000	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ	100,000	100,000	100,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ	31,200	31,200	31,200	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ	47,500	47,500	47,500	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ	66,000	66,000	66,000	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ	85,100	85,100	85,100	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	-999,999	単位:ｍ
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ	58,900	58,900	58,900	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	-999,999	単位:ｍ
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ	48,700	48,700	48,700	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	-999,999	単位:ｍ

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	120,000	120,000	120,000	120,000	122,000	119,000
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	145,000	145,000	145,000	145,000	147,000	144,000
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	162,000	162,000	162,000	162,000	165,000	162,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000	106,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	125,000	125,000	125,000	125,000	127,000	125,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	149,000	149,000	149,000	149,000	150,000	148,000
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:ｍ	
73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	74,000	74,000	74,000	74,000	75,300	73,800
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:ｍ	
63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,500	63,500	63,500	63,500	64,100	63,500
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:ｍ	
147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	149,000	147,000
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:ｍ	
128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	28,400	28,400	28,400	28,400	29,300	28,800
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,400	44,400	44,400	44,400	45,900	44,500
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	30,200	30,200	30,200	30,200	33,000	30,000
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	45,800	45,800	45,800	45,800	49,200	45,300
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３５０）											単位:本	
517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４５０）											単位:本	
585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３５０）											単位:本	
675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４５０）											単位:本	
765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
スタットジベル（Ｆ１６）　ℓ＝２００											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
スタットジベル（Ｆ１９）　ℓ＝２００											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
スタットジベル（Ｆ２２）　ℓ＝２００											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
スクラップ（ヘビー　Ｈ１）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
焼ナマシ鉄線（ＮＯ．２０）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ１０，ＳＤ２９５Ａ）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ２９５Ａ）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ１６，ＳＤ２９５Ａ）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ１９，ＳＤ３４５）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ２２，ＳＤ３４５）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ２５，ＳＤ３４５）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ２９，ＳＤ３４５）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
普通棒鋼　（電炉物　ＳＲ２３５　φ９）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遮音壁用異形棒鋼											単位: ｔ	
81,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	83,000	83,000	80,000	80,000	82,000	82,000
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ３４５）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遮音壁用スパイラル鉄筋											単位: ｔ	
344,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
鋼板寸法エキストラ　（箱桁）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板寸法エキストラ　（鈑桁）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板寸法エキストラ　（トラス）											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼溶接棒　副資材費											単位: ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:m
119,000	119,000	119,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	-999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:m
144,000	144,000	144,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	-999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:m
162,000	162,000	162,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	-999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:m
106,000	106,000	106,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	-999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:m
125,000	125,000	125,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	-999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:m
148,000	148,000	148,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-999,999	
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:m
73,800	73,800	73,800	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	-999,999	
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:m
63,500	63,500	63,500	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	-999,999	
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:m
147,000	147,000	147,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	-999,999	
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:m
128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:m
28,800	28,800	28,800	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:m
44,500	44,500	44,500	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:m
30,000	30,000	30,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:m
45,300	45,300	45,300	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	-999,999	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３５０）											単位:本
517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４５０）											単位:本
585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３５０）											単位:本
675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４５０）											単位:本
765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	
スタットジベル（Ｆ１６）　ℓ＝２００											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スタットジベル（Ｆ１９）　ℓ＝２００											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スタットジベル（Ｆ２２）　ℓ＝２００											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スクラップ（ヘビー　Ｈ１）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
焼ナマシ鉄線（ＮＯ．２０）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ１０，ＳＤ２９５Ａ）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ２９５Ａ）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ１６，ＳＤ２９５Ａ）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ１９，ＳＤ３４５）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ２２，ＳＤ３４５）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ２５，ＳＤ３４５）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ２９，ＳＤ３４５）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
普通棒鋼　（電炉物　ＳＲ２３５　φ９）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遮音壁用異形棒鋼											単位: t
82,000	82,000	82,500	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	92,000	
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ３４５）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遮音壁用スパイラル鉄筋											単位: t
343,000	343,000	343,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	-888,888	
鋼板寸法エキストラ　（箱桁）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板寸法エキストラ　（鈑桁）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板寸法エキストラ　（トラス）											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼溶接棒　副資材費											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
鋼管溶接棒　副資材費											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板溶接棒　副資材費　（箱桁）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板溶接棒　副資材費　（鈑桁）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板溶接棒　副資材費　（トラス）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
杉板（１等材　２４＊２．４＊４００）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
桟木（型枠補強材）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
バタ角（厚さ１０．５（１０）ｃｍ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
足場板（厚さ３．６ｃｍ）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素材松丸太（Ｄ１０．５－１３＊３６０－４００）											単位:㎥	
21,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	19,000	19,000	19,000	20,000
素材丸太（Ｄ１４－２２＊３６０－４００）											単位:㎥	
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000	19,000
松矢板（２００＊３．６＊１５上）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松矢板（３００＊３．０＊１５上）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松矢板（３００＊４．５＊１５上）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松矢板（６００＊４．５＊１５上）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊２００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊１２０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊１５０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊１８０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊２００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊１２０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊１４０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊１８０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊２００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊１２０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊１４０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊１８０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラワン合板（Ⅱ類　４＊９１０＊１８２０）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
足場板（厚さ３．６ｃｍ）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板（１．２＊９０＊１８０）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板（塗装・ウレタン系ラワン）１．５＊９０＊１８００											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル雑矢板（２．０＊３－１．５＊１５上）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック（３００＊３００＊５００）											単位:個	
1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,100	2,300	2,040	2,210	2,160	2,250
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）											単位:式	
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４											単位:式	
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１											単位:式	
877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）											単位:式	
4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	640	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２											単位:式	
622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２											単位:式	
277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１											単位:式	
521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521

	（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
鋼管溶接棒　副資材費	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ｔ
鋼板溶接棒　副資材費　（箱桁）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ｔ
鋼板溶接棒　副資材費　（鈑桁）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ｔ
鋼板溶接棒　副資材費　（トラス）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:ｔ
杉板（１等材　２４＊２．４＊４００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
桟木（型枠補強材）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
バタ角（厚さ１０．５（１０）ｃｍ）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
足場板（厚さ３．６ｃｍ）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
素材松丸太（Ｄ１０．５－１３＊３６０－４００）	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-888,888	単位:㎥
素材丸太（Ｄ１４－２２＊３６０－４００）	19,000	19,000	19,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	43,000	単位:㎥
松矢板（２００＊３．６＊１５上）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
松矢板（３００＊３．０＊１５上）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
松矢板（３００＊４．５＊１５上）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
松矢板（６００＊４．５＊１５上）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
松杭丸太（Ｄ９＊２００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ９＊１２０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ９＊１５０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ９＊１８０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１２＊２００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１２＊１２０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１２＊１４０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１２＊１８０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１５＊２００）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１５＊１２０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１５＊１４０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
松杭丸太（Ｄ１５＊１８０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
ラワン合板（Ⅱ類　４＊９１０＊１８２０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
足場板（厚さ３．６ｃｍ）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
型ワク用合板（１．２＊９０＊１８０）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
型ワク用合板（塗装・ウレタン系ラワン）１．５＊９０＊１８００	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚
トンネル雑矢板（２．０＊３－１．５＊１５上）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎥
コンクリートブロック（３００＊３００＊５００）	2,160	2,400	2,290	3,520	3,520	2,850	1,800	2,790	2,850	2,000	3,010	単位:個
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	単位:式

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４											単位:式	
400	400	400	400	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１											単位:式	
550	550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	1,100	930	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３											単位:式	
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）											単位:式	
3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
標識基礎工用　コンクリートＣ相当											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工用　コンクリートＢ相当											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック（２００＊２００＊１５０）											単位:個	
490	490	490	490	490	490	490	640	640	640	640	640	-999,999
距離標　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）											単位:個	
3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,870	-999,999
距離標　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）											単位:個	
2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,520	2,800	2,280	2,600	2,220	2,730
距離標　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）											単位:個	
1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,440	1,200	1,410	1,360	1,330	1,690
ガードレール　ＳＳ－２Ｅ											単位:m	
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
ガードレール　ＳＡ－３Ｅ											単位:m	
29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
ガードレール　ＳＢ－２Ｅ											単位:m	
23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
ガードレール　ＳＣ－４Ｅ											単位:m	
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ガードレール　ＳＳ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＡ－１．５Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＣ－２Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ａ－４Ｅ											単位:m	
9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390
ガードレール　Ａ－２Ｅ											単位:m	
13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
ガードレール　Ａ－２Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｂ－４Ｅ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｂ－２Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｃ－４Ｅ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｃ－２Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＳｍ－２Ｅ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＡｍ－２Ｅ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＣｍ－２Ｅ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:m	
31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:m	
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
ガードレール　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:m	
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
ガードレール　ＳＳｍ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＡｍ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢｍ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＣｍ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:m	
31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
ガードレール　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:m	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:m	
38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:m	
20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３											単位:式
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）											単位:式
3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	
標識基礎工用　コンクリートＣ相当											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工用　コンクリートＢ相当											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック（２００＊２００＊１５０）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980	
距離標　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	6,020	
距離標　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）											単位:個
2,630	2,880	2,780	3,840	3,840	-999,999	2,160	3,310	-999,999	2,400	3,460	
距離標　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）											単位:個
1,620	1,730	1,720	-999,999	2,720	-999,999	1,200	1,910	-999,999	1,400	2,000	
ガードレール　ＳＳ－２Ｅ											単位:m
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	37,200	
ガードレール　ＳＡ－３Ｅ											単位:m
29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	30,000	
ガードレール　ＳＢ－２Ｅ											単位:m
23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,500	
ガードレール　ＳＣ－４Ｅ											単位:m
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,500	
ガードレール　ＳＳ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＡ－１．５Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＣ－２Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ａ－４Ｅ											単位:m
9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,720	
ガードレール　Ａ－２Ｅ											単位:m
13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,900	
ガードレール　Ａ－２Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｂ－４Ｅ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｂ－２Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｃ－４Ｅ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｃ－２Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＳｍ－２Ｅ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＡｍ－２Ｅ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＣｍ－２Ｅ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:m
31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	32,100	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:m
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,800	
ガードレール　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:m
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,700	
ガードレール　ＳＳｍ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＡｍ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢｍ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＣｍ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:m
31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	32,600	
ガードレール　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:m
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,600	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:m
38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	39,700	
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:m
20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,600	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードレール　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ	
25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
ガードレール　Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢｍ－Ｊ											単位:ｍ	
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
ガードレール　ＳＣｍ－Ｊ											単位:ｍ	
25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
ガードレール　Ａ－ＢＪ											単位:ｍ	
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
ガードレール　ＳＳ－ＢＪ											単位:ｍ	
57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600
ガードレール　ＳＡ－ＢＪ											単位:ｍ	
56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500
ガードレール　ＳＢ－ＢＪ											単位:ｍ	
38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
ガードレール　ＳＣ－ＢＪ											単位:ｍ	
29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
ガードレール　Ａ－ＴＪ											単位:ｍ	
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
ガードケーブル　Ａ－７Ｅ											単位:ｍ	
6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
ガードケーブル　Ａ－４Ｂ											単位:ｍ	
7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ１											単位:本	
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ２											単位:本	
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ１											単位:本	
170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ２											単位:本	
170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
ガードケーブル　Ｂ－７Ｅ											単位:ｍ	
5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270
ガードケーブル　Ｂ－４Ｂ											単位:ｍ	
5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ１											単位:本	
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ２											単位:本	
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ１											単位:ｍ	
129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ２											単位:本	
129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＡＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊４３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊２３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２５０）　Ａ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２００）　Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220
Ｇｒ用両面袖ビーム　４．０＊３９７＊１１６０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３９７＊９１０　Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３８２＊９１０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２７００　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）（新設・改良工事用）											単位:本	
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２６００　ＳＣ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ											単位:ｍ
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,000	
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ
25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	26,500	
ガードレール　Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｊ											単位:ｍ
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	30,800	
ガードレール　ＳＣｍ－Ｊ											単位:ｍ
25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	26,100	
ガードレール　Ａ－ＢＪ											単位:ｍ
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,100	
ガードレール　ＳＳ－ＢＪ											単位:ｍ
57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	59,500	
ガードレール　ＳＡ－ＢＪ											単位:ｍ
56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	58,400	
ガードレール　ＳＢ－ＢＪ											単位:ｍ
38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	39,800	
ガードレール　ＳＣ－ＢＪ											単位:ｍ
29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	30,500	
ガードレール　Ａ－ＴＪ											単位:ｍ
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,100	
ガードケーブル　Ａ－７Ｅ											単位:ｍ
6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,040	
ガードケーブル　Ａ－４Ｂ											単位:ｍ
7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,870	
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ１											単位:本
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	163,000	
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ２											単位:本
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	163,000	
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ１											単位:本
170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	176,000	
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ２											単位:本
170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	176,000	
ガードケーブル　Ｂ－７Ｅ											単位:ｍ
5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,450	
ガードケーブル　Ｂ－４Ｂ											単位:ｍ
5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	6,160	
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ１											単位:本
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	121,000	
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ２											単位:本
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	121,000	
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ１											単位:ｍ
129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	134,000	
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ２											単位:本
129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	134,000	
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	25,600	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,800	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＡＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	24,700	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,200	
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊４３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,900	
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊２３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,720	
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２５０）　Ａ種（新設・改良工事用）											単位:枚
5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,800	
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２００）　Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:枚
5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,410	
Ｇｒ用両面袖ビーム　４．０＊３９７＊１１６０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,400	
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３９７＊９１０　Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,700	
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３８２＊９１０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,200	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２７００　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）（新設・改良工事用）											単位:本
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,800	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２６００　ＳＣ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	16,200	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２５００　Ａ－４Ｅ、Ａ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２４００　ＳＡｍ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１２５０　ＳＣ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１５０　ＳＡｍ－１Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１００　Ａ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２４５０　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）、Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新設・改良工事用）											単位:本	
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊２２５０ＳＢｍ－２Ｅ，ＳＣｍ－２Ｅ，Ａｍ－４Ｅ，Ｂｍ－４Ｅ新設改良用											単位:本	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２２００　Ｂ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊１１５０ＳＢｍ－１Ｂ，ＳＣｍ－１Ｂ，Ａｍ－２Ｂ，Ｂｍ－２Ｂ新設改良用											単位:本	
5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊１１００　Ｂ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
Ｇｒ用ブラケット　４．５＊７０＊３１＊３００　Ａ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:個	
550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Ｇｒ用間隔材　５．０＊２００＊５０＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種支柱部用（新設・改良工事用）											単位:本	
5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊１００＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種中間部用（新設・改良工事用）											単位:本	
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊５０＊７３０　Ａｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
Ｇｒ用間隔材　４．５＊１６０＊５０＊７２０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７０（４Ｔ）　ＳＢ種，Ａ種（新設・改良工事用）											単位:本	
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１４５（４Ｔ）　Ａｍ種、Ｂｍ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:本	
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７５（６Ｔ）　ＳＡｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１５０（６Ｔ）　ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ１６＊３５（６Ｔ）　各種共通（新設・改良工事用）											単位:本	
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎											単位:箇所	
266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝７００											単位:本	
7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝４００											単位:本	
4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
ワイヤロープ根固めブロック											単位:個	
3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	5,970
ワイヤロープロープ											単位:ｍ	
544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
ワイヤロープ中間支柱											単位:本	
14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
ワイヤロープ端末支柱（ツバ付）											単位:本	
47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
ワイヤロープ接続緊張材（中間開口部）											単位:箇所	
66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
ワイヤロープ接続緊張材（端末基礎）											単位:箇所	
56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500
仮囲い鋼板（賃料計上限度額）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ（賃料計上限度額）											単位:式	
3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
仮囲い鋼板（賃料）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ（賃料）											単位:式	
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
仮囲い鋼板（基本料）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ（基本料）											単位:式	
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝１．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝４．０ｍ，耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150
Ｄ２６（Ｌ＝３．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本	
5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２５００　Ａ－４Ｅ、Ａ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,700	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２４００　ＳＡｍ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	14,100	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１２５０　ＳＣ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,900	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１５０　ＳＡｍ－１Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,860	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１００　Ａ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,550	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２４５０　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）、Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新設・改良工事用）											単位:本
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,500	
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊２２５０ＳＢｍ－２Ｅ，ＳＣｍ－２Ｅ，Ａｍ－４Ｅ，Ｂｍ－４Ｅ新設改良用											単位:本
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,700	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２２００　Ｂ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,500	
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊１１５０ＳＢｍ－１Ｂ，ＳＣｍ－１Ｂ，Ａｍ－２Ｂ，Ｂｍ－２Ｂ新設改良用											単位:本
5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,580	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊１１００　Ｂ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,360	
Ｇｒ用ブラケット　４．５＊７０＊３１＊３００　Ａ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:個
550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	570	
Ｇｒ用間隔材　５．０＊２００＊５０＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種支柱部用（新設・改良工事用）											単位:本
5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	6,110	
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊１００＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種中間部用（新設・改良工事用）											単位:本
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊５０＊７３０　Ａｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	4,130	
Ｇｒ用間隔材　４．５＊１６０＊５０＊７２０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,780	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７０（４Ｔ）　ＳＢ種，Ａ種（新設・改良工事用）											単位:本
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	360	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１４５（４Ｔ）　Ａｍ種、Ｂｍ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:本
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	330	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７５（６Ｔ）　ＳＡｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	430	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１５０（６Ｔ）　ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	410	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ１６＊３５（６Ｔ）　各種共通（新設・改良工事用）											単位:本
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	200	
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎											単位:箇所
266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	-888,888	
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝７００											単位:本
7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	-888,888	
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝４００											単位:本
4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	-888,888	
ワイヤロープ根固めブロック											単位:個
5,970	5,970	5,970	6,500	6,500	6,500	6,500	7,300	6,500	6,500	-999,999	
ワイヤロープロープ											単位:ｍ
544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	-888,888	
ワイヤロープ中間支柱											単位:本
14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	-888,888	
ワイヤロープ端末支柱（ツバ付）											単位:本
47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	-888,888	
ワイヤロープ接続緊張材（中間開口部）											単位:箇所
66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	-888,888	
ワイヤロープ接続緊張材（端末基礎）											単位:箇所
56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	-888,888	
仮囲い鋼板（賃料計上限度額）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ（賃料計上限度額）											単位:式
3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,250	
仮囲い鋼板（賃料）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ（賃料）											単位:式
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	99	
仮囲い鋼板（基本料）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ（基本料）											単位:式
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝１．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,140	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,630	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	3,130	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,610	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,300	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝４．０ｍ，耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,510	
Ｄ２６（Ｌ＝３．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本
5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	6,470	

（18） 福井	（25） 滋賀	（26） 京都	（27） 大阪	（28） 兵庫	（29） 奈良	（30） 和歌山	（31） 鳥取	（32） 島根	（33） 岡山	（34） 広島	（35） 山口	（36） 徳島
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本	
6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870
Ｄ２５（Ｌ＝３．０ｍ、耐力１７０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本	
4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本	
7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160
Ｄ２６（Ｌ＝６．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本	
9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470
金網　（１５０＊１５０＊５）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
雷管　（トンネル用）											単位:個	
296	296	296	296	295	296	296	295	296	295	296	297	297
スラリー火薬											単位:kg	
1,180	1,180	1,190	1,190	1,180	1,190	1,200	1,180	1,190	1,170	1,170	1,150	1,170
炭酸ガス　（ボンベ）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
接着剤張り用タイル（裏足無し）											単位:枚	
36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	39	39	37
コンクリートＣ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートＤ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔あきパイプ用継手（φ３００とφ１００）											単位:個	
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
排水工用孔あきパイプ　（φ　７５）											単位:m	
375	375	375	350	375	375	375	375	375	375	375	375	375
排水工用孔あきパイプ　（φ１００）											単位:m	
562	562	562	527	562	562	562	562	562	562	562	562	562
排水工用孔あきパイプ　（φ１５０）											単位:m	
1,310	1,310	1,310	1,230	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
排水工用孔あきパイプ　（φ２００）											単位:m	
1,840	1,840	1,840	1,740	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
排水工用孔あきパイプ　（φ２５０）											単位:m	
3,220	3,220	3,220	3,020	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
排水工用孔あきパイプ　（φ３００）											単位:m	
4,520	4,520	4,520	4,250	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520
排水工用孔あきパイプ　（φ３５０）											単位:m	
6,120	6,120	6,120	5,750	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120
排水工用孔あきパイプ　（φ４００）											単位:m	
8,100	8,100	8,100	7,570	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
排水工用孔あきパイプ　（φ４５０）											単位:m	
9,850	9,850	9,850	9,220	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850
排水工用孔あきパイプ　（φ５００）											単位:m	
12,000	12,000	12,000	11,300	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
排水工用パイプ　（φ１００）											単位:m	
542	542	542	510	542	542	542	542	542	542	542	542	542
栗石　（５０～１００）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本
6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	7,460	
Ｄ２５（Ｌ＝３．０ｍ、耐力１７０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本
4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,530	
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本
7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,750	
Ｄ２６（Ｌ＝６．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本
9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,200	
金網　（１５０＊１５０＊５）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
雷管　（トンネル用）											単位:個
297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	-999,999	
スラリー火薬											単位:kg
1,160	1,190	1,200	1,160	1,170	1,190	1,170	1,160	1,160	1,180	-999,999	
炭酸ガス　（ボンベ）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
接着剤張り用タイル（裏足無し）											単位:枚
37	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	
コンクリートＣ相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートＤ相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔あきパイプ用継手（φ３００とφ１００）											単位:個
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
排水工用孔あきパイプ　（φ　７５）											単位:m
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	400	
排水工用孔あきパイプ　（φ１００）											単位:m
562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	600	
排水工用孔あきパイプ　（φ１５０）											単位:m
1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,400	
排水工用孔あきパイプ　（φ２００）											単位:m
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,970	
排水工用孔あきパイプ　（φ２５０）											単位:m
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,450	
排水工用孔あきパイプ　（φ３００）											単位:m
4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,820	
排水工用孔あきパイプ　（φ３５０）											単位:m
6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,520	
排水工用孔あきパイプ　（φ４００）											単位:m
8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,620	
排水工用孔あきパイプ　（φ４５０）											単位:m
9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	10,500	
排水工用孔あきパイプ　（φ５００）											単位:m
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,800	
排水工用パイプ　（φ１００）											単位:m
542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	590	
栗石　（５０～１００）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	-999,999	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	-999,999	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	14,500	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	10,500	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	14,500	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	10,500	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	-999,999	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	-999,999	
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	24,700	
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	17,800	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ５００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
H形鋼仮設　山留副部材　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
H形鋼仮設　山留消耗部品（ブラケット、ボルト・ナット）											単位:ｔ	
252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回	
1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回	
1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
覆工板仮設　鋼製すべり止め（従来型Ｔ－２０）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回	
1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
覆工板仮設　鋼製すべり止め（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回	
1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	-888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	-888,888	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ５００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	-888,888	
H形鋼仮設　山留副部材　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	11,800	
H形鋼仮設　山留消耗部品（ブラケット、ボルト・ナット）											単位:ｔ
252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	256,000	
覆工板仮設　鋼製（従来型Ｔ－２０）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回
1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,760	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回
1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	-999,999	
覆工板仮設　鋼製すべり止め（従来型Ｔ－２０）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回
1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	-999,999	
覆工板仮設　鋼製すべり止め（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回
1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	-999,999	

（６）ＦＺＢ（地域性のない材料単価）

全国単価	名　　称	単　位
2,710	支給樹木　樹種名称　ユニット植物（地域性苗）　ユニット形状２２×２６㎝	（　袋　）
1,960	支給樹木　樹種名称　地域性苗　ポット形状寸法　φ１２㎝	（　本　）
227	支給草花　＃２４トレイ	（　株　）
10	支給堆肥	（　ℓ　）
10,200	眩光防止板　Ａ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
12,900	眩光防止板　Ｂ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
11,400	眩光防止板　Ｃ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
7,200	眩光防止板　Ｄ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
18,700	眩光防止板　Ｅ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
3,870	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ａ	（　ｍ　）
4,500	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ｂ	（　ｍ　）
4,990	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ｃ	（　ｍ　）
4,430	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ｄ	（　ｍ　）
10,200	眩光防止板　Ａ　（一般地用）	（　基　）
10,700	眩光防止板　Ｂ　（一般地用）	（　基　）
11,400	眩光防止板　Ｃ　（一般地用）	（　基　）
7,200	眩光防止板　Ｄ　（一般地用）	（　基　）
18,700	眩光防止板　Ｅ　（一般地用）	（　基　）
5,320	眩光防止板　Ｆ　（一般地用）	（　基　）
12,700	眩光防止板　Ｈ　（一般地用）	（　基　）
12,700	眩光防止板　Ｈ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
163,000	緊張管理用荷重計（５００ＫＮ、ホール径φ６４㎜以上）	（　個　）
200,000	緊張管理用荷重計（１０００ＫＮ、ホール径φ８４㎜以上）	（　個　）
222,000	緊張管理用荷重計（１５００ＫＮ、ホール径φ１１３㎜以上）	（　個　）
222,000	緊張管理用荷重計（２０００ＫＮ、ホール径φ１２６㎜以上）	（　個　）
380	取卸費　（支承等）	（　ｔ　）
47,000	鋼製支承据付費（基礎）	（　式　）
217,000	支承用無収縮モルタル	（　㎥　）
234,000	支承用無収縮モルタル（超速硬無収縮モルタル）	（　㎥　）
物価資料等	クロスビット　（３２～７０㎜）	（　個　）
12,300	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝１．２ｍ）	（　個　）
13,700	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝１．５ｍ）	（　個　）
14,600	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝１．８ｍ）	（　個　）
15,500	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝２．１ｍ）	（　個　）
物価資料等	用地境界杭	（　本　）
640	用地境界鋲	（　本　）
物価資料等	道路敷界くい	（　本　）
264	道路敷界鋲	（　本　）
62,100	チゼル　８００㎏級	（　個　）
85,500	チゼル　１３００㎏級	（　個　）
19,000	排水処理管	（　箇所　）
30	スラリー攪拌工法（ＣＤＭ工法）特許料	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ４００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ６００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ８００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１０００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１２００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１３５０　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１５００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１６５０　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１８００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ４００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ６００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ８００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１０００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１２００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１３５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１５００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１６５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１８００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ４００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ６００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ８００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１０００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１２００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１３５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１５００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１６５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１８００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ４００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ６００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ８００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１０００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１２００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１３５０　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１５００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１６５０　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１８００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１５００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１７５０　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ２０００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ２５００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ３０００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１７５０　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）

全国単価	名　　称	単　位
物価資料等	１／４ペービングＤ２０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ２５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ３０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１７５０　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ２０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ２５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ３０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１５００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１７５０　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ２０００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ２５００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ３０００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
285	コルゲートセル	（　kg　）
15,000	切梁　腹起し　加工費	（　ｔ　）
50	粉体噴射撹拌工特許料	（　㎥　）
330	モールド（ロールドガッターＤｓＲＧ０．５０・０．１０）	（　ｍ　）
360	モールド（ロールドガッターＤｓＲＧ０．７０・０．１５）	（　ｍ　）
139	ロールドガッター用　リード線	（　ｍ　）
14,100	集水ますふた（縞鋼板８００＊８００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
16,800	集水ますふた（縞鋼板９００＊９００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
21,200	集水ますふた（縞鋼板１０００＊１０００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
24,900	集水ますふた（縞鋼板１１００＊１１００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
29,300	集水ますふた（縞鋼板１２００＊１２００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
34,000	集水ますふた（縞鋼板１３００＊１３００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
30,600	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊０．６０	（　枚　）
49,200	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊０．８０	（　枚　）
57,000	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．８０＊０．８０	（　枚　）
37,600	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊０．７０	（　枚　）
54,900	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊１．００	（　枚　）
21,200	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．３０＊０．３０　（固定式）	（　枚　）
23,900	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．３６＊０．３６　（固定式）	（　枚　）
29,000	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．４５＊０．４５　（固定式）	（　枚　）
34,100	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．５０＊０．５０　（固定式）	（　枚　）
58,600	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．６０＊０．６０　（固定式）	（　枚　）
33,100	グレーチング　Ｕ（ＧＳ２）　０．３０＊０．３０　（固定式）	（　枚　）
38,600	グレーチング　Ｕ（ＧＳ２）　０．３６＊０．３６　（固定式）	（　枚　）
51,500	グレーチング　Ｕ（ＧＳ２）　０．４５＊０．４５　（固定式）	（　枚　）
880	モールド（円型水路φ２００　ベース無し躯体部）	（　ｍ　）
910	モールド（円型水路φ３００　ベース無し躯体部）	（　ｍ　）
300	円型水路溝部保持材	（　ｍ　）
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料	（　ｍ　）
191,000	円型水路メッシュ筋　ＳＤ２９５Ａ　φ２００　Ｄ１０×Ｄ１０	（　ｔ　）
194,000	円型水路メッシュ筋　ＳＤ２９５Ａ　φ３００　Ｄ１０×Ｄ１０	（　ｔ　）
1,870	間隙水圧測定　器損料（電気式）	（　日　）
446	間隙水圧測定　機械損料（水頭式）	（　日　）
107,000	湧水圧測定　パッカーゴム	（　個　）
7,620	湧水圧測定　測定管	（　本　）
304,000	湧水圧測定　センサーケーブル	（　式　）
11,200	湧水圧測定　機械損料	（　日　）
962	地下水検層　機械損料	（　日　）
331,000	地下水検層　ピックアップ材	（　個　）
17,000	地下水位観測　格納箱	（　個　）
13,600	地下水位観測　フロート	（　個　）
12,700	地下水位観測　ワイヤー	（　巻　）
19,200	自記水位計損料	（　月　）
214	テスター損料	（　日　）
28,400	速度検層（Ｐ波）　消耗品	（　式　）
58,000	ＰＳ検層　消耗品	（　式　）
12,400	電気検層　消耗品	（　式　）
35,900	密度検層　消耗品	（　式　）
11,300	温度検層　消耗品	（　式　）
15,800	キャリパー検層　消耗品	（　式　）
14,300	速度検層　器損料	（　日　）
8,720	ＰＳ検層　器損料	（　日　）
13,200	電気検層　器損料	（　日　）
9,790	密度検層　器損料	（　日　）
13,000	温度検層　器損料	（　日　）
13,900	キャリパー検層器損料	（　日　）
22,800	オーガーボーリング　刃先	（　個　）
3,230	オーガーボーリング　標本箱	（　箱　）
352	オーガーボーリング　機械損料	（　日　）
762	オートマチィック　コーン	（　個　）
16,300	オートマチィック　ロット	（　本　）
27,000	オートマチィック　機械損料	（　日　）
1,900	三成分コーン　消耗品	（　式　）
55,000	三成分コーン　機械損料	（　日　）
16,000	試料採取　Ａ	（　試料　）
18,500	試料採取　Ｂ	（　試料　）
物価資料等	土粒子の密度試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の含水比試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）	（シリーズ）
物価資料等	土の粒度試験方法（沈降分析）	（シリーズ）
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の強熱減量試験方法	（シリーズ）

全国単価	名　称	単　位
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名Ａ法）	（　シリーズ　）
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名Ｂ法）	（　シリーズ　）
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名Ｅ法）	（　シリーズ　）
125,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－１法）	（　シリーズ　）
160,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－２法）	（　シリーズ　）
135,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｅ－１法）	（　シリーズ　）
136,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｅ－２法）	（　シリーズ　）
51,000	ＣＢＲ試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ－１法）	（　シリーズ　）
180,000	ＣＢＲ試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ－１法）	（　シリーズ　）
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法（粘性土）	（　シリーズ　）
20,300	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の静的締固めによるΦ５ｃｍ）	（　シリーズ　）
20,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ５ｃｍ）	（　シリーズ　）
17,300	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の薬液注入によるΦ５ｃｍ）	（　シリーズ　）
物価資料等	土の圧密試験方法	（　シリーズ　）
物価資料等	土の透水試験方法（定水位）	（　シリーズ　）
物価資料等	土の透水試験方法（変水位）	（　シリーズ　）
物価資料等	土の湿潤密度試験	（　シリーズ　）
物価資料等	土の非圧密非排水（ＵＵ）三軸圧縮試験方法	（　シリーズ　）
物価資料等	土の圧密非排水（ＣＵ）三軸圧縮試験方法	（　シリーズ　）
物価資料等	土の圧密非排水（ＣＵｂａｒ）三軸圧縮試験方法	（　シリーズ　）
物価資料等	土の圧密排水（ＣＤ）三軸圧縮試験方法	（　シリーズ　）
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	（　シリーズ　）
11,500	締固めた土のコーン指数試験法	（　シリーズ　）
2,910	岩石の密度・吸水率試験方法	（　シリーズ　）
179,000	凍上判定のための試験方法	（　シリーズ　）
2,330	現場コーン指数試験方法	（　シリーズ　）
32,000	現場ＣＢＲ試験方法	（　シリーズ　）
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	（　シリーズ　）
物価資料等	土のｐＨ試験	（　シリーズ　）
物価資料等	土の一面せん断試験（ＣＵ）	（　シリーズ　）
物価資料等	土の一面せん断試験（ＣＤ）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の試験片作成（ブロックサンプル）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア軟岩）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア硬岩）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩の破砕率試験方法	（　シリーズ　）
40,000	岩石のスレーキング率試験方法	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の引張強度試験	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然状態）	（　シリーズ　）
37,500	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	（　シリーズ　）
物価資料等	水質分析試験　水素イオン濃度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　マグネシウムイオン	（　試料　）
3,100	水質分析試験　カリウムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　カルシウムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ナトリウムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　硫酸イオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　塩素イオン	（　試料　）
3,000	水質分析試験　炭酸イオン	（　試料　）
3,400	水質分析試験　二酸化ケイ素	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　アンモニア性窒素	（　試料　）
850	水質分析試験　比抵抗	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　濁度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　色度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　亜硝酸性窒素	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　硝酸性窒素	（　試料　）
2,380	水質分析試験　有機物等	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　一般細菌	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　大腸菌群数	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　硬度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　蒸発残留物	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　フェノール類	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　カドミウム	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　味	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　臭気	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　銅	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　鉄	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　マンガン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　亜鉛	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　鉛	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　六価クロムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ヒ素	（　試料　）
3,700	水質分析試験　フッ素イオン	（　試料　）
3,400	水質分析試験　シアンイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　水銀	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　リン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　陰イオン界面活性剤	（　試料　）
45,300	道路の平盤載荷試験	（　点　）
24,900	給水　機械器具損料（タンク車）	（　日　）
9,300	水文調査報告書	（　冊　）
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料　０．５～２．０kg	（　kg　）
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料　２．０～４．０kg	（　kg　）
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）　４．０kg超	（　kg　）
30,900	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ１０ｃｍ）	（　シリーズ　）
3,200	モノレール本体・レール損料　５００m超～１０００m以下	（　日　）
60,000	ＣＢＲ試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ－２法）	（　シリーズ　）

全国単価	名　称	単　位
132,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－０法）	（　シリーズ　）
396,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－１法）	（　シリーズ　）
528,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－２法）	（　シリーズ　）
396,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｅ－１法）	（　シリーズ　）
151,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ－３法）	（　シリーズ　）
455,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ－３法）	（　シリーズ　）
1,350	モノレール本体・レール損料　５０ｍ以下	（　日　）
1,500	モノレール本体・レール損料　５０ｍ超～１００ｍ以下	（　日　）
1,850	モノレール本体・レール損料　１００ｍ超～２００ｍ以下	（　日　）
2,000	モノレール本体・レール損料　２００ｍ超～３００ｍ以下	（　日　）
2,200	モノレール本体・レール損料　３００ｍ超～５００ｍ以下	（　日　）
136,000	原位置せん断摩擦試験	（　回　）
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然・湿潤・乾燥状態）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験（一軸圧縮強度試験費含む）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の静弾性係数試験（一軸圧縮強度試験費含む）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の密度試験	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の含水比試験	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石のＸ線回析試験（非定方位）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石のＸ線回析試験（定方位）	（　シリーズ　）
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	（　シリーズ　）
23,900	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ法）	（　シリーズ　）
29,200	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ法）	（　シリーズ　）
35,500	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ法）	（　シリーズ　）
51,500	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－１法）	（　シリーズ　）
21,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－２法）	（　シリーズ　）
30,400	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－３法）	（　シリーズ　）
69,000	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－２法）	（　シリーズ　）
17,200	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名Ａ－０法）	（　シリーズ　）
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ－０法）	（　シリーズ　）
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－４法）	（　シリーズ　）
物価資料等	水質分析試験　アルキル水銀（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　非イオン界面活性剤（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　セレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ホウ素（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　四塩化炭素（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．４－ジオキサン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．１－ジクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　シス－１．２－ジクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ジクロロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　テトラクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　トリクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ベンゼン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　クロロ酢酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　クロロホルム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ジクロロ酢酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　臭素酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　総トリハロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　トリクロロ酢酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ホルムアルデヒド（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　アルミニウム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ジェオスミン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　２－メチルイソボルネオール（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　シマジン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　チオベンカルブ（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．２－ジクロロエタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．３－ジクロロプロペン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　チウラム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．１．１－トリクロロエタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．１．２－トリクロロエタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ＰＣＢ（１０試料まで）	（　試料　）
14,000	水質分析試験　ジブロモクロロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
14,000	水質分析試験　ブロモジクロロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
14,000	水質分析試験　ブロモホルム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　生物化学的酸素要求量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　化学的酸素要求量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　浮遊物質量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ノルマンヘキサン抽出物質（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　クロム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　窒素（総和法）（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　溶存酸素量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　大腸菌群数（最確数法）（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　トランス－１．２－ジクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　健康項目（２）追加成分当たりの加算額	（　試料　）
2,000	国土地盤情報データベース検定（有資格）	（　本　）
3,000	国土地盤情報データベース検定（有資格以外）	（　本　）
2,830	エポキシ樹脂	（　kg　）
1,210	ＦＣＢ用　地山防水シート（緩衝材付）	（　㎡　）
740	ＦＣＢ用　表面遮水シート（緩衝材付）	（　㎡　）
物価資料等	合成界面活性系起泡剤	（　kg　）
10,600	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｂ	（　m　）
9,130	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ａ１	（　m　）
9,540	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ａ２	（　m　）
10,600	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｃ１	（　m　）

全国単価	名　称	単　位
10,900	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｃ２	（　ｍ　）
14,000	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｄ	（　ｍ　）
98,600	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｅ１	（　ｍ　）
84,100	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｆ１	（　ｍ　）
9,840	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－１	（　ｍ　）
10,100	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－２	（　ｍ　）
10,200	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－３	（　ｍ　）
10,200	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－４	（　ｍ　）
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材	（　ｔ　）
物価資料等	ゴム防水シート　Ｔ＝２㎜	（　㎡　）
物価資料等	止水板（２０㎝）	（　ｍ　）
物価資料等	止水板（３０㎝）	（　ｍ　）
物価資料等	目地板（Ｔ＝１㎝）	（　㎡　）
3,420	目地板（Ｔ＝２㎝）	（　㎡　）
450	デビダーク工法橋　メタルフオーム整備費	（　枚　）
172	Ｔ型鋼材（ＳＳ４００×３００　ｔ＝１２）	（　㎏　）
物価資料等	型わく用鋼管（バタ材）	（　ｔ　）
25	型わく剥離剤	（　式　）
物価資料等	ノリ面工目串　Ｌ＝１８㎝	（　本　）
104	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
65	電気基本料金　土工　低圧臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
94	電気基本料金　土工　業務用臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
55	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
50	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
20	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
21	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
21	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
19	電気基本料金　ケーソン　業務用　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　特別高圧・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　業務用　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
48	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
40	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
43	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
15	電気使用料金　土工　低圧臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気使用料金　土工　業務用臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　ケーソン　業務用　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　トンネル　特別高圧・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　トンネル　業務用　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・北海道電力	（　ＫＷＨ　）
66	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
64	電気基本料金　土工　低圧臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
84	電気基本料金　土工　業務用臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
35	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
44	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・東北電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
20	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
17	電気基本料金　ケーソン　業務用　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・東北電力	（　ＫＷＨ　）
5	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
31	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
25	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
39	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　低圧臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　土工　業務用臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・東北電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　ケーソン　業務用　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　特別高圧・東北電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　トンネル　業務用　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・東北電力	（　ＫＷＨ　）
65	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
56	電気基本料金　土工　低圧臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）

全国単価	名　称	単　位
86	電気基本料金　土工　業務用臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
34	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
46	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・東京電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
19	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　業務用　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・東京電力	（　ＫＷＨ　）
4	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
30	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
25	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
40	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　土工　低圧臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　業務用臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・東京電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　ケーソン　業務用　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　特別高圧・東京電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　トンネル　業務用　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・東京電力	（　ＫＷＨ　）
66	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
59	電気基本料金　土工　低圧臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
80	電気基本料金　土工　業務用臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
35	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
42	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気基本料金　ケーソン　業務用　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
5	電気基本料金　トンネル　特別高圧・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
5	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
30	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
25	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
37	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　土工　低圧臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　土工　業務用臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　業務用　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　トンネル　特別高圧・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　業務用　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・北陸電力	（　ＫＷＨ　）
64	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
57	電気基本料金　土工　低圧臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
83	電気基本料金　土工　業務用臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
34	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
44	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・中部電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
19	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
17	電気基本料金　ケーソン　業務用　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・中部電力	（　ＫＷＨ　）
4	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
30	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
25	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
38	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　土工　低圧臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　土工　業務用臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・中部電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）

全国単価	名　称	単　位
8	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　業務用　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　トンネル　特別高圧・中部電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　業務用　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・中部電力	（　ＫＷＨ　）
96	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
54	電気基本料金　土工　低圧臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
89	電気基本料金　土工　業務用臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
50	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
47	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
19	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・関西電力	（　ＫＷＨ　）
20	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
20	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　業務用　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・関西電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
44	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
37	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
41	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　低圧臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　業務用臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・関西電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　業務用　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　トンネル　特別高圧・関西電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　業務用　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・関西電力	（　ＫＷＨ　）
62	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
56	電気基本料金　土工　低圧臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
87	電気基本料金　土工　業務用臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
33	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
46	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
17	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・中国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　業務用　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・中国電力	（　ＫＷＨ　）
4	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
29	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
24	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
40	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　低圧臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　土工　業務用臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・中国電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　業務用　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気使用料金　トンネル　特別高圧・中国電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　業務用　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・中国電力	（　ＫＷＨ　）
65	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
56	電気基本料金　土工　低圧臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
78	電気基本料金　土工　業務用臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
34	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
41	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・四国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
19	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
16	電気基本料金　ケーソン　業務用　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・四国電力	（　ＫＷＨ　）
4	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）

全国単価	名　称	単　位
5	電気基本料金　トンネル　業務用　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
30	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
25	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
36	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　土工　低圧臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　業務用臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・四国電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　ケーソン　業務用　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　トンネル　特別高圧・四国電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
11	電気使用料金　トンネル　業務用　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・四国電力	（　ＫＷＨ　）
69	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
51	電気基本料金　土工　低圧臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
66	電気基本料金　土工　業務用臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
36	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
35	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
19	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・九州電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
21	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気基本料金　ケーソン　業務用　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　特別高圧・九州電力	（　ＫＷＨ　）
5	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
5	電気基本料金　トンネル　業務用　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
32	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
26	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
31	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
15	電気使用料金　土工　低圧臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
17	電気使用料金　土工　業務用臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
17	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・九州電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　ケーソン　業務用　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　トンネル　特別高圧・九州電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　トンネル　業務用　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
17	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・九州電力	（　ＫＷＨ　）
81	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
67	電気基本料金　土工　低圧臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
88	電気基本料金　土工　業務用臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
43	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
46	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
19	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
17	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
21	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
18	電気基本料金　ケーソン　業務用　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　特別高圧・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
38	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
31	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
40	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
13	電気使用料金　土工　低圧臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　土工　業務用臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　ケーソン　業務用　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
8	電気使用料金　トンネル　特別高圧・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
9	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　トンネル　業務用　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
12	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
10	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
14	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・沖縄電力	（　ＫＷＨ　）
物価資料等	火薬類取扱所	（　式　）

全国単価	名　称	単　位
物価資料等	火薬類火工所	（　式　）
2,560	載荷試験器	（　日　）
2,970	ひび割注入材	（　kg　）
2,040	シール材	（　ｋｇ　）
380	注入器	（　本　）
457	断面修復材（ＮＥＸＣＯ適合品）	（　Ｌ　）
6,890	はく落防止対策用　連続繊維シート接着工法材料（ＮＥＸＣＯ適合品）	（　㎡　）
6,370	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費１５ｔ用	（　台・日　）
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費３０ｔ用	（　台・日　）
14	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費１５ｔ用	（　ｍ・日　）
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費３０ｔ用	（　ｍ・日　）
6,460	高橋脚用昇降装置制御盤費	（　台・日　）
14	高橋脚用昇降式大型型わく足場費	（　空㎥・日　）
338	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ７００～８００削孔用消耗材料（砂質土）	（　ｍ　）
268	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ７００～８００削孔用消耗材料（粘性土）	（　ｍ　）
5,990	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ７００～８００噴射用消耗材料	（　㎥　）
1,480	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ８００～１１００削孔用消耗材料（砂質土）	（　ｍ　）
416	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ８００～１１００削孔用消耗材料（粘性土）	（　ｍ　）
9,080	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ８００～１１００噴射用消耗材料	（　㎥　）
2,540	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値≦３０）	（　ｍ　）
3,350	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値＞３０）	（　ｍ　）
1,850	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　削孔用消耗材料（粘性土）	（　ｍ　）
6,110	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　噴射用消耗材料	（　㎥　）
1,000	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　特許料	（　ｍ　）
2,610	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値≦５０）	（　ｍ　）
3,130	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値＞５０）	（　ｍ　）
1,810	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　削孔用消耗材料（粘性土）	（　ｍ　）
6,200	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　噴射用消耗材料	（　㎥　）
3,000	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　特許料	（　ｍ　）
360	詰所建物　賃料　１０㎡未満　０～９０日	（　棟・日　）
240	詰所建物　賃料　１０㎡未満　９１～１８０日	（　棟・日　）
160	詰所建物　賃料　１０㎡未満　１８１～２７０日	（　棟・日　）
120	詰所建物　賃料　１０㎡未満　２７１日超	（　棟・日　）
360	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　０～９０日	（　棟・日　）
240	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　９１～１８０日	（　棟・日　）
160	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　１８１～２７０日	（　棟・日　）
120	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　２７１日超	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　０～９０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　９１～１８０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　１８１～２７０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　２７１日超	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡未満　０～９０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡未満　９１～１８０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡以下　１８１～２７０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡以下　２７１日超	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　０～９０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　９１～１８０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　１８１～２７０日	（　棟・日　）
物価資料等	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　２７１日超	（　棟・日　）
6,800	詰所建物　消耗品　１０㎡未満	（　棟・回　）
6,800	詰所建物　消耗品　１０㎡以上１５㎡未満	（　棟・回　）
物価資料等	詰所建物　消耗品　１５㎡以上２０㎡未満	（　棟・回　）
物価資料等	詰所建物　消耗品　２０㎡以上２５㎡未満	（　棟・回　）
物価資料等	詰所建物　消耗品　２５㎡以上３０㎡以下	（　棟・回　）
28,000	詰所建物　組立費	（　棟・回　）
21,000	詰所建物　撤去費	（　棟・回　）
325,000	詰所建物　賃料計上限度額　１０㎡未満	（　棟　）
382,000	詰所建物　賃料計上限度額　１０㎡以上１５㎡未満	（　棟　）
429,000	詰所建物　賃料計上限度額　１５㎡以上２０㎡未満	（　棟　）
503,000	詰所建物　賃料計上限度額　２０㎡以上２５㎡未満	（　棟　）
531,000	詰所建物　賃料計上限度額　２５㎡以上３０㎡以下	（　棟　）
3,320	新設構造物用連続繊維シート	（　㎡　）
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具	（　個　）
物価資料等	研掃用グリッド	（　kg　）
85	レール損料	（　百ｍ・日　）
2,160	排水処理工樹脂接着剤	（　kg　）
2,160	補強鋼板注入剤	（　kg　）
940	接着用シール剤	（　kg　）
206	ブラシ式スウィーパー用ブラシ	（　km　）
242	真空式スィーパー用ブラシ（ＨＳ６０用）	（　km　）
300	真空式高速スウィーパー用ブラシ（ＨＳ１２０用）	（　km　）
500	現場スタッドジベル溶植工　頭付きスタッドφ１６	（　本　）
550	現場スタッドジベル溶植工　頭付きスタッドφ１９	（　本　）
620	現場スタッドジベル溶植工　頭付きスタッドφ２２	（　本　）
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１６×１５０）	（　本　）
150	頭付スタッドジベル（φ１６×１８０）	（　本　）
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１６×２００）	（　本　）
187	頭付スタッドジベル（φ１６×２５０）	（　本　）
213	頭付スタッドジベル（φ１６×３００）	（　本　）
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１９×１５０）	（　本　）
181	頭付スタッドジベル（φ１９×１８０）	（　本　）
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１９×２００）	（　本　）
234	頭付スタッドジベル（φ１９×２５０）	（　本　）
282	頭付スタッドジベル（φ１９×３００）	（　本　）
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ２２×１５０）	（　本　）

全国単価	名　称	単　位
241	頭付スタッドジベル（φ２２×１８０）	（　本　）
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ２２×２００）	（　本　）
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ２２×２５０）	（　本　）
370	頭付スタッドジベル（φ２２×３００）	（　本　）
物価資料等	溶接ワイヤー費	（　kg　）
3,209	現場溶接機械費	（　台・日　）
1,460	不陸処理材（パテモルタル）	（　kg　）
2,330	樹脂プライマー	（　kg　）
4,200	炭素繊維シート（目付量２００ｇ／㎡）	（　㎡　）
2,330	含浸接着樹脂	（　kg　）
6,360	炭素繊維シート（目付量３００ｇ／㎡）	（　㎡　）
2,400	ＲＣ連結ジョイント用　コンクリートプライマー	（　㎡　）
1,820	表面仕上げモルタル　（Ｔ＝１㎜）	（　㎡　）
10,100	表面仕上げモルタル　（Ｔ＝１０㎜）	（　㎡　）
8,370	土壌ＰＨ試験	（　式　）
5,100	土壌硬度試験	（　式　）
8,800	現場透水試験	（　式　）
2,140	電気伝導度試験	（　式　）
5,500	腐植含有量試験	（　式　）
6,500	検土杖調査	（　式　）
2,800	礫含有率調査	（　式　）
物価資料等	バリケード　高０．８ｍ×１．２ｍ	（　個　）
物価資料等	保安灯　高１．０ｍ　電池式	（　灯　）
物価資料等	保安灯　高１．０ｍ　電源式	（　灯　）
物価資料等	ジャンボカラーコーン　高１．８ｍ　電源式	（　個　）
40,000	回転灯　ＡＶライト	（　灯　）
22,100	回転灯　赤色・黄色灯　三脚付	（　灯　）
400	棒電池　３Ｖ（保安灯用）	（　個　）
1,500	保安灯（コーン差入タイプ・棒電池）	（　個　）
148,000	ジャンボカラーコーン　ｈ＝２．５ｍ　エア式	（　個　）
49,000	警告灯（ＬＥＤ固定用三脚付）	（　個　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（１２インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（１６インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（２０インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（２６インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（３０インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（１８インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（３８インチ）	（　枚　）
1,380	カッタービット（小型切削機用）	（　本　）
1,380	カッタービット（大型路面切削機）	（　本　）
2,260	ポリウレタン系止水シール材	（　ｍ　）
1,400	調整ボルト　Ｍ３０×３５０	（　本　）
35,000	ダイヤモンドワイヤー	（　ｍ　）
23,600	距離標Ａ１距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
13,700	距離標Ａ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
8,850	距離標Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
7,570	距離標Ｂ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
4,380	距離標Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
3,820	距離標Ｃ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
2,700	距離標Ｄ１距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
2,360	距離標Ｄ２，Ｄ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
3,410	距離標Ａ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
480	距離標Ａ４支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
4,050	距離標Ｂ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
4,070	距離標Ｂ２支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
6,980	距離標Ｂ３支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
480	距離標Ｂ４，Ｃ４，Ｄ４支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
1,860	距離標Ｃ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
2,800	距離標Ｃ２支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
5,910	距離標Ｃ３支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
1,080	距離標Ｄ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
735	距離標Ｄ２支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
23,700	距離標　Ａ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
13,700	距離標　Ａ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
8,900	距離標　Ｂ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
8,900	距離標　Ｂ２　距離標示板（小規模）	（　枚　）
7,570	距離標　Ｂ５　距離標示板（小規模）	（　枚　）
7,570	距離標　Ｂ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
4,430	距離標　Ｃ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
4,430	距離標　Ｃ２　距離標示板（小規模）	（　枚　）
3,820	距離標　Ｃ５　距離標示板（小規模）	（　枚　）
3,820	距離標　Ｃ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
2,750	距離標　Ｄ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
2,360	距離標　Ｄ２　距離標示板（小規模）	（　枚　）
2,360	距離標　Ｄ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
3,410	距離標　Ａ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
555	距離標　Ａ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
4,050	距離標　Ｂ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
4,170	距離標　Ｂ２　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
555	距離標　Ｂ５　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
555	距離標　Ｂ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
1,860	距離標　Ｃ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
2,900	距離標　Ｃ２　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
555	距離標　Ｃ５　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
555	距離標　Ｃ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）

全国単価	名　称	単　位
1,080	距離標　Ｄ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
787	距離標　Ｄ２　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
555	距離標　Ｄ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
603,000	立入防止柵　フェンス本体　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（１００ｍ）
282,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（１００ｍ）
293,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（１００ｍ）
1,650,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ１（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（１００ｍ）
1,440,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ２（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（１００ｍ）
1,140,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ３（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（１００ｍ）
962,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ４（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（１００ｍ）
1,770	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ａ１（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
1,480	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｂ１．Ｃ１（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
12,400	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ１（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
13,800	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ１（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
14,400	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ１（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
9,860	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ２（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
11,100	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ２（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
11,800	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ２（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
5,230	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ３（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
6,100	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ３（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
6,540	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ３（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
2,820	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ４（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,170	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ４（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,520	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ４（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,760	立入防止柵　支柱　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,600	立入防止柵　支柱　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,600	立入防止柵　支柱　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
12,500	立入防止柵　支柱　ＳＡ１タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
10,500	立入防止柵　支柱　ＳＡ２タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
7,830	立入防止柵　支柱　ＳＡ３タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
6,200	立入防止柵　支柱　ＳＡ４タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
2,200	立入防止柵　胴縁　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
6,930	立入防止柵　胴縁　ＳＡ１タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
6,060	立入防止柵　胴縁　ＳＡ２タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
4,570	立入防止柵　胴縁　ＳＡ３タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
3,070	立入防止柵　胴縁　ＳＡ４タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,530	立入防止柵　金網　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
1,300	立入防止柵　金網　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
1,320	立入防止柵　金網　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,530	立入防止柵　金網　ＳＡ１タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,530	立入防止柵　金網　ＳＡ２タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,530	立入防止柵　金網　ＳＡ３タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,530	立入防止柵　金網　ＳＡ４タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
43,800	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（箇所）
36,200	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（箇所）
35,400	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（箇所）
83,100	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ１（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（箇所）
81,200	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ２（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（箇所）
74,700	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ３（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（箇所）
65,900	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ４（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（箇所）
3,320	立入防止柵　支柱（一般非積雪地用）（小規模）	（　本　）
3,500	立入防止柵　支柱（急傾斜地用）（小規模）	（　本　）
10,900	立入防止柵　支柱　Ｓ１（１）（小規模）	（　本　）
13,300	立入防止柵　支柱　Ｓ１（２）（小規模）	（　本　）
13,300	立入防止柵　支柱　Ｓ１（３）（小規模）	（　本　）
9,210	立入防止柵　支柱　Ｓ２（１）（小規模）	（　本　）
9,570	立入防止柵　支柱　Ｓ２（２）（小規模）	（　本　）
10,900	立入防止柵　支柱　Ｓ２（３）（小規模）	（　本　）
7,430	立入防止柵　支柱　Ｓ３（１）（小規模）	（　本　）
7,770	立入防止柵　支柱　Ｓ３（２）（小規模）	（　本　）
8,390	立入防止柵　支柱　Ｓ３（３）（小規模）	（　本　）
5,730	立入防止柵　支柱　Ｓ４（１）（２）（小規模）	（　本　）
5,730	立入防止柵　支柱　Ｓ４（３）（小規模）	（　本　）
1,740	立入防止柵　胴縁（一般非積雪地用）（小規模）	（　ｍ　）
6,620	立入防止柵　胴縁　Ｓ１（１）（小規模）	（　ｍ　）
7,450	立入防止柵　胴縁　Ｓ１（２）（小規模）	（　ｍ　）
7,450	立入防止柵　胴縁　Ｓ１（３）（小規模）	（　ｍ　）
6,000	立入防止柵　胴縁　Ｓ２（１）（小規模）	（　ｍ　）
6,020	立入防止柵　胴縁　Ｓ２（２）（小規模）	（　ｍ　）
6,620	立入防止柵　胴縁　Ｓ２（３）（小規模）	（　ｍ　）
3,890	立入防止柵　胴縁　Ｓ３（１）（小規模）	（　ｍ　）
4,750	立入防止柵　胴縁　Ｓ３（２）（小規模）	（　ｍ　）
5,440	立入防止柵　胴縁　Ｓ３（３）（小規模）	（　ｍ　）
3,870	立入防止柵　胴縁　Ｓ４（小規模）	（　ｍ　）
2,010	立入防止柵　金網（一般非積雪地用）（小規模）	（　ｍ　）
1,320	立入防止柵　金網（急傾斜地用）（小規模）	（　ｍ　）
2,530	立入防止柵　金網（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４）（小規模）	（　ｍ　）
493,000	立入防止柵　フェンス本体（一般非積雪地用）（小規模）	（１００ｍ）
293,000	立入防止柵　フェンス本体（急傾斜地用）（小規模）	（１００ｍ）
1,440,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ１（１）（小規模）	（１００ｍ）
1,650,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ１（２）（小規模）	（１００ｍ）
1,650,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ１（３）（小規模）	（１００ｍ）
1,290,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ２（１）（小規模）	（１００ｍ）
1,310,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ２（２）（小規模）	（１００ｍ）
1,440,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ２（３）（小規模）	（１００ｍ）

全国単価	名　称	単　位
964,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ３（１）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,070,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ３（２）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,140,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ３（３）（小規模）	（　１００ｍ　）
860,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ４（１）（小規模）	（　１００ｍ　）
860,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ４（２）（小規模）	（　１００ｍ　）
860,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ４（３）（小規模）	（　１００ｍ　）
42,400	立入防止柵出入口　フェンス門扉（一般非積雪地用）（小規模）	（　箇所　）
35,500	立入防止柵出入口　フェンス門扉（急傾斜地用）（小規模）	（　箇所　）
81,300	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ１（１）（小規模）	（　箇所　）
83,300	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ１（２）（小規模）	（　箇所　）
83,300	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ１（３）（小規模）	（　箇所　）
76,300	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ２（１）（小規模）	（　箇所　）
78,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ２（２）（小規模）	（　箇所　）
81,300	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ２（３）（小規模）	（　箇所　）
66,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ３（１）（小規模）	（　箇所　）
66,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ３（２）（小規模）	（　箇所　）
74,800	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ３（３）（小規模）	（　箇所　）
64,200	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ４（１）（小規模）	（　箇所　）
64,200	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ４（２）（小規模）	（　箇所　）
64,200	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ４（３）（小規模）	（　箇所　）
1,770	立入防止柵　鋼管ぐい基礎（一般非積雪地用）（小規模）	（　本　）
1,480	立入防止柵　鋼管ぐい基礎（急傾斜地用）（小規模）	（　本　）
12,400	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（１）（小規模）	（　本　）
13,800	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（２）（小規模）	（　本　）
14,400	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（３）（小規模）	（　本　）
9,860	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（１）（小規模）	（　本　）
11,100	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（２）（小規模）	（　本　）
11,800	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（３）（小規模）	（　本　）
5,230	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（１）（小規模）	（　本　）
6,100	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（２）（小規模）	（　本　）
6,540	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（３）（小規模）	（　本　）
3,170	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（１）（小規模）	（　本　）
3,520	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（２）（小規模）	（　本　）
3,870	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（３）（小規模）	（　本　）
10,200	眩光防止板　Ａ　（積雪地・小規模）	（　基　）
12,900	眩光防止板　Ｂ　（積雪地・小規模）	（　基　）
11,400	眩光防止板　Ｃ　（積雪地・小規模）	（　基　）
7,200	眩光防止板　Ｄ　（積雪地・小規模）	（　基　）
18,700	眩光防止板　Ｅ　（積雪地・小規模）	（　基　）
10,200	眩光防止板　Ａ　（一般地・小規模）	（　基　）
10,700	眩光防止板　Ｂ　（一般地・小規模）	（　基　）
11,400	眩光防止板　Ｃ　（一般地・小規模）	（　基　）
7,200	眩光防止板　Ｄ　（一般地・小規模）	（　基　）
18,700	眩光防止板　Ｅ　（一般地・小規模）	（　基　）
5,320	眩光防止板　Ｆ　（一般地・小規模）	（　基　）
21,800	眩光防止網　Ａ１－１用エキスパンドメタル	（　枚　）
21,800	眩光防止網　Ａ１－２用エキスパンドメタル	（　枚　）
19,700	眩光防止網　Ａ２用エキスパンドメタル	（　枚　）
31,400	眩光防止網　Ａ３－１用エキスパンドメタル	（　枚　）
46,800	眩光防止網　Ａ３－２用エキスパンドメタル	（　枚　）
3,460	眩光防止網　Ａ１－１用支柱	（　本　）
3,370	眩光防止網　Ａ１－２用支柱	（　本　）
3,440	眩光防止網　Ａ２用支柱	（　本　）
9,590	遮光ネット用支柱（ガードレール用）	（　本　）
9,850	遮光ネット用支柱（ガードケーブル用）	（　本　）
11,500	遮光ネット用支柱（ボックスビーム用）	（　本　）
1,710	遮光ネット（ガードレール、ボックスビーム用）	（　ｍ　）
1,780	遮光ネット（ガードケーブル用）	（　ｍ　）
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ（ガードレール、ボックスビーム用）	（　箇所　）
1,860	視線誘導標　Ａ　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
1,230	視線誘導標　Ｂ・Ｃ　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
1,860	視線誘導標　Ｄ　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
870	視線誘導標　Ｂ　ブレード（小規模）（旧タイプ①）	（　式　）
742	視線誘導標　Ｃ　ブレード（小規模）（旧タイプ①）	（　式　）
975	視線誘導標　支柱（Ｄ３４×２．０）（小規模）（旧タイプ①）	（　ｍ　）
1,640	視線誘導標Ｅ２－１　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
2,250	視線誘導標Ｅ２－２　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
1,590	視線誘導標Ｅ３－１　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
1,640	視線誘導標Ｅ３－２　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
1,860	視線誘導標　１眼用反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
1,290	視線誘導標　２眼用反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
1,490	視線誘導標　台形型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,010	視線誘導標　Ｇｒ・Ｇｃ直接設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
1,640	視線誘導標　コンクリート壁設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
1,640	視線誘導標　鋼製・複合高欄設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
1,860	視線誘導標　複合高欄ビーム取り付け型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
1,860	視線誘導標　鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,560	視線誘導標　トンネル内手摺設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,610	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,020	視線誘導標　１眼用反射体等（貫通ボルトタイプ）（小規模）（現タイプ）	（　個　）
1,350	視線誘導標　２眼用反射体等（小規模）（現タイプ）	（　個　）
2,640	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等（脱着タイプ）（小規模）（現タイプ）	（　個　）
975	視線誘導標　支柱（φ３４×２．０）（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　ｍ　）
870	視線誘導標　ブレード（２眼用）（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　式　）
457	鈑桁（Ｈ＜１．５）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	（　㎡　）

全国単価	名　称	単　位
457	鈑桁（１．５≦Ｈ）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	(㎡)
466	箱桁（Ｈ＜１．５）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	(㎡)
521	箱桁（１．５≦Ｈ）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	(㎡)
521	少数鈑桁・塗装塗替（第１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	(㎡)
521	細幅箱桁・塗装塗替（第１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	(㎡)
83,800	塗膜除去工　電動ファン付き呼吸用保護具（全面形面体形）本体　電源装置付き	(個)
2,040	塗膜除去工　電動ファン付き呼吸用保護具（全面形面体形）フィルター	(個)
物価資料等	コンクリート用　コアドリル用ビット	(本)
物価資料等	コンクリート用　コアドリル用チューブ	(本)
物価資料等	コンクリート用　コアドリル用アダプター	(個)
4,030	注入パイプ等	(式)
1,710	特殊起泡剤	(kg)
665	可塑剤	(kg)
1,870	注入ホース等	(式)
3,370	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
3,780	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
4,190	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
4,600	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
5,010	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
5,410	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
5,810	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
4,010	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
4,570	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
5,120	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
5,660	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
6,210	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
6,760	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
7,340	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
4,730	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
5,460	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
6,170	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
6,900	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
7,630	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
8,360	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
9,090	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	(本)
2,830	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	(本)
3,180	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	(本)
3,530	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	(本)
3,870	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	(本)
4,220	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	(本)
4,560	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	(本)
4,930	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	(本)
3,300	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	(本)
3,750	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	(本)
4,200	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	(本)
4,660	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	(本)
5,120	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	(本)
5,580	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	(本)
6,040	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	(本)
2,450	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	(本)
2,710	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	(本)
2,970	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	(本)
3,230	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	(本)
3,490	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	(本)
3,740	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	(本)
3,990	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	(本)
2,580	コンクリート表面被覆材（ＮＥＸＣＯ適合品）	(㎡)
1,420	コンクリート表面含浸材（ＮＥＸＣＯ適合品）	(㎡)
9,120	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ４００ｍｍ	(m)
12,600	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ４５０ｍｍ	(m)
15,300	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ５００ｍｍ	(m)
20,500	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ６００ｍｍ	(m)
5,040	橋歴板（アルミ製）	(枚)
4,630	鋼橋架設用架設工具	(式・日)
48	鋼橋架設用仮締めボルト	(１００本日)
110	鋼橋架設用ドリフトピン	(１００本日)
761	鋼橋架設用ベント基礎	(ｔ・日)
761	鋼橋架設用ベント設備	(ｔ・日)
5,200	トルシアボルト架設工具損料	(台・日)
1,890	六角ボルト架設工具損料	(台・日)
494	桁架設用サンドル	(ｔ・日)
420	溶接ワイヤー	(kg)
164	シールドガス	(kg)
1,430	裏当て材	(m)
14,200	エンドタブ	(箇所)
7,610	ストロングバック	(箇所)
25,900	風防設備（鈑桁用）基礎価格	(箇所)
26,700	風防設備（箱桁用）基礎価格	(箇所)
210	風防設備（鈑桁用）賃料	(箇所・日)
220	風防設備（箱桁用）賃料	(箇所・日)
513,000	連結構	(ｔ)
28,100	Ｈ鋼・溝型構	(ｔ)
275	パイプサポート	(本)
179	角鋼管	(m)
57,500	自動超音波探傷装置供用日損料	(日)

全国単価	名　称	単　位
6,880	手動超音波探傷装置供用日損料	（　日　）
物価資料等	軌条設備　３７kg級	（百m当・日）
物価資料等	架設桁	（　t・日　）
物価資料等	手延機	（　t・日　）
物価資料等	送出し装置　１００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置　２００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置　３００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）２５０ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）４００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）５００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置操作システム	（　式　）
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　４０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　６０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　８０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　１００ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　１２０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　３０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　５０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　７５ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　１００ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　２００ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ポンプ２連動　１．５ＫＷ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ポンプ２連動　２．２ＫＷ	（　基・日　）
407	鋼管杭等取卸費	（　t　）
1,500	鉄筋積込費・取卸費	（　t　）
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	（　t　）
638	養生材　（コンクリート防護さく用）	（　kg　）
59	足場パイプ	（　㎡　）
350	樹脂コーティング	（　枚　）
75	ＰＣ主桁製作用足場	（　m　）
52	側面シート張防護工基本料	（　㎡　）
32	側面シート張防護工賃料	（　㎡・月　）
81	鋼箱桁　床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
368	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
431	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
660	鋼箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
82	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
372	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
434	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
82	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
372	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
434	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
706	鋼少数鈑桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
81	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
371	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
433	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
81	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
371	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
433	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
681	鋼細幅箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
1,020	鋼箱桁　床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,610	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,500	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,080	鋼箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,100	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,700	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,580	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,030	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,630	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,520	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,100	鋼少数鈑桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,100	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,700	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,590	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,030	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,630	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,520	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,110	鋼細幅箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,850	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,250	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
2,020	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,410	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
708	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,100	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
888	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,280	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
873	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,460	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,050	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,640	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,390	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,630	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,340	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）

全国単価	名　称	単　位
1,730	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,400	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
2,000	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,610	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
2,310	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,740	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,240	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
2,000	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,430	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
706	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,100	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
784	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,170	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
878	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,460	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
996	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,650	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,100	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,430	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,100	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,490	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,300	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,910	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,370	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
2,080	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
2,050	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,470	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
846	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,220	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,090	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,730	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
2,050	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,470	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
832	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,210	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,040	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,690	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
809	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）新設　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
963	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）新設　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,020	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）新設　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,160	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）新設　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,060	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）新設　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,480	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）新設　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,400	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）新設　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,700	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）新設　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
850	ＰＣＴ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
993	ＰＣＴ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,070	ＰＣＴ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,070	ＰＣＴ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,040	ＰＣＴ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,370	ＰＣＴ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,450	ＰＣＴ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,690	ＰＣＴ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
852	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
995	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,200	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,210	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,050	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,380	ＰＣＩ桁（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,440	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,720	ＰＣＩ桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,010	ＰＣ箱桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,150	ＰＣ箱桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,250	ＰＣ箱桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,650	ＰＣ箱桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
959	中空床版（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,100	中空床版（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,190	中空床版（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,590	中空床版（Ｈ＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,080	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,180	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,340	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,700	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦Ｈ）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
709	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,070	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,000	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,370	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
948	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,560	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
1,320	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（㎡）
1,980	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（㎡・月）
743	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,110	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）
908	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（㎡）
1,270	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（㎡・月）

全国単価	名　称	単　位
981	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,600	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,210	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,860	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,000	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,360	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,350	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,990	鋼少数鈑桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
908	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,270	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,220	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,880	鋼細幅箱桁（１．５≦Ｈ）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
535	橋梁上部工補修用昇降足場　足場基本料	（　空ｍ３　）
433	橋梁上部工補修用昇降足場　足場賃料	（空ｍ３・月）
359	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護型　足場基本料	（　空ｍ３　）
237	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護型　賃料	（空ｍ３・月）
276	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護型　足場基本料	（　空ｍ３　）
181	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護型　賃料	（空ｍ３・月）
359	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護型　足場基本料	（　空ｍ３　）
237	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護型　賃料	（空ｍ３・月）
330	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護無し　足場基本料	（　空ｍ３　）
222	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護無し　賃料	（空ｍ３・月）
253	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護無し　足場基本料	（　空ｍ３　）
165	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護無し　賃料	（空ｍ３・月）
330	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護無し　足場基本料	（　空ｍ３　）
222	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護無し　賃料	（空ｍ３・月）
123	一般構造物用足場　橋脚，深礎以外　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.6	一般構造物用足場　橋脚，深礎以外　足場賃料	（空ｍ３・日）
123	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.6	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
116	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
103	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
7.3	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
238	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
18	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
75	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ以上　足場基本料	（　空ｍ３　）
5.6	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ以上　足場賃料	（空ｍ３・日）
118	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.1	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
108	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
7.3	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
106	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
7.2	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
113	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
7.8	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
107	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
7.2	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
物価資料等	土のう袋（６２×４８ｃｍ）	（　袋　）
物価資料等	耐候性大型土のう袋（短期１年）	（　袋　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ１３	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ１６	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ１９	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ２２	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ２５	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ２９	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ３２	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ３５	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ３８	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ４１	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ５１	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）

全国単価	名　称	単　位
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１２．４－７本より）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１５．２－７本より）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１２．７Ｂ－７本より）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１５．２Ｂ－７本より）	（　kg　）
548	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（エポキシ　Ｔ１５．２Ｂ－７本より）	（　kg　）
554	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（エポキシ　Ｔ１２．７Ｂ－７本より）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣ鋼棒（φ２３～φ３２－Ａ種）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣ鋼棒（φ２３～φ３２－Ｂ種）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ１５．２）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ１７．８）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ１９．３）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ２１．８）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ２８．６）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（フレシネー１２－Ｔ１２．４）内ケーブル用	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（フレシネー１２－Ｔ１５．２）内ケーブル用	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（シングルストランド１Ｓ１７．８）	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（シングルストランド１Ｓ１９．３）	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（シングルストランド１Ｓ２１．８）	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（普通鋼棒　φ３２）	（　組　）
1,040	ＰＣケーブル用グリッド（フレシネー　１２Ｔ１２．４）	（　個　）
2,470	ＰＣケーブル用グリッド（フレシネー　１２Ｔ１５．２）	（　個　）
240	ＰＣケーブル用グリッド（普通鋼棒φ２３、１Ｓ１５．２）	（　組　）
340	ＰＣケーブル用グリッド（普通鋼棒φ２６、１Ｓ２１．８）	（　組　）
465	ＰＣケーブル用グリッド（１Ｓ２８．６）	（　個　）
576	ＰＣケーブル用定着部型枠　（フレシネー　縦締めプレキャスト用）	（　個　）
830	ＰＣケーブル用定着部型枠　（フレシネー　横締め用）	（　個　）
130	ＰＣケーブル用グラウトホース（φ１６）	（　m　）
2,470	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ１５．２）	（　組　）
3,600	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ１７．８）	（　組　）
4,120	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ１９．３）	（　組　）
5,350	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ２１．８）	（　組　）
12,700	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ２８．６）	（　組　）
445	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ１５．２）	（　kg　）
355	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ１７．８）	（　kg　）
337	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ１９．３）	（　kg　）
327	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ２１．８）	（　kg　）
342	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ２８．６）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣ鋼線切断加工費（グラウト１Ｓ１５．２）	（　kg　）
125	ＰＣ鋼線切断加工費（エポキシ１Ｓ１５．２）	（　kg　）
74,400	プレグラウト鋼材接続具（１Ｓ２８．６）	（　個　）
22,400	プレグラウトデットアンカー（１Ｓ２８．６）	（　個　）
2,800	外ケーブル用透明シース（１２Ｓ１５．２）	（　m　）
3,290	外ケーブル用透明シース（１９Ｓ１５．２）	（　m　）

全国単価	名　称	単　位
4,810	外ケーブル用透明シース（２７Ｓ１５．２）	（　ｍ　）
9,190	外ケーブル用透明シース接続具（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
9,970	外ケーブル用透明シース接続具（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
5,570	外ケーブル用透明シース接続具（２７Ｓ１５．２）	（　組　）
1,250	外ケーブル用透明シース排気管（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
1,350	外ケーブル用透明シース排気管（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
5,570	外ケーブル用透明シース排気管（２７Ｓ１５．２）	（　組　）
108,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
144,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
139,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
214,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
335,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管（２７Ｓ１５．２）	（　組　）
664	ポリエチレンシース（φ３５）	（　ｍ　）
1,050	ポリエチレンシース（φ６５）	（　ｍ　）
1,350	ポリエチレンシース（φ７５）	（　ｍ　）
606	ポリエチレンシース（Φ３０）	（　ｍ　）
606	ポリエチレンシース（Φ３２）	（　ｍ　）
4,180	移動据付用アンカープレート、カラーナット　（φ３２）	（　組　）
15	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１２．４Ａ）	（　kg　）
13	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１５．２Ａ，Ｂ）	（　kg　）
8	ＰＣケーブル用グラウト（普通鋼棒　φ３２）	（　kg　）
22	ＰＣケーブル用グラウト（１Ｓ１７．８）	（　kg　）
18	ＰＣケーブル用グラウト（１Ｓ１９．３）	（　kg　）
16	ＰＣケーブル用グラウト（１Ｓ２１．８）	（　kg　）
14	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１２．７Ｂ）	（　kg　）
18	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１５．２Ａ，Ｂ）外ケーブル	（　kg　）
19	ＰＣケーブル用グラウト（１９Ｓ１５．２）外ケーブル	（　kg　）
17	ＰＣケーブル用グラウト（２７Ｓ１５．２）外ケーブル	（　kg　）
28	ＰＣケーブル用グラウト（プレグラウト１Ｓ１９．３）横桁用	（　kg　）
32	ＰＣケーブル用グラウト（プレグラウト１Ｓ２１．８）横桁用	（　kg　）
21	ＰＣケーブル用グラウト（プレグラウト１Ｓ２８．６）横桁用	（　kg　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型２主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型３主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型４主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　大型２主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型２主桁（波型鋼板ウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（一般型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（一般型３主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（一般型４主その１）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（大型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（一般型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（一般型３主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（一般型４主その１）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（大型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用吊り支保工	（　箇所　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数４回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数４回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数４回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数４回	（　式　）
508	原板ブラスト	（　㎡　）
342	原板ブラスト（ジンクリッチプライマー）	（　㎡　）
170	グリッド	（　kg　）
21	打止め型ワク　（コンクリート舗装）	（　ｍ　）
64	メタルフォーム　２０＊２５＊３００　レール含まず　コンクリート舗装	（　本・日　）
73	メタルフォーム　３０＊３０＊３００　レール含まず　コンクリート舗装	（　本・日　）
28,800	ダイヤモンドブレード　（３０㎝）　コンクリート舗装	（　枚　）
300	目地材　セロシール　コンクリート舗装	（　kg　）
1,120	プライマー　コンクリート舗装	（　kg　）
50	キャップ　（２８～３２）　コンクリート舗装	（　個　）
130	目地材　（打込目地用　５＊７５）　コンクリート舗装	（　ｍ　）
240	目地材　（縦目地用）　コンクリート舗装	（　ｍ　）
物価資料等	コンクリート舗装用　鉄筋スペーサー	（　個　）
488	溶接金網（Ｄ６）　コンクリート舗装	（　㎡　）
物価資料等	ダイヤモンドビット	（　個　）
物価資料等	ＰＣ鋼材　シングルストランド（１Ｔ２１．８）　アンボンド被覆＋切断加工費	（　kg　）
物価資料等	ＰＣ鋼材定着具　シングルストランド埋込用　１Ｔ２１．８	（　組　）
280	足場材（鋼板）損料	（　㎡　）
40	鋼製切梁腹起し用副材損料	（　ｔ・日　）
450	特許料（モルタルライニング）	（　㎡　）
292	平型ビット　φ４６㎜　（粘土・砂質土等）	（　ｍ　）
305	平型ビット　φ５６㎜　（粘土・砂質土等）	（　ｍ　）
339	平型ビット　φ６６㎜　（粘土・砂質土等）	（　ｍ　）
409	平型ビット　φ７６㎜　（粘土・砂質土等）	（　ｍ　）

全国単価	名　称	単　位
451	平型ビット　φ８６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
515	平型ビット　φ１０１㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
590	平型ビット　φ１１６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
585	平型ビット　φ４６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
611	平型ビット　φ５６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
678	平型ビット　φ６６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
819	平型ビット　φ７６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
902	平型ビット　φ８６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
1,030	平型ビット　φ１０１㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
1,180	平型ビット　φ１１６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
1,950	メタルクラウン　φ４６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
2,210	メタルクラウン　φ５６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
2,370	メタルクラウン　φ６６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
2,880	メタルクラウン　φ７６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
3,060	メタルクラウン　φ８６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
3,700	メタルクラウン　φ１０１㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
4,160	メタルクラウン　φ１１６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
1,090	クロスビット　φ４６㎜　（軟岩）	（　m　）
1,290	クロスビット　φ５６㎜　（軟岩）	（　m　）
2,390	クロスビット　φ６６㎜　（軟岩）	（　m　）
2,390	クロスビット　φ７６㎜　（軟岩）	（　m　）
2,990	クロスビット　φ８６㎜　（軟岩）	（　m　）
3,700	クロスビット　φ１０１㎜　（軟岩）	（　m　）
4,800	クロスビット　φ１１６㎜　（軟岩）	（　m　）
2,010	ロックビット　φ４６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
2,460	ロックビット　φ５６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
3,460	ロックビット　φ６６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
3,080	ロックビット　φ７６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
1,330	ロックビット　φ８６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
1,690	ロックビット　φ１０１㎜　（硬岩）	（　m　）
2,240	ロックビット　φ１１６㎜　（硬岩）	（　m　）
43,800	ビット（全周回転用）	（　個　）
111	ロット損料　φ４０ｍｍ　（粘土・シルト）	（　m　）
155	ロット損料　φ４０ｍｍ　（砂・砂質土）	（　m　）
355	ロット損料　φ４０ｍｍ　（レキ混り土砂）	（　m　）
666	ロット損料　φ４０ｍｍ　（転石・玉石）	（　m　）
299	ロット損料　φ４０ｍｍ　（軟岩）	（　m　）
444	ロット損料　φ４０ｍｍ　（硬岩）	（　m　）
27	ベントナイト	（　kg　）
330	電子計算機使用料（座標計算・主要点）	（　点　）
200	電子計算機使用料（座標計算・ＩＰ点）	（　点　）
100	電子計算機使用料（座標計算・中間点）	（　点　）
287,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・２径間単柱式）	（　連　）
404,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・３径間単柱式）	（　連　）
515,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・４径間単柱式）	（　連　）
621,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・５径間単柱式）	（　連　）
727,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・６径間単柱式）	（　連　）
824,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・７径間単柱式）	（　連　）
930,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・８径間単柱式）	（　連　）
1,020,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・９径間単柱式）	（　連　）
1,130,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１０径間単柱式）	（　連　）
1,250,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１１径間単柱式）	（　連　）
1,350,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１２径間単柱式）	（　連　）
1,450,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１３径間単柱式）	（　連　）
1,560,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１４径間単柱式）	（　連　）
1,650,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１５径間単柱式）	（　連　）
335,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・２径間二柱式）	（　連　）
460,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・３径間二柱式）	（　連　）
599,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・４径間二柱式）	（　連　）
710,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・５径間二柱式）	（　連　）
840,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・６径間二柱式）	（　連　）
955,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・７径間二柱式）	（　連　）
1,060,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・８径間二柱式）	（　連　）
1,180,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・９径間二柱式）	（　連　）
1,300,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１０径間二柱式）	（　連　）
1,430,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１１径間二柱式）	（　連　）
1,540,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１２径間二柱式）	（　連　）
1,640,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１３径間二柱式）	（　連　）
1,760,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１４径間二柱式）	（　連　）
1,870,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１５径間二柱式）	（　連　）
346,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・２径間ラーメン式）	（　連　）
476,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・３径間ラーメン式）	（　連　）
610,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・４径間ラーメン式）	（　連　）
744,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・５径間ラーメン式）	（　連　）
876,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・６径間ラーメン式）	（　連　）
1,010,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・７径間ラーメン式）	（　連　）
1,140,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・８径間ラーメン式）	（　連　）
1,270,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・９径間ラーメン式）	（　連　）
1,400,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１０径間ラーメン式）	（　連　）
1,540,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１１径間ラーメン式）	（　連　）
1,640,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１２径間ラーメン式）	（　連　）
1,770,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１３径間ラーメン式）	（　連　）
1,890,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１４径間ラーメン式）	（　連　）
2,010,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１５径間ラーメン式）	（　連　）
143,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・２径間単柱式）	（　連　）

全国単価	名　称	単　位
202,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・３径間単柱式）	（　連　）
257,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・４径間単柱式）	（　連　）
310,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・５径間単柱式）	（　連　）
363,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・６径間単柱式）	（　連　）
412,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・７径間単柱式）	（　連　）
465,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・８径間単柱式）	（　連　）
513,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・９径間単柱式）	（　連　）
565,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１０径間単柱式）	（　連　）
629,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１１径間単柱式）	（　連　）
678,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１２径間単柱式）	（　連　）
728,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１３径間単柱式）	（　連　）
782,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１４径間単柱式）	（　連　）
826,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１５径間単柱式）	（　連　）
167,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・２径間二柱式）	（　連　）
230,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・３径間二柱式）	（　連　）
299,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・４径間二柱式）	（　連　）
355,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・５径間二柱式）	（　連　）
420,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・６径間二柱式）	（　連　）
477,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・７径間二柱式）	（　連　）
533,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・８径間二柱式）	（　連　）
592,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・９径間二柱式）	（　連　）
653,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１０径間二柱式）	（　連　）
716,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１１径間二柱式）	（　連　）
770,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１２径間二柱式）	（　連　）
822,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１３径間二柱式）	（　連　）
883,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１４径間二柱式）	（　連　）
937,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１５径間二柱式）	（　連　）
173,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・２径間ラーメン式）	（　連　）
238,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・３径間ラーメン式）	（　連　）
305,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・４径間ラーメン式）	（　連　）
372,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・５径間ラーメン式）	（　連　）
438,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・６径間ラーメン式）	（　連　）
505,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・７径間ラーメン式）	（　連　）
571,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・８径間ラーメン式）	（　連　）
636,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・９径間ラーメン式）	（　連　）
700,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１０径間ラーメン式）	（　連　）
772,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１１径間ラーメン式）	（　連　）
823,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１２径間ラーメン式）	（　連　）
885,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１３径間ラーメン式）	（　連　）
946,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１４径間ラーメン式）	（　連　）
1,000,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１５径間ラーメン式）	（　連　）
346,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強動的解析・２径間ロッキング橋脚式）	（　連　）
476,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強動的解析・３径間ロッキング橋脚式）	（　連　）
610,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強動的解析・４径間ロッキング橋脚式）	（　連　）
350	電子計算機使用料（構造計算・橋梁復元設計・ＰＣ・ＲＣ連続中空床版橋）	（　㎡　）
17,100	電子計算機使用料（構造計算・橋梁復元設計・重力式橋台）	（　基　）
21,800	電子計算機使用料（構造計算・橋梁復元設計・逆Ｔ式橋台）	（　基　）
35,800	電子計算機使用料（構造計算・橋梁復元設計・扶壁式橋台）	（　基　）
43,600	電子計算機使用料（構造計算・橋梁復元設計・ラーメン式橋台（１方向））	（　基　）
17,100	電子計算機使用料（構造計算・橋梁復元設計・場所打ぐい）	（　基　）
12,400	電子計算機使用料（構造計算・橋梁復元設計・既製ぐい）	（　基　）
3,120	ＣＯ計損料	（　日　）
5,340	ＮＯ×計損料	（　日　）
3,570	浮遊粒子状物質計損料	（　日　）
5,160	ＳＯ×計損料	（　日　）
4,020	オキシダント計損料	（　日　）
1,490	炭化水素計損料	（　日　）
1,050	放射収支量計損料	（　日　）
2,510	微風向風速計損料	（　日　）
1,180	温度・湿度計損料	（　日　）
559	日射量計損料	（　日　）
1,850	騒音計・データレコーダー損料（８時間拘束）	（　日　）
1,850	騒音計・データレコーダー損料（１２時間拘束）	（　日　）
1,850	騒音計・データレコーダー損料（２４時間拘束）	（　日　）
576	騒音測定調査　電池・録音テープ　（８時間拘束）	（　日　）
576	騒音測定調査　電池・録音テープ　（１２時間拘束）	（　日　）
576	騒音測定調査　電池・録音テープ　（２４時間拘束）	（　日　）
1,960	騒音測定調査　基地関係費　（８時間拘束）	（　日　）
1,960	騒音測定調査　基地関係費　（１２時間拘束）	（　日　）
2,360	騒音測定調査　基地関係費　（２４時間拘束）	（　日　）
1,500	データレコーダー＋デジタルレコーダー損料（横方向測定）	（　日　）
2,400	データレコーダー＋レベルレコーダー機械器具損料	（　日　）
6,010	データレコーダー＋リアルタイムアナライザー機械器具損料	（　日　）
50	騒音測定調査・報告書作成（騒音レベル解析・横方向測定）	（測定点回冊）
80	騒音測定調査・報告書作成（周波数分析）	（測定点回冊）
20,000	一般交通量調査・基地関係費	（　箇所　）
40,000	インターベア交通量調査・基地関係費	（　箇所　）
100,000	ＯＤ調査・基地関係費	（　箇所　）
123,000	わだち堀れ測定　機械損料（単独）	（台・日）
142,000	ひび割れ測定　機械損料（単独）	（台・日）
12,400	わだち堀れ測定　材料費（単独）	（　式　）
97,500	ひび割れ測定　材料費（単独）	（　式　）
20,500	測定車供用日損料	（台・日）
96,900	ＩＲＩ測定　機械損料（単独）	（台・日）
0	ＩＲＩ測定　材料費（単独）	（　式　）

全国単価	名　称	単　位
200,000	わだち掘れ、ひび割れ測定　機械損料（同時）	（　台・日　）
155,000	わだち掘れ、ＩＲＩ測定　機械損料（同時）	（　台・日　）
173,000	ひび割れ、ＩＲＩ測定　機械損料（同時）	（　台・日　）
231,000	わだち掘れ、ひび割れ、ＩＲＩ測定　機械損料（同時）	（　台・日　）
105,000	わだち掘れ、ひび割れ測定　材料費（同時）	（　式　）
8,260	わだち掘れ、ＩＲＩ測定　材料費（同時）	（　式　）
97,500	ひび割れ、ＩＲＩ測定　材料費（同時）	（　式　）
105,000	わだち掘れ、ひび割れ、ＩＲＩ測定　材料費（同時）	（　式　）
913,000	計測車機械損料（計測機含む）	（　台・日　）
456,000	計測車機械損料（車両のみ）	（　台・日　）
30,000	データ収録テープ等	（　巻　）
500	写真図等作成（１㎞まで）	（　ｍ　）
300	写真図等作成（１㎞超）	（　ｍ　）
100	ＣＤ－Ｒ作成	（　ｍ　）
10	梱包	（　ｍ　）
物価資料等	飛行機損料（単発）	（　時間　）
物価資料等	撮影カメラ損料（広角）	（　時間　）
物価資料等	格納庫・飛行場使用料	（　日　）
260	航空ガソリン	（　ℓ　）
1,580	航空オイル	（　ℓ　）
物価資料等	デジタル航空カメラ	（　時間　）
1,610	賃料　ＲＣレーダ（基本賃料）	（　台・日　）
3,890	ＲＣ連結ジョイント用特許料	（　㎜　）
物価資料等	ロッド　（３ｍ－Ｄ３２）	（　個　）
1,490	単管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　粘性土）	（　ｍ　）
1,490	単管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　砂質土）	（　ｍ　）
2,760	単管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　砂レキ）	（　ｍ　）
4,300	単管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　玉石混じり土）	（　ｍ　）
1,700	単管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　粘性土）	（　ｍ　）
1,700	単管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　砂質土）	（　ｍ　）
3,100	単管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　砂レキ）	（　ｍ　）
4,780	単管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　玉石混じり土）	（　ｍ　）
1,890	単管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　粘性土）	（　ｍ　）
1,890	単管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　砂質土）	（　ｍ　）
3,480	単管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　砂レキ）	（　ｍ　）
5,410	単管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　玉石混じり土）	（　ｍ　）
2,300	２重管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　粘性土）	（　ｍ　）
2,300	２重管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　砂質土）	（　ｍ　）
4,390	２重管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　砂レキ）	（　ｍ　）
5,740	２重管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　軟岩）	（　ｍ　）
7,820	２重管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　硬岩）	（　ｍ　）
7,380	２重管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　玉石混じり土）	（　ｍ　）
2,690	２重管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　粘性土）	（　ｍ　）
2,690	２重管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　砂質土）	（　ｍ　）
5,040	２重管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　砂レキ）	（　ｍ　）
6,510	２重管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　軟岩）	（　ｍ　）
8,790	２重管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　硬岩）	（　ｍ　）
8,310	２重管方式消耗材料（φ１１５ｍｍ　玉石混じり土）	（　ｍ　）
2,980	２重管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　粘性土）	（　ｍ　）
2,980	２重管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　砂質土）	（　ｍ　）
5,630	２重管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　砂レキ）	（　ｍ　）
7,240	２重管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　軟岩）	（　ｍ　）
9,820	２重管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　硬岩）	（　ｍ　）
9,210	２重管方式消耗材料（φ１３５ｍｍ　玉石混じり土）	（　ｍ　）
1,330	先端ビット埋設差額（φ９０㎜）	（　個　）
730	先端ビット埋設差額（φ１１５㎜）	（　個　）
719	先端ビット埋設差額（φ１３５㎜）	（　個　）
25,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＣＲ　　Ｄ＝１０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
76,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＣＲ　　Ｄ＝３０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
14,300	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＳＢＲ　Ｄ＝１０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
43,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＳＢＲ　Ｄ＝３０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
19	ボーリング用セメント	（　㎏　）
790	モールド・バイブレーター損料（固定）（コンクリート防護柵用）	（　ｍ　）
3,710	モールド・バイブレーター損料（可変）（コンクリート防護柵用）	（　ｍ　）
物価資料等	合成繊維網　（３７．５＊３７．５）　落石防止網	（　㎡　）
44	硅砂	（　㎏　）
604	コンクリート板用固定金具　Ｈ１２５用	（　個　）
778	コンクリート板用固定金具　Ｈ１５０用	（　個　）
983	コンクリート板用固定金具　Ｈ１９４・２００用	（　個　）
1,410	コンクリート板用固定金具　Ｈ２４４・２５０用	（　個　）
20,200	金属板　標準部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
57,000	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
58,600	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
63,200	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
60,700	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
65,800	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
63,200	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
37,000	金属板　隠蔽型　張出部　１９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
35,600	金属板　隠蔽型　張出部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
34,200	金属板　隠蔽型　張出部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
41,200	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
41,200	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
20,700	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
20,700	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
20,700	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）

全国単価	名　称	単　位
20,700	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
80,400	下部板　隠蔽　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
80,400	下部板　隠蔽　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有　図集Ｈ２７以前	（　枚　）
40,300	下部板　隠蔽　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
40,300	下部板　隠蔽　天端取付（Ｈ＝３ｍ伸縮部）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
41,100	下部板　隠蔽　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
41,100	下部板　隠蔽　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
33,800	上部板　回転防止・板落下防止装置部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
17,800	上部板　回転防止・板落下防止装置部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
23,900	上部板　回転防止無用・板落下防止装置部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
74,500	上部板　隠蔽　標準部　回転防止・板落下防止装置部　３９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
76,700	上部板　隠蔽　標準部　回転防止・板落下防止装置部　３９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
61,900	上部板　隠蔽　標準部　回転防止無・板落下防止装置部　３９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
65,600	上部板　隠蔽　標準部　回転防止無・板落下防止装置部　３９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
48,500	上部板　隠蔽　張出部　回転防止・板落下防止装置部　１９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
46,000	上部板　隠蔽　張出部　回転防止・板落下防止装置部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
44,000	上部板　隠蔽　張出部　回転防止・板落下防止装置部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
39,500	上部板　隠蔽　張出部　回転防止無・板落下防止装置部　１９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
37,300	上部板　隠蔽　張出部　回転防止無・板落下防止装置部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
35,700	上部板　隠蔽　張出部　回転防止無・板落下防止装置部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有　Ｈ２７以前	（　枚　）
20,000	金属板　標準部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
56,800	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
58,400	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
63,000	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
60,500	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
65,600	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
63,000	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
41,000	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
41,000	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
20,500	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
20,500	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
20,500	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
20,500	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
80,200	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
80,200	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
40,100	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
40,100	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝３ｍ伸縮部）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
40,900	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
40,900	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
322	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１２５用	（　個　）
607	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１５０用	（　個　）
695	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１７５用	（　個　）
819	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１９４・２００用	（　個　）
1,260	金属板用固定金具　標準部　Ｈ２４４・２５０用	（　個　）
353	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１２５用	（　個　）
627	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１５０用	（　個　）
838	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１９４・２００用	（　個　）
1,270	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ２４４・２５０用	（　個　）
431,000	管理用扉　Ｈ１２５＊１２５用（差額）	（　箇所　）
429,000	管理用扉　Ｈ１５０＊１５０用（差額）	（　箇所　）
428,000	管理用扉　Ｈ１９４＊１５０用（差額）	（　箇所　）
428,000	管理用扉　Ｈ２００＊２００用（差額）	（　箇所　）
425,000	管理用扉　Ｈ２４４＊１７５用（差額）	（　箇所　）
429,000	管理用扉　Ｈ２９４＊２００用（差額）	（　箇所　）
425,000	管理用扉　Ｈ２５０＊２５０用（差額）	（　箇所　）
429,000	管理用扉　Ｈ３４０＊２５０用（差額）	（　箇所　）
429,000	管理用扉　Ｈ３５０＊１７５用（差額）	（　箇所　）
224,000	管理用階段　１：１．５	（　箇所　）
212,000	管理用階段　１：１．８	（　箇所　）
10,200	金属板　標準部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
10,000	金属板　標準部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
29,200	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
29,900	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
32,300	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
31,100	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
33,700	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
32,300	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
29,000	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
29,700	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
32,100	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
30,900	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
33,500	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
32,100	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
12,900	上部板　回転防止無用・遮音板落下防止装置部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
38,300	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・遮音板落下防止装置部　１９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
39,500	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・遮音板落下防止装置部　１９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
897	コンクリート板用固定金具　Ｈ１７５用	（　個　）
724	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１７５用	（　個　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ＰＬ－３２０＊１２＊４８０　Ⅳ－Ｏ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ＰＬ－１１８＊１９＊４４０　Ⅳ－Ｏ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ＰＬ－１１８＊９＊１３０．５　Ⅳ－Ｏ	（　ｋｇ　）
504	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルトＭ２０＊１７０　Ⅳ－Ｏ	（　組　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－２８０＊１２＊４８０　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－１３８＊２２＊４４０　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－１３８＊９＊１０９　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）

全国単価	名　　称	単　位
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－１００＊９＊１０９　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
535	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルトＭ２４＊２００　Ⅳ－Ｃ	（　組　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－５３０＊１２＊５８５　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－２０２＊２８＊５６５　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１９０＊９＊２１６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１５０＊９＊２１６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１００＊９＊２１６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１９０＊９＊２４６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１５０＊９＊２４６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
471	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１００＊９＊２４６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
504	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ゆるみ止めナット　穿孔Ｍ２０＊１７０　Ⅳ－Ｃ	（　組　）
1,950	遮音板落下防止　ワイヤー止め金具　ｔ＝１．５	（　枚　）
345	支柱　Ｈ１５０＊１５０＊７＊１０　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ１９４＊１５０＊６＊９　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ３５０＊１７５＊７＊１１　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ２００＊２００＊８＊１２　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ３４０＊２５０＊９＊１４　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ１７５＊１７５＊７．５＊１１　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ２９４＊２００＊８＊１２　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ１２５＊１２５＊６．５＊９　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ２５０＊２５０＊９＊１４　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
345	支柱　Ｈ２４４＊１７５＊７＊１１　亜鉛めっき規格　２種ＨＤＺ５５又は２種ＨＤＺ３５	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝６ｍｍ	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝１２ｍｍ	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝９ｍｍ	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝１６ｍｍ	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝４．５ｍｍ	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝２８ｍｍ	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝２５ｍｍ	（　ｋｇ　）
471	ＰＬ　ｔ＝１．６ｍｍ	（　ｋｇ　）
119	Ｂ・Ｎ・Ｗ　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルト　Ｍ１２＊１００	（　組　）
69	Ｂ・Ｎ・Ｗ　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルト　Ｍ１０＊７０	（　組　）
1,080	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１８００	（　枚　）
108	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１７５	（　枚　）
684	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１１３５	（　枚　）
402	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊６５５	（　枚　）
168	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２７６	（　枚　）
1,060	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１７８０	（　枚　）
120	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２００	（　枚　）
174	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２８９	（　枚　）
2,300	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊３８４０	（　枚　）
78	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１２５	（　枚　）
1,270	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２１２０	（　枚　）
1,000	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１６７０	（　枚　）
150	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２５０	（　枚　）
1,100	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１８４０	（　枚　）
672	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１１２０	（　枚　）
402	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊６７０	（　枚　）
1,090	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１８３０	（　枚　）
90	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１５０	（　枚　）
162	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２６５	（　枚　）
5,300	シール材　クロロプレンゴム１０倍発泡　１５＊１１０＊１５５０	（　枚　）
5,510	シール材　クロロプレンゴム１０倍発泡　１５＊１１０＊１６１０	（　枚　）
377	アンカーボルト　Ｈ＝１ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊２４７	（　本　）
1,500	アンカーボルト　Ｈ＝１、２ｍ用　天端取付　固定板　ＰＬ－２５０＊４．５＊４２０　ＨＤＺ４５　標準部	（　枚　）
1,760	アンカーボルト　Ｈ＝１、２ｍ用　天端取付　固定板　ＰＬ－２５０＊４．５＊５４０　ＨＤＺ４５　伸縮部	（　枚　）
387	アンカーボルト　Ｈ＝１、２、３ｍ用鉄筋（Ｄ１０＊３６０）　天端取付　防錆処理	（　ｋｇ　）
387	アンカーボルト　Ｈ＝１、２、３ｍ用鉄筋（Ｄ１０＊４８０）　天端取付　標準部　防錆処理	（　ｋｇ　）
387	アンカーボルト　Ｈ＝１、２、３ｍ用鉄筋（Ｄ１０＊６００）　天端取付　伸縮部　防錆処理	（　ｋｇ　）
1,130	アンカーボルト　Ｈ＝２ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊７５９	（　本　）
1,210	アンカーボルト　Ｈ＝３ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊８０９	（　本　）
1,060	アンカーボルト　Ｈ＝４ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊７０６	（　本　）
387	アンカーボルト　Ｈ＝４ｍ用鉄筋（Ｄ１０＊７０５）　天端取付　標準部　防錆処理	（　ｋｇ　）
387	アンカーボルト　Ｈ＝４ｍ用鉄筋（Ｄ１０＊８２０）　天端取付　伸縮部　防錆処理	（　ｋｇ　）
347	アンカーボルト　Ｈ＝２＋３Ｒｍ　背面取付　固定板　ＰＬ－１５０＊２２＊６５０	（　ｋｇ　）
240	アンカーボルト　Ｈ＝２＋３Ｒｍ　背面取付　Ｍ２０＊２４５	（　本　）
347	アンカーボルト　Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ　背面取付　固定板　ＰＬ－１５０＊２８＊６７０	（　ｋｇ　）
380	アンカーボルト　Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ　背面取付　Ｍ２４＊２６５	（　本　）
138	アンカーボルト　天端取付　ゆるみ止めナット　Ｍ２０	（　組　）
216	アンカーボルト　天端取付　ゆるみ止めナット　Ｍ２２	（　組　）
292	アンカーボルト　天端取付　ゆるみ止めナット　Ｍ２４	（　組　）
263	アンカーボルト　Ｈ＝４ｍ用　天端取付　固定板　ＰＬ－２５０＊４．５＊６４５　ＨＤＺ４５　標準部	（　ｋｇ　）
263	アンカーボルト　Ｈ＝４ｍ用　天端取付　固定板　ＰＬ－２５０＊４．５＊７６０　ＨＤＺ４５　標準部	（　ｋｇ　）
47,000	遮音板落下防止　Ｈ＝１ｍ　Φ１０．０（７＊１９ＳＳ／０）－５５４０	（　本　）
35,300	遮音板落下防止　Ｈ＝２ｍ　Φ８．０（７＊１９ＳＳ／０）－７５４０	（　本　）
13,200	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝１ｍ支柱間隔４ｍ１０～１２０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
14,400	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝２ｍ支柱間隔４ｍ２５～８０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
12,700	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝３ｍ支柱間隔２ｍ３０～１９０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
11,600	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝４ｍ支柱間隔２ｍ５５～１４５ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
13,700	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝１ｍ支柱間隔４ｍ１５～１１０ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
11,700	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝２ｍ支柱間隔４ｍ２５～７５ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
12,500	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝２ｍ支柱間隔２ｍ２０～２２５ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
13,100	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝３ｍ支柱間隔２ｍ３５～１８０ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
13,300	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝４ｍ支柱間隔２ｍ６５～１４０ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
20,700	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）φ２２．４支柱間隔２ｍ６０～１５０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）

全国単価	名　　称	単　位
2,720	支柱回転防止　ＨＴ　φ８（７＊１９　ＳＳ／Ｏ）	（　ｍ　）
35,500	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ）φ２８支柱間隔２ｍ４０～１８０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
36,000	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋５Ｒｍ）φ２８支柱間隔２ｍ５０～１６５ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
39,200	遮音板落下防止　Ｈ＝１ｍ・３ｍ　φ８　９５４０	（　本　）
43,000	遮音板落下防止　Ｈ＝２ｍ　φ８　１１５４０	（　本　）
20,000	遮音板落下防止　Ｈ＝３ｍ　φ６．３　９５４０	（　本　）
22,900	遮音板落下防止　Ｈ＝４ｍ　φ６．３　１１５４０	（　本　）
25,700	遮音板落下防止　Ｈ＝２＋３Ｒｍ　φ６．３　１３５４０	（　本　）
28,600	遮音板落下防止　Ｈ＝２＋４Ｒｍ　φ６．３　１５５４０	（　本　）
31,500	遮音板落下防止　Ｈ＝２＋５Ｒｍ　φ６．３　１７５４０	（　本　）
15,700	遮音板落下防止　Ｈ＝３＋３Ｒｍ（２＋３Ｒｍ）　φ６．３　６５４０	（　本　）
18,500	遮音板落下防止　Ｈ＝３＋４Ｒｍ（２＋４Ｒｍ）　φ６．３　８５４０	（　本　）
21,400	遮音板落下防止　Ｈ＝３＋５Ｒｍ（２＋５Ｒｍ）　φ６．３　１０５４０	（　本　）
17,100	遮音板落下防止　Ｈ＝２ｍ　φ６．３　７５４０	（　本　）
59,600	遮音板落下防止　Ｈ＝３ｍ　φ１０　９５４０	（　本　）
2,520	余長収納金具　ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めっき鉄線φ２．６／φ３．２（スパイラル）	（　個　）
52,200	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
54,400	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
29,800	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
31,000	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
29,800	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
31,000	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
94,500	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
98,600	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有（窓付き）	（　枚　）
47,600	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
49,600	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝３ｍ伸縮部）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
48,600	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
50,700	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
42,900	上部板　回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
22,800	上部板　回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
87,600	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・板落下防止共同収納装置部　３９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
90,300	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・板落下防止共同収納装置部　３９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
105,000	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・板落下防止共同収納装置部　３９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
57,300	上部板　隠蔽型　張出し部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊２７９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
54,300	上部板　隠蔽型　張出し部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
52,000	上部板　隠蔽型　張出し部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
45,300	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
46,700	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
11,000	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　カップラー　φ３４＊７０（ＳＵＳ３０４）	（　個　）
27,200	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　端末金具　Ｍ２４＊５００　Ⅳ－Ｃ　（ＳＵＳ３０４）	（　本　）
20	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　六角穴付止めネジ　Ｍ８　Ⅳ－Ｃ　（ＳＵＳ３０４）	（　個　）
13,900	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　Ｍ２４ネジ切り　ＰＬ－９０＊３２＊５３（ＳＵＳ３０４）	（　枚　）
55,200	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　中間連結ボルト　Ｍ２４＊８７５　Ⅳ－Ｃ　（ＳＵＳ３０４）	（　個　）
15,800	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　カップラー　φ４３＊８０　（ＳＵＳ３０４）	（　個　）
23,100	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　カップラー　φ５４＊１０２　（ＳＵＳ３０４）	（　本　）
495,000	管理用窓　Ｈ＝１．０ｍ用（差額）	（箇所）
575,000	管理用窓　Ｈ＝１．５ｍ用（差額）	（箇所）
224,000	遮音壁管理用階段工　ＳＴ－１．５	（箇所）
212,000	遮音壁管理用階段工　ＳＴ－１．８	（箇所）
20,100	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
33,500	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
56,500	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
81,600	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
19,000	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
31,800	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
41,900	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
56,700	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
85,300	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
39,100	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
70,900	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
113,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
161,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
37,400	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
68,600	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
79,900	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
113,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
164,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
92,700	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＭＩ	（箇所）
111,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＭＩ	（箇所）
129,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＭＩ	（箇所）
13,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（箇所）
30,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（箇所）
31,200	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（箇所）
47,600	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（箇所）
59,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（箇所）
92,700	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＣＩ	（箇所）
97,900	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＣＩ	（箇所）
113,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＣＩ	（箇所）
13,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（箇所）
30,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（箇所）
31,200	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（箇所）
47,600	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（箇所）
59,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（箇所）
24,300	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（箇所）
43,200	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（箇所）

全国単価	名　称	単　位
59,700	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　箇所　）
70,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　箇所　）
24,300	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　箇所　）
43,200	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　箇所　）
59,700	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　箇所　）
70,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　箇所　）
92,700	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　箇所　）
111,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　箇所　）
129,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　箇所　）
13,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　箇所　）
30,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　箇所　）
31,200	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　箇所　）
47,600	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　箇所　）
59,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　箇所　）
92,700	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　箇所　）
97,900	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　箇所　）
113,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　箇所　）
13,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（　箇所　）
30,900	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　箇所　）
31,200	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　箇所　）
47,600	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　箇所　）
59,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　箇所　）
164,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　ｍ　）
186,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　ｍ　）
60,700	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
93,500	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
137,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
186,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
254,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
322,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
369,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
55,400	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
87,700	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
107,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
133,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
185,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
246,000	Ⅳ－Ｃ（２＋３Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　ｍ　）
314,000	Ⅳ－Ｃ（２＋４Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　ｍ　）
361,000	Ⅳ－Ｃ（２＋５Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　ｍ　）
40,900	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
51,400	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
78,900	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
106,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
137,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
172,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
194,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
37,000	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
47,000	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
58,200	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
74,600	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
104,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
129,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　ｍ　）
104,000	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｕ　端部定着装置	（　箇所　）
38,200	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｂ（Ｈ≦４ｍ）　端部定着装置	（　箇所　）
37,200	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｂ（２＋３Ｒｍ）　端部定着装置	（　箇所　）
91,200	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｂ（２＋４Ｒｍ・２＋５Ｒｍ）　端部定着装置	（　箇所　）
752	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）	（　本　）
1,500	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）	（　本　）
1,580	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）	（　本　）
1,250	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）	（　本　）
1,710	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）	（　本　）
2,280	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）	（　本　）
2,280	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）	（　本　）
26,500	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
45,400	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
60,900	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
71,200	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
28,400	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
47,300	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
61,700	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
72,100	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
12,900	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｕ用	（　ｍ　）
12,800	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ≦４ｍ）用	（　ｍ　）
20,700	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）用	（　ｍ　）
35,700	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ・２＋５Ｒｍ）用	（　ｍ　）
2,720	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｕ用	（　ｍ　）
2,720	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ≦４ｍ）用	（　ｍ　）
2,720	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）用	（　ｍ　）
2,720	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ・２＋５Ｒｍ）用	（　ｍ　）
3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	（　本　）
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	（　本　）
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	（　本　）
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	（　本　）
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	（　本　）
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	（　本　）

全国単価	名　称	単　位
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	（　本　）
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	（　本　）
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	（　本　）
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	（　本　）
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	（　本　）
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	（　本　）
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	（　本　）
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	（　本　）
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	（　本　）
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	（　本　）
14,500	土地使用料・機械ボーリング・宅地	（　箇所　）
14,800	土地使用料・機械ボーリング・田	（　箇所　）
14,700	土地使用料・機械ボーリング・畑	（　箇所　）
13,600	土地使用料・機械ボーリング　山林	（　箇所　）
13,300	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	（　箇所　）
13,300	土地使用料・オーガーボーリング等・田	（　箇所　）
13,300	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	（　箇所　）
13,100	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	（　箇所　）
物価資料等	測量成果品検定料　１級基準点	（　点　）
12,500	測量成果品検定料　２級基準点	（　点　）
物価資料等	測量成果品検定料　３級基準点	（　点　）
物価資料等	測量成果品検定料　１級水準測量	（　㎞　）
物価資料等	測量成果品検定料　２級水準測量	（　㎞　）
物価資料等	測量成果品検定料　３級水準測量	（　㎞　）
物価資料等	測量成果品検定料　ＵＡＶ写真測量	（０．１㎢）
物価資料等	測量成果品検定料　地上レーザ測量	（０．１㎢）
4,000	光熱水費	（　人・月　）
5,350	施工管理等業務モバイル端末	（　台・月　）
3,720	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用（電界強度測定器・空中線）請負人待ち　日当り機械損料	（　日　）
595	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用（自動記録計）請負人持ち　日当り機械損料	（　日　）
2,330	樹脂プライマー（繊維シート接着工用）	（　kg　）
2,330	樹脂接着剤（繊維シート接着工用・帯鋼板用）	（　kg　）
1,820	エポキシパテ（繊維シート接着工用）	（　kg　）
13,000	高圧ナトリウムランプ　ＮＨＴ－２７０ＷＬ	（　個　）
物価資料等	溶融亜鉛メッキ　（単純なもの）（２００ｔ程度　ＨＤＺ３５、運搬費・矯正含まず）	（　kg　）
1,860	視線誘導標　１眼用反射体等	（　個　）
1,350	視線誘導標　２眼用反射体等	（　個　）
1,490	視線誘導標　台形型反射体等	（　個　）
2,010	視線誘導標　Ｇｒ・Ｇｃ直接設置型反射体等	（　個　）
1,640	視線誘導標　コンクリート壁設置型反射体等	（　個　）
1,640	視線誘導標　鋼製・複合高欄設置型反射体等	（　個　）
1,860	視線誘導標　複合高欄ビーム取り付け型反射体等	（　個　）
1,860	視線誘導標　鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	（　個　）
2,560	視線誘導標　トンネル内手摺設置型反射体等	（　個　）
2,610	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	（　個　）
975	視線誘導標　支柱（φ３４×２．０）	（　ｍ　）
870	視線誘導標　ブレード	（　式　）
2,020	視線誘導標　１眼用反射体等（貫通ボルトタイプ）	（　個　）
1,350	視線誘導標　２眼用反射体等	（　個　）
2,640	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等（脱着タイプ）	（　個　）
3,450	中央分離帯転落防止網　ビット	（　式　）
1,050	中央分離帯転落防止網　金網	（　㎡　）
170	中央分離帯転落防止網　ワイヤーロープ	（　ｍ　）
200	中央分離帯転落防止網　ワイヤークリップ	（　個　）
1,500	中央分離帯転落防止網　ターンバックル	（　個　）
180	中央分離帯転落防止網　結合コイル	（　個　）
695	中央分離帯転落防止網　アンカーボルト（金属系アンカー（ホールインアンカー）方式）	（　個　）
640	中央分離帯転落防止網　アンカーボルト（埋め込み方式）	（　個　）
41,900	ＮＦＢ納入ボックス（標識内照式用）	（　個　）
12,300	ＮＦＢ（標識内照式用）	（　個　）
165	二次側電線（標識内照式用）	（　ｍ　）
425	可とう電線管（標識内照式用）	（　ｍ　）
380	クロスビット　φ１５０ｍｍ　（ガードレール支柱穴）	（　ｍ　）
590	鉄筋　Ｍ２４－Ｍ４２　アンカーボルト用　（標識基礎工）	（　kg　）
400	アンカープレート　Ｔ＝６㎜　（標識基礎工）	（　kg　）
180	アンカー丸鋼　Ｍ１６～Ｍ９　（標識基礎工）	（　kg　）
物価資料等	案内標識板　（素地文字共高輝度反射シート）	（　㎡　）
物価資料等	案内標識板　（素地文字共反射シート）	（　㎡　）
57,700	規制警戒等標識板　（素地高輝度反射シート・文字無反射シート）	（　㎡　）
32,200	規制警戒等標識板　（素地文字共反射シート）	（　㎡　）
43,200	規制警戒等標識板　（素地文字共高輝度反射シート）	（　㎡　）
物価資料等	案内標識板（プリズム型反射シート）	（　㎡　）
779,000	内部照明板（規制警戒指示補助）	（　㎡　）
320,000	繊維シート式内部照明板（１０㎡未満）	（　㎡　）
312,000	繊維シート式内部照明板（１０㎡以上）	（　㎡　）
27,100	距離標　Ａ１	（　枚　）
14,200	距離標　Ａ４	（　枚　）
12,900	距離標　Ｂ１	（　枚　）
13,000	距離標　Ｂ２	（　枚　）
8,120	距離標　Ｂ５	（　枚　）
8,120	距離標　Ｂ４	（　枚　）
6,290	距離標　Ｃ１	（　枚　）
7,330	距離標　Ｃ２	（　枚　）
4,370	距離標　Ｃ５	（　枚　）
4,370	距離標　Ｃ４	（　枚　）

全国単価	名　称	単　位
3,830	距離標　Ｄ１	（　枚　）
3,140	距離標　Ｄ２	（　枚　）
2,910	距離標　Ｄ４	（　枚　）
125,000	距離標　Ａ（５０ｋｍ）	（　枚　）
900	鋼管　単柱（Ｆ）　オーバーハング柱　ベースプレート式	（　kg　）
900	鋼管　単柱（Ｔ）　オーバーハング柱　ベースプレート式	（　kg　）
1,180	トラス型門型標識柱（１スパン２０ｍ未満）（亜鉛めっき）	（　kg　）
1,180	トラス型門型標識柱（１スパン２０ｍ以上）（亜鉛めっき）	（　kg　）
1,260	丸型鋼管門型標識柱（亜鉛めっき）	（　kg　）
3,600	立入禁止板	（　枚　）
429,000	立入防止さく　フェンス本体　一般非積雪地用	（　１００ｍ　）
255,000	立入防止さく　フェンス本体　急傾斜地用	（　１００ｍ　）
1,260,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ１（１）	（　１００ｍ　）
1,440,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ１（２）	（　１００ｍ　）
1,440,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ１（３）	（　１００ｍ　）
1,120,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ２（１）	（　１００ｍ　）
1,140,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ２（２）	（　１００ｍ　）
1,260,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ２（３）	（　１００ｍ　）
838,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ３（１）	（　１００ｍ　）
939,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ３（２）	（　１００ｍ　）
992,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ３（３）	（　１００ｍ　）
748,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ４（１）	（　１００ｍ　）
748,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ４（２）	（　１００ｍ　）
748,000	立入防止さく　フェンス本体　Ｓ４（３）	（　１００ｍ　）
702,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　非積雪地用（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,660,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ１（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,970,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ１（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
3,310,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ１（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,480,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ２（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,470,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ２（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,750,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ２（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,030,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ３（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,140,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ３（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,230,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ３（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,800,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ４（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,800,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ４（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,800,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ４（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
437,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ非積雪地用（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,810,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ１（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,210,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ１（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,560,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ１（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,740,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ２（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,700,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ２（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,950,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ２（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,270,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ３（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,370,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ３（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,470,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　嵩上げ積雪地用Ｓ３（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
826,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　急傾斜型兼用型　急傾斜型（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
866,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　非積雪地用（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,430,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ１（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,750,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ１（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
3,090,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ１（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,260,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ２（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,220,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ２（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,480,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ２（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,790,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ３（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,890,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ３（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,990,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ３（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,550,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ４（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,550,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ４（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,550,000	立入防止柵　フェンス本体　動物型（シカ）　兼用型　積雪地用Ｓ４（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
36,900	立入防止さく出入口　フェンス門扉　一般非積雪地用	（　箇所　）
30,900	立入防止さく出入口　フェンス門扉　急傾斜地用	（　箇所　）
70,700	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ１（１）	（　箇所　）
72,400	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ１（２）	（　箇所　）
72,400	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ１（３）	（　箇所　）
66,300	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ２（１）	（　箇所　）
67,800	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ２（２）	（　箇所　）
70,700	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ２（３）	（　箇所　）
57,300	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ３（１）	（　箇所　）
57,300	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ３（２）	（　箇所　）
65,000	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ３（３）	（　箇所　）
55,800	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ４（１）	（　箇所　）
55,800	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ４（２）	（　箇所　）
55,800	立入防止さく出入口　フェンス門扉　Ｓ４（３）	（　箇所　）
1,770	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　一般非積雪地用	（　本　）
1,480	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　急傾斜地用	（　本　）
12,400	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（１）	（　本　）
13,800	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（２）	（　本　）
14,400	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（３）	（　本　）
9,860	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（１）	（　本　）
11,100	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（２）	（　本　）
11,800	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（３）	（　本　）
5,230	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（１）	（　本　）
6,100	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（２）	（　本　）

全国単価	名　称	単　位
6,540	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（３）	（　本　）
3,170	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（１）	（　本　）
3,520	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（２）	（　本　）
3,870	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（３）	（　本　）
2,110	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　嵩上げ非積雪地用	（　本　）
15,600	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ１（１）	（　本　）
16,500	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ１（２）	（　本　）
18,200	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ１（３）	（　本　）
10,500	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ２（１）	（　本　）
11,800	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ２（２）	（　本　）
12,400	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ２（３）	（　本　）
5,660	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ３（１）	（　本　）
6,540	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ３（２）	（　本　）
6,970	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ３（３）	（　本　）
3,170	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ４（１）	（　本　）
3,520	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ４（２）	（　本　）
3,870	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　積雪地用Ｓ４（３）	（　本　）
2,820	立入防止さく　鋼管ぐい基礎　動物型（シカ）　兼用型非積雪地用	（　本　）
11,200	車線分離標（ラバーポール）　Ｈ＝６５０ｍｍ	（　基　）
12,000	車線分離標（ラバーポール）　Ｈ＝８００ｍｍ	（　基　）
物価資料等	車線分離標（ラバーポール　ベース２５０ｍｍ）　Ｈ＝６５０ｍｍ	（　基　）
物価資料等	車線分離標（ラバーポール　ベース２５０ｍｍ）　Ｈ＝８００ｍｍ	（　基　）
2,960	ワイヤーロープスリーブ管打込み治具	（　本　）
33,900	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ１７８	（　本　）
2,630	ワイヤーロープスリーブ用ビットφ１１６	（　本　）
1,790	標本作成費	（　式　）
130	試験採取用試料袋	（　袋　）
10,400	セメントの比重試験	（　試料　）
13,200	セメントの粉末度試験（プレーン）	（　試料　）
4,700	セメントの粉末度試験（網フルイ）	（　試料　）
21,900	セメントの凝結試験	（　試料　）
9,000	セメントの安定性試験（煮沸法）	（　試料　）
13,800	セメントの強さ試験	（　試料　）
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	（　試料　）
7,690	細骨材のふるい分け試験	（　試料　）
7,090	細骨材の単位容積重量試験	（　試料　）
7,600	細骨材の微粒分量試験	（　試料　）
4,790	細骨材の有機不純物試験	（　試料　）
11,500	細骨材の安定性試験	（　試料　）
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験	（　試料　）
6,660	細骨材の粘度塊量試験	（　試料　）
8,820	細骨材の比重１．９５の液体に浮く粒子試験	（　試料　）
9,230	海砂中の塩分含有量試験	（　試料　）
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	（　試料　）
6,790	粗骨材のふるい分け試験	（　試料　）
7,090	粗骨材の単位容積重量試験	（　試料　）
7,600	粗骨材の微粒分量試験	（　試料　）
8,030	粗骨材の軟石量試験	（　試料　）
11,500	粗骨材の安定性試験	（　試料　）
10,400	すりへり試験	（　試料　）
6,660	粗骨材の粘度塊量試験	（　試料　）
8,820	粗骨材の比重１．９５の液体に浮く粒子試験	（　試料　）
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法）	（　試料　）
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験（モルタルバー法）	（　試料　）
34,000	配合試験・細骨材　粒度調整	（　㎥　）
32,600	配合試験・細骨材　表面水調整	（　㎥　）
68,700	配合試験・粗骨材　粒度調整	（　㎥　）
33,100	配合試験・粗骨材　表面水調整	（　㎥　）
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ　１００ℓ	（　㎥　）
10,800	配合試験・コンクリート練り混ぜ　５０ℓ	（　㎥　）
2,600	配合試験・スランプ試験	（　㎥　）
3,800	配合試験・空気量試験	（　㎥　）
3,800	配合試験・振動台式コンシステンシー試験	（　㎥　）
13,500	配合試験・ブリージング試験	（　㎥　）
4,000	供試体作成・Ｄ１５＊３０	（　本　）
3,800	供試体作成・Ｄ１０＊２０	（　本　）
4,500	供試体作成・１５＊１５＊５３	（　本　）
4,200	供試体作成・１０＊１０＊４０	（　本　）
1,390	強度試験・圧縮強度	（　試料　）
4,500	強度試験・曲げ強度	（　試料　）
9,100	強度試験・引張強度	（　試料　）
10,200	強度試験・静弾性係数	（　試料　）
390,000	強度試験・凍結融解	（　試料　）
8,100	コア供試体の採取（φ１００＊２５０㎜）	（　試料　）
5,550	コア供試体の整形（φ１００＊２５０㎜）	（　試料　）
15,200	コア供試体の採取	（　供試体　）
6,480	コア供試体の整形	（　供試体　）
556	コア供試体の採取・機械器具損料	（　供試体　）
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取	（　個　）
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験	（　個　）
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験	（　個　）
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	（　個　）
327,000	基準試験費Ａ　Ｔ１－４	（　回　）
335,000	基準試験費Ｂ　Ｔ３－４	（　回　）
5,770	アスファルト針入度試験	（　シリーズ　）

全国単価	名　称	単　位
6,970	アスファルト軟化点試験	（　シリーズ　）
10,300	アスファルト伸度試験	（　シリーズ　）
11,400	アスファルト蒸発量試験	（　シリーズ　）
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	（　シリーズ　）
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	（　シリーズ　）
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	（　シリーズ　）
10,700	アスファルト密度試験	（　シリーズ　）
24,600	アスファルト高温動粘度試験	（　シリーズ　）
6,170	アスファルト引火点試験	（　シリーズ　）
14,200	アスファルトフラース脆化点試験	（　シリーズ　）
20,000	アスファルト６０°Ｃ粘度試験	（　シリーズ　）
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	（　シリーズ　）
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	（　シリーズ　）
6,790	粗骨材ふるい分け試験	（　シリーズ　）
7,600	粗骨材の微粒分量試験	（　シリーズ　）
8,030	粗骨材・軟石量試験	（　シリーズ　）
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	（　シリーズ　）
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	（　シリーズ　）
7,690	細骨材ふるい分け試験	（　シリーズ　）
7,600	細骨材の微粒分量試験	（　シリーズ　）
8,350	フィラー比重試験	（　シリーズ　）
4,830	フィラー含水量試験	（　シリーズ　）
7,970	フィラーふるい分け試験	（　シリーズ　）
36,000	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	（　シリーズ　）
7,950	瀝青混合物・歴青混合物の密度試験	（　シリーズ　）
33,600	瀝青混合物・歴青混合物の最大比重試験	（　シリーズ　）
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	（　シリーズ　）
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	（　シリーズ　）
67,800	瀝青混合物・カンタブロ試験	（　シリーズ　）
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	（　シリーズ　）
2,320	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	（　シリーズ　）
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	（　シリーズ　）
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	（　シリーズ　）
105,000	セメント安定処理・突き固めＥ法	（　シリーズ　）
95,600	セメント安定処理・突き固めＡ法	（　シリーズ　）
205,000	セメント安定処理・ＣＢＲ試験	（　シリーズ　）
172,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	（　シリーズ　）
17,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験（第一法）	（　シリーズ　）
17,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験（第二法）	（　シリーズ　）
134,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	（　シリーズ　）
284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	（　シリーズ　）
80,500	ラベリング試験	（　シリーズ　）
81,100	ホイールトラッキング試験	（　シリーズ　）
5,880	すべり抵抗値ＢＰＮ値	（　シリーズ　）
168,000	はく離抵抗試験費（水浸ホイールトラッキング試験）（供試体作成費を含む）	（　枚　）
12,000	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験）　上向き	（　箇所　）
8,720	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験）　側面	（　箇所　）
7,850	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験）　下向き	（　箇所　）
7,950	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	（　本　）
11,700	ラベリング試験用	（　供試体　）
9,100	ホイールトラッキング試験用	（　供試体　）
4,100	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	（　供試体　）
4,200	半たわみ性舗装・強度試験用	（　供試体　）
15,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	（　供試体　）
1,510	平坦性観測試験・８ｍプロフィルメータ機械器具損料	（　日　）
2,000	平坦性観測試験・データシート４０ｍ巻	（　巻　）
物価資料等	六価クロム試験　Ａ	（　試料　）
物価資料等	六価クロム試験　Ｂ	（　試料　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ２５０）	（　箇所　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ３００）	（　箇所　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ３５０）	（　箇所　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ４００）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅱ型）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅲ型）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅳ型）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（ＶＬ型）	（　箇所　）
34,300	コアボーリング機械用ビット　φ１００用	（　個　）
13,500	コアボーリング機械用ビット　φ２９用	（　個　）
15,100	コアボーリング機械用ビット　φ３５用	（　個　）
16,600	コアボーリング機械用ビット　φ４２用	（　個　）
19,400	コアボーリング機械用ビット　φ５０用	（　個　）
22,700	コアボーリング機械用ビット　φ６１用	（　個　）
168	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１００（２Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
168	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１００（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
168	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
163	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１５４（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
8,100	支保工付属品　ＨＨ－１００（２Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
19,500	支保工付属品　ＨＨ－１００（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
20,500	支保工付属品　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
22,500	支保工付属品　ＨＨ－１５４（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
168	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１０８（２Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＣⅡ－Ｌ（Ｈ）	（　kg　）
168	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＤＩ－Ｌ（Ｈ）	（　kg　）
12,000	支保工付属品　ＨＨ－１０８（２Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＣⅡ－Ｌ（Ｈ）	（　式　）
22,200	支保工付属品　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＤＩ－Ｌ（Ｈ）	（　式　）
物価資料等	粉じん抑制剤（トンネル吹付け用）	（　kg　）

全国単価	名　称	単　位
1,650,000	火薬庫類　２年以下	（　式　）
2,310,000	火薬庫類　２年～４年	（　式　）
7,000	ビット　軟岩トンネル掘進機用　Ａ	（　個　）
7,000	ビット　軟岩トンネル掘進機用　Ｂ	（　個　）
5,500	ビット　油圧切削機用	（　個　）
14,400	クロスビット　φ４５㎜	（　個　）
23,000	ロッド　φ３２㎜（せん孔長２ｍ以下油圧用）	（　本　）
25,900	ロッド　φ３２㎜（せん孔長３ｍ以下油圧用）	（　本　）
29,400	ロッド　φ３２㎜（せん孔長４ｍ以下油圧用）	（　本　）
73,300	ロッド　φ３２㎜（せん孔長６ｍ以下油圧用）	（　本　）
物価資料等	防水工－Ａ（ｔ＝０．８㎜）	（　㎡　）
1,300	防水工－Ｂ（ｔ＝０．８㎜）	（　㎡　）
152,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝３ｍ（１７０ｋＮ）	（　本　）
171,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝４ｍ（１７０ｋＮ）	（　本　）
178,000	地中変位測定　（Ｌ＝６ｍ）	（　本　）
209,000	地中変位測定　（Ｌ＝８ｍ）	（　本　）
115,000	覆工応力測定　（半径方向）	（　本　）
118,000	覆工応力測定　（接線方向）	（　本　）
200,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝６ｍ（１７０ｋＮ）	（　本　）
194,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝３ｍ（２９０ｋＮ）	（　本　）
213,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝４ｍ（２９０ｋＮ）	（　本　）
247,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝６ｍ（２９０ｋＮ）	（　本　）
274,000	地中変位測定　（Ｌ＝１０ｍ）	（　本　）
物価資料等	先端急結剤　（ロックボルト用）	（　本　）
45	フォアポーリング用先端キャップ（Ｄ２５用）	（　個　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１３００	（　ｍ　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１４００	（　ｍ　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１５００	（　ｍ　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１２００	（　ｍ　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１６００	（　ｍ　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１７００	（　ｍ　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１８００	（　ｍ　）
145	中流動覆工コンクリート養生剤	（　m2　）
574	フォアポーリング充てん材（Ｌ＝３．０ｍ、Ｄ２５）	（　本　）
-999,999	ビニロン（ＰＶＡ－２種－Ｂ）	（　kg　）
1,350	ポリプロピレン（ＰＰ－１種－Ａ）	（　kg　）
8,850,000	足場（覆工防水・補強鉄筋用　Ｌ＝６．０　１１．７ｔ）	（　基　）
750	継手（ねじ込み式鍛鋳鉄製管　ソケットφ６５）	（　個　）
11,800,000	避難連絡坑バラセントル　（全巻）Ｌ＝６．０ｍ（中流動用）	（　基　）
7,560,000	連絡坑バラセントル　（全巻）Ｌ＝６．０ｍ（中流動用）	（　基　）
108000000.0	スチールフォーム　（全巻）Ｌ＝１０．５ｍ　１２１ｔ（中流動補強型）	（　基　）
66,000,000	非常駐車帯セントル　（全巻）Ｌ＝６．０ｍ　６０ｔ（中流動補強型）	（　基　）
270,000	上半部スチールフォーム　購入価格補正額（中流動用）	（　基　）
143,000	上半部セントルフォーム　購入価格補正額（中流動用）	（　基　）
466	メタルフォーム損料	（　㎡　）
52,700	給水設備設置費	（　式　）
660	タイル張り用接着剤	（　kg　）
78	目地材	（　kg　）
物価資料等	Ｃ種　シーリング材	（　ℓ　）
物価資料等	Ｄ種　シーリング材	（　ℓ　）
900	接着剤用プライマー	（　kg　）
物価資料等	薬剤Ａ１	（　kg　）
35	薬剤Ａ２	（　kg　）
物価資料等	薬剤Ｂ	（　kg　）
物価資料等	薬剤Ｃ１	（　kg　）
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　３０ｋｇ未満	（　本　）
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　３０ｋｇ以上－５５ｋｇ未満	（　本　）
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　５５ｋｇ以上－７５ｋｇ未満	（　本　）
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　７５ｋｇ以上	（　ｋｇ　）
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼穴あけ	（　箇所　）
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　２０ｋｇ未満	（　本　）
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　２０ｋｇ以上－３０ｋｇ未満	（　本　）
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　３０ｋｇ以上－４０ｋｇ未満	（　本　）
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　４０ｋｇ以上	（　本　）
物価資料等	補強リング加工費　平鋼穴あけ	（　箇所　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ２２用	（　個　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ２５用	（　個　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ２９用	（　個　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ３２用	（　個　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ３５用	（　個　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ３８用	（　個　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ４１用	（　個　）
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ５１用	（　個　）
65	溶融亜鉛メツキ　標識柱　単柱（２００ｔ程度　ＨＤＺ５５、運搬費・矯正含まず）	（　kg　）
72	溶融亜鉛メツキ　検査路（２００ｔ程度　ＨＤＺ５５、運搬費・矯正含まず）	（　kg　）
190	検査用梯子　アンカー　Ｍ１６＊６０（本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき）	（　本　）
332	検査用梯子　アンカー　Ｍ１６＊１２０（スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき）	（　本　）
5,730	カルバート番号板　（２文字　１数字）	（　枚　）
6,280	カルバート番号板　（２文字　２数字）	（　枚　）
6,900	カルバート番号板　（２文字　３数字）	（　枚　）
6,400	カルバート番号板　（３文字　１数字）	（　枚　）
7,150	カルバート番号板　（３文字　２数字）	（　枚　）
7,770	カルバート番号板　（３文字　３数字）	（　枚　）
580	ハンドレール用さや管	（　本　）
1,000	ガードレールポスト孔用底付管（Ｌ＝２５０㎜）	（　箇所　）

全国単価	名　称	単　位
1,150	ガードレールポスト孔用底付管（Ｌ＝４４０㎜）	（　箇所　）
2,820	橋名板　（２文字）アルミニウム板	（　枚　）
4,070	橋名板　（３文字）アルミニウム板	（　枚　）
5,320	橋名板　（４文字）アルミニウム板	（　枚　）
6,580	橋名板　（５文字）アルミニウム板	（　枚　）
7,840	橋名板　（６文字）アルミニウム板	（　枚　）
9,090	橋名板　（７文字）アルミニウム板	（　枚　）
10,300	橋名板　（８文字）アルミニウム板	（　枚　）
11,600	橋名板　（９文字）アルミニウム板	（　枚　）
12,800	橋名板　（１０文字）アルミニウム板	（　枚　）
14,100	橋名板　（１１文字）アルミニウム板	（　枚　）
15,300	橋名板　（１２文字）アルミニウム板	（　枚　）
16,600	橋名板　（１３文字）アルミニウム板	（　枚　）
17,800	橋名板　（１４文字）アルミニウム板	（　枚　）
19,000	橋名板　（１５文字）アルミニウム板	（　枚　）
物価資料等	敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　１現場整備費	（　枚・回　）
19,000	仮橋上部工　トラス材整備費	（　ｔ・回　）
194,000	床版支保工用トラス桁（ＨＳ）基礎価格	（　ｔ　）
19,000	床版支保工用トラス桁（ＨＳ）整備費	（　ｔ・回　）
990	埋込ボルト　Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２　Ｌ＝３００	（　本　）
385,000	アーチカルバート内支保工	（　ｔ　）
385,000	アーチカルバート外ウォール	（　ｔ　）
410	アーチカルバートセパレータ	（　本　）
23,500	発泡スチロール	（　㎥　）
740	歴青シート	（　㎡　）

（７）巻末資料（単価適用の条件区分表）

単価名称	条件区分
ふとんかご＿設置＿No. 001(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 002(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 003(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 004(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 005(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 006(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 008(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 009(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 010(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 011(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご＿撤去＿No. 001(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 002(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 003(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 004(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 005(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 006(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
人力舗装＿表層(密粒)＿昼間＿No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装＿表層(密粒)＿夜間＿No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装＿表層(密粒)＿昼間＿No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装＿表層(密粒)＿夜間＿No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装＿表層(高機能Ⅰ型)＿昼間＿No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装＿表層(高機能Ⅰ型)＿夜間＿No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装＿表層(高機能Ⅰ型)＿昼間＿No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装＿表層(高機能Ⅰ型)＿夜間＿No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装＿基層＿昼間＿No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装＿基層＿夜間＿No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工

単価名称	条件区分
人力舗装__基層__昼間__No. 011(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 001(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 002(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 005(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 006(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 001(※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 002(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 （※）	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 （※）	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 （※）	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 （※）	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 （※）	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 （※）	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 （※）	上層路盤／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001(※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002(※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
盛土ノリ面仕上げ__No. 001(※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し