

土 木 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 3 年 度

(令和3年10月)

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web 建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルに掲載の単価は、物価資料等に掲載される4週6休以上の単価ではない。
- （3）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、西日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、西日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。
- 機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和３年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の２種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	6
(4) F K T (機械賃料単価)	19
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	25
(6) F S T (市場単価)	37
(7) F H T (標準単価)	57
(8) F Z A (地域性のある材料単価)	73
(9) F Z B (地域性のない材料単価)	133
(10) 巻末資料 (単価適用の条件区分表)	164

(1) F J G (直接人件費基準日額)

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,142,000	CM業務委託月額 管理技術者 (I)	(人・月)
886,000	施工管理委託月額 技師B (I)	(人・月)
731,000	施工管理委託月額 技師C (I)	(人・月)
647,000	施工管理委託月額 技術員 (I)	(人・月)
490,000	施工管理委託月額 管理員補助 (I)	(人・月)
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 主任技術者－主任技師	(人・泊)
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 技師A－撮影士	(人・泊)
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 技術員－撮影助手	(人・泊)
公共単価①	普通旅費 (日当) 主任技術者－主任技師	(人・日)
公共単価①	普通旅費 (日当) 技師A－撮影士	(人・日)
公共単価①	普通旅費 (日当) 技術員－撮影助手	(人・日)
公共単価①	長期宿泊費 (30日未満) 主任技師－撮影士	(人・泊)
1,142,000	CM業務委託月額 管理技術者 (II)	(人・月)
886,000	施工管理委託月額 技師B (II)	(人・月)
731,000	施工管理委託月額 技師C (II)	(人・月)
647,000	施工管理委託月額 技術員 (II)	(人・月)
490,000	施工管理委託月額 管理員補助 (II)	(人・月)
公共単価①	長期宿泊費 (30日未満) 技術員－撮影助手	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (30日以上60日未満) 主任技師－撮影士	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (30日以上60日未満) 技術員－撮影助手	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (60日以上) 主任技師－撮影士	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (60日以上) 技術員－撮影助手	(人・泊)
1,094,000	CM業務委託月額 管理技術者 (III)	(人・月)
855,000	施工管理委託月額 技師B (III)	(人・月)
701,000	施工管理委託月額 技師C (III)	(人・月)
596,000	施工管理委託月額 技術員 (III)	(人・月)
470,000	施工管理委託月額 管理員補助 (III)	(人・月)
13,000	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
6,500	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)

(2) F R T (労務単価)

[illegible]

会社:西日本													*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2021/10 ***		頁: 3	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
ダクト工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
保温工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
設備機械工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員A													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員B													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通監視員													単位: 人・日			
15,600	14,700	14,500	14,800	14,800	14,900	14,600	14,600	15,200	15,800	15,600	15,300	15,200				
休憩施設等清掃員													単位: 人・日			
11,800	12,400	11,700	11,600	11,600	12,300	11,900	11,600	11,700	11,800	11,700	11,700	12,200				
鋼橋職工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
タイヤ規制保安員													単位: 人・日			
16,700	17,700	18,200	17,900	18,000	18,100	18,200	14,700	15,700	16,800	17,400	16,200	17,800				
タイヤ規制誘導員													単位: 人・日			
16,300	16,400	16,600	16,600	16,700	16,700	16,600	14,700	15,500	16,400	16,700	15,800	16,700				
雪氷現場責任者													単位: 人・日			
20,100	20,800	21,100	21,300	20,800	21,500	21,600	18,100	18,300	19,600	19,700	19,200	20,500				
主任点検員													単位: 人・日			
34,400	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000				
点検員													単位: 人・日			
29,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300				
補助点検員													単位: 人・日			
25,500	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700				
主任詳細点検員													単位: 人・月			
721,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000				
詳細点検員等													単位: 人・月			
612,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000				
補助詳細点検員等													単位: 人・月			
534,000	549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000				
保全管理員													単位: 人・月			
623,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000				
保全補助管理員													単位: 人・月			
544,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000				
雪氷管理員 (昼間常駐期間)													単位: 人・月			
497,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000				
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)													単位: 月			
1,826,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000				
事務員 月額 (一般コンサル)													単位: 月			
253,000	264,000	277,000	293,000	274,000	255,000	253,000	241,000	241,000	254,000	265,000	252,000	242,000				
滞在費 (一般コンサル) 技師Aー技師C 月額													単位: 月			
40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000				
滞在費 (一般コンサル) 技術員 月額													単位: 月			
37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600				

会社:西日本												*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2021/10 ***		頁: 4	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
ダクト工												単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
保温工												単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
設備機械工												単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通誘導警備員A												単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通誘導警備員B												単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通監視員												単位: 人・日			
15,300	14,200	13,500	15,200	15,000	15,700	14,700	14,400	14,100	15,800	13,800					
休憩施設等清掃員												単位: 人・日			
12,200	11,800	12,600	12,000	11,700	12,300	13,000	12,200	12,300	13,200	13,100					
鋼橋職工												単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
タイヤ規制保安員												単位: 人・日			
18,200	16,200	16,500	18,400	16,100	16,900	17,300	16,200	15,900	17,200	-999,999					
タイヤ規制誘導員												単位: 人・日			
17,000	15,300	15,200	17,000	15,600	16,400	16,100	15,400	15,100	16,600	-999,999					
雪氷現場責任者												単位: 人・日			
20,800	20,100	19,600	21,700	19,700	20,000	20,600	20,100	20,100	21,800	-999,999					
主任点検員												単位: 人・日			
32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000				
点検員												単位: 人・日			
29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300				
補助点検員												単位: 人・日			
24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700				
主任詳細点検員												単位: 人・月			
671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000				
詳細点検員等												単位: 人・月			
614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000				
補助詳細点検員等												単位: 人・月			
517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000				
保全管理員												単位: 人・月			
625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000				
保全補助管理員												単位: 人・月			
526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000				
雪氷管理員 (昼間常駐期間)												単位: 人・月			
481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000				
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)												単位: 月			
1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000				
事務員 月額 (一般コンサル)												単位: 月			
250,000	241,000	241,000	256,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000				
滞在費 (一般コンサル) 技師Aー技師C 月額												単位: 月			
72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000				
滞在費 (一般コンサル) 技術員 月額												単位: 月			
66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600				

(3) F K I (機械器具損料)

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 3.0～12.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4～4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4～6.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 2.4～5.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ 0.1			4,260.0	0.43
機械損料表	ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型 55kW級 (モーター式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ボーリングマシンロータリーパーカッション式・クローラ型 81kW級 (エンジン式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径 86～101mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径 105～131mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトプラント公称能力 (180t/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	アスファルトプラント板囲 38.0			9,970.0	
	アスファルトプラント碎砂小屋 29.0			9,640.0	
機械損料表	土砂バケット (1.0m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートバケット (0.6m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ブラスト回収装置 2.5m ³ /MIN 吐出圧力 0.294MPa 0.79			30,600.0	1.10
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 100mまで 0.4		2,380	2,330.0	
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 200mまで 0.6		3,460	3,530.0	
機械損料表	コンクリートブレイカー 30kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレイカー 油圧 1300kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレイカー 20kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレイカー 油圧 600kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレイカー 油圧 800kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コアボーリングマシン Φ100 0.13		1,430	920.0	0.84
	コアボーリングマシン φ52mm 0.01		742	371.0	1.30
	サンドブラスト (目地切削)		1,730	990.0	
機械損料表	キャリアダンプ (クローラ型・油圧ダンプ式 1.0t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	クローラクレーン (機械ロープ式 16t) 22.0			13,100.0	5.40
機械損料表	クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50t～55t, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン 5TON 吊り (モンケン重量 1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 小型地盤改良機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90～110kw 最大施工深度 20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90～110kw 最大施工深度 30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90kw×2 最大施工深度 10m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 45kw×2 最大施工深度 10m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 55～60kw×2 最大施工深度 20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 75～90kw×2 最大施工深度 30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 90kw×2 最大施工深度 40m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 10m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 20m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジョイントシーラー (100ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7.5m ³ /MIN*79PS, ケーソン用, T型, 排出ガス対策型, 第1次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
空気圧縮機 (可般式エンジン7.5m ³ /MIN*79PS, ケーソン用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビックハンマ (大)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビックハンマ (小)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビックハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 ブーム式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 ブーム式 (90~110m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (40~45m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 ブーム式 (65~85m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 ブーム式 (115~125m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第1次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第1次基準値, 50t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 120~130t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 200~250t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型) 0.1		648	508.0	1.40
コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型) 0.2	373	1,490	1,000.0	2.30
コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型) 0.3	640	2,560	1,720.0	3.60
コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型) 0.4	1,170	4,680	3,140.0	5.00
コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧クロードリル	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒーター 30, 100Kcal	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4.9t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スペシャルシャフト (D1.4*0.5)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ボトムドア (D1.4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マンロック (立型10人用)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧ホース (D100mm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルロック Φ2.1~2.2m級・1m ³ 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルシャフト Φ1.2m級・2m級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホスピタルロック D1.7m、8人、長さ6m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
送気管 Φ150mm・5.5m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クーリングタワー 40t/h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レシーバータンク 2.5m ³ 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気清浄機 1100m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンプレッサー スクリュー型 4kg/cm ²	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
土砂バケット 1.0m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
潜函用ショベル 天井走行式 0.15m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
エンジンコンプレッサー 可搬式スクリュ18.5m ³ /min (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧力調整装置 Φ100mm級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
発動発電機 0.99	3 5 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	1,160		1,610.0	4.80
発動発電機 機械損料表	7 5 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	1 2 5 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	1 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 3.5	2 0 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4,710		6,510.0	28.00
発動発電機 3.8	2 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	5,790		8,000.0	34.00
発動発電機 機械損料表	3 0 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	3 0 0 K V A (ケーソン工用, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 5.8	3 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型)	7,900		10,900.0	48.00
シール剤溶解機 (1 5 0 ℓ)		687		648.0	
潜函内ショベル 機械損料表	(電気式バックホウ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (4 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (4 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (6 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (6 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	4 0 ~ 4 5 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	4 0 ~ 4 5 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	5 0 ~ 5 5 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	5 0 ~ 5 5 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	6 0 t ~ 6 5 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	7 0 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	8 0 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	9 0 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	1 0 0 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	1 2 0 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	2 0 0 t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機 単軸式 (7 5 KW*1)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機 2 軸式 (5 5 KW*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機 2 軸式 (9 0 KW*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (4 0 R)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (4 0 H)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (6 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (2 1 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (2 1 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 2 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.3 5 m ³ 2.9 t 吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.3 5 m ³ 2.9 t 吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ 1.7t 吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ 1.7t 吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドラグライン (0.6m ³)	30.2	2,020	19,200.0	12.00
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	7.0	1,640	5,330.0	6.30
バックホウ (油圧0.4m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.4m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.5m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.7m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧1.0m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	11.8	2,180	7,080.0	9.20
小型バックホウ (油圧0.06m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0.08m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (6t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (10t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (ドラグライン) (0.3m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0.6m ³)	30.2	2,020	19,200.0	12.00
油圧クラムシェル (0.40m ³ , 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 15kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 20kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ 30kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.1m, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.7m, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー (モンケン架装)	21.2	2,560	19,500.0	6.30
リッパ付ブルドーザ (21t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ (32t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (2t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (4~4.5t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
トラック (11t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 7.3	(湿地・クローラ形0.8m ³ , 排出ガス対策型) 1,130		6,550.0	7.80
硬質地盤専用圧入機 (221kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
硬質地盤専用圧入機V型 (221kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 1t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ 自走式 (起振力 8t級, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t振動ローラ (コンバインド, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.5~0.6t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.8~1.1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (15kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (60kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット (325L/min, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引拔機 (147kW, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引拔機V型 (147kW, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (224kW, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (235kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ併用圧入杭打機 (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (16t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
F C Bプラント (現場練用) 20m ³ ~30m ³ 級				
9.8	5,390		31,000.0	35.00
F C Bプラント (購入モルタル) 20m ³ ~30m ³ 級				
7.4	3,810		21,900.0	27.00
F C B砂ホッパ 1.5m ³				
0.3		1,680	967.0	
F C B流量計				
0.05		4,610	4,450.0	
F C Bサイロ 30t 移動型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
乳剤散布機 (200ℓ・積載式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ (横型2連動 7.5Kw)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽200*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽200*2) ディーゼルエンジン				
0.3		1,110	915.0	0.41
支柱打込トラック (プレーカー重量58kg/m、打撃数530bpm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガードレール支柱打込機 (モンケン重量400~600kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
削岩機 (懸垂式) ガードレール用				
0.07	1,310	8,620	10,400.0	
コンクリート吹付機6m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機 (可般式エンジン7.5m ³ /MIN*79PS, ワイヤーR用, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
高圧噴射攪拌式地盤改良機 単管 ボーリングマシン 油圧 5.5kw級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 二重管専用型 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型 内径 148mm 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 三重管専用型 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量 37~100L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量 200L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 19.6MPa 20~100L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 39.2MPa 14~70L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 39.2MPa 100~130L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 40.0MPa 200L/min 5.0		40,700	24,500.0	
土砂ホッパ (井筒掘削) (10m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン		1,410	703.0	
背面空洞注入装置		24,700	24,100.0	
ジェットクリーナー 2500L 8.0	2,460		18,300.0	8.50
全周回転式掘削機 (Max径 1.0m 据置式) 37.2	11,700		136,000.0	13.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.2m 据置式) 37.8	11,700		140,000.0	13.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.5m 据置式) 39.6	11,700		156,000.0	13.00
全周回転式掘削機 (Max径 2.0m 据置式) 45.3	16,000		207,000.0	15.00
ケーシングチューブ (φ1.0用) 4.6			1,380.0	
ケーシングチューブ (φ1.2用) 5.5			1,610.0	
ケーシングチューブ (φ1.5用) 7.2			1,950.0	
ケーシングチューブ (φ2.0用) 9.6			2,610.0	
交流アーク溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2半自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン1t損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン2t損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 20t級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
PCケーブル用切断機器 横締ケーブル			473.0	
PCケーブル用切断挿入機器 片持架設 0.05			11,400.0	
PCケーブル用切断挿入機器 縦締めケーブル (外ケーブル用)			36,600.0	
PCケーブル緊張機械 フレシネー 12-T12.4 0.48			7,290.0	
PCケーブル緊張機械 フレシネー 12-T15.2 0.56			10,400.0	
PCケーブル緊張機械 普通鋼棒 50t			3,330.0	
PCケーブル緊張機械 普通鋼棒 70t			3,720.0	
PCケーブル緊張機械 シングルストランド			3,220.0	
緊張 J・P			12,100.0	
PCケーブル緊張機械 シングルストランド (1S28.6)			3,770.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル) 12-T15.2			8,050.0	

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
P C ケーブル緊張機械 (外ケーブル) 2 7 - T 1 5 . 2				
			19,500.0	
グラウト用流量計 (P C 橋用)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
P C ケーブルグラウトポンプ・ミキサー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン 3 t 吊り	自走式			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備	3 0 kg/m			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置 直接横取り W=4 0 t 以下			16,700.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=8 0 t 以下			20,200.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 2 0 t 以下			26,600.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 6 0 t 以下			29,100.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=4 0 t 以下			34,600.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=8 0 t 以下			45,400.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 2 0 t 以下			52,900.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 6 0 t 以下			62,600.0	
片持架設用移動作業車 一般型 2 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 3 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 4 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 大型 2 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 2 主桁 (波型鋼板ウェブ用)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備			10,400.0	
タワークレーン本体 (4 . 5 t * 2 0 m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0 . 5 t 本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0 . 5 t 扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0 . 5 t 中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター (自走式 3 0 0 0 ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンブレイヤー 積載式 (2 0 0 ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (湿地 7 t , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 7 m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 1 0 m)				
0.2	889		445.0	1.30
振動ローラー (3 ~ 4 t , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)				
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クロラドリル 空気式 8 0 kg				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機 9 5 0 L/h				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計 (6 0 ℓ/M I N)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
1 t 吊 リフトクレーン			3,250.0	
急結剤供給装置 (吹付機用) ロータリーフィーダ (加圧タンク)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
深礎用ロータリー吹付機 (0.6 m ³ 級)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
気泡発生機 400 L/MIN	789	5,520	4,550.0	
空気圧縮機 (可般式エンジン2.0 m ³ /MIN 排出ガス対策型, 第2次基準)		899	1,070.0	2.80
マカダムローラー (両輪駆動 10～12 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
スーパー	247		740.0	0.41
土質調査 タービンポンプ 0～25 m ディーゼル		320	198.0	
0.11				
土質調査 タービンポンプ 26～45 m ディーゼル		623	385.0	
0.18				
土質調査 タービンポンプ 46～60 m ディーゼル		1,050	649.0	
0.41				
土質調査 タービンポンプ 61～80 m ディーゼル		1,220	754.0	
0.42				
スリップフォームベーパー (コンクリート舗装用) 舗装幅		3.0～6.0 m		
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
スリップフォームベーパー (コンクリート舗装用) 舗装幅		3.0～9.0 m		
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
路面清掃車 (ブラシ式 2.0～3.1 m ³ (舗装用))				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
タイヤローラ (自走式8～20 t舗装用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 鉄バラスト含まず)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
散水車 (3800ℓ)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
リフト車 (B) 4 t級キャブオーバーバ型トラック (貸与)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
サンドパイル用自動記録計				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
サンドパイル施工用砂面計				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
ライトバン (管理用自動車) 5人乗り				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り 維持指定有				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
ランマ (60～100 kg)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール2.3 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール3.0 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
ショットブラストマシン	7,140		13,300.0	
集じん機	2,910		5,650.0	
ショットブラストマシン W=1000	11,200		21,000.0	
集じん機 (77 m ³ /min級)	4,280		8,330.0	
発電機125 KVA (排出ガス対策型, 第2次基準値)		4,050	5,600.0	17.00
2.1				
除雪ドーザ クローラ型3 t (排出ガス対策型)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
除雪ドーザ クローラ型1 t (排出ガス対策型)				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル2.0 m ³				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル6.0 m ³			7,230.0	2.30
2.9	3,530			
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル8.0 m ³			7,540.0	2.30
3.1	3,690			
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ガソリン2.0 m ³				
機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
薄層コンクリートフィニシャー	10.0	52,200	228,000.0	5.50
ダンプトラック 運搬排雪用2 t (損耗費含む)	2.8	400	3,060.0	3.80
ダンプトラック 運搬排雪用4 t (損耗費含む)	3.8	597	4,610.0	5.80
ダンプトラック 運搬排雪用8 t (損耗費含む)	7.1	1,210	9,640.0	7.70
ダンプトラック 運搬排雪用10 t (損耗費含む)	9.7	1,680	13,000.0	11.00

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スリップフォームペーパー 大型 3 脚	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーパー (中型ロールダグター適用型)	8.5	22,600	81,500.0	15.00
スリップフォームペーパー (中型円型水路適用型 φ 2 0 0 、 φ 3 0 0)	9.6	25,000	90,200.0	15.00
管理用自動車 (ライトバン等 2 0 0 0 ～ 2 7 0 0 c c) (貸与) 現場修理費	4		0.0	4.50
ソイルプラント (1 8 9 0 t / 日)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルプラント板囲			1,410.0	
V ブラウ 除雪ドーザ・クローラ 1 1 ～ 1 5 t 用	1.8	655	1,150.0	
クローラ式サンドパイル打機 ブーム式 5 0 K w 2 5 ～ 2 7 . 5 t 吊	58.1	8,320	59,900.0	6.50
クローラ式サンドパイル打機 リーダ式 7 5 K w 3 5 ～ 3 7 t 吊	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事中水中モータポンプ D 1 0 0 普通型 3 . 7 K w	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック 4 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック 7 ～ 1 0 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
V ブラウ 除雪トラック 4 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
V ブラウ 除雪トラック 7 ～ 1 0 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック 4 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック 7 ～ 1 0 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック 除雪専用 7 t 4 * 4	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型 4 t 4 * 4	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型 1 0 t 6 * 4	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 固定式 除雪トラック 7 ～ 1 0 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 アングリング式・除雪トラック 7 ～ 1 0 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 3 9 0 k N	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 4 9 0 k N	0.7		19,400.0	0.40
除雪ドーザ 湿地クローラ型 1 6 t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車 1 0 0 0 0 ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車 5 5 0 0 ℓ ～ 6 5 0 0 ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ワンウェイ形 7 ～ 1 0 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ツーウェイ形 1 0 t 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車 (ブーム式・1 2 m) トンネル A 計測用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1 0 0 0 m ³ /M i n 3 7 K w * 2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1 2 0 0 m ³ /M i n 5 5 K w * 2)	4.0	8,150	7,610.0	63.00
ファン (軸流反転式可変風量型 1 5 0 0 m ³ /M i n 8 0 K w * 2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 2 0 0 0 m ³ /M i n 1 1 0 K w * 2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 3 0 0 0 m ³ /M i n 1 6 0 K w * 2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック (1 0 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック 2 5 t 積み (第 2 次基準値)	20.0	5,330	26,100.0	16.00
トラック (クレーン装置付 2 t 積 1 t 吊)	1.7	336	3,760.0	3.50
トラック (クレーン装置付 4 t 積 2 t 吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8 t 積 2 . 9 t 吊) (請負人持ち)	7.7	968	10,800.0	8.50
トラック (クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
トラックミキサー (4.4m³)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2000m³/min級 42KW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2400m³/min級 64KW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2700m³/min級 61KW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料		1,010		
タイル直張り内装工		97		
コンクリート吹付機 (湿式20m³級一体型, 排出ガス対策型, 第一次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備 (30t)			7,870.0	
5.0				
セメントサイロ設備 (50t)			9,100.0	
コンクリートプラント全自動強制練型25m³/h				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型40m³/h			31,300.0	24.00
28,000				
水中サンドポンプ 50mm 2.2Kw		309	168.0	1.50
0.1				
超音波探傷器				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 2.3m³ (排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.1m³ (低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.1m³ (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)			17,500.0	24.00
18.0	3,420			
トレミー管			90.0	
0.2				
ターンテーブル (11t用 2.2Kw)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ (7.5Kw 80mm 3段)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 150kg級 (ガイドセル4.0mを含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 170kg級 (ガイドセル4.0mを含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置 容量300Kvar			21,900.0	
4.2				
フリッカ設備装置 容量400Kvar			28,100.0	
5.9				
フリッカ設備装置 容量500Kvar			29,100.0	
6.0				
フリッカ設備装置 容量600Kvar			40,600.0	
6.5				
フリッカ設備装置 容量700Kvar			41,600.0	
6.5				
フリッカ設備装置 容量800Kvar			50,000.0	
9.5				
フリッカ設備装置 容量900Kvar			51,000.0	
9.5				
フリッカ設備装置 容量1000Kvar			59,300.0	
10.0				
3ブームホイールジャンボ (170kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型, 第1次基準値)			99,700.0	68.00
43.0	19,400			
2ブームホイール ジャンボ (150kg級, ガイドセル, ドリフタ除く, 排出ガス対策型, 第1次基準値)			68,300.0	46.00
27.6	15,700			
自由断面トンネル掘進機 200KW級 223.5KW				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機 45kw級			40,200.0	29.00
19.0	8,670			
油圧切削機 2100kg級 (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)			21,000.0	16.00
21.9	6,710			
直付式ワイヤソー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートパイプレータ (表面エンジン直結型1200*300)				
0.11	469		239.0	1.10
コンクリートパイプレータ (棒状エンジン付 45m/m)		233	159.0	1.00
0.05				

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
油圧式バイブレーター (コンクリート成型機搭載型 辺長 57mm 角柱型) 0.01			1,660	930.0	
雄機械 散水車 (5500~6500ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
型枠バイブレーター 550W 0.01			358	294.0	0.41
ビームリフター 揚程 12~13m (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 13m)		30		105.0	5.00
ビームリフター 15m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 15m)		19		113.0	5.50
大型路面切削機 (積込機能付), 排出ガス対策型, 第2次基準値	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車 (貸与)		565		203.0	25.80
ゴミ収集車 (2t トラック専用車) 4.6		1,500		11,200.0	6.50
薬剤散布機 (給水量 30ℓ/分) 0.03		72	505	266.0	0.15
草刈機 ハンドガイド式・芝用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機 (肩掛式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機 背負式	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バンクモア (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		35.0	
ガードレール下草刈機 (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		49.0	
サイクロンモア (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		127.0	
集草ワゴン (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		28.0	
樹木剪定機 (トリマー) 0.01		20	138	79.0	0.25
草刈機遠隔操縦式 (刈幅 120cm) (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式 (刈幅 120cm) (貸与) 1.38		539		203.0	3.76
チェンソー 鋸長 350mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット 1.7~2.0m³ (貸与) (本体に含む)		0		0.0	
両サイドダンプバケット 2.3m³ (貸与) (本体に含む)		0		0.0	
バックカー車 (4m³ 積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックカー車 (8m³ 積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (定員 5 名)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面ヒータ (発熱量 8万 kJ/h ハンドガイド式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車 3000t/h 未満 (貸与) 460				255.0	23.00
ロータリー除雪車 3000t/h 以上 (貸与) 551				407.0	33.50
リフト車 (A) 7t 級キャブオーバー型トラック (リフト荷重 3.2t) (貸与)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロー (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		81.0	
スノーカッター (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		75.0	
薬剤散布機 2m³ (貸与)		0		20.0	
薬剤散布機 6m³ (貸与)		0		66.0	
薬剤散布機 8~8.5m³ (貸与)		0		66.0	
標識車・2t (貸与)		23		105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち)		2,000		18,200.0	5.40
標識車サブエンジン (発電機 3kVA) 0.1					2.00
ラバコン自動設置車 (貸与)		161		244.0	7.00
ロボット誘導員 (貸与) 0.1			75		
トンネル洗浄機 湿式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		83.0	

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
トンネル洗浄機	湿式 監査路有り	(万能車用アタッチメント)	(貸与)	123.0	
トンネル洗浄機	乾式 監査路無し	(万能車用アタッチメント)	(貸与)	70.0	
スノーブラウ	4. 2mアングリング	(貸与)		33.0	
スノーブラウ	3. 5mアングリング	(貸与)		26.0	
スノーブラウ	3. 5mワンウェイ	(貸与)		25.0	
スノーブラウ	2. 9mワンウェイ	(貸与)		16.0	
スノーブラウ	散水車用 3. 5mワンウェイ	(貸与)		24.0	
スノーブラウ	(万能車用アタッチメント)	(貸与)		21.0	
スノーブラウ	油圧アングリング	(万能車用アタッチメント)	(貸与)	21.0	
サイドウィング	トラック用	(貸与)		20.0	
路面清掃車	ブラシ式	(貸与)		195.0	12.20
路面清掃車	真空式 7 t 級	(貸与)		234.0	13.90
路面清掃車	真空式 1 2 t 級	(貸与)		328.0	24.50
機械損料表	ブラシ式スウィーバ	(請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	真空式スウィーバ	(請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車	ブラシ式	(請負人持ち)		21,300.0	12.00
路面清掃車	真空式 6 t 級	(請負人持ち)		26,100.0	13.00
路面清掃車	真空式 1 2 t 級	(請負人持ち)		35,400.0	18.00
トラックグレーダー	2. 9m	(貸与)		27.0	
トラックグレーダー	3. 3m	(貸与)		29.0	
トラックグレーダー	4 m	(貸与)		58.0	
トラック	(8 t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型	0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型)	3,690.0	6.40
トラクタショベル	ホイール型	0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	4,490.0	6.40
トラクタショベル	ホイール型	1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型)	4,220.0	8.40
機械損料表	ホイール型	1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型	1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型)	4,790.0	9.50
トラクタショベル	ホイール型	1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	5,410.0	9.50
トラクタショベル	ホイール型	1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型)	4,870.0	9.60
機械損料表	ホイール型	1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型	1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型)	7,150.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型	1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	9,570.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型	2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型)	10,100.0	14.00
機械損料表	ホイール型	2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型	2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型)	11,100.0	16.00
機械損料表	ホイール型	2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用)	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄車	(貸与)			290.0	16.70
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式)	1 台作業タイプ	(貸与)		335.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式)	2 台作業タイプ (1 台当り)	(貸与)		166.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式)	1 台作業タイプ	(貸与)		582.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式)	2 台作業タイプ (1 台当り)	(貸与)		306.0	7.30

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
トンネル洗浄水処理車サブエンジン (2 5 k V A)				3.90
汚泥吸排車 3. 1 ～ 3. 5 t 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動コンパクト (4 0 kg ～ 6 0 kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
1 0 t トラック (貸与)	87		136.0	15.00
散水車 1 0 t 級 (貸与) 8.9	122		246.0	11.70
散水車 1 0 t 級 (除雪作業兼用車) (貸与) 251			252.0	11.70
路面切削機 (小型) W = 1. 0 m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル 1 3 0 P S 級 (貸与) (排出ガス対策型) 179			162.0	11.70
トラクターショベル 1 0 0 P S 級 (貸与) (排出ガス対策型) 205			125.0	9.70
ウニモグ 4 2 4 及び 4 2 7 (貸与) 65			445.0	10.00
湿塩散布機 5 m³ (貸与) 3.5	0		88.0	1.30
湿塩散布機 6 m³ (貸与) 4.0	0		94.0	1.30
湿塩散布装置 2. 5 m³ (車速同調装置付) (万能車用) (貸与) 0			44.0	
大型トラック (1 0 t 級 6 * 6) キャブオーバー専用車 (貸与) 223			139.0	20.40
大型トラック (1 0 t 級 6 * 6) キャブオーバー平ボディー付 (貸与) 485			398.0	20.40
大型トラック (1 0 t 級 6 * 4) キャブオーバー専用車 (貸与) 174			157.0	20.70
大型トラック (1 0 t 級 6 * 4) キャブオーバー平ボディー付 (貸与) 410			336.0	20.40
大型トラック (7 t 級 4 * 4) キャブオーバー専用車 (貸与) 144			139.0	18.30
大型トラック (7 t 級 4 * 4) キャブオーバー平ボディー付 (貸与) 260			132.0	18.30
中型トラック (4 t 4 * 4) (貸与) 262			63.0	6.30
ジェットクリーナー 1 0 t 級 (貸与) 135			272.0	11.70

(4) F K T (機械賃料単価)

– 22 –

会社:西日本														*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2021/10 ***										頁: 5	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(50)燃料	出力											
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	(L/h)	(KW)											
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 2 0 m ～ 2 2 m 未満														単位: 供用日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 8 m ～ 9 m 未満														単位: 供用日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 1 1 m ～ 1 2 m 未満														単位: 供用日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 1 日														単位: 1 日運転日											
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	2.60	56.00										
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 2 日														単位: 2 日運転日											
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2.60	56.00										
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 3 日														単位: 3 日運転日											
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	2.60	56.00										
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 4 日														単位: 4 日運転日											
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	2.60	56.00										
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 5 日														単位: 5 日運転日											
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	2.60	56.00										
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)														単位: 月当り											
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.60	56.00										
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)														単位: 月当り											
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60	56.00										
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)														単位: 月当り											
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.20	69.00										
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)														単位: 月当り											
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60	56.00										
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)														単位: 月当り											
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.20	69.00										
タンバ (ランマ) (質量 6 0 ～ 8 0 k g)														単位: 供用日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									
トラック (2 t)														単位: 供用日											
3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	4.90	98.00										
トラクタショベル (ホイール式 0. 3 4 m ³ ・排出ガス対策型 1 ・ 2 次基準値)														単位: 供用日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等									

会社:西日本											***	機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2021/10	***	頁: 6
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		(50)燃料 出力		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		(L/h)	(KW)	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程2 0 m～2 2 m未満												単位: 供用日		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	物価資料等	
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程8 m～9 m未満												単位: 供用日		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	物価資料等	
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程1 1 m～1 2 m未満												単位: 供用日		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	物価資料等	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 1 日												単位: 1 日運転日		
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		2.60	56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 2 日												単位: 2 日運転日		
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200		2.60	56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 3 日												単位: 3 日運転日		
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300		2.60	56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 4 日												単位: 4 日運転日		
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400		2.60	56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 5 日												単位: 5 日運転日		
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		2.60	56.00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)												単位: 月当り		
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700		2.60	56.00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)												単位: 月当り		
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300		2.60	56.00	
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)												単位: 月当り		
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200		3.20	69.00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)												単位: 月当り		
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300		2.60	56.00	
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)												単位: 月当り		
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000		3.20	69.00	
タンバ (ランマ) (質量6 0 ～8 0 k g)												単位: 供用日		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	物価資料等	
トラック (2 t)												単位: 供用日		
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		4.90	98.00	
トラクタショベル (ホイール式0. 3 4 m ³ ・排出ガス対策型、1 ・2 次基準値)												単位: 供用日		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	物価資料等	

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

[illegible]

– 27 –

会社：西日本										***		運賃単価リスト（F U J）		単価年度：2021/10		***		頁：4			
（ 37 ）		（ 38 ）		（ 39 ）		（ 40 ）		（ 41 ）		（ 42 ）		（ 43 ）		（ 44 ）		（ 45 ）		（ 46 ）		（ 47 ）	
香川		愛媛		高知		福岡		佐賀		長崎		熊本		大分		宮崎		鹿児島		沖縄	
部材長 1 5 m超 1 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 2 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 3 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 4 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 5 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 6 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 7 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 8 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 9 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 0 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 1 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 2 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 3 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 4 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 5 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 6 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 7 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 8 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 1 9 0 km 1 t 当り																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
部材長 1 5 m超 2 0 1 km－5 0 0 km 2 0 kmごと																					
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③																					
2 t 1 0 km																					
5,340 5,340 5,340 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 4,500																					
4 t 1 0 km																					
7,290 7,290 7,290 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 6,260																					
6 t 1 0 km																					
9,180 9,180 9,180 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 8,110																					
8 t 1 0 km																					
11,190 11,190 11,190 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 9,850																					
1 0 t 1 0 km																					
12,580 12,580 12,580 12,460 12,460 12,460 12,460 12,460 12,460 12,460 12,460 10,940																					
1 2 t 1 0 km																					
12,960 12,960 12,960 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 11,270																					
重量割増 1 0 kmまで 1 2 t 以上 2 t ごと																					
1,420 1,420 1,420 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,270																					
2 t 2 0 km																					
8,100 8,100 8,100 8,090 8,090 8,090 8,090 8,090 8,090 8,090 8,090 5,890																					
4 t 2 0 km																					
9,570 9,570 9,570 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 7,760																					
6 t 2 0 km																					
11,620 11,620 11,620 11,570 11,570 11,570 11,570 11,570 11,570 11,570 11,570 9,680																					
8 t 2 0 km																					
13,030 13,030 13,030 13,060 13,060 13,060 13,060 13,060 13,060 13,060 13,060 11,220																					
1 0 t 2 0 km																					
14,620 14,620 14,620 14,510 14,510 14,510 14,510 14,510 14,510 14,510 14,510 12,470																					
1 2 t 2 0 km																					
15,060 15,060 15,060 14,980 14,980 14,980 14,980 14,980 14,980 14,980 14,980 12,860																					
重量割増 2 0 kmまで 1 2 t 以上 2 t ごと																					
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,420																					
2 t 3 0 km																					
9,410 9,410 9,410 9,390 9,390 9,390 9,390 9,390 9,390 9,390 9,390 7,170																					
4 t 3 0 km																					
11,130 11,130 11,130 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 8,990																					
6 t 3 0 km																					
13,500 13,500 13,500 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 11,020																					
8 t 3 0 km																					
15,170 15,170 15,170 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 12,440																					
1 0 t 3 0 km																					
16,990 16,990 16,990 16,890 16,890 16,890 16,890 16,890 16,890 16,890 16,890 13,820																					
1 2 t 3 0 km																					
17,500 17,500 17,500 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 14,260																					
重量割増 3 0 kmまで 1 2 t 以上 2 t ごと																					
1,780 1,780 1,780 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,610																					

会社：西日本		***			運賃単価リスト (F U J) 単価年度： 2021/10					***			頁： 5	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
2 t	4 0 km													
11,140	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,720		
4 t	4 0 km													
13,060	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	12,690	12,690	12,690	12,690	12,690	12,700		
6 t	4 0 km													
15,690	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	15,380		
8 t	4 0 km													
17,890	17,960	17,960	17,960	17,960	17,960	17,960	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	17,310		
1 0 t	4 0 km													
19,940	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	19,370		
1 2 t	4 0 km													
20,560	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	19,530	19,530	19,530	19,530	19,530	19,940		
重量割増	4 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと											
2,070	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,960		
2 t	5 0 km													
12,580	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,020		
4 t	5 0 km													
14,670	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260		
6 t	5 0 km													
17,700	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860	16,870	16,870	16,870	16,870	16,870	17,260		
8 t	5 0 km													
20,120	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	18,480	18,480	18,480	18,480	18,480	19,480		
1 0 t	5 0 km													
22,380	22,010	22,010	22,010	22,010	22,010	22,010	20,590	20,590	20,590	20,590	20,590	21,720		
1 2 t	5 0 km													
23,080	23,130	23,130	23,130	23,130	23,130	23,130	21,920	21,920	21,920	21,920	21,920	22,370		
重量割増	5 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと											
2,310	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,120		
2 t	6 0 km													
14,020	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,350		
4 t	6 0 km													
16,270	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	15,810	15,810	15,810	15,810	15,810	15,820		
6 t	6 0 km													
19,720	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	18,660	18,660	18,660	18,660	18,660	19,160		
8 t	6 0 km													
22,320	22,380	22,380	22,380	22,380	22,380	22,380	20,380	20,380	20,380	20,380	20,380	21,420		
1 0 t	6 0 km													
24,830	24,420	24,420	24,420	24,420	24,420	24,420	22,640	22,640	22,640	22,640	22,640	24,100		
1 2 t	6 0 km													
25,610	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	24,290	24,290	24,290	24,290	24,290	24,820		
重量割増	6 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと											
2,480	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,340		
2 t	7 0 km													
15,460	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	14,880	14,880	14,880	14,880	14,880	14,650		
4 t	7 0 km													
17,860	17,930	17,930	17,930	17,930	17,930	17,930	17,360	17,360	17,360	17,360	17,360	17,390		
6 t	7 0 km													
21,710	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	21,040		
8 t	7 0 km													
24,540	24,590	24,590	24,590	24,590	24,590	24,590	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320	23,360		
1 0 t	7 0 km													
27,280	26,820	26,820	26,820	26,820	26,820	26,820	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	26,290		
1 2 t	7 0 km													
28,110	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	26,670	26,670	26,670	26,670	26,670	27,260		
重量割増	7 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと											
2,670	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,530		
2 t	8 0 km													
16,900	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	16,210	16,210	16,210	16,210	16,210	15,960		
4 t	8 0 km													
19,480	19,530	19,530	19,530	19,530	19,530	19,530	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,940		
6 t	8 0 km													
23,680	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	22,280	22,280	22,280	22,280	22,280	22,900		
8 t	8 0 km													
26,720	26,810	26,810	26,810	26,810	26,810	26,810	24,290	24,290	24,290	24,290	24,290	25,330		
1 0 t	8 0 km													
29,720	29,210	29,210	29,210	29,210	29,210	29,210	26,880	26,880	26,880	26,880	26,880	28,450		
1 2 t	8 0 km													
30,660	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	29,060	29,060	29,060	29,060	29,060	29,670		
重量割増	8 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと											
2,850	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,710		
2 t	9 0 km													
18,300	18,560	18,560	18,560	18,560	18,560	18,560	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,280		
4 t	9 0 km													
21,090	21,140	21,140	21,140	21,140	21,140	21,140	20,480	20,480	20,480	20,480	20,480	20,510		
6 t	9 0 km													
25,620	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730	24,120	24,120	24,120	24,120	24,120	24,800		
8 t	9 0 km													
28,930	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	27,270		
1 0 t	9 0 km													
32,160	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	30,620		
1 2 t	9 0 km													
33,180	33,260	33,260	33,260	33,260	33,260	33,260	31,430	31,430	31,430	31,430	31,430	32,130		
重量割増	9 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと											
2,990	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920		

会社： 西日本											頁： 6
(37)	(38)	(39)	*** (40)	運賃単価リスト (41)	(F U J) (42)	単価年度： 2021/10 (43)	*** (44)	*** (45)	*** (46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
2 t	4 0 km										
10,720	10,720	10,720	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	8,380	
4 t	4 0 km										
12,700	12,700	12,700	12,620	12,620	12,620	12,620	12,620	12,620	12,620	9,960	
6 t	4 0 km										
15,380	15,380	15,380	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	12,100	
8 t	4 0 km										
17,310	17,310	17,310	17,310	17,310	17,310	17,310	17,310	17,310	17,310	13,650	
1 0 t	4 0 km										
19,370	19,370	19,370	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	15,190	
1 2 t	4 0 km										
19,940	19,940	19,940	19,880	19,880	19,880	19,880	19,880	19,880	19,880	15,660	
重量割増	4 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと								
1,960	1,960	1,960	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	1,740	
2 t	5 0 km										
12,020	12,020	12,020	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	9,190	
4 t	5 0 km										
14,260	14,260	14,260	14,180	14,180	14,180	14,180	14,180	14,180	14,180	10,850	
6 t	5 0 km										
17,260	17,260	17,260	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	13,180	
8 t	5 0 km										
19,480	19,480	19,480	19,420	19,420	19,420	19,420	19,420	19,420	19,420	14,880	
1 0 t	5 0 km										
21,720	21,720	21,720	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	16,540	
1 2 t	5 0 km										
22,370	22,370	22,370	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320	17,060	
重量割増	5 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと								
2,120	2,120	2,120	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,880	
2 t	6 0 km										
13,350	13,350	13,350	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	9,950	
4 t	6 0 km										
15,820	15,820	15,820	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	11,740	
6 t	6 0 km										
19,160	19,160	19,160	19,140	19,140	19,140	19,140	19,140	19,140	19,140	14,260	
8 t	6 0 km										
21,420	21,420	21,420	21,530	21,530	21,530	21,530	21,530	21,530	21,530	16,100	
1 0 t	6 0 km										
24,100	24,100	24,100	23,980	23,980	23,980	23,980	23,980	23,980	23,980	17,900	
1 2 t	6 0 km										
24,820	24,820	24,820	24,770	24,770	24,770	24,770	24,770	24,770	24,770	18,460	
重量割増	6 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと								
2,340	2,340	2,340	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,000	
2 t	7 0 km										
14,650	14,650	14,650	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	10,670	
4 t	7 0 km										
17,390	17,390	17,390	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	12,620	
6 t	7 0 km										
21,040	21,040	21,040	21,020	21,020	21,020	21,020	21,020	21,020	21,020	15,340	
8 t	7 0 km										
23,360	23,360	23,360	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	17,330	
1 0 t	7 0 km										
26,290	26,290	26,290	26,330	26,330	26,330	26,330	26,330	26,330	26,330	19,260	
1 2 t	7 0 km										
27,260	27,260	27,260	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	19,860	
重量割増	7 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと								
2,530	2,530	2,530	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,180	
2 t	8 0 km										
15,960	15,960	15,960	15,920	15,920	15,920	15,920	15,920	15,920	15,920	11,450	
4 t	8 0 km										
18,940	18,940	18,940	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	13,530	
6 t	8 0 km										
22,900	22,900	22,900	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	16,430	
8 t	8 0 km										
25,330	25,330	25,330	25,720	25,720	25,720	25,720	25,720	25,720	25,720	18,540	
1 0 t	8 0 km										
28,450	28,450	28,450	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	20,620	
1 2 t	8 0 km										
29,670	29,670	29,670	29,660	29,660	29,660	29,660	29,660	29,660	29,660	21,250	
重量割増	8 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと								
2,710	2,710	2,710	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,380	
2 t	9 0 km										
17,280	17,280	17,280	17,230	17,230	17,230	17,230	17,230	17,230	17,230	12,200	
4 t	9 0 km										
20,510	20,510	20,510	20,390	20,390	20,390	20,390	20,390	20,390	20,390	14,400	
6 t	9 0 km										
24,800	24,800	24,800	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	17,500	
8 t	9 0 km										
27,270	27,270	27,270	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	19,750	
1 0 t	9 0 km										
30,620	30,620	30,620	31,030	31,030	31,030	31,030	31,030	31,030	31,030	21,980	
1 2 t	9 0 km										
32,130	32,130	32,130	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	22,660	
重量割増	9 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと								
2,920	2,920	2,920	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,590	

会社：西日本		***			運賃単価リスト (F U J) 単価年度： 2021/10					***			頁： 7	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
2 t	1 0 0 km													
19,720	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,580		
4 t	1 0 0 km													
22,700	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,060		
6 t	1 0 0 km													
27,570	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	26,670		
8 t	1 0 0 km													
31,140	31,230	31,230	31,230	31,230	31,230	31,230	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	29,300		
1 0 トン	1 0 0 km													
34,600	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	31,160	31,160	31,160	31,160	31,160	32,900		
1 2 t	1 0 0 km													
35,700	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	34,550		
重量割増	1 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
3,140	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	3,130		
2 t	1 1 0 km													
20,580	20,860	20,860	20,860	20,860	20,860	20,860	19,740	19,740	19,740	19,740	19,740	19,380		
4 t	1 1 0 km													
23,700	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	23,040	23,040	23,040	23,040	23,040	23,030		
6 t	1 1 0 km													
28,780	28,870	28,870	28,870	28,870	28,870	28,870	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	27,840		
8 t	1 1 0 km													
32,500	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	29,720	29,720	29,720	29,720	29,720	30,700		
1 0 t	1 1 0 km													
36,120	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	34,450		
1 2 t	1 1 0 km													
37,270	37,370	37,370	37,370	37,370	37,370	37,370	35,260	35,260	35,260	35,260	35,260	36,070		
重量割増	1 1 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
3,300	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	3,300		
2 t	1 2 0 km													
21,420	21,740	21,740	21,740	21,740	21,740	21,740	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,210		
4 t	1 2 0 km													
24,680	24,760	24,760	24,760	24,760	24,760	24,760	24,030	24,030	24,030	24,030	24,030	24,020		
6 t	1 2 0 km													
29,960	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	29,000		
8 t	1 2 0 km													
33,860	33,950	33,950	33,950	33,950	33,950	33,950	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	32,090		
1 0 t	1 2 0 km													
37,660	36,940	36,940	36,940	36,940	36,940	36,940	34,450	34,450	34,450	34,450	34,450	35,980		
1 2 t	1 2 0 km													
38,850	38,940	38,940	38,940	38,940	38,940	38,940	36,790	36,790	36,790	36,790	36,790	37,570		
重量割増	1 2 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
3,440	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,510		
2 t	1 3 0 km													
22,290	22,610	22,610	22,610	22,610	22,610	22,610	21,430	21,430	21,430	21,430	21,430	21,020		
4 t	1 3 0 km													
25,700	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740	25,020	25,020	25,020	25,020	25,020	24,980		
6 t	1 3 0 km													
31,160	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	29,740	29,740	29,740	29,740	29,740	30,170		
8 t	1 3 0 km													
35,230	35,320	35,320	35,320	35,320	35,320	35,320	32,690	32,690	32,690	32,690	32,690	33,480		
1 0 t	1 3 0 km													
39,180	38,410	38,410	38,410	38,410	38,410	38,410	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	37,530		
1 2 t	1 3 0 km													
40,420	40,530	40,530	40,530	40,530	40,530	40,530	38,310	38,310	38,310	38,310	38,310	39,070		
重量割増	1 3 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
3,590	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,670		
2 t	1 4 0 km													
23,140	23,490	23,490	23,490	23,490	23,490	23,490	22,270	22,270	22,270	22,270	22,270	21,820		
4 t	1 4 0 km													
26,690	26,740	26,740	26,740	26,740	26,740	26,740	26,020	26,020	26,020	26,020	26,020	25,980		
6 t	1 4 0 km													
32,370	32,520	32,520	32,520	32,520	32,520	32,520	30,970	30,970	30,970	30,970	30,970	31,320		
8 t	1 4 0 km													
36,610	36,680	36,680	36,680	36,680	36,680	36,680	34,140	34,140	34,140	34,140	34,140	34,860		
1 0 t	1 4 0 km													
40,700	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	37,750	37,750	37,750	37,750	37,750	39,070		
1 2 t	1 4 0 km													
41,980	42,070	42,070	42,070	42,070	42,070	42,070	39,840	39,840	39,840	39,840	39,840	40,580		
重量割増	1 4 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
3,750	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,870		
2 t	1 5 0 km													
23,990	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	22,630		
4 t	1 5 0 km													
27,680	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	26,940		
6 t	1 5 0 km													
33,540	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	32,140	32,140	32,140	32,140	32,140	32,490		
8 t	1 5 0 km													
37,980	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	36,260		
1 0 t	1 5 0 km													
42,220	41,360	41,360	41,360	41,360	41,360	41,360	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	40,630		
1 2 t	1 5 0 km													
43,560	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	41,380	41,380	41,380	41,380	41,380	42,100		
重量割増	1 5 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
3,920	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	4,050		

会社：西日本											頁：8
(37)	(38)	(39)	***	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	***	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
2 t	1 0 0 km										
18,580	18,580	18,580	18,540	18,540	18,540	18,540	18,540	18,540	18,540	12,950	
4 t	1 0 0 km										
22,060	22,060	22,060	21,940	21,940	21,940	21,940	21,940	21,940	21,940	15,290	
6 t	1 0 0 km										
26,670	26,670	26,670	26,670	26,670	26,670	26,670	26,670	26,670	26,670	18,590	
8 t	1 0 0 km										
29,300	29,300	29,300	29,590	29,590	29,590	29,590	29,590	29,590	29,590	20,900	
1 0 トン	1 0 0 km										
32,900	32,900	32,900	33,190	33,190	33,190	33,190	33,190	33,190	33,190	23,300	
1 2 t	1 0 0 km										
34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	24,060	
重量割増	1 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
3,130	3,130	3,130	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	2,780	
2 t	1 1 0 km										
19,380	19,380	19,380	19,340	19,340	19,340	19,340	19,340	19,340	19,340	13,710	
4 t	1 1 0 km										
23,030	23,030	23,030	22,920	22,920	22,920	22,920	22,920	22,920	22,920	16,190	
6 t	1 1 0 km										
27,840	27,840	27,840	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	19,660	
8 t	1 1 0 km										
30,700	30,700	30,700	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	22,200	
1 0 t	1 1 0 km										
34,450	34,450	34,450	34,830	34,830	34,830	34,830	34,830	34,830	34,830	24,680	
1 2 t	1 1 0 km										
36,070	36,070	36,070	36,080	36,080	36,080	36,080	36,080	36,080	36,080	25,460	
重量割増	1 1 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
3,300	3,300	3,300	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	2,980	
2 t	1 2 0 km										
20,210	20,210	20,210	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	14,460	
4 t	1 2 0 km										
24,020	24,020	24,020	23,890	23,890	23,890	23,890	23,890	23,890	23,890	17,070	
6 t	1 2 0 km										
29,000	29,000	29,000	29,050	29,050	29,050	29,050	29,050	29,050	29,050	20,750	
8 t	1 2 0 km										
32,090	32,090	32,090	32,460	32,460	32,460	32,460	32,460	32,460	32,460	23,420	
1 0 t	1 2 0 km										
35,980	35,980	35,980	36,260	36,260	36,260	36,260	36,260	36,260	36,260	26,040	
1 2 t	1 2 0 km										
37,570	37,570	37,570	37,590	37,590	37,590	37,590	37,590	37,590	37,590	26,860	
重量割増	1 2 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
3,510	3,510	3,510	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,150	
2 t	1 3 0 km										
21,020	21,020	21,020	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970	15,200	
4 t	1 3 0 km										
24,980	24,980	24,980	24,860	24,860	24,860	24,860	24,860	24,860	24,860	17,960	
6 t	1 3 0 km										
30,170	30,170	30,170	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	21,830	
8 t	1 3 0 km										
33,480	33,480	33,480	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	24,640	
1 0 t	1 3 0 km										
37,530	37,530	37,530	37,660	37,660	37,660	37,660	37,660	37,660	37,660	27,450	
1 2 t	1 3 0 km										
39,070	39,070	39,070	39,110	39,110	39,110	39,110	39,110	39,110	39,110	28,270	
重量割増	1 3 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
3,670	3,670	3,670	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,340	
2 t	1 4 0 km										
21,820	21,820	21,820	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	15,970	
4 t	1 4 0 km										
25,980	25,980	25,980	25,820	25,820	25,820	25,820	25,820	25,820	25,820	18,860	
6 t	1 4 0 km										
31,320	31,320	31,320	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	22,920	
8 t	1 4 0 km										
34,860	34,860	34,860	35,180	35,180	35,180	35,180	35,180	35,180	35,180	25,860	
1 0 t	1 4 0 km										
39,070	39,070	39,070	39,120	39,120	39,120	39,120	39,120	39,120	39,120	28,750	
1 2 t	1 4 0 km										
40,580	40,580	40,580	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	29,660	
重量割増	1 4 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
3,870	3,870	3,870	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,520	
2 t	1 5 0 km										
22,630	22,630	22,630	22,580	22,580	22,580	22,580	22,580	22,580	22,580	16,700	
4 t	1 5 0 km										
26,940	26,940	26,940	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	19,740	
6 t	1 5 0 km										
32,490	32,490	32,490	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	24,000	
8 t	1 5 0 km										
36,260	36,260	36,260	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	27,080	
1 0 t	1 5 0 km										
40,630	40,630	40,630	40,620	40,620	40,620	40,620	40,620	40,620	40,620	30,110	
1 2 t	1 5 0 km										
42,100	42,100	42,100	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	31,070	
重量割増	1 5 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,050	4,050	4,050	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	3,710	

会社：西日本			***			運賃単価リスト (F U J)			単価年度： 2021/10			***			頁： 9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
2 t	1 6 0 km															
24,840	25,220	25,220	25,220	25,220	25,220	25,220	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,440				
4 t	1 6 0 km															
28,690	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	27,910				
6 t	1 6 0 km															
34,740	34,930	34,930	34,930	34,930	34,930	34,930	33,360	33,360	33,360	33,360	33,360	33,640				
8 t	1 6 0 km															
39,350	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	37,120	37,120	37,120	37,120	37,120	37,660				
1 0 t	1 6 0 km															
43,740	42,810	42,810	42,810	42,810	42,810	42,810	41,040	41,040	41,040	41,040	41,040	42,180				
1 2 t	1 6 0 km															
45,130	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	43,620				
重量割増	1 6 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
4,060	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	4,260				
2 t	1 7 0 km															
25,700	26,110	26,110	26,110	26,110	26,110	26,110	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,250				
4 t	1 7 0 km															
29,670	29,740	29,740	29,740	29,740	29,740	29,740	28,980	28,980	28,980	28,980	28,980	28,900				
6 t	1 7 0 km															
35,940	36,140	36,140	36,140	36,140	36,140	36,140	34,580	34,580	34,580	34,580	34,580	34,800				
8 t	1 7 0 km															
40,710	40,780	40,780	40,780	40,780	40,780	40,780	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	39,050				
1 0 t	1 7 0 km															
45,260	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	42,680	42,680	42,680	42,680	42,680	43,740				
1 2 t	1 7 0 km															
46,700	46,790	46,790	46,790	46,790	46,790	46,790	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	45,110				
重量割増	1 7 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
4,230	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	4,460				
2 t	1 8 0 km															
26,550	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	25,640	25,640	25,640	25,640	25,640	25,060				
4 t	1 8 0 km															
30,670	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	29,980	29,980	29,980	29,980	29,980	29,870				
6 t	1 8 0 km															
37,150	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	35,820	35,820	35,820	35,820	35,820	35,970				
8 t	1 8 0 km															
42,080	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	40,060	40,060	40,060	40,060	40,060	40,430				
1 0 t	1 8 0 km															
46,780	45,740	45,740	45,740	45,740	45,740	45,740	44,320	44,320	44,320	44,320	44,320	45,260				
1 2 t	1 8 0 km															
48,260	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	45,960	45,960	45,960	45,960	45,960	46,620				
重量割増	1 8 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
4,380	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,670				
2 t	1 9 0 km															
27,400	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	25,870				
4 t	1 9 0 km															
31,680	31,730	31,730	31,730	31,730	31,730	31,730	30,970	30,970	30,970	30,970	30,970	30,850				
6 t	1 9 0 km															
38,330	38,580	38,580	38,580	38,580	38,580	38,580	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,140				
8 t	1 9 0 km															
43,450	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	41,540	41,540	41,540	41,540	41,540	41,830				
1 0 t	1 9 0 km															
48,320	47,230	47,230	47,230	47,230	47,230	47,230	45,980	45,980	45,980	45,980	45,980	46,810				
1 2 t	1 9 0 km															
49,850	49,940	49,940	49,940	49,940	49,940	49,940	47,490	47,490	47,490	47,490	47,490	48,120				
重量割増	1 9 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
4,550	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,870				
2 t	2 0 0 km															
28,260	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	27,320	27,320	27,320	27,320	27,320	26,680				
4 t	2 0 0 km															
32,660	32,730	32,730	32,730	32,730	32,730	32,730	31,960	31,960	31,960	31,960	31,960	31,830				
6 t	2 0 0 km															
39,530	39,780	39,780	39,780	39,780	39,780	39,780	38,270	38,270	38,270	38,270	38,270	38,300				
8 t	2 0 0 km															
44,820	44,910	44,910	44,910	44,910	44,910	44,910	43,020	43,020	43,020	43,020	43,020	43,220				
1 0 t	2 0 0 km															
49,830	48,690	48,690	48,690	48,690	48,690	48,690	47,620	47,620	47,620	47,620	47,620	48,360				
1 2 t	2 0 0 km															
51,420	51,510	51,510	51,510	51,510	51,510	51,510	49,020	49,020	49,020	49,020	49,020	49,640				
重量割増	2 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
4,720	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	5,090				
距離割増	2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
1,520	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,440				
距離割増	4 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710				
距離割増	6 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060				
距離割増	8 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
2,390	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,330				
距離割増	1 0 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
2,680	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,610				
距離割増	1 2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
2,760	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,660				
1 2 t 以上	2 t ごと	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
370	370	370	370	370	370	370	330	330	330	330	330	310				

会社：西日本		***		運賃単価リスト (F U J)		単価年度： 2021/10		***		頁： 10	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
2 t	1 6 0 km										
23,440	23,440	23,440	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	17,460	
4 t	1 6 0 km										
27,910	27,910	27,910	27,770	27,770	27,770	27,770	27,770	27,770	27,770	20,620	
6 t	1 6 0 km										
33,640	33,640	33,640	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	25,090	
8 t	1 6 0 km										
37,660	37,660	37,660	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	28,300	
1 0 t	1 6 0 km										
42,180	42,180	42,180	42,110	42,110	42,110	42,110	42,110	42,110	42,110	31,470	
1 2 t	1 6 0 km										
43,620	43,620	43,620	43,690	43,690	43,690	43,690	43,690	43,690	43,690	32,460	
重量割増	1 6 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,260	4,260	4,260	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	3,970	
2 t	1 7 0 km										
24,250	24,250	24,250	24,210	24,210	24,210	24,210	24,210	24,210	24,210	18,220	
4 t	1 7 0 km										
28,900	28,900	28,900	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	21,520	
6 t	1 7 0 km										
34,800	34,800	34,800	34,920	34,920	34,920	34,920	34,920	34,920	34,920	26,150	
8 t	1 7 0 km										
39,050	39,050	39,050	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	29,520	
1 0 t	1 7 0 km										
43,740	43,740	43,740	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	32,830	
1 2 t	1 7 0 km										
45,110	45,110	45,110	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	33,860	
重量割増	1 7 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,460	4,460	4,460	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,230	
2 t	1 8 0 km										
25,060	25,060	25,060	25,010	25,010	25,010	25,010	25,010	25,010	25,010	18,970	
4 t	1 8 0 km										
29,870	29,870	29,870	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	22,400	
6 t	1 8 0 km										
35,970	35,970	35,970	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	27,240	
8 t	1 8 0 km										
40,430	40,430	40,430	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	30,740	
1 0 t	1 8 0 km										
45,260	45,260	45,260	45,080	45,080	45,080	45,080	45,080	45,080	45,080	34,190	
1 2 t	1 8 0 km										
46,620	46,620	46,620	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	35,260	
重量割増	1 8 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,670	4,670	4,670	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,500	
2 t	1 9 0 km										
25,870	25,870	25,870	25,820	25,820	25,820	25,820	25,820	25,820	25,820	19,720	
4 t	1 9 0 km										
30,850	30,850	30,850	30,670	30,670	30,670	30,670	30,670	30,670	30,670	23,300	
6 t	1 9 0 km										
37,140	37,140	37,140	37,280	37,280	37,280	37,280	37,280	37,280	37,280	28,310	
8 t	1 9 0 km										
41,830	41,830	41,830	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	31,970	
1 0 t	1 9 0 km										
46,810	46,810	46,810	46,550	46,550	46,550	46,550	46,550	46,550	46,550	35,530	
1 2 t	1 9 0 km										
48,120	48,120	48,120	48,250	48,250	48,250	48,250	48,250	48,250	48,250	36,670	
重量割増	1 9 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,870	4,870	4,870	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,740	
2 t	2 0 0 km										
26,680	26,680	26,680	26,620	26,620	26,620	26,620	26,620	26,620	26,620	20,480	
4 t	2 0 0 km										
31,830	31,830	31,830	31,640	31,640	31,640	31,640	31,640	31,640	31,640	24,200	
6 t	2 0 0 km										
38,300	38,300	38,300	38,460	38,460	38,460	38,460	38,460	38,460	38,460	29,410	
8 t	2 0 0 km										
43,220	43,220	43,220	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	33,070	
1 0 t	2 0 0 km										
48,360	48,360	48,360	48,050	48,050	48,050	48,050	48,050	48,050	48,050	36,900	
1 2 t	2 0 0 km										
49,640	49,640	49,640	49,780	49,780	49,780	49,780	49,780	49,780	49,780	38,070	
重量割増	2 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
5,090	5,090	5,090	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,010	
距離割増	2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
1,440	1,440	1,440	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,520	
距離割増	4 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
1,710	1,710	1,710	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,780	
距離割増	6 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,180	
距離割増	8 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
2,330	2,330	2,330	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,460	
距離割増	1 0 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
2,610	2,610	2,610	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,720	
距離割増	1 2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
2,660	2,660	2,660	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,760	
1 2 t 以上	2 t ごと	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
310	310	310	400	400	400	400	400	400	400	740	

会社：西日本		***			運賃単価リスト (F U J) 単価年度： 2021/10					***			頁： 11	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
距離割増 3,810	2 t まで 3,860	5 0 1 km 以上 3,860	5 0 km ごと 3,860		3,860	3,860	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,610		
距離割増 4,380	4 t まで 4,380	5 0 1 km 以上 4,380	5 0 km ごと 4,380		4,380	4,380	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270		
距離割増 5,320	6 t まで 5,350	5 0 1 km 以上 5,350	5 0 km ごと 5,350		5,350	5,350	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,140		
距離割増 6,010	8 t まで 6,020	5 0 1 km 以上 6,020	5 0 km ごと 6,020		6,020	6,020	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,840		
距離割増 6,680	1 0 t まで 6,530	5 0 1 km 以上 6,530	5 0 km ごと 6,530		6,530	6,530	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,510		
距離割増 6,900	1 2 t まで 6,910	5 0 1 km 以上 6,910	5 0 km ごと 6,910		6,910	6,910	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,660		
1 2 t 以上 930	2 t ごと 940	5 0 1 km 以上 940	5 0 km ごと 940		940	940	820	820	820	820	820	790		

会社：西日本		*** 運賃単価リスト (F U J) 単価年度： 2021/10 ***									頁： 12
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
距離割増 3,610	2 t まで 3,610	5 0 1 km 以上 3,610	5 0 km ごと 3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	-888,888	
距離割増 4,270	4 t まで 4,270	5 0 1 km 以上 4,270	5 0 km ごと 4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	-888,888	
距離割増 5,140	6 t まで 5,140	5 0 1 km 以上 5,140	5 0 km ごと 5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	-888,888	
距離割増 5,840	8 t まで 5,840	5 0 1 km 以上 5,840	5 0 km ごと 5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	-888,888	
距離割増 6,510	1 0 t まで 6,510	5 0 1 km 以上 6,510	5 0 km ごと 6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	-888,888	
距離割増 6,660	1 2 t まで 6,660	5 0 1 km 以上 6,660	5 0 km ごと 6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	-888,888	
1 2 t 以上 790	2 t ごと 790	5 0 1 km 以上 790	5 0 km ごと 880	880	880	880	880	880	880	-888,888	

(6) F S T (市場単価)

[illegible]

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
現場内小運搬 モノレール運搬 3 0 0 m超、5 0 0 m以下 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：t									
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 5 0 m以下 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 5 0 m超、1 0 0 m以下 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 1 0 0 m超、2 0 0 m以下 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 2 0 0 m超、3 0 0 m以下 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 3 0 0 m超、5 0 0 m以下 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
平坦足場 高さ0. 3 m超 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
準備及び跡片付け 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：業務									
搬入路伐採等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
環境保全（仮囲い） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
調査孔閉塞 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
給水費（ポンプ運転） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
伸縮装置設置工（新設：普通型） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置設置工（取替：普通型：1 車線相当） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置設置工（取替：普通型：2 車線相当） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置M設置工（舗装厚内型：後付工法） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置M設置工（床版箱抜型：後付工法） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置M 舗装厚内型 本体材料 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ³									
伸縮装置M 床版箱抜型 特殊合材 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ³									
伸縮装置M 床版箱抜型 伸縮金物 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：1 車線相当） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：2 車線相当） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：1 車線相当） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：2 車線相当） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m									
張芝工B 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
植生シート工 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
植生マット工 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
植生基材吹付工（厚3 cm） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
植生基材吹付工（厚5 cm） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
客土吹付工（厚1 cm） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
客土吹付工（厚2 cm） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
種散布工 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：m ²									
ガス圧接継手費（D 1 6） 490 490 490 460 460 460 460 460 460 460 570	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 1 9） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 2 2） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 2 5） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 2 9） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 3 2） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 3 5） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 3 8） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 4 1） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									
ガス圧接継手費（D 5 1） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位：箇所									

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2021/10			***			頁: 8		
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)							
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄							
コンクリート表面処理工 (W J 工法)											単位 :m2						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位 :本						
1,650			1,650			1,650			1,650			1,650			1,720		
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位 :本						
1,840			1,840			1,840			1,840			1,840			1,910		
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位 :本						
2,040			2,040			2,040			2,040			2,040			2,110		
竹三本支柱											単位 :組						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
竹一本支柱											単位 :組						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック 6cm厚さ 標準品の価格											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック 8cm厚さ 標準品の価格											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、2色まで											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、2色まで											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、2色まで											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、2色まで											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、3色以上											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、3色以上											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、3色以上											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、3色以上											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
ロッキング橋脚耐震補強用 コンクリート表面処理工 (W J 工法)											単位 :㎡						
5,880			5,880			5,880			5,880			5,880			-999,999		
E T C車線樹脂系薄層舗装 密粒アスファルト面 (新設)											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
E T C車線樹脂系薄層舗装 排水性アスファルト面 (新設)											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
床版防水工 (グレードⅡ) 新設用 (昼間)											単位 :㎡						
6,710			6,710			6,650			6,650			6,650			6,840		
床版防水工 (グレードⅡ) (既設床版用)											単位 :㎡						
9,800			9,800			9,800			9,800			9,800			-999,999		
床版部下地処理工 既設床版用 スチールショットプラスト工 5 0 k g / ㎡											単位 :㎡						
630			630			650			650			650			-999,999		
床版部下地処理工 既設床版用 ウォータージェット工 2 0 0 ~ 2 2 0 M P a											単位 :㎡						
3,450			3,450			3,450			3,450			3,450			-999,999		
コンクリート吹付工 (厚 1 0 cm)											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
コンクリート吹付工 (厚 1 5 cm)											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
コンクリート吹付工 (厚 2 0 cm)											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径 2 5 mm × 長 1 5 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 1 5 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 2 0 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 1 5 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 2 0 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 岩盤用 D 2 2 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 岩盤用 D 2 5 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 岩盤用 D 2 9 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
アンカー設置 岩盤用 D 3 2 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 0 m											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 5 m											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 0 m											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 5 m											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 4 . 0 m											単位 :箇所						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
モルタル吹付工 (厚 5 cm)											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		
モルタル吹付工 (厚 7 cm)											単位 :㎡						
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等		

[illegible]

[illegible]

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
標識柱 (複柱式)	H 1 5 0 * 1 5 0										単位 :基
123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	139,000	
標識柱 (複柱式)	H 1 7 5 * 1 7 5										単位 :基
171,000	171,000	171,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	193,000	
標識柱 (複柱式)	H 2 0 0 * 2 0 0										単位 :基
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	255,000	
標識柱 (複柱式)	H 2 5 0 * 2 5 0										単位 :基
341,000	341,000	341,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	386,000	
標識柱 (複柱式)	H 3 0 0 * 3 0 0										単位 :基
544,000	544,000	544,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	616,000	
標識柱設置工 (門型)	1 0 ~ 2 0 m未満										単位 :基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工 (門型)	2 0 m以上										単位 :基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱 (単柱式)	コンクリート基礎含む) φ 3 4 . 0										単位 :基
14,700	14,700	14,700	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,700	
標識柱 (単柱式)	コンクリート基礎含む) φ 6 0 . 5										単位 :基
31,300	31,300	31,300	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	37,000	
標識柱 (単柱式)	コンクリート基礎含む) φ 7 6 . 3										単位 :基
35,000	35,000	35,000	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	40,800	
標識柱 (単柱式)	コンクリート基礎含む) φ 8 9 . 1										単位 :基
50,000	50,000	50,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	55,400	
標識柱 (単柱式)	コンクリート基礎含む) φ 1 0 1 . 6										単位 :基
58,000	58,000	58,000	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	64,200	
標識柱 (単柱式)	基礎ぐい含まず) φ 1 0 1 . 6										単位 :基
28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	31,900	
標識柱 (単柱式)	基礎ぐい含まず) φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5										単位 :基
40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	45,600	
標識柱 (単柱式)	基礎ぐい含まず) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5										単位 :基
46,900	46,900	46,900	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	53,200	
標識柱 (単柱式)	基礎ぐい含まず) φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8										単位 :基
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	118,000	
標識柱 (防護柵支柱取付式)	φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0										単位 :基
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,800	
標識柱 (直置コンクリート基礎式)	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0										単位 :基
14,400	14,400	14,400	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	16,300	
標識柱 (ベースプレート式)	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0										単位 :基
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,700	
標識柱 (高欄取付式)	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5										単位 :基
203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	231,000	
標識柱 (跨道橋取付式)	取付金具 (平行取付)										単位 :基
102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	116,000	
標識柱 (跨道橋取付式)	取付金具 (斜行取付)										単位 :基
179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	204,000	
案内標識D (プリズム型)	1 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
134,000	134,000	134,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	138,000	
案内標識D (プリズム型)	1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
134,000	134,000	134,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	138,000	
案内標識D (プリズム型)	3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
124,000	124,000	124,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	127,000	
案内標識D (プリズム型)	5 . 0 m 2 以上										単位 :㎡
124,000	124,000	124,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	127,000	
案内標識A (高輝度型)	1 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
86,700	86,700	86,700	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	89,300	
案内標識A (高輝度型)	1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
86,700	86,700	86,700	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	89,300	
案内標識A (高輝度型)	3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
76,900	76,900	76,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	78,500	
案内標識A (高輝度型)	5 . 0 m 2 以上										単位 :㎡
76,900	76,900	76,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	78,500	
案内標識A (封入型)	1 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
70,700	70,700	70,700	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	72,300	
案内標識A (封入型)	1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
70,700	70,700	70,700	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	72,300	
案内標識A (封入型)	3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
60,900	60,900	60,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	61,500	
案内標識A (封入型)	5 . 0 m 2 以上										単位 :㎡
60,900	60,900	60,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	61,500	
案内標識D (プリズム型)	落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
150,000	150,000	150,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	154,000	
案内標識D (プリズム型)	落下防止仕様) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
135,000	135,000	135,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	138,000	
案内標識D (プリズム型)	落下防止仕様) 5 . 0 m 2 以上										単位 :㎡
129,000	129,000	129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	132,000	
案内標識A (高輝度型)	落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
102,000	102,000	102,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	104,000	
案内標識A (高輝度型)	落下防止仕様) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
87,100	87,100	87,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	88,700	
案内標識A (高輝度型)	落下防止仕様) 5 . 0 m 2 以上										単位 :㎡
81,300	81,300	81,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	82,900	
案内標識A (封入型)	落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
86,000	86,000	86,000	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	87,600	
案内標識A (封入型)	落下防止仕様) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満										単位 :㎡
71,100	71,100	71,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	71,700	

会社:西日本				***			市場単価リスト (F S T)					単価年度: 2021/10			***			頁: 13	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)							
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島							
案内標識A (封入型 落下防止仕様)			5. 0 m 2 以上										単位:m ²						
64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	65,300							
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)			1. 0 m 2 未満										単位:m ²						
60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	61,100							
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)			1. 0 m 2 以上										単位:m ²						
60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	61,100							
規制等標識B (素地・文字 封入型)			1. 0 m 2 未満										単位:m ²						
37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	38,100							
規制等標識B (素地・文字 封入型)			1. 0 m 2 以上										単位:m ²						
37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	38,100							
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)			1. 0 m 2 未満										単位:m ²						
47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	48,600							
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)			1. 0 m 2 以上										単位:m ²						
47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	48,600							
アンカーボルト材料価格 加算額 (標識基礎工)													単位:kg						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)			4. 0 m 3 未満										単位:m ³						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)			4. 0 ~ 6. 0 m 3 未満										単位:m ³						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)			6. 0 m 3 以上										単位:m ³						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識柱設置工 (F型・T型)			4 0 0 kg未満撤去										単位:基						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識柱設置工 (F型・T型)			4 0 0 kg以上撤去										単位:基						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識柱 (複柱式)			H 1 0 0 * 1 0 0 撤去										単位:基						
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060							
標識柱 (複柱式)			H 1 2 5 * 1 2 5 撤去										単位:基						
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060							
標識柱 (複柱式)			H 1 5 0 * 1 5 0 撤去										単位:基						
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060							
標識柱 (複柱式)			H 1 7 5 * 1 7 5 撤去										単位:基						
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060							
標識柱 (複柱式)			H 2 0 0 * 2 0 0 撤去										単位:基						
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	7,060							
標識柱 (複柱式)			H 2 5 0 * 2 5 0 撤去										単位:基						
8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,500							
標識柱 (複柱式)			H 3 0 0 * 3 0 0 撤去										単位:基						
8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,500							
標識柱設置工 (門型)			1 0 ~ 2 0 m未満撤去										単位:基						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識柱設置工 (門型)			2 0 m以上撤去										単位:基						
物価資料等			物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等				
標識柱 (単柱式)			コンクリート基礎含む) φ 3 4. 0 撤去										単位:基						
6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	7,160							
標識柱 (単柱式)			コンクリート基礎含む) φ 6 0. 5 撤去										単位:基						
9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	10,700							
標識柱 (単柱式)			コンクリート基礎含む) φ 7 6. 3 撤去										単位:基						
16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	19,000							
標識柱 (単柱式)			コンクリート基礎含む) φ 8 9. 1 撤去										単位:基						
21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	24,400							
標識柱 (単柱式)			コンクリート基礎含む) φ 1 0 1. 6 撤去										単位:基						
27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	28,200	28,200	28,200	28,200	31,300							
標識柱 (単柱式)			基礎ぐい含まず) φ 1 0 1. 6 撤去										単位:基						
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350							
標識柱 (単柱式)			基礎ぐい含まず) φ 1 1 4. 3 * 4. 5 撤去										単位:基						
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350							
標識柱 (単柱式)			基礎ぐい含まず) φ 1 3 9. 8 * 4. 5 撤去										単位:基						
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350							
標識柱 (単柱式)			基礎ぐい含まず) φ 2 1 6. 3 * 5. 8 撤去										単位:基						
4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	5,350							
標識柱 (防護柵支柱取付式)			φ 3 4. 0 * 2. 0 * 2 5 0 0 撤去										単位:基						
710	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	800							
標識柱 (直置コンクリート基礎式)			φ 6 0. 5 * 2. 3 * 1 2 0 0 撤去										単位:基						
6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	7,450							
標識柱 (ベースプレート式)			φ 6 0. 5 * 2. 3 * 8 5 0 撤去										単位:基						
710	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	800							
標識柱 (高欄取付式)			φ 1 3 9. 8 * 4. 5 撤去										単位:基						
36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	41,000							
標識柱 (跨道橋取付式)			取付金具 (平行取付) 撤去										単位:基						
36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,400	36,400	36,400	36,400	40,400							
標識柱 (跨道橋取付式)			取付金具 (斜行取付) 撤去										単位:基						
36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,400	36,400	36,400	36,400	40,400							
案内標識D (プリズム型)			1. 0 m 2 未満撤去										単位:m ²						
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480							
案内標識D (プリズム型)			1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満撤去										単位:m ²						
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480							
案内標識D (プリズム型)			3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満撤去										単位:m ²						
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330							
案内標識D (プリズム型)			5. 0 m 2 以上撤去										単位:m ²						
3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,330							
案内標識A (高輝度型)			1. 0 m 2 未満撤去										単位:m ²						
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,480							

会社：西日本		***		市場単価リスト（ F S T ）		単価年度： 2021/10		***		頁： 14	
（ 37 ）	（ 38 ）	（ 39 ）	（ 40 ）	（ 41 ）	（ 42 ）	（ 43 ）	（ 44 ）	（ 45 ）	（ 46 ）	（ 47 ）	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
案内標識A（封入型 落下防止仕様）	5. 0 m 2 以上	65, 300	64, 300	64, 300	64, 300	64, 300	64, 300	64, 300	64, 300	65, 900	単位：㎡
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射）	1. 0 m 2 未満	61, 100	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	62, 600	単位：㎡
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射）	1. 0 m 2 以上	61, 100	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	60, 500	62, 600	単位：㎡
規制等標識B（素地・文字 封入型）	1. 0 m 2 未満	38, 100	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	39, 100	単位：㎡
規制等標識B（素地・文字 封入型）	1. 0 m 2 以上	38, 100	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800	39, 100	単位：㎡
規制等標識B（素地・文字 高輝度型）	1. 0 m 2 未満	48, 600	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	49, 900	単位：㎡
規制等標識B（素地・文字 高輝度型）	1. 0 m 2 以上	48, 600	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	48, 200	49, 900	単位：㎡
アンカーボルト材料価格 加算額（標識基礎工）											単位：kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：㎡
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型）	4. 0 m 3 未満										単位：㎡
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：㎡
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型）	4. 0 ～ 6. 0 m 3 未満										単位：㎡
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：㎡
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型）	6. 0 m 3 以上										単位：㎡
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：基
標識柱設置工（F型・T型）	4 0 0 kg未満撤去										単位：基
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：基
標識柱設置工（F型・T型）	4 0 0 kg以上撤去										単位：基
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：基
標識柱（複柱式）	H 1 0 0 ＊ 1 0 0 撤去	7, 060	7, 060	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	8, 360	単位：基
標識柱（複柱式）	H 1 2 5 ＊ 1 2 5 撤去	7, 060	7, 060	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	8, 360	単位：基
標識柱（複柱式）	H 1 5 0 ＊ 1 5 0 撤去	7, 060	7, 060	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	8, 360	単位：基
標識柱（複柱式）	H 1 7 5 ＊ 1 7 5 撤去	7, 060	7, 060	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	8, 360	単位：基
標識柱（複柱式）	H 2 0 0 ＊ 2 0 0 撤去	7, 060	7, 060	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	6, 780	8, 360	単位：基
標識柱（複柱式）	H 2 5 0 ＊ 2 5 0 撤去	9, 500	9, 500	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	11, 200	単位：基
標識柱（複柱式）	H 3 0 0 ＊ 3 0 0 撤去	9, 500	9, 500	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	11, 200	単位：基
標識柱設置工（門型）	1 0 ～ 2 0 m未満撤去										単位：基
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：基
標識柱設置工（門型）	2 0 m以上撤去										単位：基
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：基
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む φ 3 4. 0 撤去	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	8, 460	単位：基
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む φ 6 0. 5 撤去	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700	12, 600	単位：基
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む φ 7 6. 3 撤去	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	22, 400	単位：基
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む φ 8 9. 1 撤去	24, 400	24, 400	24, 400	24, 400	24, 400	24, 400	24, 400	24, 400	28, 800	単位：基
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む φ 1 0 1. 6 撤去	31, 300	31, 300	31, 300	31, 300	31, 300	31, 300	31, 300	31, 300	36, 900	単位：基
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず φ 1 0 1. 6 撤去	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	6, 320	単位：基
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず φ 1 1 4. 3 ＊ 4. 5 撤去	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	6, 320	単位：基
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず φ 1 3 9. 8 ＊ 4. 5 撤去	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	6, 320	単位：基
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず φ 2 1 6. 3 ＊ 5. 8 撤去	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350	6, 320	単位：基
標識柱（防護柵支柱取付式）	φ 3 4. 0 ＊ 2. 0 ＊ 2 5 0 0 撤去	800	800	800	800	800	800	800	800	940	単位：基
標識柱（直置コンクリート基礎式）	φ 6 0. 5 ＊ 2. 3 ＊ 1 2 0 0 撤去	7, 450	7, 450	7, 450	7, 450	7, 450	7, 450	7, 450	7, 450	8, 800	単位：基
標識柱（ベースプレート式）	φ 6 0. 5 ＊ 2. 3 ＊ 8 5 0 撤去	800	800	800	800	800	800	800	800	940	単位：基
標識柱（高欄取付式）	φ 1 3 9. 8 ＊ 4. 5 撤去	41, 000	41, 000	41, 000	41, 000	41, 000	41, 000	41, 000	41, 000	48, 400	単位：基
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（平行取付）撤去	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	47, 700	単位：基
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（斜行取付）撤去	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	40, 400	47, 700	単位：基
案内標識D（プリズム型）	1. 0 m 2 未満撤去	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	5, 060	単位：㎡
案内標識D（プリズム型）	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	5, 060	単位：㎡
案内標識D（プリズム型）	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去	3, 330	3, 330	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 680	単位：㎡
案内標識D（プリズム型）	5. 0 m 2 以上撤去	3, 330	3, 330	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 680	単位：㎡
案内標識A（高輝度型）	1. 0 m 2 未満撤去	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	4, 480	5, 060	単位：㎡

[illegible]

– 52 –

会社：西日本												*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度： 2021/10 ***		頁： 18	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
ガードレール撤去	Am-2 B													単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
ガードレール撤去	Bm-4 E													単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
ガードレール撤去	Bm-2 B													単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
ガードレール	G r - S S - 2 E													単位：m	
42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	43,300				
ガードレール	G r - S A - 3 E													単位：m	
34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	35,400				
ガードレール	G r - S B - 2 E													単位：m	
27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	28,500				
ガードレール	G r - S C - 4 E													単位：m	
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	18,100				
ガードレール	G r - S S - 1 B													単位：m	
48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	49,300				
ガードレール	G r - S A - 1 . 5 B													単位：m	
39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	40,100				
ガードレール	G r - S B - 1 B													単位：m	
28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	29,700				
ガードレール	G r - S C - 2 B													単位：m	
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,200				
ガードレール	G r - A - 2 E													単位：m	
16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,600				
ガードレール	G r - S S m - 2 E													単位：m	
45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	46,800				
ガードレール	G r - S A m - 2 E													単位：m	
29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,900				
ガードレール	G r - S B m - 2 E													単位：m	
27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	28,200				
ガードレール	G r - S C m - 2 E													単位：m	
22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,100				
ガードレール	G r - S B m - 2 E (D)													単位：m	
34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	35,400				
ガードレール	G r - S B m - 2 E (S)													単位：m	
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,800				
ガードレール	G r - S C m - 4 E (S)													単位：m	
17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,300				
ガードレール	G r - S S m - 1 B													単位：m	
46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	47,400				
ガードレール	G r - S A m - 1 B													単位：m	
30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	31,500				
ガードレール	G r - S B m - 1 B													単位：m	
29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	30,000				
ガードレール	G r - S C m - 1 B													単位：m	
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	26,600				
ガードレール	G r - S B m - M o													単位：m	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	36,700				
ガードレール	G r - S C m - M o													単位：m	
29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	30,700				
ガードレール	G r - S B m - M o (D)													単位：m	
42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	43,800				
ガードレール	G r - A m - 4 E (D)													単位：m	
22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	23,500				
ガードレール	G r - A m - M o													単位：m	
23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	24,600				
ガードレール	G r - A m - M o (D)													単位：m	
28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	29,100				
ガードレール撤去	S S - 2 E													単位：m	
4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,950				
ガードレール撤去	S A - 3 E													単位：m	
4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,380				
ガードレール撤去	S B - 2 E													単位：m	
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,250				
ガードレール撤去	S C - 4 E													単位：m	
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,120				
ガードレール撤去	S S - 1 B													単位：m	
6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,780				
ガードレール撤去	S A - 1 . 5 B													単位：m	
5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,760				
ガードレール撤去	S B - 1 B													単位：m	
2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	3,030				
ガードレール撤去	S C - 2 B													単位：m	
2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,450				
ガードレール撤去	A - 2 E													単位：m	
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,140				
ガードレール撤去	S S m - 2 E													単位：m	
4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,820				
ガードレール撤去	S A m - 2 E													単位：m	
2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,280				
ガードレール撤去	S B m - 2 E													単位：m	
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,230				
ガードレール撤去	S C m - 2 E													単位：m	
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,670				

会社：西日本														頁：19	
(18)	(25)	(26)	***			市場単価リスト (F S T)			単価年度：2021/10			***			
福井	滋賀	京都	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島						
ガードレール撤去	S B m－2 E (D)										単位：m				
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,620			
ガードレール撤去	S B m－2 E (S)										単位：m				
3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,150			
ガードレール撤去	S C m－4 E (S)										単位：m				
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,090			
ガードレール撤去	S S m－1 B										単位：m				
4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,640			
ガードレール撤去	S A m－1 B										単位：m				
2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,380			
ガードレール撤去	S B m－1 B										単位：m				
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250			
ガードレール撤去	S C m－1 B										単位：m				
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250			
ガードレール撤去	S B m－M o										単位：m				
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770			
ガードレール撤去	S C m－M o										単位：m				
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770			
ガードレール撤去	S B m－M o (D)										単位：m				
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770			
ガードレール撤去	A m－4 E (D)										単位：m				
1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,440			
ガードレール撤去	A m－M o										単位：m				
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,000			
ガードレール撤去	A m－M o (D)										単位：m				
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,000			
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位：基				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等			
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位：基				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等			
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位：基				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等			
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位：t				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等			
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋：無溶接工法)											単位：t				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等			
ロッキング橋脚耐震補強用 鉄筋 加工・組立											単位：t				
91,500	79,500	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	79,500	82,500	82,500	78,700	78,000	81,000	80,200		

会社:西日本												***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2021/10		***		頁: 20	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)											
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄											
ガードレール撤去	S B m-2 E (D)																				単位:m
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620											2,670
ガードレール撤去	S B m-2 E (S)																				単位:m
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150											3,250
ガードレール撤去	S C m-4 E (S)																				単位:m
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090											2,120
ガードレール撤去	S S m-1 B																				単位:m
4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640											4,840
ガードレール撤去	S A m-1 B																				単位:m
2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380											2,480
ガードレール撤去	S B m-1 B																				単位:m
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250											2,350
ガードレール撤去	S C m-1 B																				単位:m
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250											2,350
ガードレール撤去	S B m-M o																				単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770											2,820
ガードレール撤去	S C m-M o																				単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770											2,820
ガードレール撤去	S B m-M o (D)																				単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770											2,820
ガードレール撤去	A m-4 E (D)																				単位:m
1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440											1,490
ガードレール撤去	A m-M o																				単位:m
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000											2,050
ガードレール撤去	A m-M o (D)																				単位:m
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000											2,050
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)																					単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)																					単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)																					単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)																					単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)																					単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ロッキング橋脚耐震補強用 鉄筋 加工・組立																					単位:t
81,000	80,200	81,000	82,500	81,700	82,500	89,200	81,000	80,200	81,700	79,500											

(7) F H T (標準単価)

会社:西日本													***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2021/10		***		頁: 1	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)										
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島										
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間)													単位: 枚									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間)													単位: 枚									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
ふとんかご設置 No. 001 (※)													単位: m									
-999,999.0 8,988.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 8,556.0 8,386.0 -999,999.0 8,820.0 8,893.0 8,915.0 8,386.0 8,437.0																						
ふとんかご設置 No. 002 (※)													単位: m									
-999,999.0 9,622.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 9,190.0 9,020.0 -999,999.0 9,487.0 9,560.0 9,583.0 9,053.0 9,105.0																						
ふとんかご設置 No. 003 (※)													単位: m									
-999,999.0 10,550.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 10,020.0 9,808.0 -999,999.0 10,340.0 10,430.0 10,460.0 9,801.0 9,860.0																						
ふとんかご設置 No. 004 (※)													単位: m									
-999,999.0 11,200.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 10,670.0 10,460.0 -999,999.0 11,030.0 11,120.0 11,150.0 10,500.0 10,560.0																						
ふとんかご設置 No. 005 (※)													単位: m									
-999,999.0 12,080.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 11,460.0 11,210.0 -999,999.0 11,830.0 11,940.0 11,970.0 11,200.0 11,270.0																						
ふとんかご設置 No. 006 (※)													単位: m									
-999,999.0 12,770.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 12,140.0 11,890.0 -999,999.0 12,550.0 12,660.0 12,700.0 11,930.0 12,000.0																						
ふとんかご設置 No. 007 (※)													単位: m									
-999,999.0 9,423.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 8,992.0 8,817.0 -999,999.0 9,225.0 9,314.0 9,353.0 8,791.0 8,865.0																						
ふとんかご設置 No. 008 (※)													単位: m									
-999,999.0 10,070.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 9,630.0 9,456.0 -999,999.0 9,897.0 9,986.0 10,030.0 9,464.0 9,537.0																						
ふとんかご設置 No. 009 (※)													単位: m									
-999,999.0 11,170.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 10,630.0 10,420.0 -999,999.0 10,910.0 11,020.0 11,070.0 10,370.0 10,470.0																						
ふとんかご設置 No. 010 (※)													単位: m									
-999,999.0 11,820.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 11,290.0 11,070.0 -999,999.0 11,610.0 11,720.0 11,770.0 11,070.0 11,170.0																						
ふとんかご設置 No. 011 (※)													単位: m									
-999,999.0 12,840.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 12,210.0 11,950.0 -999,999.0 12,540.0 12,670.0 12,730.0 11,900.0 12,010.0																						
ふとんかご設置 No. 012 (※)													単位: m									
-999,999.0 13,540.0 -999,999.0 -999,999.0 -999,999.0 12,910.0 12,650.0 -999,999.0 13,280.0 13,410.0 13,470.0 12,640.0 12,750.0																						
ふとんかご撤去 No. 001 (※)													単位: m									
1,822.0 1,868.0 1,881.0 1,905.0 1,862.0 1,907.0 1,894.0 1,656.0 1,699.0 1,787.0 1,824.0 1,738.0 1,841.0																						
ふとんかご撤去 No. 002 (※)													単位: m									
2,291.0 2,346.0 2,360.0 2,391.0 2,337.0 2,393.0 2,375.0 2,086.0 2,138.0 2,246.0 2,291.0 2,185.0 2,309.0																						
ふとんかご撤去 No. 003 (※)													単位: m									
2,736.0 2,802.0 2,820.0 2,856.0 2,792.0 2,859.0 2,838.0 2,491.0 2,553.0 2,683.0 2,737.0 2,610.0 2,759.0																						
ふとんかご撤去 No. 004 (※)													単位: m									
2,010.0 2,063.0 2,080.0 2,102.0 2,060.0 2,104.0 2,089.0 1,826.0 1,878.0 1,975.0 2,020.0 1,919.0 2,034.0																						
ふとんかご撤去 No. 005 (※)													単位: m									
2,540.0 2,605.0 2,626.0 2,654.0 2,601.0 2,657.0 2,638.0 2,308.0 2,374.0 2,495.0 2,552.0 2,425.0 2,568.0																						
ふとんかご撤去 No. 006 (※)													単位: m									
3,036.0 3,112.0 3,135.0 3,170.0 3,105.0 3,173.0 3,149.0 2,762.0 2,838.0 2,981.0 3,047.0 2,898.0 3,066.0																						
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)													単位: m									
3,159.0 3,227.0 3,217.0 3,290.0 3,164.0 3,306.0 3,254.0 2,873.0 2,958.0 3,106.0 3,160.0 3,004.0 3,202.0																						
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)													単位: m									
4,356.0 4,458.0 4,443.0 4,553.0 4,364.0 4,577.0 4,504.0 3,926.0 4,053.0 4,277.0 4,356.0 4,124.0 4,423.0																						
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)													単位: m									
2,041.0 2,124.0 2,138.0 2,183.0 2,097.0 2,196.0 2,172.0 1,812.0 1,897.0 2,020.0 2,075.0 1,936.0 2,120.0																						
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)													単位: m									
3,030.0 3,156.0 3,176.0 3,244.0 3,115.0 3,262.0 3,227.0 2,687.0 2,814.0 2,999.0 3,082.0 2,873.0 3,149.0																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (夜間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (夜間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間)													単位: m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 分離帯用 (昼間)													単位: m									
6,602.0 6,869.0 6,893.0 7,020.0 6,816.0 7,051.0 6,940.0 5,987.0 6,228.0 6,612.0 6,742.0 6,393.0 6,787.0																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間)													単位: m									
5,281.0 5,495.0 5,514.0 5,616.0 5,453.0 5,641.0 5,552.0 4,789.0 4,982.0 5,290.0 5,393.0 5,114.0 5,430.0																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 分離帯用 (夜間)													単位: m									
9,555.0 9,957.0 9,991.0 10,180.0 9,879.0 10,230.0 10,070.0 8,590.0 8,952.0 9,529.0 9,723.0 9,200.0 9,799.0																						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間)													単位: m									
7,644.0 7,965.0 7,993.0 8,148.0 7,903.0 8,184.0 8,057.0 6,872.0 7,161.0 7,623.0 7,778.0 7,360.0 7,839.0																						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 分離帯用 (昼間)													単位: m									
5,281.0 5,495.0 5,514.0 5,616.0 5,453.0 5,641.0 5,552.0 4,789.0 4,982.0 5,290.0 5,393.0 5,114.0 5,430.0																						

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2021/10		***		頁: 2	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間)											単位: 枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間)											単位: 枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふとんかご設置 No. 001 (※)											単位: m
9,086.0	8,329.0	8,623.0	8,333.0	8,179.0	8,151.0	8,380.0	8,110.0	-999,999.0	8,672.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 002 (※)											単位: m
9,754.0	8,996.0	9,290.0	8,978.0	8,824.0	8,797.0	9,025.0	8,755.0	-999,999.0	9,317.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 003 (※)											単位: m
10,660.0	9,732.0	10,100.0	9,737.0	9,556.0	9,514.0	9,796.0	9,469.0	-999,999.0	10,160.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 004 (※)											単位: m
11,350.0	10,430.0	10,790.0	10,400.0	10,220.0	10,180.0	10,460.0	10,130.0	-999,999.0	10,820.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 005 (※)											単位: m
12,220.0	11,120.0	11,550.0	11,120.0	10,900.0	10,850.0	11,190.0	10,800.0	-999,999.0	11,620.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 006 (※)											単位: m
12,950.0	11,850.0	12,270.0	11,830.0	11,610.0	11,560.0	11,890.0	11,500.0	-999,999.0	12,330.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 007 (※)											単位: m
9,531.0	8,731.0	9,039.0	8,772.0	8,589.0	8,566.0	8,800.0	8,515.0	-999,999.0	9,094.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 008 (※)											単位: m
10,210.0	9,403.0	9,711.0	9,422.0	9,239.0	9,216.0	9,450.0	9,165.0	-999,999.0	9,743.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 009 (※)											単位: m
11,290.0	10,300.0	10,680.0	10,360.0	10,130.0	10,100.0	10,390.0	10,030.0	-999,999.0	10,760.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 010 (※)											単位: m
11,990.0	11,000.0	11,380.0	11,020.0	10,790.0	10,760.0	11,050.0	10,700.0	-999,999.0	11,420.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 011 (※)											単位: m
12,990.0	11,820.0	12,270.0	11,870.0	11,610.0	11,560.0	11,910.0	11,500.0	-999,999.0	12,360.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 No. 012 (※)											単位: m
13,730.0	12,560.0	13,010.0	12,590.0	12,330.0	12,280.0	12,630.0	12,210.0	-999,999.0	13,080.0	-999,999.0	
ふとんかご撤去 No. 001 (※)											単位: m
1,884.0	1,786.0	1,787.0	1,927.0	1,791.0	1,803.0	1,841.0	1,795.0	1,811.0	1,935.0	1,978.0	
ふとんかご撤去 No. 002 (※)											単位: m
2,364.0	2,245.0	2,247.0	2,418.0	2,254.0	2,265.0	2,312.0	2,258.0	2,277.0	2,431.0	2,485.0	
ふとんかご撤去 No. 003 (※)											単位: m
2,824.0	2,681.0	2,684.0	2,888.0	2,692.0	2,705.0	2,761.0	2,696.0	2,719.0	2,904.0	2,968.0	
ふとんかご撤去 No. 004 (※)											単位: m
2,083.0	1,967.0	1,973.0	2,127.0	1,976.0	1,990.0	2,030.0	1,977.0	1,991.0	2,125.0	2,181.0	
ふとんかご撤去 No. 005 (※)											単位: m
2,631.0	2,484.0	2,493.0	2,686.0	2,497.0	2,514.0	2,564.0	2,498.0	2,516.0	2,685.0	2,755.0	
ふとんかご撤去 No. 006 (※)											単位: m
3,141.0	2,970.0	2,980.0	3,207.0	2,987.0	3,004.0	3,064.0	2,988.0	3,009.0	3,211.0	3,292.0	
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)											単位: m
3,290.0	3,118.0	3,124.0	3,340.0	3,076.0	3,140.0	3,186.0	3,112.0	3,211.0	3,444.0	3,387.0	
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)											単位: m
4,553.0	4,295.0	4,299.0	4,626.0	4,230.0	4,323.0	4,397.0	4,283.0	4,432.0	4,783.0	4,697.0	
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)											単位: m
2,186.0	2,012.0	2,013.0	2,226.0	1,970.0	2,041.0	2,086.0	1,986.0	2,060.0	2,240.0	2,232.0	
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)											単位: m
3,248.0	2,986.0	2,988.0	3,308.0	2,924.0	3,030.0	3,098.0	2,948.0	3,060.0	3,329.0	3,317.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
6,981.0	6,625.0	6,627.0	7,188.0	6,682.0	6,678.0	6,834.0	6,692.0	6,765.0	7,296.0	7,402.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
5,585.0	5,300.0	5,301.0	5,751.0	5,346.0	5,343.0	5,467.0	5,354.0	5,412.0	5,836.0	5,921.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
10,080.0	9,553.0	9,547.0	10,390.0	9,632.0	9,624.0	9,863.0	9,645.0	9,756.0	10,550.0	10,710.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
8,069.0	7,642.0	7,637.0	8,315.0	7,706.0	7,699.0	7,890.0	7,716.0	7,805.0	8,443.0	8,573.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超～2t/基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
5,585.0	5,300.0	5,301.0	5,751.0	5,346.0	5,343.0	5,467.0	5,354.0	5,412.0	5,836.0	5,921.0	

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)			単価年度:2021/10		***			頁:3	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型1 t／基以下	分離帯用 (昼間)									単位: m			
4,375.0	4,552.0	4,569.0	4,652.0	4,518.0	4,673.0	4,600.0	3,966.0	4,127.0	4,382.0	4,468.0	4,236.0	4,498.0		
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下	分離帯用 (夜間)									単位: m			
7,644.0	7,965.0	7,993.0	8,148.0	7,903.0	8,184.0	8,057.0	6,872.0	7,161.0	7,623.0	7,778.0	7,360.0	7,839.0		
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型1 t／基以下	分離帯用 (夜間)									単位: m			
6,332.0	6,600.0	6,623.0	6,751.0	6,549.0	6,781.0	6,676.0	5,692.0	5,933.0	6,316.0	6,445.0	6,098.0	6,496.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下	路側用 (昼間)									単位: m			
4,375.0	4,552.0	4,569.0	4,652.0	4,518.0	4,673.0	4,600.0	3,966.0	4,127.0	4,382.0	4,468.0	4,236.0	4,498.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下	分離帯用 (昼間)									単位: m			
5,281.0	5,495.0	5,514.0	5,616.0	5,453.0	5,641.0	5,552.0	4,789.0	4,982.0	5,290.0	5,393.0	5,114.0	5,430.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t／基以下	路側用 (昼間)									単位: m			
3,811.0	3,965.0	3,978.0	4,052.0	3,934.0	4,070.0	4,005.0	3,457.0	3,596.0	3,817.0	3,891.0	3,690.0	3,917.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t／基以下	分離帯用 (昼間)									単位: m			
4,375.0	4,552.0	4,569.0	4,652.0	4,518.0	4,673.0	4,600.0	3,966.0	4,127.0	4,382.0	4,468.0	4,236.0	4,498.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下	路側用 (夜間)									単位: m			
6,332.0	6,600.0	6,623.0	6,751.0	6,549.0	6,781.0	6,676.0	5,692.0	5,933.0	6,316.0	6,445.0	6,098.0	6,496.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下	分離帯用 (夜間)									単位: m			
7,644.0	7,965.0	7,993.0	8,148.0	7,903.0	8,184.0	8,057.0	6,872.0	7,161.0	7,623.0	7,778.0	7,360.0	7,839.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t／基以下	路側用 (夜間)									単位: m			
5,515.0	5,746.0	5,765.0	5,878.0	5,700.0	5,904.0	5,812.0	4,959.0	5,167.0	5,500.0	5,611.0	5,310.0	5,654.0		
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型1 t／基以下	分離帯用 (夜間)									単位: m			
6,332.0	6,600.0	6,623.0	6,751.0	6,549.0	6,781.0	6,676.0	5,692.0	5,933.0	6,316.0	6,445.0	6,098.0	6,496.0		
塗膜除去工 板桁・箱桁構造 (昼間)											単位: m ²			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塗膜除去工 弦材構造 (昼間)											単位: m ²			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塗膜除去工 廃材の回収・積込 (昼間)											単位: m ²			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²			
842.9	869.7	869.3	896.0	849.7	902.8	891.2	754.7	779.5	828.1	845.6	794.7	869.6		
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²			
1,257.0	1,297.0	1,297.0	1,337.0	1,267.0	1,347.0	1,329.0	1,124.0	1,162.0	1,235.0	1,261.0	1,185.0	1,297.0		
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²			
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,073.0	1,013.0	1,082.0	1,066.0	905.5	934.2	991.6	1,012.0	950.8	1,041.0		
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²			
1,507.0	1,553.0	1,548.0	1,601.0	1,511.0	1,614.0	1,590.0	1,350.0	1,393.0	1,480.0	1,510.0	1,418.0	1,553.0		
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 5 (※)											単位: m ²			
843.0	869.8	869.4	896.1	849.8	902.9	891.3	754.8	779.6	828.1	845.6	794.8	869.6		
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 6 (※)											単位: m ²			
1,257.0	1,297.0	1,297.0	1,337.0	1,267.0	1,347.0	1,330.0	1,124.0	1,162.0	1,235.0	1,261.0	1,185.0	1,297.0		
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 7 (※)											単位: m ²			
1,011.0	1,042.0	1,038.0	1,074.0	1,014.0	1,082.0	1,066.0	906.0	934.8	992.2	1,013.0	951.3	1,041.0		
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 8 (※)											単位: m ²			
1,508.0	1,554.0	1,549.0	1,602.0	1,512.0	1,615.0	1,591.0	1,351.0	1,394.0	1,480.0	1,511.0	1,419.0	1,554.0		
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※)											単位: m ²			
843.1	869.9	869.5	896.2	849.9	903.0	891.4	754.9	779.7	828.3	845.8	794.9	869.8		
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※)											単位: m ²			
1,257.0	1,297.0	1,297.0	1,337.0	1,267.0	1,347.0	1,330.0	1,125.0	1,162.0	1,235.0	1,261.0	1,185.0	1,297.0		
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※)											単位: m ²			
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,074.0	1,014.0	1,082.0	1,066.0	905.8	934.6	991.9	1,013.0	951.1	1,041.0		
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※)											単位: m ²			
1,507.0	1,553.0	1,549.0	1,602.0	1,512.0	1,614.0	1,591.0	1,350.0	1,394.0	1,480.0	1,510.0	1,419.0	1,553.0		
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 昼間											単位: m ²			
844.0	870.0	870.0	896.0	850.0	903.0	891.0	755.0	780.0	828.0	846.0	795.0	870.0		
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 夜間											単位: m ²			
1,257.0	1,297.0	1,296.0	1,336.0	1,267.0	1,347.0	1,329.0	1,125.0	1,162.0	1,235.0	1,261.0	1,184.0	1,297.0		
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 昼間											単位: m ²			
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,073.0	1,014.0	1,082.0	1,066.0	906.0	935.0	992.0	1,013.0	951.0	1,041.0		
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 夜間											単位: m ²			
1,508.0	1,553.0	1,549.0	1,602.0	1,512.0	1,614.0	1,591.0	1,351.0	1,394.0	1,480.0	1,510.0	1,419.0	1,553.0		
じゃかご__設置__N o . 0 0 1 (※)											単位: m			
-999,999.0	4,033.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	3,912.0	3,834.0	-999,999.0	3,917.0	3,983.0	4,012.0	3,784.0	3,847.0		
じゃかご__設置__N o . 0 0 2 (※)											単位: m			
-999,999.0	3,870.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	3,750.0	3,671.0	-999,999.0	3,749.0	3,815.0	3,844.0	3,616.0	3,679.0		
じゃかご__設置__N o . 0 0 3 (※)											単位: m			
-999,999.0	3,764.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	3,643.0	3,565.0	-999,999.0	3,648.0	3,714.0	3,743.0	3,515.0	3,578.0		
じゃかご__設置__N o . 0 0 4 (※)											単位: m			
-999,999.0	7,281.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	7,063.0	6,923.0	-999,999.0	7,049.0	7,164.0	7,216.0	6,809.0	6,918.0		
じゃかご__設置__N o . 0 0 5 (※)											単位: m			
-999,999.0	6,869.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	6,651.0	6,511.0	-999,999.0	6,637.0	6,753.0	6,804.0	6,398.0	6,506.0		
じゃかご__設置__N o . 0 0 6 (※)											単位: m			
-999,999.0	6,714.0	-999,999.0	-999,999.0	-999,999.0	6,496.0	6,356.0	-999,999.0	6,481.0	6,597.0	6,648.0	6,242.0	6,350.0		
じゃかご__撤去__N o . 0 0 1 (※)											単位: m			
1,195.0	1,216.0	1,215.0	1,239.0	1,202.0	1,239.0	1,224.0	1,096.0	1,119.0	1,170.0	1,192.0	1,137.0	1,194.0		
じゃかご__撤去__N o . 0 0 2 (※)											単位: m			
2,116.0	2,152.0	2,151.0	2,193.0	2,128.0	2,193.0	2,165.0	1,941.0	1,982.0	2,071.0	2,111.0	2,013.0	2,113.0		
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²			
842.9	869.7	869.3	896.0	849.7	902.8	891.2	754.7	779.5	828.1	845.6	794.7	869.6		
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²			
929.2	958.8	958.3	987.8	936.7	995.3	982.5	831.9	859.2	912.8	932.1	876.0	958.6		
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²			
929.7	959.3	958.9	988.3	937.2	995.8	983.1	832.3	859.7	913.3	932.6	876.5	959.2		
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²			
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,073.0	1,013.0	1,082.0	1,066.0	905.5	934.2	991.6	1,012.0	950.8	1,041.0		

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2021/10		***		頁: 4	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型	1 t / 基以下	分離帯用	(昼間)							単位: m
4,627.0	4,390.0	4,391.0	4,764.0	4,427.0	4,425.0	4,528.0	4,434.0	4,481.0	4,833.0	4,905.0	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックA型	1 t / 基超～2 t / 基以下	分離帯用	(夜間)							単位: m
8,069.0	7,642.0	7,637.0	8,315.0	7,706.0	7,699.0	7,890.0	7,716.0	7,805.0	8,443.0	8,573.0	
仮設防護柵撤去	連続基礎ブロックB型	1 t / 基以下	分離帯用	(夜間)							単位: m
6,687.0	6,331.0	6,327.0	6,889.0	6,383.0	6,378.0	6,537.0	6,391.0	6,464.0	6,993.0	7,102.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型	1 t / 基超～2 t / 基以下	路側用	(昼間)							単位: m
4,627.0	4,390.0	4,391.0	4,764.0	4,427.0	4,425.0	4,528.0	4,434.0	4,481.0	4,833.0	4,905.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型	1 t / 基超～2 t / 基以下	分離帯用	(昼間)							単位: m
5,585.0	5,300.0	5,301.0	5,751.0	5,346.0	5,343.0	5,467.0	5,354.0	5,412.0	5,836.0	5,921.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型	1 t / 基以下	路側用	(昼間)							単位: m
4,029.0	3,825.0	3,826.0	4,149.0	3,858.0	3,855.0	3,945.0	3,864.0	3,907.0	4,213.0	4,273.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型	1 t / 基以下	分離帯用	(昼間)							単位: m
4,627.0	4,390.0	4,391.0	4,764.0	4,427.0	4,425.0	4,528.0	4,434.0	4,481.0	4,833.0	4,905.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型	1 t / 基超～2 t / 基以下	路側用	(夜間)							単位: m
6,687.0	6,331.0	6,327.0	6,889.0	6,383.0	6,378.0	6,537.0	6,391.0	6,464.0	6,993.0	7,102.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックA型	1 t / 基超～2 t / 基以下	分離帯用	(夜間)							単位: m
8,069.0	7,642.0	7,637.0	8,315.0	7,706.0	7,699.0	7,890.0	7,716.0	7,805.0	8,443.0	8,573.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型	1 t / 基以下	路側用	(夜間)							単位: m
5,585.0	5,300.0	5,301.0	5,751.0	5,346.0	5,343.0	5,467.0	5,354.0	5,412.0	5,836.0	5,921.0	
仮設防護柵設置②	連続基礎ブロックB型	1 t / 基以下	分離帯用	(夜間)							単位: m
6,687.0	6,331.0	6,327.0	6,889.0	6,383.0	6,378.0	6,537.0	6,391.0	6,464.0	6,993.0	7,102.0	
塗膜除去工	板桁・箱桁構造	(昼間)									単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工	弦材構造	(昼間)									単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工	廃材の回収・積込	(昼間)									単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
人力舗装__表層__(密粒) __昼間__N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
895.1	833.6	827.1	913.8	806.6	839.4	858.3	817.7	861.3	938.4	914.3	
人力舗装__表層__(密粒) __夜間__N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
1,335.0	1,243.0	1,233.0	1,363.0	1,203.0	1,252.0	1,280.0	1,219.0	1,285.0	1,400.0	1,364.0	
人力舗装__表層__(密粒) __昼間__N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²
1,072.0	999.5	991.0	1,094.0	965.6	1,006.0	1,028.0	979.0	1,037.0	1,131.0	1,095.0	
人力舗装__表層__(密粒) __夜間__N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²
1,600.0	1,491.0	1,479.0	1,633.0	1,440.0	1,500.0	1,534.0	1,461.0	1,548.0	1,689.0	1,633.0	
人力舗装__表層__(高機能I型) __昼間__N o . 0 0 5 (※)											単位: m ²
895.2	833.7	827.2	913.9	806.7	839.5	858.4	817.8	861.4	938.5	914.4	
人力舗装__表層__(高機能I型) __夜間__N o . 0 0 6 (※)											単位: m ²
1,335.0	1,243.0	1,233.0	1,363.0	1,203.0	1,252.0	1,280.0	1,219.0	1,285.0	1,400.0	1,364.0	
人力舗装__表層__(高機能I型) __昼間__N o . 0 0 7 (※)											単位: m ²
1,073.0	1,001.0	991.6	1,095.0	966.1	1,006.0	1,029.0	979.6	1,038.0	1,132.0	1,095.0	
人力舗装__表層__(高機能I型) __夜間__N o . 0 0 8 (※)											単位: m ²
1,601.0	1,492.0	1,479.0	1,634.0	1,441.0	1,501.0	1,534.0	1,461.0	1,548.0	1,689.0	1,634.0	
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※)											単位: m ²
895.3	833.8	827.3	914.0	806.8	839.6	858.5	817.9	861.5	938.7	914.5	
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※)											単位: m ²
1,336.0	1,243.0	1,233.0	1,364.0	1,203.0	1,252.0	1,280.0	1,219.0	1,285.0	1,400.0	1,364.0	
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※)											単位: m ²
1,073.0	999.8	991.3	1,095.0	965.9	1,006.0	1,028.0	979.3	1,038.0	1,132.0	1,095.0	
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※)											単位: m ²
1,600.0	1,492.0	1,479.0	1,633.0	1,441.0	1,500.0	1,534.0	1,461.0	1,548.0	1,689.0	1,634.0	
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 昼間											単位: m ²
895.0	834.0	827.0	914.0	807.0	840.0	859.0	818.0	861.0	939.0	915.0	
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 夜間											単位: m ²
1,335.0	1,243.0	1,233.0	1,363.0	1,202.0	1,251.0	1,280.0	1,219.0	1,284.0	1,400.0	1,364.0	
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 昼間											単位: m ²
1,073.0	1,000.0	992.0	1,095.0	966.0	1,006.0	1,028.0	980.0	1,038.0	1,132.0	1,095.0	
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 夜間											単位: m ²
1,600.0	1,492.0	1,479.0	1,634.0	1,441.0	1,500.0	1,534.0	1,461.0	1,548.0	1,689.0	1,634.0	
じゃかご__設置__N o . 0 0 1 (※)											単位: m
4,093.0	3,797.0	3,899.0	3,854.0	3,747.0	3,732.0	3,826.0	3,719.0	-999,999.0	4,013.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__N o . 0 0 2 (※)											単位: m
3,925.0	3,629.0	3,731.0	3,686.0	3,578.0	3,564.0	3,658.0	3,551.0	-999,999.0	3,845.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__N o . 0 0 3 (※)											単位: m
3,824.0	3,528.0	3,630.0	3,579.0	3,472.0	3,457.0	3,551.0	3,444.0	-999,999.0	3,738.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__N o . 0 0 4 (※)											単位: m
7,357.0	6,832.0	7,015.0	6,962.0	6,776.0	6,747.0	6,915.0	6,726.0	-999,999.0	7,246.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__N o . 0 0 5 (※)											単位: m
6,946.0	6,420.0	6,603.0	6,550.0	6,365.0	6,335.0	6,503.0	6,315.0	-999,999.0	6,834.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__N o . 0 0 6 (※)											単位: m
6,790.0	6,265.0	6,447.0	6,383.0	6,198.0	6,168.0	6,336.0	6,148.0	-999,999.0	6,668.0	-999,999.0	
じゃかご__撤去__N o . 0 0 1 (※)											単位: m
1,225.0	1,169.0	1,172.0	1,250.0	1,177.0	1,178.0	1,200.0	1,176.0	1,197.0	1,277.0	1,288.0	
じゃかご__撤去__N o . 0 0 2 (※)											単位: m
2,167.0	2,070.0	2,075.0	2,213.0	2,086.0	2,086.0	2,124.0	2,083.0	2,120.0	2,260.0	2,281.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²
895.1	833.6	827.1	913.8	806.6	839.4	858.3	817.7	861.3	938.4	914.3	
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²
986.8	918.9	911.7	1,008.0	889.1	925.3	946.2	901.4	949.5	1,035.0	1,008.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²
987.3	919.5	912.2	1,008.0	889.7	925.8	946.7	901.9	950.0	1,036.0	1,009.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²
1,072.0	999.5	991.0	1,094.0	965.6	1,006.0	1,028.0	979.0	1,037.0	1,131.0	1,095.0	

会社：西日本			***			標準単価リスト（ F H T ）			単価年度：2021/10			***			頁： 5	
（ 18 ）	（ 25 ）	（ 26 ）	（ 27 ）	（ 28 ）	（ 29 ）	（ 30 ）	（ 31 ）	（ 32 ）	（ 33 ）	（ 34 ）	（ 35 ）	（ 36 ）				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
簡易舗装工_表層_人力施工_N o .	0 0 5 (※)										単位：㎡					
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.2	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0				
簡易舗装工_表層_人力施工_N o .	0 0 6 (※)										単位：㎡					
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.4	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0				
簡易舗装工_表層_機械施工_N o .	0 0 7 (※)										単位：㎡					
216.4	224.8	223.7	229.7	221.4	229.3	225.2	196.6	205.3	217.0	221.5	209.3	221.1				
簡易舗装工_表層_機械施工_N o .	0 0 8 (※)										単位：㎡					
226.7	235.6	234.4	240.7	232.0	240.3	236.0	206.1	215.2	227.5	232.1	219.4	231.8				
簡易舗装工_表層_機械施工_N o .	0 0 9 (※)										単位：㎡					
226.9	235.7	234.6	240.9	232.2	240.5	236.2	206.2	215.3	227.6	232.3	219.5	231.9				
簡易舗装工_表層_機械施工_N o .	0 1 0 (※)										単位：㎡					
152.7	158.4	158.2	161.6	156.6	161.5	158.9	139.9	145.9	153.6	156.9	148.6	156.6				
簡易舗装工_表層_機械施工_N o .	0 1 1 (※)										単位：㎡					
158.9	164.8	164.6	168.2	162.9	168.0	165.4	145.5	151.8	159.8	163.2	154.6	162.9				
簡易舗装工_表層_機械施工_N o .	0 1 2 (※)										単位：㎡					
159.0	164.9	164.7	168.3	163.0	168.2	165.5	145.6	151.9	159.9	163.3	154.7	163.0				
簡易舗装工_基層_人力施工_N o .	0 1 3 (※)										単位：㎡					
843.1	869.9	869.5	896.2	849.9	903.0	891.4	754.9	779.7	828.3	845.8	794.9	869.8				
簡易舗装工_基層_人力施工_N o .	0 1 4 (※)										単位：㎡					
930.1	959.6	959.2	988.6	937.6	996.2	983.4	832.7	860.1	913.7	933.0	876.8	959.5				
簡易舗装工_基層_人力施工_N o .	0 1 5 (※)										単位：㎡					
930.2	959.8	959.4	988.8	937.8	996.3	983.6	832.9	860.2	913.8	933.1	877.0	959.7				
簡易舗装工_基層_人力施工_N o .	0 1 6 (※)										単位：㎡					
1,011.0	1,041.0	1,038.0	1,074.0	1,014.0	1,082.0	1,066.0	905.8	934.6	991.9	1,013.0	951.1	1,041.0				
簡易舗装工_基層_人力施工_N o .	0 1 7 (※)										単位：㎡					
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.3	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0				
簡易舗装工_基層_人力施工_N o .	0 1 8 (※)										単位：㎡					
1,096.0	1,130.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,174.0	1,156.0	982.4	1,014.0	1,076.0	1,099.0	1,032.0	1,129.0				
簡易舗装工_基層_機械施工_N o .	0 1 9 (※)										単位：㎡					
216.4	224.8	223.7	229.7	221.4	229.3	225.2	196.7	205.4	217.1	221.5	209.3	221.2				
簡易舗装工_基層_機械施工_N o .	0 2 0 (※)										単位：㎡					
226.9	235.8	234.6	240.9	232.2	240.5	236.2	206.3	215.4	227.7	232.4	219.6	232.0				
簡易舗装工_基層_機械施工_N o .	0 2 1 (※)										単位：㎡					
226.8	235.6	234.5	240.8	232.1	240.4	236.1	206.1	215.2	227.5	232.2	219.4	231.8				
簡易舗装工_基層_機械施工_N o .	0 2 2 (※)										単位：㎡					
152.5	158.2	158.0	161.4	156.4	161.3	158.7	139.7	145.8	153.4	156.7	148.4	156.4				
簡易舗装工_基層_機械施工_N o .	0 2 3 (※)										単位：㎡					
158.8	164.7	164.5	168.1	162.9	168.0	165.3	145.4	151.7	159.7	163.1	154.5	162.9				
簡易舗装工_基層_機械施工_N o .	0 2 4 (※)										単位：㎡					
158.9	164.9	164.7	168.3	163.0	168.1	165.4	145.6	151.9	159.9	163.3	154.7	163.0				
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o .	0 2 5 (※)										単位：㎡					
929.4	959.0	958.6	988.0	937.0	995.5	982.8	832.1	859.4	913.0	932.3	876.2	958.8				
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o .	0 2 6 (※)										単位：㎡					
929.8	959.4	959.0	988.4	937.3	995.9	983.1	832.5	859.8	913.4	932.7	876.6	959.2				
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o .	0 2 7 (※)										単位：㎡					
1,096.0	1,129.0	1,126.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	982.2	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,032.0	1,129.0				
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o .	0 2 8 (※)										単位：㎡					
1,096.0	1,129.0	1,125.0	1,164.0	1,099.0	1,173.0	1,156.0	981.8	1,014.0	1,076.0	1,098.0	1,031.0	1,129.0				
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o .	0 2 9 (※)										単位：㎡					
226.2	235.0	233.9	240.2	231.5	239.8	235.5	205.5	214.6	226.9	231.6	218.8	231.2				
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o .	0 3 0 (※)										単位：㎡					
226.8	235.6	234.5	240.7	232.1	240.4	236.1	206.1	215.2	227.5	232.2	219.4	231.8				
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o .	0 3 1 (※)										単位：㎡					
158.6	164.5	164.3	167.9	162.7	167.8	165.1	145.2	151.5	159.5	162.9	154.3	162.7				
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o .	0 3 2 (※)										単位：㎡					
158.4	164.3	164.1	167.7	162.5	167.6	164.9	145.0	151.3	159.3	162.7	154.1	162.5				
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
コンクリート表面含浸材塗布（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高1 1 m未満）（昼間）											単位：㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下）（昼間）											単位：㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高1 1 m未満）（昼間）											単位：㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下）（昼間）											単位：㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
簡易舗装路盤工_上層路盤_N o .	0 0 1 (※)										単位：㎡					
213.2	216.1	212.2	219.5	211.4	217.8	211.7	195.7	200.0	208.6	211.8	202.3	205.5				
簡易舗装路盤工_下層路盤_N o .	0 0 2 (※)										単位：㎡					
212.9	215.8	211.9	219.3	211.2	217.5	211.4	195.4	199.7	208.3	211.6	202.0	205.2				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m					
142.9	147.0	148.3	149.8	146.4	150.5	150.1	131.8	135.3	141.6	143.9	138.0	147.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m					
117.7	121.1	122.1	123.4	120.6	124.0	123.6	108.5	111.4	116.6	118.5	113.6	121.1				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）外側線1 5 cm（昼間）											単位：m					
117.7	121.1	122.1	123.4	120.6	124.0	123.6	108.5	111.4	116.6	118.5	113.6	121.1				
路面標示標準型 溶融型（固定規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m					
142.5	147.8	149.5	151.5	147.1	152.4	151.8	128.1	132.7	140.8	143.8	136.1	147.8				
路面標示標準型 溶融型（固定規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m					
139.3	144.5	146.1	148.1	143.8	149.0	148.5	125.2	129.7								

会社：西日本		***		標準単価リスト（ F H T ）		単価年度：2021/10		***		頁：		6
（ 37 ）	（ 38 ）	（ 39 ）	（ 40 ）	（ 41 ）	（ 42 ）	（ 43 ）	（ 44 ）	（ 45 ）	（ 46 ）	（ 47 ）		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)											単位：㎡	
1,163.0	1,085.0	1,075.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0		
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)											単位：㎡	
1,163.0	1,085.0	1,076.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,063.0	1,126.0	1,227.0	1,188.0		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)											単位：㎡	
228.4	217.7	218.3	234.0	220.9	218.3	223.4	219.8	223.9	241.6	245.6		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)											単位：㎡	
239.4	228.1	228.7	245.3	231.5	228.8	234.1	230.3	234.7	253.2	257.4		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)											単位：㎡	
239.6	228.3	228.9	245.4	231.7	228.9	234.2	230.5	234.9	253.4	257.6		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)											単位：㎡	
161.5	153.6	154.4	164.5	155.1	154.1	157.2	154.5	156.8	168.3	173.6		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)											単位：㎡	
168.0	159.8	160.6	171.2	161.4	160.3	163.6	160.7	163.1	175.2	180.6		
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)											単位：㎡	
168.1	159.9	160.7	171.3	161.5	160.4	163.7	160.8	163.3	175.3	180.7		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)											単位：㎡	
895.3	833.8	827.3	914.0	806.8	839.6	858.5	817.9	861.5	938.7	914.5		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)											単位：㎡	
987.7	919.8	912.6	1,009.0	890.0	926.1	947.1	902.2	950.4	1,036.0	1,009.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)											単位：㎡	
987.8	920.0	912.7	1,009.0	890.2	926.3	947.2	902.4	950.5	1,036.0	1,009.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)											単位：㎡	
1,073.0	999.8	991.3	1,095.0	965.9	1,006.0	1,028.0	979.3	1,038.0	1,132.0	1,095.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)											単位：㎡	
1,163.0	1,085.0	1,076.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0		
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)											単位：㎡	
1,163.0	1,085.0	1,076.0	1,188.0	1,048.0	1,091.0	1,116.0	1,063.0	1,126.0	1,228.0	1,188.0		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)											単位：㎡	
228.5	217.7	218.3	234.0	221.0	218.3	223.4	219.8	224.0	241.6	245.6		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)											単位：㎡	
239.6	228.3	229.0	245.5	231.8	229.0	234.3	230.6	234.9	253.4	257.7		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)											単位：㎡	
239.5	228.2	228.8	245.3	231.6	228.8	234.1	230.4	234.7	253.3	257.5		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)											単位：㎡	
161.3	153.4	154.2	164.3	154.9	153.9	157.0	154.3	156.6	168.1	173.4		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)											単位：㎡	
167.9	159.7	160.5	171.1	161.3	160.2	163.5	160.6	163.1	175.1	180.5		
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)											単位：㎡	
168.1	159.9	160.7	171.3	161.4	160.3	163.7	160.8	163.2	175.3	180.7		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)											単位：㎡	
987.0	919.2	911.9	1,008.0	889.4	925.5	946.4	901.6	949.7	1,035.0	1,009.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)											単位：㎡	
987.4	919.6	912.3	1,008.0	889.8	925.9	946.8	902.0	950.1	1,036.0	1,009.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)											単位：㎡	
1,163.0	1,085.0	1,075.0	1,187.0	1,048.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)											単位：㎡	
1,163.0	1,084.0	1,075.0	1,187.0	1,047.0	1,091.0	1,115.0	1,062.0	1,125.0	1,227.0	1,187.0		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)											単位：㎡	
238.9	227.6	228.2	244.7	231.0	228.3	233.5	229.8	234.1	252.6	256.8		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)											単位：㎡	
239.4	228.1	228.8	245.3	231.6	228.8	234.1	230.3	234.7	253.2	257.5		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)											単位：㎡	
167.7	159.5	160.3	170.9	161.1	160.0	163.3	160.4	162.9	174.9	180.3		
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)											単位：㎡	
167.5	159.3	160.1	170.7	160.9	159.8	163.1	160.2	162.7	174.7	180.1		
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
コンクリート表面含浸材塗布（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高1 1 m未満）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高1 1 m未満）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
簡易舗装路盤工_上層路盤_N o . 0 0 1 (※)											単位：㎡	
213.0	209.5	211.2	219.5	219.9	209.3	213.6	216.2	218.7	233.6	234.2		
簡易舗装路盤工_下層路盤_N o . 0 0 2 (※)											単位：㎡	
212.8	209.2	211.0	219.3	219.7	209.1	213.3	215.9	218.4	233.3	233.9		
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m	
149.7	141.6	141.1	152.0	139.1	142.8	145.2	140.4	142.9	151.4	-888,888.0		
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m	
123.2	116.6	116.2	125.2	114.6	117.6	119.6	115.6	117.7	124.7	-888,888.0		
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）外側線1 5 cm（昼間）											単位：m	
123.2	116.6	116.2	125.2	114.6	117.6	119.6	115.6	117.7	124.7	-888,888.0		
路面標示標準型 溶融型（固定規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m	
151.3	140.9	140.2	154.3	137.6	142.4	145.5	139.2	142.5	153.6	154.7		
路面標示標準型 溶融型（固定規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m	
147.9	137.7	137.1	150.9	134.6	139.2	142.3	136.1	139.3	150.1	151.3		
路面標示標準型 溶融型（固定規制）外側線1 5 cm（昼間）											単位：m	
138.7	129.1	128.5	141.5	126.1	130.5	133.4	127.6	130.6	140.8	141.8		

会社:西日本												***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2021/10		***		頁: 7	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)									
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島									
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	ゼブラ等	(昼間)									単位: m ²								
1,694.0	1,754.0	1,767.0	1,801.0	1,735.0	1,814.0	1,803.0	1,518.0	1,568.0	1,667.0	1,701.0	1,610.0	1,752.0									
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(昼間)									単位: m ²								
3,569.0	3,696.0	3,723.0	3,795.0	3,656.0	3,821.0	3,798.0	3,199.0	3,304.0	3,513.0	3,583.0	3,391.0	3,691.0									
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	ゼブラ等	(昼間)									単位: m ²								
995.4	1,032.0	1,044.0	1,058.0	1,027.0	1,064.0	1,060.0	894.8	926.8	983.4	1,004.0	950.8	1,032.0									
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(昼間)									単位: m ²								
2,613.0	2,711.0	2,740.0	2,777.0	2,697.0	2,795.0	2,784.0	2,348.0	2,432.0	2,581.0	2,637.0	2,495.0	2,711.0									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	中央破線 1 5 cm	(昼間)									単位: m								
72.7	74.8	75.5	76.2	74.5	76.6	76.4	67.1	68.9	72.0	73.2	70.2	74.8									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線 2 0 cm	(昼間)									単位: m								
60.6	62.3	62.9	63.5	62.1	63.8	63.7	55.9	57.4	60.0	61.0	58.5	62.3									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線 1 5 cm	(昼間)									単位: m								
60.6	62.3	62.9	63.5	62.1	63.8	63.7	55.9	57.4	60.0	61.0	58.5	62.3									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	中央破線 1 5 cm	(昼間)									単位: m								
63.5	65.3	65.9	66.6	65.1	66.9	66.7	58.5	60.1	62.9	63.9	61.3	65.3									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線 2 0 cm	(昼間)									単位: m								
52.6	54.1	54.6	55.2	53.9	55.4	55.3	48.5	49.8	52.1	53.0	50.8	54.1									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線 1 5 cm	(昼間)									単位: m								
52.6	54.1	54.6	55.2	53.9	55.4	55.3	48.5	49.8	52.1	53.0	50.8	54.1									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	ゼブラ等	(昼間)									単位: m ²								
849.7	880.2	886.4	903.7	870.5	909.9	904.4	761.8	786.7	836.6	853.2	807.5	878.8									
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(昼間)									単位: m ²								
1,784.0	1,848.0	1,861.0	1,897.0	1,828.0	1,910.0	1,899.0	1,599.0	1,652.0	1,756.0	1,791.0	1,695.0	1,845.0									
仮路面標示工	常温式幅 5 cm	(昼間)											単位: m								
55.3	57.0	57.0	58.5	55.9	59.0	58.4	49.9	51.1	54.2	55.1	52.4	56.7									
路面標示消去工	削り取り式	(幅 1 5 cm換算)	(昼間)										単位: m								
463.8	479.9	483.4	492.3	474.5	495.6	491.9	416.7	430.2	456.6	465.6	441.1	478.6									
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式	(幅 1 5 cm換算)	(昼間)										単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式	(幅 1 5 cm換算)	(昼間)										単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)									単位: m								
220.1	228.1	230.5	233.6	227.0	234.9	234.1	198.7	205.5	217.6	222.1	210.6	228.1									
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)									単位: m								
227.5	235.8	238.2	241.3	234.5	242.8	241.9	205.3	212.4	224.9	229.6	217.6	235.8									
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)									単位: m								
194.9	202.1	204.2	206.8	201.0	208.1	207.3	175.9	182.0	192.7	196.7	186.5	202.1									
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)									単位: m								
200.7	208.0	210.2	212.9	206.9	214.3	213.4	181.2	187.4	198.4	202.5	192.0	208.0									
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)									単位: m								
209.7	217.3	219.6	222.5	216.2	223.8	223.0	189.3	195.8	207.3	211.6	200.6	217.3									
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)									単位: m								
216.7	224.6	226.9	229.9	223.4	231.3	230.4	195.6	202.3	214.2	218.7	207.3	224.6									
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)									単位: m								
185.7	192.5	194.5	197.0	191.5	198.2	197.5	167.6	173.4	183.6	187.4	177.7	192.5									
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)									単位: m								
191.2	198.1	200.2	202.8	197.1	204.1	203.3	172.6	178.5	189.0	192.9	182.9	198.1									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)								単位: m								
235.4	243.9	246.5	249.6	242.6	251.2	250.3	212.4	219.7	232.6	237.5	225.2	243.9									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)								単位: m								
243.8	252.6	255.2	258.6	251.3	260.1	259.2	219.9	227.5	240.9	246.0	233.2	252.6									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)								単位: m								
206.8	214.3	216.6	219.4	213.2	220.7	219.9	186.6	193.0	204.4	208.7	197.9	214.3									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(昼間)								単位: m								
213.3	221.0	223.3	226.2	219.9	227.6	226.8	192.4	199.0	210.8	215.2	204.1	221.0									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)								単位: m								
224.2	232.3	234.8	237.8	231.1	239.3	238.4	202.3	209.3	221.6	226.2	214.5	232.3									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)								単位: m								
232.2	240.6	243.1	246.3	239.4	247.8	246.9	209.5	216.7	229.5	234.3	222.1	240.6									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)								単位: m								
197.0	204.1	206.3	209.0	203.1	210.2	209.5	177.8	183.9	194.7	198.8	188.5	204.1									
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(昼間)								単位: m								
203.2	210.5	212.7	215.5	209.5	216.8	216.0	183.3	189.6	200.8	205.0	194.4	210.5									
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	中央破線																		

会社：西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度：2021/10 ***										頁： 8
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	ゼブラ等	(昼間)							単位：㎡	
1,794.0	1,677.0	1,663.0	1,836.0	1,633.0	1,690.0	1,730.0	1,655.0	1,707.0	1,850.0	1,844.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(昼間)							単位：㎡	
3,781.0	3,534.0	3,505.0	3,868.0	3,441.0	3,560.0	3,644.0	3,487.0	3,598.0	3,897.0	3,885.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	ゼブラ等	(昼間)							単位：㎡	
1,056.0	984.1	979.4	1,078.0	961.4	994.8	1,016.0	972.8	995.4	1,072.0	1,080.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(昼間)							単位：㎡	
2,774.0	2,583.0	2,571.0	2,830.0	2,523.0	2,611.0	2,669.0	2,553.0	2,613.0	2,816.0	2,837.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	中央破線 1 5 cm	(昼間)							単位：m	
76.2	72.1	71.8	77.4	70.8	72.7	73.9	71.4	72.7	77.1	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線 2 0 cm	(昼間)							単位：m	
63.5	60.1	59.8	64.5	59.0	60.6	61.6	59.5	60.6	64.2	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線 1 5 cm	(昼間)							単位：m	
63.5	60.1	59.8	64.5	59.0	60.6	61.6	59.5	60.6	64.2	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	中央破線 1 5 cm	(昼間)							単位：m	
66.5	62.9	62.7	67.5	61.8	63.4	64.5	62.4	63.5	67.3	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線 2 0 cm	(昼間)							単位：m	
55.1	52.2	52.0	56.0	51.2	52.6	53.5	51.7	52.6	55.8	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線 1 5 cm	(昼間)							単位：m	
55.1	52.2	52.0	56.0	51.2	52.6	53.5	51.7	52.6	55.8	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	ゼブラ等	(昼間)							単位：㎡	
900.2	841.4	834.5	921.0	819.3	847.6	867.7	830.3	856.6	927.9	925.2		
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(昼間)							単位：㎡	
1,890.0	1,767.0	1,752.0	1,934.0	1,720.0	1,780.0	1,822.0	1,743.0	1,799.0	1,948.0	1,942.0		
仮路面標示工	常温式幅 5 cm	(昼間)									単位：m	
58.1	54.9	54.2	59.6	53.3	55.0	56.3	54.1	56.3	61.1	60.0		
路面標示消去工	削り取り式	(幅 1 5 cm換算) (昼間)									単位：m	
490.4	459.0	456.4	501.8	447.6	463.3	473.1	453.9	467.7	505.5	630.2		
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式	(幅 1 5 cm換算) (昼間)									単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式	(幅 1 5 cm換算) (昼間)									単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
233.3	217.7	216.8	237.8	212.9	220.0	224.8	215.3	220.1	236.6	238.4		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
241.0	225.0	224.0	245.8	220.0	227.4	232.2	222.6	227.5	244.6	246.3		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
206.6	192.8	192.0	210.6	188.5	194.8	199.0	190.7	194.9	209.6	211.1		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
212.7	198.5	197.6	216.8	194.1	200.6	204.9	196.3	200.7	215.7	217.3		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
222.2	207.4	206.5	226.5	202.8	209.6	214.1	205.1	209.7	225.4	227.1		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
229.6	214.3	213.4	234.1	209.6	216.6	221.2	212.0	216.7	233.0	234.6		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
196.8	183.7	182.9	200.6	179.6	185.6	189.6	181.7	185.7	199.7	201.1		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
202.6	189.1	188.2	206.5	184.9	191.1	195.2	187.0	191.2	205.5	207.0		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
249.3	232.7	231.7	254.2	227.6	235.2	240.2	230.2	235.4	253.0	254.8		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
258.3	241.0	240.0	263.3	235.7	243.6	248.8	238.4	243.8	262.0	263.9		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
219.1	204.5	203.7	223.4	200.0	206.7	211.1	202.3	206.8	222.3	223.9		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位：m	
225.9	210.9	210.0	230.3	206.3	213.1	217.7	208.6	213.3	229.3	231.0		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
237.5	221.7	220.7	242.1	216.8	224.0	228.8	219.3	224.2	241.0	242.7		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
246.0	229.6	228.6	250.8	224.5	232.0	237.0	227.1	232.2	249.6	251.4		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
208.7	194.8	194.0	212.8	190.5	196.9	201.1	192.7	197.0	211.8	213.3		
突起型路面標示工	リブ+ライン	(溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位：m	
215.2	200.9	200.0	219.4	196.5	203.0	207.4	198.7	203.2	218.4	220.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	中央破線 1 5 cm	(夜間)							単位：m	
202.2	190.1	189.4	205.7	186.4	191.9	195.5	188.3	192.0	204.8	-888,888.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	外側線 2 0 cm	(夜間)							単位：m	
166.5	156.6	155.9	169.4	153.5	158.0	161.0	155.0	158.1	168.7	-888,888.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	外側線 1 5 cm	(夜間)							単位：m	
166.5	156.6	155.9	169.4	153.5	158.0	161.0	155.0	158.1	168.7	-888,888.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	中央破線 1 5 cm	(夜間)							単位：m	
219.4	203.8	202.8	224.0	198.9	206.1	210.8	201.3	206.2	222.8	280.7		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	外側線 2 0 cm	(夜間)							単位：m	
214.5	199.2	198.3	219.0	194.5	201.5	206.1	196.9	201.6	217.9	274.4		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	外側線 1 5 cm	(夜間)							単位：m	
201.1	186.8	185.9	205.3	182.3	188.9	193.2	184.6	189.0	204.2	257.3		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	ゼブラ等	(夜間)							単位：㎡	
2,646.0	2,470.0	2,449.0	2,708.0	2,404.0	2,488.0	2,548.0	2,437.0	2,515.0	2,728.0	3,400.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(夜間)							単位：㎡	
5,574.0	5,204.0	5,160.0	5,705.0	5,064.0	5,243.0	5,369.0	5,134.0	5,299.0	5,749.0	7,164.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	ゼブラ等	(夜間)							単位：㎡	
1,532.0	1,423.0	1,416.0	1,564.0	1,389.0	1,439.0	1,472.0	1,406.0	1,440.0	1,556.0	1,960.0		
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	矢印・記号・文字	(夜間)							単位：㎡	
4,022.0	3,736.0	3,718.0	4,106.0	3,647.0	3,778.0	3,865.0	3,692.0	3,781.0	4,085.0	5,146.0		

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2021/10 ***										頁: 10
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線 1 5 cm (夜間)	102.9	96.8	96.4	104.7	94.9	97.7	99.5	95.8	97.7	104.2	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 2 0 cm (夜間)	85.7	80.6	80.3	87.2	79.0	81.4	82.9	79.8	81.4	86.9	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 1 5 cm (夜間)	85.7	80.6	80.3	87.2	79.0	81.4	82.9	79.8	81.4	86.9	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線 1 5 cm (夜間)	89.8	84.5	84.1	91.4	82.8	85.3	86.9	83.6	85.3	91.0	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 2 0 cm (夜間)	74.4	70.0	69.7	75.7	68.6	70.7	72.0	69.3	70.7	75.4	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 1 5 cm (夜間)	74.4	70.0	69.7	75.7	68.6	70.7	72.0	69.3	70.7	75.4	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間)	1,327.0	1,239.0	1,228.0	1,358.0	1,205.0	1,248.0	1,278.0	1,222.0	1,261.0	1,368.0	1,705.0	単位: m ²
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間)	2,787.0	2,602.0	2,580.0	2,852.0	2,532.0	2,621.0	2,684.0	2,567.0	2,649.0	2,874.0	3,582.0	単位: m ²
仮路面標示工 常温式幅 5 cm (夜間)	85.4	80.6	79.6	87.6	78.3	80.8	82.8	79.5	82.8	89.9	110.4	単位: m
路面標示消去工 削り取り式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)	718.7	671.6	667.1	735.6	654.3	677.5	692.7	663.5	684.3	741.2	923.9	単位: m
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	334.8	311.5	310.0	341.6	304.2	315.0	322.0	307.8	315.2	339.8	428.0	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	345.9	321.9	320.3	353.0	314.4	325.5	332.7	318.1	325.7	351.2	442.3	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	296.5	275.9	274.5	302.6	269.5	278.9	285.1	272.6	279.0	301.0	379.1	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	305.2	284.0	282.6	311.4	277.4	287.1	293.5	280.7	287.3	309.9	390.2	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	318.9	296.7	295.3	325.4	289.8	300.0	306.7	293.2	300.2	323.7	407.7	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	329.5	306.6	305.1	336.2	299.5	310.0	316.9	303.0	310.2	334.5	421.3	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	282.4	262.8	261.5	288.2	256.7	265.7	271.6	259.7	265.8	286.7	361.1	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	290.7	270.5	269.2	296.6	264.2	273.5	279.6	267.4	273.7	295.2	371.7	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	357.8	333.0	331.3	365.1	325.2	336.6	344.1	329.1	336.9	363.4	457.5	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	370.6	344.9	343.2	378.2	336.8	348.7	356.4	340.9	348.9	376.3	473.9	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	314.4	292.6	291.2	320.8	285.8	295.8	302.5	289.2	296.1	319.3	402.1	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	324.3	301.7	300.4	330.9	294.7	305.1	311.9	298.3	305.3	329.2	414.7	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	340.8	317.2	315.6	347.8	309.8	320.6	327.8	313.5	320.9	346.1	435.8	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	353.0	328.5	326.9	360.2	320.8	332.1	339.5	324.7	332.3	358.4	451.4	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	299.5	278.7	277.4	305.6	272.2	281.8	288.1	275.5	282.0	304.1	383.0	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	308.9	287.4	286.1	315.2	280.7	290.6	297.1	284.1	290.8	313.6	395.0	単位: m
機械式継手工 D 1 3 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 6 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 9 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 2 2 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 2 5 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 2 9 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 3 2 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 3 5 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 3 8 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 4 1 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 5 1 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 3 施工費 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 6 施工費 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 9 施工費 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所

[illegible]

会社:西日本											***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2021/10		***		頁:12		
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)											
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄											
機械式継手工	D 2 2	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
機械式継手工	D 2 5	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
機械式継手工	D 2 9	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
機械式継手工	D 3 2	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
機械式継手工	D 3 5	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
機械式継手工	D 3 8	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
機械式継手工	D 4 1	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
機械式継手工	D 5 1	施工費 (夜間)									単位:箇所										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
盛土ノリ面仕上げ	N o . 0 0 1 (※)										単位:m ²										
359.4	348.5	350.8	374.0	365.3	355.0	362.4	361.9	360.3	382.9	397.0											
ブロック積工 (昼間)	最大となる直高5.8m以下 (機械経費・労務費のみ)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ブロック積工 (昼間)	最大となる直高5.8mを超える (機械経費・労務費のみ)										単位:m ²										
14,450.0	14,090.0	13,960.0	14,200.0	13,570.0	13,670.0	13,840.0	13,590.0	13,640.0	14,170.0	13,560.0											
塗替塗装	水洗い費 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
1種ケレン (昼間)											単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
素地調整	3種ケレンA (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
素地調整	3種ケレンB (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
素地調整	3種ケレンC (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
素地調整	4種ケレン (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
素地調整	3種ケレンA (i - 1 , 2系) (昼間)										単位:m ²										
1,795.0	1,795.0	1,795.0	1,901.0	1,901.0	1,907.0	1,907.0	1,907.0	1,901.0	1,907.0	2,120.0											
素地調整	3種ケレンB (i - 1 , 2系) (昼間)										単位:m ²										
1,017.0	1,017.0	1,017.0	1,077.0	1,077.0	1,081.0	1,081.0	1,081.0	1,077.0	1,081.0	1,201.0											
素地調整	3種ケレンC (i - 1 , 2系) (昼間)										単位:m ²										
678.3	678.3	678.3	718.3	718.3	720.7	720.7	720.7	718.3	720.7	800.9											
素地調整	新橋継手部 現場塗装 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
研削材およびケレンかす回収・積込工 (プラスト後) (昼間)											単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/m ²) 濃彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/m ²) 淡彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/m ²) 赤系 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩 (昼間)										単位:m ²										
757.6	757.6	757.6	787.1	787.1	788.8	788.8	788.8	787.1	788.8	850.0											
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩 (昼間)										単位:m ²										
711.4	711.4	711.4	740.9	740.9	742.6	742.6	742.6	740.9	742.6	803.8											
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系 (昼間)										単位:m ²										
818.7	818.7	818.7	848.2	848.2	849.9	849.9	849.9	848.2	849.9	911.2											
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料濃彩 (i - 1系) (昼間)										単位:m ²										
757.6	757.6	757.6	787.1	787.1	788.8	788.8	788.8	787.1	788.8	850.0											
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料淡彩 (i - 1系) (昼間)										単位:m ²										
711.4	711.4	711.4	740.9	740.9	742.6	742.6	742.6	740.9	742.6	803.8											
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系 (i - 1系) (昼間)										単位:m ²										
818.7	818.7	818.7	848.2	848.2	849.9	849.9	849.9	848.2	849.9	911.2											
上塗塗装	ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
上塗塗装	ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
中塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
中塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)										単位:m ²										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)			単価年度:2021/10			***			頁: 13	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
中塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸樹脂塗料	赤系 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	濃彩 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	淡彩 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	赤系 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 (スプレー170g/㎡)	濃彩 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 (スプレー170g/㎡)	淡彩 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 (スプレー170g/㎡)	赤系 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	濃彩 (昼間)													
735.1	735.1	735.1	735.1	736.8	735.1	735.1	698.6	698.6	698.6	698.6	698.6	726.4			
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	淡彩 (昼間)													
694.3	694.3	694.3	694.3	696.0	694.3	694.3	657.9	657.9	657.9	657.9	657.9	685.6			
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	赤系 (昼間)													
786.0	786.0	786.0	786.0	787.7	786.0	786.0	749.6	749.6	749.6	749.6	749.6	777.3			
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	濃彩 (i-1系) (昼間)													
735.1	735.1	735.1	735.1	736.8	735.1	735.1	698.6	698.6	698.6	698.6	698.6	726.4			
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	淡彩 (i-1系) (昼間)													
694.3	694.3	694.3	694.3	696.0	694.3	694.3	657.9	657.9	657.9	657.9	657.9	685.6			
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	赤系 (i-1系) (昼間)													
786.0	786.0	786.0	786.0	787.7	786.0	786.0	749.6	749.6	749.6	749.6	749.6	777.3			
中塗塗装	ふっ素樹脂塗料	濃彩 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	ふっ素樹脂塗料	淡彩 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
中塗塗装	ふっ素樹脂塗料	赤系 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 (昼間)														
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
下塗塗装	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (昼間)														
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
下塗塗装	弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント (昼間)														
580.7	580.7	580.7	580.7	582.4	580.7	580.7	544.3	544.3	544.3	544.3	544.3	572.0			
下塗塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200g/㎡) (昼間)														
709.7	709.7	709.7	709.7	711.4	709.7	709.7	673.3	673.3	673.3	673.3	673.3	701.0			
下塗塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (スプレー240g/㎡) (昼間)														
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
無溶剤形変性エポキシ樹脂下塗 (昼間)															
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
有機ジンクリッチペイント (刷毛240g/㎡) (昼間)															
747.5	747.5	747.5	747.5	749.3	747.5	747.5	711.1	711.1	711.1	711.1	711.1	738.9			
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm) (昼間)															
1,203.0	1,203.0	1,203.0	1,203.0	1,204.0	1,203.0	1,203.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,196.0			
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600g/㎡) (昼間)															
1,071.0	1,071.0	1,071.0	1,071.0	1,072.0	1,071.0	1,071.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,064.0			
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (300μm) (昼間)															
2,468.0	2,468.0	2,468.0	2,468.0	2,473.0	2,468.0	2,468.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,446.0			
構造物取壊し工	無筋構造物	人力施工 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
構造物取壊し工	鉄筋構造物	人力施工 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
構造物取壊し工	無筋構造物	人力施工 (夜間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
構造物取壊し工	鉄筋構造物	人力施工 (夜間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
構造物取壊し工	無筋構造物	機械施工 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
構造物取壊し工	鉄筋構造物	機械施工 (昼間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
構造物取壊し工	無筋構造物	機械施工 (夜間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
構造物取壊し工	鉄筋構造物	機械施工 (夜間)													
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
床版部下地処理工	新設用	300㎡以上 (昼間)													
653.4	660.6	660.0	668.8	653.2	671.0	665.4	626.4	632.8	647.4	651.8	637.6	658.4			
床版部下地処理工	新設用	300㎡未満 (昼間)													
823.2	834.4	835.4	845.0	826.8	848.0	841.8	785.2	794.2	815.2	821.4	802.4	831.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	非積雪地用	設置													
3,690.0	3,945.0	4,114.0	4,029.0	4,072.0	4,051.0	4,093.0	3,181.0	3,436.0	3,711.0	3,881.0	3,563.0	3,987.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S1(1) 設置													
7,982.0	8,532.0	8,899.0	8,716.0	8,807.0	8,761.0	8,853.0	6,881.0	7,431.0	8,027.0	8,394.0	7,706.0	8,624.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S1(2) 設置													
7,982.0	8,532.0	8,899.0	8,716.0	8,807.0	8,761.0	8,853.0	6,881.0	7,431.0	8,027.0	8,394.0	7,706.0	8,624.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S1(3) 設置													
8,217.0	8,784.0	9,162.0	8,973.0	9,067.0	9,020.0	9,114.0	7,084.0	7,650.0	8,264.0	8,642.0	7,934.0	8,878.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S2(1) 設置													
6,983.0	7,465.0	7,786.0	7,626.0	7,706.0	7,666.0	7,746.0	6,020.0	6,502.0	7,024.0	7,345.0	6,743.0	7,545.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S2(2) 設置													
6,983.0	7,465.0	7,786.0	7,626.0	7,706.0	7,666.0	7,746.0	6,020.0	6,502.0	7,024.0	7,345.0	6,743.0	7,545.0			

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2021/10		***		頁: 14	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m ²) 濃彩 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m ²) 淡彩 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m ²) 赤系 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩 (昼間)											単位: m ²
726.4	726.4	726.4	755.9	755.9	757.6	757.6	757.6	755.9	757.6	819.2	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩 (昼間)											単位: m ²
685.6	685.6	685.6	715.1	715.1	716.8	716.8	716.8	715.1	716.8	778.5	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系 (昼間)											単位: m ²
777.3	777.3	777.3	806.8	806.8	808.6	808.6	808.6	806.8	808.6	870.2	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料濃彩 (i-1系) (昼間)											単位: m ²
726.4	726.4	726.4	755.9	755.9	757.6	757.6	757.6	755.9	757.6	819.2	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料淡彩 (i-1系) (昼間)											単位: m ²
685.6	685.6	685.6	715.1	715.1	716.8	716.8	716.8	715.1	716.8	778.5	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系 (i-1系) (昼間)											単位: m ²
777.3	777.3	777.3	806.8	806.8	808.6	808.6	808.6	806.8	808.6	870.2	
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装 弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント (昼間)											単位: m ²
572.0	572.0	572.0	601.5	601.5	603.3	603.3	603.3	601.5	603.3	664.9	
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200) (昼間)											単位: m ²
701.0	701.0	701.0	730.5	730.5	732.2	732.2	732.2	730.5	732.2	795.1	
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (スプレー240g/m ²) (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
有機ジンクリッチペイント (刷毛240g/m ²) (昼間)											単位: m ²
738.9	738.9	738.9	768.3	768.3	770.1	770.1	770.1	768.3	770.1	833.8	
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm) (昼間)											単位: m ²
1,196.0	1,196.0	1,196.0	1,220.0	1,220.0	1,221.0	1,221.0	1,221.0	1,220.0	1,221.0	1,280.0	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600g/m ²) (昼間)											単位: m ²
1,064.0	1,064.0	1,064.0	1,088.0	1,088.0	1,090.0	1,090.0	1,090.0	1,088.0	1,090.0	1,153.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (300μm) (昼間)											単位: m ²
2,446.0	2,446.0	2,446.0	2,523.0	2,523.0	2,527.0	2,527.0	2,527.0	2,523.0	2,527.0	2,702.0	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (昼間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (夜間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)											単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
床版部下地処理工 新設用 300m ² 以上 (昼間)											単位: m ²
666.6	650.8	649.6	674.4	642.8	652.8	657.4	647.6	661.4	685.4	676.0	
床版部下地処理工 新設用 300m ² 未満 (昼間)											単位: m ²
841.4	819.4	817.8	852.6	809.6	822.6	829.4	816.2	831.0	863.0	856.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置											単位: m
4,093.0	3,584.0	3,648.0	4,135.0	3,542.0	3,732.0	3,817.0	3,563.0	3,478.0	3,754.0	4,093.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置											単位: m
8,853.0	7,752.0	7,890.0	8,945.0	7,660.0	8,073.0	8,257.0	7,706.0	7,523.0	8,119.0	8,853.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置											単位: m
8,853.0	7,752.0	7,890.0	8,945.0	7,660.0	8,073.0	8,257.0	7,706.0	7,523.0	8,119.0	8,853.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置											単位: m
9,114.0	7,981.0	8,123.0	9,209.0	7,887.0	8,312.0	8,500.0	7,934.0	7,745.0	8,359.0	9,114.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置											単位: m
7,746.0	6,783.0	6,903.0	7,826.0	6,702.0	7,064.0	7,224.0	6,743.0	6,582.0	7,104.0	7,746.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置											単位: m
7,746.0	6,783.0	6,903.0	7,826.0	6,702.0	7,064.0	7,224.0	6,743.0	6,582.0	7,104.0	7,746.0	

会社:西日本														頁: 15	
(18)	(25)	(26)	***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2021/10			***		(35)	(36)
福井	滋賀	京都	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S2(3) 設置	7,966.0	7,924.0	8,007.0	6,223.0	6,721.0	7,260.0	7,592.0	単位: m	6,970.0	7,800.0			
7,219.0	7,717.0	8,049.0	7,883.0	7,966.0	7,924.0	8,007.0	6,223.0	6,721.0	7,260.0	7,592.0	6,970.0	7,800.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(1) 設置	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	単位: m	5,779.0	6,467.0			
5,985.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,467.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(2) 設置	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	単位: m	5,779.0	6,467.0			
5,985.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,467.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(3) 設置	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	単位: m	5,779.0	6,467.0			
5,985.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,467.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(1) 設置	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	単位: m	4,645.0	5,198.0			
4,811.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,198.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(2) 設置	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	単位: m	4,645.0	5,198.0			
4,811.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,198.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(3) 設置	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	単位: m	4,645.0	5,198.0			
4,811.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,198.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置	2,908.0	2,893.0	2,923.0	2,272.0	2,454.0	2,651.0	単位: m	2,545.0	2,848.0			
2,636.0	2,817.0	2,939.0	2,878.0	2,908.0	2,893.0	2,923.0	2,272.0	2,454.0	2,651.0	2,772.0	2,545.0	2,848.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1) 設置	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	単位: m	6,858.0	7,674.0			
7,103.0	7,593.0	7,919.0	7,756.0	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	7,470.0	6,858.0	7,674.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2) 設置	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	単位: m	6,858.0	7,674.0			
7,103.0	7,593.0	7,919.0	7,756.0	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	7,470.0	6,858.0	7,674.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3) 設置	8,098.0	8,055.0	8,140.0	6,326.0	6,832.0	7,381.0	単位: m	7,085.0	7,929.0			
7,338.0	7,845.0	8,182.0	8,013.0	8,098.0	8,055.0	8,140.0	6,326.0	6,832.0	7,381.0	7,718.0	7,085.0	7,929.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1) 設置	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	単位: m	5,894.0	6,596.0			
6,105.0	6,526.0	6,806.0	6,666.0	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	6,420.0	5,894.0	6,596.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2) 設置	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	単位: m	5,894.0	6,596.0			
6,105.0	6,526.0	6,806.0	6,666.0	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	6,420.0	5,894.0	6,596.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3) 設置	6,996.0	6,960.0	7,033.0	5,466.0	5,903.0	6,377.0	単位: m	6,122.0	6,850.0			
6,340.0	6,777.0	7,069.0	6,923.0	6,996.0	6,960.0	7,033.0	5,466.0	5,903.0	6,377.0	6,668.0	6,122.0	6,850.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1) 設置	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	単位: m	4,930.0	5,517.0			
5,107.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,517.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2) 設置	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	単位: m	4,930.0	5,517.0			
5,107.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,517.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3) 設置	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	単位: m	4,930.0	5,517.0			
5,107.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,517.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜型	設置	7,756.0	7,716.0	7,797.0	6,060.0	6,544.0	7,070.0	7,393.0	単位: m	6,787.0	7,595.0			
7,029.0	7,514.0	7,837.0	7,676.0	7,756.0	7,716.0	7,797.0	6,060.0	6,544.0	7,070.0	7,393.0	6,787.0	7,595.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置	4,848.0	4,822.0	4,873.0	3,787.0	4,090.0	4,418.0	単位: m	4,242.0	4,747.0			
4,393.0	4,696.0	4,898.0	4,797.0	4,848.0	4,822.0	4,873.0	3,787.0	4,090.0	4,418.0	4,620.0	4,242.0	4,747.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1) 設置	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	単位: m	8,555.0	9,573.0			
8,860.0	9,471.0	9,879.0	9,675.0	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	9,319.0	8,555.0	9,573.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2) 設置	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	単位: m	8,555.0	9,573.0			
8,860.0	9,471.0	9,879.0	9,675.0	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	9,319.0	8,555.0	9,573.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3) 設置	10,030.0	9,985.0	10,080.0	7,841.0	8,468.0	9,148.0	単位: m	8,782.0	9,828.0			
9,096.0	9,723.0	10,140.0	9,932.0	10,030.0	9,985.0	10,080.0	7,841.0	8,468.0	9,148.0	9,566.0	8,782.0	9,828.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1) 設置	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	単位: m	7,591.0	8,495.0			
7,862.0	8,404.0	8,766.0	8,585.0	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	8,269.0	7,591.0	8,495.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2) 設置	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	単位: m	7,591.0	8,495.0			
7,862.0	8,404.0	8,766.0	8,585.0	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	8,269.0	7,591.0	8,495.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3) 設置	8,935.0	8,889.0	8,982.0	6,981.0	7,539.0	8,144.0	単位: m	7,818.0	8,749.0			
8,098.0	8,656.0	9,028.0	8,842.0	8,935.0	8,889.0	8,982.0	6,981.0	7,539.0	8,144.0	8,516.0	7,818.0	8,749.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1) 設置	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	単位: m	6,627.0	7,416.0			
6,864.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,416.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2) 設置	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	単位: m	6,627.0	7,416.0			
6,864.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,416.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3) 設置	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	単位: m	6,627.0	7,416.0			
6,864.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,416.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1) 設置	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	単位: m	5,494.0	6,148.0			
5,690.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,148.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2) 設置	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	単位: m	5,494.0	6,148.0			
5,690.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,148.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3) 設置	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	単位: m	5,494.0	6,148.0			
5,690.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,148.0			
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m 以下 (昼間)									単位: m					
44,660.0	45,250.0	44,030.0	43,710.0	43,320.0	44,800.0	44,580.0	47,910.0	46,740.0	44,770.0	44,440.0	44,270.0	47,900.0			
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m 以下 (夜間)									単位: m					
58,050.0	59,040.0	57,270.0	56,830.0	56,430.0	58,260.0	57,950.0	59,650.0	58,750.0	57,270.0	57,120.0	56,480.0	60,780.0			

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2021/10 ***										頁:	16
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S2(3) 設置									単位: m		
8,007.0	7,011.0	7,136.0	8,090.0	6,928.0	7,302.0	7,468.0	6,970.0	6,804.0	7,343.0	8,007.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(1) 設置									単位: m		
6,639.0	5,813.0	5,916.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(2) 設置									単位: m		
6,639.0	5,813.0	5,916.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(3) 設置									単位: m		
6,639.0	5,813.0	5,916.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(1) 設置									単位: m		
5,337.0	4,673.0	4,756.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(2) 設置									単位: m		
5,337.0	4,673.0	4,756.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(3) 設置									単位: m		
5,337.0	4,673.0	4,756.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置								単位: m		
2,923.0	2,560.0	2,605.0	2,954.0	2,530.0	2,666.0	2,727.0	2,545.0	2,484.0	2,681.0	2,923.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1) 設置								単位: m		
7,879.0	6,899.0	7,021.0	7,960.0	6,817.0	7,185.0	7,348.0	6,858.0	6,695.0	7,225.0	7,879.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2) 設置								単位: m		
7,879.0	6,899.0	7,021.0	7,960.0	6,817.0	7,185.0	7,348.0	6,858.0	6,695.0	7,225.0	7,879.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3) 設置								単位: m		
8,140.0	7,128.0	7,254.0	8,224.0	7,043.0	7,423.0	7,591.0	7,085.0	6,917.0	7,465.0	8,140.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1) 設置								単位: m		
6,771.0	5,929.0	6,035.0	6,842.0	5,859.0	6,175.0	6,315.0	5,894.0	5,754.0	6,210.0	6,771.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2) 設置								単位: m		
6,771.0	5,929.0	6,035.0	6,842.0	5,859.0	6,175.0	6,315.0	5,894.0	5,754.0	6,210.0	6,771.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3) 設置								単位: m		
7,033.0	6,158.0	6,267.0	7,105.0	6,085.0	6,413.0	6,559.0	6,122.0	5,976.0	6,450.0	7,033.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1) 設置								単位: m		
5,664.0	4,960.0	5,048.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2) 設置								単位: m		
5,664.0	4,960.0	5,048.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3) 設置								単位: m		
5,664.0	4,960.0	5,048.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜型	設置									単位: m		
7,797.0	6,827.0	6,948.0	7,878.0	6,746.0	7,110.0	7,272.0	6,787.0	6,625.0	7,150.0	7,797.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置								単位: m		
4,873.0	4,267.0	4,343.0	4,923.0	4,216.0	4,444.0	4,545.0	4,242.0	4,141.0	4,469.0	4,873.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1) 設置								単位: m		
9,828.0	8,606.0	8,758.0	9,930.0	8,504.0	8,962.0	9,166.0	8,555.0	8,351.0	9,013.0	9,828.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2) 設置								単位: m		
9,828.0	8,606.0	8,758.0	9,930.0	8,504.0	8,962.0	9,166.0	8,555.0	8,351.0	9,013.0	9,828.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3) 設置								単位: m		
10,080.0	8,834.0	8,991.0	10,190.0	8,730.0	9,200.0	9,409.0	8,782.0	8,573.0	9,253.0	10,080.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1) 設置								単位: m		
8,721.0	7,636.0	7,772.0	8,811.0	7,546.0	7,952.0	8,133.0	7,591.0	7,410.0	7,998.0	8,721.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2) 設置								単位: m		
8,721.0	7,636.0	7,772.0	8,811.0	7,546.0	7,952.0	8,133.0	7,591.0	7,410.0	7,998.0	8,721.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3) 設置								単位: m		
8,982.0	7,865.0	8,005.0	9,075.0	7,772.0	8,191.0	8,377.0	7,818.0	7,632.0	8,237.0	8,982.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1) 設置								単位: m		
7,613.0	6,667.0	6,785.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2) 設置								単位: m		
7,613.0	6,667.0	6,785.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3) 設置								単位: m		
7,613.0	6,667.0	6,785.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1) 設置								単位: m		
6,311.0	5,526.0	5,625.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2) 設置								単位: m		
6,311.0	5,526.0	5,625.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3) 設置								単位: m		
6,311.0	5,526.0	5,625.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0			
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m 以下	(昼間)									単位: m		
49,130.0	47,260.0	48,940.0	45,150.0	44,660.0	47,810.0	46,050.0	44,910.0	47,020.0	47,560.0	54,020.0			
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m 以下	(夜間)									単位: m		
62,250.0	59,810.0	61,480.0	58,420.0	57,070.0	60,430.0	58,840.0	57,420.0	59,740.0	60,980.0	68,510.0			

(8) F Z A (地域性のある材料単価)

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単年度 : 2021/10		***		頁 : 1		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
起泡剤											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー用セメントベースト											単位: m³	
28,200	22,600	22,100	19,400	20,500	21,600	22,300	24,300	24,300	23,800	23,800	23,800	25,000
アスファルト乳剤 (PK - 1)											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
取卸費 (PCパイプ 径 5 0 0 - 8 0 0)											単位: t	
383	393	400	397	398	397	399	377	387	397	404	392	398
取卸費 (PCパイプ 径 1 0 0 0 - 1 8 0 0)											単位: t	
190	195	198	196	197	196	197	193	198	202	205	200	206
取卸費 (PCパイプ 径 2 0 0 0 以上)											単位: t	
144	146	148	147	148	147	148	150	152	155	156	153	156
コルゲートパイプ (1 R - D 4 0 0 . T = 1 . 6)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 4 0 0 . T = 2 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 6 0 0 . T = 1 . 6)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 6 0 0 . T = 2 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 6 0 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 6 0 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 6 0 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 8 0 0 . T = 1 . 6)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 8 0 0 . T = 2 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 8 0 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 8 0 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 8 0 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 0 0 0 . T = 1 . 6)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 0 0 0 . T = 2 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 0 0 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 0 0 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 0 0 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 2 0 0 . T = 2 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 2 0 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 2 0 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 2 0 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 3 5 0 . T = 2 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 3 5 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 3 5 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 3 5 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 5 0 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 5 0 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 5 0 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 6 5 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 6 5 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 6 5 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 8 0 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1 R - D 1 8 0 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (2 R - D 1 5 0 0 . T = 2 . 7)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (2 R - D 1 5 0 0 . T = 3 . 2)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (2 R - D 1 5 0 0 . T = 4 . 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

[illegible]

会社:西日本												頁: 7	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
BF 0.25*0.175*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.300*0.200*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PUL 0.30*0.30*2.00													単位:個
7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	6,240	8,220	6,600	6,050	6,930	6,130	
PUL 0.45*0.45*2.00													単位:個
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,200	13,300	10,900	9,460	10,400	9,910	
PUL 0.60*0.60*2.00													単位:個
16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	14,700	20,100	15,600	13,800	15,600	15,600	
BF 0.30*0.20*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.35*0.235*2.0													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.50*0.32*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.55*0.355*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.70*0.44*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.80*0.49*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.450*0.295*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
BF 0.600*0.380*2.00													単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00													単位:個
15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	14,300	12,000	15,900	13,800	13,300	13,400	
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00													単位:個
17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,800	18,800	21,000	18,200	16,900	17,800	
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00													単位:個
25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	28,100	28,300	31,400	27,500	24,400	26,700	
PCV (1) 0.24*0.60													単位:個
900	740	740	740	770	740	800	850	830	790	770	700	710	
PCV (1) 0.30*0.60													単位:個
1,140	980	980	980	1,000	980	1,060	1,140	1,230	1,140	1,050	920	940	
PCV (2) 0.30*0.50													単位:個
1,000	880	880	880	900	880	950	940	1,170	1,050	930	930	-999,999	
PCV (2) 0.45*0.50													単位:個
-999,999	1,440	1,440	1,440	1,490	1,440	1,550	1,450	1,710	1,610	1,400	1,400	-999,999	
PCV (2) 0.60*0.50													単位:個
-999,999	1,970	1,970	1,970	2,050	1,970	2,130	2,080	2,090	2,310	1,990	1,990	-999,999	
PCV (3) 0.30*0.50													単位:個
-999,999	1,710	1,710	1,710	1,780	1,710	1,840	1,640	1,730	1,540	1,430	1,430	-999,999	
PCV (3) 0.45*0.50													単位:個
-999,999	2,860	2,860	2,860	2,970	2,860	3,080	2,660	2,710	3,090	2,450	2,450	-999,999	
PCV (3) 0.60*0.50													単位:個
-999,999	4,690	4,690	4,690	4,870	4,690	5,060	4,450	4,440	4,640	3,740	3,740	-999,999	
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100 (メッキ)													単位:m ²
500	490	490	490	490	490	490	500	500	500	500	500	500	
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)													単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)													単位:m ²
596	594	594	594	594	594	594	568	568	564	566	566	547	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)													単位:m ²
610	608	608	608	608	608	608	583	583	579	580	581	562	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)													単位:m ²
704	702	702	702	702	702	702	674	674	670	672	672	652	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)													単位:m ²
534	533	533	533	533	533	533	510	510	507	508	509	492	
型枠用材料単価 (均しコンクリート)													単位:m ²
657	655	655	655	655	655	655	590	590	581	585	587	543	
型枠用材料単価 (C－B x, C－R m)													単位:m ²
704	702	702	702	702	702	702	665	665	659	661	662	636	
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)													単位:m ²
347	346	346	346	346	346	346	329	329	327	328	328	315	
型枠用材料単価 (フーチング)													単位:m ²
682	681	681	681	681	681	681	636	636	629	632	633	602	
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)													単位:m ²
548	546	546	546	546	546	546	526	526	523	524	525	509	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)													単位:m ²
1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,030	1,030	1,020	1,030	1,030	1,000	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)													単位:m ²
1,430	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,380	1,380	1,370	1,370	1,380	1,340	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)													単位:m ²
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,200	1,200	1,190	1,190	1,190	1,160	
型枠用材料単価 (PC箱桁－曲線部)													単位:m ²
2,320	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,100	2,100	2,070	2,080	2,090	1,940	

会社:西日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2021/10		***		頁: 8	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)											
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄											
BF 0.25*0.175*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.300*0.200*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
PUL 0.30*0.30*2.00	6,130	6,130	6,130	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	-888,888	単位:個									
PUL 0.45*0.45*2.00	9,910	9,910	9,910	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	-888,888	単位:個									
PUL 0.60*0.60*2.00	15,600	15,600	15,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	-888,888	単位:個									
BF 0.30*0.20*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.35*0.235*2.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.50*0.32*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.55*0.355*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.70*0.44*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.80*0.49*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.450*0.295*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
BF 0.600*0.380*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個									
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00	13,400	13,400	13,400	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	-888,888	単位:個									
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00	17,800	17,800	17,800	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	-888,888	単位:個									
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00	26,700	26,700	26,700	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	-888,888	単位:個									
PCV (1) 0.24*0.60	750	660	790	700	670	610	530	701	1,000	701	690	単位:個									
PCV (1) 0.30*0.60	990	880	1,050	910	840	800	730	915	1,300	915	910	単位:個									
PCV (2) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	1,080	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,480	-888,888	単位:個									
PCV (2) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	1,640	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	2,460	-888,888	単位:個									
PCV (2) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	2,370	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	3,230	-888,888	単位:個									
PCV (3) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	1,800	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	2,340	-888,888	単位:個									
PCV (3) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	3,230	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,830	-888,888	単位:個									
PCV (3) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	5,410	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	6,030	-888,888	単位:個									
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100(メッキ)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-888,888	単位:m ²									
FCB用 定着杭用ガス管(SGP50A 1m/本)(メッキ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本									
型枠用材料単価(橋台、擁壁－扶壁式)	547	547	547	558	552	552	552	552	552	552	625	単位:m ²									
型枠用材料単価(橋台、擁壁－重力式)	562	562	562	572	567	567	567	567	567	567	641	単位:m ²									
型枠用材料単価(橋台、擁壁－逆T式)	652	652	652	663	657	657	657	657	657	657	741	単位:m ²									
型枠用材料単価(橋台、擁壁－箱式)	492	492	492	502	498	498	498	498	498	498	560	単位:m ²									
型枠用材料単価(均しコンクリート)	543	543	543	573	560	560	560	560	560	560	684	単位:m ²									
型枠用材料単価(C－Bx, C－Rm)	636	636	636	649	641	641	641	641	641	641	741	単位:m ²									
型枠用材料単価(支保工不要のコンクリート)	315	315	315	324	320	320	320	320	320	320	360	単位:m ²									
型枠用材料単価(フーチング)	602	602	602	623	615	615	615	615	615	615	715	単位:m ²									
型枠用材料単価(橋梁地覆、高欄)	509	509	509	517	513	513	513	513	513	513	570	単位:m ²									
型枠用材料単価(鋼橋の床版－箱桁)	1,000	1,000	1,000	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,100	単位:m ²									
型枠用材料単価(鋼橋の床版－鉸桁)	1,340	1,340	1,340	1,360	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,470	単位:m ²									
型枠用材料単価(鋼橋の床版－トラス)	1,160	1,160	1,160	1,180	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,280	単位:m ²									
型枠用材料単価(PC箱桁－曲線部)	1,940	1,940	1,940	2,030	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	2,420	単位:m ²									

会社:西日本												頁: 9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
型枠用材料単価 (P C 箱桁)												単位: m ²	
1, 590	1, 590	1, 590	1, 590	1, 590	1, 590	1, 590	1, 460	1, 460	1, 440	1, 450	1, 450	1, 360	
型枠用材料単価 (P C 主版桁)												単位: m ²	
1, 150	1, 140	1, 140	1, 140	1, 140	1, 140	1, 140	1, 040	1, 040	1, 020	1, 030	1, 030	968	
型枠用材料単価 (P C 橋の床版－ I 桁)												単位: m ²	
1, 590	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 480	1, 480	1, 470	1, 470	1, 480	1, 410	
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)												単位: m ²	
467	466	466	466	466	466	466	433	433	429	430	431	408	
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)												単位: m ²	
862	860	860	860	860	860	860	786	786	775	779	781	731	
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)												単位: m ²	
426	424	424	424	424	424	424	412	412	410	410	411	401	
型枠用材料単価 (用排水構造物)												単位: m ²	
526	524	524	524	524	524	524	512	512	510	511	511	501	
型ワク (軽量フォーム 2 0 0 mm × 1 5 0 0 mm)												単位: 枚	
5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	5, 080	
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C 橋梁・トンネル・トンネルと他工種】												単位: ℓ	
115	113	114	113	113	113	112	117	119	114	117	117	113	
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】												単位: ℓ	
121	119	120	119	118	120	116	120	122	117	120	120	115	
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】												単位: ℓ	
112	110	111	110	111	110	110	115	117	113	115	115	112	
ガソリン (レギュラー・工事等用)												単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガソリン (レギュラー・测试用)												単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
重油 (A 種)												単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
削岩機 オイル												単位: ℓ	
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
フレア溶接費 D 1 3												単位: 箇所	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
フレア溶接費 D 1 6												単位: 箇所	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
フレア溶接費 D 1 9												単位: 箇所	
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
フレア溶接費 D 2 2												単位: 箇所	
730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
フレア溶接費 D 2 5												単位: 箇所	
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
仮設防護柵 H 鋼基礎 整備費												単位: m	
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 9 0 日まで												単位: m ・ 日	
48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	48. 0	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 9 0 日まで												単位: m ・ 日	
66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	66. 0	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 8 0 日まで												単位: m ・ 日	
46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	46. 3	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 8 0 日まで												単位: m ・ 日	
64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	64. 7	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 3 6 0 日まで												単位: m ・ 日	
43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	43. 0	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 3 6 0 日まで												単位: m ・ 日	
60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 7 2 0 日まで												単位: m ・ 日	
36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	36. 5	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 7 2 0 日まで												単位: m ・ 日	
52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	52. 2	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 0 8 0 日まで												単位: m ・ 日	
32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	32. 3	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 0 8 0 日まで												単位: m ・ 日	
46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	46. 5	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 4 4 0 日まで												単位: m ・ 日	
29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	29. 9	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 4 4 0 日まで												単位: m ・ 日	
42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	42. 6	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 4 4 0 日超												単位: m ・ 日	
28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	28. 6	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 4 4 0 日超												単位: m ・ 日	
40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	40. 5	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 計上限月額 (中古)												単位: m ・ 日	
59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	59, 400	
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 計上限月額 (中古)												単位: m ・ 日	
72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	72, 600	
連続基礎ブロック A 型 G r 無 基本												単位: m	
25, 200	25, 200	25, 200	25, 200	25, 200	25, 200	25, 200	28, 000	28, 000	28, 000	28, 000	28, 000	26, 000	
連続基礎ブロック A 型 G r 無 端部 (A + B)												単位: 組	
92, 200	92, 200	92, 200	92, 200	92, 200	92, 200	92, 200	102, 000	102, 000	102, 000	102, 000	102, 000	94, 800	
連続基礎ブロック B 型 G r 無 基本												単位: m	
16, 400	16, 400	16, 400	16, 400	16, 400	16, 400	16, 400	18, 300	18, 300	18, 300	18, 300	18, 300	16, 900	
連続基礎ブロック B 型 G r 無 端部 (A + B)												単位: 組	
62, 300	62, 300	62, 300	62, 300	62, 300	62, 300	62, 300	69, 300	69, 300	69, 300	69, 300	69, 300	64, 200	
仮設防護柵 G r - A - 2 B (特) A 型基礎用 めっき												単位: m	
10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	

会社:西日本											頁: 10	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
型枠用材料単価 (P C 箱桁)											単位: m ²	
1,360	1,360	1,360	1,410	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,670		
型枠用材料単価 (P C 主版桁)											単位: m ²	
968	968	968	1,010	992	992	992	992	992	992	1,200		
型枠用材料単価 (P C 橋の床版－ I 桁)											単位: m ²	
1,410	1,410	1,410	1,450	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,650		
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)											単位: m ²	
408	408	408	422	416	416	416	416	416	416	487		
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)											単位: m ²	
731	731	731	765	750	750	750	750	750	750	899		
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)											単位: m ²	
401	401	401	406	403	403	403	403	403	403	445		
型枠用材料単価 (用排水構造物)											単位: m ²	
501	501	501	505	503	503	503	503	503	503	551		
型ワク (軽量フォーム 2 0 0 mm × 1 5 0 0 mm)											単位: 枚	
5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,380		
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C 橋梁・トンネル・トンネルと他工種】											単位: ℓ	
113	113	116	113	115	116	115	115	115	115	124		
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】											単位: ℓ	
118	118	124	118	120	122	119	121	120	120	123		
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】											単位: ℓ	
111	111	113	111	113	114	113	113	113	113	124		
ガソリン (レギュラー・工事等用)											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガソリン (レギュラー・测试用)											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
重油 (A 種)											単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
削岩機 オイル											単位: ℓ	
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	−888,888		
フレア溶接費 D 1 3											単位: 箇所	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
フレア溶接費 D 1 6											単位: 箇所	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520		
フレア溶接費 D 1 9											単位: 箇所	
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630		
フレア溶接費 D 2 2											単位: 箇所	
730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730		
フレア溶接費 D 2 5											単位: 箇所	
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880		
仮設防護柵 H 鋼基礎 整備費											単位: m	
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	−999,999		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 9 0 日まで											単位: m・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 9 0 日まで											単位: m・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 8 0 日まで											単位: m・日	
46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 8 0 日まで											単位: m・日	
64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 3 6 0 日まで											単位: m・日	
43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 3 6 0 日まで											単位: m・日	
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 7 2 0 日まで											単位: m・日	
36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 7 2 0 日まで											単位: m・日	
52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 0 8 0 日まで											単位: m・日	
32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 0 8 0 日まで											単位: m・日	
46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 4 4 0 日まで											単位: m・日	
29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 4 4 0 日まで											単位: m・日	
42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 1 4 4 0 日超											単位: m・日	
28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 1 4 4 0 日超											単位: m・日	
40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	−999,999.0		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 路肩用 賃料 計上限月額 (中古)											単位: m・日	
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	−999,999		
仮設防護柵 H 鋼基礎 A 型 G r 含む 分離帯用 賃料 計上限月額 (中古)											単位: m・日	
72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	−999,999		
連続基礎ブロック A 型 G r 無 基本											単位: m	
26,000	26,000	26,000	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900		
連続基礎ブロック A 型 G r 無 端部 (A + B)											単位: 組	
94,800	94,800	94,800	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000		
連続基礎ブロック B 型 G r 無 基本											単位: m	
16,900	16,900	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300		
連続基礎ブロック B 型 G r 無 端部 (A + B)											単位: 組	
64,200	64,200	64,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200		
仮設防護柵 G r − A − 2 B (特) A 型基礎用 めっき											単位: m	
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,300		

西日本			***		材料単価リスト (F Z A)					単年度 : 2021/10		***		頁 :	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
仮設防護柵 9,860	G r - A - 2 B (特) 9,860	B型基礎用 めっき 9,860	B型基礎用 めっき 9,860	めっき 9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	単位:m 9,860	9,860			
仮設防護柵 7,900	G r - B - 2 B (特) 7,900	A型基礎用 めっき 7,900	B型基礎用 めっき 7,900	めっき 7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	単位:m 7,900	7,900			
仮設防護柵 15,200	G r - A m - 2 B (特) 15,200	A型基礎用 めっき 15,200	B型基礎用 めっき 15,200	めっき 15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	単位:m 15,200	15,200			
仮設防護柵 14,900	G r - A m - 2 B (特) 14,900	B型基礎用 めっき 14,900	B型基礎用 めっき 14,900	めっき 14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	単位:m 14,900	14,900			
仮設防護柵 11,700	G r - B m - 2 B (特) 11,700	B型基礎用 めっき 11,700	B型基礎用 めっき 11,700	めっき 11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	単位:m 11,700	11,700			
仮設防護柵 9,260	G r - A - 2 B (特) 9,260	A型基礎用 塗装 9,260	A型基礎用 塗装 9,260	めっき 9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	単位:m 9,260	9,260			
仮設防護柵 9,090	G r - A - 2 B (特) 9,090	B型基礎用 塗装 9,090	B型基礎用 塗装 9,090	めっき 9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	単位:m 9,090	9,090			
仮設防護柵 7,220	G r - B - 2 B (特) 7,220	B型基礎用 塗装 7,220	B型基礎用 塗装 7,220	めっき 7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	単位:m 7,220	7,220			
仮設防護柵 14,100	G r - A m - 2 B (特) 14,100	A型基礎用 塗装 14,100	A型基礎用 塗装 14,100	めっき 14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	単位:m 14,100	14,100			
仮設防護柵 13,800	G r - A m - 2 B (特) 13,800	B型基礎用 塗装 13,800	B型基礎用 塗装 13,800	めっき 13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	単位:m 13,800	13,800			
仮設防護柵 10,800	G r - B m - 2 B (特) 10,800	B型基礎用 塗装 10,800	B型基礎用 塗装 10,800	めっき 10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	単位:m 10,800	10,800			
A N F O (ピース物)												単位: kg	675	675	
含水爆薬 1,180	1,180	1,190	1,190	1,180	1,190	1,200	1,180	1,190	1,170	1,170	単位: kg 1,150	1,170			
電気雷管 280	瞬発 280	脚線長 280	3 . 0 m 280	280	280	280	280	280	280	280	単位: 個 280	280			
電気雷管 294	段発 294	脚線長 294	3 . 0 m 294	294	294	294	294	294	294	294	単位: 個 294	294			
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等	1種 φ 6 0 0 物価資料等	1種 φ 7 0 0 物価資料等	1種 φ 8 0 0 物価資料等	1種 φ 9 0 0 物価資料等	2種 φ 3 0 0 物価資料等	2種 φ 3 5 0 物価資料等	2種 φ 4 0 0 物価資料等	2種 φ 4 5 0 物価資料等	2種 φ 5 0 0 物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1種 φ 3 0 0 物価資料等	1種 φ 3 5 0 物価資料等	1種 φ 4 0 0 物価資料等	1種 φ 4 5 0 物価資料等	1種 φ 5 0 0 物価資料等										

[illegible]

[illegible]

– 87 –

会社:西日本												頁: 16	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
複合土壌改良材（腐熟堆肥・真珠岩パーライト・土壌有効菌入り）												単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（固形肥料A）（N－P－K 3－6－4）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（固形肥料B）（N－P－K 2 3－2－0）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（鶏フン）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（肥料グイ）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（高度化成肥料）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（油カス）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（緩効性窒素化成肥料）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（コーティング肥料）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（固形肥料C）（N－P－K 1 2－6－6）												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
肥料（袋入固形肥料）（N－P－K 2 3－2－0）												単位: k g	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（6 0＊6）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（7 5＊7．5）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（9 0＊7．5）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（1 0 0＊6）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（1 5 0＊6）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（1 8 0＊6）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（2 0 0＊6）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（4 0 0＊3）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（5 0 0＊4）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸太（6 0 0＊5）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
添え木（こずえ丸太）												単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
真竹（1 0本束）												単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
真竹（1 2本束）												単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
真竹（1 5本束）												単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
コモ												単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
育樹テープ 2 0 m												単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
弾性支柱（φ 4．5 L＝1 1 0 0 結束バンド付）												単位: 組	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330		340
マルチング用固定ピン（φ 4 L＝2 5 0 W＝1 5 0）												単位: 本	
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		27
マルチング用接着剤												単位: m	
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82		86
マルチングマット（@ 0．1 mm以上～1．0 mm未満・□ 1．0 × 1．0）												単位: 枚	
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490		530
マルチングマット（集水型）（@ 0．1 mm以上～1．0 mm未満・□ 1．0 × 1．0）												単位: 枚	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520		560
マルチングマット（@ 1．0 mm以上～3．0 mm未満・□ 0．6 × 0．6）												単位: 枚	
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		320
マルチングマット（@ 1．0 mm以上～3．0 mm未満・□ 0．8 × 0．8）												単位: 枚	
460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460		590
マルチングマット（@ 1．0 mm以上～3．0 mm未満・□ 1．0 × 1．0）												単位: 枚	
680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680		860
マルチングマット（@ 3．0 mm以上～5．0 mm未満・□ 0．6 × 0．6）												単位: 枚	
310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310		380
マルチングマット（@ 3．0 mm以上～5．0 mm未満・□ 0．8 × 0．8）												単位: 枚	
530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530		650
マルチングマット（@ 3．0 mm以上～5．0 mm未満・□ 1．0 × 1．0）												単位: 枚	
830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830		1, 040
マルチングロール（@ 0．1 mm以上～1．0 mm未満）												単位: m ²	
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320		410
マルチングロール（@ 1．0 mm以上～3．0 mm未満）												単位: m ²	
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		570
マルチングロール（@ 3．0 mm以上～5．0 mm未満）												単位: m ²	
530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530		650
シュロ縄												単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		

会社:西日本												頁: 17	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
フラ縄												単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸クギ (1 5 0 mm)												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ステンレス板												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板取付アンカーボルト (樹脂用)												単位: 本	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)												単位: 本	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	
栗石 (5 0 ～ 1 5 0 mm)												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
栗石 (1 5 0 ～ 2 0 0 mm)												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
セメント (袋詰)												単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
砂												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
早強コンクリート												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードケーブル接続 (ロープ及び接続金具)												単位: 箇所	
11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
ガードケーブル接続 (接続金具)												単位: 箇所	
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
ガードレール支柱 T Y P E M (新)												単位: 本	
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
ガードレール支柱 T Y P E N (新)												単位: 本	
7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	
ガードレール支柱 T Y P E O (新)												単位: 本	
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
ガードレール支柱 T Y P E P (新)												単位: 本	
5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	
ガードレール支柱 T Y P E Q (新)												単位: 本	
9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	
ガードレール支柱 T Y P E R (新)												単位: 本	
4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	
ガードレール支柱 T Y P E S (新)												単位: 本	
17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
ガードレール支柱 T Y P E T (新)												単位: 本	
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
ガードレール支柱 T Y P E U (新)												単位: 本	
21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	
ガードレール支柱 T Y P E V (新)												単位: 本	
21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
ガードレール支柱 T Y P E W (新)												単位: 本	
32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	
ガードレール支柱 T Y P E X (新)												単位: 本	
23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
ガードレール支柱 T Y P E Y (新)												単位: 本	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
ガードレールのレール S S 種上段 (新)												単位: 枚	
24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
ガードレールのレール S A 種上段 (新)												単位: 枚	
19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
ガードレールのレール S S - 1 B 下段 ・ S B - 1 B (新)												単位: 枚	
67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	
ガードレールのレール S S - 2 E 下段 ・ S B - 2 E ・ 片面 S B m (新)												単位: 枚	
54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	
ガードレールのレール S C 種 ・ 片面 S C m (新)												単位: 枚	
47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
ガードレールのレール S A - 3 E 下段 (新)												単位: 枚	
37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
ガードレールのレール S A - 1 . 5 B 下段 (新)												単位: 枚	
43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	
ガードレールのレール A 種 (新)												単位: 枚	
26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
ガードレールのレール B 種 (新)												単位: 枚	
19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
ガードレールのレール C 種 (新)												単位: 枚	
13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
ガードレールのレール 両面 S S m (新)												単位: 枚	
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
ガードレールのレール 両面 (S A m , S B m) (新)												単位: 枚	
75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	
ガードレールのレール S B m - 2 E (D) ・ S B m - M o (D) (新)												単位: 枚	
79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	
ガードレールのレール S C m - 1 B (新)												単位: 枚	
60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
ガードレールのレール 両面 (A m , S C m) (新)												単位: 枚	
34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
ガードレールのレール A m - M o (D) ・ A m - 4 E (D) (新)												単位: 枚	
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
ガードレールのレール S C m - 2 E (D) (新)												単位: 枚	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	

会社:西日本												頁: 18	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
ワラ縄												単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
丸クギ (1 5 0mm)												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ステンレス板												単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼板取付アンカーボルト (樹脂用)												単位: 本	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)												単位: 本	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164		
栗石 (5 0 ～ 1 5 0mm)												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
栗石 (1 5 0 ～ 2 0 0mm)												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
セメント (袋詰)												単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
砂												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
早強コンクリート												単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガー ド ケーブル 接続 (ロープ及び接続金具)												単位: 箇所	
11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,200		
ガー ド ケーブル 接続 (接続金具)												単位: 箇所	
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,280		
ガー ド レール 支柱 T Y P E M (新)												単位: 本	
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,600		
ガー ド レール 支柱 T Y P E N (新)												単位: 本	
7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,230		
ガー ド レール 支柱 T Y P E O (新)												単位: 本	
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,700		
ガー ド レール 支柱 T Y P E P (新)												単位: 本	
5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,690		
ガー ド レール 支柱 T Y P E Q (新)												単位: 本	
9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,630		
ガー ド レール 支柱 T Y P E R (新)												単位: 本	
4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	5,100		
ガー ド レール 支柱 T Y P E S (新)												単位: 本	
17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,800		
ガー ド レール 支柱 T Y P E T (新)												単位: 本	
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,900		
ガー ド レール 支柱 T Y P E U (新)												単位: 本	
21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,700		
ガー ド レール 支柱 T Y P E V (新)												単位: 本	
21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,600		
ガー ド レール 支柱 T Y P E W (新)												単位: 本	
32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	33,600		
ガー ド レール 支柱 T Y P E X (新)												単位: 本	
23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	24,700		
ガー ド レール 支柱 T Y P E Y (新)												単位: 本	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	36,900		
ガー ド レールの レール S S 種 上段 (新)												単位: 枚	
24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	25,600		
ガー ド レールの レール S A 種 上段 (新)												単位: 枚	
19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,900		
ガー ド レールの レール S S - 1 B 下段 ・ S B - 1 B (新)												単位: 枚	
67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	69,700		
ガー ド レールの レール S S - 2 E 下段 ・ S B - 2 E ・ 片面 S B m (新)												単位: 枚	
54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	56,400		
ガー ド レールの レール S C 種 ・ 片面 S C m (新)												単位: 枚	
47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	48,400		
ガー ド レールの レール S A - 3 E 下段 (新)												単位: 枚	
37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	39,000		
ガー ド レールの レール S A - 1 . 5 B 下段 (新)												単位: 枚	
43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	44,500		
ガー ド レールの レール A 種 (新)												単位: 枚	
26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,900		
ガー ド レールの レール B 種 (新)												単位: 枚	
19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,800		
ガー ド レールの レール C 種 (新)												単位: 枚	
13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,900		
ガー ド レールの レール 両面 S S m (新)												単位: 枚	
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	103,000		
ガー ド レールの レール 両面 (S A m , S B m) (新)												単位: 枚	
75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	77,300		
ガー ド レールの レール S B m - 2 E (D) ・ S B m - M o (D) (新)												単位: 枚	
79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	82,000		
ガー ド レールの レール S C m - 1 B (新)												単位: 枚	
60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	62,100		
ガー ド レールの レール 両面 (A m , S C m) (新)												単位: 枚	
34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,900		
ガー ド レールの レール A m - M o (D) ・ A m - 4 E (D) (新)												単位: 枚	
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	45,900		
ガー ド レールの レール S C m - 2 E (D) (新)												単位: 枚	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	36,600		

会社:西日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2021/10			***		頁: 19	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)										
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島										
ガードレールのレール	26,400	両面B m (新)	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	単位: 枚	26,400	26,400									
ガードレールの袖レール	6,870	T Y P E M (新)	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	単位: 枚	6,870	6,870									
ガードレールの袖レール	6,300	T Y P E N (新)	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	単位: 枚	6,300	6,300									
ガードレールの袖レール	4,670	T Y P E O (新)	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	単位: 枚	4,670	4,670									
ガードレールの袖レール	10,500	T Y P E P (新)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	単位: 枚	10,500	10,500									
ガードレールの袖レール	15,800	T Y P E Q (新)	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	単位: 枚	15,800	15,800									
ガードレールの袖レール	14,700	T Y P E R (新)	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	単位: 枚	14,700	14,700									
ガードレールの袖レール	12,400	T Y P E S (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位: 枚	12,400	12,400									
ガードレールの袖レール	22,700	T Y P E T (新)	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	単位: 枚	22,700	22,700									
ガードレールの袖レール	21,600	T Y P E U (新)	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	単位: 枚	21,600	21,600									
ガードレールの袖レール	39,000	T Y P E V (新)	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	単位: 枚	39,000	39,000									
ガードレールの袖レール	34,600	T Y P E W (新)	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	単位: 枚	34,600	34,600									
ボックスビーム支柱	12,400	T Y P E E (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位: 本	12,400	12,400									
ボックスビーム支柱	4,580	T Y P E F (新)	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	単位: 本	4,580	4,580									
ボックスビーム支柱	9,560	T Y P E G (新)	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	単位: 本	9,560	9,560									
ボックスビーム支柱	3,290	T Y P E H (新)	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	単位: 本	3,290	3,290									
ボックスビームのビーム	91,400	A 種 (新)	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	単位: 本	91,400	91,400									
ボックスビームのビーム	81,700	B 種 (新)	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	単位: 本	81,700	81,700									
ガードケーブル支柱	15,900	T Y P E J (新)	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	単位: 本	15,900	15,900									
ガードケーブル支柱	8,280	T Y P E K (新)	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	単位: 本	8,280	8,280									
ガードケーブル支柱	10,900	T Y P E L (新)	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	単位: 本	10,900	10,900									
ガードケーブル支柱	6,010	T Y P E M (新)	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	単位: 本	6,010	6,010									
ガードケーブル端末	160,000	A - T 1 (新)	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	単位: 箇所	160,000	160,000									
ガードケーブル端末	160,000	A - T 2 (新)	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	単位: 箇所	160,000	160,000									
ガードケーブル端末	119,000	B - T 1 (新)	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	単位: 箇所	119,000	119,000									
ガードケーブル端末	119,000	B - T 2 (新)	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	単位: 箇所	119,000	119,000									
ガードケーブル中間端末	166,000	A - I T 1 (新)	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	単位: 箇所	166,000	166,000									
ガードケーブル中間端末	166,000	A - I T 2 (新)	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	単位: 箇所	166,000	166,000									
ガードケーブル中間端末	125,000	B - I T 1 (新)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	単位: 箇所	125,000	125,000									
ガードケーブル中間端末	125,000	B - I T 2 (新)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	単位: 箇所	125,000	125,000									
ガードケーブル・上ブラケット	2,760	T Y P E H (新)	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	単位: 個	2,760	2,760									
ガードケーブル・上ブラケット	2,650	T Y P E I (新)	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	単位: 個	2,650	2,650									
ガードケーブル・下ブラケット	4,820	T Y P E H (新)	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	単位: 個	4,820	4,820									
ガードケーブル・下ブラケット	3,390	T Y P E I (新)	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	単位: 個	3,390	3,390									
距離標取替工	3,550	コンクリートブロック (3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) (小規模)	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個	3,870	-999,999									
距離標取替工	2,050	コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) (小規模)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,520	2,800	2,280	単位: 個	2,600	2,220	2,730								
距離標取替工	1,100	コンクリートブロック (2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) (小規模)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,440	1,200	1,410	単位: 個	1,360	1,330	1,690								
立入防止柵	1,210	コンクリートブロック A 2 (2 5 0 * 2 5 0 * 5 5 0) (小規模) (旧タイプ)	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,610	1,320	-999,999	単位: 個	1,490	1,510	-999,999								
立入防止柵	660	コンクリートブロック B 2 . C 2 (2 0 0 * 2 0 0 * 4 5 0) (小規模) (旧タイプ)	660	660	660	660	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個	910	860	880									
視線誘導標	490	A 1 基礎ブロック (小規模)	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個	640	-999,999									
視線誘導標	550	B 1 基礎ブロック (小規模)	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個	-999,999	-999,999	-999,999								
視線誘導標	490	D 1 基礎ブロック (小規模)	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個	-999,999	-999,999	-999,999								

ガー ドレールのレール	26,400	26,400	両面B m (新)	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	27,200	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	6,870	6,870	T Y P E M (新)	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	7,060	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	6,300	6,300	T Y P E N (新)	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,480	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	4,670	4,670	T Y P E O (新)	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,800	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	10,500	10,500	T Y P E P (新)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,800	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	15,800	15,800	T Y P E Q (新)	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	16,300	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	14,700	14,700	T Y P E R (新)	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	15,100	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	12,400	12,400	T Y P E S (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,800	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	22,700	22,700	T Y P E T (新)	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	23,400	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	21,600	21,600	T Y P E U (新)	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,200	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	39,000	39,000	T Y P E V (新)	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	40,300	単位: 枚	
ガー ドレールの袖レール	34,600	34,600	T Y P E W (新)	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	35,800	単位: 枚	
ボックスビーム支柱	12,400	12,400	T Y P E E (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,800	単位: 本	
ボックスビーム支柱	4,580	4,580	T Y P E F (新)	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,730	単位: 本	
ボックスビーム支柱	9,560	9,560	T Y P E G (新)	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,890	単位: 本	
ボックスビーム支柱	3,290	3,290	T Y P E H (新)	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,400	単位: 本	
ボックスビームのビーム	91,400	91,400	A 種 (新)	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	94,500	単位: 本	
ボックスビームのビーム	81,700	81,700	B 種 (新)	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	84,600	単位: 本	
ガー ドケーブル支柱	15,900	15,900	T Y P E J (新)	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,500	単位: 本	
ガー ドケーブル支柱	8,280	8,280	T Y P E K (新)	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,510	単位: 本	
ガー ドケーブル支柱	10,900	10,900	T Y P E L (新)	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,200	単位: 本	
ガー ドケーブル支柱	6,010	6,010	T Y P E M (新)	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,180	単位: 本	
ガー ドケーブル端末	160,000	160,000	A - T 1 (新)	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	164,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル端末	160,000	160,000	A - T 2 (新)	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	164,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル端末	119,000	119,000	B - T 1 (新)	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	123,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル端末	119,000	119,000	B - T 2 (新)	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	123,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル中間端末	166,000	166,000	A - I T 1 (新)	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	171,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル中間端末	166,000	166,000	A - I T 2 (新)	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	171,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル中間端末	125,000	125,000	B - I T 1 (新)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	129,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル中間端末	125,000	125,000	B - I T 2 (新)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	129,000	単位: 箇所	
ガー ドケーブル・上ブラケット	2,760	2,760	T Y P E H (新)	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,840	単位: 個	
ガー ドケーブル・上ブラケット	2,650	2,650	T Y P E I (新)	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,730	単位: 個	
ガー ドケーブル・下ブラケット	4,820	4,820	T Y P E H (新)	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,950	単位: 個	
ガー ドケーブル・下ブラケット	3,390	3,390	T Y P E I (新)	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,490	単位: 個	
距離標取替工	-999,999	-999,999	コンクリートブロック (3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) (小規模)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	6,020	単位: 個	
距離標取替工	2,630	2,880	コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) (小規模)	2,780	3,840	3,840	-999,999	2,160	4,020	-999,999	2,400	3,460	単位: 個
距離標取替工	1,620	1,730	コンクリートブロック (2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) (小規模)	1,720	-999,999	2,720	-999,999	1,200	2,320	-999,999	1,400	2,000	単位: 個
立入防止柵	-999,999	-999,999	コンクリートブロック A 2 (2 5 0 * 2 5 0 * 5 5 0) (小規模) (旧タイプ)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,320	-999,999	-999,999	1,500	2,410	単位: 個
立入防止柵	850	960	コンクリートブロック B 2・C 2 (2 0 0 * 2 0 0 * 4 5 0) (小規模) (旧タイプ)	880	1,400	1,400	1,240	720	1,470	-999,999	750	1,640	単位: 個
視線誘導標	-999,999	A 1 基礎	ブロック (小規模) (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		980	単位: 個
視線誘導標	-999,999	B 1 基礎	ブロック (小規模) (2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370	単位: 個
視線誘導標	-999,999	D 1 基礎	ブロック (小規模) (2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		930	単位: 個

会社:西日本													頁: 21	
(18)	(25)	(26)	***	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	***	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
視線誘導標 825	A 2 取付材 (小規模) 825	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	825	825	825	825	825	825	825	単位:式 825	825		
視線誘導標 1,290	A 3-1・E 3-2 取付材 (小規模) 1,290	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	単位:式 1,290	1,290		
視線誘導標 1,650	B 2 取付材 (小規模) 1,650	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式 1,650	1,650		
視線誘導標 2,260	A 3-2 取付材 (小規模) 2,260	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式 2,260	2,260		
視線誘導標 550	C 1 基礎ブロック (小規模) 550	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ①)	(旧タイプ①)	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	-999,999		
視線誘導標 1,650	C 2 取付材 (小規模) 1,650	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式 1,650	1,650		
視線誘導標 1,050	D 2-2 取付材 (小規模) 1,050	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位:式 1,050	1,050		
視線誘導標 1,260	D 2-1 取付材 (小規模) 1,260	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	単位:式 1,260	1,260		
視線誘導標 1,500	E 2-2 取付材 (小規模) 1,500	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	単位:式 1,500	1,500		
視線誘導標 495	E 3-1 取付材 (小規模) 495	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	495	495	495	495	495	495	495	単位:式 495	495		
視線誘導標 240	E 3-2 取付材 (小規模) 240	(旧タイプ①)	(旧タイプ①)	240	240	240	240	240	240	240	単位:式 240	240		
視線誘導標 1,290	A 3-2 取付材 (小規模) 1,290	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	単位:式 1,290	1,290		
視線誘導標 1,650	B 2、B 4 取付材 (小規模) 1,650	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式 1,650	1,650		
視線誘導標 825	A 2-1、A 2-2、A 4-1 取付材 (小規模) 825	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	825	825	825	825	825	825	825	単位:式 825	825		
視線誘導標 2,260	A 3-1、B 3 取付材 (小規模) 2,260	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式 2,260	2,260		
視線誘導標 3,370	A 3-6 取付材 (小規模) 3,370	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 490	A 1-1、A 1-2 基礎ブロック (小規模) 490	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) (旧タイプ②)	(旧タイプ②)	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 640	-999,999		
視線誘導標 570	A 2-4、A 4-2 取付材 (小規模) 570	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	570	570	570	570	570	570	570	単位:式 570	570		
視線誘導標 240	A 3-3、C 2 取付材 (小規模) 240	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	240	240	240	240	240	240	240	単位:式 240	240		
視線誘導標 3,370	A 3-5 取付材 (小規模) 3,370	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 495	C 1 取付材 (小規模) 495	(旧タイプ②)	(旧タイプ②)	495	495	495	495	495	495	495	単位:式 495	495		
視線誘導標 490	A 1-3 基礎ブロック (小規模) 490	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) (旧タイプ②)	(旧タイプ②)	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 400	A 1-4 基礎ブロック (小規模) 400	(1 5 0 * 1 5 0 * 1 0 0) (旧タイプ②)	(旧タイプ②)	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 550	B 1 基礎ブロック (小規模) 550	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ②)	(旧タイプ②)	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 2,750	取付材・ブロック等 2,750	A 3-2 (Ⅱ) (小規模)	(小規模)	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位:式 2,750	2,750		
視線誘導標 1,800	取付材・ブロック等 1,800	B 2、B 4 (小規模)	(小規模)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	単位:式 1,800	1,800		
視線誘導標 877	取付材・ブロック等 877	A 2-1、A 2-2、A 4-1 (小規模)	(小規模)	877	877	877	877	877	877	877	単位:式 877	877		
視線誘導標 4,410	取付材・ブロック等 4,410	A 3-1 (Ⅱ) (小規模)	(小規模)	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	単位:式 4,410	4,410		
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 3,370	A 3-6 (小規模)	(小規模)	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 490	取付材・ブロック等 490	A 1-1、A 1-2 (小規模)	(小規模)	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 640	-999,999		
視線誘導標 622	取付材・ブロック等 622	A 2-4、A 4-2 (小規模)	(小規模)	622	622	622	622	622	622	622	単位:式 622	622		
視線誘導標 277	取付材・ブロック等 277	A 3-3、A 3-4、C 2 (小規模)	(小規模)	277	277	277	277	277	277	277	単位:式 277	277		
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 3,370	A 3-5 (小規模)	(小規模)	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 521	取付材・ブロック等 521	C 1 (小規模)	(小規模)	521	521	521	521	521	521	521	単位:式 521	521		
視線誘導標 490	取付材・ブロック等 490	A 1-3 (小規模)	(小規模)	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 400	取付材・ブロック等 400	A 1-4 (小規模)	(小規模)	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 550	取付材・ブロック等 550	B 1 (小規模)	(小規模)	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 1,980	取付材・ブロック等 1,980	C 3 (小規模)	(小規模)	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	単位:式 1,980	1,980		
視線誘導標 3,920	取付材・ブロック等 3,920	B 3 (Ⅱ) (小規模)	(小規模)	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	単位:式 3,920	3,920		
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡ 物価資料等	物価資料等		
仮路面標示 19	常温型 (白色) 幅 5 c m 19	幅 5 c m	幅 5 c m	19	18	19	18	19	19	18	単位:m 19	19		
仮路面標示 26	常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅 5 c m 26	幅 5 c m	幅 5 c m	26	26	26	26	26	26	26	単位:m 26	26		

会社:西日本											頁: 22	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
視線誘導標 825	A 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	単位:式	
視線誘導標 1,290	A 3-1・E 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	単位:式	
視線誘導標 1,650	B 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式	
視線誘導標 2,260	A 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式	
視線誘導標 -999,999	C 1 基礎ブロック (小規模) (2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ①) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	単位:個	1,370
視線誘導標 1,650	C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式	
視線誘導標 1,050	D 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位:式	
視線誘導標 1,260	D 2-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	単位:式	
視線誘導標 1,500	E 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	単位:式	
視線誘導標 495	E 3-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	単位:式	
視線誘導標 240	E 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	単位:式	
視線誘導標 1,290	A 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	単位:式	
視線誘導標 1,650	B 2、B 4 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式	
視線誘導標 825	A 2-1、A 2-2、A 4-1 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	単位:式	
視線誘導標 2,260	A 3-1、B 3 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式	
視線誘導標 3,370	A 3-6 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 -999,999	A 1-1、A 1-2 基礎ブロック (小規模) (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) (旧タイプ②) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	980
視線誘導標 570	A 2-4、A 4-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	単位:式	
視線誘導標 240	A 3-3、C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	単位:式	
視線誘導標 3,370	A 3-5 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 495	C 1 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	単位:式	
視線誘導標 -999,999	A 1-3 基礎ブロック (小規模) (2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) (旧タイプ②) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	A 1-4 基礎ブロック (小規模) (1 5 0 * 1 5 0 * 1 0 0) (旧タイプ②) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	B 1 基礎ブロック (小規模) (2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ②) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	単位:式	1,370
視線誘導標 2,750	取付材・ブロック等 A 3-2 (Ⅱ) (小規模) 2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位:式	
視線誘導標 1,800	取付材・ブロック等 B 2、B 4 (小規模) 1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	単位:式	
視線誘導標 877	取付材・ブロック等 A 2-1、A 2-2、A 4-1 (小規模) 877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	単位:式	
視線誘導標 4,410	取付材・ブロック等 A 3-1 (Ⅱ) (小規模) 4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	単位:式	
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 A 3-6 (小規模) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 A 1-1、A 1-2 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	980
視線誘導標 622	取付材・ブロック等 A 2-4、A 4-2 (小規模) 622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	単位:式	
視線誘導標 277	取付材・ブロック等 A 3-3、A 3-4、C 2 (小規模) 277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	単位:式	
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 A 3-5 (小規模) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 521	取付材・ブロック等 C 1 (小規模) 521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	単位:式	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 A 1-3 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 A 1-4 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 B 1 (小規模) -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	単位:式	1,370
視線誘導標 1,980	取付材・ブロック等 C 3 (小規模) 1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	単位:式	
視線誘導標 3,920	取付材・ブロック等 B 3 (Ⅱ) (小規模) 3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	単位:式	
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	
仮路面標示 18	常温型 (白色) 幅 5 c m 19	19	19	19	19	18	19	19	19	19	単位:m	20
仮路面標示 26	常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅 5 c m 26	27	26	26	26	26	26	26	26	26	単位:m	28

会社:西日本												材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2021/10		***		頁: 24	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)									
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄									
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色)	中央破線 1 5 c m																	単位: m
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	63								
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色)	外側線 2 0 c m																	単位: m
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	81								
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色)	外側線 1 5 c m																	単位: m
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62								
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー)	外側線 2 0 c m																	単位: m
110	110	111	111	111	111	111	110	111	111	111	115								
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー)	外側線 1 5 c m																	単位: m
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	88								
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色)	ゼブラ等																	単位: m ²
430	431	436	431	432	435	430	434	433	431	468									
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー)	ゼブラ等																	単位: m ²
603	604	609	604	605	608	603	607	606	604	641									
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色)	矢印・記号・文字																	単位: m ²
513	514	526	515	518	522	513	521	519	515	574									
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー)	矢印・記号・文字																	単位: m ²
686	687	699	688	691	695	686	694	692	688	747									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
371	371	372	371	371	371	371	371	371	371	390									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	405									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
276	276	277	276	276	276	276	276	276	276	291									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
286	286	287	286	287	287	286	287	287	286	302									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
256	256	257	256	257	257	256	257	257	256	271									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	280									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
191	191	192	191	191	191	191	191	191	191	202									
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
198	198	199	198	198	198	198	198	198	198	209									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
748	748	749	748	748	748	748	748	748	748	784									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
750	750	751	751	751	751	750	751	751	751	787									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
559	559	560	559	559	559	559	559	559	559	586									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	588									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
508	508	509	508	508	508	508	508	508	508	533									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
532	533	533	533	533	533	532	532	533	533	559									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	399									
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
398	398	399	398	398	398	398	398	398	398	418									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
546	546	547	546	546	546	546	546	546	546	565									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	587									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	420									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
421	421	422	421	422	422	421	421	422	421	437									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
373	373	374	373	373	373	373	373	373	373	387									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
387	387	388	387	387	387	387	387	387	387	402									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	288									
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
288	288	289	288	288	288	288	288	288	288	299									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 150									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
1, 110	1, 110	1, 120	1, 110	1, 110	1, 120	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 150									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
833	833	834	833	833	833	833	833	833	833	860									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)																	単位: m
836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	863									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
753	753	754	753	753	753	753	753	753	753	778									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
790	790	791	790	790	790	790	790	790	790	817									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	582									
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)																	単位: m
590	590	591	590	590	590	590	590	590	590	611									
路面標示 J I S 型	水性 I (白色)	中央破線 1 5 c m																	単位: m
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	81									

会社:西日本												頁: 25	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 1 5 c m										単位: m		
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										単位: m		
128	128	128	128	128	128	127	128	128	128	128	128	128	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										単位: m		
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) ゼブラ等										単位: m ²		
552	551	552	551	549	553	547	552	553	549	552	552	549	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²		
691	691	691	690	689	692	686	691	692	689	691	691	689	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
636	635	636	634	630	638	624	636	638	630	636	635	630	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
776	775	776	773	770	777	764	776	777	770	776	775	770	
路面標示標準型	水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m										単位: m		
147	147	147	147	146	147	146	147	147	146	147	147	146	
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m		
191	191	191	191	191	191	190	191	191	191	191	191	191	
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 1 5 c m										単位: m		
145	145	145	145	145	145	144	145	145	145	145	145	145	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										単位: m		
244	244	244	244	243	244	243	244	244	243	244	244	243	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										単位: m		
185	185	185	185	184	185	184	185	185	184	185	185	184	
路面標示標準型	水性 II (白色) ゼブラ等										単位: m ²		
1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,040	1,030	1,030	1,040	1,030	1,030	1,030	1,030	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²		
1,300	1,300	1,300	1,300	1,290	1,300	1,290	1,300	1,300	1,290	1,300	1,300	1,290	
路面標示標準型	水性 II (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
1,200	1,200	1,200	1,200	1,190	1,200	1,180	1,200	1,200	1,190	1,200	1,200	1,190	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
1,470	1,460	1,470	1,460	1,450	1,470	1,440	1,470	1,470	1,450	1,470	1,460	1,460	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 中央破線 1 5 c m										単位: m		
116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m		
153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 1 5 c m										単位: m		
116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										単位: m		
269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										単位: m		
203	203	203	203	203	203	202	203	203	203	203	203	203	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) ゼブラ等										単位: m ²		
781	781	781	780	779	781	778	781	781	779	781	781	779	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²		
1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,360	1,350	1,350	1,360	1,350	1,350	1,350	1,350	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
841	841	841	840	838	842	834	841	842	838	841	841	838	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
1,420	1,410	1,420	1,410	1,410	1,420	1,410	1,420	1,420	1,410	1,420	1,410	1,410	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 中央破線 1 5 c m										単位: m		
166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m		
219	219	219	219	219	220	219	219	220	219	219	219	219	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 1 5 c m										単位: m		
166	166	166	166	165	166	165	166	166	165	166	166	165	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										単位: m		
393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										単位: m		
296	296	296	296	296	296	295	296	296	296	296	296	296	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) ゼブラ等										単位: m ²		
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,100	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²		
1,980	1,970	1,980	1,970	1,970	1,980	1,970	1,980	1,980	1,970	1,980	1,970	1,970	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,160	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²		
2,040	2,040	2,040	2,040	2,030	2,040	2,030	2,040	2,040	2,030	2,040	2,040	2,030	
クラッシャーラン (0~40) (造園)												単位: m ³	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等	
砂 (荒目)												単位: m ³	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等	
レンガ (210*100*60)												単位: 個	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等	
透水シート 0.6mm ポリエステル系長繊維不織布												単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等	
コンクリートブロック (100*100*600)												単位: 個	
-999,999	450	450	450	450	450	450	530	530	530	530	530	800	
コンクリートブロック (120*120*600)												単位: 個	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等	
コンクリートブロック (150*150*600)												単位: 個	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等	

会社:西日本											頁：26
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
材料単価リスト (F Z A) 単価年度：2021/10											
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 2 0 c m										
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	105	
単位：m											
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 1 5 c m										
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	80	
単位：m											
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	132	
単位：m											
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	101	
単位：m											
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) ゼブラ等										
550	551	556	552	553	555	550	554	553	552	588	
単位：m ²											
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										
690	690	696	691	692	694	690	694	693	691	727	
単位：m ²											
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 矢印・記号・文字										
633	634	646	635	638	643	633	641	639	635	694	
単位：m ²											
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										
772	773	785	775	777	782	772	781	778	775	833	
単位：m ²											
路面標示標準型	水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m										
147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	154	
単位：m											
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 2 0 c m										
191	191	192	191	191	191	191	191	191	191	200	
単位：m											
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 1 5 c m										
145	145	146	145	145	145	145	145	145	145	152	
単位：m											
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										
244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	253	
単位：m											
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										
184	185	185	185	185	185	185	185	185	185	192	
単位：m											
路面標示標準型	水性 II (白色) ゼブラ等										
1,030	1,030	1,040	1,030	1,040	1,040	1,030	1,040	1,040	1,030	1,100	
単位：m ²											
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										
1,300	1,300	1,310	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,360	
単位：m ²											
路面標示標準型	水性 II (白色) 矢印・記号・文字										
1,200	1,200	1,220	1,200	1,210	1,210	1,200	1,210	1,210	1,200	1,310	
単位：m ²											
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										
1,460	1,460	1,480	1,460	1,470	1,480	1,460	1,480	1,470	1,460	1,580	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 中央破線 1 5 c m										
116	116	117	116	116	117	116	117	117	116	131	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 2 0 c m										
153	153	154	153	153	154	153	154	153	153	172	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 1 5 c m										
116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	130	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										
269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	288	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										
203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	217	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) ゼブラ等										
780	780	783	781	781	782	780	782	781	781	877	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										
1,350	1,350	1,360	1,350	1,360	1,360	1,350	1,360	1,360	1,350	1,450	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 矢印・記号・文字										
839	840	848	841	842	845	839	844	843	841	954	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										
1,410	1,410	1,420	1,410	1,420	1,420	1,410	1,420	1,420	1,410	1,530	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 中央破線 1 5 c m										
166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	187	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 2 0 c m										
219	219	220	219	220	220	219	220	220	219	246	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 1 5 c m										
166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	186	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										
393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	420	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										
296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	316	
単位：m											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) ゼブラ等										
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,240	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										
1,970	1,970	1,980	1,970	1,980	1,980	1,970	1,980	1,980	1,970	2,110	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 矢印・記号・文字										
1,170	1,170	1,180	1,170	1,170	1,180	1,170	1,170	1,170	1,170	1,320	
単位：m ²											
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										
2,040	2,040	2,050	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,190	
単位：m ²											
クラッシャーラン (0～40) (造園)											
単位：m ³											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
砂 (荒目)											
単位：m ³											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
レンガ (210×100×60)											
単位：個											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
透水シート 0.6mm ポリエステル系長繊維不織布											
単位：m ²											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリートブロック (100×100×600)											
単位：個											
800 800 800 650 600 820 400 660 470 607 -999,999											
コンクリートブロック (120×120×600)											
単位：個											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリートブロック (150×150×600)											
単位：個											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											

会社:西日本		***											材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2021/10				***		頁: 27	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)										
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島										
コンクリートブロック		(1 0 0 * 1 1 0 * 1 5 5 * 6 0 0)											単位:個									
-999,999	590	590	590	590	590	590	630	630	630	630	630	690										
コンクリートブロック		(1 5 0 * 1 7 0 * 2 0 0 * 6 0 0)											単位:個									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
コンクリートブロック		(1 8 0 * 2 0 5 * 2 5 0 * 6 0 0)											単位:個									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
生コンクリートC相当		(1 8 N)											単位:m ³									
14,900	17,800	14,800	18,800	18,300	17,200	19,000	14,900	16,600	15,300	15,800	17,500	17,100										
生コンクリートD相当		(1 8 N)											単位:m ³									
14,900	17,600	14,700	18,800	18,300	17,200	19,000	14,800	16,400	15,300	15,700	17,400	17,100										
目地材 (エラストイト)													単位:m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
目地材 (樹脂発泡体 厚10 15倍)													単位:m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
急結剤 (液体対応)													単位:kg									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高性能減水剤 (液体対応)													単位:kg									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
急結助剤 (液体対応)													単位:kg									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
急結剤 (粉体対応)													単位:kg									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカーフリューム用雑材料費 (固定地具費)													単位:式									
102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000										
塩化ビニールパイプ (V P - 1 0 0)													単位:m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 1 2 5)													単位:m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 1 5 0)													単位:m									
2,100	2,100	2,100	1,970	2,030	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100										
塩化ビニールパイプ (V P - 1 5 0)													単位:m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径: 1 5 0)													単位:m									
5,700	5,700	5,700	5,570	5,630	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700										
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 2 0 0)													単位:m									
3,200	3,200	3,200	3,000	3,100	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200										
塩化ビニールパイプ (V P - 2 0 0)													単位:m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 2 5 0)													単位:m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0 0)													単位:m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 1 5 0)													単位:個									
7,260	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260										
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cmまで 管径: 1 5 0)													単位:個									
18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 1 5 0)													単位:個									
10,500	10,500	10,500	10,300	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 1 5 0)													単位:個									
10,500	10,500	10,500	10,300	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 1 5 0)													単位:個									
10,900	10,900	10,900	10,700	10,800	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 1 5 0)													単位:個									
10,900	10,900	10,900	10,700	10,800	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 2 0 0)													単位:個									
18,200	18,200	18,200	18,000	18,100	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 2 0 0)													単位:個									
18,200	18,200	18,200	18,000	18,100	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 2 0 0)													単位:個									
18,800	18,800	18,800	18,600	18,700	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800										
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 2 0 0)													単位:個									
18,800	18,800	18,800	18,600	18,700	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800										
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 2 0 0)													単位:個									
8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,040										
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cmまで 管径: 2 0 0)													単位:個									
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400										
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の曲管に径 1 5 0 の管を取付け (鉛直部に使用))													単位:個									
42,800	42,800	42,800	42,500	42,600	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800										
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の直管に径 1 5 0 の管を取付け (水平部に使用))													単位:個									
35,300	35,300	35,300	35,000	35,100	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300										
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の曲管に径 2 0 0 の管を取付け (鉛直部に使用))													単位:個									
43,700	43,700	43,700	43,200	43,400	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700										
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の直管に径 2 0 0 の管を取付け (水平部に使用))													単位:個									
43,700	43,700	43,700	43,200	43,400	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700										
橋梁用排水管 (横引き管の伸縮部 (管径 2 0 0 - 2 0 0) に設置する継手)													単位:個									
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800										
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 1 5 0)													単位:個									
7,260	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260										
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cmまで 管径: 1 5 0)													単位:個									
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600										
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 1 5 0)													単位:個									
2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820										
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 2 0 0)													単位:個									
8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,040										

会社:西日本											頁: 28	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
コンクリートブロック (1 0 0 * 1 1 0 * 1 5 5 * 6 0 0)											単位:個	
680	685	685	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	-999,999		
コンクリートブロック (1 5 0 * 1 7 0 * 2 0 0 * 6 0 0)											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
コンクリートブロック (1 8 0 * 2 0 5 * 2 5 0 * 6 0 0)											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
生コンクリートC相当 (1 8 N)											単位:m³	
13,600	13,300	13,700	12,900	12,400	11,900	14,900	16,000	17,500	15,800	12,800		
生コンクリートD相当 (1 8 N)											単位:m³	
13,600	13,100	13,500	12,900	12,400	11,900	14,900	15,900	17,300	15,800	12,700		
目地材 (エラストイト)											単位:m²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
目地材 (樹脂発泡体 厚10 15倍)											単位:m²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
急結剤 (液体対応)											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
高性能減水剤 (液体対応)											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
急結助剤 (液体対応)											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
急結剤 (粉体対応)											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
アンカーフリューム用雑材料費 (固定地具費)											単位:式	
102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000		
塩化ビニールパイプ (V P - 1 0 0)											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
塩化ビニールパイプ (V P - 1 2 5)											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 1 5 0)											単位:m	
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,230		
塩化ビニールパイプ (V P - 1 5 0)											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径: 1 5 0)											単位:m	
5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,880		
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 2 0 0)											単位:m	
3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,450		
塩化ビニールパイプ (V P - 2 0 0)											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
塩化ビニールパイプ (V P - 2 5 0)											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0 0)											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位:個	
7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,280		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位:個	
18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 1 5 0)											単位:個	
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,700		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 1 5 0)											単位:個	
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,700		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 1 5 0)											単位:個	
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,100		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 1 5 0)											単位:個	
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,100		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 2 0 0)											単位:個	
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,500		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0 - 7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 2 0 0)											単位:個	
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,500		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (9 0 - 1 1 0 度) 管径: 2 0 0)											単位:個	
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,200		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0 - 8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0 - 1 3 5 度) 管径: 2 0 0)											単位:個	
18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,200		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)											単位:個	
8,040	8,040	8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,050		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径: 2 0 0)											単位:個	
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,500		
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の曲管に径1 5 0 の管を取付け (鉛直部に使用))											単位:個	
42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	43,300		
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の直管に径1 5 0 の管を取付け (水平部に使用))											単位:個	
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,700		
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の曲管に径2 0 0 の管を取付け (鉛直部に使用))											単位:個	
43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	44,200		
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の直管に径2 0 0 の管を取付け (水平部に使用))											単位:個	
43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	44,200		
橋梁用排水管 (横引き管の伸縮部 (管径2 0 0 - 2 0 0) に設置する継手)											単位:個	
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,600		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位:個	
7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,280		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位:個	
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 1 5 0)											単位:個	
2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,830		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径: 2 0 0)											単位:個	
8,040	8,040	8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,050		

– 101 –

会社:西日本											頁: 30	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径：2 0 0）											単位: 個	
17,500	17,500	17,500	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,500		
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径：2 0 0）											単位: 個	
3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,170		
橋梁用排水管（異管径部（管径2 0 0－1 5 0）に設置する継手）											単位: 個	
1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,440		
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径1 5 0）の下端部に設置するエルボ4 5°）											単位: 個	
928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	1,080		
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径2 0 0）の下端部に設置するエルボ4 5°）											単位: 個	
1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,520		
橋梁用排水管（可動部（管径1 5 0－1 5 0）継手 L 1 地震時移動量：6 0 mm以下）											単位: 個	
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	25,500		
橋梁用排水管（可動部（管径1 5 0－1 5 0）継手 L 1 地震時移動量：6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm）											単位: 個	
29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	31,400		
橋梁用排水管（可動部（管径1 5 0－1 5 0）継手 L 1 地震時移動量：1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm）											単位: 個	
46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	49,300		
橋梁用排水管（可動部（管径1 5 0－1 5 0）継手 L 1 地震時移動量：1 8 0 mm< L ≤ 2 4 0 mm）											単位: 個	
56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	59,500		
橋梁用排水管（可動部（管径2 0 0－2 0 0）継手 L 1 地震時移動量：6 0 mm以下）											単位: 個	
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	38,200		
橋梁用排水管（可動部（管径2 0 0－2 0 0）継手 L 1 地震時移動量：6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm）											単位: 個	
39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	41,600		
橋梁用排水管（可動部（管径2 0 0－2 0 0）継手 L 1 地震時移動量：1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm）											単位: 個	
54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	57,800		
橋梁用排水管（可動部（管径2 0 0－2 0 0）継手 L 1 地震時移動量：1 8 0 mm< L ≤ 2 4 0 mm）											単位: 個	
61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	65,400		
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0）											単位: 個	
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500		
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0）											単位: 個	
11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600		
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0）											単位: 個	
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900		
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0）											単位: 個	
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0）											単位: 個	
8,900	8,900	8,900	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,930		
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0）											単位: 個	
9,690	9,690	9,690	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,720		
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0）											単位: 個	
9,690	9,690	9,690	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,720		
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0）											単位: 個	
9,450	9,450	9,450	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,480		
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cm 管径：2 0 0）											単位: 個	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,500		
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0）											単位: 個	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,500		
セメント空袋控除金											単位: t	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
メタルフォーム（3 0 0 * 1 5 0 0）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鳥居ワク（1 2 1 9 * 1 9 3 0）ドブメッキ											単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鳥居ワク（1 2 1 9 * 1 7 0 0）ドブメッキ											単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
四角支柱（2 0 0 0）											単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製足場パイプ（D 4 8 . 6 * 2 . 4 * 4 5 0 0）											単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
直交クランプ（D 4 8 . 6）											単位: 個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
養生剤											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ムシロ											単位: 枚	
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	190		
防水シート（3 . 6 3 * 5 . 4 5）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
筋違											単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
P C 桁製作台 スチール底型枠製作費											単位: m	
22,100	22,200	22,200	22,500	22,500	22,600	22,500	22,500	22,500	22,600	22,300		
養生マット（スポンジマット 7 回遣い）											単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製布板（1 8 2 9 * 5 0 0）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鳥居枠賃料（1 2 1 9 * 1 7 0 0）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鳥居枠賃料（9 1 4 * 1 7 0 0）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製布板賃料（2 4 0 * 1 8 2 9）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製布板賃料（2 4 0 * 9 1 4）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製布板賃料（5 0 0 * 1 8 2 9）											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		

[illegible]

– 105 –

[illegible]

– 107 –

[illegible]

[illegible]

会社:西日本		*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2021/10 ***										頁: 42
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 75	H-594 75	供用1日当り 75	24ヶ月超 75	75	75	75	75	75	75	75	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 120	H-700 120	供用1日当り 120	3ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 120	H-700 120	供用1日当り 120	6ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 115	H-700 115	供用1日当り 115	12ヶ月まで 115	115	115	115	115	115	115	115	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 110	H-700 110	供用1日当り 110	24ヶ月まで 110	110	110	110	110	110	110	110	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 110	H-700 110	供用1日当り 110	24ヶ月超 110	110	110	110	110	110	110	110	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 130	H-800 130	供用1日当り 130	3ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 130	H-800 130	供用1日当り 130	6ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 125	H-800 125	供用1日当り 125	12ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 120	H-800 120	供用1日当り 120	24ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 120	H-800 120	供用1日当り 120	24ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 135	H-900 135	供用1日当り 135	3ヶ月まで 135	135	135	135	135	135	135	135	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 135	H-900 135	供用1日当り 135	6ヶ月まで 135	135	135	135	135	135	135	135	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 130	H-900 130	供用1日当り 130	12ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 125	H-900 125	供用1日当り 125	24ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	単位: t・日
H形鋼仮設 125	H-900 125	供用1日当り 125	24ヶ月超 125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	単位: t・日
鋼製山留材仮設 210	主部材H-500 210	供用1日当り 210	3ヶ月まで 210	210	210	210	210	210	210	210	-888,888	単位: t・日
鋼製山留材仮設 210	主部材H-500 210	供用1日当り 210	6ヶ月まで 210	210	210	210	210	210	210	210	-888,888	単位: t・日
鋼製山留材仮設 200	主部材H-500 200	供用1日当り 200	12ヶ月まで 200	200	200	200	200	200	200	200	-888,888	単位: t・日
鋼製山留材仮設 190	主部材H-500 190	供用1日当り 190	24ヶ月まで 190	190	190	190	190	190	190	190	-888,888	単位: t・日
鋼製山留材仮設 180	主部材H-500 180	供用1日当り 180	24ヶ月超 180	180	180	180	180	180	180	180	-888,888	単位: t・日
鋼製山留材仮設 325	副部材 325	供用1日当り 325	3ヶ月まで 325	325	325	325	325	325	325	325	658	単位: t・日
鋼製山留材仮設 325	副部材 325	供用1日当り 325	6ヶ月まで 325	325	325	325	325	325	325	325	547	単位: t・日
鋼製山留材仮設 288	副部材 288	供用1日当り 288	12ヶ月まで 288	288	288	288	288	288	288	288	436	単位: t・日
鋼製山留材仮設 264	副部材 264	供用1日当り 264	24ヶ月まで 264	264	264	264	264	264	264	264	418	単位: t・日
鋼製山留材仮設 242	副部材 242	供用1日当り 242	36ヶ月まで 242	242	242	242	242	242	242	242	-888,888	単位: t・日
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (従来型T-20) 物価資料等	貨料計上限度額 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	貨料計上限度額 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²
覆工板仮設 物価資料等	表面すべり止め (従来型T-20) 物価資料等	貨料計上限度額 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²
覆工板仮設 物価資料等	表面すべり止め (補強型T-25) 物価資料等	貨料計上限度額 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²
鋼矢板仮設 物価資料等	貨料計上限度額 II、III、IV型 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼矢板仮設 物価資料等	貨料計上限度額 V L型 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼矢板仮設 物価資料等	軽量型 貨料計上限度額 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	貨料計上限度額 H-200 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	貨料計上限度額 H-250 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	貨料計上限度額 H-300 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	貨料計上限度額 H-350 (中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t

会社:西日本												頁: 45	
(18)	(25)	(26)	(27)	*** (28)	材料単価リスト (29)	(F Z A) (30)	単価年度: 2021/10 (31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
コンクリート板 1 6 8 0 * 9 0 * 3 0 0												単位: 枚	
13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	9,230	9,230	9,230	9,230	11,500	10,900	
コンクリート板 3 9 6 0 * 9 0 * 5 0 0												単位: 枚	
20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	21,500	21,500	21,500	21,500	23,400	20,900	
I - P (H=2 m) M												単位: m	
50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	51,100	51,100	51,100	51,100	52,500	51,000	
I - P (H=3 m) M												単位: m	
66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,900	66,900	66,900	66,900	69,200	66,400	
I - P (H=4 m) M												単位: m	
95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	96,000	96,000	96,000	96,000	98,300	95,500	
I - P (H=5 m) M												単位: m	
119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	120,000	120,000	120,000	120,000	122,000	119,000	
II - P (H=2 m) M												単位: m	
37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,600	37,600	37,600	37,600	38,200	37,600	
II - P (H=3 m) M												単位: m	
55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,900	55,900	55,900	55,900	57,400	55,600	
II - P (H=4 m) M												単位: m	
78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,700	78,700	78,700	78,700	80,200	78,300	
II - P (H=5 m) M												単位: m	
103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	105,000	103,000	
III - P (H=2 m) M												単位: m	
37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,600	37,600	37,600	37,600	38,200	37,600	
III - P (H=3 m) M												単位: m	
55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,900	55,900	55,900	55,900	57,400	55,600	
I - P (H=2 m) S												単位: m	
45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	46,600	46,600	46,600	46,600	49,800	45,800	
I - P (H=3 m) S												単位: m	
61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	62,100	62,100	62,100	62,100	66,300	61,000	
I - P (H=4 m) S												単位: m	
87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	89,300	89,300	89,300	89,300	94,500	87,900	
I - P (H=5 m) S												単位: m	
109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	111,000	111,000	111,000	111,000	117,000	110,000	
II - P (H=2 m) S												単位: m	
32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	33,400	33,400	33,400	33,400	35,900	32,800	
II - P (H=3 m) S												単位: m	
50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	51,300	51,300	51,300	51,300	54,700	50,400	
II - P (H=4 m) S												単位: m	
70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	71,900	71,900	71,900	71,900	76,300	70,700	
II - P (H=5 m) S												単位: m	
93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	94,600	94,600	94,600	94,600	100,000	93,100	
III - P (H=2 m) S												単位: m	
32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	33,400	33,400	33,400	33,400	35,900	32,800	
III - P (H=3 m) S												単位: m	
50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	51,300	51,300	51,300	51,300	54,700	50,400	
I - F (H=2 m) M												単位: m	
50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	51,100	51,100	51,100	51,100	52,500	51,000	
I - F (H=3 m) M												単位: m	
66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,900	66,900	66,900	66,900	69,200	66,400	
I - F (H=4 m) M												単位: m	
94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,700	94,700	94,700	94,700	97,000	94,200	
I - F (H=5 m) M												単位: m	
119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	120,000	120,000	120,000	120,000	122,000	119,000	
II - F (H=2 m) M												単位: m	
37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,600	37,600	37,600	37,600	38,200	37,600	
II - F (H=3 m) M												単位: m	
55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,900	55,900	55,900	55,900	57,400	55,600	
II - F (H=4 m) M												単位: m	
78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,700	78,700	78,700	78,700	80,200	78,300	
II - F (H=5 m) M												単位: m	
102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	104,000	102,000	
I - B 1 (H=3 m) M												単位: m	
67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	68,400	68,400	68,400	68,400	70,700	67,900	
II - B 1 (H=3 m) M												単位: m	
57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,400	57,400	57,400	57,400	58,900	57,100	
I - F (H=2 m) S												単位: m	
45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	46,600	46,600	46,600	46,600	49,800	45,800	
I - F (H=3 m) S												単位: m	
61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	62,100	62,100	62,100	62,100	66,300	61,000	
I - F (H=4 m) S												単位: m	
86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	87,600	87,600	87,600	87,600	92,800	86,300	
I - F (H=5 m) S												単位: m	
109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	111,000	111,000	111,000	111,000	117,000	110,000	
II - F (H=2 m) S												単位: m	
32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	33,400	33,400	33,400	33,400	35,900	32,800	
II - F (H=3 m) S												単位: m	
50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	51,300	51,300	51,300	51,300	54,700	50,400	
II - F (H=4 m) S												単位: m	
70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	71,900	71,900	71,900	71,900	76,300	70,700	
II - F (H=5 m) S												単位: m	
92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	93,600	93,600	93,600	93,600	98,900	92,100	
I - B 1 (H=3 m) S												単位: m	
62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	63,600	63,600	63,600	63,600	67,900	62,600	
II - B 1 (H=3 m) S												単位: m	
52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,800	52,800	52,800	52,800	56,300	51,900	

会社:西日本												頁: 46	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
コンクリート板	1 6 8 0 * 9 0 * 3 0 0											単位: 枚	
10,900	10,900	10,900	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	-888,888		
コンクリート板	3 9 6 0 * 9 0 * 5 0 0											単位: 枚	
20,900	20,900	20,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	-888,888		
I - P (H=2 m) M												単位: m	
51,000	51,000	51,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	-999,999		
I - P (H=3 m) M												単位: m	
66,400	66,400	66,400	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	-999,999		
I - P (H=4 m) M												単位: m	
95,500	95,500	95,500	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	-999,999		
I - P (H=5 m) M												単位: m	
119,000	119,000	119,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	-999,999		
II - P (H=2 m) M												単位: m	
37,600	37,600	37,600	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	-999,999		
II - P (H=3 m) M												単位: m	
55,600	55,600	55,600	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	-999,999		
II - P (H=4 m) M												単位: m	
78,300	78,300	78,300	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	-999,999		
II - P (H=5 m) M												単位: m	
103,000	103,000	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	-999,999		
III - P (H=2 m) M												単位: m	
37,600	37,600	37,600	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	-999,999		
III - P (H=3 m) M												単位: m	
55,600	55,600	55,600	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	-999,999		
I - P (H=2 m) S												単位: m	
45,800	45,800	45,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	-999,999		
I - P (H=3 m) S												単位: m	
61,000	61,000	61,000	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	-999,999		
I - P (H=4 m) S												単位: m	
87,900	87,900	87,900	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	-999,999		
I - P (H=5 m) S												単位: m	
110,000	110,000	110,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	-999,999		
II - P (H=2 m) S												単位: m	
32,800	32,800	32,800	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	-999,999		
II - P (H=3 m) S												単位: m	
50,400	50,400	50,400	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	-999,999		
II - P (H=4 m) S												単位: m	
70,700	70,700	70,700	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	-999,999		
II - P (H=5 m) S												単位: m	
93,100	93,100	93,100	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-999,999		
III - P (H=2 m) S												単位: m	
32,800	32,800	32,800	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	-999,999		
III - P (H=3 m) S												単位: m	
50,400	50,400	50,400	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	-999,999		
I - F (H=2 m) M												単位: m	
51,000	51,000	51,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	-999,999		
I - F (H=3 m) M												単位: m	
66,400	66,400	66,400	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	-999,999		
I - F (H=4 m) M												単位: m	
94,200	94,200	94,200	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	-999,999		
I - F (H=5 m) M												単位: m	
119,000	119,000	119,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	-999,999		
II - F (H=2 m) M												単位: m	
37,600	37,600	37,600	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	-999,999		
II - F (H=3 m) M												単位: m	
55,600	55,600	55,600	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	-999,999		
II - F (H=4 m) M												単位: m	
78,300	78,300	78,300	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	-999,999		
II - F (H=5 m) M												単位: m	
102,000	102,000	102,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	-999,999		
I - B 1 (H=3 m) M												単位: m	
67,900	67,900	67,900	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	-999,999		
II - B 1 (H=3 m) M												単位: m	
57,100	57,100	57,100	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	-999,999		
I - F (H=2 m) S												単位: m	
45,800	45,800	45,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	-999,999		
I - F (H=3 m) S												単位: m	
61,000	61,000	61,000	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	-999,999		
I - F (H=4 m) S												単位: m	
86,300	86,300	86,300	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	-999,999		
I - F (H=5 m) S												単位: m	
110,000	110,000	110,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	-999,999		
II - F (H=2 m) S												単位: m	
32,800	32,800	32,800	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	-999,999		
II - F (H=3 m) S												単位: m	
50,400	50,400	50,400	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	-999,999		
II - F (H=4 m) S												単位: m	
70,700	70,700	70,700	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	-999,999		
II - F (H=5 m) S												単位: m	
92,100	92,100	92,100	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	-999,999		
I - B 1 (H=3 m) S												単位: m	
62,600	62,600	62,600	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	-999,999		
II - B 1 (H=3 m) S												単位: m	
51,900	51,900	51,900	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	-999,999		

[illegible]

会社:西日本											頁: 48
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
I－P (H＝3＋3 Rm) M＋M I											単位: m
145,000	145,000	145,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	-999,999	
I－P (H＝3＋4 Rm) M＋M I											単位: m
177,000	177,000	177,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	-999,999	
I－P (H＝3＋5 Rm) M＋M I											単位: m
200,000	200,000	200,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	-999,999	
II－P (H＝3＋3 Rm) M＋M I											単位: m
131,000	131,000	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	-999,999	
II－P (H＝3＋4 Rm) M＋M I											単位: m
155,000	155,000	155,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	-999,999	
II－P (H＝3＋5 Rm) M＋M I											単位: m
184,000	184,000	184,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	-999,999	
I－B 1 (H＝3 m) M I											単位: m
88,300	88,300	88,300	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	-999,999	
II－B 1 (H＝3 m) M I											単位: m
77,400	77,400	77,400	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	-999,999	
I－B 1 (H＝3 m) C I											単位: m
181,000	181,000	181,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	-999,999	
II－B 1 (H＝3 m) C I											単位: m
158,000	158,000	158,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	-999,999	
III－F (H＝2 m) M											単位: m
36,100	36,100	36,100	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	-999,999	
III－F (H＝3 m) M											単位: m
53,200	53,200	53,200	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	-999,999	
III－F (H＝2 m) S											単位: m
31,400	31,400	31,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	-999,999	
III－F (H＝3 m) S											単位: m
48,000	48,000	48,000	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	-999,999	
異形スタッド (D 2 2 , L＝3 0 0)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド (D 2 2 , L＝3 5 0)											単位: 本
517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	
異形スタッド (D 2 2 , L＝4 0 0)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド (D 2 2 , L＝4 5 0)											単位: 本
585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
異形スタッド (D 2 5 , L＝3 0 0)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド (D 2 5 , L＝3 5 0)											単位: 本
675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	
異形スタッド (D 2 5 , L＝4 0 0)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド (D 2 5 , L＝4 5 0)											単位: 本
765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	
スタットジベル (F 1 6) ℓ＝2 0 0											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スタットジベル (F 1 9) ℓ＝2 0 0											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スタットジベル (F 2 2) ℓ＝2 0 0											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スクラップ (ヘビー H 1)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
焼ナマシ鉄線 (N O . 2 0)											単位: kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼 (D 1 0 , S D 2 9 5 A)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼 (D 1 3 , S D 2 9 5 A)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼 (D 1 6 , S D 2 9 5 A)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼 (D 1 9 , S D 3 4 5)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼 (D 2 2 , S D 3 4 5)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼 (D 2 5 , S D 3 4 5)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼 (D 2 9 , S D 3 4 5)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
普通棒鋼 (電炉物 S R 2 3 5 φ 9)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遮音壁用異形棒鋼											単位: t
93,000	93,000	93,500	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	100,000	
異形棒鋼 (D 1 3 , S D 3 4 5)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遮音壁用スパイラル鉄筋											単位: t
353,000	353,000	353,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	-888,888	
鋼板寸法エキストラ (箱桁)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板寸法エキストラ (鉋桁)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板寸法エキストラ (トラス)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼溶接棒 副資材費											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

– 121 –

会社: 西日本											頁: 50
(37)	(38)	(39)	*** (40)	材料単価リスト (F Z A) (41)	単年度: 2021/10 (42)	*** (43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
鋼管溶接棒	副資材費									単位: t	
物価資料等	物価資料等										
鋼板溶接棒	副資材費 (箱桁)									単位: t	
物価資料等	物価資料等										
鋼板溶接棒	副資材費 (鉋桁)									単位: t	
物価資料等	物価資料等										
鋼板溶接棒	副資材費 (トラス)									単位: t	
物価資料等	物価資料等										
杉板 (1等材 24*2.4*400)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
桧木 (型式補強材)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
バタ角 (厚さ10.5 (10) cm)										単位: m²	
物価資料等	物価資料等										
足場板 (厚さ3.6 cm)										単位: m²	
物価資料等	物価資料等										
素材松丸太 (D10.5-13*360-400)										単位: m³	
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000		38,000	38,000	38,000	38,000	-888,888	
素材丸太 (D14-22*360-400)										単位: m³	
34,000	34,000		32,500	32,500		32,500	32,500	32,500	32,500	49,000	
松矢板 (200*3.6*15上)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
松矢板 (300*3.0*15上)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
松矢板 (300*4.5*15上)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
松矢板 (600*4.5*15上)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D9*200)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D9*120)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D9*150)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D9*180)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D12*200)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D12*120)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D12*140)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D12*180)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D15*200)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D15*120)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D15*140)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
松杭丸太 (D15*180)										単位: 本	
物価資料等	物価資料等										
ラワン合板 (Ⅱ類 4*910*1820)										単位: 枚	
物価資料等	物価資料等										
足場板 (厚さ3.6 cm)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
型ワク用合板 (1.2*90*180)										単位: 枚	
物価資料等	物価資料等										
型ワク用合板 (塗装・ウレタン系ラワン) 1.5*90*1800										単位: 枚	
物価資料等	物価資料等										
トンネル雑矢板 (2.0*3-1.5*15上)										単位: m³	
物価資料等	物価資料等										
コンクリートブロック (300*300*500)										単位: 個	
2,160	2,400	2,290	3,520	3,520		2,950	1,800	3,390	2,950	2,000	3,010
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3-2 (Ⅱ)									単位: 式
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 2, B 4									単位: 式
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2-1, A 2-2, A 4-1									単位: 式
877	877	877	877	877		877	877	877	877	877	877
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3-1 (Ⅱ)									単位: 式
4,410	4,410	4,410	4,410	4,410		4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3-6									単位: 式
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370		3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1-1, A 1-2									単位: 式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2-4, A 4-2									単位: 式
622	622	622	622	622		622	622	622	622	622	622
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3-3, A 3-4, C 2									単位: 式
277	277	277	277	277		277	277	277	277	277	277
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3-5									単位: 式
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370		3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 1									単位: 式
521	521	521	521	521		521	521	521	521	521	521

会社:西日本												頁: 51	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
視線誘導標 490	取付材・ブロック等 490	A 1－3 490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	単位:式 -999,999
視線誘導標 400	取付材・ブロック等 400	A 1－4 400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	単位:式 -999,999
視線誘導標 550	取付材・ブロック等 550	B 1 550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	単位:式 -999,999
視線誘導標 1,980	取付材・ブロック等 1,980	C 3 1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	単位:式 1,980
視線誘導標 3,920	取付材・ブロック等 3,920	B 3 (Ⅱ) 3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	単位:式 3,920
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートC相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートB相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
コンクリートブロック 490	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) 490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	単位:個 -999,999
距離標 3,550	コンクリートブロック 3,550	(3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) 3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	単位:個 3,870
距離標 2,050	コンクリートブロック 2,050	(3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) 2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,520	2,800	2,280	2,600	2,220	単位:個 2,730
距離標 1,100	コンクリートブロック 1,100	(2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) 1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,440	1,200	1,410	1,360	1,330	1,690	単位:個 1,330
ガードレール 36,000	S S－2 E 36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	単位:m 36,000
ガードレール 29,100	S A－3 E 29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	単位:m 29,100
ガードレール 23,700	S B－2 E 23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	単位:m 23,700
ガードレール 15,000	S C－4 E 15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	単位:m 15,000
ガードレール 物価資料等	S S－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S A－1. 5 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S B－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S C－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 9,390	A－4 E 9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	単位:m 9,390
ガードレール 13,500	A－2 E 13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	単位:m 13,500
ガードレール 物価資料等	A－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	B－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	B－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	C－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	C－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S S m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S A m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S B m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S C m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 31,000	S B m－2 E (D) 31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	単位:m 31,000
ガードレール 24,000	S B m－2 E (S) 24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	単位:m 24,000
ガードレール 15,200	S C m－4 E (S) 15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	単位:m 15,200
ガードレール 物価資料等	S S m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S A m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S B m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S C m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 31,500	S B m－M o 31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	単位:m 31,500
ガードレール 25,700	S C m－M o 25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	単位:m 25,700
ガードレール 38,300	S B m－M o (D) 38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	単位:m 38,300
ガードレール 物価資料等	A m－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
ガードレール 20,800	A m－4 E (D) 20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	単位:m 20,800

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2021/10		***		頁: 52	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1－3									単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1－4									単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930	
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 1									単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370	
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 3									単位:式
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 3 (Ⅱ)									単位:式
3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	
標識基礎工用	コンクリートC相当										単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工用	コンクリートB相当										単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック (200*200*150)											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980	
距離標	コンクリートブロック (350*350*700)										単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	6,020	
距離標	コンクリートブロック (300*300*600)										単位:個
2,630	2,880	2,780	3,840	3,840	-999,999	2,160	4,020	-999,999	2,400	3,460	
距離標	コンクリートブロック (250*250*500)										単位:個
1,620	1,730	1,720	-999,999	2,720	-999,999	1,200	2,320	-999,999	1,400	2,000	
ガードレール	S S－2 E										単位:m
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	37,200	
ガードレール	S A－3 E										単位:m
29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	30,000	
ガードレール	S B－2 E										単位:m
23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,500	
ガードレール	S C－4 E										単位:m
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,500	
ガードレール	S S－1 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S A－1. 5 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S B－1 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S C－2 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	A－4 E										単位:m
9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,720	
ガードレール	A－2 E										単位:m
13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,900	
ガードレール	A－2 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	B－4 E										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	B－2 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	C－4 E										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	C－2 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S S m－2 E										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S A m－2 E										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S B m－2 E										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S C m－2 E										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S B m－2 E (D)										単位:m
31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	32,100	
ガードレール	S B m－2 E (S)										単位:m
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,800	
ガードレール	S C m－4 E (S)										単位:m
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,700	
ガードレール	S S m－1 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S A m－1 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S B m－1 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S C m－1 B										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S B m－M o										単位:m
31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	32,600	
ガードレール	S C m－M o										単位:m
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,600	
ガードレール	S B m－M o (D)										単位:m
38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	39,700	
ガードレール	A m－4 E										単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	A m－4 E (D)										単位:m
20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,600	

会社:西日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2021/10		***		頁: 53	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)									
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島									
ガードレール	A m-2 B												単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	A m-M o												単位: m								
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
ガードレール	A m-M o (D)												単位: m								
25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
ガードレール	B m-4 E												単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	B m-2 B												単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S B m-J												単位: m								
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
ガードレール	S C m-J												単位: m								
25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
ガードレール	A-B J												単位: m								
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
ガードレール	S S-B J												単位: m								
57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	
ガードレール	S A-B J												単位: m								
56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	
ガードレール	S B-B J												単位: m								
38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
ガードレール	S C-B J												単位: m								
29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
ガードレール	A-T J												単位: m								
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
ガードケープル	A-7 E												単位: m								
6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
ガードケープル	A-4 B												単位: m								
7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
ガードケープル	端末A-T 1												単位: 本								
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
ガードケープル	端末A-T 2												単位: 本								
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
ガードケープル	中間端末 A-I T 1												単位: 本								
170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
ガードケープル	中間端末 A-I T 2												単位: 本								
170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
ガードケープル	B-7 E												単位: m								
5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	
ガードケープル	B-4 B												単位: m								
5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	
ガードケープル	端末B-T 1												単位: 本								
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
ガードケープル	端末B-T 2												単位: 本								
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
ガードケープル	中間端末 B-I T 1												単位: m								
129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
ガードケープル	中間端末 B-I T 2												単位: 本								
129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
ボックスビーム	A m-2 E												単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム	A m-2 B												単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム	B m-2 E												単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム	B m-2 B												単位: m								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
G r用ビーム	4. 0*350*75*4330 (SS490)												単位: 枚								
24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
G r用ビーム	4. 0*350*75*2330 (SS490)												単位: 枚								
13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
G r用ビーム	4. 0*350*75*4330 A種、Am種、ACm種 (新設・改良工事用)												単位: 枚								
23,8																					

会社:西日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2021/10		***		頁: 54	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)											
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄											
ガードレール 物価資料等	A m-2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m									
ガードレール 21,200	A m-M o 21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,000	単位: m									
ガードレール 25,600	A m-M o (D) 25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	26,500	単位: m									
ガードレール 物価資料等	B m-4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m									
ガードレール 物価資料等	B m-2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m									
ガードレール 29,700	S B m-J 29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	30,800	単位: m									
ガードレール 25,200	S C m-J 25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	26,100	単位: m									
ガードレール 20,400	A-B J 20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,100	単位: m									
ガードレール 57,600	S S-B J 57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	59,500	単位: m									
ガードレール 56,500	S A-B J 56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	58,400	単位: m									
ガードレール 38,600	S B-B J 38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	39,800	単位: m									
ガードレール 29,600	S C-B J 29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	30,500	単位: m									
ガードレール 20,400	A-T J 20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,100	単位: m									
ガードケープル 6,800	A-7 E 6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,040	単位: m									
ガードケープル 7,600	A-4 B 7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,870	単位: m									
ガードケープル 157,000	端末A-T 1 157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	163,000	単位: 本									
ガードケープル 157,000	端末A-T 2 157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	163,000	単位: 本									
ガードケープル 170,000	中間端末 A-I T 1 170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	176,000	単位: 本									
ガードケープル 170,000	中間端末 A-I T 2 170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	176,000	単位: 本									
ガードケープル 5,270	B-7 E 5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,450	単位: m									
ガードケープル 5,950	B-4 B 5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	6,160	単位: m									
ガードケープル 117,000	端末B-T 1 117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	121,000	単位: 本									
ガードケープル 117,000	端末B-T 2 117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	121,000	単位: 本									
ガードケープル 129,000	中間端末 B-I T 1 129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	134,000	単位: m									
ガードケープル 129,000	中間端末 B-I T 2 129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	134,000	単位: 本									
ボックスビーム 物価資料等	A m-2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m									
ボックスビーム 物価資料等	A m-2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m									
ボックスビーム 物価資料等	B m-2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m									
ボックスビーム 物価資料等	B m-2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m									
G r用ビーム 24,700	4. 0*350*75*4330 (SS490) 24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	25,600	単位: 枚									
G r用ビーム 13,300	4. 0*350*75*2330 (SS490) 13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,800	単位: 枚									
G r用ビーム 23,800	4. 0*350*75*4330 A種、Am種、 23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	24,700	単位: 枚									
G r用ビーム 12,800	4. 0*350*75*2330 A種、Am種、Scm種 (新設・改良工事用) 12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,200	単位: 枚									
G r用ビーム 17,300	3. 2*350*50*4330 B種、Bm種 (新設・改良工事用) 17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,900	単位: 枚									
G r用ビーム 9,390	3. 2*350*50*2330 B種、Bm種 (新設・改良工事用) 9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,720	単位: 枚									
G r用袖ビーム 5,610	3. 2*356*660 (W250) A種 (新設・改良工事用) 5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,800	単位: 枚									
G r用袖ビーム 5,220	3. 2*356*660 B種 (新設・改良工事用) 5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,410	単位: 枚									
G r用両面袖ビーム 20,600	4. 0*397*1160 SAm種、SBm種 (新設・改良工事用) 20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,400	単位: 枚									
G r用両面袖ビーム 13,200	3. 2*397*910 Am種、Scm種 (新設・改良工事用) 13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,700	単位: 枚									
G r用両面袖ビーム 12,800	3. 2*382*910 Bm種 (新設・改良工事用) 12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,200	単位: 枚									
G r用支柱 16,300	4. 5*Φ139. 8*2700 SCm-4E (S) (新設・改良工事用) 16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,800	単位: 本									
G r用支柱 15,700	4. 5*Φ139. 8*2600 SC-4E (新設・改良工事用) 15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	16,200	単位: 本									

会社:西日本													頁: 55	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2021/10 ***														
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 5 0 0	A - 4 E、A - 2 E (新設・改良工事用)									単位: 本			
14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 4 0 0	S A m - 2 E (新設・改良工事用)									単位: 本			
13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 2 5 0	S C - 2 B (新設・改良工事用)									単位: 本			
7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 5 0	S A m - 1 B (新設・改良工事用)									単位: 本			
6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 0 0	A - 2 B (新設・改良工事用)									単位: 本			
6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 4 5 0	S B m - 2 E (D)、A m - 4 E (D) (新設・改良工事用)									単位: 本			
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 5 0	S B m - 2 E、S C m - 2 E、A m - 4 E、B m - 4 E 新設改良用									単位: 本			
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 0 0	B - 4 E (新設・改良工事用)									単位: 本			
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200		
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 5 0	S B m - 1 B、S C m - 1 B、A m - 2 B、B m - 2 B 新設改良用									単位: 本			
5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 0 0	B - 2 B (新設・改良工事用)									単位: 本			
5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180		
G r 用ブラケット	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	A 種、B 種 (新設・改良工事用)									単位: 個			
550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
G r 用間隔材	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種支柱部用 (新設・改良工事用)									単位: 本			
5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900		
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種中間部用 (新設・改良工事用)									単位: 本			
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600		
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	A m 種 (新設・改良工事用)									単位: 本			
3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990		
G r 用間隔材	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	B m 種 (新設・改良工事用)									単位: 本			
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 (4 T)	S B 種、A 種 (新設・改良工事用)									単位: 本			
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 (4 T)	A m 種、B m 種、B 種 (新設・改良工事用)									単位: 本			
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 (6 T)	S A m 種 (新設・改良工事用)									単位: 本			
410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 (6 T)	S B m 種 (新設・改良工事用)									単位: 本			
390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390		
G r 用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 (6 T)	各種共通 (新設・改良工事用)									単位: 本			
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		
ワイヤロープ鋼管ぐい端基礎											単位: 箇所			
266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000		
ワイヤロープスリーブ管 L = 7 0 0											単位: 本			
7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700		
ワイヤロープスリーブ管 L = 4 0 0											単位: 本			
4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150		
ワイヤロープ根固めブロック											単位: 個			
3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	5,970		
ワイヤロープロープ											単位: m			
544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544		
ワイヤロープ中間支柱											単位: 本			
14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800		
ワイヤロープ端末支柱 (ツバ付)											単位: 本			
47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部)											単位: 箇所			
66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500		
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎)											単位: 箇所			
56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500		
仮囲い鋼板 (賃料計上限度額)											単位: 枚			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限度額)											単位: 式			
3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440		
仮囲い鋼板 (賃料)											単位: 枚			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
仮囲い用単管パイプ (賃料)											単位: 式			
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		
仮囲い鋼板 (基本料)											単位: 枚			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
仮囲い用単管パイプ (基本料)											単位: 式			
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79		
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 1. 5 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)										単位: 本			
2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320		
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 2. 0 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)										単位: 本			
2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 2. 5 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)										単位: 本			
3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290		
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 3. 0 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)										単位: 本			
3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780		
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 3. 0 m ・耐力 1 7 0 k N、普通) (トンネル用)										単位: 本			
4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460		
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 4. 0 m、耐力 1 7 0 k N、普通) (トンネル用)										単位: 本			
5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650		
D 2 6 (L = 3. 0 m、耐力 2 9 0 k N、普通) (トンネル用)											単位: 本			
6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010		

会社:西日本												頁: 56	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
G r 用支柱 14,200	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 5 0 0 14,200	13,600	14,200	A - 4 E、A - 2 E (新設・改良工事用) 14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	単位: 本	
G r 用支柱 13,600	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 4 0 0 13,600	13,600	13,600	S A m - 2 E (新設・改良工事用) 13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	14,100	単位: 本	
G r 用支柱 7,650	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 2 5 0 7,650	7,650	7,650	S C - 2 B (新設・改良工事用) 7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,900	単位: 本	
G r 用支柱 6,630	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 5 0 6,630	6,630	6,630	S A m - 1 B (新設・改良工事用) 6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,860	単位: 本	
G r 用支柱 6,330	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 0 0 6,330	6,330	6,330	A - 2 B (新設・改良工事用) 6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,550	単位: 本	
G r 用支柱 12,100	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 4 5 0 12,100	12,100	12,100	S B m - 2 E (D)、A m - 4 E (D) (新設・改良工事用) 12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,500	単位: 本	
G r 支柱 10,400	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 5 0 10,400	10,400	10,400	S B m - 2 E、S C m - 2 E、A m - 4 E、B m - 4 E 新設改良用 10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,700	単位: 本	
G r 用支柱 10,200	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 0 0 10,200	10,200	10,200	B - 4 E (新設・改良工事用) 10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,500	単位: 本	
G r 支柱 5,390	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 5 0 5,390	5,390	5,390	S B m - 1 B、S C m - 1 B、A m - 2 B、B m - 2 B 新設改良用 5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,580	単位: 本	
G r 用支柱 5,180	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 0 0 5,180	5,180	5,180	B - 2 B (新設・改良工事用) 5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,360	単位: 本	
G r 用ブラケット 550	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0 550	550	550	A 種、B 種 (新設・改良工事用) 550	550	550	550	550	550	550	570	単位: 個	
G r 用間隔材 5,900	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0 5,900	5,900	5,900	S A m 種、S B m 種支柱部用 (新設・改良工事用) 5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	6,110	単位: 本	
G r 用間隔材 10,600	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0 10,600	10,600	10,600	S A m 種、S B m 種中間部用 (新設・改良工事用) 10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	単位: 本	
G r 用間隔材 3,990	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0 3,990	3,990	3,990	A m 種 (新設・改良工事用) 3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	4,130	単位: 本	
G r 用間隔材 3,650	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0 3,650	3,650	3,650	B m 種 (新設・改良工事用) 3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,780	単位: 本	
G r 用ボルトナット 350	M 2 0 * 1 7 0 (4 T) 350	350	350	S B 種、A 種 (新設・改良工事用) 350	350	350	350	350	350	350	360	単位: 本	
G r 用ボルトナット 320	M 2 0 * 1 4 5 (4 T) 320	320	320	A m 種、B m 種、B 種 (新設・改良工事用) 320	320	320	320	320	320	320	330	単位: 本	
G r 用ボルトナット 410	M 2 0 * 1 7 5 (6 T) 410	410	410	S A m 種 (新設・改良工事用) 410	410	410	410	410	410	410	430	単位: 本	
G r 用ボルトナット 390	M 2 0 * 1 5 0 (6 T) 390	390	390	S B m 種 (新設・改良工事用) 390	390	390	390	390	390	390	410	単位: 本	
G r 用ボルトナット 190	M 1 6 * 3 5 (6 T) 190	190	190	各種共通 (新設・改良工事用) 190	190	190	190	190	190	190	200	単位: 本	
ワイヤローブ鋼管ぐい端末基礎 266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	-888,888	単位: 箇所	
ワイヤローブスリーブ管 L = 7 0 0 7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	-888,888	単位: 本	
ワイヤローブスリーブ管 L = 4 0 0 4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	-888,888	単位: 本	
ワイヤローブ根固めブロック 5,970	5,970	5,970	7,000	7,000	7,500	6,500	7,300	6,500	6,500	6,500	-999,999	単位: 個	
ワイヤローブローブ 544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	-888,888	単位: m	
ワイヤローブ中間支柱 14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	-888,888	単位: 本	
ワイヤローブ端末支柱 (ツパ付) 47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	-888,888	単位: 本	
ワイヤローブ接続緊張材 (中間開口部) 66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	-888,888	単位: 箇所	
ワイヤローブ接続緊張材 (端末基礎) 56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	-888,888	単位: 箇所	
仮囲い鋼板 (賃料計上限度額) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 枚	
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限度額) 3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,900	単位: 式	
仮囲い鋼板 (賃料) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 枚	
仮囲い用単管パイプ (賃料) 78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	99	単位: 式	
仮囲い鋼板 (基本料) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 枚	
仮囲い用単管パイプ (基本料) 79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	単位: 式	
ネジ節棒鋼ロックボルト 2,320	(L = 1. 5 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用) 2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,510	単位: 本	
ネジ節棒鋼ロックボルト 2,800	(L = 2. 0 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用) 2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,040	単位: 本	
ネジ節棒鋼ロックボルト 3,290	(L = 2. 5 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用) 3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,560	単位: 本	
ネジ節棒鋼ロックボルト 3,780	(L = 3. 0 m ・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用) 3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	4,080	単位: 本	
ネジ節棒鋼ロックボルト 4,460	(L = 3. 0 m ・耐力 1 7 0 k N、普通) (トンネル用) 4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,840	単位: 本	
ネジ節棒鋼ロックボルト 5,650	(L = 4. 0 m、耐力 1 7 0 k N、普通) (トンネル用) 5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	6,130	単位: 本	
D 2 6 (L = 3. 0 m、耐力 2 9 0 k N、普通) (トンネル用) 6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,570	単位: 本	

会社:西日本											頁: 57	
(18)	(25)	(26)	(27)	*** (28)	材料単価リスト (29)	(F Z A) (30)	単価年度: 2021/10 (31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
D 2 6 (L = 4 . 0 m、耐力 2 9 0 k N、普通) (トンネル用)											単位: 本	
6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930
D 2 5 (L = 3 . 0 m、耐力 1 7 0 k N、早強) (トンネル用)											単位: 本	
4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680
D 2 6 (L = 4 . 0 m、耐力 2 9 0 k N、早強) (トンネル用)											単位: 本	
7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220
D 2 6 (L = 6 . 0 m、耐力 2 9 0 k N、普通) (トンネル用)											単位: 本	
9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530
金網 (1 5 0 * 1 5 0 * 5)											単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
雷管 (トンネル用)											単位: 個	
296	296	296	296	295	296	296	295	296	295	296	297	297
スラリー火薬											単位: kg	
1, 180	1, 180	1, 190	1, 190	1, 180	1, 190	1, 200	1, 180	1, 190	1, 170	1, 170	1, 150	1, 170
炭酸ガス (ボンベ)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
接着剤張り用タイル (裏足無し)											単位: 枚	
38	38	38	39	39	39	39	39	40	39	41	41	41
コンクリートC相当 (1 8 N)											単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートD相当 (1 8 N)											単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔あきパイプ用継手 (φ 3 0 0 と φ 1 0 0)											単位: 個	
17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600
排水工用孔あきパイプ (φ 7 5)											単位: m	
375	375	375	350	375	375	375	375	375	375	375	375	375
排水工用孔あきパイプ (φ 1 0 0)											単位: m	
562	562	562	527	562	562	562	562	562	562	562	562	562
排水工用孔あきパイプ (φ 1 5 0)											単位: m	
1, 310	1, 310	1, 310	1, 230	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310
排水工用孔あきパイプ (φ 2 0 0)											単位: m	
1, 840	1, 840	1, 840	1, 740	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840
排水工用孔あきパイプ (φ 2 5 0)											単位: m	
3, 220	3, 220	3, 220	3, 020	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220
排水工用孔あきパイプ (φ 3 0 0)											単位: m	
4, 520	4, 520	4, 520	4, 250	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520
排水工用孔あきパイプ (φ 3 5 0)											単位: m	
6, 120	6, 120	6, 120	5, 750	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120
排水工用孔あきパイプ (φ 4 0 0)											単位: m	
8, 100	8, 100	8, 100	7, 570	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100
排水工用孔あきパイプ (φ 4 5 0)											単位: m	
9, 850	9, 850	9, 850	9, 220	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850
排水工用孔あきパイプ (φ 5 0 0)											単位: m	
12, 000	12, 000	12, 000	11, 300	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000
排水工用パイプ (φ 1 0 0)											単位: m	
542	542	542	510	542	542	542	542	542	542	542	542	542
栗石 (5 0 ～ 1 0 0)											単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600
鋼矢板仮設 II 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100
鋼矢板仮設 III 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600
鋼矢板仮設 III 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100
鋼矢板仮設 IV 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600
鋼矢板仮設 IV 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100
鋼矢板仮設 V L 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400
鋼矢板仮設 V L 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800
H 形鋼仮設 杭工 H 2 0 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290
H 形鋼仮設 杭工 H 2 0 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050
H 形鋼仮設 杭工 H 2 5 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290
H 形鋼仮設 杭工 H 2 5 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050
H 形鋼仮設 杭工 H 3 0 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290
H 形鋼仮設 杭工 H 3 0 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050
H 形鋼仮設 杭工 H 3 5 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290
H 形鋼仮設 杭工 H 3 5 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費											単位: t ・ 回	
6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050

会社:西日本												頁: 58	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
D 2 6 (L = 4 . 0 m , 耐力 2 9 0 k N , 普通) (トンネル用)	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	6, 930	7, 560	単位: 本		
D 2 5 (L = 3 . 0 m , 耐力 1 7 0 k N , 早強) (トンネル用)	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	4, 680	5, 060	単位: 本		
D 2 6 (L = 4 . 0 m , 耐力 2 9 0 k N , 早強) (トンネル用)	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 220	7, 850	単位: 本		
D 2 6 (L = 6 . 0 m , 耐力 2 9 0 k N , 普通) (トンネル用)	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	9, 530	10, 300	単位: 本		
金網 (1 5 0 * 1 5 0 * 5)											単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
雷管 (トンネル用)	297	297	297	297	297	297	297	297	297	-999, 999	単位: 個		
スラリー火薬	1, 160	1, 190	1, 200	1, 160	1, 170	1, 190	1, 170	1, 160	1, 160	1, 180	-999, 999	単位: kg	
炭酸ガス (ボンベ)											単位: kg		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
接着剤張り用タイル (裏足無し)	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	44	単位: 枚	
コンクリートC相当 (1 8 N)											単位: m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
コンクリートD相当 (1 8 N)											単位: m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
孔あきパイプ用継手 (φ 3 0 0 と φ 1 0 0)	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	単位: 個	
排水工用孔あきパイプ (φ 7 5)	375	375	375	375	375	375	375	375	375	400	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 1 0 0)	562	562	562	562	562	562	562	562	562	600	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 1 5 0)	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 310	1, 400	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 2 0 0)	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 970	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 2 5 0)	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 220	3, 450	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 3 0 0)	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 520	4, 820	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 3 5 0)	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 520	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 4 0 0)	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 620	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 4 5 0)	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	9, 850	10, 500	単位: m		
排水工用孔あきパイプ (φ 5 0 0)	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 800	単位: m		
排水工用パイプ (φ 1 0 0)	542	542	542	542	542	542	542	542	542	590	単位: m		
栗石 (5 0 ～ 1 0 0)											単位: m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
鋼矢板仮設 II 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	-999, 999	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 II 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	-999, 999	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 III 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	14, 500	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 III 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	10, 500	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 IV 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	12, 600	14, 500	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 IV 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	10, 500	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 V L 型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	-999, 999	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 V L 型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400	-999, 999	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	15, 100	24, 700	単位: t ・ 回		
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	17, 800	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 2 0 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	9, 590	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 2 0 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	7, 000	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 2 5 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	9, 590	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 2 5 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	7, 000	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 3 0 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	9, 590	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 3 0 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	7, 000	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 3 5 0 補助工法無し 1 現場修理損耗費	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	8, 290	9, 590	単位: t ・ 回		
H 形鋼仮設 杭工 H 3 5 0 補助工法有り 1 現場修理損耗費	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	6, 050	7, 000	単位: t ・ 回		

会社:西日本												頁: 59	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 4 0 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290								単位: t・回 8,290	8,290	
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 4 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050								単位: t・回 6,050	6,050	
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050								単位: t・回 6,050	6,050	
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工 3,810	以外部材 3,810	H 2 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810							単位: t・回 3,810	3,810	
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050								単位: t・回 6,050	6,050	
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工 3,810	以外部材 3,810	H 2 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810							単位: t・回 3,810	3,810	
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050								単位: t・回 6,050	6,050	
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工 3,810	以外部材 3,810	H 3 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810							単位: t・回 3,810	3,810	
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050								単位: t・回 6,050	6,050	
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工 3,810	以外部材 3,810	H 3 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810							単位: t・回 3,810	3,810	
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 4 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050								単位: t・回 6,050	6,050	
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工 3,810	以外部材 3,810	H 4 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810							単位: t・回 3,810	3,810	
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 5 9 4 6,050	1 現場修理損耗費 6,050								単位: t・回 6,050	6,050	
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工 3,810	以外部材 3,810	H 5 9 4 3,810	1 現場修理損耗費 3,810							単位: t・回 3,810	3,810	
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650								単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工 5,450	以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450							単位: t・回 5,450	5,450	
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650								単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工 5,450	以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450							単位: t・回 5,450	5,450	
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650								単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工 5,450	以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450							単位: t・回 5,450	5,450	
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 2 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900								単位: t・回 4,900	4,900	
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900								単位: t・回 4,900	4,900	
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900								単位: t・回 4,900	4,900	
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 4 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900								単位: t・回 4,900	4,900	
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350								単位: t・回 7,350	7,350	
H形鋼仮設 10,100	山留副部材 10,100	1 現場修理損耗費 10,100									単位: t・回 10,100	10,100	
H形鋼仮設 252,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット) 252,000	252,000	252,000	252,000							単位: t 252,000	252,000	
覆工板仮設 1,180	鋼製 (従来型 T-2 0) 1,180	1 現場修理損耗費 1,180									単位: m ² ・回 1,180	1,180	
覆工板仮設 1,180	鋼製 (補強型 T-2 5) 1,180	1 現場修理損耗費 1,180									単位: m ² ・回 1,180	1,180	
覆工板仮設 1,280	鋼製すべり止め (従来型 T-2 0) 1,280	1 現場修理損耗費 1,280									単位: m ² ・回 1,280	1,280	
覆工板仮設 1,280	鋼製すべり止め (補強型 T-2 5) 1,280	1 現場修理損耗費 1,280									単位: m ² ・回 1,280	1,280	

会社:西日本		*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2021/10 ***										頁: 60
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 4 0 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290			8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 4 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050			6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050			6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 2 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810			3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050			6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 2 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810			3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050			6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 3 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810			3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050			6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 3 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810			3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 4 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050			6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 4 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810			3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 5 9 4 6,050	1 現場修理損耗費 6,050			6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 5 9 4 3,810	1 現場修理損耗費 3,810			3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650			8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450			5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650			8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450			5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650			8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450			5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 2 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900			4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900			4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900			4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 4 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900			4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350			7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	-888,888	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 10,100	山留副部材 10,100	1 現場修理損耗費 10,100				10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	11,800	単位: t ・ 回
H形鋼仮設 252,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット) 252,000	252,000	252,000	252,000		252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	256,000	単位: t
覆工板仮設 1,180	鋼製 (従来型 T - 2 0) 1,180	1 現場修理損耗費 1,180				1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,760	単位: m ² ・ 回
覆工板仮設 1,180	鋼製 (補強型 T - 2 5) 1,180	1 現場修理損耗費 1,180				1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	-999,999	単位: m ² ・ 回
覆工板仮設 1,280	鋼製すべり止め (従来型 T - 2 0) 1,280	1 現場修理損耗費 1,280				1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	-999,999	単位: m ² ・ 回
覆工板仮設 1,280	鋼製すべり止め (補強型 T - 2 5) 1,280	1 現場修理損耗費 1,280				1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	-999,999	単位: m ² ・ 回

(9) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

2,710	支給樹木	樹種名称	ユニット植物（地域性苗）	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
1,960	支給樹木	樹種名称	地域性苗	ポット形状寸法	φ 1 2 cm	(	本	)
227	支給草花	#	2 4 トレイ			(	株	)
10	支給堆肥					(	ℓ	)
10,200	眩光防止板	A	(積雪寒冷地用)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B	(積雪寒冷地用)			(	基	)
11,400	眩光防止板	C	(積雪寒冷地用)			(	基	)
7,200	眩光防止板	D	(積雪寒冷地用)			(	基	)
18,700	眩光防止板	E	(積雪寒冷地用)			(	基	)
3,870	遮光ネット	T y p e A				(	m	)
4,500	遮光ネット	T y p e B				(	m	)
4,990	遮光ネット	T y p e C				(	m	)
4,430	遮光ネット	T y p e D				(	m	)
10,200	眩光防止板	A	(一般地用)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B	(一般地用)			(	基	)
11,400	眩光防止板	C	(一般地用)			(	基	)
7,200	眩光防止板	D	(一般地用)			(	基	)
18,700	眩光防止板	E	(一般地用)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F	(一般地用)			(	基	)
12,700	眩光防止板	H	(一般地用)			(	基	)
12,700	眩光防止板	H	(積雪寒冷地用)			(	基	)
169,000	緊張管理用荷重計	(5 0 0 K N、ホール径 φ 6 4 mm以上)				(	個	)
205,000	緊張管理用荷重計	(1 0 0 0 K N、ホール径 φ 8 4 mm以上)				(	個	)
224,000	緊張管理用荷重計	(1 5 0 0 K N、ホール径 φ 1 1 3 mm以上)				(	個	)
224,000	緊張管理用荷重計	(2 0 0 0 K N、ホール径 φ 1 2 6 mm以上)				(	個	)
380	取卸費	(支承等)				(	t	)
47,000	鋼製支承擔付費	(基礎)				(	式	)
217,000	支承用無収縮モルタル					(	m ³	)
234,000	支承用無収縮モルタル	(超速硬無収縮モルタル)				(	m ³	)
物価資料等	クロスビット	(3 2 ~ 7 0 mm)				(	個	)
12,300	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 2 m)				(	個	)
13,700	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 5 m)				(	個	)
14,600	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 8 m)				(	個	)
15,500	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 2. 1 m)				(	個	)
物価資料等	用地境界杭					(	本	)
640	用地境界鉋					(	本	)
物価資料等	道路敷界くい					(	本	)
304	道路敷界鉋					(	本	)
62,100	チゼル	8 0 0 kg級				(	個	)
85,500	チゼル	1 3 0 0 kg級				(	個	)
19,000	排水処理管					(	箇所	)
30	スラリー攪拌工法 (CDM工法) 特許料					(	m	)
物価資料等	塗装	D 4 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 6 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 4 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 6 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 7 5 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 3 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 2 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 7 5 0	(コルゲート 2 塗装含む)				(	m	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	1 / 4 ベーピング D 2 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ベーピング D 2 5 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ベーピング D 3 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 1 7 5 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 2 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 2 5 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 3 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 5 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 7 5 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 0 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 5 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 3 0 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
285	コルゲートセル			(	kg	)
15,000	切梁 腹起し 加工費			(	t	)
50	粉体噴射攪拌工特許料			(	m ³	)
330	モールド (ロールドガッター D s R G O . 5 0 ・ 0 . 1 0)			(	m	)
360	モールド (ロールドガッター D s R G O . 7 0 ・ 0 . 1 5)			(	m	)
145	ロールドガッター用 リード線			(	m	)
15,000	集水ますふた (縞鋼板 8 0 0 * 8 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
18,500	集水ますふた (縞鋼板 9 0 0 * 9 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
22,400	集水ますふた (縞鋼板 1 0 0 0 * 1 0 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
26,300	集水ますふた (縞鋼板 1 1 0 0 * 1 1 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
30,900	集水ますふた (縞鋼板 1 2 0 0 * 1 2 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
35,800	集水ますふた (縞鋼板 1 3 0 0 * 1 3 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
30,600	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 6 0			(	枚	)
49,200	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 8 0			(	枚	)
57,000	グレーチング D C (G) 0 . 8 0 * 0 . 8 0			(	枚	)
37,600	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 7 0			(	枚	)
54,900	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 1 . 0 0			(	枚	)
21,200	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)			(	枚	)
23,900	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)			(	枚	)
29,000	グレーチング U (G L 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)			(	枚	)
34,100	グレーチング U (G L 2) 0 . 5 0 * 0 . 5 0 (固定式)			(	枚	)
58,600	グレーチング U (G L 2) 0 . 6 0 * 0 . 6 0 (固定式)			(	枚	)
33,100	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)			(	枚	)
38,600	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)			(	枚	)
51,500	グレーチング U (G S 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)			(	枚	)
880	モールド (円型水路 φ 2 0 0 ベース無し躯体部)			(	m	)
910	モールド (円型水路 φ 3 0 0 ベース無し躯体部)			(	m	)
300	円型水路溝部保持材			(	m	)
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料			(	m	)
198,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 2 0 0 D 1 0 × D 1 0			(	t	)
201,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 0 0 D 1 0 × D 1 0			(	t	)
1,870	間隙水圧測定 器損料 (電気式)			(	日	)
446	間隙水圧測定 機械損料 (水頭式)			(	日	)
107,000	湧水圧測定 バックカーゴム			(	個	)
7,620	湧水圧測定 測定管			(	本	)
304,000	湧水圧測定 センサーケーブル			(	式	)
11,200	湧水圧測定 機械損料			(	日	)
962	地下水検層 機械損料			(	日	)
331,000	地下水検層 ビックアップ材			(	個	)
17,000	地下水位観測 格納箱			(	個	)
13,600	地下水位観測 フロート			(	個	)
12,700	地下水位観測 ワイヤ			(	巻	)
19,200	自記水位計損料			(	月	)
214	テスター損料			(	日	)
28,400	速度検層 (P 波) 消耗品			(	式	)
58,000	P S 検層 消耗品			(	式	)
12,400	電気検層 消耗品			(	式	)
35,900	密度検層 消耗品			(	式	)
11,300	温度検層 消耗品			(	式	)
15,800	キャリパー検層 消耗品			(	式	)
14,300	速度検層 器損料			(	日	)
8,720	P S 検層 器損料			(	日	)
13,200	電気検層 器損料			(	日	)
9,790	密度検層 器損料			(	日	)
13,000	温度検層 器損料			(	日	)
13,900	キャリパー検層器損料			(	日	)
23,500	オーガーボーリング 刃先			(	個	)
3,230	オーガーボーリング 標本箱			(	箱	)
364	オーガーボーリング 機械損料			(	日	)
762	オートマチック コーン			(	個	)
16,300	オートマチック ロット			(	本	)
27,000	オートマチック 機械損料			(	日	)
1,900	三成分コーン 消耗品			(	式	)
55,000	三成分コーン 機械損料			(	日	)
16,000	試料採取 A			(	試料	)
18,500	試料採取 B			(	試料	)
物価資料等	土粒子の密度試験方法			(	シリーズ	)
物価資料等	土の含水比試験方法			(	シリーズ	)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析)			(	シリーズ	)
物価資料等	土の粒度試験方法 (沈降分析)			(	シリーズ	)
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法			(	シリーズ	)
物価資料等	土の強熱減量試験方法			(	シリーズ	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名A法）	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名B法）	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名E法）	(シリーズ)
125,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名B－1法）	(シリーズ)
160,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名B－2法）	(シリーズ)
135,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名E－1法）	(シリーズ)
136,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名E－2法）	(シリーズ)
51,000	C B R 試験方法（安定処理土の呼び名B S－1法）	(シリーズ)
180,000	C B R 試験方法（安定処理土の呼び名E S－1法）	(シリーズ)
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法（粘性土）	(シリーズ)
20,300	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の静的締固めによるΦ5cm）	(シリーズ)
20,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ5cm）	(シリーズ)
17,300	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の薬液注入によるΦ5cm）	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法（定水位）	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法（変水位）	(シリーズ)
物価資料等	土の湿潤密度試験	(シリーズ)
物価資料等	土の非圧密非排水（UU）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水（CU）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水（CU b a r）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密排水（CD）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
11,500	締固めた土のコン指数試験法	(シリーズ)
2,910	岩石の密度・吸水率試験方法	(シリーズ)
179,000	凍上判定のための試験方法	(シリーズ)
2,330	現場コン指数試験方法	(シリーズ)
32,000	現場C B R 試験方法	(シリーズ)
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土のp H試験	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験（CU）	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験（CD）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成（ブロックサンプル）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア軟岩）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア硬岩）	(シリーズ)
物価資料等	岩の破砕率試験方法	(シリーズ)
40,000	岩石のスレーキング率試験方法	(シリーズ)
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の引張強度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然状態）	(シリーズ)
37,500	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 水素イオン濃度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マグネシウムイオン	(試料)
3,100	水質分析試験 カリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カルシウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ナトリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硫酸イオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 塩素イオン	(試料)
3,000	水質分析試験 炭酸イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 二酸化ケイ素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アンモニア性窒素	(試料)
850	水質分析試験 比抵抗	(試料)
物価資料等	水質分析試験 濁度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 色度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硝酸性窒素	(試料)
2,380	水質分析試験 有機物等	(試料)
物価資料等	水質分析試験 一般細菌	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硬度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 蒸発残留物	(試料)
物価資料等	水質分析試験 フェノール類	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カドミウム	(試料)
物価資料等	水質分析試験 味	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭気	(試料)
物価資料等	水質分析試験 銅	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉄	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マンガン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 六価クロムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ヒ素	(試料)
3,700	水質分析試験 フッ素イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 シアンイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 水銀	(試料)
物価資料等	水質分析試験 リン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 陰イオン界面活性剤	(試料)
45,300	道路の平盤載荷試験	(点)
24,900	給水 機械器具損料（タンク車）	(日)
9,300	水文調査報告書	(冊)
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料 0.5～2.0kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料 2.0～4.0kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）4.0kg超	(kg)
30,900	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ10cm）	(シリーズ)
3,500	モノレーン本体・レーン損料 500m超～1000m以下	(日)
60,000	C B R 試験方法（安定処理土の呼び名E S－2法）	(シリーズ)

全国単価

名 称

単 位

132,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-0法）	(シリーズ)
396,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-1法）	(シリーズ)
528,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	(シリーズ)
396,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名E-1法）	(シリーズ)
151,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名B-S-3法）	(シリーズ)
455,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名E-S-3法）	(シリーズ)
1,400	モノレール本体・レール損料 50m以下	(日)
1,600	モノレール本体・レール損料 50m超～100m以下	(日)
2,000	モノレール本体・レール損料 100m超～200m以下	(日)
2,200	モノレール本体・レール損料 200m超～300m以下	(日)
2,400	モノレール本体・レール損料 300m超～500m以下	(日)
136,000	原位置せん断摩擦試験	(回)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然・湿潤・乾燥状態）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験（一軸圧縮強度試験費含む）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静弾性係数試験（一軸圧縮強度試験費含む）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の密度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の含水比試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回析試験（非定方位）	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回析試験（定方位）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	(シリーズ)
23,900	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名A-S法）	(シリーズ)
29,200	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名B-S法）	(シリーズ)
35,500	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名E-S法）	(シリーズ)
51,500	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名A-S-1法）	(シリーズ)
21,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名A-S-2法）	(シリーズ)
30,400	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名A-S-3法）	(シリーズ)
69,000	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	(シリーズ)
17,200	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名A-0法）	(シリーズ)
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名B-S-0法）	(シリーズ)
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名A-S-4法）	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 アルキル水銀（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 非イオン界面活性剤（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 セレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホウ素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 四塩化炭素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 4-ジオキサン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 テトラクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ベンゼン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭素酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 総トリハロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホルムアルデヒド（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アルミニウム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジェオスミン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 2-メチルイソボルネオール（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シマジン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チオベンカルブ（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 2-ジクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 3-ジクロロプロパン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チウラム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 1-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 2-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 PCB（10試料まで）	(試料)
14,000	水質分析試験 ジブromクロロメタン（10試料まで）	(試料)
14,000	水質分析試験 ブロモジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
14,000	水質分析試験 ブロモホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 生物化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 浮遊物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ノルマンヘキサン抽出物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 窒素（総和法）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 溶存酸素量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数（最確数法）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トランス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 健康項目（2）追加成分当たりの加算額	(試料)
2,000	国土地盤情報データベース検定（有資格）	(本)
3,000	国土地盤情報データベース検定（有資格以外）	(本)
2,630	エポキシ樹脂	(kg)
1,210	F C B用 地山防水シート（緩衝材付）	(m ²)
740	F C B用 表面遮水シート（緩衝材付）	(m ²)
物価資料等	合成界面活性系起泡剤	(kg)
11,200	落下物防止柵 TYPE B	(m)
9,660	落下物防止柵 TYPE A 1	(m)
10,000	落下物防止柵 TYPE A 2	(m)
11,200	落下物防止柵 TYPE C 1	(m)

全国単価

名 称

単 位

11,600	落下物防止柵	TYPE C 2	(m)
14,800	落下物防止柵	TYPE D	(m)
103,000	落下物防止柵	TYPE E 1	(m)
89,200	落下物防止柵	TYPE F 1	(m)
10,400	落下物防止柵	TYPE G 1-1	(m)
10,700	落下物防止柵	TYPE G 1-2	(m)
10,800	落下物防止柵	TYPE G 1-3	(m)
10,800	落下物防止柵	TYPE G 1-4	(m)
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材		(t)
物価資料等	ゴム防水シート T=2mm		(m ²)
物価資料等	止水板 (20cm)		(m)
物価資料等	止水板 (30cm)		(m)
物価資料等	目地板 (T=1cm)		(m ²)
3,420	目地板 (T=2cm)		(m ²)
450	デビダーク工法橋 金属フォーム整備費		(枚)
195	T型鋼材 (SS400×300 t=12)		(kg)
物価資料等	型わく用鋼管 (バタ材)		(t)
25	型わく剥離剤		(式)
物価資料等	ノリ面工目串 L=18cm		(本)
104	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
65	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(KWH)
94	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
55	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
50	電気基本料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	(KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	(KWH)
43	電気基本料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
66	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
64	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(KWH)
84	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
35	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 高圧A ・東北電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B ・東北電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 業務用 ・東北電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル 高圧A ・東北電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル 高圧B ・東北電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル 業務用 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
65	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東京電力	(KWH)
56	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東京電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

86	電気基本料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
34	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・東京電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
66	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
59	電気基本料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
80	電気基本料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
35	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
42	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
37	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
12	電気使用料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
14	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
10	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
10	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
11	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
64	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
57	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
83	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
34	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
38	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
13	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
14	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
9	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

10	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
9	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
12	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
96	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
54	電気基本料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
89	電気基本料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
50	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
47	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
37	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
41	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
9	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
10	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
10	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
9	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
10	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
62	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
56	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
87	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
33	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
29	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
24	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
9	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
10	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
9	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
12	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
65	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
56	電気基本料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
78	電気基本料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
34	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
41	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	業務用	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・四国電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

5	電気基本料金	トンネル 業務用	・四国電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・四国電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工 低圧臨時	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
10	電気使用料金	ケーソン 特別高圧	・四国電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン 高圧A	・四国電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン 高圧B	・四国電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン 業務用	・四国電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル 特別高圧	・四国電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル 高圧A	・四国電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル 高圧B	・四国電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル 業務用	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装 高圧A常時	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
69	電気基本料金	土工 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
51	電気基本料金	土工 低圧臨時	・九州電力	(KWH)
66	電気基本料金	土工 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
36	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
35	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・九州電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・九州電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・九州電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン 業務用	・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 高圧A	・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 業務用	・九州電力	(KWH)
32	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
26	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・九州電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工 低圧臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
9	電気使用料金	ケーソン 特別高圧	・九州電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン 高圧A	・九州電力	(KWH)
10	電気使用料金	ケーソン 高圧B	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン 業務用	・九州電力	(KWH)
9	電気使用料金	トンネル 特別高圧	・九州電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル 高圧A	・九州電力	(KWH)
10	電気使用料金	トンネル 高圧B	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル 業務用	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装 高圧A常時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
81	電気基本料金	土工 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
67	電気基本料金	土工 低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
88	電気基本料金	土工 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
43	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 業務用	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 業務用	・沖縄電力	(KWH)
38	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工 低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	橋梁 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン 業務用	・沖縄電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル 業務用	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装 高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
物価資料等	火薬類取扱所			(式)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	火薬類火工所	(	式	)
2,560	載荷試験器	(	日	)
2,970	ひび割注入材	(	kg	)
2,040	シーリング材	(	kg	)
380	注入器	(	本	)
473	断面修復材 (NEXCO適合品)	(	L	)
6,890	はく落防止対策用 連続繊維シート接着工法材料 (NEXCO適合品)	(	m ²	)
6,370	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費 15 t 用	(	台・日	)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費 30 t 用	(	台・日	)
14	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費 15 t 用	(	m・日	)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費 30 t 用	(	m・日	)
6,460	高橋脚用昇降装置制御盤費	(	台・日	)
14	高橋脚用昇降式大型型わく足場費	(	空m ³ ・日	)
338	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700～800 削孔用消耗材料 (砂質土)	(	m	)
268	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700～800 削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
5,990	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700～800 噴射用消耗材料	(	m ³	)
1,480	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800～1100 削孔用消耗材料 (砂質土)	(	m	)
416	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800～1100 削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
9,080	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800～1100 噴射用消耗材料	(	m ³	)
2,540	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤30)	(	m	)
3,350	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>30)	(	m	)
1,850	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
6,110	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 噴射用消耗材料	(	m ³	)
1,000	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 特許料	(	m	)
2,610	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤50)	(	m	)
3,130	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>50)	(	m	)
1,810	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
6,200	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 噴射用消耗材料	(	m ³	)
3,000	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 特許料	(	m	)
360	詰所建物 賃料 10 m ² 未満 0～90 日	(	棟・日	)
240	詰所建物 賃料 10 m ² 未満 91～180 日	(	棟・日	)
160	詰所建物 賃料 10 m ² 未満 181～270 日	(	棟・日	)
120	詰所建物 賃料 10 m ² 未満 271 日超	(	棟・日	)
360	詰所建物 賃料 10 m ² 以上 15 m ² 未満 0～90 日	(	棟・日	)
240	詰所建物 賃料 10 m ² 以上 15 m ² 未満 91～180 日	(	棟・日	)
160	詰所建物 賃料 10 m ² 以上 15 m ² 未満 181～270 日	(	棟・日	)
120	詰所建物 賃料 10 m ² 以上 15 m ² 未満 271 日超	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15 m ² 以上 20 m ² 未満 0～90 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15 m ² 以上 20 m ² 未満 91～180 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15 m ² 以上 20 m ² 未満 181～270 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15 m ² 以上 20 m ² 未満 271 日超	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20 m ² 以上 25 m ² 未満 0～90 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20 m ² 以上 25 m ² 未満 91～180 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20 m ² 以上 25 m ² 以下 181～270 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20 m ² 以上 25 m ² 以下 271 日超	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25 m ² 以上 30 m ² 以下 0～90 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25 m ² 以上 30 m ² 以下 91～180 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25 m ² 以上 30 m ² 以下 181～270 日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25 m ² 以上 30 m ² 以下 271 日超	(	棟・日	)
6,800	詰所建物 消耗品 10 m ² 未満	(	棟・回	)
6,800	詰所建物 消耗品 10 m ² 以上 15 m ² 未満	(	棟・回	)
物価資料等	詰所建物 消耗品 15 m ² 以上 20 m ² 未満	(	棟・回	)
物価資料等	詰所建物 消耗品 20 m ² 以上 25 m ² 未満	(	棟・回	)
物価資料等	詰所建物 消耗品 25 m ² 以上 30 m ² 以下	(	棟・回	)
28,000	詰所建物 組立費	(	棟・回	)
21,000	詰所建物 撤去費	(	棟・回	)
325,000	詰所建物 賃料計上限度額 10 m ² 未満	(	棟	)
382,000	詰所建物 賃料計上限度額 10 m ² 以上 15 m ² 未満	(	棟	)
429,000	詰所建物 賃料計上限度額 15 m ² 以上 20 m ² 未満	(	棟	)
503,000	詰所建物 賃料計上限度額 20 m ² 以上 25 m ² 未満	(	棟	)
531,000	詰所建物 賃料計上限度額 25 m ² 以上 30 m ² 以下	(	棟	)
3,320	新設構造物用連続繊維シート	(	m ²	)
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具	(	個	)
物価資料等	研掃用グリッド	(	kg	)
85	レール損料	(	百m・日	)
2,160	排水処理工樹脂接着剤	(	kg	)
2,160	補強鋼板注入剤	(	kg	)
940	接着用シーリング剤	(	kg	)
217	ブラシ式スウィーパー用ブラシ	(	km	)
253	真空式スウィーパー用ブラシ (HS60 用)	(	km	)
313	真空式高速スウィーパー用ブラシ (HS120 用)	(	km	)
500	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ16	(	本	)
550	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ19	(	本	)
620	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ22	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×150)	(	本	)
150	頭付スタッドジベル (φ16×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×200)	(	本	)
187	頭付スタッドジベル (φ16×250)	(	本	)
213	頭付スタッドジベル (φ16×300)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×150)	(	本	)
181	頭付スタッドジベル (φ19×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×200)	(	本	)
234	頭付スタッドジベル (φ19×250)	(	本	)
282	頭付スタッドジベル (φ19×300)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×150)	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

241	頭付スタッドジベル (φ 2 2 × 1 8 0)	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 2 2 × 2 0 0)	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ 2 2 × 2 5 0)	(本)
370	頭付スタッドジベル (φ 2 2 × 3 0 0)	(本)
物価資料等	溶接ワイヤー費	(kg)
3,209	現場溶接機械費	(台・日)
1,460	不陸処理材 (パテモルタル)	(kg)
2,330	樹脂プライマー	(kg)
4,200	炭素繊維シート (目付量 2 0 0 g / m ²)	(m ²)
2,330	含浸接着樹脂	(kg)
6,360	炭素繊維シート (目付量 3 0 0 g / m ²)	(m ²)
2,400	R C 連結ジョイント用 コンクリートプライマー	(m ²)
1,820	表面仕上げモルタル (T = 1 mm)	(m ²)
10,100	表面仕上げモルタル (T = 1 0 mm)	(m ²)
8,370	土壌 P H 試験	(式)
5,100	土壌硬度試験	(式)
8,800	現場透水試験	(式)
2,140	電気伝導度試験	(式)
5,500	腐植含有量試験	(式)
6,500	検土杖調査	(式)
2,800	礫含有率調査	(式)
物価資料等	バリケード 高 0 . 8 m × 1 . 2 m	(個)
物価資料等	保安灯 高 1 . 0 m 電池式	(灯)
物価資料等	保安灯 高 1 . 0 m 電源式	(灯)
物価資料等	ジャンボカラーコーン 高 1 . 8 m 電源式	(個)
40,000	回転灯 A V ライト	(灯)
22,100	回転灯 赤色・黄色灯 三脚付	(灯)
400	棒電池 3 V (保安灯用)	(個)
1,500	保安灯 (コーン差入タイプ・棒電池)	(個)
148,000	ジャンボカラーコーン h = 2 . 5 m エア式	(個)
49,000	警告灯 (L E D 固定用三脚付)	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (1 2 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (1 6 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (2 0 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (2 6 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (3 0 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (1 8 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (3 8 インチ)	(枚)
1,380	カッタービット (小型切削機用)	(本)
1,380	カッタービット (大型路面切削機)	(本)
2,260	ポリウレタン系止水シール材	(m)
1,400	調整ボルト M 3 0 × 3 5 0	(本)
35,000	ダイヤモンドワイヤー	(m)
23,600	距離標 A 1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
13,700	距離標 A 4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
8,850	距離標 B 1 , B 2 , B 3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
7,570	距離標 B 4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
4,380	距離標 C 1 , C 2 , C 3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
3,820	距離標 C 4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
2,700	距離標 D 1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
2,360	距離標 D 2 , D 4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
3,410	距離標 A 1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
480	距離標 A 4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
4,050	距離標 B 1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
4,070	距離標 B 2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
6,980	距離標 B 3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
480	距離標 B 4 , C 4 , D 4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,860	距離標 C 1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
2,800	距離標 C 2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,910	距離標 C 3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,080	距離標 D 1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
735	距離標 D 2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
23,700	距離標 A 1 距離標示板 (小規模)	(枚)
13,700	距離標 A 4 距離標示板 (小規模)	(枚)
8,900	距離標 B 1 距離標示板 (小規模)	(枚)
8,900	距離標 B 2 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,570	距離標 B 5 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,570	距離標 B 4 距離標示板 (小規模)	(枚)
4,430	距離標 C 1 距離標示板 (小規模)	(枚)
4,430	距離標 C 2 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,820	距離標 C 5 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,820	距離標 C 4 距離標示板 (小規模)	(枚)
2,750	距離標 D 1 距離標示板 (小規模)	(枚)
2,360	距離標 D 2 距離標示板 (小規模)	(枚)
2,360	距離標 D 4 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,410	距離標 A 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
555	距離標 A 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
4,050	距離標 B 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
4,170	距離標 B 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
555	距離標 B 5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
555	距離標 B 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
1,860	距離標 C 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
2,900	距離標 C 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
555	距離標 C 5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
555	距離標 C 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)

全国単価

名 称

単 位

1,080	距離標 D 1	支柱、アンカーボルト (小規模)	(式)
787	距離標 D 2	支柱、アンカーボルト (小規模)	(式)
555	距離標 D 4	支柱、アンカーボルト (小規模)	(式)
639,000	立入防止柵	フェンス本体 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(1 0 0 m)
299,000	立入防止柵	フェンス本体 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(1 0 0 m)
310,000	立入防止柵	フェンス本体 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵	フェンス本体 S A 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(1 0 0 m)
1,530,000	立入防止柵	フェンス本体 S A 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(1 0 0 m)
1,200,000	立入防止柵	フェンス本体 S A 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(1 0 0 m)
1,010,000	立入防止柵	フェンス本体 S A 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(1 0 0 m)
1,950	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 A 1 (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,630	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 B 1. C 1 (小規模) (旧タイプ)	(本)
13,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 1 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
15,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 1 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
15,900	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 1 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
10,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 2 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
12,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 2 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
13,000	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 2 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,750	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 3 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
6,710	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 3 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
7,190	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 3 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 4 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 4 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,870	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S A 4 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,960	立入防止柵	支柱 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,790	立入防止柵	支柱 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,790	立入防止柵	支柱 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(本)
13,200	立入防止柵	支柱 S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(本)
11,000	立入防止柵	支柱 S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(本)
8,250	立入防止柵	支柱 S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(本)
6,530	立入防止柵	支柱 S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(本)
2,320	立入防止柵	胴縁 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(m)
7,290	立入防止柵	胴縁 S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
6,390	立入防止柵	胴縁 S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
4,810	立入防止柵	胴縁 S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
3,230	立入防止柵	胴縁 S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
2,670	立入防止柵	金網 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(m)
1,370	立入防止柵	金網 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(m)
1,390	立入防止柵	金網 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(m)
2,670	立入防止柵	金網 S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
2,670	立入防止柵	金網 S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
2,670	立入防止柵	金網 S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
2,670	立入防止柵	金網 S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(m)
46,300	立入防止柵出入口	フェンス門扉 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(箇所)
38,400	立入防止柵出入口	フェンス門扉 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(箇所)
37,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(箇所)
88,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S A 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(箇所)
86,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S A 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(箇所)
79,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S A 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(箇所)
69,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S A 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(箇所)
3,500	立入防止柵	支柱 (一般非積雪地用) (小規模)	(本)
3,680	立入防止柵	支柱 (急傾斜地用) (小規模)	(本)
11,500	立入防止柵	支柱 S 1 (1) (小規模)	(本)
14,000	立入防止柵	支柱 S 1 (2) (小規模)	(本)
14,000	立入防止柵	支柱 S 1 (3) (小規模)	(本)
9,700	立入防止柵	支柱 S 2 (1) (小規模)	(本)
10,000	立入防止柵	支柱 S 2 (2) (小規模)	(本)
11,500	立入防止柵	支柱 S 2 (3) (小規模)	(本)
7,820	立入防止柵	支柱 S 3 (1) (小規模)	(本)
8,180	立入防止柵	支柱 S 3 (2) (小規模)	(本)
8,840	立入防止柵	支柱 S 3 (3) (小規模)	(本)
6,040	立入防止柵	支柱 S 4 (1) (2) (小規模)	(本)
6,040	立入防止柵	支柱 S 4 (3) (小規模)	(本)
1,840	立入防止柵	胴縁 (一般非積雪地用) (小規模)	(m)
7,010	立入防止柵	胴縁 S 1 (1) (小規模)	(m)
7,890	立入防止柵	胴縁 S 1 (2) (小規模)	(m)
7,890	立入防止柵	胴縁 S 1 (3) (小規模)	(m)
6,350	立入防止柵	胴縁 S 2 (1) (小規模)	(m)
6,370	立入防止柵	胴縁 S 2 (2) (小規模)	(m)
7,010	立入防止柵	胴縁 S 2 (3) (小規模)	(m)
4,120	立入防止柵	胴縁 S 3 (1) (小規模)	(m)
5,030	立入防止柵	胴縁 S 3 (2) (小規模)	(m)
5,760	立入防止柵	胴縁 S 3 (3) (小規模)	(m)
4,100	立入防止柵	胴縁 S 4 (小規模)	(m)
2,110	立入防止柵	金網 (一般非積雪地用) (小規模)	(m)
1,390	立入防止柵	金網 (急傾斜地用) (小規模)	(m)
2,670	立入防止柵	金網 (S 1、S 2、S 3、S 4) (小規模)	(m)
522,000	立入防止柵	フェンス本体 (一般非積雪地用) (小規模)	(1 0 0 m)
310,000	立入防止柵	フェンス本体 (急傾斜地用) (小規模)	(1 0 0 m)
1,530,000	立入防止柵	フェンス本体 S 1 (1) (小規模)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵	フェンス本体 S 1 (2) (小規模)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵	フェンス本体 S 1 (3) (小規模)	(1 0 0 m)
1,370,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (1) (小規模)	(1 0 0 m)
1,390,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (2) (小規模)	(1 0 0 m)
1,530,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (3) (小規模)	(1 0 0 m)

全国単価

名 称

単 位

1,020,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (1)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (2)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,200,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (3)	(小規模)	(1 0 0 m)
910,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (1)	(小規模)	(1 0 0 m)
910,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (2)	(小規模)	(1 0 0 m)
910,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (3)	(小規模)	(1 0 0 m)
44,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(一般非積雪地用) (小規模)		(箇所)
37,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(急傾斜地用) (小規模)		(箇所)
86,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (1)	(小規模)	(箇所)
88,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (2)	(小規模)	(箇所)
88,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (3)	(小規模)	(箇所)
80,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (1)	(小規模)	(箇所)
82,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (2)	(小規模)	(箇所)
86,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (3)	(小規模)	(箇所)
69,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (1)	(小規模)	(箇所)
69,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (2)	(小規模)	(箇所)
79,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (3)	(小規模)	(箇所)
68,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (1)	(小規模)	(箇所)
68,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (2)	(小規模)	(箇所)
68,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (3)	(小規模)	(箇所)
1,950	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(一般非積雪地用) (小規模)		(本)
1,630	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(急傾斜地用) (小規模)		(本)
13,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (1)	(小規模)	(本)
15,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (2)	(小規模)	(本)
15,900	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (3)	(小規模)	(本)
10,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (1)	(小規模)	(本)
12,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (2)	(小規模)	(本)
13,000	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (3)	(小規模)	(本)
5,750	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (1)	(小規模)	(本)
6,710	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (2)	(小規模)	(本)
7,190	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (3)	(小規模)	(本)
3,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (1)	(小規模)	(本)
3,870	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (2)	(小規模)	(本)
4,260	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (3)	(小規模)	(本)
10,200	眩光防止板	A	(積雪地・小規模)		(基)
12,900	眩光防止板	B	(積雪地・小規模)		(基)
11,400	眩光防止板	C	(積雪地・小規模)		(基)
7,200	眩光防止板	D	(積雪地・小規模)		(基)
18,700	眩光防止板	E	(積雪地・小規模)		(基)
10,200	眩光防止板	A	(一般地・小規模)		(基)
10,700	眩光防止板	B	(一般地・小規模)		(基)
11,400	眩光防止板	C	(一般地・小規模)		(基)
7,200	眩光防止板	D	(一般地・小規模)		(基)
18,700	眩光防止板	E	(一般地・小規模)		(基)
5,320	眩光防止板	F	(一般地・小規模)		(基)
21,800	眩光防止網	A 1-1 用エキスパンドメタル			(枚)
21,800	眩光防止網	A 1-2 用エキスパンドメタル			(枚)
19,700	眩光防止網	A 2 用エキスパンドメタル			(枚)
31,400	眩光防止網	A 3-1 用エキスパンドメタル			(枚)
46,800	眩光防止網	A 3-2 用エキスパンドメタル			(枚)
3,460	眩光防止網	A 1-1 用支柱			(本)
3,370	眩光防止網	A 1-2 用支柱			(本)
3,440	眩光防止網	A 2 用支柱			(本)
9,590	遮光ネット用支柱 (ガードレール用)				(本)
9,850	遮光ネット用支柱 (ガードケーブル用)				(本)
11,500	遮光ネット用支柱 (ボックスビーム用)				(本)
1,710	遮光ネット (ガードレール、ボックスビーム用)				(m)
1,780	遮光ネット (ガードケーブル用)				(m)
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ (ガードレール、ボックスビーム用)				(箇所)
1,860	視線誘導標	A 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,230	視線誘導標	B・C 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,860	視線誘導標	D 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
870	視線誘導標	B ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(式)
742	視線誘導標	C ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(式)
975	視線誘導標	支柱 (D 3 4 × 2. 0) (小規模) (旧タイプ①)			(m)
1,640	視線誘導標	E 2-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
2,250	視線誘導標	E 2-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,590	視線誘導標	E 3-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,640	視線誘導標	E 3-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,860	視線誘導標	1 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,290	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,490	視線誘導標	台形型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,010	視線誘導標	G r・G c 直接設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,640	視線誘導標	コンクリート壁設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,640	視線誘導標	鋼製・複合高欄設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,860	視線誘導標	複合高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,860	視線誘導標	鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,560	視線誘導標	トンネル内手摺設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,610	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,020	視線誘導標	1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ) (小規模) (現タイプ)			(個)
1,350	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ)			(個)
2,640	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ) (小規模) (現タイプ)			(個)
975	視線誘導標	支柱 (φ 3 4 × 2. 0) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(m)
870	視線誘導標	ブレード (2 眼用) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(式)
457	飯桁 (H < 1. 5)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(m ²)

全国単価

名 称

単 位

457	飯桁 (1. 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(m ²)
466	箱桁 (H < 1. 5) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(m ²)
521	箱桁 (1. 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(m ²)
521	少数飯桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(m ²)
521	細幅箱桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(m ²)
83, 800	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) 本体 電源装置付き	(個)
2, 040	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) フィルター	(個)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用ビット	(本)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用チューブ	(本)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用アダプター	(個)
4, 030	注入パイプ等	(式)
1, 710	特殊起泡剤	(kg)
665	可塑剤	(kg)
1, 870	注入ホース等	(式)
3, 780	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
4, 210	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
4, 640	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5, 070	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5, 510	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5, 930	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6, 360	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
4, 490	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5, 070	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5, 660	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6, 230	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6, 800	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7, 380	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8, 000	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5, 250	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6, 020	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6, 770	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7, 540	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8, 310	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
9, 080	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
9, 850	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
3, 140	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
3, 520	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
3, 900	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
4, 270	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
4, 640	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
5, 020	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
5, 420	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
3, 650	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
4, 140	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
4, 630	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
5, 130	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
5, 630	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
6, 130	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
6, 630	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
2, 710	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
2, 990	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
3, 270	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
3, 550	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
3, 840	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4, 110	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4, 390	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
2, 580	コンクリート表面被覆材 (N E X C O 適合品)	(m ²)
1, 420	コンクリート表面含浸材 (N E X C O 適合品)	(m ²)
9, 120	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 0 0 mm	(m)
12, 600	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 5 0 mm	(m)
15, 300	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 5 0 0 mm	(m)
20, 500	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 6 0 0 mm	(m)
5, 040	橋歴板 (アルミ製)	(枚)
4, 630	鋼橋架設用架設工具	(式・日)
48	鋼橋架設用仮締めボルト	(1 0 0 本日)
110	鋼橋架設用ドリフトピン	(1 0 0 本日)
761	鋼橋架設用ベント基礎	(t・日)
761	鋼橋架設用ベント設備	(t・日)
5, 200	トルシアボルト架設工具損料	(台・日)
1, 890	六角ボルト架設工具損料	(台・日)
494	桁架設用サンドル	(t・日)
420	溶接ワイヤー	(kg)
164	シールドガス	(kg)
1, 430	裏当て材	(m)
14, 200	エンドタブ	(箇所)
7, 740	ストロングバック	(箇所)
27, 700	風防設備 (飯桁用) 基礎価格	(箇所)
28, 500	風防設備 (箱桁用) 基礎価格	(箇所)
210	風防設備 (飯桁用) 賃料	(箇所・日)
220	風防設備 (箱桁用) 賃料	(箇所・日)
521, 000	連結構	(t)
28, 100	H 鋼・溝型構	(t)
275	パイプサポート	(本)
179	角鋼管	(m)
57, 500	自動超音波探傷装置供用日損料	(日)

全国単価

名 称

単 位

6,880	手動超音波探傷装置供用日損料	(日)
物価資料等	軌条設備 37kg級	(百m当・日)
物価資料等	架設桁	(t・日)
物価資料等	手延機	(t・日)
物価資料等	送出し装置 100t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 200t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 300t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 250t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 400t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 500t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置	(基・日)
物価資料等	送出し装置操作システム	(式)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置	(基・日)
物価資料等	重量台車 40t	(基・日)
物価資料等	重量台車 60t	(基・日)
物価資料等	重量台車 80t	(基・日)
物価資料等	重量台車 100t	(基・日)
物価資料等	重量台車 120t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 30t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 50t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 75t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 100t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 200t	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 1.5KW	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 2.2KW	(基・日)
407	鋼管杭等取卸費	(t)
1,500	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
662	養生材 (コンクリート防護さく用)	(kg)
65	足場パイプ	(m)
350	樹脂コーティング	(枚)
75	PC主桁製作用足場	(m)
52	側面シート張防護工基本料	(m ²)
32	側面シート張防護工賃料	(m ² ・月)
81	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
368	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
458	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
660	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
82	鋼少数鉸桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
372	鋼少数鉸桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
462	鋼少数鉸桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
82	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
372	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
462	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
706	鋼少数鉸桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
81	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
371	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
461	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
81	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
371	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
461	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
681	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
1,020	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,610	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,500	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,080	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼少数鉸桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,700	鋼少数鉸桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,580	鋼少数鉸桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,030	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,630	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,520	鋼少数鉸桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼少数鉸桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,700	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,590	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,030	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,630	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,520	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,110	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,850	鋼鉸桁 (H<1.5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,250	鋼鉸桁 (H<1.5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,020	鋼鉸桁 (1.5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,410	鋼鉸桁 (1.5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
708	鋼鉸桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,100	鋼鉸桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
888	鋼鉸桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,280	鋼鉸桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
873	鋼鉸桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,460	鋼鉸桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,050	鋼鉸桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,640	鋼鉸桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,390	鋼鉸桁 (H<1.5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,630	鋼鉸桁 (H<1.5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,340	鋼鉸桁 (1.5≤H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)

全国単価	名	称				単	位
1,730	鋼板桁	(1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,400	鋼板桁	(H < 1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
2,000	鋼板桁	(H < 1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,610	鋼板桁	(1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
2,310	鋼板桁	(1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,740	鋼箱桁	(H < 1.5)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,240	鋼箱桁	(H < 1.5)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
2,000	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,430	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
706	鋼箱桁	(H < 1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,100	鋼箱桁	(H < 1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
784	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,170	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
878	鋼箱桁	(H < 1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,460	鋼箱桁	(H < 1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
996	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,650	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,100	鋼箱桁	(H < 1.5)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,430	鋼箱桁	(H < 1.5)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,100	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,490	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,300	鋼箱桁	(H < 1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,910	鋼箱桁	(H < 1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,370	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
2,080	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
2,050	鋼少数板桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,470	鋼少数板桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
846	鋼少数板桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,220	鋼少数板桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,090	鋼少数板桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,730	鋼少数板桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
2,050	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,470	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
832	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,210	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,040	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,690	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
809	P C I 桁	(H < 1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
963	P C I 桁	(H < 1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,020	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,160	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,060	P C I 桁	(H < 1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,480	P C I 桁	(H < 1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,400	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,700	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
850	P C T 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
993	P C T 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,070	P C T 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,070	P C T 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,040	P C T 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,370	P C T 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,450	P C T 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,690	P C T 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
852	P C I 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
995	P C I 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,200	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,210	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,050	P C I 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,380	P C I 桁	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,440	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,720	P C I 桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,010	P C 箱桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,150	P C 箱桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,250	P C 箱桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,650	P C 箱桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
959	中空床版	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,100	中空床版	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,190	中空床版	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,590	中空床版	(H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,080	P C・R C多主版桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,180	P C・R C多主版桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,340	P C・R C多主版桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,700	P C・R C多主版桁	(1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
709	鋼板桁	(H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,070	鋼板桁	(H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,000	鋼板桁	(1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,370	鋼板桁	(1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
948	鋼板桁	(H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,560	鋼板桁	(H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
1,320	鋼板桁	(1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,980	鋼板桁	(1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
743	鋼箱桁	(H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,110	鋼箱桁	(H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)
908	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(	m ²)
1,270	鋼箱桁	(1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(	m ² ・月)

全国単価

名 称

単 位

981	鋼箱桁 (H<1.5) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)	
1,600	鋼箱桁 (H<1.5) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)	
1,210	鋼箱桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)	
1,860	鋼箱桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)	
1,000	鋼少数鉸桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)	
1,360	鋼少数鉸桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)	
1,350	鋼少数鉸桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)	
1,990	鋼少数鉸桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)	
908	鋼細幅箱桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)	
1,270	鋼細幅箱桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)	
1,220	鋼細幅箱桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)	
1,880	鋼細幅箱桁 (1.5≦H) はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)	
535	橋梁上部工補修用昇降足場	足場基本料		(空m3)	
433	橋梁上部工補修用昇降足場	足場賃料		(空m3・月)	
359	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護型	足場基本料	(空m3)	
237	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護型	賃料	(空m3・月)	
276	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護型	足場基本料	(空m3)	
181	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護型	賃料	(空m3・月)	
359	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護型	足場基本料	(空m3)	
237	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護型	賃料	(空m3・月)	
330	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護無し	足場基本料	(空m3)	
222	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護無し	賃料	(空m3・月)	
253	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護無し	足場基本料	(空m3)	
165	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護無し	賃料	(空m3・月)	
330	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護無し	足場基本料	(空m3)	
222	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護無し	賃料	(空m3・月)	
123	一般構造物用足場	橋脚、深礎以外	足場基本料	(空m3)	
8.6	一般構造物用足場	橋脚、深礎以外	足場賃料	(空m3・日)	
123	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
8.6	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
116	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
8	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
103	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
7.3	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
238	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場基本料	(空m3)	
18	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場賃料	(空m3・日)	
75	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場基本料	(空m3)	
5.6	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場賃料	(空m3・日)	
118	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
8.1	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
108	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
7.3	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
106	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
7.2	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
113	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
7.8	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)、橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
107	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
7.2	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
物価資料等	土のう袋 (62×48cm)			(袋)	
物価資料等	耐候性大型土のう袋 (短期1年)			(袋)	
物価資料等	機械式継手 D13			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D16			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D19			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D22			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D25			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D29			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D32			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D35			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D38			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D41			(箇所)	
物価資料等	機械式継手 D51			(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=1m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=1m超～2m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=2m超～3m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=3m超～4m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=4m超～5m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=5m超～6m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=1m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=1m超～2m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=2m超～3m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=3m超～4m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=4m超～5m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=5m超～6m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=1m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=1m超～2m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=2m超～3m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=3m超～4m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=4m超～5m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=5m超～6m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=1m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=1m超～2m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=2m超～3m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=3m超～4m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=4m超～5m以下		(箇所)	
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=5m超～6m以下		(箇所)	

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 4－7本より)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2－7本より)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 7B－7本より)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2B－7本より)		(kg)	(箇所)
576	PCケーブル用PC鋼材 (エポキシ T 1 5. 2B－7本より)		(kg)	(箇所)
584	PCケーブル用PC鋼材 (エポキシ T 1 2. 7B－7本より)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－A種)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－B種)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 5. 2)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 7. 8)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 9. 3)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 1. 8)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 8. 6)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 2. 4) 内ケーブル用		(組)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 5. 2) 内ケーブル用		(組)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 7. 8)		(組)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 9. 3)		(組)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 2 1. 8)		(組)	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (普通鋼棒 φ 3 2)		(組)	(箇所)
1,040	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 2. 4)		(個)	(箇所)
2,470	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 5. 2)		(個)	(箇所)
240	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ 2 3、1 S 1 5. 2)		(組)	(箇所)
340	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ 2 6、1 S 2 1. 8)		(組)	(箇所)
465	PCケーブル用グリッド (1 S 2 8. 6)		(個)	(箇所)
576	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 縦締めプレキャスト用)		(個)	(箇所)
830	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 横締め用)		(個)	(箇所)
130	PCケーブル用グラウトホース (φ 1 6)		(m)	(箇所)
2,740	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 5. 2)		(組)	(箇所)
3,960	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 7. 8)		(組)	(箇所)
4,530	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 9. 3)		(組)	(箇所)
5,890	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 1. 8)		(組)	(箇所)
13,900	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 8. 6)		(組)	(箇所)
469	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1 S 1 5. 2)		(kg)	(箇所)
379	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1 S 1 7. 8)		(kg)	(箇所)
361	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1 S 1 9. 3)		(kg)	(箇所)
351	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1 S 2 1. 8)		(kg)	(箇所)
367	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1 S 2 8. 6)		(kg)	(箇所)
物価資料等	PC鋼線切断加工費 (グラウト 1 S 1 5. 2)		(kg)	(箇所)
135	PC鋼線切断加工費 (エポキシ 1 S 1 5. 2)		(kg)	(箇所)
81,900	プレグラウト鋼材接続具 (1 S 2 8. 6)		(個)	(箇所)
24,100	プレグラウトデットアンカー (1 S 2 8. 6)		(個)	(箇所)
2,800	外ケーブル用透明シース (1 2 S 1 5. 2)		(m)	(箇所)
3,290	外ケーブル用透明シース (1 9 S 1 5. 2)		(m)	(箇所)

全国単価

名 称

単 位

4,810	外ケーブル用透明シース (27S15.2)	(	m	)
9,190	外ケーブル用透明シース接続具 (12S15.2)	(	組	)
9,970	外ケーブル用透明シース接続具 (19S15.2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース接続具 (27S15.2)	(	組	)
1,250	外ケーブル用透明シース排気管 (12S15.2)	(	組	)
1,350	外ケーブル用透明シース排気管 (19S15.2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース排気管 (27S15.2)	(	組	)
108,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (12S15.2)	(	組	)
144,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (19S15.2)	(	組	)
146,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (12S15.2)	(	組	)
223,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (19S15.2)	(	組	)
335,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (27S15.2)	(	組	)
664	ポリエチレンシース (φ35)	(	m	)
1,050	ポリエチレンシース (φ65)	(	m	)
1,350	ポリエチレンシース (φ75)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ30)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ32)	(	m	)
4,410	移動据付用アンカープレート、カラーナット (φ32)	(	組	)
15	PCケーブル用グラウト (12S12.4A)	(	kg	)
13	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B)	(	kg	)
8	PCケーブル用グラウト (普通鋼棒 φ32)	(	kg	)
22	PCケーブル用グラウト (1S17.8)	(	kg	)
18	PCケーブル用グラウト (1S19.3)	(	kg	)
16	PCケーブル用グラウト (1S21.8)	(	kg	)
14	PCケーブル用グラウト (12S12.7B)	(	kg	)
18	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B) 外ケーブル	(	kg	)
19	PCケーブル用グラウト (19S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
17	PCケーブル用グラウト (27S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
28	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S19.3) 横桁用	(	kg	)
32	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S21.8) 横桁用	(	kg	)
21	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S28.6) 横桁用	(	kg	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型3主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型4主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 大型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用吊り支保工	(	箇所	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数4回	(	式	)
508	原板ブラスト	(	㎡	)
342	原板ブラスト (ジンクリッチプライマー)	(	㎡	)
170	グリッド	(	kg	)
21	打止め型ワク (コンクリート舗装)	(	m	)
64	メタルフォーム 20*25*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
73	メタルフォーム 30*30*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
28,800	ダイヤモンドブレード (30cm) コンクリート舗装	(	枚	)
390	目地材 セロシール コンクリート舗装	(	kg	)
1,120	プライマー コンクリート舗装	(	kg	)
50	キャップ (28~32) コンクリート舗装	(	個	)
130	目地材 (打込目地用 5*75) コンクリート舗装	(	m	)
240	目地材 (縦目地用) コンクリート舗装	(	m	)
物価資料等	コンクリート舗装用 鉄筋スパーサー	(	個	)
513	溶接金網 (D6) コンクリート舗装	(	㎡	)
物価資料等	ダイヤモンドビット	(	個	)
物価資料等	PC鋼材 シングルストランド (1T21.8) アンボンド被覆+切断加工費	(	kg	)
物価資料等	PC鋼材定着具 シングルストランド埋込用 1T21.8	(	組	)
280	足場材 (鋼板) 損料	(	㎡	)
40	鋼製切梁腹起し用副材損料	(	t・日	)
450	特許料 (モルタルライニング)	(	㎡	)
292	平型ビット φ46mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
305	平型ビット φ56mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
339	平型ビット φ66mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
409	平型ビット φ76mm (粘土・砂質土等)	(	m	)

全国単価

名 称

単 位

451	平型ビット	φ 8 6 mm	(粘土・砂質土等)	(m)
539	平型ビット	φ 1 0 1 mm	(粘土・砂質土等)	(m)
616	平型ビット	φ 1 1 6 mm	(粘土・砂質土等)	(m)
585	平型ビット	φ 4 6 mm	(レキ混り土砂)	(m)
611	平型ビット	φ 5 6 mm	(レキ混り土砂)	(m)
678	平型ビット	φ 6 6 mm	(レキ混り土砂)	(m)
819	平型ビット	φ 7 6 mm	(レキ混り土砂)	(m)
902	平型ビット	φ 8 6 mm	(レキ混り土砂)	(m)
1,070	平型ビット	φ 1 0 1 mm	(レキ混り土砂)	(m)
1,230	平型ビット	φ 1 1 6 mm	(レキ混り土砂)	(m)
1,950	メタルクラウン	φ 4 6 mm	(軽石・玉石)	(m)
2,210	メタルクラウン	φ 5 6 mm	(軽石・玉石)	(m)
2,370	メタルクラウン	φ 6 6 mm	(軽石・玉石)	(m)
2,880	メタルクラウン	φ 7 6 mm	(軽石・玉石)	(m)
3,060	メタルクラウン	φ 8 6 mm	(軽石・玉石)	(m)
3,700	メタルクラウン	φ 1 0 1 mm	(軽石・玉石)	(m)
4,160	メタルクラウン	φ 1 1 6 mm	(軽石・玉石)	(m)
1,090	クロスビット	φ 4 6 mm	(軟岩)	(m)
1,290	クロスビット	φ 5 6 mm	(軟岩)	(m)
2,390	クロスビット	φ 6 6 mm	(軟岩)	(m)
2,390	クロスビット	φ 7 6 mm	(軟岩)	(m)
2,990	クロスビット	φ 8 6 mm	(軟岩)	(m)
3,700	クロスビット	φ 1 0 1 mm	(軟岩)	(m)
4,800	クロスビット	φ 1 1 6 mm	(軟岩)	(m)
2,010	ロックビット	φ 4 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(m)
2,460	ロックビット	φ 5 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(m)
3,460	ロックビット	φ 6 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(m)
3,080	ロックビット	φ 7 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(m)
1,330	ロックビット	φ 8 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(m)
1,690	ロックビット	φ 1 0 1 mm	(硬岩)	(m)
2,240	ロックビット	φ 1 1 6 mm	(硬岩)	(m)
43,800	ビット (全周回転用)			(個)
111	ロット損料	φ 4 0 mm	(粘土・シルト)	(m)
155	ロット損料	φ 4 0 mm	(砂・砂質土)	(m)
355	ロット損料	φ 4 0 mm	(レキ混り土砂)	(m)
666	ロット損料	φ 4 0 mm	(転石・玉石)	(m)
299	ロット損料	φ 4 0 mm	(軟岩)	(m)
444	ロット損料	φ 4 0 mm	(硬岩)	(m)
27	ベントナイト			(kg)
330	電子計算機使用料	(座標計算・主要点)		(点)
200	電子計算機使用料	(座標計算・I P点)		(点)
100	電子計算機使用料	(座標計算・中間点)		(点)
287,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間単柱式)		(連)
404,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間単柱式)		(連)
515,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間単柱式)		(連)
621,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間単柱式)		(連)
727,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間単柱式)		(連)
824,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間単柱式)		(連)
930,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間単柱式)		(連)
1,020,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間単柱式)		(連)
1,130,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間単柱式)		(連)
1,250,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間単柱式)		(連)
1,350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間単柱式)		(連)
1,450,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間単柱式)		(連)
1,560,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間単柱式)		(連)
1,650,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間単柱式)		(連)
335,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間二柱式)		(連)
460,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間二柱式)		(連)
599,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間二柱式)		(連)
710,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間二柱式)		(連)
840,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間二柱式)		(連)
955,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間二柱式)		(連)
1,060,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間二柱式)		(連)
1,180,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間二柱式)		(連)
1,300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間二柱式)		(連)
1,430,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間二柱式)		(連)
1,540,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間二柱式)		(連)
1,640,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間二柱式)		(連)
1,760,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間二柱式)		(連)
1,870,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間二柱式)		(連)
346,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間ラーメン式)		(連)
476,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間ラーメン式)		(連)
610,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間ラーメン式)		(連)
744,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間ラーメン式)		(連)
876,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間ラーメン式)		(連)
1,010,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間ラーメン式)		(連)
1,140,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間ラーメン式)		(連)
1,270,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間ラーメン式)		(連)
1,400,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間ラーメン式)		(連)
1,540,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間ラーメン式)		(連)
1,640,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間ラーメン式)		(連)
1,770,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間ラーメン式)		(連)
1,890,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間ラーメン式)		(連)
2,010,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間ラーメン式)		(連)
143,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・2 径間単柱式)		(連)

全国単価

名 称

単 位

202,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間単柱式)	(連)
257,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間単柱式)	(連)
310,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間単柱式)	(連)
363,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間単柱式)	(連)
412,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間単柱式)	(連)
465,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間単柱式)	(連)
513,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間単柱式)	(連)
565,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間単柱式)	(連)
629,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間単柱式)	(連)
678,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間単柱式)	(連)
728,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間単柱式)	(連)
782,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間単柱式)	(連)
826,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間単柱式)	(連)
167,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間二柱式)	(連)
230,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間二柱式)	(連)
299,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間二柱式)	(連)
355,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間二柱式)	(連)
420,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間二柱式)	(連)
477,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間二柱式)	(連)
533,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間二柱式)	(連)
592,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間二柱式)	(連)
653,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間二柱式)	(連)
716,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間二柱式)	(連)
770,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間二柱式)	(連)
822,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間二柱式)	(連)
883,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間二柱式)	(連)
937,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間二柱式)	(連)
173,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間ラーメン式)	(連)
238,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間ラーメン式)	(連)
305,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間ラーメン式)	(連)
372,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間ラーメン式)	(連)
438,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間ラーメン式)	(連)
505,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間ラーメン式)	(連)
571,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間ラーメン式)	(連)
636,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間ラーメン式)	(連)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間ラーメン式)	(連)
772,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間ラーメン式)	(連)
823,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間ラーメン式)	(連)
885,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間ラーメン式)	(連)
946,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間ラーメン式)	(連)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間ラーメン式)	(連)
346,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・2 径間ロッキング橋脚式)	(連)	(連)
476,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・3 径間ロッキング橋脚式)	(連)	(連)
610,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・4 径間ロッキング橋脚式)	(連)	(連)
350	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・P C・R C 連続中空床橋)	(日)	(日)
17,100	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・重力式橋台)	(基)	(基)
21,800	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・逆T式橋台)	(基)	(基)
35,800	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・扶壁式橋台)	(基)	(基)
43,600	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・ラーメン式橋台 (1 方向))	(基)	(基)
17,100	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・場所打ぐい)	(基)	(基)
12,400	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・既製ぐい)	(基)	(基)
3,120	C O 計損料		(日)	(日)
5,340	N O × 計損料		(日)	(日)
3,570	浮遊粒子状物質計損料		(日)	(日)
5,160	S O × 計損料		(日)	(日)
4,020	オキシダント計損料		(日)	(日)
1,490	炭化水素計損料		(日)	(日)
1,050	放射収支量計損料		(日)	(日)
2,510	微風向風速計損料		(日)	(日)
1,180	温度・湿度計損料		(日)	(日)
559	日射量計損料		(日)	(日)
1,850	騒音計・データレコーダー損料 (8 時間拘束)		(日)	(日)
1,850	騒音計・データレコーダー損料 (1 2 時間拘束)		(日)	(日)
1,850	騒音計・データレコーダー損料 (2 4 時間拘束)		(日)	(日)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (8 時間拘束)		(日)	(日)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (1 2 時間拘束)		(日)	(日)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (2 4 時間拘束)		(日)	(日)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (8 時間拘束)		(日)	(日)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (1 2 時間拘束)		(日)	(日)
2,360	騒音測定調査 基地関係費 (2 4 時間拘束)		(日)	(日)
1,500	データレコーダー+デジタルレコーダー損料 (横方向測定)		(日)	(日)
2,400	データレコーダー+レベルレコーダー機械器具損料		(日)	(日)
6,010	データレコーダー+リアルタイムアナライザ機械器具損料		(日)	(日)
50	騒音測定調査・報告書作成 (騒音レベル解析・横方向測定)		(測定点回冊)	(測定点回冊)
80	騒音測定調査・報告書作成 (周波数分析)		(測定点回冊)	(測定点回冊)
20,000	一般交通量調査・基地関係費		(箇所)	(箇所)
40,000	インターペア交通量調査・基地関係費		(箇所)	(箇所)
100,000	O D 調査・基地関係費		(箇所)	(箇所)
123,000	わだち堀れ測定 機械損料 (単独)		(台・日)	(台・日)
142,000	ひび割れ測定 機械損料 (単独)		(台・日)	(台・日)
12,400	わだち堀れ測定 材料費 (単独)		(式)	(式)
97,500	ひび割れ測定 材料費 (単独)		(式)	(式)
20,500	測定車供用日損料		(台・日)	(台・日)
96,900	I R I 測定 機械損料 (単独)		(台・日)	(台・日)
0	I R I 測定 材料費 (単独)		(式)	(式)

全国単価

名 称

単 位

200,000	わだち掘れ、ひび割れ測定 機械損料 (同時)	(台・日)
155,000	わだち掘れ、I R I 測定 機械損料 (同時)	(台・日)
173,000	ひび割れ、I R I 測定 機械損料 (同時)	(台・日)
231,000	わだち掘れ、ひび割れ、I R I 測定 機械損料 (同時)	(台・日)
105,000	わだち掘れ、ひび割れ測定 材料費 (同時)	(式)
8,260	わだち掘れ、I R I 測定 材料費 (同時)	(式)
97,500	ひび割れ、I R I 測定 材料費 (同時)	(式)
105,000	わだち掘れ、ひび割れ、I R I 測定 材料費 (同時)	(式)
913,000	計測車機械損料 (計測機含む)	(台・日)
456,000	計測車機械損料 (車両のみ)	(台・日)
30,000	データ収録テープ等	(巻)
500	写真図等作成 (1 kmまで)	(m)
300	写真図等作成 (1 km超)	(m)
100	C D-R 作成	(m)
10	梱包	(m)
物価資料等	飛行機損料 (単発)	(時間)
物価資料等	撮影カメラ損料 (広角)	(時間)
物価資料等	格納庫・飛行場使用料	(日)
260	航空ガソリン	(ℓ)
1,580	航空オイル	(ℓ)
物価資料等	デジタル航空カメラ	(時間)
1,610	賃料 R Cレーダ (基本賃料)	(台・日)
3,890	R C連結ジョイント用特許料	(m)
物価資料等	ロッド (3 m-D32)	(個)
1,490	単管方式消耗材料 (φ90 mm 粘性土)	(m)
1,490	単管方式消耗材料 (φ90 mm 砂質土)	(m)
2,760	単管方式消耗材料 (φ90 mm 砂レキ)	(m)
4,300	単管方式消耗材料 (φ90 mm 玉石混じり土)	(m)
1,700	単管方式消耗材料 (φ115 mm 粘性土)	(m)
1,700	単管方式消耗材料 (φ115 mm 砂質土)	(m)
3,100	単管方式消耗材料 (φ115 mm 砂レキ)	(m)
4,780	単管方式消耗材料 (φ115 mm 玉石混じり土)	(m)
1,890	単管方式消耗材料 (φ135 mm 粘性土)	(m)
1,890	単管方式消耗材料 (φ135 mm 砂質土)	(m)
3,480	単管方式消耗材料 (φ135 mm 砂レキ)	(m)
5,410	単管方式消耗材料 (φ135 mm 玉石混じり土)	(m)
2,300	2重管方式消耗材料 (φ90 mm 粘性土)	(m)
2,300	2重管方式消耗材料 (φ90 mm 砂質土)	(m)
4,390	2重管方式消耗材料 (φ90 mm 砂レキ)	(m)
5,740	2重管方式消耗材料 (φ90 mm 軟岩)	(m)
7,820	2重管方式消耗材料 (φ90 mm 硬岩)	(m)
7,380	2重管方式消耗材料 (φ90 mm 玉石混じり土)	(m)
2,690	2重管方式消耗材料 (φ115 mm 粘性土)	(m)
2,690	2重管方式消耗材料 (φ115 mm 砂質土)	(m)
5,040	2重管方式消耗材料 (φ115 mm 砂レキ)	(m)
6,510	2重管方式消耗材料 (φ115 mm 軟岩)	(m)
8,790	2重管方式消耗材料 (φ115 mm 硬岩)	(m)
8,310	2重管方式消耗材料 (φ115 mm 玉石混じり土)	(m)
2,980	2重管方式消耗材料 (φ135 mm 粘性土)	(m)
2,980	2重管方式消耗材料 (φ135 mm 砂質土)	(m)
5,630	2重管方式消耗材料 (φ135 mm 砂レキ)	(m)
7,240	2重管方式消耗材料 (φ135 mm 軟岩)	(m)
9,820	2重管方式消耗材料 (φ135 mm 硬岩)	(m)
9,210	2重管方式消耗材料 (φ135 mm 玉石混じり土)	(m)
1,330	先端ビット埋設差額 (φ90 mm)	(個)
730	先端ビット埋設差額 (φ115 mm)	(個)
719	先端ビット埋設差額 (φ135 mm)	(個)
25,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質C R D=10 mm N E X C O規格B種	(m)
76,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質C R D=30 mm N E X C O規格B種	(m)
14,300	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質S B R D=10 mm N E X C O規格B種	(m)
43,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質S B R D=30 mm N E X C O規格B種	(m)
19	ボーリング用セメント	(kg)
790	モールド・パイプレーター損料 (固定) (コンクリート防護柵用)	(m)
3,710	モールド・パイプレーター損料 (可変) (コンクリート防護柵用)	(m)
物価資料等	合成繊維網 (37.5*37.5) 落石防止網	(m ²)
44	硅砂	(kg)
744	コンクリート板用固定金具 H125用	(個)
944	コンクリート板用固定金具 H150用	(個)
1,190	コンクリート板用固定金具 H194・200用	(個)
1,710	コンクリート板用固定金具 H244・250用	(個)
26,600	金属板 標準部 3960*95*500 Iボルト有り	(枚)
74,400	金属板 隠蔽型 標準部 3960*160*500 Iボルト有り	(枚)
76,300	金属板 隠蔽型 標準部 3960*185*500 Iボルト有り	(枚)
82,300	金属板 隠蔽型 標準部 3960*229*500 Iボルト有り	(枚)
79,100	金属板 隠蔽型 標準部 3960*210*500 Iボルト有り	(枚)
85,700	金属板 隠蔽型 標準部 3960*279*500 Iボルト有り	(枚)
82,300	金属板 隠蔽型 標準部 3960*235*500 Iボルト有り	(枚)
47,400	金属板 隠蔽型 張出部 1960*279*500 Iボルト有り	(枚)
45,600	金属板 隠蔽型 張出部 1960*235*500 Iボルト有り	(枚)
43,800	金属板 隠蔽型 張出部 1960*210*500 Iボルト有り	(枚)
56,500	下部板 天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(枚)
56,500	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(枚)
28,500	下部板 天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(枚)
28,500	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(枚)
28,500	下部板 天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(枚)

全国単価

名 称

単 位

28,500	下部板	天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*95*600	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
102,000	下部板	隠蔽 天端取付 (H=2m以下用)	3960*160*600	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
102,000	下部板	隠蔽 天端取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*160*600	Iボルト有	図集H27以前	(枚)
51,600	下部板	隠蔽 天端取付 (H=3m用)	1960*160*600	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
51,600	下部板	隠蔽 天端取付 (H=3m伸縮部)	1960*160*600	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
52,600	下部板	隠蔽 天端取付 (H=4m用)	1960*185*600	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
52,600	下部板	隠蔽 天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*185*600	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
46,800	上部板	回転防止・板落下防止装置部	3960*95*500	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
25,000	上部板	回転防止・板落下防止装置部	1960*95*500	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
32,900	上部板	回転防止無用・板落下防止装置部	3960*95*500	Iボルト有	標準図集H27以前	(枚)
95,100	上部板	隠蔽 標準部 回転防止・板落下防止装置部	3960*160*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
97,900	上部板	隠蔽 標準部 回転防止・板落下防止装置部	3960*185*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
79,000	上部板	隠蔽 標準部 回転防止無・板落下防止装置部	3960*185*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
85,500	上部板	隠蔽 標準部 回転防止無・板落下防止装置部	3960*229*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
62,100	上部板	隠蔽 張出部 回転防止・板落下防止装置部	1960*279*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
58,800	上部板	隠蔽 張出部 回転防止・板落下防止装置部	1960*235*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
56,400	上部板	隠蔽 張出部 回転防止・板落下防止装置部	1960*210*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
50,600	上部板	隠蔽 張出部 回転防止無・板落下防止装置部	1960*279*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
47,800	上部板	隠蔽 張出部 回転防止無・板落下防止装置部	1960*235*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
45,800	上部板	隠蔽 張出部 回転防止無・板落下防止装置部	1960*210*500	Iボルト有	H27以前	(枚)
26,000	金属板	標準部 3960*95*500	Iボルト無し			(枚)
73,800	金属板	隠蔽型 標準部 3960*160*500	Iボルト無し			(枚)
75,700	金属板	隠蔽型 標準部 3960*185*500	Iボルト無し			(枚)
81,700	金属板	隠蔽型 標準部 3960*229*500	Iボルト無し			(枚)
78,500	金属板	隠蔽型 標準部 3960*210*500	Iボルト無し			(枚)
85,100	金属板	隠蔽型 標準部 3960*279*500	Iボルト無し			(枚)
81,700	金属板	隠蔽型 標準部 3960*235*500	Iボルト無し			(枚)
55,900	下部板	天端取付 (H=2m以下用)	3960*95*600	Iボルト無し		(枚)
55,900	下部板	天端取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*95*600	Iボルト無し		(枚)
27,900	下部板	天端取付 (H=3m用)	1960*95*600	Iボルト無し		(枚)
27,900	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部)	1960*95*600	Iボルト無し		(枚)
27,900	下部板	天端取付 (H=4m用)	1960*95*600	Iボルト無し		(枚)
27,900	下部板	天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*95*600	Iボルト無し		(枚)
102,000	下部板	隠蔽型 天端取付 (H=2m以下用)	3960*160*600	Iボルト無し		(枚)
102,000	下部板	隠蔽型 天端取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*160*600	Iボルト無し		(枚)
51,000	下部板	隠蔽型 天端取付 (H=3m用)	1960*160*600	Iボルト無し		(枚)
51,000	下部板	隠蔽型 天端取付 (H=3m伸縮部)	1960*160*600	Iボルト無し		(枚)
52,000	下部板	隠蔽型 天端取付 (H=4m用)	1960*185*600	Iボルト無し		(枚)
52,000	下部板	隠蔽型 天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*185*600	Iボルト無し		(枚)
416	金属板用固定金具	標準部 H125用				(個)
736	金属板用固定金具	標準部 H150用				(個)
856	金属板用固定金具	標準部 H175用				(個)
1,000	金属板用固定金具	標準部 H194・200用				(個)
1,520	金属板用固定金具	標準部 H244・250用				(個)
464	金属板用固定金具	土工部最下段 H125用				(個)
760	金属板用固定金具	土工部最下段 H150用				(個)
1,030	金属板用固定金具	土工部最下段 H194・200用				(個)
1,560	金属板用固定金具	土工部最下段 H244・250用				(個)
518,000	管理用扉	H125*125用 (差額)				(箇所)
516,000	管理用扉	H150*150用 (差額)				(箇所)
513,000	管理用扉	H194*150用 (差額)				(箇所)
513,000	管理用扉	H200*200用 (差額)				(箇所)
509,000	管理用扉	H244*175用 (差額)				(箇所)
516,000	管理用扉	H294*200用 (差額)				(箇所)
509,000	管理用扉	H250*250用 (差額)				(箇所)
516,000	管理用扉	H340*250用 (差額)				(箇所)
516,000	管理用扉	H350*175用 (差額)				(箇所)
338,000	管理用階段	1:1.5				(箇所)
323,000	管理用階段	1:1.8				(箇所)
13,600	金属板	標準部 1960*95*500	Iボルト有り			(枚)
13,000	金属板	標準部 1960*95*500	Iボルト無し			(枚)
37,500	金属板	隠蔽型 標準部 1960*160*500	Iボルト有り			(枚)
38,400	金属板	隠蔽型 標準部 1960*185*500	Iボルト有り			(枚)
41,400	金属板	隠蔽型 標準部 1960*229*500	Iボルト有り			(枚)
39,900	金属板	隠蔽型 標準部 1960*210*500	Iボルト有り			(枚)
43,200	金属板	隠蔽型 標準部 1960*279*500	Iボルト有り			(枚)
41,400	金属板	隠蔽型 標準部 1960*235*500	Iボルト有り			(枚)
36,900	金属板	隠蔽型 標準部 1960*160*500	Iボルト無し			(枚)
37,800	金属板	隠蔽型 標準部 1960*185*500	Iボルト無し			(枚)
40,800	金属板	隠蔽型 標準部 1960*229*500	Iボルト無し			(枚)
39,300	金属板	隠蔽型 標準部 1960*210*500	Iボルト無し			(枚)
42,600	金属板	隠蔽型 標準部 1960*279*500	Iボルト無し			(枚)
40,800	金属板	隠蔽型 標準部 1960*235*500	Iボルト無し			(枚)
17,900	上部板	回転防止無用・遮音板落下防止装置部	1960*95*500	Iボルト有り		(枚)
49,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・遮音板落下防止装置部	1960*160*500	Iボルト有り		(枚)
50,600	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・遮音板落下防止装置部	1960*185*500	Iボルト有り		(枚)
1,050	コンクリート板用固定金具	H175用				(個)
920	金属板用固定金具	土工部最下段 H175用				(個)
612	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-320*12*480	IV-O			(kg)
612	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-118*19*440	IV-O			(kg)
612	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-118*9*130.5	IV-O			(kg)
604	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM20*170	IV-O			(組)
612	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-280*12*480	IV-C			(kg)
612	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-138*22*440	IV-C			(kg)
612	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-138*9*109	IV-C			(kg)

全国単価

名 称

単 位

612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+3 Rm)	PL-100*9*109	IV-C	(	kg	)
695	支柱落下防止 (H S-B, H=2+3 Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM24*200	IV-C	(	組	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-530*12*585	IV-C	(	kg	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-202*28*565	IV-C	(	kg	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-190*9*216	IV-C	(	kg	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-150*9*216	IV-C	(	kg	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-100*9*216	IV-C	(	kg	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-190*9*246	IV-C	(	kg	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-150*9*246	IV-C	(	kg	)
612	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	PL-100*9*246	IV-C	(	kg	)
604	支柱落下防止 (H S-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔M20*170	IV-C	(	組	)
2,400	遮音板落下防止 ワイヤー止め金具 t=1.5			(	枚	)
430	支柱 H150*150*7*10 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H194*150*6*9 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H350*175*7*11 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H200*200*8*12 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H340*250*9*14 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H175*175*7.5*11 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H294*200*8*12 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H125*125*6.5*9 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H250*250*9*14 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
430	支柱 H244*175*7*11 亜鉛めっき規格	2種HDZ55又は2種HDZ35		(	kg	)
612	PL t=6mm			(	kg	)
612	PL t=12mm			(	kg	)
612	PL t=9mm			(	kg	)
612	PL t=16mm			(	kg	)
612	PL t=4.5mm			(	kg	)
612	PL t=28mm			(	kg	)
612	PL t=25mm			(	kg	)
612	PL t=1.6mm			(	kg	)
130	B・N・W ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M12*100			(	組	)
75	B・N・W ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M10*70			(	組	)
1,080	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1800			(	枚	)
108	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*175			(	枚	)
684	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1135			(	枚	)
402	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*655			(	枚	)
168	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*276			(	枚	)
1,060	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1780			(	枚	)
120	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*200			(	枚	)
174	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*289			(	枚	)
2,300	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*3840			(	枚	)
78	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*125			(	枚	)
1,270	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*2120			(	枚	)
1,000	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1670			(	枚	)
150	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*250			(	枚	)
1,100	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1840			(	枚	)
672	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1120			(	枚	)
402	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*670			(	枚	)
1,090	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1830			(	枚	)
90	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*150			(	枚	)
162	シール材 クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*265			(	枚	)
5,300	シール材 クロロブレンゴム10倍発泡 15*110*1550			(	枚	)
5,510	シール材 クロロブレンゴム10倍発泡 15*110*1610			(	枚	)
417	アンカーボルト H=1m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*247			(	本	)
1,950	アンカーボルト H=1、2m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*420 HDZ45 標準部			(	枚	)
2,280	アンカーボルト H=1、2m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*540 HDZ45 伸縮部			(	枚	)
395	アンカーボルト H=1、2、3m用鉄筋 (D10*360) 天端取付 防錆処理			(	kg	)
395	アンカーボルト H=1、2、3m用鉄筋 (D10*480) 天端取付 標準部 防錆処理			(	kg	)
395	アンカーボルト H=1、2、3m用鉄筋 (D10*600) 天端取付 伸縮部 防錆処理			(	kg	)
1,220	アンカーボルト H=2m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*759			(	本	)
1,300	アンカーボルト H=3m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*809			(	本	)
1,130	アンカーボルト H=4m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*706			(	本	)
395	アンカーボルト H=4m用鉄筋 (D10*705) 天端取付 標準部 防錆処理			(	kg	)
395	アンカーボルト H=4m用鉄筋 (D10*820) 天端取付 伸縮部 防錆処理			(	kg	)
355	アンカーボルト H=2+3 Rm 背面取付 固定板 PL-150*22*650			(	kg	)
256	アンカーボルト H=2+3 Rm 背面取付 M20*245			(	本	)
355	アンカーボルト H=2+4 Rm, 2+5 Rm 背面取付 固定板 PL-150*28*670			(	kg	)
399	アンカーボルト H=2+4 Rm, 2+5 Rm 背面取付 M24*265			(	本	)
151	アンカーボルト 天端取付 ゆるみ止めナット M20			(	組	)
237	アンカーボルト 天端取付 ゆるみ止めナット M22			(	組	)
321	アンカーボルト 天端取付 ゆるみ止めナット M24			(	組	)
341	アンカーボルト H=4m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*645 HDZ45 標準部			(	kg	)
341	アンカーボルト H=4m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*760 HDZ45 標準部			(	kg	)
47,000	遮音板落下防止 H=1m Φ10.0 (7*19SS/0)-5540			(	本	)
35,300	遮音板落下防止 H=2m Φ8.0 (7*19SS/0)-7540			(	本	)
13,200	支柱落下防止 (H S-U) φ18 H=1m支柱間隔4m10~120mIV-C			(	m	)
14,400	支柱落下防止 (H S-U) φ18 H=2m支柱間隔4m25~80mIV-C			(	m	)
12,700	支柱落下防止 (H S-U) φ18 H=3m支柱間隔2m30~190mIV-C			(	m	)
11,600	支柱落下防止 (H S-U) φ18 H=4m支柱間隔2m55~145mIV-C			(	m	)
13,700	支柱落下防止 (H S-B, H≤4m) φ18 H=1m支柱間隔4m15~110mIV-O			(	m	)
11,700	支柱落下防止 (H S-B, H≤4m) φ18 H=2m支柱間隔4m25~75mIV-O			(	m	)
12,500	支柱落下防止 (H S-B, H≤4m) φ18 H=2m支柱間隔2m20~225mIV-O			(	m	)
13,100	支柱落下防止 (H S-B, H≤4m) φ18 H=3m支柱間隔2m35~180mIV-O			(	m	)
13,300	支柱落下防止 (H S-B, H≤4m) φ18 H=4m支柱間隔2m65~140mIV-O			(	m	)
20,700	支柱落下防止 (H S-B, H=2+3 Rm) φ22.4支柱間隔2m60~150mIV-C			(	m	)

全国単価

名 称

単 位

2,720	支柱回転防止 HT φ8 (7*19 SS/O)	(m)
35,500	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4 Rm) φ28 支柱間隔2m40~180mIV-C	(m)
36,000	支柱落下防止 (HS-B, H=2+5 Rm) φ28 支柱間隔2m50~165mIV-C	(m)
39,200	遮音板落下防止 H=1m・3m φ8 9540	(本)
43,000	遮音板落下防止 H=2m φ8 11540	(本)
20,000	遮音板落下防止 H=3m φ6.3 9540	(本)
22,900	遮音板落下防止 H=4m φ6.3 11540	(本)
25,700	遮音板落下防止 H=2+3 Rm φ6.3 13540	(本)
28,600	遮音板落下防止 H=2+4 Rm φ6.3 15540	(本)
31,500	遮音板落下防止 H=2+5 Rm φ6.3 17540	(本)
15,700	遮音板落下防止 H=3+3 Rm (2+3 Rm) φ6.3 6540	(本)
18,500	遮音板落下防止 H=3+4 Rm (2+4 Rm) φ6.3 8540	(本)
21,400	遮音板落下防止 H=3+5 Rm (2+5 Rm) φ6.3 10540	(本)
17,100	遮音板落下防止 H=2m φ6.3 7540	(本)
59,600	遮音板落下防止 H=3m φ10 9540	(本)
2,520	余長収納金具 ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めっき鉄線φ2.6/φ3.2 (スパイラル)	(個)
65,100	下部板 天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
67,900	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
37,200	下部板 天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
38,700	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
37,200	下部板 天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
38,700	下部板 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
117,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
122,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト有 (窓付き)	(枚)
59,400	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
61,900	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
60,600	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
63,200	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
53,400	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 3960*95*500 Iボルト有り	(枚)
28,400	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 1960*95*500 Iボルト有り	(枚)
108,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*160*500 Iボルト有り	(枚)
112,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*185*500 Iボルト有り	(枚)
130,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*229*500 Iボルト有り	(枚)
71,400	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*279*500 Iボルト有り	(枚)
67,800	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*235*500 Iボルト有り	(枚)
64,900	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*210*500 Iボルト有り	(枚)
56,400	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*160*500 Iボルト有り	(枚)
58,200	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*185*500 Iボルト有り	(枚)
12,600	支柱落下防止 (HS-U) カップラー φ34*70 (SUS304)	(個)
29,700	支柱落下防止 (HS-U) 端末金具 M24*500 IV-C (SUS304)	(本)
15,300	支柱落下防止 (HS-U) M24ネジ切り PL-90*32*53 (SUS304)	(枚)
60,300	支柱落下防止 (HS-U) 中間連結ボルト M24*875 IV-C (SUS304)	(個)
17,100	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3 Rm) カップラー φ43*80 (SUS304)	(個)
26,500	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4 Rm, 2+5 Rm) カップラー φ54*102 (SUS304)	(本)
488,000	管理用窓 H=1.0m用 (差額)	(箇所)
564,000	管理用窓 H=1.5m用 (差額)	(箇所)
338,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.5	(箇所)
323,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.8	(箇所)
26,600	IV-C (H=1m) M	(m)
43,900	IV-C (H=2m) M	(m)
73,300	IV-C (H=3m) M	(m)
105,000	IV-C (H=4m) M	(m)
24,200	IV-O-4 (H=1m) M	(m)
40,700	IV-O-4 (H=2m) M	(m)
53,500	IV-O-2 (H=2m) M	(m)
72,500	IV-O-2 (H=3m) M	(m)
108,000	IV-O-2 (H=4m) M	(m)
50,100	IV-C (H=1m) C	(m)
91,300	IV-C (H=2m) C	(m)
144,000	IV-C (H=3m) C	(m)
204,000	IV-C (H=4m) C	(m)
48,100	IV-O-4 (H=1m) C	(m)
88,500	IV-O-4 (H=2m) C	(m)
101,000	IV-O-2 (H=2m) C	(m)
144,000	IV-O-2 (H=3m) C	(m)
207,000	IV-O-2 (H=4m) C	(m)
120,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) MI	(箇所)
144,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) MI	(箇所)
168,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) MI	(箇所)
18,500	IV-J-O-4 (H=1m) MI	(箇所)
40,500	IV-J-O-4 (H=2m) MI	(箇所)
40,800	IV-J-O-2 (H=2m) MI	(箇所)
62,200	IV-J-O-2 (H=3m) MI	(箇所)
77,000	IV-J-O-2 (H=4m) MI	(箇所)
120,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) CI	(箇所)
127,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) CI	(箇所)
147,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) CI	(箇所)
18,500	IV-J-O-4 (H=1m) CI	(箇所)
40,500	IV-J-O-4 (H=2m) CI	(箇所)
40,800	IV-J-O-2 (H=2m) CI	(箇所)
62,200	IV-J-O-2 (H=3m) CI	(箇所)
77,000	IV-J-O-2 (H=4m) CI	(箇所)
31,600	IV-J-C (H=1m) C	(箇所)
56,000	IV-J-C (H=2m) C	(箇所)
77,500	IV-J-C (H=3m) C	(箇所)

全国単価

名 称

単 位

90,900	IV-J-C (H=4 m) C	(箇所)
31,600	IV-J-C (H=1 m) M	(箇所)
56,000	IV-J-C (H=2 m) M	(箇所)
77,500	IV-J-C (H=3 m) M	(箇所)
90,900	IV-J-C (H=4 m) M	(箇所)
120,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) M+M I	(箇所)
144,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) M+M I	(箇所)
168,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) M+M I	(箇所)
18,500	IV-J-O-4 (H=1 m) M	(箇所)
40,500	IV-J-O-4 (H=2 m) M	(箇所)
40,800	IV-J-O-2 (H=2 m) M	(箇所)
62,200	IV-J-O-2 (H=3 m) M	(箇所)
77,000	IV-J-O-2 (H=4 m) M	(箇所)
120,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) C+C I	(箇所)
127,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) C+C I	(箇所)
147,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) C+C I	(箇所)
18,500	IV-J-O-4 (H=1 m) C	(箇所)
40,500	IV-J-O-4 (H=2 m) C	(箇所)
40,800	IV-J-O-2 (H=2 m) C	(箇所)
62,200	IV-J-O-2 (H=3 m) C	(箇所)
77,000	IV-J-O-2 (H=4 m) C	(箇所)
207,000	IV-C (H=2+4 Rm) M+M I	(m)
234,000	IV-C (H=2+5 Rm) M+M I	(m)
72,800	IV-C (H=1 m) C I	(m)
115,000	IV-C (H=2 m) C I	(m)
171,000	IV-C (H=3 m) C I	(m)
232,000	IV-C (H=4 m) C I	(m)
318,000	IV-C (H=2+3 Rm) C I	(m)
404,000	IV-C (H=2+4 Rm) C I	(m)
464,000	IV-C (H=2+5 Rm) C I	(m)
67,200	IV-O-4 (H=1 m) C I	(m)
108,000	IV-O-4 (H=2 m) C I	(m)
130,000	IV-O-2 (H=2 m) C I	(m)
166,000	IV-O-2 (H=3 m) C I	(m)
232,000	IV-O-2 (H=4 m) C I	(m)
310,000	IV-C (2+3 Rm) C+C I	(m)
395,000	IV-C (2+4 Rm) C+C I	(m)
455,000	IV-C (2+5 Rm) C+C I	(m)
48,100	IV-C (H=1 m) M I	(m)
62,800	IV-C (H=2 m) M I	(m)
98,100	IV-C (H=3 m) M I	(m)
132,000	IV-C (H=4 m) M I	(m)
172,000	IV-C (H=2+3 Rm) M I	(m)
215,000	IV-C (H=2+4 Rm) M I	(m)
243,000	IV-C (H=2+5 Rm) M I	(m)
43,600	IV-O-4 (H=1 m) M I	(m)
57,500	IV-O-4 (H=2 m) M I	(m)
71,900	IV-O-2 (H=2 m) M I	(m)
92,900	IV-O-2 (H=3 m) M I	(m)
131,000	IV-O-2 (H=4 m) M I	(m)
163,000	IV-C (H=2+3 Rm) M+M I	(m)
115,000	支柱落下・回転防止 HS-U 端部定着装置	(箇所)
48,800	支柱落下・回転防止 HS-B (H≤4 m) 端部定着装置	(箇所)
48,400	支柱落下・回転防止 HS-B (2+3 Rm) 端部定着装置	(箇所)
117,000	支柱落下・回転防止 HS-B (2+4 Rm・2+5 Rm) 端部定着装置	(箇所)
904	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=1 m)	(本)
1,700	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2 m)	(本)
1,780	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=3 m)	(本)
1,380	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=4 m)	(本)
1,760	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+3 Rm)	(本)
2,350	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+4 Rm)	(本)
2,350	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+5 Rm)	(本)
34,400	IV-J-C (H=1 m) M I	(箇所)
58,800	IV-J-C (H=2 m) M I	(箇所)
79,000	IV-J-C (H=3 m) M I	(箇所)
92,400	IV-J-C (H=4 m) M I	(箇所)
36,600	IV-J-C (H=1 m) C I	(箇所)
61,000	IV-J-C (H=2 m) C I	(箇所)
80,000	IV-J-C (H=3 m) C I	(箇所)
93,500	IV-J-C (H=4 m) C I	(箇所)
12,900	支柱落下防止ワイヤー HS-U用	(m)
12,800	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
20,700	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
35,700	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-U用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)
3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	(本)
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	(本)
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	(本)
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	(本)
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	(本)
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	(本)
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	(本)

全国単価

名 称

単 位

1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	(本)
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	(本)
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	(本)
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	(本)
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	(本)
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	(本)
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	(本)
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	(本)
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	(本)
14,500	土地使用料・機械ボーリング・宅地	(箇所)
14,800	土地使用料・機械ボーリング・田	(箇所)
14,700	土地使用料・機械ボーリング・畑	(箇所)
13,600	土地使用料・機械ボーリング・山林	(箇所)
13,300	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	(箇所)
13,300	土地使用料・オーガーボーリング等・田	(箇所)
13,300	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	(箇所)
13,100	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	(箇所)
物価資料等	測量成果品検定料 1級基準点	(点)
12,500	測量成果品検定料 2級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 3級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 1級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 2級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 3級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 U A V写真測量	(0. 1 km ²)
物価資料等	測量成果品検定料 地上レーザ測量	(0. 1 km ²)
4,000	光熱水費	(人・月)
5,350	施工管理等業務モバイル端末	(台・月)
1,960	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用（電界強度測定器・空中線）請負人待ち 日当り機械損料	(日)
430	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用（自動記録計）請負人持ち 日当り機械損料	(日)
2,330	樹脂プライマー（繊維シート接着工用）	(kg)
2,330	樹脂接着剤（繊維シート接着工用・帯鋼板用）	(kg)
1,820	エポキシパテ（繊維シート接着工用）	(kg)
13,000	高圧ナトリウムランプ N H T - 2 7 0 W L	(個)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ（単純なもの）（200 t程度 HD Z 3 5、運搬費・矯正含まず）	(kg)
1,860	視線誘導標 1眼用反射体等	(個)
1,350	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
1,490	視線誘導標 台形型反射体等	(個)
2,010	視線誘導標 G r ・ G c 直接設置型反射体等	(個)
1,640	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等	(個)
1,640	視線誘導標 鋼製・複合高欄設置型反射体等	(個)
1,860	視線誘導標 複合高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
1,860	視線誘導標 鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
2,560	視線誘導標 トンネル内手摺設置型反射体等	(個)
2,610	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	(個)
975	視線誘導標 支柱（φ 3 4 × 2. 0）	(m)
870	視線誘導標 ブレード	(式)
2,020	視線誘導標 1眼用反射体等（貫通ボルトタイプ）	(個)
1,350	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
2,640	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等（脱着タイプ）	(個)
3,450	中央分離帯転落防止網 ビット	(式)
1,050	中央分離帯転落防止網 金網	(m ²)
170	中央分離帯転落防止網 ワイヤロープ	(m)
200	中央分離帯転落防止網 ワイヤクリップ	(個)
1,500	中央分離帯転落防止網 ターンバックル	(個)
180	中央分離帯転落防止網 結合コイル	(個)
695	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト（金属系アンカー（ホールインアンカー）方式）	(個)
640	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト（埋め込み方式）	(個)
41,900	N F B 納入ボックス（標識内照式用）	(個)
12,300	N F B（標識内照式用）	(個)
192	二次側電線（標識内照式用）	(m)
425	可とう電線管（標識内照式用）	(m)
380	クロスビット φ 1 5 0 m m（ガードレール支柱穴）	(m)
590	鉄筋 M 2 4 - M 4 2 アンカーボルト用（標識基礎工）	(kg)
400	アンカープレート T = 6 m m（標識基礎工）	(kg)
180	アンカー丸鋼 M 1 6 ~ M 9（標識基礎工）	(kg)
物価資料等	案内標識板（素地文字共高輝度反射シート）	(m ²)
物価資料等	案内標識板（素地文字共反射シート）	(m ²)
57,700	規制警戒等標識板（素地高輝度反射シート・文字無反射シート）	(m ²)
32,200	規制警戒等標識板（素地文字共反射シート）	(m ²)
43,200	規制警戒等標識板（素地文字共高輝度反射シート）	(m ²)
物価資料等	案内標識板（プリズム型反射シート）	(m ²)
779,000	内部照明板（規制警戒指示補助）	(m ²)
320,000	繊維シート式内部照明板（10 m ² 未満）	(m ²)
312,000	繊維シート式内部照明板（10 m ² 以上）	(m ²)
27,100	距離標 A 1	(枚)
14,200	距離標 A 4	(枚)
12,900	距離標 B 1	(枚)
13,000	距離標 B 2	(枚)
8,120	距離標 B 5	(枚)
8,120	距離標 B 4	(枚)
6,290	距離標 C 1	(枚)
7,330	距離標 C 2	(枚)
4,370	距離標 C 5	(枚)
4,370	距離標 C 4	(枚)
3,830	距離標 D 1	(枚)

全国単価

名 称

単 位

3,140	距離標 D 2	(枚)
2,910	距離標 D 4	(枚)
125,000	距離標 A (5 0 k m)	(枚)
900	鋼管 単柱 (F) オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
900	鋼管 単柱 (T) オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
1,180	トラス型門型標識柱 (1 スパン 2 0 m 未満) (亜鉛めっき)	(kg)
1,180	トラス型門型標識柱 (1 スパン 2 0 m 以上) (亜鉛めっき)	(kg)
1,260	丸型鋼管門型標識柱 (亜鉛めっき)	(kg)
3,600	立入禁止板	(枚)
454,000	立入防止さく フェンス本体 一般非積雪地用	(1 0 0 m)
270,000	立入防止さく フェンス本体 急傾斜地用	(1 0 0 m)
1,330,000	立入防止さく フェンス本体 S 1 (1)	(1 0 0 m)
1,520,000	立入防止さく フェンス本体 S 1 (2)	(1 0 0 m)
1,520,000	立入防止さく フェンス本体 S 1 (3)	(1 0 0 m)
1,190,000	立入防止さく フェンス本体 S 2 (1)	(1 0 0 m)
1,210,000	立入防止さく フェンス本体 S 2 (2)	(1 0 0 m)
1,330,000	立入防止さく フェンス本体 S 2 (3)	(1 0 0 m)
887,000	立入防止さく フェンス本体 S 3 (1)	(1 0 0 m)
994,000	立入防止さく フェンス本体 S 3 (2)	(1 0 0 m)
1,050,000	立入防止さく フェンス本体 S 3 (3)	(1 0 0 m)
792,000	立入防止さく フェンス本体 S 4 (1)	(1 0 0 m)
792,000	立入防止さく フェンス本体 S 4 (2)	(1 0 0 m)
792,000	立入防止さく フェンス本体 S 4 (3)	(1 0 0 m)
743,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,700,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,030,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,380,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,530,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,510,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,810,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,050,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,170,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,260,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,820,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,820,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,820,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
462,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,830,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,350,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,710,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,840,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,800,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,070,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,340,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,450,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,560,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
875,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 急傾斜型兼用型 急傾斜型 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
917,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,570,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,910,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,270,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,390,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,350,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,630,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,890,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,000,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,110,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,640,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,640,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,640,000	立入防止柵 フェンス本体 動物型 (シカ) 兼用型 積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
39,000	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 一般非積雪地用	(箇所)
32,700	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 急傾斜地用	(箇所)
74,900	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 1 (1)	(箇所)
76,700	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 1 (2)	(箇所)
76,700	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 1 (3)	(箇所)
70,200	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 2 (1)	(箇所)
71,800	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 2 (2)	(箇所)
74,900	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 2 (3)	(箇所)
60,700	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 3 (1)	(箇所)
60,700	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 3 (2)	(箇所)
68,800	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 3 (3)	(箇所)
59,100	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 4 (1)	(箇所)
59,100	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 4 (2)	(箇所)
59,100	立入防止さく 出入口 フェンス門扉 S 4 (3)	(箇所)
1,950	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 一般非積雪地用	(本)
1,630	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 急傾斜地用	(本)
13,700	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 1 (1)	(本)
15,100	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 1 (2)	(本)
15,900	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 1 (3)	(本)
10,800	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 2 (1)	(本)
12,300	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 2 (2)	(本)
13,000	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 2 (3)	(本)
5,750	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 3 (1)	(本)
6,710	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 3 (2)	(本)
7,190	立入防止さく 鋼管ぐい基礎 S 3 (3)	(本)

全国単価

名 称

単 位

3,490	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 4 (1)		(本)
3,870	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 4 (2)		(本)
4,260	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 4 (3)		(本)
2,320	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	嵩上げ非積雪地用	(本)
17,100	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 1 (1)	(本)
18,100	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 1 (2)	(本)
20,000	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 1 (3)	(本)
11,500	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 2 (1)	(本)
13,000	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 2 (2)	(本)
13,700	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 2 (3)	(本)
6,230	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 3 (1)	(本)
7,190	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 3 (2)	(本)
7,670	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 3 (3)	(本)
3,490	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 4 (1)	(本)
3,870	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 4 (2)	(本)
4,260	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 4 (3)	(本)
2,320	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	兼用型非積雪地用	(本)
11,200	車線分離標 (ラバーポール)	H=6 5 0 mm			(基)
12,000	車線分離標 (ラバーポール)	H=8 0 0 mm			(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーポール ベース 2 5 0 mm)	H=6 5 0 mm			(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーポール ベース 2 5 0 mm)	H=8 0 0 mm			(基)
2,960	ワイヤーロープスリプ管打込み治具				(本)
33,900	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ 1 7 8				(本)
2,630	ワイヤーロープスリプ用ビットφ 1 1 6				(本)
1,790	標本作成費				(式)
130	試験採取用試料袋				(袋)
10,400	セメントの比重試験				(試料)
13,200	セメントの粉末度試験 (ブレン)				(試料)
4,700	セメントの粉末度試験 (網フルイ)				(試料)
21,900	セメントの凝結試験				(試料)
9,000	セメントの安定性試験 (煮沸法)				(試料)
13,800	セメントの強さ試験				(試料)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験				(試料)
7,690	細骨材のふるい分け試験				(試料)
7,090	細骨材の単位容積重量試験				(試料)
7,600	細骨材の微粒分量試験				(試料)
4,790	細骨材の有機不純物試験				(試料)
11,500	細骨材の安定性試験				(試料)
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験				(試料)
6,660	細骨材の粘度塊量試験				(試料)
8,820	細骨材の比重 1. 9 5 の液体に浮く粒子試験				(試料)
9,230	海砂中の塩分含有量試験				(試料)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験				(試料)
6,790	粗骨材のふるい分け試験				(試料)
7,090	粗骨材の単位容積重量試験				(試料)
7,600	粗骨材の微粒分量試験				(試料)
8,030	粗骨材の軟石量試験				(試料)
11,500	粗骨材の安定性試験				(試料)
10,400	すりへり試験				(試料)
6,660	粗骨材の粘度塊量試験				(試料)
8,820	粗骨材の比重 1. 9 5 の液体に浮く粒子試験				(試料)
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)				(試料)
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法)				(試料)
34,000	配合試験・細骨材 粒度調整				(m ³)
32,600	配合試験・細骨材 表面水調整				(m ³)
68,700	配合試験・粗骨材 粒度調整				(m ³)
33,100	配合試験・粗骨材 表面水調整				(m ³)
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ 1 0 0 ℓ				(m ³)
10,800	配合試験・コンクリート練り混ぜ 5 0 ℓ				(m ³)
2,600	配合試験・スランプ試験				(m ³)
3,800	配合試験・空気量試験				(m ³)
3,800	配合試験・振動台式コンシステンシー試験				(m ³)
13,500	配合試験・ブリージング試験				(m ³)
4,000	供試体作成・D 1 5 * 3 0				(本)
3,800	供試体作成・D 1 0 * 2 0				(本)
4,500	供試体作成・1 5 * 1 5 * 5 3				(本)
4,200	供試体作成・1 0 * 1 0 * 4 0				(本)
1,390	強度試験・圧縮強度				(試料)
4,500	強度試験・曲げ強度				(試料)
9,100	強度試験・引張強度				(試料)
10,200	強度試験・静弾性係数				(試料)
390,000	強度試験・凍結融解				(試料)
8,100	コア供試体の採取 (φ 1 0 0 * 2 5 0 mm)				(試料)
5,550	コア供試体の整形 (φ 1 0 0 * 2 5 0 mm)				(試料)
15,200	コア供試体の採取				(供試体)
6,480	コア供試体の整形				(供試体)
556	コア供試体の採取・機械器具損料				(供試体)
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取				(個)
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験				(個)
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験				(個)
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験				(個)
327,000	基準試験費 A T 1 - 4				(回)
335,000	基準試験費 B T 3 - 4				(回)
5,770	アスファルト針入度試験				(シリーズ)
6,970	アスファルト軟化点試験				(シリーズ)

全国単価

名 称

単 位

10,300	アスファルト伸度試験	(シリーズ)
11,400	アスファルト蒸発量試験	(シリーズ)
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	(シリーズ)
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	(シリーズ)
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	(シリーズ)
10,700	アスファルト密度試験	(シリーズ)
24,600	アスファルト高温動粘度試験	(シリーズ)
6,170	アスファルト引火点試験	(シリーズ)
14,200	アスファルトフラス脆化点試験	(シリーズ)
20,000	アスファルト60℃粘度試験	(シリーズ)
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	(シリーズ)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
6,790	粗骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,030	粗骨材・軟石量試験	(シリーズ)
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	(シリーズ)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
7,690	細骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,350	フィラー比重試験	(シリーズ)
4,830	フィラー含水量試験	(シリーズ)
7,970	フィラーふるい分け試験	(シリーズ)
36,000	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	(シリーズ)
7,950	瀝青混合物・瀝青混合物の密度試験	(シリーズ)
33,600	瀝青混合物・瀝青混合物の最大比重試験	(シリーズ)
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	(シリーズ)
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	(シリーズ)
67,800	瀝青混合物・カンタプロ試験	(シリーズ)
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	(シリーズ)
2,320	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	(シリーズ)
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	(シリーズ)
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	(シリーズ)
105,000	セメント安定処理・突き固めE法	(シリーズ)
95,600	セメント安定処理・突き固めA法	(シリーズ)
205,000	セメント安定処理・CBR試験	(シリーズ)
172,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	(シリーズ)
17,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験（第一法）	(シリーズ)
17,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験（第二法）	(シリーズ)
134,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	(シリーズ)
284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	(シリーズ)
80,500	ラベリング試験	(シリーズ)
81,100	ホイールトラッキング試験	(シリーズ)
5,880	すべり抵抗値BPN値	(シリーズ)
168,000	はく離抵抗試験費（水浸ホイールトラッキング試験）（供試体作成費を含む）	(枚)
12,000	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験） 上向き	(箇所)
8,720	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験） 側面	(箇所)
7,850	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験） 下向き	(箇所)
8,100	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	(本)
11,700	ラベリング試験用	(供試体)
9,100	ホイールトラッキング試験用	(供試体)
4,100	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	(供試体)
4,200	半たわみ性舗装・強度試験用	(供試体)
15,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	(供試体)
1,510	平坦性観測試験・8mプロファイルメータ機械器具損料	(日)
2,000	平坦性観測試験・データシート40m巻	(巻)
物価資料等	六価クロム試験 A	(試料)
物価資料等	六価クロム試験 B	(試料)
物価資料等	H形鋼継施工費（H250）	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費（H300）	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費（H350）	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費（H400）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅱ型）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅲ型）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅳ型）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（ⅤL型）	(箇所)
34,300	コアボーリング機械用ビット φ100用	(個)
13,500	コアボーリング機械用ビット φ29用	(個)
15,100	コアボーリング機械用ビット φ35用	(個)
16,600	コアボーリング機械用ビット φ42用	(個)
19,400	コアボーリング機械用ビット φ50用	(個)
22,700	コアボーリング機械用ビット φ61用	(個)
180	鋼アーチ支保工 HH-100（2P-NATM）	(kg)
180	鋼アーチ支保工 HH-100（4P-NATM）	(kg)
180	鋼アーチ支保工 HH-108（4P-NATM）	(kg)
175	鋼アーチ支保工 HH-154（4P-NATM）	(kg)
8,760	支保工付属品 HH-100（2P-NATM）	(式)
21,200	支保工付属品 HH-100（4P-NATM）	(式)
22,100	支保工付属品 HH-108（4P-NATM）	(式)
24,100	支保工付属品 HH-154（4P-NATM）	(式)
180	鋼アーチ支保工 HH-108（2P-NATM） 非常駐車帯CⅡ-L（H）	(kg)
180	鋼アーチ支保工 HH-108（4P-NATM） 非常駐車帯DⅠ-L（H）	(kg)
13,400	支保工付属品 HH-108（2P-NATM） 非常駐車帯CⅡ-L（H）	(式)
24,200	支保工付属品 HH-108（4P-NATM） 非常駐車帯DⅠ-L（H）	(式)
物価資料等	粉じん抑制剤（トンネル吹付け用）	(kg)
1,650,000	火薬庫類 2年以下	(式)

全国単価

名 称

単 位

2,310,000	火薬庫類 2年～4年	(式)
7,000	ビット 軟岩トンネル掘進機用 A	(個)
7,000	ビット 軟岩トンネル掘進機用 B	(個)
5,850	ビット 油圧切削機用	(個)
14,400	クロスビット φ45mm	(個)
23,000	ロッド φ32mm (せん孔長2m以下油圧用)	(本)
25,900	ロッド φ32mm (せん孔長3m以下油圧用)	(本)
29,400	ロッド φ32mm (せん孔長4m以下油圧用)	(本)
73,300	ロッド φ32mm (せん孔長6m以下油圧用)	(本)
物価資料等	防水工-A (t=0.8mm)	(m ²)
1,300	防水工-B (t=0.8mm)	(m ²)
152,000	ロックボルト軸力測定 L=3m (170kN)	(本)
171,000	ロックボルト軸力測定 L=4m (170kN)	(本)
178,000	地中変位測定 (L=6m)	(本)
209,000	地中変位測定 (L=8m)	(本)
115,000	覆工応力測定 (半径方向)	(本)
118,000	覆工応力測定 (接線方向)	(本)
200,000	ロックボルト軸力測定 L=6m (170kN)	(本)
194,000	ロックボルト軸力測定 L=3m (290kN)	(本)
213,000	ロックボルト軸力測定 L=4m (290kN)	(本)
247,000	ロックボルト軸力測定 L=6m (290kN)	(本)
274,000	地中変位測定 (L=10m)	(本)
物価資料等	先端急結剤 (ロックボルト用)	(本)
45	フォアポーリング用先端キャップ (D25用)	(個)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1300	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1400	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1500	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1200	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1600	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1700	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1800	(m)
145	中流動覆工コンクリート養生剤	(m ²)
574	フォアポーリング充てん材 (L=3.0m、D25)	(本)
-999,999	ビニロン (PVA-2種-B)	(kg)
1,350	ポリプロピレン (PP-1種-A)	(kg)
9,060,000	足場 (覆工防水・補強鉄筋用 L=6.0 11.7t)	(基)
750	継手 (ねじ込み式鋳鉄製管 ソケットφ65)	(個)
11,900,000	避難連絡坑バラセントル (全巻) L=6.0m (中流動用)	(基)
7,610,000	連絡坑バラセントル (全巻) L=6.0m (中流動用)	(基)
11000000.0	スチールフォーム (全巻) L=10.5m 121t (中流動補強型)	(基)
67,200,000	非常駐車帯セントル (全巻) L=6.0m 60t (中流動補強型)	(基)
276,000	上半部スチールフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(基)
146,000	上半部セントルフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(基)
522	メタルフォーム損料	(m ²)
52,700	給水設備設置費	(式)
660	タイル張り用接着剤	(kg)
78	目地材	(kg)
物価資料等	C種 シーリング材	(ℓ)
物価資料等	D種 シーリング材	(ℓ)
900	接着剤用プライマー	(kg)
物価資料等	薬剤A1	(kg)
35	薬剤A2	(kg)
物価資料等	薬剤B	(kg)
物価資料等	薬剤C1	(kg)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg以上-55kg未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 55kg以上-75kg未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 75kg以上	(kg)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼穴あけ	(箇所)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg以上-30kg未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 30kg以上-40kg未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 40kg以上	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼穴あけ	(箇所)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D22用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D25用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D29用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D32用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D35用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D38用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D41用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D51用	(個)
65	溶融亜鉛メッキ 標識柱 単柱 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(kg)
72	溶融亜鉛メッキ 検査路 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(kg)
190	検査用梯子 アンカー M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき)	(本)
332	検査用梯子 アンカー M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(本)
5,730	カルバート番号板 (2文字 1数字)	(枚)
6,280	カルバート番号板 (2文字 2数字)	(枚)
6,900	カルバート番号板 (2文字 3数字)	(枚)
6,400	カルバート番号板 (3文字 1数字)	(枚)
7,150	カルバート番号板 (3文字 2数字)	(枚)
7,770	カルバート番号板 (3文字 3数字)	(枚)
650	ハンドレール用さや管	(本)
1,130	ガードレールポスト孔用底付管 (L=250mm)	(箇所)
1,300	ガードレールポスト孔用底付管 (L=440mm)	(箇所)

全国単価

名

称

単 位

2,820	橋名板	(2文字) アルミニウム板	(枚)
4,070	橋名板	(3文字) アルミニウム板	(枚)
5,320	橋名板	(4文字) アルミニウム板	(枚)
6,580	橋名板	(5文字) アルミニウム板	(枚)
7,840	橋名板	(6文字) アルミニウム板	(枚)
9,090	橋名板	(7文字) アルミニウム板	(枚)
10,300	橋名板	(8文字) アルミニウム板	(枚)
11,600	橋名板	(9文字) アルミニウム板	(枚)
12,800	橋名板	(10文字) アルミニウム板	(枚)
14,100	橋名板	(11文字) アルミニウム板	(枚)
15,300	橋名板	(12文字) アルミニウム板	(枚)
16,600	橋名板	(13文字) アルミニウム板	(枚)
17,800	橋名板	(14文字) アルミニウム板	(枚)
19,000	橋名板	(15文字) アルミニウム板	(枚)
物価資料等	敷鉄板	22×1524×6096mm 1 現場整備費	(枚・回)
19,000	仮橋上部工	トラス材整備費	(t・回)
194,000	床版支保工用トラス桁 (HS)	基礎価格	(t)
19,000	床版支保工用トラス桁 (HS)	整備費	(t・回)
1,000	埋込ボルト	F10T M22 L=300	(本)
385,000	アーチカルバート内支保工		(t)
385,000	アーチカルバート外ウォール		(t)
410	アーチカルバートセパレータ		(本)
23,500	発泡スチロール		(m ³)
740	歴青シート		(m ²)

(1 0) 巻末資料（単価適用の条件区分表）

単価名称	条件区分
ふとんかご__設置__No. 001(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 002(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 003(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 004(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 005(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 006(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 008(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 009(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 010(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 011(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 001(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 002(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 003(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 004(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 005(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 006(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工

単価名称	条件区分
人力舗装__基層__昼間__No. 011 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 001 (※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 002 (※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 003 (※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 004 (※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 005 (※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 006 (※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 001 (※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 002 (※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001(※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002(※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
盛土ノリ面仕上げ__No. 001(※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し