

土 木 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 4 年 度

(令和 4 年 7 月)

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルに掲載の単価は、物価資料等に掲載される4週6休以上の単価ではない。
- （3）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、西日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、西日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。
- 機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和４年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の２種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	6
(4) F K T (機械賃料単価)	19
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	25
(6) F S T (市場単価)	35
(7) F H T (標準単価)	55
(8) F Z A (地域性のある材料単価)	77
(9) F Z B (地域性のない材料単価)	139
(10) 巻末資料 (単価適用の条件区分表)	169

(1) F J G (直接人件費基準日額)

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,142,000	CM業務委託月額 管理技術者 (I)	(人・月)
928,000	施工管理委託月額 技師B (I)	(人・月)
731,000	施工管理委託月額 技師C (I)	(人・月)
647,000	施工管理委託月額 技術員 (I)	(人・月)
490,000	施工管理委託月額 管理員補助 (I)	(人・月)
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 主任技術者－主任技師	(人・泊)
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 技師A－撮影士	(人・泊)
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 技術員－撮影助手	(人・泊)
公共単価①	普通旅費 (日当) 主任技術者－主任技師	(人・日)
公共単価①	普通旅費 (日当) 技師A－撮影士	(人・日)
公共単価①	普通旅費 (日当) 技術員－撮影助手	(人・日)
公共単価①	長期宿泊費 (30日未満) 主任技師－撮影士	(人・泊)
1,142,000	CM業務委託月額 管理技術者 (II)	(人・月)
928,000	施工管理委託月額 技師B (II)	(人・月)
731,000	施工管理委託月額 技師C (II)	(人・月)
647,000	施工管理委託月額 技術員 (II)	(人・月)
490,000	施工管理委託月額 管理員補助 (II)	(人・月)
公共単価①	長期宿泊費 (30日未満) 技術員－撮影助手	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (30日以上60日未満) 主任技師－撮影士	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (30日以上60日未満) 技術員－撮影助手	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (60日以上) 主任技師－撮影士	(人・泊)
公共単価①	長期宿泊費 (60日以上) 技術員－撮影助手	(人・泊)
1,094,000	CM業務委託月額 管理技術者 (III)	(人・月)
889,000	施工管理委託月額 技師B (III)	(人・月)
701,000	施工管理委託月額 技師C (III)	(人・月)
596,000	施工管理委託月額 技術員 (III)	(人・月)
470,000	施工管理委託月額 管理員補助 (III)	(人・月)
13,200	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
6,600	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)

(2) F R T (労務単価)

会社:西日本													*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2022/07 ***		頁: 3	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
ダクト工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
保温工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
設備機械工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員A													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員B													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通監視員													単位: 人・日			
15,900	15,000	14,800	15,100	15,100	15,200	14,900	15,000	15,500	16,200	16,000	15,600	15,500				
鋼橋職工													単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
タイヤ規制保安員													単位: 人・日			
17,200	18,200	18,800	18,400	18,500	18,600	18,700	15,100	16,100	17,300	17,900	16,600	18,300				
タイヤ規制誘導員													単位: 人・日			
16,700	16,800	17,100	17,000	17,100	17,100	17,000	15,100	15,900	16,900	17,100	16,200	17,100				
雪氷現場責任者													単位: 人・日			
20,800	21,500	21,800	22,000	21,500	22,200	22,300	19,000	19,200	20,600	20,600	20,200	21,400				
主任点検員													単位: 人・日			
35,200	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700				
点検員													単位: 人・日			
29,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300				
補助点検員													単位: 人・日			
25,500	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700				
主任詳細点検員													単位: 人・月			
738,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000				
詳細点検員等													単位: 人・月			
612,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000				
補助詳細点検員等													単位: 人・月			
534,000	549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000				
保全管理員													単位: 人・月			
623,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000				
保全補助管理員													単位: 人・月			
544,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000				
雪氷管理員 (昼間常駐期間)													単位: 人・月			
497,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000				
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)													単位: 月			
1,826,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000				
休憩施設等清掃員													単位: 人・日			
10,900	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				
事務員 月額 (一般コンサル)													単位: 月			
254,000	265,000	277,000	293,000	274,000	256,000	254,000	243,000	244,000	255,000	266,000	253,000	244,000				
滞在費 (一般コンサル) 技師Aー技師C 月額													単位: 月			
40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000				
滞在費 (一般コンサル) 技術員 月額													単位: 月			
37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600				

会社:西日本											*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2022/07 ***		頁: 4
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
ダクト工													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
保温工													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
設備機械工													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員A													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通誘導警備員B													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
交通監視員													単位: 人・日
15,600	14,500	13,700	16,000	15,800	16,500	15,400	15,100	14,900	16,600	14,500			
鋼橋職工													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②			
タイヤ規制保安員													単位: 人・日
18,700	16,500	16,900	18,800	16,400	17,300	17,700	16,600	16,200	17,500	-999,999			
タイヤ規制誘導員													単位: 人・日
17,400	15,700	15,400	17,600	16,200	17,000	16,700	15,900	15,700	17,200	-999,999			
雪氷現場責任者													単位: 人・日
21,600	20,900	20,400	22,600	20,500	20,800	21,500	21,000	21,000	22,700	-999,999			
主任点検員													単位: 人・日
32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700			
点検員													単位: 人・日
29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300			
補助点検員													単位: 人・日
24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700			
主任詳細点検員													単位: 人・月
685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000			
詳細点検員等													単位: 人・月
614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000	614,000			
補助詳細点検員等													単位: 人・月
517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000			
保全管理員													単位: 人・月
625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000			
保全補助管理員													単位: 人・月
526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000			
雪氷管理員 (昼間常駐期間)													単位: 人・月
481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000			
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)													単位: 月
1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000	1,769,000			
休憩施設等清掃員													単位: 人・日
10,400	10,400	10,400	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900			
事務員 月額 (一般コンサル)													単位: 月
251,000	243,000	242,000	257,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000			
滞在費 (一般コンサル) 技師Aー技師C 月額													単位: 月
72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000			
滞在費 (一般コンサル) 技術員 月額													単位: 月
66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600			

(3) F K I (機械器具損料)

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 3.0～12.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4～4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4～6.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 2.4～5.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ			4,260.0	0.43
機械損料表	ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型 5.5kW級 (モーター式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径 86～101mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径 105～131mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトプラント公称能力 (180t/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	アスファルトプラント板囲			9,970.0	
	アスファルトプラント砕砂小屋			9,640.0	
機械損料表	土砂バケット (1.0m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートバケット (0.6m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 100mまで		2,380	2,330.0	
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 200mまで		3,460	3,530.0	
機械損料表	コンクリートブレイカー 30kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレイカー 油圧 1300kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレイカー 20kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレイカー 油圧 600kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレイカー 油圧 800kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コアボーリングマシン Φ100		1,430	920.0	0.84
	コアボーリングマシン 電動式		742	371.0	1.30
	サンドブラスト (目地切削)		1,730	990.0	
機械損料表	キャリアダンプ (クローラ型・油圧ダンプ式 1.0t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	クローラクレーン (機械ロープ式 16t)			13,100.0	5.40
機械損料表	トラッククレーン 5TON吊り (モンケン重量 1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 小型地盤改良機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90～110kw 最大施工深度 20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90～110kw 最大施工深度 30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90kw×2 最大施工深度 10m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 45kw×2 最大施工深度 10m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 55～60kw×2 最大施工深度 20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 75～90kw×2 最大施工深度 30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 90kw×2 最大施工深度 40m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 10m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 20m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジョイントシーラー (100ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7.5m ³ /MIN*79PS, ケーソン用, T型, 排出ガス対策型, 第1次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7.5m ³ /MIN*79PS, ケーソン用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (大)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (小)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
ピックハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車	配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車	ブーム式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車	ブーム式 (90~110m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車	配管式 (40~45m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車	ブーム式 (65~85m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車	配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車	ブーム式 (115~125m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第1次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第1次基準値, 50t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 120~130t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 200~250t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型)	0.1	648	508.0	1.40
コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型)	0.2	1,490	1,000.0	2.30
コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型)	0.3	2,560	1,720.0	3.60
コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型)	0.4	4,680	3,140.0	5.00
コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧クローラドリル	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒーター 30, 100Kcal	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4.9t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スペシャルシャフト (D1.4*0.5)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ボットムドア (D1.4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マンロック (立型10人用)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧ホース (D100mm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルロック Φ2.1~2.2m級・1m ³ 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルシャフト Φ1.2m級・2m級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホスピタルロック D1.7m、8人、長さ6m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
送気管 Φ150mm・5.5m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クーリングタワー 40t/h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レシーバタンク 2.5m ³ 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気清浄機 1100m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンプレッサー スクリュー型 4kg/cm ²	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
土砂バケット 1.0m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
潜函用ショベル 天井走行式 0.15m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
エンジンコンプレッサー 可搬式スクリュ18.5m ³ /min (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧力調整装置 Φ100mm級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 35KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	0.99	1,160	1,610.0	4.80
発動発電機 75KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 125KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
発動発電機 機械損料表	150KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 3.5	200KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	4,710	6,510.0	28.00
発動発電機 3.8	250KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	5,790	8,000.0	34.00
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 5.8	350KVA (ケーソン工用, 低騒音型)	機械損料表	7,900	10,900.0	48.00
シーリング溶解機 (150ℓ)			687	648.0	
潜函内ショベル 機械損料表	(電気式バックホウ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (40t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (40t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (60t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (60t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	40～45t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	40～45t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	50～55t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	50～55t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	50～55t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	60t～65t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	70t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	80t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	90t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	100t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	120t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロールクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	機械損料表	200t, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機 単軸式 (75KW*1)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機 2軸式 (55KW*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機 2軸式 (90KW*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40R)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40H)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (6t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (11t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (11t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (21t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (21t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (32t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m ³ 2.9t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m ³ 2.9t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ 1.7t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ 1.7t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
ドラグライン (0.6m ³) 30.2	2,020		19,200.0	12.00
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 7.0	1,640		5,330.0	6.30
バックホウ (油圧0.4m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.4m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.5m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.7m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧1.0m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 11.8	2,180		7,080.0	9.20
小型バックホウ (油圧0.06m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0.08m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (6t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (10t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (ドラグライン) (0.3m ³) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0.6m ³) 30.2	2,020		19,200.0	12.00
油圧クラムシェル (0.40m ³ , 低騒音型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 15kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 20kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ 30kg級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.1m, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.7m, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー (モンケン架装) 21.2	2,560		19,500.0	6.30
リッパ付ブルドーザ (21t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ (32t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (2t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (4~4.5t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (11t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 7.3	1,130	(湿地・クローラ形0.8m ³ , 排出ガス対策型)	6,550.0	7.80

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
硬質地盤専用圧入機 (230kW, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
硬質地盤専用圧入機V型 (221kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 1t (排出ガス対策型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t振動ローラ (コンパインド, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.5~0.6t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.8~1.1t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (15kW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (60kW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (90kW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット (325L/min, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機 (221kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機V型 (147kW, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (224kW, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (235kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ併用圧入杭打機 (90kW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (16t, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
F C Bプラント (現場練用) 20m ³ ~30m ³ 級 9.8 5,390 31,000.0 35.00				
F C Bプラント (購入モルタル) 20m ³ ~30m ³ 級 7.4 3,810 21,900.0 27.00				
F C B砂ホッパ 1.5m ³ 0.3 1,680 967.0				
F C B流量計 0.05 4,610 4,450.0				
F C Bサイロ 30t移動型 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
乳剤散布機 (200ℓ・積載式) 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
グラウトポンプ (横型2連動 7.5Kw) 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
グラウトミキサ (上下2槽 200*2) 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
グラウトミキサ (上下2槽 200*2) ディーゼルエンジン 0.3 1,110 915.0 0.41				
支柱打込トラック (ブレーカー重量58kg/m、打撃数530bpm) 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
ガードレール支柱打込機 (モンケン重量400~600kg) 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
削岩機 (懸垂式) ガードレール用 0.07 1,310 8,620 10,400.0				
コンクリート吹付機6m ³ 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
空気圧縮機 (可般式エンジン7.5m ³ /MIN*79PS, ワイヤR用, 排出ガス対策型, 第2次基準) 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
高圧噴射攪拌式地盤改良機 単管 ボーリングマシン 油圧5.5kw級 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				
高圧噴射攪拌式地盤改良機 二重管専用型 機械損料表 機械損料表 機械損料表 機械損料表				

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型 内径148mm 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 三重管専用型 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量37~100L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 19.6MPa 20~100L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 39.2MPa 14~70L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 39.2MPa 100~130L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 40.0MPa 200L/min 5.0		40,700	24,500.0	
土砂ホッパー (井筒掘削) (10m³) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン		1,410	703.0	
背面空洞注入装置		24,700	24,100.0	
ジェットクリーナー 2500L 8.0	2,460		18,300.0	8.50
アスファルトデストリビューター (自走式PKM-T-Q対応型3300ℓ) 10.0		24,100	27,500.0	22.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.0m 据置式) 37.2	11,700		136,000.0	13.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.2m 据置式) 37.8	11,700		140,000.0	13.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.5m 据置式) 39.6	11,700		156,000.0	13.00
全周回転式掘削機 (Max径 2.0m 据置式) 45.3	16,000		207,000.0	15.00
ケーシングチューブ (φ1.0用) 4.6			1,380.0	
ケーシングチューブ (φ1.2用) 5.5			1,610.0	
ケーシングチューブ (φ1.5用) 7.2			1,950.0	
ケーシングチューブ (φ2.0用) 9.6			2,610.0	
交流アーク溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2半自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン1t損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン2t損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 20t級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
PCケーブル用切断機器 横締ケーブル			473.0	
PCケーブル用切断挿入機器 片持架設 0.05			11,400.0	
PCケーブル用切断挿入機器 縦締めケーブル (外ケーブル用)			36,600.0	
PCケーブル緊張機械 フレシネー12-T12.4 0.48			7,290.0	
PCケーブル緊張機械 フレシネー12-T15.2 0.56			10,400.0	
PCケーブル緊張機械 普通鋼棒50t			3,330.0	
PCケーブル緊張機械 普通鋼棒70t			3,720.0	
PCケーブル緊張機械 シングルストランド			3,220.0	
緊張J・P			12,100.0	
PCケーブル緊張機械 シングルストランド (1S28.6)			3,770.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル) 12-T15.2			8,050.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル) 27-T15.2			19,500.0	

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
グラウト用流量計 (P C 橋用)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
P C ケーブルグラウトポンプ・ミキサー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン 3 t 吊り				
機械損料表	自走式 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備				
機械損料表	3 0 kg/m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置 直接横取り W=4 0 t 以下			16,700.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=8 0 t 以下			20,200.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 2 0 t 以下			26,600.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 6 0 t 以下			29,100.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=4 0 t 以下			34,600.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=8 0 t 以下			45,400.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 2 0 t 以下			52,900.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 6 0 t 以下			62,600.0	
片持架設用移動作業車 一般型 2 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 3 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 4 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 大型 2 主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 2 主桁 (波型鋼板ウェブ用)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備			10,400.0	
タワークレーン本体 (4. 5 t * 2 0 m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター (自走式 3 3 0 0 ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンブレイカー 積載式 (2 0 0 ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (湿地 7 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 7 m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 1 0 m)				
0.2		889	445.0	1.30
振動ローラー (3 ~ 4 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロラドリル 空気式 8 0 kg				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機 9 5 0 L/h				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計 (6 0 ℓ/M I N)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
1 t 吊 リフトクレーン			3,250.0	

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
急結剤供給装置 (吹付機用)	ロータリーフィーダ (加圧タンク)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深礎用ロータリー吹付機	(0.6 m ³ 級)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
気泡発生機	400 L/MIN	789	5,520	4,550.0	
空気圧縮機 (可般式エンジン2.0 m ³ /MIN)	排出ガス対策型, 第2次基準)	0.5	899	1,070.0	2.80
マカダムローラー (両輪駆動 10~12 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スィーパー		247		740.0	0.41
土質調査 0.11	タービンポンプ 0~2.5 m ディーゼル		320	198.0	
土質調査 0.18	タービンポンプ 2.6~4.5 m ディーゼル		623	385.0	
土質調査 0.41	タービンポンプ 4.6~6.0 m ディーゼル		1,050	649.0	
土質調査 0.42	タービンポンプ 6.1~8.0 m ディーゼル		1,220	754.0	
スリップフォームベーパー (コンクリート舗装用) 舗装幅	3.0~6.0 m				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームベーパー (コンクリート舗装用) 舗装幅	3.0~9.0 m				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 (ブラシ式 2.0~3.1 m ² (舗装用))					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ (自走式8~20 t 舗装用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 鉄バラスト含まず)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車 (3800 ℓ)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車 (B) 4 t 級キャブオーバーバ型トラック (貸与)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル施工用砂面計					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (管理用自動車) 5人乗り					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車A) 2000 cc 5人乗り	維持指定有				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B) 1500 cc 5人乗り					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (60~100 kg)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール2.3 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール3.0 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショットブラストマシン		7,140		13,300.0	
集じん機		2,910		5,650.0	
ショットブラストマシン W=1000		11,200		21,000.0	
集じん機 (77 m ³ /min 級)		4,280		8,330.0	
発電機 125 KVA (排出ガス対策型, 第2次基準値)		2.1	4,050	5,600.0	17.00
除雪ドーザ クローラ型3 t (排出ガス対策型)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪ドーザ クローラ型1 t (排出ガス対策型)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル2.0 m ³					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル6.0 m ³		2.9	3,530	7,230.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル8.0 m ³		3.1	3,690	7,540.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ガソリン2.0 m ³					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー		10.0	52,200	228,000.0	5.50
ダンプトラック 運搬排雪用2 t (損耗費含む)		2.8	400	3,060.0	3.80
ダンプトラック 運搬排雪用4 t (損耗費含む)		3.8	597	4,610.0	5.80
ダンプトラック 運搬排雪用8 t (損耗費含む)		7.1	1,210	9,640.0	7.70
ダンプトラック 運搬排雪用10 t (損耗費含む)		9.7	1,680	13,000.0	11.00
スリップフォームベーパー 大型3脚					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スリップフォームペーパー (中型ロールダッター適用型) 8.5	22,600		81,500.0	15.00
スリップフォームペーパー (中型円型水路適用型φ200、φ300) 9.6	25,000		90,200.0	15.00
管理用自動車 (ライトバン等2000～2700cc) (貸与) 現場修理費 4			0.0	4.50
ソイルブラント (1890t/日) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルブラント板囲			1,410.0	
Vブラウ 除雪ドーザ・クロウラ11～15t用 1.8	655		1,150.0	
クロウラ式サンドパイル打機 ブーム式 50Kw 25～27.5t吊 58.1	8,320		59,900.0	6.50
クロウラ式サンドパイル打機 リード式 75Kw 35～37t吊 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工用水中モータポンプ D100 普通型 3.7Kw 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック 除雪専用7t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型4t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型10t6*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 固定式 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 アングリング式・除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 390kN 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 490kN 0.7			19,400.0	0.40
除雪ドーザ 湿地クロウラ型16t (排出ガス対策型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車1000ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車5500ℓ～6500ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ワンウェイ形7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ツーウェイ形10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車 (ブーム式・12m) トンネルA計測用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1000m³/Min 37Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1200m³/Min 55Kw*2) 4.0			7,610.0	63.00
ファン (軸流反転式可変風量型 1500m³/Min 80Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 2000m³/Min 110Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 3000m³/Min 160Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック (10t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック25t積み (第2次基準値) 20.0	5,330		26,100.0	16.00
トラック (クレーン装置付 2t積 1t吊) 1.7	336		3,760.0	3.50
トラック (クレーン装置付 4t積 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積 2.9t吊) (請負人持ち) 7.7	968		10,800.0	8.50
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックミキサー (4.4m³) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
集じん機 (2000m ³ /min級 42KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2400m ³ /min級 64KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2700m ³ /min級 61KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料		1,050		
タイル直張り内装工		102		
コンクリート吹付機 (湿式20m ³ 級一体型, 排出ガス対策型, 第一次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備 (30t) 5.0			7,870.0	
セメントサイロ設備 (50t)			9,100.0	
コンクリートプラント全自動強制練型25m ³ /h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型40m ³ /h 28,000			31,300.0	24.00
水中サンドポンプ 50mm 2.2Kw 0.1		309	168.0	1.50
超音波探傷器 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 機械損料表	機械損料表	処理能力30m ³ /h 機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 機械損料表	機械損料表	処理能力60m ³ /h 機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 機械損料表	機械損料表	処理能力100m ³ /h 機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 2.3m ³ (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.1m ³ (低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.1m ³ (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 18.0 3,420			17,500.0	24.00
トレミー管 0.2			90.0	
ターンテーブル (11t用 2.2Kw) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ (7.5Kw 80mm 3段) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 150kg級 (ガイドセル4.0mを含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 170kg級 (ガイドセル4.0mを含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置 容量300Kvar 4.2			21,900.0	
フリッカ設備装置 容量400Kvar 5.9			28,100.0	
フリッカ設備装置 容量500Kvar 6.0			29,100.0	
フリッカ設備装置 容量600Kvar 6.5			40,600.0	
フリッカ設備装置 容量700Kvar 6.5			41,600.0	
フリッカ設備装置 容量800Kvar 9.5			50,000.0	
フリッカ設備装置 容量900Kvar 9.5			51,000.0	
フリッカ設備装置 容量1000Kvar 10.0			59,300.0	
3ブームホイールジャンボ (170kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型, 第1次基準値) 43.0 19,400			99,700.0	68.00
2ブームホイール ジャンボ (150kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型, 第1次基準値) 27.6 15,700			68,300.0	46.00
自由断面トンネル掘進機 200KW級 223.5KW 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機 45kw級 19.0 8,670			40,200.0	29.00
油圧切削機 2100kg級 (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 21.9 6,710			21,000.0	16.00
直付式ワイヤソー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートパイプレータ (表面エンジン直結型1200*300) 0.11 469			239.0	1.10
コンクリートパイプレータ (棒状エンジン付 45m/m) 0.05 233			159.0	1.00
油圧式パイプレータ (コンクリート成型機搭載型 辺長57mm角柱型) 0.01 1,660			930.0	

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
雄機	散水車 (5500~6500ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
型枠バイブレーター	550W		358	294.0	0.41
0.01					
ビームリフター	揚程12~13m (請負人持ち)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター	13m (貸与) (トラック架装リフト(ブーム型) 揚程13m)	30		105.0	5.00
ビームリフター	15m (貸与) (トラック架装リフト(ブーム型) 揚程15m)	19		113.0	5.50
大型路面切削機 (積込機能付), 排出ガス対策型, 第2次基準値					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車	(貸与)	565		203.0	25.80
ゴミ収集車 (2tトラック専用車)		1,500		11,200.0	6.50
4.6					
薬剤散布機 (給水量30ℓ/分)					
0.03		72	505	266.0	0.15
草刈機	ハンドガイド式・芝用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機 (肩掛式)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機	背負式				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バンクモア	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		35.0	
ガードレール下草刈機	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		49.0	
サイクロンモア	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		127.0	
集草ワゴン	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		28.0	
樹木剪定機 (トリマー)					
0.01		20	138	79.0	0.25
草刈機遠隔操縦式 (刈幅120cm) (請負人持ち)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式 (刈幅120cm) (貸与)		539		203.0	3.76
1.38					
チェーンソー	鋸長350mm				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット	1.7~2.0m³ (貸与) (本体に含む)	0		0.0	
両サイドダンプバケット	2.3m³ (貸与) (本体に含む)	0		0.0	
バックカー車 (4m³積み)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックカー車 (8m³積み)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (定員5名)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面ヒータ (発熱量8万kJ/h ハンドガイド式)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車	3000t/h未満 (貸与)	460		255.0	23.00
ロータリー除雪車	3000t/h以上 (貸与)	551		407.0	33.50
リフト車 (A)	7t級キャブオーバー型トラック (リフト荷重3.2t) (貸与)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロウ	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		81.0	
スノーカッター	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		75.0	
薬剤散布機	2m³ (貸与)	0		20.0	
薬剤散布機	6m³ (貸与)	0		66.0	
薬剤散布機	8~8.5m³ (貸与)	0		66.0	
標識車・2t	(貸与)	23		105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち)		2,000		18,200.0	5.40
標識車サブエンジン (発電機3kVA)					
0.1					2.00
ラバコン自動設置車	(貸与)	161		244.0	7.00
ロボット誘導員	(貸与)		75		
0.1					
トンネル洗浄機	湿式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		83.0	
トンネル洗浄機	湿式 監査路有り (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		123.0	

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
トンネル洗浄機	乾式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		70.0	
スノーブラウ	4. 2mアングリング (貸与)	0		33.0	
スノーブラウ	3. 5mアングリング (貸与)	0		26.0	
スノーブラウ	3. 5mワンウェイ (貸与)	0		25.0	
スノーブラウ	2. 9mワンウェイ (貸与)	0		16.0	
スノーブラウ	散水車用 3. 5mワンウェイ (貸与)	0		24.0	
スノーブラウ	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
スノーブラウ	油圧アングリング (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
サイドウィング	トラック用 (貸与)	0		20.0	
路面清掃車	ブラシ式 (貸与)	89		195.0	12.20
路面清掃車	真空式 7 t 級 (貸与)	107		234.0	13.90
路面清掃車	真空式 1 2 t 級 (貸与)	150		328.0	24.50
機械損料表	ブラシ式スウィーバ (請負人持ち) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	真空式スウィーバ (請負人持ち) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車	ブラシ式 (請負人持ち)	2,960		21,300.0	12.00
路面清掃車	真空式 6 t 級 (請負人持ち)	12.3	3,510	26,100.0	13.00
路面清掃車	真空式 1 2 t 級 (請負人持ち)	4,750		35,400.0	18.00
トラックグレーダー	2. 9m (貸与)	0		27.0	
トラックグレーダー	3. 3m (貸与)	0		29.0	
トラックグレーダー	4 m (貸与)	0		58.0	
機械損料表	トラック (8 t) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	4.8	710	3,690.0	6.40
トラクタショベル	ホイール型 0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	4.8	864	4,490.0	6.40
トラクタショベル	ホイール型 1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.5	811	4,220.0	8.40
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.8	922	4,790.0	9.50
トラクタショベル	ホイール型 1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	6.8	1,040	5,410.0	9.50
トラクタショベル	ホイール型 1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.9	938	4,870.0	9.60
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	7.9	1,380	7,150.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型 1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	7.9	1,840	9,570.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型 2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	11.1	1,950	10,100.0	14.00
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	12.6	2,140	11,100.0	16.00
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄車	(貸与)	408		290.0	16.70
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 1 台作業タイプ (貸与)		215		335.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		106		166.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 1 台作業タイプ (貸与)		373		582.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		196		306.0	7.30
トンネル洗浄水処理車サブエンジン (2 5 k V A)					3.90

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
汚泥吸排車 3.1～3.5t 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動コンパクタ (40kg～60kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
10t トラック (貸与)	87		136.0	15.00
散水車 10t 級 (貸与)	122		246.0	11.70
散水車 10t 級 (除雪作業兼用車) (貸与)	251		252.0	11.70
路面切削機 (小型) W=1.0m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル 130PS 級 (貸与) (排出ガス対策型)	179		162.0	11.70
トラクターショベル 100PS 級 (貸与) (排出ガス対策型)	205		125.0	9.70
ユニモグ424及び427 (貸与)	65		445.0	10.00
湿塩散布機 5m³ (貸与)	0		88.0	1.30
湿塩散布機 6m³ (貸与)	0		94.0	1.30
湿塩散布装置 2.5m³ (車速同調装置付) (万能車用) (貸与)	0		44.0	
大型トラック (10t 級 6*6) キャブオーバー専用車 (貸与)	223		139.0	20.40
大型トラック (10t 級 6*6) キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	485		398.0	20.40
大型トラック (10t 級 6*4) キャブオーバー専用車 (貸与)	174		157.0	20.70
大型トラック (10t 級 6*4) キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	410		336.0	20.40
大型トラック (7t 級 4*4) キャブオーバー専用車 (貸与)	144		139.0	18.30
大型トラック (7t 級 4*4) キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	260		132.0	18.30
中型トラック (4t 4*4) (貸与)	262		63.0	6.30
ジェットクリーナー 10t 級 (貸与)	135		272.0	11.70

(4) F K T (機械賃料単価)

[illegible]

[illegible]

会社:西日本					*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2022/07 ***					頁: 5				
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(50)燃料 出力	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	(L/h)	(KW)
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 2 m ~ 1 3 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 4 m ~ 1 5 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 2 0 m ~ 2 2 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 1 日													単位: 1 日運転日	
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	2.60	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 2 日													単位: 2 日運転日	
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2.60	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 3 日													単位: 3 日運転日	
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	2.60	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 4 日													単位: 4 日運転日	
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	2.60	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 5 日													単位: 5 日運転日	
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	2.60	56.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)													単位: 月当り	
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.60	56.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)													単位: 月当り	
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)													単位: 月当り	
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.20	69.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)													単位: 月当り	
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)													単位: 月当り	
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.20	69.00
タンバ (ランマ) (質量 6 0 ~ 8 0 k g)													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック (2 t)													単位: 供用日	
3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	4.90	98.00
トラクタショベル (ホイール式 0 . 3 4 m ³ ・排出ガス対策型、1 ・ 2 次基準値)													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:西日本											*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2022/07 ***		頁: 6	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(50)燃料 出力			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	(L/h) (KW)			
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 2 m ~ 1 3 m 未満											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 4 m ~ 1 5 m 未満											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 2 0 m ~ 2 2 m 未満											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 1 日											単位: 1 日運転日			
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	2.60		56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 2 日											単位: 2 日運転日			
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2.60		56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 3 日											単位: 3 日運転日			
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	2.60		56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 4 日											単位: 4 日運転日			
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	2.60		56.00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 5 日											単位: 5 日運転日			
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	2.60		56.00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)											単位: 月当り			
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.60		56.00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)											単位: 月当り			
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60		56.00	
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)											単位: 月当り			
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.20		69.00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)											単位: 月当り			
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.60		56.00	
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)											単位: 月当り			
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.20		69.00	
タンバ (ランマ) (質量 6 0 ~ 8 0 k g)											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	
トラック (2 t)											単位: 供用日			
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	4.90		98.00	
トラクタシヨベル (ホイール式 0 . 3 4 m ³ ・排出ガス対策型、1 ・ 2 次基準値)											単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		物価資料等	

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

– 27 –

会社：西日本										頁：4
(37)	(38)	(39)	*** (40)	*** (41)	運賃単価リスト (F U J) (42)	単価年度： (43)	2022/07 (44)	*** (45)	*** (46)	(47)
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
部材長15m超 10km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 20km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 30km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 40km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 50km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 60km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 70km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 80km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 90km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 100km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 110km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 120km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 130km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 140km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 150km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 160km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 170km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 180km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 190km 1t当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 201km－500km 20kgごと										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
2 t	10 km									
6,670	6,670	6,670	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	5,620
4 t	10 km									
9,110	9,110	9,110	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	7,820
6 t	10 km									
11,470	11,470	11,470	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	10,140
8 t	10 km									
14,450	14,450	14,450	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	12,310
10 t	10 km									
16,230	16,230	16,230	16,090	16,090	16,090	16,090	16,090	16,090	16,090	13,680
12 t	10 km									
16,720	16,720	16,720	16,620	16,620	16,620	16,620	16,620	16,620	16,620	14,090
重量割増	10 kmまで	12 t以上	2 tごと							
1,820	1,820	1,820	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,590
2 t	20 km									
10,130	10,130	10,130	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	7,360
4 t	20 km									
11,960	11,960	11,960	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	9,700
6 t	20 km									
14,530	14,530	14,530	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	12,100
8 t	20 km									
16,290	16,290	16,290	16,320	16,320	16,320	16,320	16,320	16,320	16,320	14,030
10 t	20 km									
18,270	18,270	18,270	18,140	18,140	18,140	18,140	18,140	18,140	18,140	15,590
12 t	20 km									
18,820	18,820	18,820	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	16,070
重量割増	20 kmまで	12 t以上	2 tごと							
1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,770
2 t	30 km									
11,760	11,760	11,760	11,740	11,740	11,740	11,740	11,740	11,740	11,740	8,960
4 t	30 km									
13,910	13,910	13,910	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	11,240
6 t	30 km									
16,870	16,870	16,870	16,830	16,830	16,830	16,830	16,830	16,830	16,830	13,780
8 t	30 km									
18,960	18,960	18,960	19,020	19,020	19,020	19,020	19,020	19,020	19,020	15,550
10 t	30 km									
21,240	21,240	21,240	21,110	21,110	21,110	21,110	21,110	21,110	21,110	17,280
12 t	30 km									
21,880	21,880	21,880	21,790	21,790	21,790	21,790	21,790	21,790	21,790	17,830
重量割増	30 kmまで	12 t以上	2 tごと							
2,230	2,230	2,230	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,010

会社：西日本		***			運賃単価リスト（F U J）					単価年度：2022/07		***		頁：5	
（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
2 t	4 0 km														
13,920	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,400			
4 t	4 0 km														
16,330	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	15,860	15,860	15,860	15,860	15,860	15,870			
6 t	4 0 km														
19,610	19,890	19,890	19,890	19,890	19,890	19,890	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	19,230			
8 t	4 0 km														
22,360	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	20,520	20,520	20,520	20,520	20,520	21,640			
1 0 t	4 0 km														
24,920	24,520	24,520	24,520	24,520	24,520	24,520	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	24,210			
1 2 t	4 0 km														
25,700	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	24,410	24,410	24,410	24,410	24,410	24,920			
重量割増	4 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと												
2,590	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,450			
2 t	5 0 km														
15,720	16,130	16,130	16,130	16,130	16,130	16,130	15,280	15,280	15,280	15,280	15,280	15,030			
4 t	5 0 km														
18,340	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	17,820	17,820	17,820	17,820	17,820	17,820			
6 t	5 0 km														
22,120	22,330	22,330	22,330	22,330	22,330	22,330	21,090	21,090	21,090	21,090	21,090	21,570			
8 t	5 0 km														
25,150	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	24,350			
1 0 t	5 0 km														
27,970	27,510	27,510	27,510	27,510	27,510	27,510	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740	27,150			
1 2 t	5 0 km														
28,850	28,910	28,910	28,910	28,910	28,910	28,910	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,960			
重量割増	5 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと												
2,890	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,650			
2 t	6 0 km														
17,520	17,890	17,890	17,890	17,890	17,890	17,890	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,690			
4 t	6 0 km														
20,340	20,390	20,390	20,390	20,390	20,390	20,390	19,760	19,760	19,760	19,760	19,760	19,780			
6 t	6 0 km														
24,650	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	23,330	23,330	23,330	23,330	23,330	23,950			
8 t	6 0 km														
27,900	27,970	27,970	27,970	27,970	27,970	27,970	25,470	25,470	25,470	25,470	25,470	26,770			
1 0 t	6 0 km														
31,040	30,530	30,530	30,530	30,530	30,530	30,530	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	30,120			
1 2 t	6 0 km														
32,010	32,080	32,080	32,080	32,080	32,080	32,080	30,360	30,360	30,360	30,360	30,360	31,020			
重量割増	6 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと												
3,100	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,920			
2 t	7 0 km														
19,320	19,680	19,680	19,680	19,680	19,680	19,680	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,310			
4 t	7 0 km														
22,330	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,740			
6 t	7 0 km														
27,140	27,230	27,230	27,230	27,230	27,230	27,230	25,580	25,580	25,580	25,580	25,580	26,300			
8 t	7 0 km														
30,670	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	29,200			
1 0 t	7 0 km														
34,100	33,520	33,520	33,520	33,520	33,520	33,520	30,940	30,940	30,940	30,940	30,940	32,860			
1 2 t	7 0 km														
35,140	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	34,030			
重量割増	7 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと												
3,340	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,160			
2 t	8 0 km														
21,120	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	20,260	20,260	20,260	20,260	20,260	19,950			
4 t	8 0 km														
24,350	24,410	24,410	24,410	24,410	24,410	24,410	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,670			
6 t	8 0 km														
29,600	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	28,620			
8 t	8 0 km														
33,400	33,510	33,510	33,510	33,510	33,510	33,510	30,360	30,360	30,360	30,360	30,360	31,660			
1 0 t	8 0 km														
37,150	36,510	36,510	36,510	36,510	36,510	36,510	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	35,560			
1 2 t	8 0 km														
38,320	38,420	38,420	38,420	38,420	38,420	38,420	36,330	36,330	36,330	36,330	36,330	37,090			
重量割増	8 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと												
3,560	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,390			
2 t	9 0 km														
22,870	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	21,940	21,940	21,940	21,940	21,940	21,600			
4 t	9 0 km														
26,360	26,430	26,430	26,430	26,430	26,430	26,430	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,640			
6 t	9 0 km														
32,030	32,160	32,160	32,160	32,160	32,160	32,160	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	31,000			
8 t	9 0 km														
36,160	36,260	36,260	36,260	36,260	36,260	36,260	32,840	32,840	32,840	32,840	32,840	34,090			
1 0 t	9 0 km														
40,200	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	36,260	36,260	36,260	36,260	36,260	38,270			
1 2 t	9 0 km														
41,470	41,580	41,580	41,580	41,580	41,580	41,580	39,290	39,290	39,290	39,290	39,290	40,160			
重量割増	9 0 km まで	1 2 t 以上	2 t ごと												
3,740	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,650			

会社：西日本		***		運賃単価リスト		(F U J)		単価年度： 2022/07		***		頁： 6
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
2 t	4 0 km											
13,400	13,400	13,400	13,370	13,370	13,370	13,370	13,370	13,370	13,370	10,480		
4 t	4 0 km											
15,870	15,870	15,870	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780	12,450		
6 t	4 0 km											
19,230	19,230	19,230	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	15,130		
8 t	4 0 km											
21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	17,060		
1 0 t	4 0 km											
24,210	24,210	24,210	24,060	24,060	24,060	24,060	24,060	24,060	24,060	18,990		
1 2 t	4 0 km											
24,920	24,920	24,920	24,850	24,850	24,850	24,850	24,850	24,850	24,850	19,580		
重量割増	4 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと									
2,450	2,450	2,450	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,170		
2 t	5 0 km											
15,030	15,030	15,030	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	11,490		
4 t	5 0 km											
17,820	17,820	17,820	17,720	17,720	17,720	17,720	17,720	17,720	17,720	13,560		
6 t	5 0 km											
21,570	21,570	21,570	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	16,470		
8 t	5 0 km											
24,350	24,350	24,350	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	18,600		
1 0 t	5 0 km											
27,150	27,150	27,150	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	20,680		
1 2 t	5 0 km											
27,960	27,960	27,960	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	21,330		
重量割増	5 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと									
2,650	2,650	2,650	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,350		
2 t	6 0 km											
16,690	16,690	16,690	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	12,440		
4 t	6 0 km											
19,780	19,780	19,780	19,670	19,670	19,670	19,670	19,670	19,670	19,670	14,670		
6 t	6 0 km											
23,950	23,950	23,950	23,920	23,920	23,920	23,920	23,920	23,920	23,920	17,830		
8 t	6 0 km											
26,770	26,770	26,770	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	20,120		
1 0 t	6 0 km											
30,120	30,120	30,120	29,970	29,970	29,970	29,970	29,970	29,970	29,970	22,370		
1 2 t	6 0 km											
31,020	31,020	31,020	30,960	30,960	30,960	30,960	30,960	30,960	30,960	23,080		
重量割増	6 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと									
2,920	2,920	2,920	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	2,500		
2 t	7 0 km											
18,310	18,310	18,310	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	13,340		
4 t	7 0 km											
21,740	21,740	21,740	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	15,780		
6 t	7 0 km											
26,300	26,300	26,300	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	19,180		
8 t	7 0 km											
29,200	29,200	29,200	29,540	29,540	29,540	29,540	29,540	29,540	29,540	21,660		
1 0 t	7 0 km											
32,860	32,860	32,860	32,910	32,910	32,910	32,910	32,910	32,910	32,910	24,070		
1 2 t	7 0 km											
34,030	34,030	34,030	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	24,830		
重量割増	7 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと									
3,160	3,160	3,160	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	2,730		
2 t	8 0 km											
19,950	19,950	19,950	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	14,310		
4 t	8 0 km											
23,670	23,670	23,670	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	16,910		
6 t	8 0 km											
28,620	28,620	28,620	28,640	28,640	28,640	28,640	28,640	28,640	28,640	20,540		
8 t	8 0 km											
31,660	31,660	31,660	32,150	32,150	32,150	32,150	32,150	32,150	32,150	23,170		
1 0 t	8 0 km											
35,560	35,560	35,560	35,870	35,870	35,870	35,870	35,870	35,870	35,870	25,770		
1 2 t	8 0 km											
37,090	37,090	37,090	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	26,560		
重量割増	8 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと									
3,390	3,390	3,390	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	2,980		
2 t	9 0 km											
21,600	21,600	21,600	21,540	21,540	21,540	21,540	21,540	21,540	21,540	15,250		
4 t	9 0 km											
25,640	25,640	25,640	25,490	25,490	25,490	25,490	25,490	25,490	25,490	18,000		
6 t	9 0 km											
31,000	31,000	31,000	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	21,880		
8 t	9 0 km											
34,090	34,090	34,090	34,540	34,540	34,540	34,540	34,540	34,540	34,540	24,690		
1 0 t	9 0 km											
38,270	38,270	38,270	38,790	38,790	38,790	38,790	38,790	38,790	38,790	27,470		
1 2 t	9 0 km											
40,160	40,160	40,160	40,130	40,130	40,130	40,130	40,130	40,130	40,130	28,330		
重量割増	9 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと									
3,650	3,650	3,650	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,240		

会社：西日本		***			運賃単価リスト (F U J) 単価年度： 2022/07					***			頁： 7	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
2 t	1 0 0 km													
24,650	24,980	24,980	24,980	24,980	24,980	24,980	23,630	23,630	23,630	23,630	23,630	23,230		
4 t	1 0 0 km													
28,370	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	27,560	27,560	27,560	27,560	27,560	27,580		
6 t	1 0 0 km													
34,460	34,580	34,580	34,580	34,580	34,580	34,580	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	33,340		
8 t	1 0 0 km													
38,930	39,040	39,040	39,040	39,040	39,040	39,040	35,320	35,320	35,320	35,320	35,320	36,630		
1 0 t	1 0 0 km													
43,250	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	41,120		
1 2 t	1 0 0 km													
44,620	44,750	44,750	44,750	44,750	44,750	44,750	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170	43,190		
重量割増	1 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
3,920	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,910		
2 t	1 1 0 km													
25,720	26,080	26,080	26,080	26,080	26,080	26,080	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,230		
4 t	1 1 0 km													
29,620	29,680	29,680	29,680	29,680	29,680	29,680	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,790		
6 t	1 1 0 km													
35,970	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	34,030	34,030	34,030	34,030	34,030	34,800		
8 t	1 1 0 km													
40,630	40,730	40,730	40,730	40,730	40,730	40,730	37,150	37,150	37,150	37,150	37,150	38,370		
1 0 t	1 1 0 km													
45,150	44,340	44,340	44,340	44,340	44,340	44,340	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	43,060		
1 2 t	1 1 0 km													
46,590	46,710	46,710	46,710	46,710	46,710	46,710	44,080	44,080	44,080	44,080	44,080	45,090		
重量割増	1 1 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
4,120	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	4,130		
2 t	1 2 0 km													
26,780	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730	25,260		
4 t	1 2 0 km													
30,850	30,950	30,950	30,950	30,950	30,950	30,950	30,040	30,040	30,040	30,040	30,040	30,030		
6 t	1 2 0 km													
37,450	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	35,590	35,590	35,590	35,590	35,590	36,250		
8 t	1 2 0 km													
42,330	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440	39,010	39,010	39,010	39,010	39,010	40,110		
1 0 t	1 2 0 km													
47,070	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170	43,060	43,060	43,060	43,060	43,060	44,980		
1 2 t	1 2 0 km													
48,560	48,670	48,670	48,670	48,670	48,670	48,670	45,990	45,990	45,990	45,990	45,990	46,960		
重量割増	1 2 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
4,300	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	4,390		
2 t	1 3 0 km													
27,860	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	26,790	26,790	26,790	26,790	26,790	26,280		
4 t	1 3 0 km													
32,120	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180	31,280	31,280	31,280	31,280	31,280	31,230		
6 t	1 3 0 km													
38,950	39,120	39,120	39,120	39,120	39,120	39,120	37,180	37,180	37,180	37,180	37,180	37,710		
8 t	1 3 0 km													
44,040	44,150	44,150	44,150	44,150	44,150	44,150	40,860	40,860	40,860	40,860	40,860	41,850		
1 0 t	1 3 0 km													
48,980	48,010	48,010	48,010	48,010	48,010	48,010	45,110	45,110	45,110	45,110	45,110	46,910		
1 2 t	1 3 0 km													
50,530	50,660	50,660	50,660	50,660	50,660	50,660	47,890	47,890	47,890	47,890	47,890	48,840		
重量割増	1 3 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
4,490	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,590		
2 t	1 4 0 km													
28,920	29,360	29,360	29,360	29,360	29,360	29,360	27,840	27,840	27,840	27,840	27,840	27,280		
4 t	1 4 0 km													
33,360	33,430	33,430	33,430	33,430	33,430	33,430	32,520	32,520	32,520	32,520	32,520	32,470		
6 t	1 4 0 km													
40,460	40,650	40,650	40,650	40,650	40,650	40,650	38,710	38,710	38,710	38,710	38,710	39,150		
8 t	1 4 0 km													
45,760	45,850	45,850	45,850	45,850	45,850	45,850	42,680	42,680	42,680	42,680	42,680	43,580		
1 0 t	1 4 0 km													
50,870	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	47,190	47,190	47,190	47,190	47,190	48,840		
1 2 t	1 4 0 km													
52,480	52,590	52,590	52,590	52,590	52,590	52,590	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	50,720		
重量割増	1 4 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
4,690	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,840		
2 t	1 5 0 km													
29,990	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,290		
4 t	1 5 0 km													
34,600	34,680	34,680	34,680	34,680	34,680	34,680	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,680		
6 t	1 5 0 km													
41,930	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170	40,170	40,170	40,170	40,170	40,170	40,610		
8 t	1 5 0 km													
47,480	47,570	47,570	47,570	47,570	47,570	47,570	44,550	44,550	44,550	44,550	44,550	45,320		
1 0 t	1 5 0 km													
52,770	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	49,250	49,250	49,250	49,250	49,250	50,790		
1 2 t	1 5 0 km													
54,450	54,580	54,580	54,580	54,580	54,580	54,580	51,720	51,720	51,720	51,720	51,720	52,620		
重量割増	1 5 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと											
4,900	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,060		

会社：西日本											頁：8
(37)	(38)	(39)	***	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	***	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
2 t	1 0 0 km										
23,230	23,230	23,230	23,170	23,170	23,170	23,170	23,170	23,170	23,170	16,190	
4 t	1 0 0 km										
27,580	27,580	27,580	27,430	27,430	27,430	27,430	27,430	27,430	27,430	19,110	
6 t	1 0 0 km										
33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	23,240	
8 t	1 0 0 km										
36,630	36,630	36,630	36,990	36,990	36,990	36,990	36,990	36,990	36,990	26,130	
1 0 t	1 0 0 km										
41,120	41,120	41,120	41,490	41,490	41,490	41,490	41,490	41,490	41,490	29,160	
1 2 t	1 0 0 km										
43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	30,080	
重量割増	1 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
3,910	3,910	3,910	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,480	
2 t	1 1 0 km										
24,230	24,230	24,230	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	17,140	
4 t	1 1 0 km										
28,790	28,790	28,790	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	20,240	
6 t	1 1 0 km										
34,800	34,800	34,800	34,840	34,840	34,840	34,840	34,840	34,840	34,840	24,580	
8 t	1 1 0 km										
38,370	38,370	38,370	38,730	38,730	38,730	38,730	38,730	38,730	38,730	27,750	
1 0 t	1 1 0 km										
43,060	43,060	43,060	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	30,850	
1 2 t	1 1 0 km										
45,090	45,090	45,090	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	31,830	
重量割増	1 1 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,130	4,130	4,130	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	3,720	
2 t	1 2 0 km										
25,260	25,260	25,260	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	18,080	
4 t	1 2 0 km										
30,030	30,030	30,030	29,860	29,860	29,860	29,860	29,860	29,860	29,860	21,340	
6 t	1 2 0 km										
36,250	36,250	36,250	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	25,940	
8 t	1 2 0 km										
40,110	40,110	40,110	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	29,270	
1 0 t	1 2 0 km										
44,980	44,980	44,980	45,320	45,320	45,320	45,320	45,320	45,320	45,320	32,550	
1 2 t	1 2 0 km										
46,960	46,960	46,960	46,990	46,990	46,990	46,990	46,990	46,990	46,990	33,570	
重量割増	1 2 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,390	4,390	4,390	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	3,940	
2 t	1 3 0 km										
26,280	26,280	26,280	26,210	26,210	26,210	26,210	26,210	26,210	26,210	19,000	
4 t	1 3 0 km										
31,230	31,230	31,230	31,070	31,070	31,070	31,070	31,070	31,070	31,070	22,450	
6 t	1 3 0 km										
37,710	37,710	37,710	37,790	37,790	37,790	37,790	37,790	37,790	37,790	27,290	
8 t	1 3 0 km										
41,850	41,850	41,850	42,380	42,380	42,380	42,380	42,380	42,380	42,380	30,800	
1 0 t	1 3 0 km										
46,910	46,910	46,910	47,070	47,070	47,070	47,070	47,070	47,070	47,070	34,310	
1 2 t	1 3 0 km										
48,840	48,840	48,840	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	35,340	
重量割増	1 3 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,590	4,590	4,590	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,180	
2 t	1 4 0 km										
27,280	27,280	27,280	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	19,960	
4 t	1 4 0 km										
32,470	32,470	32,470	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	23,580	
6 t	1 4 0 km										
39,150	39,150	39,150	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	28,650	
8 t	1 4 0 km										
43,580	43,580	43,580	43,970	43,970	43,970	43,970	43,970	43,970	43,970	32,330	
1 0 t	1 4 0 km										
48,840	48,840	48,840	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	35,940	
1 2 t	1 4 0 km										
50,720	50,720	50,720	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	37,070	
重量割増	1 4 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
4,840	4,840	4,840	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,400	
2 t	1 5 0 km										
28,290	28,290	28,290	28,230	28,230	28,230	28,230	28,230	28,230	28,230	20,880	
4 t	1 5 0 km										
33,680	33,680	33,680	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	24,680	
6 t	1 5 0 km										
40,610	40,610	40,610	40,720	40,720	40,720	40,720	40,720	40,720	40,720	30,000	
8 t	1 5 0 km										
45,320	45,320	45,320	45,620	45,620	45,620	45,620	45,620	45,620	45,620	33,850	
1 0 t	1 5 0 km										
50,790	50,790	50,790	50,770	50,770	50,770	50,770	50,770	50,770	50,770	37,640	
1 2 t	1 5 0 km										
52,620	52,620	52,620	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	38,840	
重量割増	1 5 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
5,060	5,060	5,060	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	4,640	

会社：西日本			***			運賃単価リスト (F U J)			単価年度： 2022/07			***			頁： 9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
2 t	1 6 0 km															
31,050	31,530	31,530	31,530	31,530	31,530	31,530	29,940	29,940	29,940	29,940	29,940	29,300				
4 t	1 6 0 km															
35,860	35,940	35,940	35,940	35,940	35,940	35,940	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	34,890				
6 t	1 6 0 km															
43,430	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	42,050				
8 t	1 6 0 km															
49,190	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	47,070				
1 0 t	1 6 0 km															
54,680	53,510	53,510	53,510	53,510	53,510	53,510	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	52,720				
1 2 t	1 6 0 km															
56,410	56,530	56,530	56,530	56,530	56,530	56,530	53,630	53,630	53,630	53,630	53,630	54,520				
重量割増	1 6 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
5,080	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	5,330				
2 t	1 7 0 km															
32,130	32,640	32,640	32,640	32,640	32,640	32,640	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	30,310				
4 t	1 7 0 km															
37,090	37,170	37,170	37,170	37,170	37,170	37,170	36,230	36,230	36,230	36,230	36,230	36,120				
6 t	1 7 0 km															
44,930	45,170	45,170	45,170	45,170	45,170	45,170	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,500				
8 t	1 7 0 km															
50,890	50,980	50,980	50,980	50,980	50,980	50,980	48,240	48,240	48,240	48,240	48,240	48,810				
1 0 t	1 7 0 km															
56,570	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	53,350	53,350	53,350	53,350	53,350	54,670				
1 2 t	1 7 0 km															
58,370	58,490	58,490	58,490	58,490	58,490	58,490	55,540	55,540	55,540	55,540	55,540	56,390				
重量割増	1 7 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
5,290	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	5,570				
2 t	1 8 0 km															
33,190	33,720	33,720	33,720	33,720	33,720	33,720	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	31,330				
4 t	1 8 0 km															
38,340	38,420	38,420	38,420	38,420	38,420	38,420	37,480	37,480	37,480	37,480	37,480	37,340				
6 t	1 8 0 km															
46,440	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	44,770	44,770	44,770	44,770	44,770	44,960				
8 t	1 8 0 km															
52,600	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	50,070	50,070	50,070	50,070	50,070	50,540				
1 0 t	1 8 0 km															
58,470	57,180	57,180	57,180	57,180	57,180	57,180	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	56,580				
1 2 t	1 8 0 km															
60,330	60,460	60,460	60,460	60,460	60,460	60,460	57,450	57,450	57,450	57,450	57,450	58,280				
重量割増	1 8 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
5,470	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,840				
2 t	1 9 0 km															
34,250	34,810	34,810	34,810	34,810	34,810	34,810	33,110	33,110	33,110	33,110	33,110	32,340				
4 t	1 9 0 km															
39,600	39,660	39,660	39,660	39,660	39,660	39,660	38,710	38,710	38,710	38,710	38,710	38,560				
6 t	1 9 0 km															
47,910	48,220	48,220	48,220	48,220	48,220	48,220	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,420				
8 t	1 9 0 km															
54,310	54,420	54,420	54,420	54,420	54,420	54,420	51,930	51,930	51,930	51,930	51,930	52,290				
1 0 t	1 9 0 km															
60,400	59,040	59,040	59,040	59,040	59,040	59,040	57,470	57,470	57,470	57,470	57,470	58,510				
1 2 t	1 9 0 km															
62,310	62,420	62,420	62,420	62,420	62,420	62,420	59,360	59,360	59,360	59,360	59,360	60,150				
重量割増	1 9 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
5,690	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	6,090				
2 t	2 0 0 km															
35,320	35,920	35,920	35,920	35,920	35,920	35,920	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	33,350				
4 t	2 0 0 km															
40,830	40,910	40,910	40,910	40,910	40,910	40,910	39,950	39,950	39,950	39,950	39,950	39,790				
6 t	2 0 0 km															
49,410	49,730	49,730	49,730	49,730	49,730	49,730	47,840	47,840	47,840	47,840	47,840	47,870				
8 t	2 0 0 km															
56,020	56,140	56,140	56,140	56,140	56,140	56,140	53,770	53,770	53,770	53,770	53,770	54,030				
1 0 t	2 0 0 km															
62,290	60,860	60,860	60,860	60,860	60,860	60,860	59,520	59,520	59,520	59,520	59,520	60,450				
1 2 t	2 0 0 km															
64,280	64,390	64,390	64,390	64,390	64,390	64,390	61,270	61,270	61,270	61,270	61,270	62,050				
重量割増	2 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと													
5,900	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	6,360				
距離割増	2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
1,900	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,800				
距離割増	4 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140				
距離割増	6 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
2,670	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580				
距離割増	8 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
2,990	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,910				
距離割増	1 0 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
3,350	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,260				
距離割増	1 2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
3,450	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,330				
1 2 t 以上	2 t ごと	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと													
460	460	460	460	460	460	460	410	410	410	410	410	390				

会社：西日本											頁：10
(37)	(38)	(39)	***	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	***	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
2 t	1 6 0 km										
29,300	29,300	29,300	29,230	29,230	29,230	29,230	29,230	29,230	29,230	21,830	
4 t	1 6 0 km										
34,890	34,890	34,890	34,710	34,710	34,710	34,710	34,710	34,710	34,710	25,780	
6 t	1 6 0 km										
42,050	42,050	42,050	42,190	42,190	42,190	42,190	42,190	42,190	42,190	31,360	
8 t	1 6 0 km										
47,070	47,070	47,070	47,360	47,360	47,360	47,360	47,360	47,360	47,360	35,370	
1 0 t	1 6 0 km										
52,720	52,720	52,720	52,640	52,640	52,640	52,640	52,640	52,640	52,640	39,340	
1 2 t	1 6 0 km										
54,520	54,520	54,520	54,610	54,610	54,610	54,610	54,610	54,610	54,610	40,580	
重量割増	1 6 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
5,330	5,330	5,330	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	4,960	
2 t	1 7 0 km										
30,310	30,310	30,310	30,260	30,260	30,260	30,260	30,260	30,260	30,260	22,780	
4 t	1 7 0 km										
36,120	36,120	36,120	35,930	35,930	35,930	35,930	35,930	35,930	35,930	26,900	
6 t	1 7 0 km										
43,500	43,500	43,500	43,650	43,650	43,650	43,650	43,650	43,650	43,650	32,690	
8 t	1 7 0 km										
48,810	48,810	48,810	49,080	49,080	49,080	49,080	49,080	49,080	49,080	36,900	
1 0 t	1 7 0 km										
54,670	54,670	54,670	54,490	54,490	54,490	54,490	54,490	54,490	54,490	41,040	
1 2 t	1 7 0 km										
56,390	56,390	56,390	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	42,330	
重量割増	1 7 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
5,570	5,570	5,570	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,290	
2 t	1 8 0 km										
31,330	31,330	31,330	31,260	31,260	31,260	31,260	31,260	31,260	31,260	23,710	
4 t	1 8 0 km										
37,340	37,340	37,340	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	28,000	
6 t	1 8 0 km										
44,960	44,960	44,960	45,130	45,130	45,130	45,130	45,130	45,130	45,130	34,050	
8 t	1 8 0 km										
50,540	50,540	50,540	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	38,430	
1 0 t	1 8 0 km										
56,580	56,580	56,580	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	42,740	
1 2 t	1 8 0 km										
58,280	58,280	58,280	58,420	58,420	58,420	58,420	58,420	58,420	58,420	44,070	
重量割増	1 8 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
5,840	5,840	5,840	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,620	
2 t	1 9 0 km										
32,340	32,340	32,340	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	24,650	
4 t	1 9 0 km										
38,560	38,560	38,560	38,340	38,340	38,340	38,340	38,340	38,340	38,340	29,130	
6 t	1 9 0 km										
46,420	46,420	46,420	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	35,390	
8 t	1 9 0 km										
52,290	52,290	52,290	52,520	52,520	52,520	52,520	52,520	52,520	52,520	39,960	
1 0 t	1 9 0 km										
58,510	58,510	58,510	58,190	58,190	58,190	58,190	58,190	58,190	58,190	44,410	
1 2 t	1 9 0 km										
60,150	60,150	60,150	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	45,840	
重量割増	1 9 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
6,090	6,090	6,090	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	5,930	
2 t	2 0 0 km										
33,350	33,350	33,350	33,280	33,280	33,280	33,280	33,280	33,280	33,280	25,600	
4 t	2 0 0 km										
39,790	39,790	39,790	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	30,250	
6 t	2 0 0 km										
47,870	47,870	47,870	48,070	48,070	48,070	48,070	48,070	48,070	48,070	36,760	
8 t	2 0 0 km										
54,030	54,030	54,030	54,250	54,250	54,250	54,250	54,250	54,250	54,250	41,340	
1 0 t	2 0 0 km										
60,450	60,450	60,450	60,060	60,060	60,060	60,060	60,060	60,060	60,060	46,130	
1 2 t	2 0 0 km										
62,050	62,050	62,050	62,220	62,220	62,220	62,220	62,220	62,220	62,220	47,590	
重量割増	2 0 0 kmまで	1 2 t 以上	2 t ごと								
6,360	6,360	6,360	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,260	
距離割増	2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
1,800	1,800	1,800	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,900	
距離割増	4 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
2,140	2,140	2,140	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,220	
距離割増	6 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,720	
距離割増	8 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
2,910	2,910	2,910	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	3,080	
距離割増	1 0 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
3,260	3,260	3,260	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,400	
距離割増	1 2 t まで	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
3,330	3,330	3,330	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,460	
1 2 t 以上	2 t ごと	2 0 1 km－5 0 0 km	2 0 km ごと								
390	390	390	500	500	500	500	500	500	500	920	

(6) F S T (市場単価)

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2022/07			***			頁: 8	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位:本					
1,650	1,650	1,650	φ 1 1 4 . 3用	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,720						
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位:本					
1,840	1,840	1,840	φ 1 3 9 . 8用	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,910						
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											単位:本					
2,040	2,040	2,040	□ 1 2 5 * 1 2 5用	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,110						
竹三本支柱											単位:組					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
竹一本支柱											単位:組					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック 6cm厚さ 標準品の価格											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック 8cm厚さ 標準品の価格											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、2色まで											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、3色以上											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ロッキング橋脚耐震補強用 コンクリート表面処理工 (W J 工法)											単位:m ²					
5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	-999,999					
E T C車線樹脂系薄層舗装 密粒アスファルト面 (新設)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
E T C車線樹脂系薄層舗装 排水性アスファルト面 (新設)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
床版防水工 (グレードⅡ) 新設用 (昼間)											単位:m ²					
6,710	6,710	6,710	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,840					
床版防水工 (グレードⅡ) (既設床版用)											単位:m ²					
9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	-999,999					
床版部下地処理工 既設床版用 スチールショットブラスト工 5 0 k g / m ²											単位:m ²					
630	630	630	650	650	650	650	650	650	650	650	-999,999					
床版部下地処理工 既設床版用 ウォータージェット工 2 0 0 ~ 2 2 0 M P a											単位:m ²					
3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	-999,999					
コンクリート吹付工 (厚 1 0 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
コンクリート吹付工 (厚 1 5 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
コンクリート吹付工 (厚 2 0 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径 2 5 mm × 長 1 5 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 1 5 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 2 0 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 1 5 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 2 0 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 2 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 5 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 9 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 3 2 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 0 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 5 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 0 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 5 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 4 . 0 m											単位:箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 5 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 7 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 1 0 cm)											単位:m ²					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

会社：西日本			***			市場単価リスト（ F S T ）			単価年度： 2022/07			***			頁： 12	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
標識柱設置工（F型・T型） 400kg以上											単位：基					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
標識柱（複柱式）	H100*100										単位：基					
77,900	77,900	77,900	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	88,200						
標識柱（複柱式）	H125*125										単位：基					
96,700	96,700	96,700	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	109,000						
標識柱（複柱式）	H150*150										単位：基					
146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	165,000						
標識柱（複柱式）	H175*175										単位：基					
201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	228,000						
標識柱（複柱式）	H200*200										単位：基					
265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	300,000						
標識柱（複柱式）	H250*250										単位：基					
399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	453,000						
標識柱（複柱式）	H300*300										単位：基					
639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	724,000						
標識柱設置工（門型） 10～20m未満											単位：基					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
標識柱設置工（門型） 20m以上											単位：基					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む	φ34.0									単位：基					
16,100	16,100	16,100	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	18,200						
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む	φ60.5									単位：基					
34,700	34,700	34,700	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	40,900						
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む	φ76.3									単位：基					
39,000	39,000	39,000	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	45,300						
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む	φ89.1									単位：基					
55,700	55,700	55,700	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	61,700						
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む	φ101.6									単位：基					
64,600	64,600	64,600	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	71,500						
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず	φ101.6									単位：基					
31,800	31,800	31,800	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	36,100						
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず	φ114.3*4.5									単位：基					
45,700	45,700	45,700	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	51,900						
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず	φ139.8*4.5									単位：基					
53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	60,700						
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず	φ216.3*5.8									単位：基					
118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	134,000						
標識柱（防護柵支柱取付式）	φ34.0*2.0*2500										単位：基					
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,300						
標識柱（直置コンクリート基礎式）	φ60.5*2.3*1200										単位：基					
16,100	16,100	16,100	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	18,200						
標識柱（ベースプレート式）	φ60.5*2.3*850										単位：基					
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	15,600						
標識柱（高欄取付式）	φ139.8*4.5										単位：基					
222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	252,000						
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（平行取付）										単位：基					
107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	121,000						
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（斜行取付）										単位：基					
190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	216,000						
案内標識D（プリズム型）	1.0m2未満										単位：㎡					
149,000	149,000	149,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	153,000						
案内標識D（プリズム型）	1.0～3.0m2未満										単位：㎡					
149,000	149,000	149,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	153,000						
案内標識D（プリズム型）	3.0～5.0m2未満										単位：㎡					
137,000	137,000	137,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	141,000						
案内標識D（プリズム型）	5.0m2以上										単位：㎡					
137,000	137,000	137,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	141,000						
案内標識A（高輝度型）	1.0m2未満										単位：㎡					
93,800	93,800	93,800	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	96,700						
案内標識A（高輝度型）	1.0～3.0m2未満										単位：㎡					
93,800	93,800	93,800	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	96,700						
案内標識A（高輝度型）	3.0～5.0m2未満										単位：㎡					
82,200	82,200	82,200	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	84,800						
案内標識A（高輝度型）	5.0m2以上										単位：㎡					
82,200	82,200	82,200	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	84,800						
案内標識A（封入型）	1.0m2未満										単位：㎡					
76,000	76,000	76,000	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	78,200						
案内標識A（封入型）	1.0～3.0m2未満										単位：㎡					
76,000	76,000	76,000	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	78,200						
案内標識A（封入型）	3.0～5.0m2未満										単位：㎡					
64,400	64,400	64,400	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	66,300						
案内標識A（封入型）	5.0m2以上										単位：㎡					
64,400	64,400	64,400	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	66,300						
案内標識D（プリズム型）	落下防止仕様）	1.0～3.0m2未満									単位：㎡					
165,000	165,000	165,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	169,000						
案内標識D（プリズム型）	落下防止仕様）	3.0～5.0m2未満									単位：㎡					
147,000	147,000	147,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	151,000						
案内標識D（プリズム型）	落下防止仕様）	5.0m2以上									単位：㎡					
141,000	141,000	141,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	145,000						
案内標識A（高輝度型）	落下防止仕様）	1.0～3.0m2未満									単位：㎡					
109,000	109,000	109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	112,000						
案内標識A（高輝度型）	落下防止仕様）	3.0～5.0m2未満									単位：㎡					
92,900	92,900	92,900	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	95,500						

会社：西日本												***			市場単価リスト (F S T)			単価年度： 2022/07			***			頁： 13	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)													
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島													
案内標識 A (高輝度型 落下防止仕様)	85,700	85,700	85,700	5. 0 m 2 以上	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	単位 : m ²	85,700	86,800										
案内標識 A (封入型 落下防止仕様)	89,900	89,900	89,900	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	単位 : m ²	89,900	92,100										
案内標識 A (封入型 落下防止仕様)	74,000	74,000	74,000	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	単位 : m ²	74,000	75,100										
案内標識 A (封入型 落下防止仕様)	67,900	67,900	67,900	5. 0 m 2 以上	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	単位 : m ²	67,900	69,000										
規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射)	66,200	66,200	66,200	1. 0 m 2 未満	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	単位 : m ²	66,200	67,200										
規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射)	66,200	66,200	66,200	1. 0 m 2 以上	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	単位 : m ²	66,200	67,200										
規制等標識 B (素地・文字 封入型)	41,400	41,400	41,400	1. 0 m 2 未満	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	単位 : m ²	41,400	42,000										
規制等標識 B (素地・文字 封入型)	41,400	41,400	41,400	1. 0 m 2 以上	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	単位 : m ²	41,400	42,000										
規制等標識 B (素地・文字 高輝度型)	52,800	52,800	52,800	1. 0 m 2 未満	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	単位 : m ²	52,800	53,600										
規制等標識 B (素地・文字 高輝度型)	52,800	52,800	52,800	1. 0 m 2 以上	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	単位 : m ²	52,800	53,600										
アンカーボルト材料価格 加算額 (標識基礎工)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : kg	物価資料等	物価資料等										
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : m ³	物価資料等	物価資料等										
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : m ³	物価資料等	物価資料等										
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : m ³	物価資料等	物価資料等										
標識柱設置工 (F 型・T 型)	4 0 0 kg 未満撤去 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : 基	物価資料等	物価資料等										
標識柱設置工 (F 型・T 型)	4 0 0 kg 以上撤去 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : 基	物価資料等	物価資料等										
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0 撤去	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	単位 : 基	6,980	7,720										
標識柱 (複柱式) H 1 2 5 * 1 2 5 撤去	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	単位 : 基	6,980	7,720										
標識柱 (複柱式) H 1 5 0 * 1 5 0 撤去	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	単位 : 基	6,980	7,720										
標識柱 (複柱式) H 1 7 5 * 1 7 5 撤去	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	単位 : 基	6,980	7,720										
標識柱 (複柱式) H 2 0 0 * 2 0 0 撤去	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	単位 : 基	6,980	7,720										
標識柱 (複柱式) H 2 5 0 * 2 5 0 撤去	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	単位 : 基	9,370	10,300										
標識柱 (複柱式) H 3 0 0 * 3 0 0 撤去	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	単位 : 基	9,370	10,300										
標識柱設置工 (門型)	1 0 ~ 2 0 m 未満撤去 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : 基	物価資料等	物価資料等										
標識柱設置工 (門型)	2 0 m 以上撤去 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位 : 基	物価資料等	物価資料等										
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む	7,010	7,010	7,010	φ 3 4 . 0 撤去	7,010	7,010	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	単位 : 基	7,080	7,850										
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む	10,400	10,400	10,400	φ 6 0 . 5 撤去	10,400	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	単位 : 基	10,500	11,700										
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む	18,600	18,600	18,600	φ 7 6 . 3 撤去	18,600	18,600	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	単位 : 基	18,800	20,900										
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む	23,900	23,900	23,900	φ 8 9 . 1 撤去	23,900	23,900	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	単位 : 基	24,100	26,800										
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む	30,700	30,700	30,700	φ 1 0 1 . 6 撤去	30,700	30,700	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	単位 : 基	31,000	34,400										
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず	5,220	5,220	5,220	φ 1 0 1 . 6 撤去	5,220	5,220	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	単位 : 基	5,270	5,850										
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず	5,220	5,220	5,220	φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5 撤去	5,220	5,220	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	単位 : 基	5,270	5,850										
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず	5,220	5,220	5,220	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去	5,220	5,220	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	単位 : 基	5,270	5,850										
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず	5,220	5,220	5,220	φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8 撤去	5,220	5,220	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	単位 : 基	5,270	5,850										
標識柱 (防護柵支柱取付式)	710	710	710	φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0 撤去	710	710	720	720	720	720	720	720	単位 : 基	720	800										
標識柱 (直置コンクリート基礎式)	7,310	7,310	7,310	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0 撤去	7,310	7,310	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	単位 : 基	7,370	8,180										
標識柱 (ベースプレート式)	710	710	710	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0 撤去	710	710	720	720	720	720	720	720	単位 : 基	720	800										
標識柱 (高欄取付式)	37,100	37,100	37,100	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去	37,100	37,100	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	単位 : 基	37,500	41,600										
標識柱 (跨道橋取付式)	36,400	36,400	36,400	取付金具 (平行取付) 撤去	36,400	36,400	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	単位 : 基	36,800	40,800										
標識柱 (跨道橋取付式)	36,400	36,400	36,400	取付金具 (斜行取付) 撤去	36,400	36,400	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	単位 : 基	36,800	40,800										
案内標識 D (ブリズム型)	4,670	4,670	4,670	1. 0 m 2 未満撤去	4,670	4,670	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	単位 : m ²	4,620	4,920										
案内標識 D (ブリズム型)	4,670	4,670	4,670	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満撤去	4,670	4,670	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	単位 : m ²	4,620	4,920										

会社：西日本			***			市場単価リスト（ F S T ）			単価年度： 2022/07			***			頁： 14	
（ 37 ）	（ 38 ）	（ 39 ）	（ 40 ）	（ 41 ）	（ 42 ）	（ 43 ）	（ 44 ）	（ 45 ）	（ 46 ）	（ 47 ）						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
案内標識A（高輝度型 落下防止仕様）	86,800	86,800	86,800	5. 0 m 2 以上	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	89,400	単位：㎡				
案内標識A（封入型 落下防止仕様）	92,100	92,100	92,100	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	94,300	単位：㎡				
案内標識A（封入型 落下防止仕様）	75,100	75,100	75,100	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	77,000	単位：㎡				
案内標識A（封入型 落下防止仕様）	69,000	69,000	69,000	5. 0 m 2 以上	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	70,900	単位：㎡				
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射）	67,200	67,200	67,200	1. 0 m 2 未満	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	68,900	単位：㎡				
規制等標識B（素地高輝度、文字無反射）	67,200	67,200	67,200	1. 0 m 2 以上	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	68,900	単位：㎡				
規制等標識B（素地・文字 封入型）	42,000	42,000	42,000	1. 0 m 2 未満	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	43,100	単位：㎡				
規制等標識B（素地・文字 封入型）	42,000	42,000	42,000	1. 0 m 2 以上	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	43,100	単位：㎡				
規制等標識B（素地・文字 高輝度型）	53,600	53,600	53,600	1. 0 m 2 未満	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	54,900	単位：㎡				
規制等標識B（素地・文字 高輝度型）	53,600	53,600	53,600	1. 0 m 2 以上	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	54,900	単位：㎡				
アンカーボルト材料価格 加算額（標識基礎工）	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										単位：kg					
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型）	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										単位：㎡					
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型）	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										単位：㎡					
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型）	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										単位：㎡					
標識柱設置工（F型・T型）	4 0 0 kg未満撤去										単位：基					
標識柱設置工（F型・T型）	4 0 0 kg以上撤去										単位：基					
標識柱（複柱式）	H 1 0 0 ＊ 1 0 0 撤去	7,720	7,720	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	9,140	単位：基				
標識柱（複柱式）	H 1 2 5 ＊ 1 2 5 撤去	7,720	7,720	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	9,140	単位：基				
標識柱（複柱式）	H 1 5 0 ＊ 1 5 0 撤去	7,720	7,720	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	9,140	単位：基				
標識柱（複柱式）	H 1 7 5 ＊ 1 7 5 撤去	7,720	7,720	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	9,140	単位：基				
標識柱（複柱式）	H 2 0 0 ＊ 2 0 0 撤去	7,720	7,720	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	9,140	単位：基				
標識柱（複柱式）	H 2 5 0 ＊ 2 5 0 撤去	10,300	10,300	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	12,200	単位：基				
標識柱（複柱式）	H 3 0 0 ＊ 3 0 0 撤去	10,300	10,300	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	12,200	単位：基				
標識柱設置工（門型）	1 0 ～ 2 0 m未満撤去										単位：基					
標識柱設置工（門型）	2 0 m以上撤去										単位：基					
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む）φ 3 4. 0 撤去	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	9,270	単位：基				
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む）φ 6 0. 5 撤去	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,800	単位：基				
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む）φ 7 6. 3 撤去	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	24,700	単位：基				
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む）φ 8 9. 1 撤去	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	31,600	単位：基				
標識柱（単柱式）	コンクリート基礎含む）φ 1 0 1. 6 撤去	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	40,600	単位：基				
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず）φ 1 0 1. 6 撤去	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	6,910	単位：基				
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず）φ 1 1 4. 3 ＊ 4. 5 撤去	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	6,910	単位：基				
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず）φ 1 3 9. 8 ＊ 4. 5 撤去	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	6,910	単位：基				
標識柱（単柱式）	基礎ぐい含まず）φ 2 1 6. 3 ＊ 5. 8 撤去	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	6,910	単位：基				
標識柱（防護柵支柱取付式）	φ 3 4. 0 ＊ 2. 0 ＊ 2 5 0 0 撤去	800	800	800	800	800	800	800	800	800	940	単位：基				
標識柱（直置コンクリート基礎式）	φ 6 0. 5 ＊ 2. 3 ＊ 1 2 0 0 撤去	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	9,660	単位：基				
標識柱（ベースプレート式）	φ 6 0. 5 ＊ 2. 3 ＊ 8 5 0 撤去	800	800	800	800	800	800	800	800	800	940	単位：基				
標識柱（高欄取付式）	φ 1 3 9. 8 ＊ 4. 5 撤去	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	49,100	単位：基				
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（平行取付）撤去	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	48,200	単位：基				
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（斜行取付）撤去	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	48,200	単位：基				
案内標識D（プリズム型）	1. 0 m 2 未満撤去	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	5,560	単位：㎡				
案内標識D（プリズム型）	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	5,560	単位：㎡				

– 49 –

[illegible]

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2022/07			***			頁: 18	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
ガードレール撤去 C-4 E											単位:m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 C-2 B											単位:m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 Am-4 E											単位:m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 Am-2 B											単位:m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 Bm-4 E											単位:m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 Bm-2 B											単位:m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール	G r - S S - 2 E										単位:m					
48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	49,600					
ガードレール	G r - S A - 3 E										単位:m					
39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	40,500					
ガードレール	G r - S B - 2 E										単位:m					
31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,600					
ガードレール	G r - S C - 4 E										単位:m					
20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,800					
ガードレール	G r - S S - 1 B										単位:m					
53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	54,700					
ガードレール	G r - S A - 1 . 5 B										単位:m					
43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	44,500					
ガードレール	G r - S B - 1 B										単位:m					
32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	33,100					
ガードレール	G r - S C - 2 B										単位:m					
20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,300					
ガードレール	G r - A - 2 E										単位:m					
18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,900					
ガードレール	G r - S S m - 2 E										単位:m					
50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	52,300					
ガードレール	G r - S A m - 2 E										単位:m					
32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	33,600					
ガードレール	G r - S B m - 2 E										単位:m					
30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	31,600					
ガードレール	G r - S C m - 2 E										単位:m					
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,800					
ガードレール	G r - S B m - 2 E (D)										単位:m					
39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	40,900					
ガードレール	G r - S B m - 2 E (S)										単位:m					
33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	34,700					
ガードレール	G r - S C m - 4 E (S)										単位:m					
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,000					
ガードレール	G r - S S m - 1 B										単位:m					
51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	52,800					
ガードレール	G r - S A m - 1 B										単位:m					
34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	35,300					
ガードレール	G r - S B m - 1 B										単位:m					
32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	33,500					
ガードレール	G r - S C m - 1 B										単位:m					
28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	29,600					
ガードレール	G r - S B m - M o										単位:m					
41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	42,300					
ガードレール	G r - S C m - M o										単位:m					
34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	35,100					
ガードレール	G r - S B m - M o (D)										単位:m					
49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	50,600					
ガードレール	G r - A m - 4 E (D)										単位:m					
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	27,000					
ガードレール	G r - A m - M o										単位:m					
27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	28,200					
ガードレール	G r - A m - M o (D)										単位:m					
32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	33,500					
ガードレール撤去	S S - 2 E										単位:m					
4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,950					
ガードレール撤去	S A - 3 E										単位:m					
4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,380					
ガードレール撤去	S B - 2 E										単位:m					
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,250					
ガードレール撤去	S C - 4 E										単位:m					
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,120					
ガードレール撤去	S S - 1 B										単位:m					
6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,780					
ガードレール撤去	S A - 1 . 5 B										単位:m					
5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,760					
ガードレール撤去	S B - 1 B										単位:m					
2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	3,030					
ガードレール撤去	S C - 2 B										単位:m					
2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,450					
ガードレール撤去	A - 2 E										単位:m					
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,140					
ガードレール撤去	S S m - 2 E										単位:m					
4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,820					

会社:西日本		*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 19	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレール撤去	S A m-2 E										単位:m		
2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,230	
ガードレール撤去	S B m-2 E										単位:m		
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,180	
ガードレール撤去	S C m-2 E										単位:m		
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,620	
ガードレール撤去	S B m-2 E (D)										単位:m		
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,620	
ガードレール撤去	S B m-2 E (S)										単位:m		
3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,150	
ガードレール撤去	S C m-4 E (S)										単位:m		
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,090	
ガードレール撤去	S S m-1 B										単位:m		
4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,640	
ガードレール撤去	S A m-1 B										単位:m		
2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,380	
ガードレール撤去	S B m-1 B										単位:m		
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250	
ガードレール撤去	S C m-1 B										単位:m		
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250	
ガードレール撤去	S B m-M o										単位:m		
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770	
ガードレール撤去	S C m-M o										単位:m		
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770	
ガードレール撤去	S B m-M o (D)										単位:m		
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,770	
ガードレール撤去	A m-4 E (D)										単位:m		
1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,440	
ガードレール撤去	A m-M o										単位:m		
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,000	
ガードレール撤去	A m-M o (D)										単位:m		
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,000	
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位:t		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)											単位:t		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロッキング橋脚耐震補強用 鉄筋 加工・組立											単位:t		
91,500	79,500	78,700	78,700	78,700	78,700	79,500	82,500	82,500	78,700	78,000	81,000	80,200	

会社:西日本												*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2022/07 ***		頁: 20	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
ガードレール撤去	S A m-2 E														単位:m
2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,280				
ガードレール撤去	S B m-2 E														単位:m
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,230				
ガードレール撤去	S C m-2 E														単位:m
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,670				
ガードレール撤去	S B m-2 E (D)														単位:m
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,670				
ガードレール撤去	S B m-2 E (S)														単位:m
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,250				
ガードレール撤去	S C m-4 E (S)														単位:m
2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,120				
ガードレール撤去	S S m-1 B														単位:m
4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,840				
ガードレール撤去	S A m-1 B														単位:m
2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,480				
ガードレール撤去	S B m-1 B														単位:m
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,350				
ガードレール撤去	S C m-1 B														単位:m
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,350				
ガードレール撤去	S B m-M o														単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,820				
ガードレール撤去	S C m-M o														単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,820				
ガードレール撤去	S B m-M o (D)														単位:m
2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,820				
ガードレール撤去	A m-4 E (D)														単位:m
1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,490				
ガードレール撤去	A m-M o														単位:m
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,050				
ガードレール撤去	A m-M o (D)														単位:m
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,050				
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)															単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)															単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)															単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)															単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)															単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
ロッキング橋脚耐震補強用	鉄筋 加工・組立														単位:t
81,000	80,200	81,000	82,500	81,700	82,500	87,700	81,000	80,200	81,700	78,000					

(7) F H T (標準単価)

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2022/07		***		頁: 1			
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
足場 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)	3,221.0	3,389.0	3,367.0	3,518.0	3,388.0	3,460.0	3,442.0	3,231.0	3,227.0	3,363.0	3,334.0	単位: 空m ³ 3,319.0	3,340.0
アスファルト縁石 _N o . 0 1 0 (※)	548.0	559.0	563.0	566.0	554.0	571.0	567.0	488.0	500.0	535.0	544.0	単位: m 519.0	554.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 6 (※)	23,090.0	23,910.0	24,170.0	24,510.0	23,660.0	24,740.0	24,620.0	20,810.0	21,350.0	22,860.0	23,230.0	単位: 本 22,120.0	23,880.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 7 (※)	24,980.0	25,880.0	26,150.0	26,520.0	25,600.0	26,770.0	26,650.0	22,520.0	23,100.0	24,740.0	25,140.0	単位: 本 23,940.0	25,850.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 8 (※)	24,170.0	25,040.0	25,300.0	25,660.0	24,770.0	25,900.0	25,780.0	21,790.0	22,350.0	23,930.0	24,320.0	単位: 本 23,160.0	25,010.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 9 (※)	26,070.0	27,000.0	27,290.0	27,680.0	26,710.0	27,930.0	27,810.0	23,500.0	24,110.0	25,810.0	26,230.0	単位: 本 24,980.0	26,970.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 2 9 (※)	16,060.0	16,640.0	16,820.0	17,050.0	16,460.0	17,210.0	17,130.0	14,480.0	14,850.0	15,900.0	16,160.0	単位: 本 15,390.0	16,620.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 0 (※)	18,800.0	19,470.0	19,680.0	19,950.0	19,260.0	20,140.0	20,050.0	16,940.0	17,380.0	18,610.0	18,910.0	単位: 本 18,010.0	19,440.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 1 (※)	17,150.0	17,760.0	17,950.0	18,210.0	17,570.0	18,370.0	18,290.0	15,460.0	15,860.0	16,980.0	17,250.0	単位: 本 16,430.0	17,740.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 2 (※)	19,880.0	20,590.0	20,810.0	21,110.0	20,370.0	21,300.0	21,200.0	17,920.0	18,390.0	19,690.0	20,000.0	単位: 本 19,050.0	20,570.0
コンクリートブロック張り工 (平ブロック) _N o . 0 0 1 (※)	2,362.0	2,443.0	2,460.0	2,475.0	2,441.0	2,473.0	2,450.0	2,147.0	2,231.0	2,337.0	2,381.0	単位: m ² 2,278.0	2,422.0
コンクリートブロック張り工 (間知ブロック) _N o . 0 0 1 (※)	4,519.0	4,630.0	4,615.0	4,678.0	4,589.0	4,666.0	4,600.0	4,155.0	4,282.0	4,434.0	4,492.0	単位: m ² 4,341.0	4,590.0
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等	物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等	物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等	物価資料等
胴込め, 裏込め砕石 _N o . 0 0 1 (※)	4,626.0	4,821.0	4,871.0	4,912.0	4,810.0	4,917.0	4,867.0	4,236.0	4,446.0	4,697.0	4,829.0	単位: m ³ 4,531.0	4,799.0
胴込め, 裏込め砕石 _N o . 0 0 2 (※)	1,815.0	1,885.0	1,896.0	1,922.0	1,870.0	1,925.0	1,900.0	1,669.0	1,746.0	1,841.0	1,889.0	単位: m ³ 1,775.0	1,876.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 1 (※)	-888,888.0	9,589.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	9,157.0	8,982.0	-888,888.0	9,483.0	9,571.0	9,594.0	単位: m 9,056.0	9,103.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 2 (※)	-888,888.0	10,340.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	9,902.0	9,727.0	-888,888.0	10,280.0	10,370.0	10,390.0	単位: m 9,846.0	9,893.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 3 (※)	-888,888.0	11,190.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,660.0	10,450.0	-888,888.0	11,060.0	11,170.0	11,200.0	単位: m 10,530.0	10,590.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 4 (※)	-888,888.0	11,960.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,430.0	11,210.0	-888,888.0	11,870.0	11,980.0	12,010.0	単位: m 11,350.0	11,400.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 5 (※)	-888,888.0	12,820.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,190.0	11,930.0	-888,888.0	12,610.0	12,740.0	12,770.0	単位: m 11,990.0	12,060.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 6 (※)	-888,888.0	13,590.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,960.0	12,710.0	-888,888.0	13,460.0	13,600.0	13,630.0	単位: m 12,850.0	12,920.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 7 (※)	-888,888.0	10,050.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	9,609.0	9,430.0	-888,888.0	9,902.0	10,010.0	10,050.0	単位: m 9,475.0	9,545.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 8 (※)	-888,888.0	10,800.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,360.0	10,190.0	-888,888.0	10,700.0	10,810.0	10,850.0	単位: m 10,270.0	10,350.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 0 9 (※)	-888,888.0	11,830.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,300.0	11,080.0	-888,888.0	11,650.0	11,780.0	11,830.0	単位: m 11,120.0	11,210.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 1 0 (※)	-888,888.0	12,610.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,080.0	11,850.0	-888,888.0	12,470.0	12,610.0	12,660.0	単位: m 11,940.0	12,040.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 1 1 (※)	-888,888.0	13,600.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,970.0	12,710.0	-888,888.0	13,340.0	13,500.0	13,560.0	単位: m 12,720.0	12,820.0
ふとんかご_設置 _N o . 0 1 2 (※)	-888,888.0	14,390.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,760.0	13,490.0	-888,888.0	14,220.0	14,380.0	14,430.0	単位: m 13,590.0	13,700.0
ふとんかご_撤去 _N o . 0 0 1 (※)	1,886.0	1,933.0	1,949.0	1,969.0	1,924.0	1,973.0	1,957.0	1,720.0	1,763.0	1,859.0	1,895.0	単位: m 1,805.0	1,906.0
ふとんかご_撤去 _N o . 0 0 2 (※)	2,370.0	2,428.0	2,446.0	2,471.0	2,415.0	2,476.0	2,455.0	2,165.0	2,217.0	2,335.0	2,380.0	単位: m 2,269.0	2,390.0
ふとんかご_撤去 _N o . 0 0 3 (※)	2,831.0	2,900.0	2,922.0	2,952.0	2,885.0	2,958.0	2,933.0	2,585.0	2,648.0	2,789.0	2,844.0	単位: m 2,710.0	2,856.0
ふとんかご_撤去 _N o . 0 0 4 (※)	2,080.0	2,135.0	2,155.0	2,173.0	2,128.0	2,176.0	2,159.0	1,893.0	1,947.0	2,051.0	2,096.0	単位: m 1,991.0	2,104.0
ふとんかご_撤去 _N o . 0 0 5 (※)	2,628.0	2,696.0	2,721.0	2,744.0	2,688.0	2,748.0	2,726.0	2,393.0	2,460.0	2,591.0	2,648.0	単位: m 2,515.0	2,656.0
ふとんかご_撤去 _N o . 0 0 6 (※)	3,141.0	3,220.0	3,249.0	3,277.0	3,209.0	3,282.0	3,254.0	2,863.0	2,941.0	3,096.0	3,163.0	単位: m 3,006.0	3,171.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)	3,175.0	3,244.0	3,233.0	3,309.0	3,180.0	3,329.0	3,270.0	2,888.0	2,973.0	3,119.0	3,175.0	単位: m 3,020.0	3,222.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)	4,371.0	4,475.0	4,458.0	4,573.0	4,380.0	4,600.0	4,519.0	3,941.0	4,068.0	4,289.0	4,372.0	単位: m 4,139.0	4,444.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)	2,043.0	2,126.0	2,140.0	2,186.0	2,099.0	2,198.0	2,173.0	1,814.0	1,898.0	2,022.0	2,077.0	単位: m 1,938.0	2,122.0

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2022/07		***		頁: 2	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
足場 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)											単位: 空m³
3,358.0	3,314.0	3,341.0	3,430.0	3,211.0	3,208.0	3,344.0	3,287.0	3,307.0	3,399.0	3,941.0	
アスファルト縁石 _N o . 0 1 0 (※)											単位: m
568.0	535.0	534.0	578.0	530.0	537.0	549.0	541.0	542.0	587.0	594.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 6 (※)											単位: 本
24,420.0	22,940.0	22,630.0	25,140.0	22,370.0	23,030.0	23,660.0	22,740.0	23,310.0	25,310.0	25,280.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 7 (※)											単位: 本
26,430.0	24,830.0	24,490.0	27,200.0	24,210.0	24,920.0	25,600.0	24,610.0	25,230.0	27,390.0	27,350.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 8 (※)											単位: 本
25,570.0	24,020.0	23,690.0	26,320.0	23,430.0	24,110.0	24,770.0	23,810.0	24,410.0	26,500.0	26,470.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 9 (※)											単位: 本
27,580.0	25,910.0	25,560.0	28,380.0	25,270.0	26,010.0	26,710.0	25,680.0	26,330.0	28,580.0	28,540.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 2 9 (※)											単位: 本
16,990.0	15,960.0	15,750.0	17,490.0	15,570.0	16,020.0	16,460.0	15,820.0	16,220.0	17,610.0	17,590.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 0 (※)											単位: 本
19,890.0	18,680.0	18,430.0	20,460.0	18,220.0	18,750.0	19,260.0	18,520.0	18,980.0	20,600.0	20,580.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 1 (※)											単位: 本
18,140.0	17,040.0	16,810.0	18,670.0	16,620.0	17,110.0	17,570.0	16,890.0	17,320.0	18,800.0	18,780.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 2 (※)											単位: 本
21,030.0	19,760.0	19,490.0	21,650.0	19,270.0	19,830.0	20,370.0	19,590.0	20,080.0	21,790.0	21,770.0	
コンクリートブロック張り工 (平ブロック) _N o . 0 0 1 (※)											単位: m²
2,484.0	2,385.0	2,397.0	2,508.0	2,421.0	2,378.0	2,419.0	2,401.0	2,386.0	2,525.0	2,559.0	
コンクリートブロック張り工 (間知ブロック) _N o . 0 0 1 (※)											単位: m²
4,709.0	4,624.0	4,642.0	4,726.0	4,715.0	4,558.0	4,620.0	4,653.0	4,640.0	4,875.0	4,837.0	
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間)											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間)											単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間)											単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
胴込め, 裏込め砕石 _N o . 0 0 1 (※)											単位: m³
4,938.0	4,595.0	4,637.0	5,037.0	4,650.0	4,690.0	4,775.0	4,639.0	4,685.0	5,011.0	5,161.0	
胴込め, 裏込め砕石 _N o . 0 0 2 (※)											単位: m³
1,932.0	1,808.0	1,821.0	1,972.0	1,827.0	1,840.0	1,873.0	1,823.0	1,855.0	1,986.0	2,025.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 1 (※)											単位: m
9,808.0	9,014.0	9,681.0	8,936.0	8,750.0	8,718.0	8,945.0	8,683.0	-888,888.0	9,250.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 2 (※)											単位: m
10,600.0	9,804.0	10,470.0	9,670.0	9,484.0	9,453.0	9,679.0	9,418.0	-888,888.0	9,984.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 3 (※)											単位: m
11,460.0	10,480.0	11,300.0	10,390.0	10,170.0	10,120.0	10,400.0	10,080.0	-888,888.0	10,780.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 4 (※)											単位: m
12,270.0	11,300.0	12,120.0	11,160.0	10,940.0	10,890.0	11,170.0	10,850.0	-888,888.0	11,550.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 5 (※)											単位: m
13,080.0	11,930.0	12,900.0	11,820.0	11,560.0	11,500.0	11,830.0	11,460.0	-888,888.0	12,280.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 6 (※)											単位: m
13,940.0	12,790.0	13,760.0	12,640.0	12,370.0	12,320.0	12,650.0	12,270.0	-888,888.0	13,100.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 7 (※)											単位: m
10,270.0	9,429.0	10,120.0	9,388.0	9,172.0	9,145.0	9,375.0	9,100.0	-888,888.0	9,683.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 8 (※)											単位: m
11,070.0	10,230.0	10,910.0	10,130.0	9,912.0	9,884.0	10,120.0	9,839.0	-888,888.0	10,430.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 0 9 (※)											単位: m
12,110.0	11,070.0	11,910.0	11,020.0	10,750.0	10,720.0	11,000.0	10,660.0	-888,888.0	11,390.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 1 0 (※)											単位: m
12,930.0	11,890.0	12,740.0	11,800.0	11,530.0	11,500.0	11,780.0	11,440.0	-888,888.0	12,170.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 1 1 (※)											単位: m
13,880.0	12,660.0	13,660.0	12,600.0	12,290.0	12,240.0	12,580.0	12,180.0	-888,888.0	13,050.0	-999,999.0	
ふとんかご設置 _N o . 0 1 2 (※)											単位: m
14,760.0	13,530.0	14,530.0	13,430.0	13,120.0	13,070.0	13,410.0	13,010.0	-888,888.0	13,880.0	-999,999.0	
ふとんかご撤去 _N o . 0 0 1 (※)											単位: m
1,951.0	1,848.0	1,849.0	1,993.0	1,853.0	1,863.0	1,900.0	1,858.0	1,874.0	2,001.0	2,032.0	
ふとんかご撤去 _N o . 0 0 2 (※)											単位: m
2,448.0	2,322.0	2,324.0	2,499.0	2,332.0	2,340.0	2,386.0	2,337.0	2,356.0	2,513.0	2,553.0	
ふとんかご撤去 _N o . 0 0 3 (※)											単位: m
2,924.0	2,774.0	2,776.0	2,986.0	2,785.0	2,795.0	2,850.0	2,791.0	2,813.0	3,002.0	3,049.0	
ふとんかご撤去 _N o . 0 0 4 (※)											単位: m
2,156.0	2,033.0	2,040.0	2,197.0	2,042.0	2,054.0	2,092.0	2,044.0	2,058.0	2,194.0	2,238.0	
ふとんかご撤去 _N o . 0 0 5 (※)											単位: m
2,722.0	2,568.0	2,577.0	2,774.0	2,581.0	2,594.0	2,643.0	2,583.0	2,600.0	2,773.0	2,826.0	
ふとんかご撤去 _N o . 0 0 6 (※)											単位: m
3,250.0	3,070.0	3,081.0	3,312.0	3,087.0	3,100.0	3,158.0	3,089.0	3,111.0	3,316.0	3,378.0	
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)											単位: m
3,307.0	3,135.0	3,145.0	3,355.0	3,094.0	3,153.0	3,202.0	3,129.0	3,229.0	3,461.0	3,407.0	
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)											単位: m
4,570.0	4,312.0	4,319.0	4,642.0	4,248.0	4,337.0	4,413.0	4,300.0	4,450.0	4,800.0	4,717.0	
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)											単位: m
2,188.0	2,014.0	2,015.0	2,228.0	1,972.0	2,043.0	2,088.0	1,988.0	2,062.0	2,242.0	2,234.0	

会社:西日本												***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2022/07		***		頁:3	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)									
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島									
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)												単位: m									
3,032.0	3,158.0	3,178.0	3,246.0	3,117.0	3,265.0	3,229.0	2,689.0	2,816.0	3,001.0	3,084.0	2,875.0	3,151.0									
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 路側用 (昼間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 路側用 (昼間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 路側用 (夜間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 路側用 (夜間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 路側用 (昼間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 路側用 (昼間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 路側用 (夜間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 路側用 (夜間)												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 分離帯用 (昼間)												単位: m									
6,619.0	6,892.0	6,907.0	7,039.0	6,831.0	7,051.0	6,964.0	6,005.0	6,241.0	6,627.0	6,760.0	6,410.0	6,816.0									
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 分離帯用 (昼間)												単位: m									
5,295.0	5,514.0	5,526.0	5,631.0	5,465.0	5,641.0	5,571.0	4,804.0	4,993.0	5,302.0	5,408.0	5,128.0	5,452.0									
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 分離帯用 (夜間)												単位: m									
9,572.0	9,980.0	10,000.0	10,200.0	9,894.0	10,230.0	10,090.0	8,609.0	8,965.0	9,545.0	9,741.0	9,217.0	9,827.0									
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 分離帯用 (夜間)												単位: m									
7,657.0	7,984.0	8,004.0	8,162.0	7,915.0	8,184.0	8,076.0	6,887.0	7,172.0	7,636.0	7,793.0	7,374.0	7,862.0									
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 分離帯用 (昼間)												単位: m									
5,295.0	5,514.0	5,526.0	5,631.0	5,465.0	5,641.0	5,571.0	4,804.0	4,993.0	5,302.0	5,408.0	5,128.0	5,452.0									
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 分離帯用 (昼間)												単位: m									
4,386.0	4,568.0	4,578.0	4,665.0	4,528.0	4,673.0	4,616.0	3,979.0	4,136.0	4,392.0	4,480.0	4,247.0	4,517.0									
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 分離帯用 (夜間)												単位: m									
7,657.0	7,984.0	8,004.0	8,162.0	7,915.0	8,184.0	8,076.0	6,887.0	7,172.0	7,636.0	7,793.0	7,374.0	7,862.0									
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 分離帯用 (夜間)												単位: m									
6,344.0	6,615.0	6,633.0	6,763.0	6,559.0	6,781.0	6,692.0	5,705.0	5,941.0	6,326.0	6,457.0	6,109.0	6,514.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 路側用 (昼間)												単位: m									
4,386.0	4,568.0	4,578.0	4,665.0	4,528.0	4,673.0	4,616.0	3,979.0	4,136.0	4,392.0	4,480.0	4,247.0	4,517.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 分離帯用 (昼間)												単位: m									
5,295.0	5,514.0	5,526.0	5,631.0	5,465.0	5,641.0	5,571.0	4,804.0	4,993.0	5,302.0	5,408.0	5,128.0	5,452.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 路側用 (昼間)												単位: m									
3,821.0	3,978.0	3,986.0	4,063.0	3,942.0	4,070.0	4,019.0	3,468.0	3,603.0	3,826.0	3,902.0	3,700.0	3,934.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 分離帯用 (昼間)												単位: m									
4,386.0	4,568.0	4,578.0	4,665.0	4,528.0	4,673.0	4,616.0	3,979.0	4,136.0	4,392.0	4,480.0	4,247.0	4,517.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 路側用 (夜間)												単位: m									
6,344.0	6,615.0	6,633.0	6,763.0	6,559.0	6,781.0	6,692.0	5,705.0	5,941.0	6,326.0	6,457.0	6,109.0	6,514.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t /基超〜2 t /基以下 分離帯用 (夜間)												単位: m									
7,657.0	7,984.0	8,004.0	8,162.0	7,915.0	8,184.0	8,076.0	6,887.0	7,172.0	7,636.0	7,793.0	7,374.0	7,862.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 路側用 (夜間)												単位: m									
5,525.0	5,760.0	5,773.0	5,888.0	5,709.0	5,904.0	5,825.0	4,970.0	5,175.0	5,509.0	5,621.0	5,320.0	5,671.0									
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t /基以下 分離帯用 (夜間)												単位: m									
6,344.0	6,615.0	6,633.0	6,763.0	6,559.0	6,781.0	6,692.0	5,705.0	5,941.0	6,326.0	6,457.0	6,109.0	6,514.0									
グラウト注入 (アンカー) __No. 0 0 1 (※)												単位: m ³									
53,990.0	49,310.0	49,100.0	46,780.0	45,830.0	49,230.0	49,810.0	47,540.0	48,150.0	49,330.0	49,750.0	48,510.0	51,680.0									
補強土壁 (薄型) 工__壁面材組立・設置__No. 0 0 1 (※)												単位: m ²									
2,486.0	2,571.0	2,548.0	2,615.0	2,527.0	2,608.0	2,558.0	2,271.0	2,356.0	2,478.0	2,518.0	2,399.0	2,485.0									
補強土壁 (薄型) 工__壁面材組立・設置__No. 0 0 2 (※)												単位: m ²									
2,867.0	2,959.0	2,927.0	3,011.0	2,901.0	3,004.0	2,945.0	2,626.0	2,715.0	2,855.0	2,895.0	2,765.0	2,861.0									
補強土壁 (薄型) 工__補強材取付工__No. 0 0 1 (※)												単位: m									
89.2	92.4	93.4	94.7	91.4	95.5	95.1	80.4	82.5	88.3	89.7	85.4	92.3									
補強土壁 (薄型) 工__補強材取付工__No. 0 0 2 (※)												単位: m									
170.3	177.4	180.6	181.7	177.0	183.2	182.9	152.2	157.6	169.1	172.8	163.5	177.4									
不陸整正__No. 0 0 1 (※)												単位: m ²									
105.6	106.9	104.6	108.3	104.4	107.2	104.0	97.1	99.2	103.4	105.1	99.9	101.4									
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動 (アンカー) __No. 0 0 1 (※)												単位: 回									
41,760.0	42,760.0	43,070.0	43,490.0	42,450.0	43,760.0	43,620.0	39,690.0	40,350.0	42,180.0	42,620.0	41,280.0	43,690.0									
塗膜除去工 鈹桁・箱桁構造 (昼間)												単位: m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
塗膜除去工 弦材構造 (昼間)												単位: m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
塗膜除去工 廃材の回収・積込 (昼間)												単位: m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (昼間施工)												単位: m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (夜間施工)												単位: m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下 (夜間施工) 高所作業車あり												単位: m									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2022/07		***		頁: 4	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)											単位: m
3,250.0	2,988.0	2,990.0	3,310.0	2,926.0	3,032.0	3,100.0	2,950.0	3,062.0	3,331.0	3,319.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
7,006.0	6,646.0	6,654.0	7,210.0	6,708.0	6,699.0	6,855.0	6,716.0	6,791.0	7,320.0	7,425.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
5,605.0	5,317.0	5,323.0	5,768.0	5,366.0	5,359.0	5,484.0	5,372.0	5,432.0	5,856.0	5,940.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
10,110.0	9,573.0	9,574.0	10,410.0	9,658.0	9,644.0	9,885.0	9,669.0	9,782.0	10,570.0	10,740.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
8,090.0	7,658.0	7,659.0	8,332.0	7,726.0	7,715.0	7,908.0	7,735.0	7,825.0	8,463.0	8,592.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
5,605.0	5,317.0	5,323.0	5,768.0	5,366.0	5,359.0	5,484.0	5,372.0	5,432.0	5,856.0	5,940.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
4,644.0	4,403.0	4,409.0	4,779.0	4,444.0	4,439.0	4,543.0	4,449.0	4,498.0	4,849.0	4,920.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
8,090.0	7,658.0	7,659.0	8,332.0	7,726.0	7,715.0	7,908.0	7,735.0	7,825.0	8,463.0	8,592.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
6,703.0	6,344.0	6,345.0	6,904.0	6,399.0	6,392.0	6,551.0	6,407.0	6,481.0	7,009.0	7,118.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
4,644.0	4,403.0	4,409.0	4,779.0	4,444.0	4,439.0	4,543.0	4,449.0	4,498.0	4,849.0	4,920.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
5,605.0	5,317.0	5,323.0	5,768.0	5,366.0	5,359.0	5,484.0	5,372.0	5,432.0	5,856.0	5,940.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
4,044.0	3,837.0	3,842.0	4,162.0	3,873.0	3,867.0	3,958.0	3,878.0	3,922.0	4,227.0	4,287.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
4,644.0	4,403.0	4,409.0	4,779.0	4,444.0	4,439.0	4,543.0	4,449.0	4,498.0	4,849.0	4,920.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
6,703.0	6,344.0	6,345.0	6,904.0	6,399.0	6,392.0	6,551.0	6,407.0	6,481.0	7,009.0	7,118.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t／基超～2t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
8,090.0	7,658.0	7,659.0	8,332.0	7,726.0	7,715.0	7,908.0	7,735.0	7,825.0	8,463.0	8,592.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
5,835.0	5,526.0	5,526.0	6,011.0	5,576.0	5,566.0	5,705.0	5,582.0	5,648.0	6,108.0	6,199.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
6,703.0	6,344.0	6,345.0	6,904.0	6,399.0	6,392.0	6,551.0	6,407.0	6,481.0	7,009.0	7,118.0	
グラウト注入 (アンカー) __N o . 〇 〇 1 (※)											単位: m ³
52,080.0	49,430.0	49,580.0	50,680.0	47,290.0	48,020.0	50,520.0	48,010.0	49,140.0	51,570.0	51,840.0	
補強土壁 (薄型) 工__壁面材組立・設置__N o . 〇 〇 1 (※)											単位: m ²
2,559.0	2,490.0	2,490.0	2,631.0	2,553.0	2,480.0	2,536.0	2,537.0	2,568.0	2,758.0	2,805.0	
補強土壁 (薄型) 工__壁面材組立・設置__N o . 〇 〇 2 (※)											単位: m ²
2,945.0	2,877.0	2,871.0	3,032.0	2,944.0	2,860.0	2,925.0	2,929.0	2,974.0	3,197.0	3,234.0	
補強土壁 (薄型) 工__補強材取付工__N o . 〇 〇 1 (※)											単位: m
94.3	88.6	87.4	97.1	86.4	88.9	91.4	87.8	90.0	97.7	97.6	
補強土壁 (薄型) 工__補強材取付工__N o . 〇 〇 2 (※)											単位: m
181.5	168.2	166.9	186.2	164.4	170.0	174.4	166.8	169.5	183.8	186.3	
不陸整正__N o . 〇 〇 1 (※)											単位: m ²
105.1	104.0	105.0	107.7	109.3	103.3	105.2	107.2	108.4	115.6	114.9	
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動 (アンカー) __N o . 〇 〇 1 (※)											単位: 回
44,350.0	42,550.0	42,170.0	44,800.0	41,450.0	42,240.0	43,000.0	41,900.0	42,590.0	45,000.0	45,110.0	
塗膜除去工 鈑桁・箱桁構造 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工 弦材構造 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (昼間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (夜間施工)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下 (昼間施工) 高所作業車あり											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm以下 (夜間施工) 高所作業車あり											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)			単価年度:2022/07			***			頁: 6	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車あり											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車あり											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車あり											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし											単位: m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(昼間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(昼間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(昼間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(昼間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(昼間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(夜間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(夜間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(夜間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(夜間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(夜間施工)											単位: m ²				
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等															
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 無筋区間											単位: m ²				
16,940.0 16,660.0 16,600.0 17,050.0 16,450.0 16,620.0 16,720.0 16,530.0 16,930.0 17,440.0 -888,888.0															
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 無筋区間											単位: m ²				
19,670.0 19,260.0 19,150.0 19,850.0 18,950.0 19,200.0 19,360.0 19,080.0 19,670.0 20,440.0 -888,888.0															
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 有筋区間											単位: m ²				
18,600.0 18,150.0 18,070.0 18,820.0 17,970.0 18,090.0 18,300.0 18,050.0 18,580.0 19,440.0 -888,888.0															
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 有筋区間											単位: m ²				
23,190.0 22,530.0 22,390.0 23,540.0 22,270.0 22,440.0 22,760.0 22,380.0 23,170.0 24,460.0 -888,888.0															
人力舗装__表層(密粒)__昼間__N o . 0 0 1 (※)											単位: m ²				
932.4 867.0 860.2 951.5 840.1 872.8 892.1 851.6 897.3 977.0 946.9															
人力舗装__表層(密粒)__夜間__N o . 0 0 2 (※)											単位: m ²				
1,391.0 1,293.0 1,283.0 1,420.0 1,253.0 1,302.0 1,331.0 1,270.0 1,338.0 1,458.0 1,413.0															
人力舗装__表層(密粒)__昼間__N o . 0 0 3 (※)											単位: m ²				
1,118.0 1,041.0 1,032.0 1,140.0 1,007.0 1,047.0 1,070.0 1,021.0 1,082.0 1,179.0 1,135.0															
人力舗装__表層(密粒)__夜間__N o . 0 0 4 (※)											単位: m ²				
1,668.0 1,553.0 1,539.0 1,702.0 1,502.0 1,561.0 1,596.0 1,523.0 1,614.0 1,759.0 1,693.0															
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__N o . 0 0 5 (※)											単位: m ²				
932.5 867.1 860.3 951.6 840.2 872.9 892.2 851.7 897.4 977.1 947.0															
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__N o . 0 0 6 (※)											単位: m ²				
1,391.0 1,293.0 1,283.0 1,420.0 1,253.0 1,302.0 1,331.0 1,270.0 1,339.0 1,458.0 1,413.0															
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__N o . 0 0 7 (※)											単位: m ²				
1,119.0 1,041.0 1,033.0 1,141.0 1,008.0 1,047.0 1,070.0 1,021.0 1,082.0 1,179.0 1,135.0															
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__N o . 0 0 8 (※)											単位: m ²				
1,669.0 1,553.0 1,540.0 1,703.0 1,502.0 1,562.0 1,596.0 1,523.0 1,614.0 1,760.0 1,694.0															
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※)											単位: m ²				
932.6 867.2 860.4 951.7 840.3 873.0 892.3 851.8 897.5 977.2 947.1															
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※)											単位: m ²				
1,391.0 1,293.0 1,283.0 1,420.0 1,253.0 1,302.0 1,331.0 1,270.0 1,339.0 1,458.0 1,413.0															
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※)											単位: m ²				
1,118.0 1,041.0 1,032.0 1,141.0 1,007.0 1,047.0 1,070.0 1,021.0 1,082.0 1,179.0 1,135.0															
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※)											単位: m ²				
1,668.0 1,553.0 1,540.0 1,702.0 1,502.0 1,562.0 1,596.0 1,523.0 1,614.0 1,760.0 1,693.0															
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 昼間											単位: m ²				
933.0 867.0 860.0 952.0 840.0 873.0 892.0 852.0 898.0 977.0 947.0															
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 夜間											単位: m ²				
1,391.0 1,293.0 1,283.0 1,420.0 1,252.0 1,301.0 1,331.0 1,270.0 1,338.0 1,458.0 1,413.0															
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 昼間											単位: m ²				
1,118.0 1,041.0 1,032.0 1,141.0 1,007.0 1,047.0 1,070.0 1,021.0 1,082.0 1,179.0 1,135.0															
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 夜間											単位: m ²				
1,669.0 1,553.0 1,540.0 1,703.0 1,502.0 1,562.0 1,596.0 1,523.0 1,614.0 1,760.0 1,694.0															
じゃかご__設置__N o . 0 0 1 (※)											単位: m				
4,353.0 4,042.0 4,268.0 4,079.0 3,961.0 3,943.0 4,034.0 3,934.0 -888,888.0 4,232.0 -999,999.0															

会社:西日本														頁: 7	
(18)	(25)	(26)	***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2022/07			***		(35)	(36)
福井	滋賀	京都	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
じゃかご設置_N o . 0 0 2 (※)	-888,888.0	4,089.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	3,969.0	3,886.0	-888,888.0	3,956.0	4,031.0	4,062.0	単位: m	3,825.0	3,890.0	
じゃかご設置_N o . 0 0 3 (※)	-888,888.0	3,965.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	3,845.0	3,763.0	-888,888.0	3,838.0	3,914.0	3,944.0	単位: m	3,707.0	3,772.0	
じゃかご設置_N o . 0 0 4 (※)	-888,888.0	7,740.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	7,523.0	7,376.0	-888,888.0	7,476.0	7,607.0	7,661.0	単位: m	7,239.0	7,351.0	
じゃかご設置_N o . 0 0 5 (※)	-888,888.0	7,250.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	7,034.0	6,886.0	-888,888.0	6,997.0	7,129.0	7,183.0	単位: m	6,760.0	6,873.0	
じゃかご設置_N o . 0 0 6 (※)	-888,888.0	7,072.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	6,856.0	6,708.0	-888,888.0	6,819.0	6,951.0	7,005.0	単位: m	6,582.0	6,695.0	
じゃかご撤去_N o . 0 0 1 (※)	1,237.0	1,259.0	1,260.0	1,282.0	1,244.0	1,283.0	1,266.0	1,136.0	1,160.0	1,215.0	1,239.0	単位: m	1,179.0	1,237.0	
じゃかご撤去_N o . 0 0 2 (※)	2,190.0	2,229.0	2,230.0	2,269.0	2,201.0	2,271.0	2,240.0	2,013.0	2,055.0	2,152.0	2,193.0	単位: m	2,087.0	2,189.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	875.9	902.8	904.1	928.6	880.2	937.9	924.2	790.2	812.9	865.7	884.9	単位: m ²	830.2	904.7	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	965.5	995.2	996.6	1,024.0	970.3	1,034.0	1,019.0	871.0	896.0	954.3	975.5	単位: m ²	915.1	997.4	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	966.1	995.7	997.1	1,025.0	970.8	1,035.0	1,020.0	871.5	896.5	954.9	976.0	単位: m ²	915.6	997.9	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,050.0	1,081.0	1,080.0	1,113.0	1,050.0	1,124.0	1,106.0	948.6	974.6	1,038.0	1,060.0	単位: m ²	993.4	1,084.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,139.0	1,173.0	1,171.0	1,207.0	1,139.0	1,220.0	1,199.0	1,029.0	1,058.0	1,126.0	1,150.0	単位: m ²	1,078.0	1,176.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,140.0	1,173.0	1,171.0	1,207.0	1,139.0	1,220.0	1,200.0	1,030.0	1,058.0	1,126.0	1,150.0	単位: m ²	1,078.0	1,176.0	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	224.0	232.7	231.8	237.5	229.0	237.2	232.8	204.0	212.9	225.4	230.2	単位: m ²	217.1	229.0	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	234.7	243.8	242.9	248.9	240.0	248.6	244.0	213.8	223.2	236.2	241.3	単位: m ²	227.5	240.0	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	234.9	244.0	243.0	249.1	240.1	248.7	244.2	213.9	223.3	236.4	241.4	単位: m ²	227.7	240.1	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	158.2	164.1	164.0	167.3	162.1	167.1	164.3	145.1	151.3	159.5	163.0	単位: m ²	154.1	162.2	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	164.6	170.7	170.7	174.0	168.6	173.9	171.0	150.9	157.4	165.9	169.5	単位: m ²	160.3	168.7	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	164.7	170.8	170.8	174.2	168.8	174.0	171.1	151.0	157.5	166.1	169.7	単位: m ²	160.4	168.9	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	876.1	903.0	904.3	928.8	880.4	938.1	924.4	790.4	813.1	865.9	885.1	単位: m ²	830.3	904.9	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	966.4	996.1	997.5	1,025.0	971.2	1,035.0	1,020.0	871.9	896.9	955.2	976.4	単位: m ²	915.9	998.3	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	966.6	996.3	997.7	1,025.0	971.4	1,036.0	1,020.0	872.0	897.0	955.4	976.5	単位: m ²	916.1	998.4	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,051.0	1,081.0	1,080.0	1,113.0	1,050.0	1,125.0	1,106.0	949.0	975.0	1,038.0	1,061.0	単位: m ²	993.7	1,084.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,140.0	1,173.0	1,171.0	1,207.0	1,139.0	1,220.0	1,200.0	1,030.0	1,058.0	1,126.0	1,150.0	単位: m ²	1,078.0	1,176.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,140.0	1,173.0	1,171.0	1,207.0	1,139.0	1,220.0	1,200.0	1,030.0	1,058.0	1,126.0	1,150.0	単位: m ²	1,078.0	1,176.0	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	224.0	232.7	231.8	237.5	229.0	237.2	232.8	204.0	213.0	225.4	230.2	単位: m ²	217.1	229.0	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	234.9	244.0	243.1	249.1	240.2	248.8	244.2	214.0	223.4	236.4	241.5	単位: m ²	227.8	240.2	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	234.8	243.9	242.9	249.0	240.1	248.6	244.1	213.8	223.2	236.3	241.3	単位: m ²	227.6	240.0	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	158.0	163.9	163.9	167.1	161.9	167.0	164.2	144.9	151.1	159.3	162.8	単位: m ²	153.9	162.0	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	164.5	170.6	170.6	173.9	168.6	173.8	170.9	150.8	157.3	165.9	169.5	単位: m ²	160.2	168.7	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	164.7	170.8	170.8	174.1	168.7	174.0	171.1	151.0	157.5	166.0	169.6	単位: m ²	160.4	168.8	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	965.8	995.4	996.8	1,024.0	970.5	1,035.0	1,020.0	871.2	896.2	954.6	975.7	単位: m ²	915.3	997.6	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	966.2	995.8	997.2	1,025.0	970.9	1,035.0	1,020.0	871.6	896.6	955.0	976.1	単位: m ²	915.7	998.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,140.0	1,173.0	1,171.0	1,207.0	1,139.0	1,220.0	1,199.0	1,030.0	1,058.0	1,126.0	1,150.0	単位: m ²	1,078.0	1,176.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,139.0	1,172.0	1,171.0	1,207.0	1,139.0	1,219.0	1,199.0	1,029.0	1,057.0	1,125.0	1,150.0	単位: m ²	1,078.0	1,175.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	234.2	243.3	242.4	248.4	239.5	248.0	243.5	213.2	222.6	235.7	240.7	単位: m ²	227.0	239.4	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	234.8	243.9	242.9	249.0	240.0	248.6	244.0	213.8	223.2	236.2	241.3	単位: m ²	227.5	240.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	164.3	170.4	170.4	173.7	168.4	173.6	170.7	150.6	157.1	165.7	169.3	単位: m ²	160.0	168.5	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	164.1	170.2	170.2	173.5	168.2	173.4	170.5	150.5	156.9	165.5	169.1	単位: m ²	159.8	168.3	
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)														単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														物価資料等	
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)														単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														物価資料等	
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)														単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														物価資料等	

会社:西日本											***		頁:8	
(37)	(38)	(39)	(40)	***	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	***	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島		沖縄		
じゃかご設置_N o . 0 0 2 (※)	4,157.0	3,846.0	4,071.0		3,888.0	3,770.0	3,752.0	3,843.0	3,744.0	-888,888.0	4,041.0	-999,999.0	単位:m	
じゃかご設置_N o . 0 0 3 (※)	4,039.0	3,728.0	3,954.0		3,765.0	3,647.0	3,629.0	3,720.0	3,620.0	-888,888.0	3,918.0	-999,999.0	単位:m	
じゃかご設置_N o . 0 0 4 (※)	7,828.0	7,276.0	7,680.0		7,376.0	7,172.0	7,137.0	7,299.0	7,124.0	-888,888.0	7,650.0	-999,999.0	単位:m	
じゃかご設置_N o . 0 0 5 (※)	7,349.0	6,798.0	7,201.0		6,898.0	6,694.0	6,659.0	6,821.0	6,645.0	-888,888.0	7,172.0	-999,999.0	単位:m	
じゃかご設置_N o . 0 0 6 (※)	7,171.0	6,620.0	7,023.0		6,720.0	6,516.0	6,481.0	6,643.0	6,467.0	-888,888.0	6,994.0	-999,999.0	単位:m	
じゃかご撤去_N o . 0 0 1 (※)	1,270.0	1,211.0	1,214.0		1,293.0	1,219.0	1,218.0	1,239.0	1,218.0	1,240.0	1,321.0	1,324.0	単位:m	
じゃかご撤去_N o . 0 0 2 (※)	2,247.0	2,144.0	2,150.0		2,288.0	2,159.0	2,156.0	2,193.0	2,157.0	2,195.0	2,338.0	2,344.0	単位:m	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	932.4	867.0	860.2		951.5	840.1	872.8	892.1	851.6	897.3	977.0	946.9	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	1,028.0	955.7	948.1		1,049.0	926.0	962.1	983.4	938.7	989.1	1,078.0	1,044.0	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	1,029.0	956.3	948.7		1,050.0	926.5	962.7	984.0	939.2	989.7	1,078.0	1,045.0	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,118.0	1,041.0	1,032.0		1,140.0	1,007.0	1,047.0	1,070.0	1,021.0	1,082.0	1,179.0	1,135.0	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,213.0	1,129.0	1,119.0		1,237.0	1,092.0	1,135.0	1,160.0	1,107.0	1,173.0	1,279.0	1,231.0	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,213.0	1,129.0	1,120.0		1,237.0	1,092.0	1,136.0	1,160.0	1,108.0	1,173.0	1,279.0	1,231.0	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	236.6	225.3	225.9		241.7	228.4	225.3	230.6	227.1	231.5	249.7	252.1	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	247.9	236.1	236.8		253.3	239.4	236.1	241.6	238.0	242.6	261.6	264.2	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	248.1	236.2	236.9		253.5	239.5	236.2	241.8	238.1	242.8	261.8	264.4	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	167.3	158.9	159.9		170.0	160.5	159.1	162.3	159.8	162.2	174.0	178.2	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	174.0	165.3	166.3		176.9	166.9	165.4	168.8	166.2	168.8	181.1	185.4	単位:㎡	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	174.2	165.5	166.5		177.0	167.0	165.6	169.0	166.3	168.9	181.2	185.5	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	932.6	867.2	860.4		951.7	840.3	873.0	892.3	851.8	897.5	977.2	947.1	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	1,029.0	956.6	949.1		1,050.0	926.9	963.0	984.3	939.6	990.1	1,078.0	1,045.0	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	1,029.0	956.8	949.2		1,050.0	927.1	963.2	984.5	939.8	990.2	1,079.0	1,045.0	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,118.0	1,041.0	1,032.0		1,141.0	1,007.0	1,047.0	1,070.0	1,021.0	1,082.0	1,179.0	1,135.0	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,213.0	1,129.0	1,119.0		1,237.0	1,092.0	1,135.0	1,160.0	1,107.0	1,173.0	1,279.0	1,231.0	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,213.0	1,129.0	1,120.0		1,237.0	1,093.0	1,136.0	1,160.0	1,108.0	1,174.0	1,279.0	1,231.0	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	236.6	225.3	225.9		241.7	228.4	225.3	230.6	227.1	231.5	249.7	252.1	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	248.1	236.3	237.0		253.5	239.6	236.3	241.9	238.2	242.8	261.9	264.4	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	248.0	236.1	236.8		253.4	239.4	236.1	241.7	238.0	242.7	261.7	264.2	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	167.1	158.7	159.7		169.8	160.3	158.9	162.1	159.6	162.0	173.8	178.0	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	174.0	165.2	166.3		176.8	166.8	165.4	168.8	166.1	168.7	181.0	185.3	単位:㎡	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	174.1	165.4	166.4		177.0	167.0	165.5	168.9	166.3	168.9	181.2	185.5	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	1,029.0	956.0	948.4		1,050.0	926.2	962.4	983.7	938.9	989.4	1,078.0	1,045.0	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	1,029.0	956.4	948.8		1,050.0	926.6	962.8	984.1	939.3	989.8	1,078.0	1,045.0	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,213.0	1,129.0	1,119.0		1,237.0	1,092.0	1,135.0	1,160.0	1,107.0	1,173.0	1,279.0	1,231.0	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,212.0	1,129.0	1,119.0		1,237.0	1,092.0	1,135.0	1,160.0	1,107.0	1,173.0	1,278.0	1,230.0	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	247.3	235.5	236.2		252.7	238.8	235.5	241.1	237.4	242.0	261.1	263.6	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	247.9	236.1	236.8		253.3	239.4	236.1	241.7	238.0	242.6	261.7	264.2	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	173.7	165.0	166.0		176.6	166.6	165.2	168.6	165.9	168.5	180.8	185.1	単位:㎡	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	173.5	164.8	165.8		176.4	166.4	165.0	168.4	165.7	168.3	180.6	184.8	単位:㎡	
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)													単位:㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)													単位:㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)													単位:㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等														

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)			単価年度:2022/07		***			頁:9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)											単位:㎡			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)											単位:㎡			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)											単位:㎡			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
簡易舗装路盤工_上層路盤 No. 001 (※)											単位:㎡			
220.2	223.6	219.5	227.0	218.8	225.0	218.6	202.0	207.0	216.0	219.6	208.9	212.8		
簡易舗装路盤工_下層路盤 No. 002 (※)											単位:㎡			
219.9	223.4	219.2	226.8	218.5	224.7	218.3	201.8	206.7	215.7	219.3	208.7	212.5		
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (昼間)											単位:m			
142.9	147.0	148.3	149.8	146.4	150.5	150.1	131.8	135.3	141.6	143.9	138.0	147.0		
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線 2.0cm (昼間)											単位:m			
117.7	121.1	122.1	123.4	120.6	124.0	123.6	108.5	111.4	116.6	118.5	113.6	121.1		
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線 1.5cm (昼間)											単位:m			
117.7	121.1	122.1	123.4	120.6	124.0	123.6	108.5	111.4	116.6	118.5	113.6	121.1		
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (昼間)											単位:m			
142.5	147.8	149.5	151.5	147.1	152.4	151.8	128.1	132.7	140.8	143.8	136.1	147.8		
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 2.0cm (昼間)											単位:m			
139.3	144.5	146.1	148.1	143.8	149.0	148.5	125.2	129.7	137.6	140.6	133.1	144.5		
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 1.5cm (昼間)											単位:m			
130.6	135.5	137.0	138.8	134.8	139.7	139.2	117.4	121.6	129.0	131.8	124.7	135.5		
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡			
1,694.0	1,754.0	1,767.0	1,801.0	1,735.0	1,814.0	1,803.0	1,518.0	1,568.0	1,667.0	1,701.0	1,610.0	1,752.0		
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡			
3,569.0	3,696.0	3,723.0	3,795.0	3,656.0	3,821.0	3,798.0	3,199.0	3,304.0	3,513.0	3,583.0	3,391.0	3,691.0		
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡			
995.4	1,032.0	1,044.0	1,058.0	1,027.0	1,064.0	1,060.0	894.8	926.8	983.4	1,004.0	950.8	1,032.0		
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡			
2,613.0	2,711.0	2,740.0	2,777.0	2,697.0	2,795.0	2,784.0	2,348.0	2,432.0	2,581.0	2,637.0	2,495.0	2,711.0		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (昼間)											単位:m			
72.7	74.8	75.5	76.2	74.5	76.6	76.4	67.1	68.9	72.0	73.2	70.2	74.8		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 2.0cm (昼間)											単位:m			
60.6	62.3	62.9	63.5	62.1	63.8	63.7	55.9	57.4	60.0	61.0	58.5	62.3		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 1.5cm (昼間)											単位:m			
60.6	62.3	62.9	63.5	62.1	63.8	63.7	55.9	57.4	60.0	61.0	58.5	62.3		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線 1.5cm (昼間)											単位:m			
63.5	65.3	65.9	66.6	65.1	66.9	66.7	58.5	60.1	62.9	63.9	61.3	65.3		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 2.0cm (昼間)											単位:m			
52.6	54.1	54.6	55.2	53.9	55.4	55.3	48.5	49.8	52.1	53.0	50.8	54.1		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 1.5cm (昼間)											単位:m			
52.6	54.1	54.6	55.2	53.9	55.4	55.3	48.5	49.8	52.1	53.0	50.8	54.1		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡			
849.7	880.2	886.4	903.7	870.5	909.9	904.4	761.8	786.7	836.6	853.2	807.5	878.8		
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡			
1,784.0	1,848.0	1,861.0	1,897.0	1,828.0	1,910.0	1,899.0	1,599.0	1,652.0	1,756.0	1,791.0	1,695.0	1,845.0		
仮路面標示工 常温式幅5cm (昼間)											単位:m			
55.3	57.0	57.0	58.5	55.9	59.0	58.4	49.9	51.1	54.2	55.1	52.4	56.7		
路面標示消去工 削り取り式 (幅1.5cm換算) (昼間)											単位:m			
463.8	479.9	483.4	492.3	474.5	495.6	491.9	416.7	430.2	456.6	465.6	441.1	478.6		
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅1.5cm換算) (昼間)											単位:m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅1.5cm換算) (昼間)											単位:m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
220.1	228.1	230.5	233.6	227.0	234.9	234.1	198.7	205.5	217.6	222.1	210.6	228.1		
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
227.5	235.8	238.2	241.3	234.5	242.8	241.9	205.3	212.4	224.9	229.6	217.6	235.8		
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
194.9	202.1	204.2	206.8	201.0	208.1	207.3	175.9	182.0	192.7	196.7	186.5	202.1		
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
200.7	208.0	210.2	212.9	206.9	214.3	213.4	181.2	187.4	198.4	202.5	192.0	208.0		
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
209.7	217.3	219.6	222.5	216.2	223.8	223.0	189.3	195.8	207.3	211.6	200.6	217.3		
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
216.7	224.6	226.9	229.9	223.4	231.3	230.4	195.6	202.3	214.2	218.7	207.3	224.6		
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
185.7	192.5	194.5	197.0	191.5	198.2	197.5	167.6	173.4	183.6	187.4	177.7	192.5		
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
191.2	198.1	200.2	202.8	197.1	204.1	203.3	172.6	178.5	189.0	192.9	182.9	198.1		
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
235.4	243.9	246.5	249.6	242.6	251.2	250.3	212.4	219.7	232.6	237.5	225.2	243.9		
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
243.8	252.6	255.2	258.6	251.3	260.1	259.2	219.9	227.5	240.9	246.0	233.2	252.6		
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
206.8	214.3	216.6	219.4	213.2	220.7	219.9	186.6	193.0	204.4	208.7	197.9	214.3		
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m			
213.3	221.0	223.3	226.2	219.9	227.6	226.8	192.4	199.0	210.8	215.2	204.1	221.0		
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
224.2	232.3	234.8	237.8	231.1	239.3	238.4	202.3	209.3	221.6	226.2	214.5	232.3		
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
232.2	240.6	243.1	246.3	239.4	247.8	246.9	209.5	216.7	229.5	234.3	222.1	240.6		
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m			
197.0	204.1	206.3	209.0	203.1	210.2	209.5	177.8	183.9	194.7	198.8	188.5	204.1		

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2022/07		***		頁:10	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001 (※)											単位:㎡
220.6	216.8	218.9	226.2	227.2	215.7	220.1	223.1	225.8	241.1	240.0	
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002 (※)											単位:㎡
220.3	216.5	218.7	225.9	226.9	215.4	219.9	222.8	225.5	240.8	239.7	
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 中央破線1.5cm (昼間)											単位:m
149.7	141.6	141.1	152.0	139.1	142.8	145.2	140.4	142.9	151.4	-888,888.0	
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線2.0cm (昼間)											単位:m
123.2	116.6	116.2	125.2	114.6	117.6	119.6	115.6	117.7	124.7	-888,888.0	
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線1.5cm (昼間)											単位:m
123.2	116.6	116.2	125.2	114.6	117.6	119.6	115.6	117.7	124.7	-888,888.0	
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線1.5cm (昼間)											単位:m
151.3	140.9	140.2	154.3	137.6	142.4	145.5	139.2	142.5	153.6	154.7	
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線2.0cm (昼間)											単位:m
147.9	137.7	137.1	150.9	134.6	139.2	142.3	136.1	139.3	150.1	151.3	
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線1.5cm (昼間)											単位:m
138.7	129.1	128.5	141.5	126.1	130.5	133.4	127.6	130.6	140.8	141.8	
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡
1,794.0	1,677.0	1,663.0	1,836.0	1,633.0	1,690.0	1,730.0	1,655.0	1,707.0	1,850.0	1,844.0	
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡
3,781.0	3,534.0	3,505.0	3,868.0	3,441.0	3,560.0	3,644.0	3,487.0	3,598.0	3,897.0	3,885.0	
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡
1,056.0	984.1	979.4	1,078.0	961.4	994.8	1,016.0	972.8	995.4	1,072.0	1,080.0	
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡
2,774.0	2,583.0	2,571.0	2,830.0	2,523.0	2,611.0	2,669.0	2,553.0	2,613.0	2,816.0	2,837.0	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線1.5cm (昼間)											単位:m
76.2	72.1	71.8	77.4	70.8	72.7	73.9	71.4	72.7	77.1	-888,888.0	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線2.0cm (昼間)											単位:m
63.5	60.1	59.8	64.5	59.0	60.6	61.6	59.5	60.6	64.2	-888,888.0	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線1.5cm (昼間)											単位:m
63.5	60.1	59.8	64.5	59.0	60.6	61.6	59.5	60.6	64.2	-888,888.0	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線1.5cm (昼間)											単位:m
66.5	62.9	62.7	67.5	61.8	63.4	64.5	62.4	63.5	67.3	-888,888.0	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線2.0cm (昼間)											単位:m
55.1	52.2	52.0	56.0	51.2	52.6	53.5	51.7	52.6	55.8	-888,888.0	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線1.5cm (昼間)											単位:m
55.1	52.2	52.0	56.0	51.2	52.6	53.5	51.7	52.6	55.8	-888,888.0	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)											単位:㎡
900.2	841.4	834.5	921.0	819.3	847.6	867.7	830.3	856.6	927.9	925.2	
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)											単位:㎡
1,890.0	1,767.0	1,752.0	1,934.0	1,720.0	1,780.0	1,822.0	1,743.0	1,799.0	1,948.0	1,942.0	
仮路面標示工 常温式幅5cm (昼間)											単位:m
58.1	54.9	54.2	59.6	53.3	55.0	56.3	54.1	56.3	61.1	60.0	
路面標示消去工 削り取り式 (幅1.5cm換算) (昼間)											単位:m
490.4	459.0	456.4	501.8	447.6	463.3	473.1	453.9	467.7	505.5	630.2	
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅1.5cm換算) (昼間)											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅1.5cm換算) (昼間)											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
233.3	217.7	216.8	237.8	212.9	220.0	224.8	215.3	220.1	236.6	238.4	
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
241.0	225.0	224.0	245.8	220.0	227.4	232.2	222.6	227.5	244.6	246.3	
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
206.6	192.8	192.0	210.6	188.5	194.8	199.0	190.7	194.9	209.6	211.1	
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
212.7	198.5	197.6	216.8	194.1	200.6	204.9	196.3	200.7	215.7	217.3	
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m
222.2	207.4	206.5	226.5	202.8	209.6	214.1	205.1	209.7	225.4	227.1	
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m
229.6	214.3	213.4	234.1	209.6	216.6	221.2	212.0	216.7	233.0	234.6	
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m
196.8	183.7	182.9	200.6	179.6	185.6	189.6	181.7	185.7	199.7	201.1	
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m
202.6	189.1	188.2	206.5	184.9	191.1	195.2	187.0	191.2	205.5	207.0	
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
249.3	232.7	231.7	254.2	227.6	235.2	240.2	230.2	235.4	253.0	254.8	
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
258.3	241.0	240.0	263.3	235.7	243.6	248.8	238.4	243.8	262.0	263.9	
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
219.1	204.5	203.7	223.4	200.0	206.7	211.1	202.3	206.8	222.3	223.9	
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間)											単位:m
225.9	210.9	210.0	230.3	206.3	213.1	217.7	208.6	213.3	229.3	231.0	
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m
237.5	221.7	220.7	242.1	216.8	224.0	228.8	219.3	224.2	241.0	242.7	
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m
246.0	229.6	228.6	250.8	224.5	232.0	237.0	227.1	232.2	249.6	251.4	
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位:m
208.7	194.8	194.0	212.8	190.5	196.9	201.1	192.7	197.0	211.8	213.3	

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)					***			頁: 11	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)											単位: m	
203.2	210.5	212.7	215.5	209.5	216.8	216.0	183.3	189.6	200.8	205.0	194.4	210.5		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制) 中央破線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
192.0	198.2	200.1	202.4	197.3	203.5	202.8	175.3	180.6	190.0	193.5	184.6	198.2		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線 2 0 cm (夜間)												単位: m	
158.1	163.2	164.7	166.7	162.5	167.6	167.0	144.4	148.8	156.5	159.4	152.0	163.2		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
158.1	163.2	164.7	166.7	162.5	167.6	167.0	144.4	148.8	156.5	159.4	152.0	163.2		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制) 中央破線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
206.2	214.2	216.7	219.7	213.1	221.1	220.2	184.6	191.5	203.6	208.2	196.6	214.2		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制) 外側線 2 0 cm (夜間)												単位: m	
201.6	209.5	211.8	214.8	208.3	216.2	215.3	180.5	187.2	199.1	203.6	192.2	209.5		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制) 外側線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
189.0	196.4	198.6	201.4	195.3	202.7	201.9	169.2	175.5	186.7	190.9	180.2	196.4		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間)												単位: m ²	
2,495.0	2,586.0	2,604.0	2,656.0	2,557.0	2,675.0	2,658.0	2,232.0	2,306.0	2,455.0	2,505.0	2,368.0	2,582.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間)												単位: m ²	
5,256.0	5,448.0	5,487.0	5,596.0	5,387.0	5,635.0	5,600.0	4,702.0	4,859.0	5,173.0	5,278.0	4,990.0	5,439.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間)												単位: m ²	
1,446.0	1,496.0	1,513.0	1,534.0	1,488.0	1,544.0	1,538.0	1,289.0	1,337.0	1,422.0	1,454.0	1,373.0	1,496.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間)												単位: m ²	
3,781.0	3,928.0	3,972.0	4,028.0	3,907.0	4,054.0	4,038.0	3,384.0	3,510.0	3,734.0	3,818.0	3,605.0	3,928.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制) 中央破線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
97.7	100.9	101.8	103.0	100.4	103.6	103.2	89.2	91.9	96.7	98.5	94.0	100.9		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制) 外側線 2 0 cm (夜間)												単位: m	
81.4	84.0	84.8	85.8	83.7	86.3	86.0	74.4	76.6	80.6	82.1	78.3	84.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制) 外側線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
81.4	84.0	84.8	85.8	83.7	86.3	86.0	74.4	76.6	80.6	82.1	78.3	84.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制) 中央破線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
85.3	88.1	88.9	89.9	87.7	90.4	90.1	77.9	80.3	84.4	86.0	82.0	88.1		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制) 外側線 2 0 cm (夜間)												単位: m	
70.7	73.0	73.7	74.5	72.7	74.9	74.7	64.6	66.5	70.0	71.3	68.0	73.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制) 外側線 1 5 cm (夜間)												単位: m	
70.7	73.0	73.7	74.5	72.7	74.9	74.7	64.6	66.5	70.0	71.3	68.0	73.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間)												単位: m ²	
1,251.0	1,297.0	1,306.0	1,332.0	1,282.0	1,341.0	1,333.0	1,119.0	1,157.0	1,231.0	1,256.0	1,188.0	1,295.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間)												単位: m ²	
2,628.0	2,724.0	2,743.0	2,798.0	2,693.0	2,817.0	2,800.0	2,351.0	2,429.0	2,586.0	2,639.0	2,495.0	2,719.0		
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (夜間)												単位: m	
81.2	83.7	83.8	86.1	82.1	86.7	85.9	73.1	75.0	79.6	80.9	76.9	83.4		
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)												単位: m	
678.6	702.8	708.0	721.6	694.9	726.5	721.3	608.0	628.1	667.9	681.3	644.6	701.2		
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)												単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)												単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
315.2	327.0	330.7	335.2	337.3	337.3	336.1	282.9	293.1	311.3	318.1	300.8	327.0		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
325.7	337.9	341.7	346.3	336.2	348.6	347.2	292.4	302.9	321.7	328.7	310.9	337.9		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
279.0	289.6	292.9	296.9	288.2	298.8	297.6	250.6	259.6	275.7	281.8	266.4	289.6		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
287.3	298.2	301.5	305.6	296.7	307.5	306.3	257.9	267.3	283.8	290.1	274.3	298.2		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
300.2	311.5	315.0	319.3	309.9	321.3	320.1	269.5	279.2	296.5	303.0	286.5	311.5		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
310.2	321.9	325.5	329.9	320.2	332.0	330.7	278.5	288.5	306.4	313.1	296.1	321.9		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
265.8	275.9	279.0	282.8	274.5	284.6	283.5	238.7	247.3	262.6	268.4	253.8	275.9		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
273.7	284.0	287.2	291.1	282.6	292.9	291.8	245.7	254.6	270.3	276.3	261.3	284.0		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
336.9	349.6	353.5	358.3	347.8	360.6	359.3	302.5	313.4	332.8	340.0	321.6	349.6		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
348.9	362.1	366.1	371.1	360.2	373.4	372.1	313.2	324.5	344.7	352.2	333.0	362.1		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
296.1	307.3	310.6	314.8	305.6	316.8	315.7	265.7	275.4	292.4	298.8	282.6	307.3		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)											単位: m	
305.3	316.8	320.3	324.7	315.2	326.8	325.6	274.0	284.0	301.5	308.1	291.4	316.8		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
320.9	333.0	336.7	341.3	331.3	343.5	342.2	288.1	298.5	317.0	323.9	306.3	333.0		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
332.3	344.9	348.7	353.5	343.1	355.7	354.4	298.3	309.1	328.3	335.5	317.2	344.9		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
282.0	292.7	295.9	299.9	291.1	301.8	300.7	253.1	262.3	278.5	284.6	269.2	292.7		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)											単位: m	
290.8	301.8	305.1	309.3	300.2	311.3	310.1	261.0	270.5	287.2	293.5	277.6	301.8		
水抜きボーリング	足場__N o . 0 0 1 (※)												単位: 空m ³	
3,292.0	3,448.0	3,485.0	3,539.0	3,461.0	3,531.0	3,531.0	3,066.0	3,132.0	3,328.0	3,354.0	3,255.0	3,399.0		

会社:西日本											***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2022/07		***		頁: 12	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)										
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)	単位: m																	
215.2	200.9	200.0	219.4	196.5	203.0	207.4	198.7	203.2	218.4	220.0										
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
202.2	190.1	189.4	205.7	186.4	191.9	195.5	188.3	192.0	204.8	-888,888.0										
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)	単位: m																	
166.5	156.6	155.9	169.4	153.5	158.0	161.0	155.0	158.1	168.7	-888,888.0										
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
166.5	156.6	155.9	169.4	153.5	158.0	161.0	155.0	158.1	168.7	-888,888.0										
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
219.4	203.8	202.8	224.0	198.9	206.1	210.8	201.3	206.2	222.8	280.7										
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)	単位: m																	
214.5	199.2	198.3	219.0	194.5	201.5	206.1	196.9	201.6	217.9	274.4										
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
201.1	186.8	185.9	205.3	182.3	188.9	193.2	184.6	189.0	204.2	257.3										
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)	単位: m ²																	
2,646.0	2,470.0	2,449.0	2,708.0	2,404.0	2,488.0	2,548.0	2,437.0	2,515.0	2,728.0	3,400.0										
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)	単位: m ²																	
5,574.0	5,204.0	5,160.0	5,705.0	5,064.0	5,243.0	5,369.0	5,134.0	5,299.0	5,749.0	7,164.0										
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)	単位: m ²																	
1,532.0	1,423.0	1,416.0	1,564.0	1,389.0	1,439.0	1,472.0	1,406.0	1,440.0	1,556.0	1,960.0										
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)	単位: m ²																	
4,022.0	3,736.0	3,718.0	4,106.0	3,647.0	3,778.0	3,865.0	3,692.0	3,781.0	4,085.0	5,146.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
102.9	96.8	96.4	104.7	94.9	97.7	99.5	95.8	97.7	104.2	-888,888.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)	単位: m																	
85.7	80.6	80.3	87.2	79.0	81.4	82.9	79.8	81.4	86.9	-888,888.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
85.7	80.6	80.3	87.2	79.0	81.4	82.9	79.8	81.4	86.9	-888,888.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
89.8	84.5	84.1	91.4	82.8	85.3	86.9	83.6	85.3	91.0	-888,888.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 2 0 cm (夜間)	単位: m																	
74.4	70.0	69.7	75.7	68.6	70.7	72.0	69.3	70.7	75.4	-888,888.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 1 5 cm (夜間)	単位: m																	
74.4	70.0	69.7	75.7	68.6	70.7	72.0	69.3	70.7	75.4	-888,888.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)	単位: m ²																	
1,327.0	1,239.0	1,228.0	1,358.0	1,205.0	1,248.0	1,278.0	1,222.0	1,261.0	1,368.0	1,705.0										
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)	単位: m ²																	
2,787.0	2,602.0	2,580.0	2,852.0	2,532.0	2,621.0	2,684.0	2,567.0	2,649.0	2,874.0	3,582.0										
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (夜間)	単位: m																		
85.4	80.6	79.6	87.6	78.3	80.8	82.8	79.5	82.8	89.9	110.4										
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)	単位: m																		
718.7	671.6	667.1	735.6	654.3	677.5	692.7	663.5	684.3	741.2	923.9										
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)	単位: m																		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)	単位: m																		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
334.8	311.5	310.0	341.6	304.2	315.0	322.0	307.8	315.2	339.8	428.0										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
345.9	321.9	320.3	353.0	314.4	325.5	332.7	318.1	325.7	351.2	442.3										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
296.5	275.9	274.5	302.6	269.5	278.9	285.1	272.6	279.0	301.0	379.1										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
305.2	284.0	282.6	311.4	277.4	287.1	293.5	280.7	287.3	309.9	390.2										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
318.9	296.7	295.3	325.4	289.8	300.0	306.7	293.2	300.2	323.7	407.7										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
329.5	306.6	305.1	336.2	299.5	310.0	316.9	303.0	310.2	334.5	421.3										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
282.4	262.8	261.5	288.2	256.7	265.7	271.6	259.7	265.8	286.7	361.1										
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
290.7	270.5	269.2	296.6	264.2	273.5	279.6	267.4	273.7	295.2	371.7										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
357.8	333.0	331.3	365.1	325.2	336.6	344.1	329.1	336.9	363.4	457.5										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
370.6	344.9	343.2	378.2	336.8	348.7	356.4	340.9	348.9	376.3	473.9										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
314.4	292.6	291.2	320.8	285.8	295.8	302.5	289.2	296.1	319.3	402.1										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	単位: m																	
324.3	301.7	300.4	330.9	294.7	305.1	311.9	298.3	305.3	329.2	414.7										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
340.8	317.2	315.6	347.8	309.8	320.6	327.8	313.5	320.9	346.1	435.8										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
353.0	328.5	326.9	360.2	320.8	332.1	339.5	324.7	332.3	358.4	451.4										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
299.5	278.7	277.4	305.6	272.2	281.8	288.1	275.5	282.0	304.1	383.0										
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	単位: m																	
308.9	287.4	286.1	315.2	280.7	290.6	297.1	284.1	290.8	313.6	395.0										
水抜きボーリング	足場 No. 0 0 1 (※)	単位: 空m ³																		
3,448.0	3,298.0	3,286.0	3,560.0	3,260.0	3,286.0	3,399.0	3,311.0	3,304.0	3,507.0	-999,999.0										
水抜きボーリング	保孔管挿入 No. 0 0 1 (※)	単位: m																		
462.1	451.7	449.5	467.1	447.7	452.3	456.7	450.3	454.3	468.3	483.6										
機械式継手工	D 1 3 施工費 (昼間)	単位: 箇所																		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										

会社:西日本			***			標準単価リスト (F H T)			単価年度:2022/07			***			頁:14	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
機械式継手工	D 1 6	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 1 9	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 2 2	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 2 5	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 2 9	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 3 2	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 3 5	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 3 8	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 4 1	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 5 1	施工費 (昼間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 1 3	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 1 6	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 1 9	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 2 2	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 2 5	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 2 9	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 3 2	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 3 5	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 3 8	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 4 1	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
機械式継手工	D 5 1	施工費 (夜間)									単位:箇所					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
盛土ノリ面仕上げ	N o . 0 0 1 (※)									単位:㎡						
373.9	362.5	365.0	387.4	379.2	368.0	374.8	376.0	373.9	396.8	408.1						
水抜きボーリング	削孔据付・撤去	N o . 0 0 1 (※)									単位:回					
130,500.0	124,900.0	124,000.0	135,200.0	125,700.0	126,100.0	129,000.0	126,200.0	130,200.0	140,300.0	-999,999.0						
ブロック積工 (昼間)	最大となる直高5.8m以下 (機械経費・労務費のみ)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ブロック積工 (昼間)	最大となる直高5.8mを超える (機械経費・労務費のみ)									単位:㎡						
14,450.0	14,090.0	13,960.0	14,200.0	13,570.0	13,670.0	13,840.0	13,590.0	13,640.0	14,170.0	13,560.0						
コンクリートブロック積み工 (大型)	N o . 0 0 1 (※)									単位:㎡						
3,995.0	3,862.0	3,839.0	3,904.0	3,705.0	3,750.0	3,790.0	3,710.0	3,752.0	3,900.0	3,733.0						
塗替塗装	水洗い費 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
1種ケレン (昼間)										単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
素地調整	3種ケレンA (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
素地調整	3種ケレンB (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
素地調整	3種ケレンC (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
素地調整	4種ケレン (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
素地調整	新橋継手部 現場塗装 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
研削材およびケレンかす回収・積込工 (プラスト後) (昼間)										単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/㎡) 濃彩 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/㎡) 淡彩 (昼間)									単位:㎡						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						

会社：西日本		***		標準単価リスト（FHT）		単価年度：2022/07		***		頁：15		
（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装	素樹脂塗装	（スプレー140g/㎡）	赤系（昼間）							単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	濃彩（昼間）									単位：㎡	
766.3	766.3	766.3	766.3	768.0	766.3	766.3	729.8	729.8	729.8	729.8	729.8	757.6
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	淡彩（昼間）									単位：㎡	
720.1	720.1	720.1	720.1	721.8	720.1	720.1	683.7	683.7	683.7	683.7	683.7	711.4
上塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	赤系（昼間）									単位：㎡	
827.4	827.4	827.4	827.4	829.1	827.4	827.4	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	818.7
上塗塗装	ふっ素樹脂塗装	濃彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装	ふっ素樹脂塗装	淡彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装	ふっ素樹脂塗装	赤系（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料	濃彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料	淡彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料	赤系（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装	濃彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装	淡彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装	赤系（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装	（スプレー170g/㎡）	濃彩（昼間）								単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装	（スプレー170g/㎡）	淡彩（昼間）								単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装	（スプレー170g/㎡）	赤系（昼間）								単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	濃彩（昼間）									単位：㎡	
735.1	735.1	735.1	735.1	736.8	735.1	735.1	698.6	698.6	698.6	698.6	698.6	726.4
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	淡彩（昼間）									単位：㎡	
694.3	694.3	694.3	694.3	696.0	694.3	694.3	657.9	657.9	657.9	657.9	657.9	685.6
中塗塗装	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	赤系（昼間）									単位：㎡	
786.0	786.0	786.0	786.0	787.7	786.0	786.0	749.6	749.6	749.6	749.6	749.6	777.3
中塗塗装	ふっ素樹脂塗装	濃彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	ふっ素樹脂塗装	淡彩（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装	ふっ素樹脂塗装	赤系（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料（昼間）										単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装（昼間）										単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装	弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント（昼間）										単位：㎡	
580.7	580.7	580.7	580.7	582.4	580.7	580.7	544.3	544.3	544.3	544.3	544.3	572.0
下塗塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハケ200）（昼間）										単位：㎡	
709.7	709.7	709.7	709.7	711.4	709.7	709.7	673.3	673.3	673.3	673.3	673.3	701.0
下塗塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー240g/㎡）（昼間）										単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
有機ジンクリッチペイント（刷毛240g/㎡）（昼間）											単位：㎡	
747.5	747.5	747.5	747.5	749.3	747.5	747.5	711.1	711.1	711.1	711.1	711.1	738.9
厚膜形エポキシ樹脂下塗（120μm）（昼間）											単位：㎡	
1,203.0	1,203.0	1,203.0	1,203.0	1,204.0	1,203.0	1,203.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0	1,196.0
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー600g/㎡）（昼間）											単位：㎡	
1,071.0	1,071.0	1,071.0	1,071.0	1,072.0	1,071.0	1,071.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0	1,064.0
厚膜形エポキシ樹脂下塗（300μm）（昼間）											単位：㎡	
2,468.0	2,468.0	2,468.0	2,468.0	2,473.0	2,468.0	2,468.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,373.0	2,446.0
構造物取壊し工	無筋構造物	人力施工（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工	鉄筋構造物	人力施工（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工	無筋構造物	人力施工（夜間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工	鉄筋構造物	人力施工（夜間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工	無筋構造物	機械施工（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工	鉄筋構造物	機械施工（昼間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工	無筋構造物	機械施工（夜間）									単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
工場製コンクリート緑石ノオ.001（※）											単位：m	
2,258.0	2,339.0	2,364.0	2,397.0	2,314.0	2,420.0	2,409.0	2,035.0	2,088.0	2,236.0	2,272.0	2,164.0	2,336.0
工場製コンクリート緑石ノオ.002（※）											単位：m	
2,641.0	2,718.0	2,725.0	2,787.0	2,662.0	2,814.0	2,783.0	2,416.0	2,469.0	2,532.0	2,621.0	2,663.0	2,721.0

会社：西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度：2022/07		***		頁： 18	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 3 (※)											単位： m
2,448.0	2,311.0	2,283.0	2,510.0	2,249.0	2,317.0	2,371.0	2,284.0	2,376.0	2,572.0	2,524.0	
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 4 (※)											単位： m
2,314.0	2,222.0	2,216.0	2,382.0	2,243.0	2,221.0	2,275.0	2,245.0	2,283.0	2,464.0	2,480.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 8 (※)											単位： m
7,175.0	7,020.0	6,987.0	7,249.0	6,960.0	7,029.0	7,094.0	6,999.0	7,058.0	7,266.0	7,264.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 1 (※)											単位： m
8,992.0	8,792.0	8,749.0	9,089.0	8,715.0	8,803.0	8,888.0	8,765.0	8,842.0	9,111.0	9,108.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 5 (※)											単位： m
5,351.0	5,242.0	5,219.0	5,403.0	5,200.0	5,249.0	5,295.0	5,228.0	5,269.0	5,416.0	5,414.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 9 (※)											単位： m
9,181.0	8,997.0	8,959.0	9,269.0	8,927.0	9,008.0	9,086.0	8,973.0	9,043.0	9,289.0	9,287.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 4 (※)											単位： m
11,300.0	11,060.0	11,010.0	11,410.0	10,970.0	11,070.0	11,170.0	11,030.0	11,120.0	11,430.0	11,430.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 4 (※)											単位： m
6,355.0	6,241.0	6,216.0	6,410.0	6,197.0	6,247.0	6,295.0	6,225.0	6,269.0	6,423.0	6,421.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 9 (※)											単位： m
10,210.0	10,000.0	9,958.0	10,300.0	9,923.0	10,020.0	10,100.0	9,973.0	10,050.0	10,320.0	10,320.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 2 (※)											単位： m
11,810.0	11,580.0	11,530.0	11,930.0	11,490.0	11,590.0	11,690.0	11,550.0	11,640.0	11,950.0	11,950.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 6 (※)											単位： m
8,451.0	8,291.0	8,257.0	8,528.0	8,229.0	8,300.0	8,368.0	8,269.0	8,331.0	8,546.0	8,543.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 0 (※)											単位： m
12,970.0	12,740.0	12,700.0	13,070.0	12,660.0	12,760.0	12,850.0	12,710.0	12,800.0	13,100.0	13,090.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 5 (※)											単位： m
15,770.0	15,490.0	15,430.0	15,910.0	15,380.0	15,500.0	15,630.0	15,450.0	15,560.0	15,940.0	15,940.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 5 (※)											単位： m
10,470.0	10,290.0	10,260.0	10,550.0	10,230.0	10,300.0	10,380.0	10,270.0	10,340.0	10,570.0	10,570.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 0 (※)											単位： m
14,940.0	14,650.0	14,590.0	15,080.0	14,540.0	14,670.0	14,790.0	14,610.0	14,720.0	15,110.0	15,100.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 3 (※)											単位： m
17,400.0	17,070.0	16,990.0	17,570.0	16,940.0	17,090.0	17,230.0	17,020.0	17,150.0	17,600.0	17,600.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 7 (※)											単位： m
12,630.0	12,390.0	12,340.0	12,740.0	12,300.0	12,410.0	12,510.0	12,360.0	12,450.0	12,770.0	12,760.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 1 (※)											単位： m
19,500.0	19,190.0	19,120.0	19,650.0	19,070.0	19,200.0	19,340.0	19,140.0	19,260.0	19,690.0	19,680.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 6 (※)											単位： m
22,620.0	22,250.0	22,170.0	22,800.0	22,100.0	22,270.0	22,430.0	22,190.0	22,340.0	22,850.0	22,840.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 6 (※)											単位： m
15,880.0	15,640.0	15,590.0	16,000.0	15,550.0	15,660.0	15,760.0	15,610.0	15,700.0	16,030.0	16,020.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 2 (※)											単位： m
15,660.0	15,400.0	15,350.0	15,780.0	15,300.0	15,420.0	15,530.0	15,370.0	15,470.0	15,810.0	15,810.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 7 (※)											単位： m
19,220.0	18,880.0	18,810.0	19,380.0	18,750.0	18,900.0	19,040.0	18,830.0	18,960.0	19,420.0	19,410.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 7 (※)											単位： m
12,820.0	12,620.0	12,580.0	12,920.0	12,550.0	12,630.0	12,720.0	12,600.0	12,670.0	12,940.0	12,940.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 3 (※)											単位： m
20,370.0	20,050.0	19,980.0	20,530.0	19,920.0	20,070.0	20,210.0	20,010.0	20,130.0	20,570.0	20,560.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 8 (※)											単位： m
24,440.0	24,020.0	23,940.0	24,630.0	23,870.0	24,050.0	24,220.0	23,970.0	24,130.0	24,680.0	24,670.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 8 (※)											単位： m
16,930.0	16,670.0	16,620.0	17,050.0	16,570.0	16,690.0	16,800.0	16,640.0	16,740.0	17,080.0	17,080.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 4 (※)											単位： m
7,526.0	7,340.0	7,301.0	7,615.0	7,269.0	7,351.0	7,429.0	7,315.0	7,386.0	7,636.0	7,633.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 7 (※)											単位： m
9,470.0	9,228.0	9,177.0	9,586.0	9,135.0	9,242.0	9,344.0	9,195.0	9,288.0	9,613.0	9,609.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 1 (※)											単位： m
5,577.0	5,447.0	5,419.0	5,640.0	5,397.0	5,454.0	5,509.0	5,429.0	5,479.0	5,654.0	5,652.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 5 (※)											単位： m
9,683.0	9,459.0	9,412.0	9,790.0	9,374.0	9,472.0	9,567.0	9,429.0	9,515.0	9,815.0	9,811.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 0 (※)											単位： m
11,910.0	11,630.0	11,570.0	12,050.0	11,520.0	11,640.0	11,770.0	11,590.0	11,700.0	12,080.0	12,080.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 0 (※)											単位： m
6,572.0	6,435.0	6,406.0	6,637.0	6,383.0	6,443.0	6,501.0	6,417.0	6,469.0	6,652.0	6,650.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 5 (※)											単位： m
10,680.0	10,440.0	10,390.0	10,800.0	10,350.0	10,450.0	10,560.0	10,410.0	10,500.0	10,830.0	10,820.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 8 (※)											単位： m
12,430.0	12,150.0	12,090.0	12,570.0	12,040.0	12,170.0	12,290.0	12,110.0	12,220.0	12,600.0	12,600.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 2 (※)											単位： m
8,793.0	8,601.0	8,560.0	8,885.0	8,527.0	8,612.0	8,693.0	8,575.0	8,649.0	8,907.0	8,904.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 6 (※)											単位： m
13,410.0	13,140.0	13,080.0	13,530.0	13,040.0	13,160.0	13,270.0	13,100.0	13,210.0	13,570.0	13,560.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 1 (※)											単位： m
16,310.0	15,970.0	15,900.0	16,480.0	15,840.0	15,990.0	16,140.0	15,930.0	16,060.0	16,520.0	16,510.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 1 (※)											単位： m
10,790.0	10,590.0	10,550.0	10,890.0	10,510.0	10,600.0	10,690.0	10,560.0	10,640.0	10,910.0	10,910.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 6 (※)											単位： m
15,670.0	15,330.0	15,250.0	15,840.0	15,190.0	15,350.0	15,490.0	15,280.0	15,410.0	15,880.0	15,870.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 9 (※)											単位： m
18,060.0	17,660.0	17,580.0	18,260.0	17,510.0	17,680.0	17,850.0	17,610.0	17,760.0	18,300.0	18,300.0	
アンカー削孔__N o . 0 0 3 (※)											単位： m
13,250.0	12,960.0	12,900.0	13,380.0	12,850.0	12,980.0	13,100.0	12,920.0	13,030.0	13,420.0	13,410.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 7 (※)											単位： m
20,190.0	19,810.0	19,730.0	20,370.0	19,670.0	19,840.0	20,000.0	19,760.0	19,910.0	20,420.0	20,410.0	

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2022/07			***			頁: 19	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)												単位: m			
23,410.0	23,260.0	23,340.0	23,440.0	23,180.0	23,510.0	23,480.0	22,710.0	22,480.0	22,940.0	23,050.0	22,710.0	23,250.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)												単位: m			
16,490.0	16,390.0	16,440.0	16,510.0	16,340.0	16,550.0	16,530.0	16,040.0	15,890.0	16,190.0	16,260.0	16,040.0	16,390.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)												単位: m			
16,240.0	16,140.0	16,190.0	16,260.0	16,080.0	16,310.0	16,280.0	15,760.0	15,600.0	15,920.0	15,990.0	15,760.0	16,130.0			
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)												単位: m			
19,870.0	19,740.0	19,810.0	19,900.0	19,670.0	19,960.0	19,930.0	19,250.0	19,040.0	19,450.0	19,550.0	19,250.0	19,730.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)												単位: m			
13,300.0	13,220.0	13,260.0	13,320.0	13,180.0	13,350.0	13,330.0	12,930.0	12,800.0	13,050.0	13,110.0	12,930.0	13,210.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)												単位: m			
21,040.0	20,910.0	20,980.0	21,070.0	20,850.0	21,130.0	21,100.0	20,440.0	20,240.0	20,640.0	20,730.0	20,440.0	20,910.0			
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)												単位: m			
25,360.0	25,200.0	25,280.0	25,400.0	25,110.0	25,470.0	25,440.0	24,600.0	24,340.0	24,850.0	24,970.0	24,600.0	25,190.0			
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)												単位: m			
17,510.0	17,410.0	17,460.0	17,530.0	17,350.0	17,580.0	17,560.0	17,040.0	16,870.0	17,190.0	17,270.0	17,030.0	17,400.0			
床版部下地処理工 新設用 3 0 0 m ² 以上 (昼間)												単位: m ²			
656.8	664.2	663.4	672.8	656.6	675.8	668.6	629.4	635.8	650.2	655.2	641.0	662.6			
床版部下地処理工 新設用 3 0 0 m ² 未満 (昼間)												単位: m ²			
827.6	839.0	839.8	850.4	831.2	854.2	846.2	789.2	798.4	818.8	825.8	806.8	836.6			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)												単位: 本			
18,070.0	18,720.0	18,920.0	19,190.0	18,520.0	19,370.0	19,280.0	16,290.0	16,720.0	17,900.0	18,190.0	17,320.0	18,700.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)												単位: 本			
20,810.0	21,550.0	21,780.0	22,090.0	21,320.0	22,290.0	22,190.0	18,750.0	19,240.0	20,600.0	20,940.0	19,930.0	21,530.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)												単位: 本			
28,280.0	29,300.0	29,610.0	30,030.0	28,980.0	30,310.0	30,170.0	25,490.0	26,160.0	28,010.0	28,460.0	27,100.0	29,260.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)												単位: 本			
19,160.0	19,840.0	20,060.0	20,340.0	19,630.0	20,530.0	20,440.0	17,270.0	17,720.0	18,970.0	19,280.0	18,360.0	19,820.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)												単位: 本			
21,890.0	22,680.0	22,920.0	23,240.0	22,430.0	23,460.0	23,350.0	19,730.0	20,250.0	21,680.0	22,030.0	20,980.0	22,650.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)												単位: 本			
29,370.0	30,420.0	30,750.0	31,180.0	30,090.0	31,470.0	31,330.0	26,470.0	27,160.0	29,080.0	29,550.0	28,140.0	30,380.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)												単位: 本			
29,770.0	30,830.0	31,160.0	31,600.0	30,500.0	31,900.0	31,750.0	26,830.0	27,530.0	29,480.0	29,950.0	28,520.0	30,800.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)												単位: 本			
32,500.0	33,660.0	34,020.0	34,500.0	33,300.0	34,830.0	34,670.0	29,300.0	30,060.0	32,180.0	32,700.0	31,140.0	33,620.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)												単位: 本			
41,650.0	43,140.0	43,600.0	44,220.0	42,680.0	44,630.0	44,420.0	37,540.0	38,520.0	41,240.0	41,910.0	39,900.0	43,090.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)												単位: 本			
30,850.0	31,960.0	32,300.0	32,760.0	31,620.0	33,060.0	32,910.0	27,810.0	28,530.0	30,550.0	31,040.0	29,560.0	31,920.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)												単位: 本			
33,590.0	34,790.0	35,160.0	35,660.0	34,420.0	35,990.0	35,820.0	30,270.0	31,060.0	33,260.0	33,790.0	32,180.0	34,750.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)												単位: 本			
42,740.0	44,260.0	44,740.0	45,370.0	43,790.0	45,790.0	45,580.0	38,520.0	39,520.0	42,310.0	43,000.0	40,940.0	44,210.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)												単位: 本			
17,730.0	18,370.0	18,560.0	18,830.0	18,170.0	19,000.0	18,910.0	15,980.0	16,400.0	17,560.0	17,840.0	16,990.0	18,350.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)												単位: 本			
24,640.0	25,520.0	25,800.0	26,160.0	25,250.0	26,410.0	26,280.0	22,210.0	22,790.0	24,400.0	24,800.0	23,610.0	25,490.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)												単位: 本			
38,800.0	40,190.0	40,620.0	41,200.0	39,760.0	41,580.0	41,390.0	34,980.0	35,890.0	38,420.0	39,040.0	37,180.0	40,140.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)												単位: 本			
18,820.0	19,490.0	19,700.0	19,980.0	19,280.0	20,160.0	20,070.0	16,960.0	17,400.0	18,630.0	18,940.0	18,030.0	19,470.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)												単位: 本			
25,730.0	26,650.0	26,940.0	27,320.0	26,360.0	27,570.0	27,440.0	23,190.0	23,790.0	25,480.0	25,890.0	24,650.0	26,620.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)												単位: 本			
39,890.0	41,310.0	41,760.0	42,350.0	40,870.0	42,740.0	42,540.0	35,950.0	36,890.0	39,500.0	40,130.0	38,220.0	41,270.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)												単位: 本			
13,820.0	14,320.0	14,470.0	14,680.0	14,170.0	14,810.0	14,740.0	12,460.0	12,780.0	13,690.0	13,910.0	13,240.0	14,300.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)												単位: 本			
15,720.0	16,280.0	16,460.0	16,690.0	16,110.0	16,850.0	16,770.0	14,170.0	14,540.0	15,570.0	15,820.0	15,060.0	16,260.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)												単位: 本			
22,360.0	23,160.0	23,410.0	23,740.0	22,920.0	23,960.0	23,850.0	20,160.0	20,680.0	22,140.0	22,500.0	21,430.0	23,140.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)												単位: 本			
10,170.0	10,530.0	10,640.0	10,790.0	10,420.0	10,890.0	10,840.0	9,160.0	9,398.0	10,070.0	10,230.0	9,736.0	10,520.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)												単位: 本			
12,060.0	12,500.0	12,630.0	12,810.0	12,360.0	12,930.0	12,870.0	10,870.0	11,160.0	11,950.0	12,140.0	11,560.0	12,480.0			
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 8 (※)												単位: 本			
18,710.0	19,380.0	19,580.0	19,860.0	19,170.0	20,040.0	19,950.0	16,860.0	17,300.0	18,520.0	18,820.0	17,920.0	19,350.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置												単位: m			
3,690.0	3,945.0	4,114.0	4,029.0	4,072.0	4,051.0	4,093.0	3,181.0	3,436.0	3,711.0	3,881.0	3,563.0	3,987.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置												単位: m			
7,982.0	8,532.0	8,899.0	8,716.0	8,807.0	8,761.0	8,853.0	6,881.0	7,431.0	8,027.0	8,394.0	7,706.0	8,624.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置												単位: m			
7,982.0	8,532.0	8,899.0	8,716.0	8,807.0	8,761.0	8,853.0	6,881.0	7,431.0	8,027.0	8,394.0	7,706.0	8,624.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置												単位: m			
8,217.0	8,784.0	9,162.0	8,973.0	9,067.0	9,020.0	9,114.0	7,084.0	7,650.0	8,264.0	8,642.0	7,934.0	8,878.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置												単位: m			
6,983.0	7,465.0	7,786.0	7,626.0	7,706.0	7,666.0	7,746.0	6,020.0	6,502.0	7,024.0	7,345.0	6,743.0	7,545.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置												単位: m			
6,983.0	7,465.0	7,786.0	7,626.0	7,706.0	7,666.0	7,746.0	6,020.0	6,502.0	7,024.0	7,345.0	6,743.0	7,545.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置												単位: m			
7,219.0	7,717.0	8,049.0	7,883.0	7,966.0	7,924.0	8,007.0	6,223.0	6,721.0	7,260.0	7,592.0	6,970.0	7,800.0			
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置												単位: m			
5,985.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,467.0			

会社:西日本											***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2022/07		***		頁: 20	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)										
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄										
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)											単位: m									
23,410.0	22,960.0	22,870.0	23,630.0	22,790.0	22,990.0	23,180.0	22,900.0	23,080.0	23,680.0	23,670.0										
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)											単位: m									
16,490.0	16,200.0	16,140.0	16,630.0	16,090.0	16,220.0	16,340.0	16,160.0	16,280.0	16,670.0	16,660.0										
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)											単位: m									
16,240.0	15,930.0	15,870.0	16,390.0	15,820.0	15,950.0	16,080.0	15,890.0	16,010.0	16,430.0	16,420.0										
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)											単位: m									
19,870.0	19,470.0	19,390.0	20,070.0	19,320.0	19,500.0	19,670.0	19,420.0	19,570.0	20,110.0	20,110.0										
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)											単位: m									
13,300.0	13,060.0	13,010.0	13,420.0	12,970.0	13,070.0	13,180.0	13,030.0	13,120.0	13,450.0	13,440.0										
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)											単位: m									
21,050.0	20,660.0	20,580.0	21,240.0	20,510.0	20,680.0	20,850.0	20,610.0	20,760.0	21,280.0	21,270.0										
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)											単位: m									
25,370.0	24,870.0	24,770.0	25,610.0	24,680.0	24,900.0	25,110.0	24,810.0	25,000.0	25,660.0	25,660.0										
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)											単位: m									
17,520.0	17,210.0	17,140.0	17,660.0	17,090.0	17,220.0	17,350.0	17,160.0	17,280.0	17,700.0	17,690.0										
床版部下地処理工 新設用 3 0 0㎡以上 (昼間)											単位: ㎡									
670.2	654.4	654.0	677.6	646.8	655.8	660.6	651.2	665.2	689.0	680.4										
床版部下地処理工 新設用 3 0 0㎡未満 (昼間)											単位: ㎡									
846.2	824.2	823.4	857.0	814.8	826.4	833.8	820.8	836.0	867.6	861.6										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)											単位: 本									
19,120.0	17,960.0	17,720.0	19,680.0	17,520.0	18,030.0	18,520.0	17,810.0	18,250.0	19,810.0	19,790.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)											単位: 本									
22,010.0	20,680.0	20,400.0	22,650.0	20,170.0	20,760.0	21,320.0	20,500.0	21,010.0	22,810.0	22,780.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)											単位: 本									
29,920.0	28,110.0	27,730.0	30,800.0	27,410.0	28,220.0	28,980.0	27,870.0	28,560.0	31,000.0	30,970.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)											単位: 本									
20,270.0	19,040.0	18,780.0	20,860.0	18,570.0	19,110.0	19,630.0	18,880.0	19,350.0	21,000.0	20,980.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)											単位: 本									
23,160.0	21,760.0	21,460.0	23,840.0	21,220.0	21,840.0	22,430.0	21,570.0	22,110.0	24,000.0	23,970.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)											単位: 本									
31,070.0	29,190.0	28,790.0	31,980.0	28,460.0	29,300.0	30,090.0	28,940.0	29,660.0	32,190.0	32,160.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)											単位: 本									
31,490.0	29,580.0	29,180.0	32,410.0	28,850.0	29,700.0	30,500.0	29,330.0	30,060.0	32,630.0	32,590.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)											単位: 本									
34,380.0	32,300.0	31,860.0	35,390.0	31,500.0	32,420.0	33,300.0	32,020.0	32,820.0	35,630.0	35,590.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)											単位: 本									
44,060.0	41,390.0	40,830.0	45,350.0	40,370.0	41,550.0	42,680.0	41,030.0	42,060.0	45,650.0	45,600.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)											単位: 本									
32,640.0	30,660.0	30,250.0	33,590.0	29,900.0	30,780.0	31,610.0	30,400.0	31,160.0	33,820.0	33,780.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)											単位: 本									
35,530.0	33,380.0	32,920.0	36,570.0	32,550.0	33,500.0	34,420.0	33,090.0	33,920.0	36,820.0	36,780.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)											単位: 本									
45,210.0	42,470.0	41,890.0	46,530.0	41,420.0	42,630.0	43,790.0	42,100.0	43,160.0	46,840.0	46,790.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)											単位: 本									
18,760.0	17,620.0	17,380.0	19,310.0	17,190.0	17,690.0	18,170.0	17,470.0	17,910.0	19,440.0	19,420.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)											単位: 本									
26,070.0	24,490.0	24,160.0	26,830.0	23,880.0	24,580.0	25,250.0	24,280.0	24,890.0	27,010.0	26,980.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)											単位: 本									
41,050.0	38,560.0	38,040.0	42,250.0	37,610.0	38,710.0	39,760.0	38,230.0	39,190.0	42,530.0	42,490.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)											単位: 本									
19,910.0	18,700.0	18,450.0	20,490.0	18,240.0	18,770.0	19,280.0	18,540.0	19,000.0	20,630.0	20,610.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)											単位: 本									
27,220.0	25,570.0	25,220.0	28,010.0	24,940.0	25,670.0	26,360.0	25,350.0	25,980.0	28,200.0	28,170.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)											単位: 本									
42,200.0	39,640.0	39,100.0	43,430.0	38,660.0	39,790.0	40,870.0	39,300.0	40,280.0	43,720.0	43,670.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)											単位: 本									
14,620.0	13,740.0	13,550.0	15,050.0	13,400.0	13,790.0	14,160.0	13,620.0	13,960.0	15,150.0	15,140.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)											単位: 本									
16,630.0	15,620.0	15,410.0	17,120.0	15,240.0	15,680.0	16,110.0	15,490.0	15,880.0	17,230.0	17,210.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)											単位: 本									
23,660.0	22,230.0	21,920.0	24,350.0	21,670.0	22,310.0	22,920.0	22,030.0	22,580.0	24,510.0	24,490.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)											単位: 本									
10,760.0	10,100.0	9,962.0	11,070.0	9,849.0	10,140.0	10,420.0	10,020.0	10,270.0	11,140.0	11,130.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)											単位: 本									
12,760.0	11,990.0	11,830.0	13,140.0	11,690.0	12,030.0	12,360.0	11,890.0	12,180.0	13,220.0	13,210.0										
アンカー P C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 8 (※)											単位: 本									
19,790.0	18,590.0	18,340.0	20,370.0	18,130.0	18,660.0	19,170.0	18,430.0	18,890.0	20,500.0	20,480.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置											単位: m									
4,093.0	3,584.0	3,648.0	4,135.0	3,542.0	3,732.0	3,817.0	3,563.0	3,478.0	3,754.0	4,093.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置											単位: m									
8,853.0	7,752.0	7,890.0	8,945.0	7,660.0	8,073.0	8,257.0	7,706.0	7,523.0	8,119.0	8,853.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置											単位: m									
8,853.0	7,752.0	7,890.0	8,945.0	7,660.0	8,073.0	8,257.0	7,706.0	7,523.0	8,119.0	8,853.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置											単位: m									
9,114.0	7,981.0	8,123.0	9,209.0	7,887.0	8,312.0	8,500.0	7,934.0	7,745.0	8,359.0	9,114.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置											単位: m									
7,746.0	6,783.0	6,903.0	7,826.0	6,702.0	7,064.0	7,224.0	6,743.0	6,582.0	7,104.0	7,746.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置											単位: m									
7,746.0	6,783.0	6,903.0	7,826.0	6,702.0	7,064.0	7,224.0	6,743.0	6,582.0	7,104.0	7,746.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置											単位: m									
8,007.0	7,011.0	7,136.0	8,090.0	6,928.0	7,302.0	7,468.0	6,970.0	6,804.0	7,343.0	8,007.0										
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置											単位: m									
6,639.0	5,813.0	5,916.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0										

会社:西日本														頁: 21	
(18)	(25)	(26)	***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2022/07			***		(35)	(36)
福井	滋賀	京都	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(2) 設置	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	単位: m	5,779.0	6,467.0			
5,985.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,467.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(3) 設置	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	単位: m	5,779.0	6,467.0			
5,985.0	6,398.0	6,673.0	6,536.0	6,604.0	6,570.0	6,639.0	5,160.0	5,572.0	6,020.0	6,295.0	5,779.0	6,467.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(1) 設置	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	単位: m	4,645.0	5,198.0			
4,811.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,198.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(2) 設置	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	単位: m	4,645.0	5,198.0			
4,811.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,198.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(3) 設置	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	単位: m	4,645.0	5,198.0			
4,811.0	5,143.0	5,364.0	5,254.0	5,309.0	5,281.0	5,337.0	4,148.0	4,479.0	4,839.0	5,060.0	4,645.0	5,198.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置	2,908.0	2,893.0	2,923.0	2,272.0	2,454.0	2,651.0	単位: m	2,545.0	2,848.0			
2,636.0	2,817.0	2,939.0	2,878.0	2,908.0	2,893.0	2,923.0	2,272.0	2,454.0	2,651.0	2,772.0	2,545.0	2,848.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1) 設置	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	単位: m	6,858.0	7,674.0			
7,103.0	7,593.0	7,919.0	7,756.0	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	7,470.0	6,858.0	7,674.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2) 設置	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	単位: m	6,858.0	7,674.0			
7,103.0	7,593.0	7,919.0	7,756.0	7,838.0	7,797.0	7,879.0	6,123.0	6,613.0	7,144.0	7,470.0	6,858.0	7,674.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3) 設置	8,098.0	8,055.0	8,140.0	6,326.0	6,832.0	7,381.0	単位: m	7,085.0	7,929.0			
7,338.0	7,845.0	8,182.0	8,013.0	8,098.0	8,055.0	8,140.0	6,326.0	6,832.0	7,381.0	7,718.0	7,085.0	7,929.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1) 設置	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	単位: m	5,894.0	6,596.0			
6,105.0	6,526.0	6,806.0	6,666.0	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	6,420.0	5,894.0	6,596.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2) 設置	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	単位: m	5,894.0	6,596.0			
6,105.0	6,526.0	6,806.0	6,666.0	6,736.0	6,701.0	6,771.0	5,263.0	5,684.0	6,140.0	6,420.0	5,894.0	6,596.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3) 設置	6,996.0	6,960.0	7,033.0	5,466.0	5,903.0	6,377.0	単位: m	6,122.0	6,850.0			
6,340.0	6,777.0	7,069.0	6,923.0	6,996.0	6,960.0	7,033.0	5,466.0	5,903.0	6,377.0	6,668.0	6,122.0	6,850.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1) 設置	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	単位: m	4,930.0	5,517.0			
5,107.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,517.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2) 設置	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	単位: m	4,930.0	5,517.0			
5,107.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,517.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3) 設置	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	単位: m	4,930.0	5,517.0			
5,107.0	5,459.0	5,694.0	5,576.0	5,635.0	5,605.0	5,664.0	4,402.0	4,754.0	5,136.0	5,371.0	4,930.0	5,517.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜型	設置	7,756.0	7,716.0	7,797.0	6,060.0	6,544.0	7,070.0	7,393.0	単位: m	6,787.0	7,595.0			
7,029.0	7,514.0	7,837.0	7,676.0	7,756.0	7,716.0	7,797.0	6,060.0	6,544.0	7,070.0	7,393.0	6,787.0	7,595.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置	4,848.0	4,822.0	4,873.0	3,787.0	4,090.0	4,418.0	単位: m	4,242.0	4,747.0			
4,393.0	4,696.0	4,898.0	4,797.0	4,848.0	4,822.0	4,873.0	3,787.0	4,090.0	4,418.0	4,620.0	4,242.0	4,747.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1) 設置	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	単位: m	8,555.0	9,573.0			
8,860.0	9,471.0	9,879.0	9,675.0	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	9,319.0	8,555.0	9,573.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2) 設置	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	単位: m	8,555.0	9,573.0			
8,860.0	9,471.0	9,879.0	9,675.0	9,777.0	9,726.0	9,828.0	7,638.0	8,249.0	8,911.0	9,319.0	8,555.0	9,573.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3) 設置	10,030.0	9,985.0	10,080.0	7,841.0	8,468.0	9,148.0	単位: m	8,782.0	9,828.0			
9,096.0	9,723.0	10,140.0	9,932.0	10,030.0	9,985.0	10,080.0	7,841.0	8,468.0	9,148.0	9,566.0	8,782.0	9,828.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1) 設置	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	単位: m	7,591.0	8,495.0			
7,862.0	8,404.0	8,766.0	8,585.0	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	8,269.0	7,591.0	8,495.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2) 設置	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	単位: m	7,591.0	8,495.0			
7,862.0	8,404.0	8,766.0	8,585.0	8,675.0	8,630.0	8,721.0	6,778.0	7,320.0	7,907.0	8,269.0	7,591.0	8,495.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3) 設置	8,935.0	8,889.0	8,982.0	6,981.0	7,539.0	8,144.0	単位: m	7,818.0	8,749.0			
8,098.0	8,656.0	9,028.0	8,842.0	8,935.0	8,889.0	8,982.0	6,981.0	7,539.0	8,144.0	8,516.0	7,818.0	8,749.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1) 設置	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	単位: m	6,627.0	7,416.0			
6,864.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,416.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2) 設置	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	単位: m	6,627.0	7,416.0			
6,864.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,416.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3) 設置	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	単位: m	6,627.0	7,416.0			
6,864.0	7,337.0	7,653.0	7,495.0	7,574.0	7,535.0	7,613.0	5,917.0	6,390.0	6,903.0	7,219.0	6,627.0	7,416.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1) 設置	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	単位: m	5,494.0	6,148.0			
5,690.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,148.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2) 設置	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	単位: m	5,494.0	6,148.0			
5,690.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,148.0			
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3) 設置	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	単位: m	5,494.0	6,148.0			
5,690.0	6,082.0	6,344.0	6,213.0	6,279.0	6,246.0	6,311.0	4,905.0	5,298.0	5,723.0	5,984.0	5,494.0	6,148.0			
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 20 c m以下	(昼間)	44,340.0	44,830.0	44,600.0	47,930.0	46,760.0	44,790.0	44,470.0	単位: m	44,300.0	47,930.0			
45,400.0	45,990.0	44,480.0	43,730.0	44,340.0	44,600.0	47,930.0	46,760.0	44,790.0	44,470.0	44,300.0	47,930.0				
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 20 c m以下	(夜間)	56,450.0	58,290.0	57,970.0	59,670.0	58,780.0	57,290.0	57,140.0	単位: m	56,500.0	60,810.0			
58,790.0	59,790.0	57,730.0	56,850.0	56,450.0	58,290.0	57,970.0	59,670.0	58,780.0	57,290.0	57,140.0	56,500.0	60,810.0			

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2022/07		***		頁:22	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(2) 設置									単位: m
6,639.0	5,813.0	5,916.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(3) 設置									単位: m
6,639.0	5,813.0	5,916.0	6,708.0	5,744.0	6,054.0	6,192.0	5,779.0	5,641.0	6,088.0	6,639.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(1) 設置									単位: m
5,337.0	4,673.0	4,756.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(2) 設置									単位: m
5,337.0	4,673.0	4,756.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(3) 設置									単位: m
5,337.0	4,673.0	4,756.0	5,392.0	4,618.0	4,867.0	4,977.0	4,645.0	4,535.0	4,894.0	5,337.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置							単位: m	
2,923.0	2,560.0	2,605.0	2,954.0	2,530.0	2,666.0	2,727.0	2,545.0	2,484.0	2,681.0	2,923.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1) 設置							単位: m	
7,879.0	6,899.0	7,021.0	7,960.0	6,817.0	7,185.0	7,348.0	6,858.0	6,695.0	7,225.0	7,879.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2) 設置							単位: m	
7,879.0	6,899.0	7,021.0	7,960.0	6,817.0	7,185.0	7,348.0	6,858.0	6,695.0	7,225.0	7,879.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3) 設置							単位: m	
8,140.0	7,128.0	7,254.0	8,224.0	7,043.0	7,423.0	7,591.0	7,085.0	6,917.0	7,465.0	8,140.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1) 設置							単位: m	
6,771.0	5,929.0	6,035.0	6,842.0	5,859.0	6,175.0	6,315.0	5,894.0	5,754.0	6,210.0	6,771.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2) 設置							単位: m	
6,771.0	5,929.0	6,035.0	6,842.0	5,859.0	6,175.0	6,315.0	5,894.0	5,754.0	6,210.0	6,771.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3) 設置							単位: m	
7,033.0	6,158.0	6,267.0	7,105.0	6,085.0	6,413.0	6,559.0	6,122.0	5,976.0	6,450.0	7,033.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1) 設置							単位: m	
5,664.0	4,960.0	5,048.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2) 設置							単位: m	
5,664.0	4,960.0	5,048.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3) 設置							単位: m	
5,664.0	4,960.0	5,048.0	5,723.0	4,901.0	5,165.0	5,283.0	4,930.0	4,813.0	5,195.0	5,664.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜型	設置									単位: m
7,797.0	6,827.0	6,948.0	7,878.0	6,746.0	7,110.0	7,272.0	6,787.0	6,625.0	7,150.0	7,797.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置							単位: m	
4,873.0	4,267.0	4,343.0	4,923.0	4,216.0	4,444.0	4,545.0	4,242.0	4,141.0	4,469.0	4,873.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1) 設置							単位: m	
9,828.0	8,606.0	8,758.0	9,930.0	8,504.0	8,962.0	9,166.0	8,555.0	8,351.0	9,013.0	9,828.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2) 設置							単位: m	
9,828.0	8,606.0	8,758.0	9,930.0	8,504.0	8,962.0	9,166.0	8,555.0	8,351.0	9,013.0	9,828.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3) 設置							単位: m	
10,080.0	8,834.0	8,991.0	10,190.0	8,730.0	9,200.0	9,409.0	8,782.0	8,573.0	9,253.0	10,080.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1) 設置							単位: m	
8,721.0	7,636.0	7,772.0	8,811.0	7,546.0	7,952.0	8,133.0	7,591.0	7,410.0	7,998.0	8,721.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2) 設置							単位: m	
8,721.0	7,636.0	7,772.0	8,811.0	7,546.0	7,952.0	8,133.0	7,591.0	7,410.0	7,998.0	8,721.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3) 設置							単位: m	
8,982.0	7,865.0	8,005.0	9,075.0	7,772.0	8,191.0	8,377.0	7,818.0	7,632.0	8,237.0	8,982.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1) 設置							単位: m	
7,613.0	6,667.0	6,785.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2) 設置							単位: m	
7,613.0	6,667.0	6,785.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3) 設置							単位: m	
7,613.0	6,667.0	6,785.0	7,692.0	6,588.0	6,943.0	7,101.0	6,627.0	6,469.0	6,982.0	7,613.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1) 設置							単位: m	
6,311.0	5,526.0	5,625.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2) 設置							単位: m	
6,311.0	5,526.0	5,625.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3) 設置							単位: m	
6,311.0	5,526.0	5,625.0	6,377.0	5,461.0	5,755.0	5,886.0	5,494.0	5,363.0	5,788.0	6,311.0	
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 20 c m以下	(昼間)								単位: m	
49,150.0	47,320.0	49,700.0	45,140.0	44,690.0	47,830.0	46,070.0	44,930.0	47,050.0	47,590.0	54,050.0	
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 20 c m以下	(夜間)								単位: m	
62,270.0	59,870.0	62,240.0	58,410.0	57,100.0	60,450.0	58,860.0	57,450.0	59,770.0	61,010.0	68,540.0	

(8) F Z A (地域性のある材料単価)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

会社:西日本												材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2022/07		***		頁: 7	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)							
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島							
BF 0.25*0.175*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.300*0.200*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
PUL 0.30*0.30*2.00													単位:個						
8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	6,240	8,220	6,600	6,050	6,930	6,130							
PUL 0.45*0.45*2.00													単位:個						
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	10,200	13,300	10,900	9,460	10,400	9,910							
PUL 0.60*0.60*2.00													単位:個						
19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	14,700	20,100	15,600	13,800	15,600	15,600							
BF 0.30*0.20*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.35*0.235*2.0													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.50*0.32*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.55*0.355*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.70*0.44*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.80*0.49*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.450*0.295*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
BF 0.600*0.380*2.00													単位:個						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00													単位:個						
17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	14,300	12,000	15,900	13,800	13,300	13,400							
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00													単位:個						
20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	18,800	18,800	21,000	18,200	16,900	17,800							
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00													単位:個						
29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	28,100	28,300	31,400	27,500	24,400	26,700							
PCV (1) 0.24*0.60													単位:個						
1,000	850	850	850	880	850	920	850	830	790	770	700	710							
PCV (1) 0.30*0.60													単位:個						
1,270	1,120	1,120	1,120	1,160	1,120	1,210	1,140	1,230	1,140	1,050	920	940							
PCV (2) 0.30*0.50													単位:個						
1,140	1,000	1,000	1,000	1,040	1,000	1,080	940	1,170	1,050	930	930	-999,999							
PCV (2) 0.45*0.50													単位:個						
-999,999	1,650	1,650	1,650	1,710	1,650	1,790	1,450	1,710	1,610	1,400	1,400	-999,999							
PCV (2) 0.60*0.50													単位:個						
-999,999	2,250	2,250	2,250	2,340	2,250	2,440	2,080	2,090	2,310	1,990	1,990	-999,999							
PCV (3) 0.30*0.50													単位:個						
-999,999	1,960	1,960	1,960	2,030	1,960	2,120	1,640	1,730	1,540	1,430	1,430	-999,999							
PCV (3) 0.45*0.50													単位:個						
-999,999	3,270	3,270	3,270	3,390	3,270	3,540	2,660	2,710	3,090	2,450	2,450	-999,999							
PCV (3) 0.60*0.50													単位:個						
-999,999	5,380	5,380	5,380	5,570	5,380	5,820	4,450	4,440	4,640	3,740	3,740	-999,999							
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100(メッキ)													単位:m ²						
505	500	500	500	500	500	500	505	505	505	505	505	505							
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)													単位:本						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)													単位:m ²						
668	674	674	674	674	674	674	674	644	644	639	641	642	621						
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)													単位:m ²						
684	691	691	691	691	691	691	691	661	661	655	657	658	637						
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)													単位:m ²						
789	796	796	796	796	796	796	796	764	764	759	760	761	739						
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)													単位:m ²						
603	605	605	605	605	605	605	579	579	575	576	577	559							
型枠用材料単価 (均しコンクリート)													単位:m ²						
737	737	737	737	737	737	737	737	662	662	652	656	657	605						
型枠用材料単価 (C－B x, C－R m)													単位:m ²						
783	796	796	796	796	796	796	796	753	753	746	749	750	719						
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)													単位:m ²						
395	395	395	395	395	395	395	395	376	376	372	373	373	361						
型枠用材料単価 (フーチング)													単位:m ²						
768	768	768	768	768	768	768	768	717	717	709	711	713	677						
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)													単位:m ²						
623	627	627	627	627	627	627	627	604	604	599	600	601	587						
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)													単位:m ²						
1,190	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,160	1,160	1,150	1,150	1,130							
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鈑桁)													単位:m ²		</				

会社:西日本											***		材料単価リスト (F Z A)					単価年度: 2022/07					***		頁: 8	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)																
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄																
BF 0.25*0.175*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.300*0.200*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
PUL 0.30*0.30*2.00											単位:個															
6,130 6,130 6,130 7,760 7,760 7,760 7,760 7,760 7,760 7,760 7,760											-888,888															
PUL 0.45*0.45*2.00											単位:個															
9,910 9,910 9,910 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700											-888,888															
PUL 0.60*0.60*2.00											単位:個															
15,600 15,600 15,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600											-888,888															
BF 0.30*0.20*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.35*0.235*2.0											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.50*0.32*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.55*0.355*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.70*0.44*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.80*0.49*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.450*0.295*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
BF 0.600*0.380*2.00											単位:個															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00											単位:個															
13,400 13,400 13,400 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200											-888,888															
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00											単位:個															
17,800 17,800 17,800 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300											-888,888															
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00											単位:個															
26,700 26,700 26,700 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900											-888,888															
PCV (1) 0.24*0.60											単位:個															
750 660 790 700 670 750 530 748 1,140 748 690																										
PCV (1) 0.30*0.60											単位:個															
990 880 1,050 910 840 980 730 975 1,480 975 910																										
PCV (2) 0.30*0.50											単位:個															
-999,999 -999,999 -999,999 1,080 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,480 -888,888																										
PCV (2) 0.45*0.50											単位:個															
-999,999 -999,999 -999,999 1,640 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 2,460 -888,888																										
PCV (2) 0.60*0.50											単位:個															
-999,999 -999,999 -999,999 2,370 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 3,230 -888,888																										
PCV (3) 0.30*0.50											単位:個															
-999,999 -999,999 -999,999 1,800 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 2,340 -888,888																										
PCV (3) 0.45*0.50											単位:個															
-999,999 -999,999 -999,999 3,230 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,830 -888,888																										
PCV (3) 0.60*0.50											単位:個															
-999,999 -999,999 -999,999 5,410 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 6,030 -888,888																										
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100 (メッキ)											単位:m ²															
505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505											-888,888															
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)											単位:本															
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																										
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)											単位:m ²															
621 621 621 623 622 622 622 622 622 622 622											694															
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)											単位:m ²															
637 637 637 640 638 638 638 638 638 638 638											711															
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)											単位:m ²															
739 739 739 742 740 740 740 740 740 740 740											825															
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)											単位:m ²															
559 559 559 561 560 560 560 560 560 560 560											621															
型枠用材料単価 (均しコンクリート)											単位:m ²															
605 605 605 622 618 618 618 618 618 618 618											743															
型枠用材料単価 (C－B x, C－R m)											単位:m ²															
719 719 719 725 722 722 722 722 722 722 722											821															
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)											単位:m ²															
361 361 361 361 360 360 360 360 360 360 360											396															
型枠用材料単価 (フーチング)											単位:m ²															
677 677 677 687 684 684 684 684 684 684 684											787															
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)											単位:m ²															
587 587 587 583 582 582 582 582 582 582 582											630															
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)											単位:m ²															
1,130 1,130 1,130 1,130 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120											1,210															
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)											単位:m ²															
1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490											1,600															
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)											単位:m ²															
1,290 1,290 1,290 1,300 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290											1,400															
型枠用材料単価 (PC箱桁－曲線部)											単位:m ²															
2,180 2,180 2,180 2,240 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220											2,660															

会社:西日本												頁: 9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
型枠用材料単価 (P C 箱桁)												単位: m ²	
1,780	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,660	1,660	1,640	1,640	1,650	1,540	
型枠用材料単価 (P C 主版桁)												単位: m ²	
1,280	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,170	1,170	1,160	1,160	1,160	1,080	
型枠用材料単価 (P C 橋の床版 - I 桁)												単位: m ²	
1,740	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,650	1,650	1,630	1,640	1,640	1,560	
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱)												単位: m ²	
524	528	528	528	528	528	528	491	491	485	487	488	462	
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部)												単位: m ²	
956	960	960	960	960	960	960	875	875	862	867	869	808	
型枠用材料単価 (橋脚-角柱)												単位: m ²	
481	485	485	485	485	485	485	470	470	467	468	468	459	
型枠用材料単価 (用排水構造物)												単位: m ²	
589	594	594	594	594	594	594	580	580	577	578	578	569	
型ワク (軽量フォーム 2 0 0 mm × 1 5 0 0 mm)												単位: 枚	
5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C 橋梁・トンネル・トンネルと他工種】												単位: ℓ	
126	125	126	125	124	125	123	127	129	125	127	126	124	
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】												単位: ℓ	
132	131	132	131	130	131	126	130	132	128	130	129	127	
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】												単位: ℓ	
124	122	123	122	122	122	122	126	127	124	125	125	123	
ガソリン (レギュラー・工事等用)												単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガソリン (レギュラー・测试用)												単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
重油 (A種)												単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
削岩機 オイル												単位: ℓ	
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
フレア溶接費 D 1 3												単位: 箇所	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
フレア溶接費 D 1 6												単位: 箇所	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
フレア溶接費 D 1 9												単位: 箇所	
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
フレア溶接費 D 2 2												単位: 箇所	
730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
フレア溶接費 D 2 5												単位: 箇所	
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
仮設防護柵 H鋼基礎 整備費												単位: m	
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料9 0 日まで												単位: m・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料9 0 日まで												単位: m・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 8 0 日まで												単位: m・日	
46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 8 0 日まで												単位: m・日	
64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料3 6 0 日まで												単位: m・日	
43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料3 6 0 日まで												単位: m・日	
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料7 2 0 日まで												単位: m・日	
36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料7 2 0 日まで												単位: m・日	
52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 0 8 0 日まで												単位: m・日	
32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 0 8 0 日まで												単位: m・日	
46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 4 4 0 日まで												単位: m・日	
29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 4 4 0 日まで												単位: m・日	
42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 4 4 0 日超												単位: m・日	
28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 4 4 0 日超												単位: m・日	
40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料計上限度額 (中古)												単位: m・日	
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料計上限度額 (中古)												単位: m・日	
72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	
連続基礎ブロックA型G r 無 基本												単位: m	
25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	26,000	
連続基礎ブロックA型G r 無 端部 (A+B)												単位: 組	
92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	94,800	
連続基礎ブロックB型G r 無 基本												単位: m	
16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	16,900	
連続基礎ブロックB型G r 無 端部 (A+B)												単位: 組	
62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	64,200	
仮設防護柵 G r - A - 2 B (特) A型基礎用 めっき												単位: m	
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	

会社:西日本											***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2022/07		***		頁: 10	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)										
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄										
型枠用材料単価 (P C 箱桁)											単位: m ²									
1,540	1,540	1,540	1,570	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,850										
型枠用材料単価 (P C 主版桁)											単位: m ²									
1,080	1,080	1,080	1,110	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,310										
型枠用材料単価 (P C 橋の床版－ I 桁)											単位: m ²									
1,560	1,560	1,560	1,580	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,790										
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)											単位: m ²									
462	462	462	468	465	465	465	465	465	465	533										
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)											単位: m ²									
808	808	808	829	824	824	824	824	824	824	977										
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)											単位: m ²									
459	459	459	457	456	456	456	456	456	456	495										
型枠用材料単価 (用排水構造物)											単位: m ²									
569	569	569	567	566	566	566	566	566	566	611										
型ワク (軽量フォーム 2 0 0 mm×1 5 0 0 mm)											単位: 枚									
5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,380										
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C 橋梁・トンネル・トンネルと他工種】											単位: ℓ									
125	124	128	124	127	128	124	128	127	126	133										
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】											単位: ℓ									
131	128	138	130	133	134	129	134	133	132	134										
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】											単位: ℓ									
122	122	124	122	124	125	122	125	124	124	133										
ガソリン (レギュラー・工事等用)											単位: ℓ									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																				
ガソリン (レギュラー・测试用)											単位: ℓ									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																				
重油 (A種)											単位: ℓ									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																				
削岩機 オイル											単位: ℓ									
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	－888,888										
フレア溶接費 D 1 3											単位: 箇所									
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400										
フレア溶接費 D 1 6											単位: 箇所									
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520										
フレア溶接費 D 1 9											単位: 箇所									
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630										
フレア溶接費 D 2 2											単位: 箇所									
730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730										
フレア溶接費 D 2 5											単位: 箇所									
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880										
仮設防護柵 H鋼基礎 整備費											単位: m									
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	－999,999										
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料9 0 日まで											単位: m・日									
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料9 0 日まで											単位: m・日									
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 8 0 日まで											単位: m・日									
46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 8 0 日まで											単位: m・日									
64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料3 6 0 日まで											単位: m・日									
43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料3 6 0 日まで											単位: m・日									
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料7 2 0 日まで											単位: m・日									
36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料7 2 0 日まで											単位: m・日									
52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 0 8 0 日まで											単位: m・日									
32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 0 8 0 日まで											単位: m・日									
46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 4 4 0 日まで											単位: m・日									
29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 4 4 0 日まで											単位: m・日									
42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1 4 4 0 日超											単位: m・日									
28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1 4 4 0 日超											単位: m・日									
40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	－999,999.0									
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料計上限月額 (中古)											単位: m・日									
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	－999,999										
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料計上限月額 (中古)											単位: m・日									
72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	－999,999										
連続基礎ブロックA型G r 無 基本											単位: m									
26,000	26,000	26,000	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900										
連続基礎ブロックA型G r 無 端部 (A+B)											単位: 組									
94,800	94,800	94,800	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000										
連続基礎ブロックB型G r 無 基本											単位: m									
16,900	16,900	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300										
連続基礎ブロックB型G r 無 端部 (A+B)											単位: 組									
64,200	64,200	64,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200										
仮設防護柵 G r－A－2 B (特) A型基礎用 めっき											単位: m									
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,800										

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2022/07			***			頁: 11		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
仮設防護柵 11,200	G r - A - 2 B (特) 11,200	2 B (特) 11,200	B型基礎用 11,200	めっき 11,200		11,200		11,200		11,200		11,200	単位: m 11,200			11,200	
仮設防護柵 9,000	G r - B - 2 B (特) 9,000	2 B (特) 9,000	B型基礎用 9,000	めっき 9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		9,000	単位: m 9,000			9,000	
仮設防護柵 17,300	G r - A m - 2 B (特) 17,300	2 B (特) 17,300	A型基礎用 17,300	めっき 17,300		17,300		17,300		17,300		17,300	単位: m 17,300			17,300	
仮設防護柵 16,900	G r - A m - 2 B (特) 16,900	2 B (特) 16,900	B型基礎用 16,900	めっき 16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900		16,900	単位: m 16,900			16,900	
仮設防護柵 13,300	G r - B m - 2 B (特) 13,300	2 B (特) 13,300	B型基礎用 13,300	めっき 13,300		13,300		13,300		13,300		13,300	単位: m 13,300			13,300	
仮設防護柵 10,500	G r - A - 2 B (特) 10,500	2 B (特) 10,500	A型基礎用 10,500	塗装 10,500		10,500		10,500		10,500		10,500	単位: m 10,500			10,500	
仮設防護柵 10,300	G r - A - 2 B (特) 10,300	2 B (特) 10,300	B型基礎用 10,300	塗装 10,300		10,300		10,300		10,300		10,300	単位: m 10,300			10,300	
仮設防護柵 8,210	G r - B - 2 B (特) 8,210	2 B (特) 8,210	B型基礎用 8,210	塗装 8,210		8,210		8,210		8,210		8,210	単位: m 8,210			8,210	
仮設防護柵 16,100	G r - A m - 2 B (特) 16,100	2 B (特) 16,100	A型基礎用 16,100	塗装 16,100		16,100		16,100		16,100		16,100	単位: m 16,100			16,100	
仮設防護柵 15,600	G r - A m - 2 B (特) 15,600	2 B (特) 15,600	B型基礎用 15,600	塗装 15,600		15,600		15,600		15,600		15,600	単位: m 15,600			15,600	
仮設防護柵 12,400	G r - B m - 2 B (特) 12,400	2 B (特) 12,400	B型基礎用 12,400	塗装 12,400		12,400		12,400		12,400		12,400	単位: m 12,400			12,400	
A N F O (ピース物) 675		675		675	675	675	675	675	675	675		675	単位: kg 675			675	
含水爆薬 1,180		1,180	1,190	1,190	1,180	1,190	1,200	1,180	1,190	1,170		1,170	単位: kg 1,150			1,170	
電気雷管 280	瞬発	脚線長 280	3. 0 m 280		280		280	280	280	280		280	単位: 個 280			280	
電気雷管 294	段発	脚線長 294	3. 0 m 294		294		294	294	294	294		294	単位: 個 294			294	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 3 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 3 5 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 4 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 4 5 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 5 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 6 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 7 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 8 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種	φ 9 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 3 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 3 5 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 4 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 4 5 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 5 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 6 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 7 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 8 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	2 種	φ 9 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 3 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 3 5 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 4 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 4 5 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 5 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 6 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 7 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 8 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	3 種	φ 9 0 0											単位: m 物価資料等			物価資料等	

– 91 –

[illegible]

会社:西日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2022/07		***		頁: 17	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)									
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島									
ステンレス板	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg								
銅板取付アンカーボルト (樹脂用)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	単位: 本								
栗石 (5 0 ~ 1 5 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
栗石 (1 5 0 ~ 2 0 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
セメント (袋詰)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t								
砂	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
早強コンクリート	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
ガードケーブル接続 (ロープ及び接続金具)	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	単位: 箇所								
ガードケーブル接続 (接続金具)	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	単位: 箇所								
ガードレール支柱 T Y P E M (新)	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E N (新)	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E O (新)	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E P (新)	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E Q (新)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E R (新)	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E S (新)	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E T (新)	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E U (新)	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E V (新)	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E W (新)	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E X (新)	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	単位: 本								
ガードレール支柱 T Y P E Y (新)	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	単位: 本								
ガードレールのレール S S 種上段 (新)	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	単位: 枚								
ガードレールのレール S A 種上段 (新)	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	単位: 枚								
ガードレールのレール S S - 1 B 下段・S B - 1 B (新)	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	単位: 枚								
ガードレールのレール S S - 2 E 下段・S B - 2 E・片面S B m (新)	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	単位: 枚								
ガードレールのレール S C 種・片面S C m (新)	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	単位: 枚								
ガードレールのレール S A - 3 E 下段 (新)	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	単位: 枚								
ガードレールのレール S A - 1 . 5 B 下段 (新)	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	単位: 枚								
ガードレールのレール A 種 (新)	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	単位: 枚								
ガードレールのレール B 種 (新)	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	単位: 枚								
ガードレールのレール C 種 (新)	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	単位: 枚								
ガードレールのレール 両面S S m (新)	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	単位: 枚								
ガードレールのレール 両面 (S A m, S B m) (新)	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	単位: 枚								
ガードレールのレール S B m - 2 E (D)・S B m - M o (D) (新)	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	単位: 枚								
ガードレールのレール S C m - 1 B (新)	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	単位: 枚								
ガードレールのレール 両面 (A m, S C m) (新)	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	単位: 枚								
ガードレールのレール A m - M o (D)・A m - 4 E (D) (新)	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	単位: 枚								
ガードレールのレール S C m - 2 E (D) (新)	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	単位: 枚								
ガードレールのレール 両面B m (新)	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	単位: 枚								
ガードレールの袖レール T Y P E M (新)	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	単位: 枚								

会社:西日本												頁: 18	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
ステンレス板											単位: kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鋼板取付アンカーボルト (樹脂用)											単位: 本		
156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156			
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)											単位: 本		
172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172			
栗石 (5 0 ～ 1 5 0 mm)											単位: m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
栗石 (1 5 0 ～ 2 0 0 mm)											単位: m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
セメント (袋詰)											単位: t		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
砂											単位: m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
早強コンクリート											単位: m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ガードケーブル接続 (ロープ及び接続金具)											単位: 箇所		
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800			
ガードケーブル接続 (接続金具)											単位: 箇所		
6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030			
ガー ドレール支柱 T Y P E M (新)											単位: 本		
17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500			
ガー ドレール支柱 T Y P E N (新)											単位: 本		
7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910			
ガー ドレール支柱 T Y P E O (新)											単位: 本		
12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900			
ガー ドレール支柱 T Y P E P (新)											単位: 本		
6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210			
ガー ドレール支柱 T Y P E Q (新)											単位: 本		
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500			
ガー ドレール支柱 T Y P E R (新)											単位: 本		
5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600			
ガー ドレール支柱 T Y P E S (新)											単位: 本		
20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500			
ガー ドレール支柱 T Y P E T (新)											単位: 本		
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900			
ガー ドレール支柱 T Y P E U (新)											単位: 本		
23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600			
ガー ドレール支柱 T Y P E V (新)											単位: 本		
25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100			
ガー ドレール支柱 T Y P E W (新)											単位: 本		
37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400			
ガー ドレール支柱 T Y P E X (新)											単位: 本		
27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800			
ガー ドレール支柱 T Y P E Y (新)											単位: 本		
41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000			
ガー ドレールのレール S S 種上段 (新)											単位: 枚		
27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900			
ガー ドレールのレール S A 種上段 (新)											単位: 枚		
21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800			
ガー ドレールのレール S S - 1 B 下段・S B - 1 B (新)											単位: 枚		
76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300			
ガー ドレールのレール S S - 2 E 下段・S B - 2 E ・片面 S B m (新)											単位: 枚		
61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700			
ガー ドレールのレール S C 種・片面 S C m (新)											単位: 枚		
52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900			
ガー ドレールのレール S A - 3 E 下段 (新)											単位: 枚		
42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600			
ガー ドレールのレール S A - 1 . 5 B 下段 (新)											単位: 枚		
48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600			
ガー ドレールのレール A 種 (新)											単位: 枚		
29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300			
ガー ドレールのレール B 種 (新)											単位: 枚		
21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600			
ガー ドレールのレール C 種 (新)											単位: 枚		
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200			
ガー ドレールのレール 両面 S S m (新)											単位: 枚		
113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000			
ガー ドレールのレール 両面 (S A m , S B m) (新)											単位: 枚		
84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400			
ガー ドレールのレール S B m - 2 E (D) ・ S B m - M o (D) (新)											単位: 枚		
91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900			
ガー ドレールのレール S C m - 1 B (新)											単位: 枚		
67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900			
ガー ドレールのレール 両面 (A m , S C m) (新)											単位: 枚		
38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100			
ガー ドレールのレール A m - M o (D) ・ A m - 4 E (D) (新)											単位: 枚		
50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800			
ガー ドレールのレール S C m - 2 E (D) (新)											単位: 枚		
40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300			
ガー ドレールのレール 両面 B m (新)											単位: 枚		
29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600			
ガー ドレールの軸レール T Y P E M (新)											単位: 枚		
7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560			

会社:西日本												頁: 19	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレールの袖レール 7,090	ガードレールの袖レール 7,090	T Y P E N (新) 7,090	(新) 7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	単位:枚 7,090	7,090	
ガードレールの袖レール 5,220	ガードレールの袖レール 5,220	T Y P E O (新) 5,220	(新) 5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	単位:枚 5,220	5,220	
ガードレールの袖レール 11,700	ガードレールの袖レール 11,700	T Y P E P (新) 11,700	(新) 11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	単位:枚 11,700	11,700	
ガードレールの袖レール 17,700	ガードレールの袖レール 17,700	T Y P E Q (新) 17,700	(新) 17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	単位:枚 17,700	17,700	
ガードレールの袖レール 16,400	ガードレールの袖レール 16,400	T Y P E R (新) 16,400	(新) 16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	単位:枚 16,400	16,400	
ガードレールの袖レール 13,800	ガードレールの袖レール 13,800	T Y P E S (新) 13,800	(新) 13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	単位:枚 13,800	13,800	
ガードレールの袖レール 26,200	ガードレールの袖レール 26,200	T Y P E T (新) 26,200	(新) 26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	単位:枚 26,200	26,200	
ガードレールの袖レール 24,900	ガードレールの袖レール 24,900	T Y P E U (新) 24,900	(新) 24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	単位:枚 24,900	24,900	
ガードレールの袖レール 44,900	ガードレールの袖レール 44,900	T Y P E V (新) 44,900	(新) 44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	単位:枚 44,900	44,900	
ガードレールの袖レール 39,900	ガードレールの袖レール 39,900	T Y P E W (新) 39,900	(新) 39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	単位:枚 39,900	39,900	
ボックスビーム支柱 14,500	ボックスビーム支柱 14,500	T Y P E E (新) 14,500	(新) 14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	単位:本 14,500	14,500	
ボックスビーム支柱 5,340	ボックスビーム支柱 5,340	T Y P E F (新) 5,340	(新) 5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	単位:本 5,340	5,340	
ボックスビーム支柱 11,200	ボックスビーム支柱 11,200	T Y P E G (新) 11,200	(新) 11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	単位:本 11,200	11,200	
ボックスビーム支柱 3,870	ボックスビーム支柱 3,870	T Y P E H (新) 3,870	(新) 3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	単位:本 3,870	3,870	
ボックスビームのビーム 106,000	ボックスビームのビーム 106,000	A種 (新) 106,000	(新) 106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	単位:本 106,000	106,000	
ボックスビームのビーム 95,700	ボックスビームのビーム 95,700	B種 (新) 95,700	(新) 95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	単位:本 95,700	95,700	
ガードケープル支柱 18,500	ガードケープル支柱 18,500	T Y P E J (新) 18,500	(新) 18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	単位:本 18,500	18,500	
ガードケープル支柱 9,350	ガードケープル支柱 9,350	T Y P E K (新) 9,350	(新) 9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	単位:本 9,350	9,350	
ガードケープル支柱 12,300	ガードケープル支柱 12,300	T Y P E L (新) 12,300	(新) 12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	単位:本 12,300	12,300	
ガードケープル支柱 6,800	ガードケープル支柱 6,800	T Y P E M (新) 6,800	(新) 6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	単位:本 6,800	6,800	
ガードケープル端末 182,000	ガードケープル端末 182,000	A－T 1 (新) 182,000	(新) 182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	単位:箇所 182,000	182,000	
ガードケープル端末 182,000	ガードケープル端末 182,000	A－T 2 (新) 182,000	(新) 182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	単位:箇所 182,000	182,000	
ガードケープル端末 136,000	ガードケープル端末 136,000	B－T 1 (新) 136,000	(新) 136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	単位:箇所 136,000	136,000	
ガードケープル端末 136,000	ガードケープル端末 136,000	B－T 2 (新) 136,000	(新) 136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	単位:箇所 136,000	136,000	
ガードケープル中間端末 193,000	ガードケープル中間端末 193,000	A－I T 1 (新) 193,000	(新) 193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	単位:箇所 193,000	193,000	
ガードケープル中間端末 193,000	ガードケープル中間端末 193,000	A－I T 2 (新) 193,000	(新) 193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	単位:箇所 193,000	193,000	
ガードケープル中間端末 145,000	ガードケープル中間端末 145,000	B－I T 1 (新) 145,000	(新) 145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	単位:箇所 145,000	145,000	
ガードケープル中間端末 145,000	ガードケープル中間端末 145,000	B－I T 2 (新) 145,000	(新) 145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	単位:箇所 145,000	145,000	
ガードケープル・上ブラケット 3,680	ガードケープル・上ブラケット 3,680	T Y P E H (新) 3,680	(新) 3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	単位:個 3,680	3,680	
ガードケープル・上ブラケット 3,280	ガードケープル・上ブラケット 3,280	T Y P E I (新) 3,280	(新) 3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	単位:個 3,280	3,280	
ガードケープル・下ブラケット 6,130	ガードケープル・下ブラケット 6,130	T Y P E H (新) 6,130	(新) 6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	単位:個 6,130	6,130	
ガードケープル・下ブラケット 4,400	ガードケープル・下ブラケット 4,400	T Y P E I (新) 4,400	(新) 4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	単位:個 4,400	4,400	
距離標取替工 3,550	コンクリートブロック 3,550	(3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) (小規模)	(小規模)	3,550	3,550	3,550	3,550	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 3,870	-999,999	
距離標取替工 2,050	コンクリートブロック 2,050	(3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) (小規模)	(小規模)	2,050	2,050	2,050	2,520	2,800	2,280	2,600	単位:個 2,220	2,730	
距離標取替工 1,100	コンクリートブロック 1,100	(2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) (小規模)	(小規模)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,440	1,200	1,410	単位:個 1,330	1,690	
立入防止柵 1,210	コンクリートブロック 1,210	A 2 (2 5 0 * 2 5 0 * 5 5 0) (小規模) (旧タイプ)	(旧タイプ)	1,210	1,210	1,210	1,210	1,610	1,320	-999,999	単位:個 1,510	-999,999	
立入防止柵 660	コンクリートブロック 660	B 2 . C 2 (2 0 0 * 2 0 0 * 4 5 0) (小規模) (旧タイプ)	(旧タイプ)	660	660	660	-999,999	-999,999	-999,999	910	単位:個 860	880	
視線誘導標 490	A 1 基礎ブロック (小規模)	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) (旧タイプ①)	(旧タイプ①)	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	-999,999	
視線誘導標 550	B 1 基礎ブロック (小規模)	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ①)	(旧タイプ①)	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	-999,999	
視線誘導標 490	D 1 基礎ブロック (小規模)	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) (旧タイプ①)	(旧タイプ①)	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	-999,999	
視線誘導標 825	A 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	(旧タイプ①)		825	825	825	825	825	825	825	単位:式 825	825	
視線誘導標 1,290	A 3－1・E 3－2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	(旧タイプ①)		1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	単位:式 1,290	1,290	

会社:西日本											頁: 20	
(37)	(38)	(39)	***	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	***	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E N (新)									単位: 枚	
7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,280		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E O (新)									単位: 枚	
5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,360		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E P (新)									単位: 枚	
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,100		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E Q (新)									単位: 枚	
17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	18,200		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E R (新)									単位: 枚	
16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,800		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E S (新)									単位: 枚	
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,200		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E T (新)									単位: 枚	
26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	27,000		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E U (新)									単位: 枚	
24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	25,600		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E V (新)									単位: 枚	
44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	46,300		
ガードレールの袖レール	ガードレールの袖レール	T Y P E W (新)									単位: 枚	
39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	41,100		
ボックスビーム支柱	ボックスビーム支柱	T Y P E E (新)									単位: 本	
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,000		
ボックスビーム支柱	ボックスビーム支柱	T Y P E F (新)									単位: 本	
5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,520		
ボックスビーム支柱	ボックスビーム支柱	T Y P E G (新)									単位: 本	
11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,500		
ボックスビーム支柱	ボックスビーム支柱	T Y P E H (新)									単位: 本	
3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	4,000		
ボックスビームのビーム	ボックスビームのビーム	A種 (新)									単位: 本	
106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	110,000		
ボックスビームのビーム	ボックスビームのビーム	B種 (新)									単位: 本	
95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	98,900		
ガードケーブル支柱	ガードケーブル支柱	T Y P E J (新)									単位: 本	
18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	19,200		
ガードケーブル支柱	ガードケーブル支柱	T Y P E K (新)									単位: 本	
9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,620		
ガードケーブル支柱	ガードケーブル支柱	T Y P E L (新)									単位: 本	
12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,700		
ガードケーブル支柱	ガードケーブル支柱	T Y P E M (新)									単位: 本	
6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,000		
ガードケーブル端末	ガードケーブル端末	A - T 1 (新)									単位: 箇所	
182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	187,000		
ガードケーブル端末	ガードケーブル端末	A - T 2 (新)									単位: 箇所	
182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	187,000		
ガードケーブル端末	ガードケーブル端末	B - T 1 (新)									単位: 箇所	
136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	140,000		
ガードケーブル端末	ガードケーブル端末	B - T 2 (新)									単位: 箇所	
136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	140,000		
ガードケーブル中間端末	ガードケーブル中間端末	A - I T 1 (新)									単位: 箇所	
193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	199,000		
ガードケーブル中間端末	ガードケーブル中間端末	A - I T 2 (新)									単位: 箇所	
193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	199,000		
ガードケーブル中間端末	ガードケーブル中間端末	B - I T 1 (新)									単位: 箇所	
145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	150,000		
ガードケーブル中間端末	ガードケーブル中間端末	B - I T 2 (新)									単位: 箇所	
145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	150,000		
ガードケーブル・上ブラケット	ガードケーブル・上ブラケット	T Y P E H (新)									単位: 個	
3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,790		
ガードケーブル・上ブラケット	ガードケーブル・上ブラケット	T Y P E I (新)									単位: 個	
3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,380		
ガードケーブル・下ブラケット	ガードケーブル・下ブラケット	T Y P E H (新)									単位: 個	
6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,330		
ガードケーブル・下ブラケット	ガードケーブル・下ブラケット	T Y P E I (新)									単位: 個	
4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,530		
距離標取替工	コンクリートブロック	(3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) (小規模)									単位: 個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	6,020		
距離標取替工	コンクリートブロック	(3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) (小規模)									単位: 個	
2,630	2,880	2,780	3,840	3,840	-999,999	2,160	4,020	-999,999	2,400	3,460		
距離標取替工	コンクリートブロック	(2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) (小規模)									単位: 個	
1,620	1,730	1,720	-999,999	2,720	-999,999	1,200	2,320	-999,999	1,400	2,000		
立入防止柵	コンクリートブロック	A 2 (2 5 0 * 2 5 0 * 5 5 0) (小規模) (旧タイプ)									単位: 個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,320	-999,999	-999,999	1,500	2,410		
立入防止柵	コンクリートブロック	B 2 . C 2 (2 0 0 * 2 0 0 * 4 5 0) (小規模) (旧タイプ)									単位: 個	
850	960	880	1,400	1,400	1,530	720	1,470	-999,999	750	1,640		
視線誘導標	A 1 基礎ブロック (小規模)	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) (旧タイプ①)									単位: 個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	980		
視線誘導標	B 1 基礎ブロック (小規模)	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ①)									単位: 個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,370		
視線誘導標	D 1 基礎ブロック (小規模)	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) (旧タイプ①)									単位: 個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	930		
視線誘導標	A 2 取付材 (小規模)	(旧タイプ①)									単位: 式	
825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825		
視線誘導標	A 3 - 1 ・ E 3 - 2 取付材 (小規模)	(旧タイプ①)									単位: 式	
1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		

会社:西日本													頁: 21	
(18)	(25)	(26)	***	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	***	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
視線誘導標 1,650	B 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式 1,650	1,650		
視線誘導標 2,260	A 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式 2,260	2,260		
視線誘導標 550	C 1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ①) 550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	-999,999		
視線誘導標 1,650	C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式 1,650	1,650		
視線誘導標 1,050	D 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位:式 1,050	1,050		
視線誘導標 1,260	D 2-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	単位:式 1,260	1,260		
視線誘導標 1,500	E 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	単位:式 1,500	1,500		
視線誘導標 495	E 3-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	単位:式 495	495		
視線誘導標 240	E 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	単位:式 240	240		
視線誘導標 1,290	A 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	単位:式 1,290	1,290		
視線誘導標 1,650	B 2、B 4 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式 1,650	1,650		
視線誘導標 825	A 2-1、A 2-2、A 4-1 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	単位:式 825	825		
視線誘導標 2,260	A 3-1、B 3 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式 2,260	2,260		
視線誘導標 3,370	A 3-6 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 490	A 1-1、A 1-2 基礎ブロック (小規模) (200*200*150) (旧タイプ②) 490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 570	A 2-4、A 4-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	単位:式 570	570		
視線誘導標 240	A 3-3、C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	単位:式 240	240		
視線誘導標 3,370	A 3-5 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 495	C 1 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	単位:式 495	495		
視線誘導標 490	A 1-3 基礎ブロック (小規模) (200*200*100) (旧タイプ②) 490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 400	A 1-4 基礎ブロック (小規模) (150*150*100) (旧タイプ②) 400	400	400	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 550	B 1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ②) 550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 2,780	取付材・ブロック等 A 3-2 (Ⅱ) (小規模) 2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	単位:式 2,780	2,780		
視線誘導標 1,840	取付材・ブロック等 B 2、B 4 (小規模) 1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	単位:式 1,840	1,840		
視線誘導標 889	取付材・ブロック等 A 2-1、A 2-2、A 4-1 (小規模) 889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	単位:式 889	889		
視線誘導標 4,450	取付材・ブロック等 A 3-1 (Ⅱ) (小規模) 4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	単位:式 4,450	4,450		
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 A 3-6 (小規模) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 490	取付材・ブロック等 A 1-1、A 1-2 (小規模) 490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 634	取付材・ブロック等 A 2-4、A 4-2 (小規模) 634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	単位:式 634	634		
視線誘導標 286	取付材・ブロック等 A 3-3、A 3-4、C 2 (小規模) 286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	単位:式 286	286		
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 A 3-5 (小規模) 3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式 3,370	3,370		
視線誘導標 527	取付材・ブロック等 C 1 (小規模) 527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	単位:式 527	527		
視線誘導標 490	取付材・ブロック等 A 1-3 (小規模) 490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 400	取付材・ブロック等 A 1-4 (小規模) 400	400	400	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 550	取付材・ブロック等 B 1 (小規模) 550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -999,999	-999,999		
視線誘導標 1,990	取付材・ブロック等 C 3 (小規模) 1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	単位:式 1,990	1,990		
視線誘導標 3,970	取付材・ブロック等 B 3 (Ⅱ) (小規模) 3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位:式 3,970	3,970		
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ² 物価資料等	物価資料等		
トンネルはく落防止シート工 2,280	落防止シート工 プライマー (エポキシ樹脂) 2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	単位:kg 2,280	2,280		
トンネルはく落防止シート工 1,430	落防止シート工 不陸修正材 (エポキシ樹脂) 1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	単位:kg 1,430	1,430		
トンネルはく落防止シート工 2,280	落防止シート工 含浸接着剤 (エポキシ樹脂) 2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	単位:kg 2,280	2,280		
トンネルはく落防止シート工 1,640	落防止シート工 仕上げ塗装中塗り (エポキシ樹脂) 1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	単位:kg 1,640	1,640		

会社:西日本											頁: 22	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
視線誘導標 1,650	B 2 取付材 (小規模) 1,650	(旧タイプ①) 1,650		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式	
視線誘導標 2,260	A 3-2 取付材 (小規模) 2,260	(旧タイプ①) 2,260		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式	
視線誘導標 -999,999	C 1 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) -999,999	(旧タイプ①) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	単位:個	1,370
視線誘導標 1,650	C 2 取付材 (小規模) 1,650	(旧タイプ①) 1,650		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式	
視線誘導標 1,050	D 2-2 取付材 (小規模) 1,050	(旧タイプ①) 1,050		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位:式	
視線誘導標 1,260	D 2-1 取付材 (小規模) 1,260	(旧タイプ①) 1,260		1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	単位:式	
視線誘導標 1,500	E 2-2 取付材 (小規模) 1,500	(旧タイプ①) 1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	単位:式	
視線誘導標 495	E 3-1 取付材 (小規模) 495	(旧タイプ①) 495		495	495	495	495	495	495	495	単位:式	
視線誘導標 240	E 3-2 取付材 (小規模) 240	(旧タイプ①) 240		240	240	240	240	240	240	240	単位:式	
視線誘導標 1,290	A 3-2 取付材 (小規模) 1,290	(旧タイプ②) 1,290		1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	単位:式	
視線誘導標 1,650	B 2、B 4 取付材 (小規模) 1,650	(旧タイプ②) 1,650		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	単位:式	
視線誘導標 825	A 2-1、A 2-2、A 4-1 取付材 (小規模) 825	(旧タイプ②) 825		825	825	825	825	825	825	825	単位:式	
視線誘導標 2,260	A 3-1、B 3 取付材 (小規模) 2,260	(旧タイプ②) 2,260		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	単位:式	
視線誘導標 3,370	A 3-6 取付材 (小規模) 3,370	(旧タイプ②) 3,370		3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 -999,999	A 1-1、A 1-2 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) -999,999	(旧タイプ②) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	980
視線誘導標 570	A 2-4、A 4-2 取付材 (小規模) 570	(旧タイプ②) 570		570	570	570	570	570	570	570	単位:式	
視線誘導標 240	A 3-3、C 2 取付材 (小規模) 240	(旧タイプ②) 240		240	240	240	240	240	240	240	単位:式	
視線誘導標 3,370	A 3-5 取付材 (小規模) 3,370	(旧タイプ②) 3,370		3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 495	C 1 取付材 (小規模) 495	(旧タイプ②) 495		495	495	495	495	495	495	495	単位:式	
視線誘導標 -999,999	A 1-3 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) -999,999	(旧タイプ②) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	A 1-4 基礎ブロック (小規模) -999,999	(1 5 0 * 1 5 0 * 1 0 0) -999,999	(旧タイプ②) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	B 1 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) -999,999	(旧タイプ②) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	単位:式	1,370
視線誘導標 2,780	取付材・ブロック等 2,780	A 3-2 (Ⅱ) (小規模) 2,780		2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	単位:式	
視線誘導標 1,840	取付材・ブロック等 1,840	B 2、B 4 (小規模) 1,840		1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	単位:式	
視線誘導標 889	取付材・ブロック等 889	A 2-1、A 2-2、A 4-1 (小規模) 889		889	889	889	889	889	889	889	単位:式	
視線誘導標 4,450	取付材・ブロック等 4,450	A 3-1 (Ⅱ) (小規模) 4,450		4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	単位:式	
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 3,370	A 3-6 (小規模) 3,370		3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1-1、A 1-2 (小規模) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	980
視線誘導標 634	取付材・ブロック等 634	A 2-4、A 4-2 (小規模) 634		634	634	634	634	634	634	634	単位:式	
視線誘導標 286	取付材・ブロック等 286	A 3-3、A 3-4、C 2 (小規模) 286		286	286	286	286	286	286	286	単位:式	
視線誘導標 3,370	取付材・ブロック等 3,370	A 3-5 (小規模) 3,370		3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	単位:式	
視線誘導標 527	取付材・ブロック等 527	C 1 (小規模) 527		527	527	527	527	527	527	527	単位:式	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1-3 (小規模) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1-4 (小規模) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式	930
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	B 1 (小規模) -999,999		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	単位:式	1,370
視線誘導標 1,990	取付材・ブロック等 1,990	C 3 (小規模) 1,990		1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	単位:式	
視線誘導標 3,970	取付材・ブロック等 3,970	B 3 (Ⅱ) (小規模) 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位:式	
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ²	
トンネルはく落防止シート工 2,280	落防止シート工 2,280	プライマー (エポキシ樹脂) 2,280		2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	単位:kg	2,460
トンネルはく落防止シート工 1,430	落防止シート工 1,430	不陸修正材 (エポキシ樹脂) 1,430		1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	単位:kg	1,540
トンネルはく落防止シート工 2,280	落防止シート工 2,280	含浸接着剤 (エポキシ樹脂) 2,280		2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	単位:kg	2,460
トンネルはく落防止シート工 1,640	落防止シート工 1,640	仕上げ塗装中塗り (エポキシ樹脂) 1,640		1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	単位:kg	1,770

会社：西日本			***		材料単価リスト（F Z A）			単価年度：2022/07		***		頁：23	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
トンネルはく落防止シート工											単位：kg		
1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	
トンネルはく落防止シート工											単位：㎡		
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
トンネルはく落防止シート工											単位：㎡		
3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
トンネルはく落防止シート工											単位：㎡		
4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
トンネルはく落防止シート工											単位：㎡		
6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	
トンネルはく落防止シート工											単位：㎡		
4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	
トンネルはく落防止シート工											単位：㎡		
6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅210mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅210mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅260mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅260mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅300mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅300mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅360mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅360mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅460mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅460mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅560mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅560mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅660mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅660mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅760mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅760mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅960mm（グレイ）標準タイプ											単位：m		
11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅960mm（グレイ）耐寒タイプ											単位：m		
18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
鋼製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm（最上段）											単位：m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm（中下段）1：1.0											単位：m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製かご枠 幅1200mm端部用側面網											単位：枚		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮路面標示 常温型（白色）幅5cm											単位：m		
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
仮路面標示 常温型（黄色・鉛クロムフリー）幅5cm											単位：m		
26	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
路面標示 J I S 型 加熱型（白色）中央破線15cm											単位：m		
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
路面標示 J I S 型 加熱型（白色）外側線20cm											単位：m		
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
路面標示 J I S 型 加熱型（白色）外側線15cm											単位：m		
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
路面標示 J I S 型 加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線20cm											単位：m		
112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
路面標示 J I S 型 加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線15cm											単位：m		
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
路面標示 J I S 型 加熱型（白色）ゼブラ等											単位：㎡		
443	444	444	443	442	444	438	443	444	440	443	442	442	
路面標示 J I S 型 加熱型（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位：㎡		
616	617	617	616	615	617	611	616	617	614	616	615	615	
路面標示 J I S 型 加熱型（白色）矢印・記号・文字											単位：㎡		
534	538	537	536	532	537	525	536	537	529	536	532	532	
路面標示 J I S 型 加熱型（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位：㎡		
707	711	710	709	705	710	698	709	710	703	709	705	705	
突起型路面標示（白色） リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm（高機能舗装）											単位：m		
372	373	373	373	372	373	372	373	373	372	373	372	372	
突起型路面標示（白色） リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm（高機能舗装）											単位：m		
386	387	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	
突起型路面標示（白色） リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm（高機能舗装）											単位：m		
277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	

会社:西日本											頁: 24	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂)											単位: kg	
1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	2,070		
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ目付量90g/m ²											単位: m ²	
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,310		
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ目付量180g/m ²											単位: m ²	
3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,850		
トンネルはく落防止シート工 炭素繊維シート (2方向・高強度) 目付量200g/m ²											単位: m ²	
4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,320		
トンネルはく落防止シート工 炭素繊維シート (2方向・高強度) 目付量300g/m ²											単位: m ²	
6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,860		
トンネルはく落防止シート工 炭素繊維シート (1方向・高強度) 目付量200g/m ²											単位: m ²	
4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,460		
トンネルはく落防止シート工 炭素繊維シート (1方向・高強度) 目付量300g/m ²											単位: m ²	
6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,620		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅210mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	6,830		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅210mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅260mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	7,740		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅260mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅300mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	8,160		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅300mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅360mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	8,430		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅360mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅460mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	8,940		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅460mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅560mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	10,200		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅560mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅660mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	12,200		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅660mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅760mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	12,700		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅760mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	-999,999		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅960mm (グレイ) 標準タイプ											単位: m	
11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	13,800		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅960mm (グレイ) 耐寒タイプ											単位: m	
18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	-999,999		
鋼製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (最上段)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (中下段) 1:1.0											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼製かご枠 幅1200mm端部用側面網											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
仮路面標示 常温型 (白色) 幅5cm											単位: m	
19	19	20	19	19	19	19	19	19	19	21		
仮路面標示 常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅5cm											単位: m	
26	26	27	26	27	27	26	27	27	27	29		
路面標示 J I S型 加熱型 (白色) 中央破線15cm											単位: m	
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65		
路面標示 J I S型 加熱型 (白色) 外側線20cm											単位: m	
77	77	78	77	78	78	77	78	78	77	84		
路面標示 J I S型 加熱型 (白色) 外側線15cm											単位: m	
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	64		
路面標示 J I S型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線20cm											単位: m	
112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	118		
路面標示 J I S型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線15cm											単位: m	
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90		
路面標示 J I S型 加熱型 (白色) ゼブラ等											単位: m ²	
444	441	449	443	445	446	442	446	446	444	490		
路面標示 J I S型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等											単位: m ²	
617	614	622	616	618	619	615	619	619	617	663		
路面標示 J I S型 加熱型 (白色) 矢印・記号・文字											単位: m ²	
537	531	549	536	540	542	533	542	542	538	607		
路面標示 J I S型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字											単位: m ²	
710	704	722	709	713	715	706	715	715	711	780		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装)											単位: m	
373	372	373	373	373	372	373	373	373	373	401		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装)											単位: m	
386	386	387	386	387	387	386	387	387	387	415		
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装)											単位: m	
277	277	278	277	278	277	278	277	278	277	298		

会社:西日本		***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2022/07			***			頁: 25	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
288	288	288	288	288	288	287	288	288	287	288	288	288	288		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
258	258	258	258	258	258	257	258	258	258	258	258	258	258		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
750	750	750	750	750	750	749	750	750	749	750	750	750	750		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
752	752	752	752	752	752	751	752	752	752	752	752	752	752		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
562	562	562	562	562	562	561	562	562	562	562	562	562	562		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
509	510	510	510	509	510	509	510	510	509	510	510	509	509		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381		
突起型路面標示 (白色)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
399	400	400	400	399	400	399	400	400	399	400	400	399	399		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
548	548	548	548	547	548	547	548	548	547	548	547	547	547		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
568	569	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
423	423	423	423	423	423	422	423	423	422	423	423	423	423		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
375	375	375	375	374	375	374	375	375	374	375	374	374	374		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
389	389	389	389	388	389	388	389	389	388	389	388	388	388		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
279	279	279	279	279	279	278	279	279	279	279	279	279	279		
突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
834	835	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m												
837	837	837	837	837	837	836	837	837	837	837	837	837	837		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
754	755	755	755	754	755	754	755	755	754	755	754	754	754		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
792	792	792	792	791	792	791	792	792	791	792	791	791	791		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
564	564	564	564	564	564	563	564	564	564	564	564	564	564		
突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m												
592	592	592	592	591	592	591	592	592	591	592	591	591	591		
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 中央破線 1 5 c m	単位: m													
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 2 0 c m	単位: m													
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 1 5 c m	単位: m													
76	77	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	単位: m													
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m	単位: m													
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97		
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) ゼブラ等	単位: m ²													
558	560	559	559	557	559	554	559	559	556	559	557	557	557		
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	単位: m ²													
697	699	698	698	696	698	693	698	698	695	698	696	696	696		
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 矢印・記号・文字	単位: m ²													
650	653	652	651	647	652	640	651	652	645	651	647	647	647		
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	単位: m ²													
789	793	791	790	787	791	779	790	791	784	790	787	787	787		
路面標示標準型	水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m	単位: m													
148	148	148	148	147	148	147	148	148	147	148	147	147	147		
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 2 0 c m	単位: m													
192	192	192	192	192	192	191	192	192	191	192	192	192	192		
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 1 5 c m	単位: m													
146	146	146	146	146	146	145	146	146	146	146	146	146	146		
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	単位: m													
244	245	244	244	244	245	244	244	245	244	244	244	244	244		

会社:西日本		*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 26
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
突起型路面標示 (白色)	288	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	288	288	288	288	288	288	310	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	258	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	258	258	258	258	258	258	278	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	267	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	267	267	268	267	268	268	288	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	192	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	192	193	193	192	193	193	208	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	199	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	199	200	200	199	200	200	215	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	750	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	750	750	750	750	750	750	803	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	752	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	752	752	752	752	752	752	806	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	560	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	561	561	560	561	561	560	600	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	562	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	562	562	562	562	562	562	602	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	510	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	510	510	509	510	510	510	547	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	534	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	534	535	534	535	535	534	573	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	381	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	381	381	381	381	381	381	409	単位: m	
突起型路面標示 (白色)	400	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	400	400	399	400	400	400	429	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	548	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	548	548	547	548	548	548	576	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	568	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	568	569	568	569	569	569	597	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	407	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	407	407	407	407	407	407	428	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	423	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	423	423	423	423	423	423	445	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	375	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	375	375	374	375	375	375	395	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	389	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	389	389	388	389	389	389	410	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	279	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	279	279	279	279	279	279	294	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	289	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	289	290	289	290	290	289	305	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	1, 110	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 170	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	1, 120	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 170	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	835	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	835	835	834	835	835	835	875	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	837	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	837	837	837	837	837	837	877	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	755	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	755	755	754	755	755	755	792	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	792	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	792	792	792	792	792	792	831	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	564	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	564	564	564	564	564	564	592	単位: m	
突起型路面標示 (黄色F)	592	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	592	592	592	592	592	592	621	単位: m	
路面標示 J I S 型	77	水性 I (白色) 中央破線 1 5 c m	77	77	78	77	78	78	77	83	単位: m	
路面標示 J I S 型	100	水性 I (白色) 外側線 2 0 c m	101	101	101	100	101	101	100	107	単位: m	
路面標示 J I S 型	76	水性 I (白色) 外側線 1 5 c m	77	77	77	76	77	77	77	82	単位: m	
路面標示 J I S 型	128	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	128	128	128	128	128	128	128	135	単位: m	
路面標示 J I S 型	97	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m	97	97	98	97	98	97	98	103	単位: m	
路面標示 J I S 型	559	水性 I (白色) ゼブラ等	559	561	561	557	561	561	560	605	単位: m ²	
路面標示 J I S 型	699	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	698	700	701	697	701	701	699	745	単位: m ²	
路面標示 J I S 型	652	水性 I (白色) 矢印・記号・文字	651	656	657	649	657	657	653	722	単位: m ²	
路面標示 J I S 型	792	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	790	795	796	788	796	796	793	862	単位: m ²	
路面標示標準型	148	水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m	148	148	148	147	148	148	148	158	単位: m	
路面標示標準型	192	水性 II (白色) 外側線 2 0 c m	192	192	192	192	192	192	192	204	単位: m	
路面標示標準型	146	水性 II (白色) 外側線 1 5 c m	146	146	146	146	146	146	146	156	単位: m	
路面標示標準型	245	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	244	245	245	244	245	245	245	255	単位: m	

会社:西日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2022/07		***		頁: 27	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)									
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島									
路面標示標準型 185	水性Ⅱ 185	(黄色・鉛クロムフリー) 185	外側線 185	1 5 c m	185	185	185	185	185	185	185	185	単位: m								
路面標示標準型 1,050	水性Ⅱ 1,050	(白色)ゼブラ等 1,050	1,050	1,040	1,050	1,040	1,050	1,050	1,040	1,050	1,040	1,040	単位: m ²								
路面標示標準型 1,310	水性Ⅱ 1,310	(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 1,310	1,310	1,310	1,310	1,300	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	単位: m ²								
路面標示標準型 1,230	水性Ⅱ 1,230	(白色)矢印・記号・文字 1,230	1,230	1,220	1,230	1,210	1,230	1,230	1,220	1,230	1,220	1,220	単位: m ²								
路面標示標準型 1,490	水性Ⅱ 1,500	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,500	1,490	1,490	1,500	1,470	1,490	1,500	1,480	1,490	1,490	1,490	単位: m ²								
路面標示標準型 123	溶融型 124	(高機能舗装以外) 124	(白色)中央破線 123	1 5 c m	124	123	123	124	123	123	123	123	単位: m								
路面標示標準型 162	溶融型 163	(高機能舗装以外) 163	(白色)外側線 163	2 0 c m	163	162	163	163	162	163	162	162	単位: m								
路面標示標準型 123	溶融型 123	(高機能舗装以外) 123	(白色)外側線 123	1 5 c m	123	123	123	123	123	123	123	123	単位: m								
路面標示標準型 278	溶融型 278	(高機能舗装以外) 278	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 278	2 0 c m	278	278	278	278	278	278	278	278	単位: m								
路面標示標準型 210	溶融型 210	(高機能舗装以外) 210	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 210	1 5 c m	210	209	210	210	210	210	210	210	単位: m								
路面標示標準型 827	溶融型 828	(高機能舗装以外) 828	(白色)ゼブラ等 828	827	828	825	828	828	826	828	827	827	単位: m ²								
路面標示標準型 1,400	溶融型 1,400	(高機能舗装以外) 1,400	(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	単位: m ²								
路面標示標準型 893	溶融型 896	(高機能舗装以外) 895	(白色)矢印・記号・文字 894	892	895	887	894	895	890	894	892	892	単位: m ²								
路面標示標準型 1,470	溶融型 1,470	(高機能舗装以外) 1,470	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,470	1,470	1,460	1,470	1,470	1,470	1,460	1,470	1,470	1,470	単位: m ²								
路面標示標準型 176	溶融型 176	(高機能舗装) 176	(白色)中央破線 176	1 5 c m	176	176	176	176	176	176	176	176	単位: m								
路面標示標準型 233	溶融型 233	(高機能舗装) 233	(白色)外側線 233	2 0 c m	233	232	233	233	232	233	233	233	単位: m								
路面標示標準型 176	溶融型 176	(高機能舗装) 176	(白色)外側線 176	1 5 c m	176	175	176	176	175	176	176	176	単位: m								
路面標示標準型 406	溶融型 406	(高機能舗装) 406	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 406	2 0 c m	406	406	406	406	406	406	406	406	単位: m								
路面標示標準型 306	溶融型 306	(高機能舗装) 306	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 306	1 5 c m	306	305	306	306	306	306	306	306	単位: m								
路面標示標準型 1,170	溶融型 1,180	(高機能舗装) 1,170	(白色)ゼブラ等 1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	単位: m ²								
路面標示標準型 2,040	溶融型 2,040	(高機能舗装) 2,040	(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	単位: m ²								
路面標示標準型 1,240	溶融型 1,250	(高機能舗装) 1,250	(白色)矢印・記号・文字 1,240	1,240	1,250	1,240	1,240	1,250	1,240	1,240	1,240	1,240	単位: m ²								
路面標示標準型 2,110	溶融型 2,110	(高機能舗装) 2,110	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 2,110	2,110	2,100	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	単位: m ²								
クラッシャーラン 物価資料等	(0～40) 物価資料等	(造園) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
砂 物価資料等	(荒目) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
レンガ 物価資料等	(210×100×60) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個								
透水シート 物価資料等	0.6mm 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²								
コンクリートブロック -999,999	(100×100×600) 520	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個								
コンクリートブロック 物価資料等	(120×120×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個								
コンクリートブロック 物価資料等	(150×150×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個								
コンクリートブロック -999,999	(100×110×155×600) 670	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個								
コンクリートブロック 物価資料等	(150×170×200×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個								
コンクリートブロック 物価資料等	(180×205×250×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個								
生コンクリートC相当 14,900	(18N) 17,800	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
生コンクリートD相当 14,900	(18N) 17,600	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³								
目地材 物価資料等	(エラストイト) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²								
目地材 物価資料等	(樹脂発泡体 厚10 15倍) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²								
急結剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg								
高性能減水剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg								
急結助剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg								
急結剤 物価資料等	(粉体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg								
アンカーフレーション用雑材料費 107,000	(固定地具費) 107,000	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 式								

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2022/07		***		頁: 28	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
路面標示標準型 185	水性Ⅱ 185	(黄色・鉛クロムフリー) 186	外側線 185	1 5 c m 186		186	185	186	186	185	単位: m 194
路面標示標準型 1,050	水性Ⅱ 1,040	(白色)ゼブラ等 1,060		1,050 1,050	1,050	1,040	1,050	1,050	1,050	1,050	単位: m ² 1,130
路面標示標準型 1,310	水性Ⅱ 1,310	(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 1,320		1,310 1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	単位: m ² 1,390
路面標示標準型 1,230	水性Ⅱ 1,220	(白色)矢印・記号・文字 1,250		1,230 1,240	1,240	1,230	1,240	1,240	1,240	1,230	単位: m ² 1,370
路面標示標準型 1,500	水性Ⅱ 1,480	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,520		1,490 1,500	1,510	1,490	1,510	1,500	1,500	1,500	単位: m ² 1,620
路面標示標準型 124	溶融型 123	(高機能舗装以外) 124	(白色)中央破線 123	1 5 c m 124		123	123	124	124	124	単位: m 145
路面標示標準型 163	溶融型 162	(高機能舗装以外) 163	(白色)外側線 163	2 0 c m 163		163	162	163	163	163	単位: m 190
路面標示標準型 123	溶融型 123	(高機能舗装以外) 123	(白色)外側線 123	1 5 c m 123		123	123	123	123	123	単位: m 144
路面標示標準型 278	溶融型 278	(高機能舗装以外) 279	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 278	2 0 c m 278		278	278	278	278	278	単位: m 306
路面標示標準型 210	溶融型 210	(高機能舗装以外) 210	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 210	1 5 c m 210		210	210	210	210	210	単位: m 231
路面標示標準型 828	溶融型 827	(高機能舗装以外) 831	(白色)ゼブラ等 828		829	827	829	829	828	828	単位: m ² 969
路面標示標準型 1,400	溶融型 1,400	(高機能舗装以外) 1,410	(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 1,400		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	単位: m ² 1,540
路面標示標準型 895	溶融型 891	(高機能舗装以外) 903	(白色)矢印・記号・文字 894		897	898	898	898	896	896	単位: m ² 1,050
路面標示標準型 1,470	溶融型 1,470	(高機能舗装以外) 1,480	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,470		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	単位: m ² 1,630
路面標示標準型 176	溶融型 176	(高機能舗装) 177	(白色)中央破線 176	1 5 c m 176		176	176	176	176	176	単位: m 206
路面標示標準型 233	溶融型 232	(高機能舗装) 233	(白色)外側線 233	2 0 c m 233		233	233	233	233	233	単位: m 272
路面標示標準型 176	溶融型 175	(高機能舗装) 176	(白色)外側線 176	1 5 c m 176		176	176	176	176	176	単位: m 206
路面標示標準型 406	溶融型 406	(高機能舗装) 407	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 406	2 0 c m 406		406	406	406	406	406	単位: m 446
路面標示標準型 306	溶融型 306	(高機能舗装) 306	(黄色・鉛クロムフリー)外側線 306	1 5 c m 306		306	306	306	306	306	単位: m 336
路面標示標準型 1,170	溶融型 1,170	(高機能舗装) 1,180	(白色)ゼブラ等 1,170		1,180	1,170	1,180	1,180	1,180	1,180	単位: m ² 1,380
路面標示標準型 2,040	溶融型 2,040	(高機能舗装) 2,050	(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 2,040		2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	単位: m ² 2,240
路面標示標準型 1,250	溶融型 1,240	(高機能舗装) 1,250	(白色)矢印・記号・文字 1,240		1,250	1,240	1,250	1,250	1,250	1,250	単位: m ² 1,460
路面標示標準型 2,110	溶融型 2,110	(高機能舗装) 2,120	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 2,110		2,120	2,110	2,120	2,120	2,110	2,110	単位: m ² 2,330
クラッシャーラン 物価資料等	(0~40) 物価資料等	(造園) 物価資料等									単位: m ³
砂 物価資料等	(荒目) 物価資料等										単位: m ³
レンガ 物価資料等	(210*100*60) 物価資料等										単位: 個
透水シート 物価資料等	0.6mm 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等									単位: m ²
コンクリートブロック 800	(100*100*600) 800										単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(120*120*600) 物価資料等										単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(150*150*600) 物価資料等										単位: 個
コンクリートブロック 680	(100*110*155*600) 685										単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(150*170*200*600) 物価資料等										単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(180*205*250*600) 物価資料等										単位: 個
生コンクリートC相当 13,600	(18N) 13,300										単位: m ³
生コンクリートD相当 13,600	(18N) 13,100										単位: m ³
目地材 物価資料等	(エラストイト) 物価資料等										単位: m ²
目地材 物価資料等	(樹脂発泡体 厚10 15倍) 物価資料等										単位: m ²
急結剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等										単位: kg
高性能減水剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等										単位: kg
急結助剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等										単位: kg
急結剤 物価資料等	(粉体対応) 物価資料等										単位: kg
アンカーフレーム用雑材料費 107,000	(固定地具費) 107,000										単位: 式

会社:西日本											頁: 30	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
塩化ビニールパイプ (V P－1 0 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
塩化ビニールパイプ (V P－1 2 5)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 1 5 0)											単位: m	
2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,500		
塩化ビニールパイプ (V P－1 5 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径: 1 5 0)											単位: m	
5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	6,100		
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 2 0 0)											単位: m	
3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,800		
塩化ビニールパイプ (V P－2 0 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
塩化ビニールパイプ (V P－2 5 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
塩化ビニールパイプ (V P－3 0 0)											単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位: 個	
7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,280		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位: 個	
18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径: 1 5 0)											単位: 個	
11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径: 2 0 0)											単位: 個	
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径: 2 0 0)											単位: 個	
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径: 2 0 0)											単位: 個	
19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径: 2 0 0)											単位: 個	
19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 2 0 0)											単位: 個	
8,040	8,040	8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,050		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cmまで 管径: 2 0 0)											単位: 個	
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の曲管に径 1 5 0 の管を取付け (鉛直部に使用))											単位: 個	
43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	44,100		
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の直管に径 1 5 0 の管を取付け (水平部に使用))											単位: 個	
35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	36,400		
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の曲管に径 2 0 0 の管を取付け (鉛直部に使用))											単位: 個	
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	45,100		
橋梁用排水管 (チーズ管 径 2 0 0 の直管に径 2 0 0 の管を取付け (水平部に使用))											単位: 個	
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	45,100		
橋梁用排水管 (横引き管の伸縮部 (管径 2 0 0－2 0 0) に設置する継手)											単位: 個	
13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位: 個	
7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,280		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cmまで 管径: 1 5 0)											単位: 個	
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 1 5 0)											単位: 個	
2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,830		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cmまで 管径: 2 0 0)											単位: 個	
8,040	8,040	8,040	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,050		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cmまで 管径: 2 0 0)											単位: 個	
17,500	17,500	17,500	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,500		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 2 0 0)											単位: 個	
3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,170		
橋梁用排水管 (異管径部 (管径 2 0 0－1 5 0) に設置する継手)											単位: 個	
1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230		
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径 1 5 0) の下端部に設置するエルボ 4 5°)											単位: 個	
928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928		
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径 2 0 0) の下端部に設置するエルボ 4 5°)											単位: 個	
1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
橋梁用排水管 (可動部 (管径 1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm以下)											単位: 個	
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
橋梁用排水管 (可動部 (管径 1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm)											単位: 個	
33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300		
橋梁用排水管 (可動部 (管径 1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm)											単位: 個	
52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	55,100		
橋梁用排水管 (可動部 (管径 1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量: 1 8 0 mm< L ≤ 2 4 0 mm)											単位: 個	
63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	66,500		
橋梁用排水管 (可動部 (管径 2 0 0－2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm以下)											単位: 個	
40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	42,700		
橋梁用排水管 (可動部 (管径 2 0 0－2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm)											単位: 個	
44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100		
橋梁用排水管 (可動部 (管径 2 0 0－2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量: 1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm)											単位: 個	
61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	64,600		

会社:西日本												頁: 31	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
橋梁用排水管 (可動部 (管径 200ー200) 継手 L 1 地震時移動量: 180mm<L≤240mm)												単位:個	
69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)												単位:個	
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)												単位:個	
11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)												単位:個	
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)												単位:個	
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)												単位:個	
8,890	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,900	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)												単位:個	
9,680	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,690	
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)												単位:個	
9,680	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,690	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)												単位:個	
9,440	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,450	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cm 管径:200)												単位:個	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)												単位:個	
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
セメント空袋控除金												単位: t	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルフォーム (300*1500)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鳥居ワク (1219*1930) ドブメッキ												単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鳥居ワク (1219*1700) ドブメッキ												単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
四角支柱 (2000)												単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製足場パイプ (D48.6*2.4*4500)												単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
直交クランプ (D48.6)												単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
養生剤												単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ムシロ												単位:枚	
170	190	190	190	190	190	190	150	150	150	150	150	180	
防水シート (3.63*5.45)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
筋違												単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
P C 桁製作台 スチール底型枠製作費												単位: m	
24,600	24,500	24,400	24,200	24,200	24,400	24,500	24,100	24,100	24,000	24,000	24,100	24,000	
養生マット (スポンジマット 7回遣い)												単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板 (1829*500)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鳥居枠賃料 (1219*1700)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鳥居枠賃料 (914*1700)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料 (240*1829)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料 (240*914)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料 (500*1829)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料 (500*1219)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料 (500*914)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
先行手すり枠賃料 (1829)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
つま先板賃料 (1829)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段枠賃料 (450*1725)												単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段開口部用手摺賃料												単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段手摺賃料 (2500)												単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱材 (賃料) Φ42.7×1800mm												単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
横継材 (賃料) Φ42.7×1176mm												単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ブレース材 (賃料) 調整長2140~2290												単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
深礎・VP50 継手 エルボ90° (DL)												単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
深礎・VP50 継手 Y形 90° (DY)												単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:西日本											頁：32	
(37)	(38)	(39)	***		材料単価リスト (F Z A)				単価年度：2022/07		***	
香川	愛媛	高知	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
橋梁用排水管 (可動部 (管径 2 0 0－2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量：1 8 0 mm< L ≤ 2 4 0 mm)												単位: 個
69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	73,100	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0)												単位: 個
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0)												単位: 個
11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0)												単位: 個
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0)												単位: 個
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0)												単位: 個
8,900	8,900	8,900	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,930	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0)												単位: 個
9,690	9,690	9,690	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,720	
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：1 5 0)												単位: 個
9,690	9,690	9,690	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,720	
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0)												単位: 個
9,450	9,450	9,450	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,480	
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが5 0 cm 管径：2 0 0)												単位: 個
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,500	
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが5 0 cmまで 管径：2 0 0)												単位: 個
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,500	
セメント空袋控除金												単位: t
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルフォーム (3 0 0*1 5 0 0)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
島居ワク (1 2 1 9*1 9 3 0) ドブメッキ												単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
島居ワク (1 2 1 9*1 7 0 0) ドブメッキ												単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
四角支柱 (2 0 0 0)												単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
鋼製足場パイプ (D 4 8．6*2．4*4 5 0 0)												単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
直交クランプ (D 4 8．6)												単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
養生剤												単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
ムシロ												単位: 枚
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	190	
防水シート (3．6 3*5．4 5)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
筋違												単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
P C 桁製作台 スチール底型枠製作費												単位: m
23,900	24,000	24,000	24,000	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,200	24,200	23,800	
養生マット (スポンジマット 7 回遣い)												単位: m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
鋼製布板 (1 8 2 9*5 0 0)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
島居枠賃料 (1 2 1 9*1 7 0 0)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
島居枠賃料 (9 1 4*1 7 0 0)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
鋼製布板賃料 (2 4 0*1 8 2 9)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
鋼製布板賃料 (2 4 0*9 1 4)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
鋼製布板賃料 (5 0 0*1 8 2 9)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
鋼製布板賃料 (5 0 0*1 2 1 9)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
鋼製布板賃料 (5 0 0*9 1 4)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
先行手すり枠賃料 (1 8 2 9)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
つま先板賃料 (1 8 2 9)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
階段枠賃料 (4 5 0*1 7 2 5)												単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
階段開口部用手摺賃料												単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
階段手摺賃料 (2 5 0 0)												単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
支柱材 (賃料) Φ 4 2．7×1 8 0 0 mm												単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
横継材 (賃料) Φ 4 2．7×1 1 7 6 mm												単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
ブレース材 (賃料) 調整長 2 1 4 0～2 2 9 0												単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
深礎・V P 5 0 継手 エルボ 9 0° (D L)												単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												
深礎・V P 5 0 継手 Y 形 9 0° (D Y)												単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2022/07		***		頁: 36	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡色	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
タールエポキシ 樹脂塗料 (下塗)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
ジンクリッチペイント無機厚膜 (下塗)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
エポキシ樹脂塗料 (下塗)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
変性エポキシ樹脂・内面用 (下塗)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300μm形)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm)	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,250	単位: kg
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
下塗塗装 弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300μm形) (スプレー1100)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,070	単位: kg
シンナー 無機ジンクリッチプライマー用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
シンナー エポキシ樹脂塗料用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
シンナー ポリウレタン樹脂塗料用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
シンナー ふっ素樹脂用	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
コンクリート製 歩道用平板 (30cm*30cm*6cm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚
アスファルト単独電力設備日額	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	-888,888	単位: 日
アスファルト単独電力設備定額	4,740,000	4,460,000	4,470,000	4,870,000	4,650,000	4,570,000	4,560,000	4,520,000	4,460,000	4,610,000	単位: 式
ソイル単独電力設備日額	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	単位: 日
ソイル単独電力設備定額	2,910,000	2,730,000	2,740,000	2,980,000	2,850,000	2,800,000	2,800,000	2,780,000	2,740,000	2,830,000	単位: 式
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	単位: 日
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額	713,000	671,000	673,000	734,000	702,000	689,000	684,000	678,000	666,000	690,000	単位: 式
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額	3,970,000	3,730,000	3,750,000	4,070,000	3,890,000	3,820,000	3,810,000	3,790,000	3,730,000	3,860,000	単位: 式
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額	3,270,000	3,070,000	3,080,000	3,360,000	3,210,000	3,150,000	3,140,000	3,120,000	3,070,000	3,180,000	単位: 式
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	単位: 日
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	単位: 日
工事用 シート	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²
PC管 (外圧管) 1種D1.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 2種D1.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 3種D1.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 4種D1.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 1種D1.1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 2種D1.1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 3種D1.1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 4種D1.1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 1種D1.2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 2種D1.2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 3種D1.2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 4種D1.2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 1種D1.35	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 2種D1.35	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 3種D1.35	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m

会社:西日本		***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2022/07			***			頁: 41	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250～400 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等			
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250～400 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等			
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250～400 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等			
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用0日～90日	590	590	590	590	590	590	621	621	621	621	621	621			
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用91日～180日	479	479	479	479	479	479	504	504	504	504	504	504			
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用181日～270日	435	435	435	435	435	435	458	458	458	458	458	458			
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 賃料供用271日～360日	411	411	411	411	411	411	432	432	432	432	432	432			
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用0日～90日	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357			
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用91日～180日	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307			
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用181日～270日	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270			
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 賃料供用271日～360日	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り止め (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等	物価資料等			
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等			
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等			
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等			
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等	物価資料等			
H形鋼仮設 75	H-700 75	50～400 物価資料等	供用1日当り 75	24ヶ月超 75	75	75	75	75	75	75	75	75			
H形鋼仮設 120	H-700 120	50～400 物価資料等	供用1日当り 120	3ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	120			
H形鋼仮設 120	H-700 120	50～400 物価資料等	供用1日当り 120	6ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	120			
H形鋼仮設 115	H-700 115	50～400 物価資料等	供用1日当り 115	12ヶ月まで 115	115	115	115	115	115	115	115	115			
H形鋼仮設 110	H-700 110	50～400 物価資料等	供用1日当り 110	24ヶ月まで 110	110	110	110	110	110	110	110	110			
H形鋼仮設 110	H-700 110	50～400 物価資料等	供用1日当り 110	24ヶ月超 110	110	110	110	110	110	110	110	110			
H形鋼仮設 130	H-800 130	50～400 物価資料等	供用1日当り 130	3ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	130			
H形鋼仮設 130	H-800 130	50～400 物価資料等	供用1日当り 130	6ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	130			
H形鋼仮設 125	H-800 125	50～400 物価資料等	供用1日当り 125	12ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	125			
H形鋼仮設 120	H-800 120	50～400 物価資料等	供用1日当り 120	24ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	120			
H形鋼仮設 120	H-800 120	50～400 物価資料等	供用1日当り 120	24ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	120			
H形鋼仮設 135	H-900 135	50～400 物価資料等	供用1日当り 135	3ヶ月まで 135	135	135	135	135	135	135	135	135			
H形鋼仮設 135	H-900 135	50～400 物価資料等	供用1日当り 135	6ヶ月まで 135	135	135	135	135	135	135	135	135			
H形鋼仮設 130	H-900 130	50～400 物価資料等	供用1日当り 130	12ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	130			
H形鋼仮設 125	H-900 125	50～400 物価資料等	供用1日当り 125	24ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	125			
H形鋼仮設 125	H-900 125	50～400 物価資料等	供用1日当り 125	24ヶ月超 125	125	125	125	125	125	125	125	125			
鋼製山留材仮設 220	主部材H-500 210	50～400 物価資料等	供用1日当り 210	3ヶ月まで 210	210	210	210	210	210	210	210	210			

会社:西日本		*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 42
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250～400 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日	
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250～400 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日	
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250～400 物価資料等	50～400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日	
橋梁上部工用トラス桁 (KD)	賃料供用0日～90日										単位: t・日	
621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁 (KD)	賃料供用91日～180日										単位: t・日	
504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁 (KD)	賃料供用181日～270日										単位: t・日	
458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁 (KD)	賃料供用271日～360日										単位: t・日	
432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁 (HS)	賃料供用0日～90日										単位: t・日	
346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁 (HS)	賃料供用91日～180日										単位: t・日	
328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁 (HS)	賃料供用181日～270日										単位: t・日	
310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁 (HS)	賃料供用271日～360日										単位: t・日	
292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	-888,888	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日	
H形鋼仮設 75	H-594 75	供用1日当り 75	24ヶ月超 75	75	75	75	75	75	75	75	-888,888	
H形鋼仮設 120	H-700 120	供用1日当り 120	3ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設 120	H-700 120	供用1日当り 120	6ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設 115	H-700 115	供用1日当り 115	12ヶ月まで 115	115	115	115	115	115	115	115	-888,888	
H形鋼仮設 110	H-700 110	供用1日当り 110	24ヶ月まで 110	110	110	110	110	110	110	110	-888,888	
H形鋼仮設 110	H-700 110	供用1日当り 110	24ヶ月超 110	110	110	110	110	110	110	110	-888,888	
H形鋼仮設 130	H-800 130	供用1日当り 130	3ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	
H形鋼仮設 130	H-800 130	供用1日当り 130	6ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	
H形鋼仮設 125	H-800 125	供用1日当り 125	12ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	
H形鋼仮設 120	H-800 120	供用1日当り 120	24ヶ月まで 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設 120	H-800 120	供用1日当り 120	24ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設 135	H-900 135	供用1日当り 135	3ヶ月まで 135	135	135	135	135	135	135	135	-888,888	
H形鋼仮設 135	H-900 135	供用1日当り 135	6ヶ月まで 135	135	135	135	135	135	135	135	-888,888	
H形鋼仮設 130	H-900 130	供用1日当り 130	12ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	
H形鋼仮設 125	H-900 125	供用1日当り 125	24ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	
H形鋼仮設 125	H-900 125	供用1日当り 125	24ヶ月超 125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	
鋼製山留材仮設 210	主部材H-500 210	供用1日当り 210	3ヶ月まで 210	210	210	210	210	210	210	210	-888,888	

会社:西日本													頁: 43												
(18)		(25)		(26)		*** (27)		材料単価リスト (F Z A) (28)		(29)		(30)		(31)		(32)		*** (33)		(34)		(35)		(36)	
福井		滋賀		京都		大阪		兵庫		奈良		和歌山		鳥取		島根		岡山		広島		山口		徳島	
鋼製山留材仮設		主部材H-500		0		供用1日		210		6ヶ月まで		210		210		210		210		210		単位: t・日		210	
220		210		210		210		210		210		210		210		210		210		210		210		210	
鋼製山留材仮設		主部材H-500		0		供用1日		210		12ヶ月まで		200		200		200		200		200		単位: t・日		200	
200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
鋼製山留材仮設		主部材H-500		0		供用1日		210		24ヶ月まで		190		190		190		190		190		単位: t・日		190	
190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190	
鋼製山留材仮設		主部材H-500		0		供用1日		210		24ヶ月超		180		180		180		180		180		単位: t・日		180	
180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180	
鋼製山留材仮設		副部材		供用1日		3ヶ月まで		325		325		325		325		325		325		325		単位: t・日		325	
325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325	
鋼製山留材仮設		副部材		供用1日		6ヶ月まで		325		325		325		325		325		325		325		単位: t・日		325	
325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325	
鋼製山留材仮設		副部材		供用1日		12ヶ月まで		288		288		288		288		288		288		288		単位: t・日		288	
288		288		288		288		288		288		288		288		288		288		288		288		288	
鋼製山留材仮設		副部材		供用1日		24ヶ月まで		264		264		264		264		264		264		264		単位: t・日		264	
264		264		264		264		264		264		264		264		264		264		264		264		264	
鋼製山留材仮設		副部材		供用1日		36ヶ月まで		242		242		242		242		242		242		242		単位: t・日		242	
242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		242	
覆工板仮設		鋼製(補強型T-25)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: m ²		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
覆工板仮設		表面すべり止め(補強型T-25)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: m ²		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
鋼矢板仮設		賃料計上限度額		II、III、IV型(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
鋼矢板仮設		賃料計上限度額		VL型(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
鋼矢板仮設		軽量型 賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-200(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-250(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-300(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-350(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-400(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-594(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-700(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-800(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
H形鋼仮設		賃料計上限度額		H-900(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
鋼製山留材仮設		賃料計上限度額		主部材H-250~400(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
鋼製山留材仮設		賃料計上限度額		主部材H-500(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000		176,000	
形鋼 賃料計上限度額		L 75×75×9mm(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
形鋼 賃料計上限度額		L 100×100×10mm(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
形鋼 賃料計上限度額		C 200×80×7.5mm(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
形鋼 賃料計上限度額		C 300×90×9mm(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
形鋼 賃料計上限度額		C 380×100×10.5mm(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		単位: t		物価資料等	
物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等		物価資料等	
鋼製山留材仮設		賃料計上限度額		副部材(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラップ分控除額)		賃料計上限度額(中古+スクラ															

会社:西日本												頁: 45	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
H形鋼仮設 賃料計上限度額 H-700 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 賃料計上限度額 H-800 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 賃料計上限度額 H-900 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 賃料計上限度額 主部材H-250~400 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 賃料計上限度額 主部材H-500 (中古)	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 L75×75×9mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 L100×100×10mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 C200×80×7.5mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 C300×90×9mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 C380×100×10.5mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 賃料計上限度額 副部材 (中古)	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	単位: t
鋼板無規格中板 3.2mm (伸縮継手保護)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板無規格中板 4.5mm (伸縮継手保護)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
コンクリート板 3960*120*500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	26,700	26,700	26,700	26,700	30,300	単位: 枚
コンクリート板 3960*90*300	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	15,700	15,700	15,700	15,700	18,000	単位: 枚
コンクリート板 2280*90*300	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	11,700	11,700	11,700	11,700	15,500	単位: 枚
コンクリート板 1680*90*300	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	9,230	9,230	9,230	9,230	11,500	単位: 枚
コンクリート板 3960*90*500	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	21,500	21,500	21,500	21,500	23,400	単位: 枚
I-P (H=2m) M	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	51,100	51,100	51,100	51,100	52,500	単位: m
I-P (H=3m) M	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	66,900	66,900	66,900	66,900	69,200	単位: m
I-P (H=4m) M	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	96,000	96,000	96,000	96,000	98,300	単位: m
I-P (H=5m) M	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	121,000	121,000	121,000	121,000	123,000	単位: m
II-P (H=2m) M	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	37,600	37,600	37,600	37,600	38,200	単位: m
II-P (H=3m) M	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	55,900	55,900	55,900	55,900	57,400	単位: m
II-P (H=4m) M	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	78,700	78,700	78,700	78,700	80,200	単位: m
II-P (H=5m) M	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	103,000	103,000	103,000	103,000	105,000	単位: m
III-P (H=2m) M	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	37,600	37,600	37,600	37,600	38,200	単位: m
III-P (H=3m) M	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	55,900	55,900	55,900	55,900	57,400	単位: m
I-P (H=2m) S	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	46,600	46,600	46,600	46,600	49,800	単位: m
I-P (H=3m) S	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	62,100	62,100	62,100	62,100	66,300	単位: m
I-P (H=4m) S	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	89,300	89,300	89,300	89,300	94,500	単位: m
I-P (H=5m) S	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	単位: m
II-P (H=2m) S	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	33,400	33,400	33,400	33,400	35,900	単位: m
II-P (H=3m) S	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	51,300	51,300	51,300	51,300	54,700	単位: m
II-P (H=4m) S	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	71,900	71,900	71,900	71,900	76,300	単位: m
II-P (H=5m) S	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	94,600	94,600	94,600	94,600	100,000	単位: m
III-P (H=2m) S	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	33,400	33,400	33,400	33,400	35,900	単位: m
III-P (H=3m) S	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	51,300	51,300	51,300	51,300	54,700	単位: m
I-F (H=2m) M	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	51,100	51,100	51,100	51,100	52,500	単位: m
I-F (H=3m) M	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	66,900	66,900	66,900	66,900	69,200	単位: m
I-F (H=4m) M	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	94,700	94,700	94,700	94,700	97,000	単位: m
I-F (H=5m) M	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	121,000	121,000	121,000	121,000	123,000	単位: m

会社:西日本			***		材料単価リスト (F Z A)					単価年度: 2022/07		***		頁: 46	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)					
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄					
H形鋼仮設 賃料計上限度額 H-700 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 賃料計上限度額 H-800 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 賃料計上限度額 H-900 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 賃料計上限度額 主部材H-250~400 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 賃料計上限度額 主部材H-500 (中古)	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 L75×75×9mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 L100×100×10mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 C200×80×7.5mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 C300×90×9mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
形鋼 賃料計上限度額 C380×100×10.5mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 賃料計上限度額 副部材 (中古)	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	単位: t
鋼板無規格中板 3.2mm (伸縮継手保護)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
鋼板無規格中板 4.5mm (伸縮継手保護)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t
コンクリート板 3960*120*500	27,900	27,900	27,900	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	単位: 枚
コンクリート板 3960*90*300	16,600	16,600	16,600	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	単位: 枚
コンクリート板 2280*90*300	18,600	18,600	18,600	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	単位: 枚
コンクリート板 1680*90*300	12,400	12,400	12,400	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	単位: 枚
コンクリート板 3960*90*500	21,500	21,500	21,500	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	単位: 枚
I-P (H=2m) M	51,400	51,400	51,400	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	単位: m
I-P (H=3m) M	67,200	67,200	67,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	単位: m
I-P (H=4m) M	96,300	96,300	96,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	単位: m
I-P (H=5m) M	121,000	121,000	121,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位: m
II-P (H=2m) M	37,800	37,800	37,800	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	単位: m
II-P (H=3m) M	56,100	56,100	56,100	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	単位: m
II-P (H=4m) M	78,900	78,900	78,900	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	単位: m
II-P (H=5m) M	103,000	103,000	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	単位: m
III-P (H=2m) M	37,800	37,800	37,800	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	単位: m
III-P (H=3m) M	56,100	56,100	56,100	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	単位: m
I-P (H=2m) S	46,900	46,900	46,900	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	単位: m
I-P (H=3m) S	62,400	62,400	62,400	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	単位: m
I-P (H=4m) S	89,600	89,600	89,600	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	単位: m
I-P (H=5m) S	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	単位: m
II-P (H=2m) S	33,600	33,600	33,600	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	単位: m
II-P (H=3m) S	51,500	51,500	51,500	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	単位: m
II-P (H=4m) S	72,200	72,200	72,200	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	単位: m
II-P (H=5m) S	94,900	94,900	94,900	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	単位: m
III-P (H=2m) S	33,600	33,600	33,600	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	単位: m
III-P (H=3m) S	51,500	51,500	51,500	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	単位: m
I-F (H=2m) M	51,400	51,400	51,400	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	単位: m
I-F (H=3m) M	67,200	67,200	67,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	単位: m
I-F (H=4m) M	95,000	95,000	95,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	単位: m
I-F (H=5m) M	121,000	121,000	121,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位: m

会社:西日本												頁: 47	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
Ⅱ－F (H=2 m) M	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	37,600	37,600	37,600	37,600	単位: m	38,200	37,800
Ⅱ－F (H=3 m) M	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	55,900	55,900	55,900	55,900	単位: m	57,400	56,100
Ⅱ－F (H=4 m) M	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	78,700	78,700	78,700	78,700	単位: m	80,200	78,900
Ⅱ－F (H=5 m) M	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	102,000	102,000	102,000	102,000	単位: m	104,000	102,000
Ⅰ－B 1 (H=3 m) M	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	68,600	68,600	68,600	68,600	単位: m	71,000	68,900
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	57,700	57,700	57,700	57,700	単位: m	59,200	57,900
Ⅰ－F (H=2 m) S	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	46,600	46,600	46,600	46,600	単位: m	49,800	46,900
Ⅰ－F (H=3 m) S	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	62,100	62,100	62,100	62,100	単位: m	66,300	62,400
Ⅰ－F (H=4 m) S	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	87,600	87,600	87,600	87,600	単位: m	92,800	87,900
Ⅰ－F (H=5 m) S	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	112,000	112,000	112,000	112,000	単位: m	118,000	112,000
Ⅱ－F (H=2 m) S	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	33,400	33,400	33,400	33,400	単位: m	35,900	33,600
Ⅱ－F (H=3 m) S	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	51,300	51,300	51,300	51,300	単位: m	54,700	51,500
Ⅱ－F (H=4 m) S	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	71,900	71,900	71,900	71,900	単位: m	76,300	72,200
Ⅱ－F (H=5 m) S	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	93,600	93,600	93,600	93,600	単位: m	98,900	93,800
Ⅰ－B 1 (H=3 m) S	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	63,900	63,900	63,900	63,900	単位: m	68,100	64,200
Ⅱ－B 1 (H=3 m) S	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	53,100	53,100	53,100	53,100	単位: m	56,500	53,300
Ⅰ－P (H=3+3 Rm) M+M I	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	146,000	146,000	146,000	146,000	単位: m	149,000	147,000
Ⅰ－P (H=3+4 Rm) M+M I	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	178,000	178,000	178,000	178,000	単位: m	181,000	178,000
Ⅰ－P (H=3+5 Rm) M+M I	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	201,000	201,000	201,000	201,000	単位: m	203,000	201,000
Ⅱ－P (H=3+3 Rm) M+M I	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	132,000	132,000	132,000	132,000	単位: m	134,000	132,000
Ⅱ－P (H=3+4 Rm) M+M I	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	156,000	156,000	156,000	156,000	単位: m	157,000	156,000
Ⅱ－P (H=3+5 Rm) M+M I	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	186,000	186,000	186,000	186,000	単位: m	187,000	186,000
Ⅰ－B 1 (H=3 m) M I	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	88,700	88,700	88,700	88,700	単位: m	90,100	89,000
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M I	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	77,700	77,700	77,700	77,700	単位: m	78,300	77,900
Ⅰ－B 1 (H=3 m) C I	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	182,000	182,000	182,000	182,000	単位: m	183,000	182,000
Ⅱ－B 1 (H=3 m) C I	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	単位: m	159,000	159,000
Ⅲ－F (H=2 m) M	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	35,700	35,700	35,700	35,700	単位: m	36,700	37,500
Ⅲ－F (H=3 m) M	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	53,100	53,100	53,100	53,100	単位: m	54,600	53,900
Ⅲ－F (H=2 m) S	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	31,600	31,600	31,600	31,600	単位: m	34,400	33,300
Ⅲ－F (H=3 m) S	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	48,500	48,500	48,500	48,500	単位: m	51,900	49,300
橋梁レベリング層端部止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	単位: m	805	805
橋梁レベリング層端部止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	単位: m	705	705
異形スタッド (D 2 2, L=3 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D 2 2, L=3 5 0)	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	単位: 本	594	594
異形スタッド (D 2 2, L=4 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D 2 2, L=4 5 0)	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	単位: 本	672	672
異形スタッド (D 2 5, L=3 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D 2 5, L=3 5 0)	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	単位: 本	776	776
異形スタッド (D 2 5, L=4 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D 2 5, L=4 5 0)	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	単位: 本	879	879
スタットジベル (F 1 6) ℓ=2 0 0											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	物価資料等
スタットジベル (F 1 9) ℓ=2 0 0											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:西日本												頁: 48	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	材料単価リスト (41)	(F Z A) (42)	単価年度: 2022/07 (43)	*** (44)	*** (45)	*** (46)	*** (47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
Ⅱ－F (H=2 m) M	37,800	37,800	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	単位: m		
Ⅱ－F (H=3 m) M	56,100	56,100	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	単位: m		
Ⅱ－F (H=4 m) M	78,900	78,900	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	単位: m		
Ⅱ－F (H=5 m) M	102,000	102,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	単位: m		
I－B 1 (H=3 m) M	68,900	68,900	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	単位: m		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M	57,900	57,900	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	単位: m		
I－F (H=2 m) S	46,900	46,900	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	単位: m		
I－F (H=3 m) S	62,400	62,400	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	単位: m		
I－F (H=4 m) S	87,900	87,900	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	単位: m		
I－F (H=5 m) S	112,000	112,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	単位: m		
Ⅱ－F (H=2 m) S	33,600	33,600	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	単位: m		
Ⅱ－F (H=3 m) S	51,500	51,500	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	単位: m		
Ⅱ－F (H=4 m) S	72,200	72,200	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	単位: m		
Ⅱ－F (H=5 m) S	93,800	93,800	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	単位: m		
I－B 1 (H=3 m) S	64,200	64,200	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	単位: m		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) S	53,300	53,300	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	単位: m		
I－P (H=3+3 Rm) M+M I	147,000	147,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	単位: m		
I－P (H=3+4 Rm) M+M I	178,000	178,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	単位: m		
I－P (H=3+5 Rm) M+M I	201,000	201,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	単位: m		
Ⅱ－P (H=3+3 Rm) M+M I	132,000	132,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	単位: m		
Ⅱ－P (H=3+4 Rm) M+M I	156,000	156,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	単位: m		
Ⅱ－P (H=3+5 Rm) M+M I	186,000	186,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	単位: m		
I－B 1 (H=3 m) M I	89,000	89,000	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	単位: m		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M I	77,900	77,900	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	単位: m		
I－B 1 (H=3 m) C I	182,000	182,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	単位: m		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) C I	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	単位: m		
Ⅲ－F (H=2 m) M	37,500	37,500	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	単位: m		
Ⅲ－F (H=3 m) M	53,900	53,900	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	単位: m		
Ⅲ－F (H=2 m) S	33,300	33,300	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	単位: m		
Ⅲ－F (H=3 m) S	49,300	49,300	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	単位: m		
橋梁レベリング層端部止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】	805	805	805	856	856	856	856	856	856	857	単位: m		
橋梁レベリング層端部止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】	705	705	705	705	705	705	705	705	705	721	単位: m		
異形スタッド (D 2 2, L=3 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
異形スタッド (D 2 2, L=3 5 0)	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	単位: 本		
異形スタッド (D 2 2, L=4 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
異形スタッド (D 2 2, L=4 5 0)	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	単位: 本		
異形スタッド (D 2 5, L=3 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
異形スタッド (D 2 5, L=3 5 0)	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	単位: 本		
異形スタッド (D 2 5, L=4 0 0)											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
異形スタッド (D 2 5, L=4 5 0)	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	単位: 本		
スタットジベル (F 1 6) ℓ=2 0 0											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
スタットジベル (F 1 9) ℓ=2 0 0											単位: 本		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													

会社:西日本													頁: 51	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
型ワク用合板 (塗装・ウレタン系ラワン) 1. 5 * 9 0 * 1 8 0 0													単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル雑矢板 (2. 0 * 3 - 1. 5 * 1 5 上)													単位:m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 5 0 0)													単位:個	
1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,100	2,300	2,040	2,210	2,160	2,250		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 2 (Ⅱ)											単位:式	
2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780		
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 2, B 4											単位:式	
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2 - 1, A 2 - 2, A 4 - 1											単位:式	
889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 1 (Ⅱ)											単位:式	
4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 6											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1 - 1, A 1 - 2											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2 - 4, A 4 - 2											単位:式	
634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 3, A 3 - 4, C 2											単位:式	
286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 5											単位:式	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370		
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 1											単位:式	
527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1 - 3											単位:式	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1 - 4											単位:式	
400	400	400	400	400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 1											単位:式	
550	550	550	550	550	550	550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 3											単位:式	
1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990		
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 3 (Ⅱ)											単位:式	
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970		
標識基礎工用 コンクリートC相当													単位:m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工用 コンクリートB相当													単位:m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0)													単位:個	
490	490	490	490	490	490	490	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		
距離標	コンクリートブロック	(3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0)											単位:個	
3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999		
距離標	コンクリートブロック	(3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0)											単位:個	
2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,520	2,800	2,280	2,600	2,220	2,730		
距離標	コンクリートブロック	(2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0)											単位:個	
1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,440	1,200	1,410	1,360	1,330	1,690		
ガードレール	S S - 2 E												単位:m	
42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100		
ガードレール	S A - 3 E												単位:m	
34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000		
ガードレール	S B - 2 E												単位:m	
27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700		
ガードレール	S C - 4 E												単位:m	
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
ガードレール	S S - 2 E 曲線部												単位:m	
44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400		
ガードレール	S A - 3 E 曲線部												単位:m	
37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100		
ガードレール	S B - 2 E 曲線部												単位:m	
28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		
ガードレール	S C - 4 E 曲線部												単位:m	
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600		
ガードレール	S S - 1 B												単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	S A - 1. 5 B												単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	S B - 1 B												単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	S C - 2 B												単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	S S - 1 B 曲線部												単位:m	
45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500		
ガードレール	S A - 1. 5 B 曲線部												単位:m	
37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200		
ガードレール	S B - 1 B 曲線部												単位:m	
28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400		
ガードレール	S C - 2 B 曲線部												単位:m	
18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
ガードレール	A - 4 E												単位:m	
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800		
ガードレール	A - 2 E												単位:m	
15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		

会社:西日本											頁：52	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
型ワク用合板 (塗装・ウレタン系ラワン) 1. 5 * 9 0 * 1 8 0 0											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル雑矢板 (2. 0 * 3 - 1. 5 * 1 5 上)											単位: m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 5 0 0)											単位: 個	
2, 160	2, 400		2, 290	3, 520	2, 950	1, 800	3, 390	2, 950	2, 000	3, 010		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 2 (Ⅱ)									単位: 式	
2, 780	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780		
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 2, B 4									単位: 式	
1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2 - 1, A 2 - 2, A 4 - 1									単位: 式	
889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 1 (Ⅱ)									単位: 式	
4, 450	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 6									単位: 式	
3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1 - 1, A 1 - 2									単位: 式	
-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	980	
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2 - 4, A 4 - 2									単位: 式	
634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 3, A 3 - 4, C 2									単位: 式	
286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3 - 5									単位: 式	
3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370	3, 370		
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 1									単位: 式	
527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527		
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1 - 3									単位: 式	
-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	930	
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1 - 4									単位: 式	
-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	930	
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 1									単位: 式	
-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	500	1, 370	
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 3									単位: 式	
1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990		
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 3 (Ⅱ)									単位: 式	
3, 970	3, 970	3, 970	3, 970	3, 970	3, 970	3, 970	3, 970	3, 970	3, 970	3, 970		
標識基礎工用 コンクリートC相当											単位: m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工用 コンクリートB相当											単位: m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0)											単位: 個	
-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	980	
距離標	コンクリートブロック	(3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0)									単位: 個	
-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	-999, 999	3, 600	6, 020	
距離標	コンクリートブロック	(3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0)									単位: 個	
2, 630	2, 880	2, 780	3, 840	3, 840	-999, 999	2, 160	4, 020	-999, 999	2, 400	3, 460		
距離標	コンクリートブロック	(2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0)									単位: 個	
1, 620	1, 730	1, 720	-999, 999	2, 720	-999, 999	1, 200	2, 320	-999, 999	1, 400	2, 000		
ガードレール	S S - 2 E										単位: m	
42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	42, 100	43, 500	
ガードレール	S A - 3 E										単位: m	
34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	34, 000	35, 100	
ガードレール	S B - 2 E										単位: m	
27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700	28, 600	
ガードレール	S C - 4 E										単位: m	
17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	18, 200	
ガードレール	S S - 2 E 曲線部										単位: m	
44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	44, 400	45, 800	
ガードレール	S A - 3 E 曲線部										単位: m	
37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	37, 100	38, 200	
ガードレール	S B - 2 E 曲線部										単位: m	
28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	29, 600	
ガードレール	S C - 4 E 曲線部										単位: m	
18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	19, 200	
ガードレール	S S - 1 B										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S A - 1. 5 B										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S B - 1 B										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S C - 2 B										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	S S - 1 B 曲線部										単位: m	
45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	45, 500	46, 700	
ガードレール	S A - 1. 5 B 曲線部										単位: m	
37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	37, 200	38, 200	
ガードレール	S B - 1 B 曲線部										単位: m	
28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	28, 400	29, 100	
ガードレール	S C - 2 B 曲線部										単位: m	
18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 600	
ガードレール	A - 4 E										単位: m	
10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800	11, 200	
ガードレール	A - 2 E										単位: m	
15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	16, 200	

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2022/07			***			頁: 54	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
ガードレール 11,400	A-4 E 11,400	曲線部 11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,800	単位: m				
ガードレール 16,200	A-2 E 16,200	曲線部 16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,800	単位: m				
ガードレール 物価資料等	A-2 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 10,700	A-2 B 10,700	曲線部 10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,000	単位: m				
ガードレール 物価資料等	B-4 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 8,410	B-4 E 8,410	曲線部 8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,640	単位: m				
ガードレール 物価資料等	B-2 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 8,450	B-2 B 8,450	曲線部 8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,690	単位: m				
ガードレール 物価資料等	C-4 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 6,560	C-4 E 6,560	曲線部 6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,740	単位: m				
ガードレール 物価資料等	C-2 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 6,680	C-2 B 6,680	曲線部 6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,870	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S S m-2 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S A m-2 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S B m-2 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S C m-2 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 46,400	S S m-2 E 46,400	曲線部 46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	47,600	単位: m				
ガードレール 30,000	S A m-2 E 30,000	曲線部 30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,900	単位: m				
ガードレール 28,500	S B m-2 E 28,500	曲線部 28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	29,300	単位: m				
ガードレール 21,700	S C m-2 E 21,700	曲線部 21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	22,400	単位: m				
ガードレール 36,300	S B m-2 E (D) 36,300	曲線部 36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	37,600	単位: m				
ガードレール 37,200	S B m-2 E (D) 37,200	曲線部 37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	38,500	単位: m				
ガードレール 29,700	S B m-2 E (S) 29,700	曲線部 29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	30,700	単位: m				
ガードレール 17,800	S C m-4 E (S) 17,800	曲線部 17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,400	単位: m				
ガードレール 30,600	S B m-2 E (S) 30,600	曲線部 30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	31,600	単位: m				
ガードレール 18,100	S C m-4 E (S) 18,100	曲線部 18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,700	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S S m-1 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S A m-1 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S B m-1 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 物価資料等	S C m-1 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 45,900	S S m-1 B 45,900	曲線部 45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	47,100	単位: m				
ガードレール 31,000	S A m-1 B 31,000	曲線部 31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,900	単位: m				
ガードレール 29,300	S B m-1 B 29,300	曲線部 29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	30,100	単位: m				
ガードレール 25,600	S C m-1 B 25,600	曲線部 25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	26,300	単位: m				
ガードレール 36,900	S B m-M o 36,900	曲線部 36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	38,200	単位: m				
ガードレール 30,000	S C m-M o 30,000	曲線部 30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,000	単位: m				
ガードレール 37,800	S B m-M o 37,800	曲線部 37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	39,100	単位: m				
ガードレール 30,300	S C m-M o 30,300	曲線部 30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	31,300	単位: m				
ガードレール 45,000	S B m-M o (D) 45,000	曲線部 45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	46,500	単位: m				
ガードレール 45,900	S B m-M o (D) 45,900	曲線部 45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	47,400	単位: m				
ガードレール 物価資料等	A m-4 E 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
ガードレール 19,800	A m-4 E 19,800	曲線部 19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	20,300	単位: m				

会社:西日本												頁: 55	
(18)	(25)	(26)	(27)	*** (28)	(29)	(F Z A) (30)	単価年度: 2022/07 (31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレール	A m－4 E	(D)									単位: m		
24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
ガードレール	A m－4 E	(D)	曲線部								単位: m		
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
ガードレール	A m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	A m－2 B	曲線部									単位: m		
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
ガードレール	A m－M o										単位: m		
24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
ガードレール	A m－M o	曲線部									単位: m		
26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ガードレール	A m－M o	(D)									単位: m		
29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
ガードレール	A m－M o	(D)	曲線部								単位: m		
31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	
ガードレール	B m－4 E										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	B m－4 E	曲線部									単位: m		
16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
ガードレール	B m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	B m－2 B	曲線部									単位: m		
16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
ガードレール	S B m－J										単位: m		
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	
ガードレール	S C m－J										単位: m		
29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	
ガードレール	A－B J										単位: m		
23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
ガードレール	S S－B J										単位: m		
67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	
ガードレール	S A－B J										単位: m		
66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	
ガードレール	S B－B J										単位: m		
45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
ガードレール	S C－B J										単位: m		
34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
ガードレール	A－T J										単位: m		
23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
ガードケープ	A－7 E										単位: m		
8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	
ガードケープ	A－4 B										単位: m		
8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	
ガードケープ	端末A－T 1										単位: 本		
185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
ガードケープ	端末A－T 2										単位: 本		
185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
ガードケープ	中間端末	A－I T 1									単位: 本		
201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
ガードケープ	中間端末	A－I T 2									単位: 本		
201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
ガードケープ	B－7 E										単位: m		
6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
ガードケープ	B－4 B										単位: m		
7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	
ガードケープ	端末B－T 1										単位: 本		
138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
ガードケープ	端末B－T 2										単位: 本		
138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
ガードケープ	中間端末	B－I T 1									単位: m		
153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	
ガードケープ	中間端末	B－I T 2									単位: 本		
153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	
ボックスビーム	A m－2 E										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム	A m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム	B m－2 E										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム	B m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
G r用ビーム	4. 0＊3 5 0＊7 5＊4 3 3 0 (S S 4 9 0)					S A m種、S B m種 (新設・改良工用)					単位: 枚		
28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
G r用ビーム	4. 0＊3 5 0＊7 5＊2 3 3 0 (S S 4 9 0)					S A m種、S B m種 (新設・改良工用)					単位: 枚		
15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
G r用ビーム	4. 0＊3 5 0＊7 5＊4 3 3 0					A種、A m種、A C m種 (新設・改良工用)					単位: 枚		
27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
G r用ビーム	4. 0＊3 5 0＊7 5＊2 3 3 0					A種、A m種、S C m種 (新設・改良工用)					単位: 枚		
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
G r用ビーム	3. 2＊3 5 0＊5 0＊4 3 3 0					B種、B m種 (新設・改良工用)					単位: 枚		
20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
G r用ビーム	3. 2＊3 5 0＊5 0＊2 3 3 0					B種、B m種 (新設・改良工用)					単位: 枚		
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	

会社:西日本		*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2022/07 ***										頁:	56
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
ガードレール	A m－4 E (D)										単位: m		
24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	25,100			
ガードレール	A m－4 E (D) 曲線部										単位: m		
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	26,300			
ガードレール	A m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ガードレール	A m－2 B 曲線部										単位: m		
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,500			
ガードレール	A m－M o										単位: m		
24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	25,600			
ガードレール	A m－M o 曲線部										単位: m		
26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,800			
ガードレール	A m－M o (D)										単位: m		
29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	30,900			
ガードレール	A m－M o (D) 曲線部										単位: m		
31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	32,100			
ガードレール	B m－4 E										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ガードレール	B m－4 E 曲線部										単位: m		
16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,600			
ガードレール	B m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ガードレール	B m－2 B 曲線部										単位: m		
16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,600			
ガードレール	S B m－J										単位: m		
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	36,000			
ガードレール	S C m－J										単位: m		
29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	30,500			
ガードレール	A－B J										単位: m		
23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	24,700			
ガードレール	S S－B J										単位: m		
67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	69,700			
ガードレール	S A－B J										単位: m		
66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	68,400			
ガードレール	S B－B J										単位: m		
45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	46,700			
ガードレール	S C－B J										単位: m		
34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	35,800			
ガードレール	A－T J										単位: m		
23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	24,700			
ガードケーブル	A－7 E										単位: m		
8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,310			
ガードケーブル	A－4 B										単位: m		
8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	9,280			
ガードケーブル	端末A－T 1										単位: 本		
185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	192,000			
ガードケーブル	端末A－T 2										単位: 本		
185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	192,000			
ガードケーブル	中間端末 A－I T 1										単位: 本		
201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	208,000			
ガードケーブル	中間端末 A－I T 2										単位: 本		
201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	208,000			
ガードケーブル	B－7 E										単位: m		
6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,380			
ガードケーブル	B－4 B										単位: m		
7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,300			
ガードケーブル	端末B－T 1										単位: 本		
138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	143,000			
ガードケーブル	端末B－T 2										単位: 本		
138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	143,000			
ガードケーブル	中間端末 B－I T 1										単位: m		
153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	159,000			
ガードケーブル	中間端末 B－I T 2										単位: 本		
153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	159,000			
ボックスビーム	A m－2 E										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ボックスビーム	A m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ボックスビーム	B m－2 E										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
ボックスビーム	B m－2 B										単位: m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
G r用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0 (S S 4 9 0)	S A m種、S B m種 (新設・改良工用)									単位: 枚		
28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	29,800			
G r用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0 (S S 4 9 0)	S A m種、S B m種 (新設・改良工用)									単位: 枚		
15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	16,100			
G r用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0	A種、A m種、A C m種 (新設・改良工用)									単位: 枚		
27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	28,600			
G r用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0	A種、A m種、S C m種 (新設・改良工用)									単位: 枚		
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,400			
G r用ビーム	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 4 3 3 0	B種、B m種 (新設・改良工用)									単位: 枚		
20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,800			
G r用ビーム	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 2 3 3 0	B種、B m種 (新設・改良工用)									単位: 枚		
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,200			

会社：西日本														頁：57	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
G r 用袖ビーム 3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 5 0) A 種 (新設・改良工用)												単位：枚			
6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540			
G r 用袖ビーム 3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 0 0) B 種 (新設・改良工用)												単位：枚			
6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120			
G r 用両面袖ビーム 4. 0 * 3 9 7 * 1 1 6 0 S A m 種、S B m 種 (新設・改良工用)												単位：枚			
24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100			
G r 用両面袖ビーム 3. 2 * 3 9 7 * 9 1 0 A m 種、S C m 種 (新設・改良工用)												単位：枚			
15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500			
G r 用両面袖ビーム 3. 2 * 3 8 2 * 9 1 0 B m 種 (新設・改良工用)												単位：枚			
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 7 0 0 S C m - 4 E (S) (新設・改良工用)												単位：本			
18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 6 0 0 S C - 4 E (新設・改良工用)												単位：本			
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 5 0 0 A - 4 E、A - 2 E (新設・改良工用)												単位：本			
16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 4 0 0 S A m - 2 E (新設・改良工用)												単位：本			
15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 2 5 0 S C - 2 B (新設・改良工用)												単位：本			
8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 5 0 S A m - 1 B (新設・改良工用)												単位：本			
7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 0 0 A - 2 B (新設・改良工用)												単位：本			
7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 4 5 0 S B m - 2 E (D)、A m - 4 E (D) (新設・改良工用)												単位：本			
13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900			
G r 支柱 4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 5 0 S B m - 2 E、S C m - 2 E、A m - 4 E、B m - 4 E 新設改良用												単位：本			
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 0 0 B - 4 E (新設・改良工用)												単位：本			
11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800			
G r 支柱 4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 5 0 S B m - 1 B、S C m - 1 B、A m - 2 B、B m - 2 B 新設改良用												単位：本			
6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290			
G r 用支柱 4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 0 0 B - 2 B (新設・改良工用)												単位：本			
6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030			
G r 用ブラケット 4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0 A 種、B 種 (新設・改良工用)												単位：個			
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630			
G r 用間隔材 5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0 S A m 種、S B m 種支柱部用 (新設・改良工用)												単位：本			
6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880			
G r 用間隔材 4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0 S A m 種、S B m 種中間部用 (新設・改良工用)												単位：本			
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400			
G r 用間隔材 4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0 A m 種 (新設・改良工用)												単位：本			
4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670			
G r 用間隔材 4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0 B m 種 (新設・改良工用)												単位：本			
4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250			
G r 用ボルトナット M 2 0 * 1 7 0 (4 T) S B 種、A 種 (新設・改良工用)												単位：本			
420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420			
G r 用ボルトナット M 2 0 * 1 4 5 (4 T) A m 種、B m 種、B 種 (新設・改良工用)												単位：本			
390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390			
G r 用ボルトナット M 2 0 * 1 7 5 (6 T) S A m 種 (新設・改良工用)												単位：本			
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490			
G r 用ボルトナット M 2 0 * 1 5 0 (6 T) S B m 種 (新設・改良工用)												単位：本			
470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470			
G r 用ボルトナット M 1 6 * 3 5 (6 T) 各種共通 (新設・改良工用)												単位：本			
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230			
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎												単位：箇所			
293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000			
ワイヤロープスリープ管 L = 7 0 0												単位：本			
8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630			
ワイヤロープスリープ管 L = 4 0 0												単位：本			
4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690			
ワイヤロープ根固めブロック												単位：個			
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	5,970			
ワイヤロープロープ												単位：m			
636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636			
ワイヤロープ中間支柱												単位：本			
17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200			
ワイヤロープ端末支柱 (ツバ付)												単位：本			
52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500			
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部)												単位：箇所			
73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900			
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎)												単位：箇所			
63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000			
仮囲い鋼板 (賃料計上限月額)												単位：枚			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等			
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限月額)												単位：式			
4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170			
仮囲い鋼板 (賃料)												単位：枚			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等			
仮囲い用単管パイプ (賃料)												単位：式			
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78			
仮囲い鋼板 (基本料)												単位：枚			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等			
仮囲い用単管パイプ (基本料)												単位：式			
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79			

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
G r用袖ビーム	3. 2 * 3 5 6 * 6 0	(W 2 5 0)	A 種	(新設・改良工用)							単位: 枚
6, 540	6, 540	6, 540	6, 540	6, 540	6, 540	6, 540	6, 540	6, 540	6, 540	6, 770	
G r用袖ビーム	3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0	(W 2 0 0)	B 種	(新設・改良工用)							単位: 枚
6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 120	6, 330	
G r用両面袖ビーム	4. 0 * 3 9 7 * 1 1 6 0	S A m 種、S B m 種	(新設・改良工用)								単位: 枚
24, 100	24, 100	24, 100	24, 100	24, 100	24, 100	24, 100	24, 100	24, 100	24, 100	25, 000	
G r用両面袖ビーム	3. 2 * 3 9 7 * 9 1 0	A m 種、S C m 種	(新設・改良工用)								単位: 枚
15, 500	15, 500	15, 500	15, 500	15, 500	15, 500	15, 500	15, 500	15, 500	15, 500	16, 000	
G r用両面袖ビーム	3. 2 * 3 8 2 * 9 1 0	B m 種	(新設・改良工用)								単位: 枚
15, 000	15, 000	15, 000	15, 000	15, 000	15, 000	15, 000	15, 000	15, 000	15, 000	15, 500	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 7 0 0	S C m - 4 E (S)	(新設・改良工用)								単位: 本
18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	19, 500	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 6 0 0	S C - 4 E	(新設・改良工用)								単位: 本
18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 800	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 5 0 0	A - 4 E、A - 2 E	(新設・改良工用)								単位: 本
16, 500	16, 500	16, 500	16, 500	16, 500	16, 500	16, 500	16, 500	16, 500	16, 500	17, 100	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 4 0 0	S A m - 2 E	(新設・改良工用)								単位: 本
15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	16, 400	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 2 5 0	S C - 2 B	(新設・改良工用)								単位: 本
8, 860	8, 860	8, 860	8, 860	8, 860	8, 860	8, 860	8, 860	8, 860	8, 860	9, 160	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 1 5 0	S A m - 1 B	(新設・改良工用)								単位: 本
7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 960	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 1 0 0	A - 2 B	(新設・改良工用)								単位: 本
7, 350	7, 350	7, 350	7, 350	7, 350	7, 350	7, 350	7, 350	7, 350	7, 350	7, 610	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 4 5 0	S B m - 2 E (D)、A m - 4 E (D)	(新設・改良工用)								単位: 本
13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	14, 400	
G r支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 2 5 0	S B m - 2 E、S C m - 2 E、A m - 4 E、B m - 4 E	新設改良用								単位: 本
12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 500	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 2 0 0	B - 4 E	(新設・改良工用)								単位: 本
11, 800	11, 800	11, 800	11, 800	11, 800	11, 800	11, 800	11, 800	11, 800	11, 800	12, 200	
G r支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 1 1 5 0	S B m - 1 B、S C m - 1 B、A m - 2 B、B m - 2 B	新設改良用								単位: 本
6, 290	6, 290	6, 290	6, 290	6, 290	6, 290	6, 290	6, 290	6, 290	6, 290	6, 510	
G r用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 1 1 0 0	B - 2 B	(新設・改良工用)								単位: 本
6, 030	6, 030	6, 030	6, 030	6, 030	6, 030	6, 030	6, 030	6, 030	6, 030	6, 240	
G r用ブラケット	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	A 種、B 種	(新設・改良工用)								単位: 個
630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	660	
G r用間隔材	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種	支柱部用 (新設・改良工用)								単位: 本
6, 880	6, 880	6, 880	6, 880	6, 880	6, 880	6, 880	6, 880	6, 880	6, 880	7, 120	
G r用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種	中間部用 (新設・改良工用)								単位: 本
12, 400	12, 400	12, 400	12, 400	12, 400	12, 400	12, 400	12, 400	12, 400	12, 400	12, 800	
G r用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	A m 種	(新設・改良工用)								単位: 本
4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	4, 840	
G r用間隔材	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	B m 種	(新設・改良工用)								単位: 本
4, 250	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250	4, 400	
G r用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 (4 T)	S B 種、A 種	(新設・改良工用)								単位: 本
420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	440	
G r用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 (4 T)	A m 種、B m 種、B 種	(新設・改良工用)								単位: 本
390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	400	
G r用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 (6 T)	S A m 種	(新設・改良工用)								単位: 本
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	510	
G r用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 (6 T)	S B m 種	(新設・改良工用)								単位: 本
470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	490	
G r用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 (6 T)	各種共通 (新設・改良工用)									単位: 本
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	
ワイヤローブ鋼管ぐい端末基礎	293, 000	293, 000	293, 000	293, 000	293, 000	293, 000	293, 000	293, 000	293, 000	-888, 888	単位: 箇所
ワイヤローブスリブ管 L = 7 0 0	8, 630	8, 630	8, 630	8, 630	8, 630	8, 630	8, 630	8, 630	8, 630	-888, 888	単位: 本
ワイヤローブスリブ管 L = 4 0 0	4, 690	4, 690	4, 690	4, 690	4, 690	4, 690	4, 690	4, 690	4, 690	-888, 888	単位: 本
ワイヤローブ根固めブロック	5, 970	5, 970	7, 000	7, 000	7, 500	6, 500	7, 300	6, 500	6, 500	-999, 999	単位: 個
ワイヤローブローブ	636	636	636	636	636	636	636	636	636	-888, 888	単位: m
ワイヤローブ中間支柱	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200	-888, 888	単位: 本
ワイヤローブ端末支柱 (ツバ付)	52, 500	52, 500	52, 500	52, 500	52, 500	52, 500	52, 500	52, 500	52, 500	-888, 888	単位: 本
ワイヤローブ接続緊張材 (中間開口部)	73, 900	73, 900	73, 900	73, 900	73, 900	73, 900	73, 900	73, 900	73, 900	-888, 888	単位: 箇所
ワイヤローブ接続緊張材 (端末基礎)	63, 000	63, 000	63, 000	63, 000	63, 000	63, 000	63, 000	63, 000	63, 000	-888, 888	単位: 箇所
仮囲い鋼板 (賃料計上限月額)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										単位: 枚
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限月額)	4, 170	4, 170	4, 170	4, 170	4, 170	4, 170	4, 170	4, 170	4, 170	4, 510	単位: 式
仮囲い鋼板 (賃料)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										単位: 枚
仮囲い用単管パイプ (賃料)	78	78	78	78	78	78	78	78	78	99	単位: 式
仮囲い鋼板 (基本料)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										単位: 枚
仮囲い用単管パイプ (基本料)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	単位: 式

会社：西日本			***		材料単価リスト（F Z A）				単年度：2022/07		***		頁：9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
ネジ節棒鋼ロックボルト			(L=1.5m・耐力110kN、普通)	(トンネル用)									単位：本	
2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590		
ネジ節棒鋼ロックボルト			(L=2.0m・耐力110kN、普通)	(トンネル用)									単位：本	
3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120		
ネジ節棒鋼ロックボルト			(L=2.5m・耐力110kN、普通)	(トンネル用)									単位：本	
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650		
ネジ節棒鋼ロックボルト			(L=3.0m・耐力110kN、普通)	(トンネル用)									単位：本	
4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190		
ネジ節棒鋼ロックボルト			(L=3.0m・耐力170kN、普通)	(トンネル用)									単位：本	
4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970		
ネジ節棒鋼ロックボルト			(L=4.0m、耐力170kN、普通)	(トンネル用)									単位：本	
6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270		
D26 (L=3.0m、耐力290kN、普通)			(トンネル用)									単位：本		
6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440		
D26 (L=4.0m、耐力290kN、普通)			(トンネル用)									単位：本		
7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420		
D25 (L=3.0m、耐力170kN、早強)			(トンネル用)									単位：本		
5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190		
D26 (L=4.0m、耐力290kN、早強)			(トンネル用)									単位：本		
7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710		
D26 (L=6.0m、耐力290kN、普通)			(トンネル用)									単位：本		
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200		
金綱 (150×150×5)												単位：㎡		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
雷管 (トンネル用)												単位：個		
296	296	296	296	295	296	296	295	296	295	296	297	297		
スラリー火薬												単位：kg		
1,180	1,180	1,190	1,190	1,180	1,190	1,200	1,180	1,190	1,170	1,170	1,150	1,170		
炭酸ガス (ボンベ)												単位：kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
接着剤張り用タイル (裏足無し)												単位：枚		
38	38	38	39	39	39	39	39	40	39	41	41	41		
コンクリートC相当 (18N)												単位：㎡		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
コンクリートD相当 (18N)												単位：㎡		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
孔あきパイプ用継手 (φ300とφ100)												単位：個		
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
排水工用孔あきパイプ (φ75)												単位：m		
410	410	410	385	410	410	410	410	410	410	410	410	410		
排水工用孔あきパイプ (φ100)												単位：m		
622	622	622	582	622	622	622	622	622	622	622	622	622		
排水工用孔あきパイプ (φ150)												単位：m		
1,440	1,440	1,440	1,350	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		
排水工用孔あきパイプ (φ200)												単位：m		
2,020	2,020	2,020	1,910	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020		
排水工用孔あきパイプ (φ250)												単位：m		
3,550	3,550	3,550	3,320	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550		
排水工用孔あきパイプ (φ300)												単位：m		
5,000	5,000	5,000	4,670	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
排水工用孔あきパイプ (φ350)												単位：m		
6,750	6,750	6,750	6,320	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750		
排水工用孔あきパイプ (φ400)												単位：m		
8,900	8,900	8,900	8,320	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900		
排水工用孔あきパイプ (φ450)												単位：m		
10,800	10,800	10,800	10,100	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800		
排水工用孔あきパイプ (φ500)												単位：m		
13,300	13,300	13,300	12,400	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300		
排水工用パイプ (φ100)												単位：m		
597	597	597	560	597	597	597	597	597	597	597	597	597		
栗石 (50～100)												単位：㎡		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 II型 補助工法無し 1現場修理損耗費												単位：t・回		
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
鋼矢板仮設 II型 補助工法有り 1現場修理損耗費												単位：t・回		
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100		
鋼矢板仮設 III型 補助工法無し 1現場修理損耗費												単位：t・回		
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
鋼矢板仮設 III型 補助工法有り 1現場修理損耗費												単位：t・回		
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100		
鋼矢板仮設 IV型 補助工法無し 1現場修理損耗費												単位：t・回		
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
鋼矢板仮設 IV型 補助工法有り 1現場修理損耗費												単位：t・回		
9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100		
鋼矢板仮設 V L型 補助工法無し 1現場修理損耗費												単位：t・回		
14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		
鋼矢板仮設 V L型 補助工法有り 1現場修理損耗費												単位：t・回		
10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400		
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し 1現場修理損耗費												単位：t・回		
15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り 1現場修理損耗費												単位：t・回		
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800		
H形鋼仮設 杭工 H2000 補助工法無し 1現場修理損耗費												単位：t・回		
8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290		

会社:西日本												頁: 60	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
ネジ節棒鋼ロックボルト 2,590	2,590	(L=1.5m・耐力110kN、普通) (トンネル用)	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,800	単位:本		
ネジ節棒鋼ロックボルト 3,120	3,120	(L=2.0m・耐力110kN、普通) (トンネル用)	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,380	単位:本		
ネジ節棒鋼ロックボルト 3,650	3,650	(L=2.5m・耐力110kN、普通) (トンネル用)	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,950	単位:本		
ネジ節棒鋼ロックボルト 4,190	4,190	(L=3.0m・耐力110kN、普通) (トンネル用)	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,520	単位:本		
ネジ節棒鋼ロックボルト 4,970	4,970	(L=3.0m・耐力170kN、普通) (トンネル用)	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	5,400	単位:本		
ネジ節棒鋼ロックボルト 6,270	6,270	(L=4.0m、耐力170kN、普通) (トンネル用)	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,800	単位:本		
D26 (L=3.0m、耐力290kN、普通) (トンネル用)	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	7,020	単位:本		
D26 (L=4.0m、耐力290kN、普通) (トンネル用)	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	8,070	単位:本		
D25 (L=3.0m、耐力170kN、早強) (トンネル用)	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,620	単位:本		
D26 (L=4.0m、耐力290kN、早強) (トンネル用)	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	8,360	単位:本		
D26 (L=6.0m、耐力290kN、普通) (トンネル用)	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,000	単位:本		
金網 (150*150*5)											単位:m ²		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
雷管 (トンネル用)	297	297	297	297	297	297	297	297	297	-999,999	単位:個		
スラリー火薬	1,160	1,190	1,200	1,160	1,170	1,190	1,170	1,160	1,160	1,180	-999,999	単位:kg	
炭酸ガス (ボンベ)											単位:kg		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
接着剤張り用タイル (裏足無し)	41	41	41	42	42	42	42	42	42	44	単位:枚		
コンクリートC相当 (18N)											単位:m ³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
コンクリートD相当 (18N)											単位:m ³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
孔あきパイプ用継手 (φ300とφ100)	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	単位:個		
排水工用孔あきパイプ (φ75)	410	410	410	410	410	410	410	410	410	437	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ100)	622	622	622	622	622	622	622	622	622	662	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ150)	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,530	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ200)	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,170	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ250)	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,800	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ300)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,320	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ350)	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	7,170	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ400)	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,470	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ450)	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,500	単位:m		
排水工用孔あきパイプ (φ500)	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	14,100	単位:m		
排水工用パイプ (φ100)	597	597	597	597	597	597	597	597	597	647	単位:m		
栗石 (50~100)											単位:m ³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鋼矢板仮設 II型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	-999,999	単位:t・回		
鋼矢板仮設 II型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	-999,999	単位:t・回		
鋼矢板仮設 III型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	14,500	単位:t・回		
鋼矢板仮設 III型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	10,500	単位:t・回		
鋼矢板仮設 IV型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	14,500	単位:t・回		
鋼矢板仮設 IV型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	10,500	単位:t・回		
鋼矢板仮設 V L型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	-999,999	単位:t・回		
鋼矢板仮設 V L型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	-999,999	単位:t・回		
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し 1 現場修理損耗費	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	24,700	単位:t・回		
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り 1 現場修理損耗費	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	17,800	単位:t・回		
H形鋼仮設 杭工 H200 補助工法無し 1 現場修理損耗費	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	単位:t・回		

会社:西日本		***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2022/07			***			頁: 61	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 2 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 2 5 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	単位: t・回 8,290	8,290			
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 2 5 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 3 0 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	単位: t・回 8,290	8,290			
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 3 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 3 5 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	単位: t・回 8,290	8,290			
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 3 5 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 4 0 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	単位: t・回 8,290	8,290			
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 4 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 2 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	単位: t・回 3,810	3,810			
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 2 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	単位: t・回 3,810	3,810			
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 3 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	単位: t・回 3,810	3,810			
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 3 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	単位: t・回 3,810	3,810			
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 4 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 4 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	単位: t・回 3,810	3,810			
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 5 9 4 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位: t・回 6,050	6,050			
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 5 9 4 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	単位: t・回 3,810	3,810			
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650			
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450	5,450			
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650			
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450	5,450			
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650	8,650			
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450	5,450			
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 2 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	単位: t・回 4,900	4,900			
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	単位: t・回 4,900	4,900			
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	単位: t・回 4,900	4,900			
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 4 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	単位: t・回 4,900	4,900			
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350		7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	単位: t・回 7,350	7,350			
H形鋼仮設 10,100	山留副部材 10,100	1 現場修理損耗費 10,100		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	単位: t・回 10,100	10,100			
H形鋼仮設 303,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット) 303,000		303,000		303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	単位: t 303,000	303,000			
覆工板仮設 1,180	鋼製 (補強型 T-2 5) 1,180	1 現場修理損耗費 1,180		1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	単位: m ² ・回 1,180	1,180			
覆工板仮設 1,280	鋼製すべり止め (補強型 T-2 5) 1,280	1 現場修理損耗費 1,280		1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	単位: m ² ・回 1,280	1,280			

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2022/07		***		頁: 62	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 2 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 2 5 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 2 5 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 3 0 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 3 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 3 5 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 3 5 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 8,290	杭工 H 4 0 0 8,290	補助工法無し 8,290	1 現場修理損耗費 8,290		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	9,590	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	杭工 H 4 0 0 6,050	補助工法有り 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 2 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 2 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 2 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 3 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 3 5 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 3 5 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 4 0 0 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	7,000	単位: t・回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 4 0 0 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	4,410	単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 6,050	H 5 9 4 6,050	1 現場修理損耗費 6,050		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 3,810	H 5 9 4 3,810	1 現場修理損耗費 3,810		3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 2 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	単位: t・回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	単位: t・回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 3 5 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	単位: t・回
H形鋼仮設 4,900	山留主部材 4,900	H 4 0 0 4,900	1 現場修理損耗費 4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,990	単位: t・回
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350		7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 10,100	山留副部材 10,100	1 現場修理損耗費 10,100		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	11,800	単位: t・回
H形鋼仮設 303,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット)			303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	307,000	単位: t
覆工板仮設 1,180	鋼製 (補強型 T-2 5)	1 現場修理損耗費 1,180		1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	2,010	単位: m ² ・回
覆工板仮設 1,280	鋼製すべり止め (補強型 T-2 5)	1 現場修理損耗費 1,280		1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	-999,999	単位: m ² ・回

(9) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

2,990	支給樹木	樹種名称	ユニット植物（地域性苗）	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
2,100	支給樹木	樹種名称	地域性苗	ポット形状寸法	φ 1 2 cm	(	本	)
245	支給草花	#	2 4 トレイ			(	株	)
10	支給堆肥					(	ℓ	)
10,200	眩光防止板	A	(積雪寒冷地用)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B	(積雪寒冷地用)			(	基	)
11,400	眩光防止板	C	(積雪寒冷地用)			(	基	)
7,200	眩光防止板	D	(積雪寒冷地用)			(	基	)
18,700	眩光防止板	E	(積雪寒冷地用)			(	基	)
3,870	遮光ネット	T y p e A				(	m	)
4,500	遮光ネット	T y p e B				(	m	)
4,990	遮光ネット	T y p e C				(	m	)
4,430	遮光ネット	T y p e D				(	m	)
10,200	眩光防止板	A	(一般地用)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B	(一般地用)			(	基	)
11,400	眩光防止板	C	(一般地用)			(	基	)
7,200	眩光防止板	D	(一般地用)			(	基	)
18,700	眩光防止板	E	(一般地用)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F	(一般地用)			(	基	)
12,700	眩光防止板	H	(一般地用)			(	基	)
12,700	眩光防止板	H	(積雪寒冷地用)			(	基	)
173,000	緊張管理用荷重計	(5 0 0 KN、ホール径φ 6 4 mm以上)				(	個	)
212,000	緊張管理用荷重計	(1 0 0 0 KN、ホール径φ 8 4 mm以上)				(	個	)
235,000	緊張管理用荷重計	(1 5 0 0 KN、ホール径φ 1 1 3 mm以上)				(	個	)
235,000	緊張管理用荷重計	(2 0 0 0 KN、ホール径φ 1 2 6 mm以上)				(	個	)
380	取卸費	(支承等)				(	t	)
49,000	鋼製支承擔付費	(基礎)				(	式	)
217,000	支承用無収縮モルタル					(	m ³	)
234,000	支承用無収縮モルタル	(超速硬無収縮モルタル)				(	m ³	)
物価資料等	クロスビット	(3 2 ~ 7 0 mm)				(	個	)
12,300	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 2 m)				(	個	)
13,700	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 5 m)				(	個	)
14,600	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 8 m)				(	個	)
15,500	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 2. 1 m)				(	個	)
物価資料等	用地境界杭					(	本	)
640	用地境界鉋					(	本	)
物価資料等	道路敷界くい					(	本	)
304	道路敷界鉋					(	本	)
62,100	チゼル	8 0 0 kg級				(	個	)
85,500	チゼル	1 3 0 0 kg級				(	個	)
19,000	排水処理管					(	箇所	)
30	スラリー攪拌工法 (CDM工法) 特許料					(	m	)
物価資料等	塗装	D 4 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 6 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピングD 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 4 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 6 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	バックキング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 7 5 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 3 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 5 0 0	(コルゲート 2 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピングD 1 7 5 0	(コルゲート 2 塗装含む)				(	m	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	1 / 4 ベーピング D 2 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ベーピング D 2 5 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ベーピング D 3 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 1 7 5 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 2 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 2 5 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ベーピング D 3 0 0 0	(コルゲート 2	塗装含む)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 5 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 7 5 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 0 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 5 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 3 0 0 0	(コルゲート 2	セクショナル)	(	m	)
285	コルゲートセル			(	kg	)
17,300	切梁 腹起し 加工費			(	t	)
50	粉体噴射攪拌工特許料			(	m ³	)
330	モールド (ロールドガッター D s R G O . 5 0 ・ 0 . 1 0)			(	m	)
360	モールド (ロールドガッター D s R G O . 7 0 ・ 0 . 1 5)			(	m	)
156	ロールドガッター用 リード線			(	m	)
15,000	集水ますふた (縞鋼板 8 0 0 * 8 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
18,500	集水ますふた (縞鋼板 9 0 0 * 9 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
22,400	集水ますふた (縞鋼板 1 0 0 0 * 1 0 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
26,300	集水ますふた (縞鋼板 1 1 0 0 * 1 1 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
30,900	集水ますふた (縞鋼板 1 2 0 0 * 1 2 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
35,800	集水ますふた (縞鋼板 1 3 0 0 * 1 3 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)			(	枚	)
32,000	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 6 0			(	枚	)
52,100	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 8 0			(	枚	)
60,000	グレーチング D C (G) 0 . 8 0 * 0 . 8 0			(	枚	)
39,500	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 7 0			(	枚	)
58,000	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 1 . 0 0			(	枚	)
23,100	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)			(	枚	)
26,000	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)			(	枚	)
31,600	グレーチング U (G L 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)			(	枚	)
37,000	グレーチング U (G L 2) 0 . 5 0 * 0 . 5 0 (固定式)			(	枚	)
58,600	グレーチング U (G L 2) 0 . 6 0 * 0 . 6 0 (固定式)			(	枚	)
36,000	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)			(	枚	)
42,000	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)			(	枚	)
56,000	グレーチング U (G S 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)			(	枚	)
880	モールド (円型水路 φ 2 0 0 ベース無し駆体部)			(	m	)
910	モールド (円型水路 φ 3 0 0 ベース無し駆体部)			(	m	)
300	円型水路溝部保持材			(	m	)
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料			(	m	)
203,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 2 0 0 D 1 0 × D 1 0			(	t	)
206,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 0 0 D 1 0 × D 1 0			(	t	)
1,980	間隙水圧測定 器損料 (電気式)			(	日	)
473	間隙水圧測定 機械損料 (水頭式)			(	日	)
107,000	湧水圧測定 バックカーゴム			(	個	)
7,620	湧水圧測定 測定管			(	本	)
304,000	湧水圧測定 センサーケーブル			(	式	)
11,200	湧水圧測定 機械損料			(	日	)
1,010	地下水検層 機械損料			(	日	)
351,000	地下水検層 ビックアップ材			(	個	)
18,000	地下水位観測 格納箱			(	個	)
14,400	地下水位観測 フロート			(	個	)
13,500	地下水位観測 ワイヤ			(	巻	)
20,300	自記水位計損料			(	月	)
227	テスター損料			(	日	)
28,400	速度検層 (P 波) 消耗品			(	式	)
58,000	P S 検層 消耗品			(	式	)
12,400	電気検層 消耗品			(	式	)
35,900	密度検層 消耗品			(	式	)
11,300	温度検層 消耗品			(	式	)
15,800	キャリパー検層 消耗品			(	式	)
15,200	速度検層 器損料			(	日	)
9,230	P S 検層 器損料			(	日	)
14,000	電気検層 器損料			(	日	)
9,790	密度検層 器損料			(	日	)
13,800	温度検層 器損料			(	日	)
14,700	キャリパー検層器損料			(	日	)
24,200	オーガーボーリング 刃先			(	個	)
3,230	オーガーボーリング 標本箱			(	箱	)
364	オーガーボーリング 機械損料			(	日	)
762	オートマチック コーン			(	個	)
16,300	オートマチック ロット			(	本	)
27,000	オートマチック 機械損料			(	日	)
1,900	三成分コーン 消耗品			(	式	)
55,000	三成分コーン 機械損料			(	日	)
16,000	試料採取 A			(	試料	)
18,500	試料採取 B			(	試料	)
物価資料等	土粒子の密度試験方法			(	シリーズ	)
物価資料等	土の含水比試験方法			(	シリーズ	)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析)			(	シリーズ	)
物価資料等	土の粒度試験方法 (沈降分析)			(	シリーズ	)
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法			(	シリーズ	)
物価資料等	土の強熱減量試験方法			(	シリーズ	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名A法）	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名B法）	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名E法）	(シリーズ)
125,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名B－1法）	(シリーズ)
160,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名B－2法）	(シリーズ)
135,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名E－1法）	(シリーズ)
136,000	C B R 試験方法（締固めた土の呼び名E－2法）	(シリーズ)
51,000	C B R 試験方法（安定処理土の呼び名B S－1法）	(シリーズ)
180,000	C B R 試験方法（安定処理土の呼び名E S－1法）	(シリーズ)
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法（粘性土）	(シリーズ)
20,300	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の静的締固めによるΦ5 c m）	(シリーズ)
20,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ5 c m）	(シリーズ)
17,300	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の薬液注入によるΦ5 c m）	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法（定水位）	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法（変水位）	(シリーズ)
物価資料等	土の湿潤密度試験	(シリーズ)
物価資料等	土の非圧密非排水（U U）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水（C U）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水（C U b a r）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密排水（C D）三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
11,500	締固めた土のコーン指数試験法	(シリーズ)
2,910	岩石の密度・吸水率試験方法	(シリーズ)
179,000	凍上判定のための試験方法	(シリーズ)
2,330	現場コーン指数試験方法	(シリーズ)
32,000	現場C B R 試験方法	(シリーズ)
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土のp H試験	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験（C U）	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験（C D）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成（ブロックサンプル）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア軟岩）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア硬岩）	(シリーズ)
物価資料等	岩の破砕率試験方法	(シリーズ)
40,000	岩石のスレーキング率試験方法	(シリーズ)
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の引張強度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然状態）	(シリーズ)
37,500	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 水素イオン濃度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マグネシウムイオン	(試料)
3,100	水質分析試験 カリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カルシウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ナトリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硫酸イオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 塩素イオン	(試料)
3,000	水質分析試験 炭酸イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 二酸化ケイ素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アンモニア性窒素	(試料)
850	水質分析試験 比抵抗	(試料)
物価資料等	水質分析試験 濁度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 色度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硝酸性窒素	(試料)
2,380	水質分析試験 有機物等	(試料)
物価資料等	水質分析試験 一般細菌	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硬度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 蒸発残留物	(試料)
物価資料等	水質分析試験 フェノール類	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カドミウム	(試料)
物価資料等	水質分析試験 味	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭気	(試料)
物価資料等	水質分析試験 銅	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉄	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マンガン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 六価クロムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ヒ素	(試料)
3,700	水質分析試験 フッ素イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 シアンイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 水銀	(試料)
物価資料等	水質分析試験 リン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 陰イオン界面活性剤	(試料)
45,300	道路の平盤載荷試験	(点)
24,900	給水 機械器具損料（タンク車）	(日)
9,300	水文調査報告書	(冊)
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料 0.5～2.0 kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料 2.0～4.0 kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）4.0 kg超	(kg)
30,900	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ10 c m）	(シリーズ)
3,500	モノレーン本体・レーン損料 500 m超～1000 m以下	(日)
60,000	C B R 試験方法（安定処理土の呼び名E S－2法）	(シリーズ)

全国単価

名 称

単 位

132,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名B-0法)	(シリーズ)
396,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名B-1法)	(シリーズ)
528,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	(シリーズ)
396,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名E-1法)	(シリーズ)
151,000	土の透水試験方法 (安定処理土の呼び名BS-3法)	(シリーズ)
455,000	土の透水試験方法 (安定処理土の呼び名ES-3法)	(シリーズ)
1,400	モノレール本体・レール損料 50m以下	(日)
1,600	モノレール本体・レール損料 50m超～100m以下	(日)
2,000	モノレール本体・レール損料 100m超～200m以下	(日)
2,200	モノレール本体・レール損料 200m超～300m以下	(日)
2,400	モノレール本体・レール損料 300m超～500m以下	(日)
136,000	原位置せん断摩擦試験	(回)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定 (自然・湿潤・乾燥状態)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験 (一軸圧縮強度試験費含む)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静弾性係数試験 (一軸圧縮強度試験費含む)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の密度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の含水比試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回析試験 (非定方位)	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回析試験 (定方位)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	(シリーズ)
23,900	突固めによる土の締固め試験方法 (安定処理土の呼び名AS法)	(シリーズ)
29,200	突固めによる土の締固め試験方法 (安定処理土の呼び名BS法)	(シリーズ)
35,500	突固めによる土の締固め試験方法 (安定処理土の呼び名ES法)	(シリーズ)
51,500	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の呼び名AS-1法)	(シリーズ)
21,600	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の呼び名AS-2法)	(シリーズ)
30,400	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の呼び名AS-3法)	(シリーズ)
69,000	締固めた土のコーン指数試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	(シリーズ)
17,200	締固めた土のコーン指数試験方法 (締固めた土の呼び名A-0法)	(シリーズ)
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法 (安定処理土の呼び名BS-0法)	(シリーズ)
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法 (安定処理土の呼び名AS-4法)	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 アルキル水銀 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 非イオン界面活性剤 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 セレン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホウ素 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 四塩化炭素 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 4-ジオキサン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1-ジクロロエチレン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シス-1. 2-ジクロロエチレン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロメタン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 テトラクロロエチレン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロエチレン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ベンゼン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロ酢酸 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロホルム (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロ酢酸 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭素酸 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 総トリハロメタン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロ酢酸 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホルムアルデヒド (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アルミニウム (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジェオスミン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 2-メチルイソボルネオール (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シマジン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チオベンカルブ (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 2-ジクロロエタン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 3-ジクロロプロパン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チウラム (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 1-トリクロロエタン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 2-トリクロロエタン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 PCB (10試料まで)	(試料)
14,000	水質分析試験 ジブロモクロロメタン (10試料まで)	(試料)
14,000	水質分析試験 ブロモジクロロメタン (10試料まで)	(試料)
14,000	水質分析試験 ブロモホルム (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 生物化学的酸素要求量 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 化学的酸素要求量 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 浮遊物質 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ノルマンヘキサン抽出物質 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロム (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 窒素 (総和法) (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 溶存酸素量 (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数 (最確数法) (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トランス-1. 2-ジクロロエチレン (10試料まで)	(試料)
物価資料等	水質分析試験 健康項目 (2) 追加成分当たりの加算額	(試料)
2,000	国土地盤情報データベース検定 (有資格)	(本)
3,000	国土地盤情報データベース検定 (有資格以外)	(本)
2,630	エポキシ樹脂	(kg)
1,210	F C B用 地山防水シート (緩衝材付)	(m ²)
740	F C B用 表面遮水シート (緩衝材付)	(m ²)
物価資料等	合成界面活性系起泡剤	(kg)
12,400	落下物防止柵 TYPE B	(m)
10,600	落下物防止柵 TYPE A1	(m)
10,500	落下物防止柵 TYPE A2	(m)
12,100	落下物防止柵 TYPE C1	(m)

全国単価

名 称

単 位

12,200	落下物防止柵	TYPE C 2	(m)
17,100	落下物防止柵	TYPE D	(m)
115,000	落下物防止柵	TYPE E 1	(m)
98,500	落下物防止柵	TYPE F 1	(m)
11,900	落下物防止柵	TYPE G 1-1	(m)
11,200	落下物防止柵	TYPE G 1-2	(m)
11,900	落下物防止柵	TYPE G 1-3	(m)
11,900	落下物防止柵	TYPE G 1-4	(m)
物価資料等	埋設し型わく用鋼材		(t)
物価資料等	ゴム防水シート T=2mm		(m ²)
物価資料等	止水板 (20cm)		(m)
物価資料等	止水板 (30cm)		(m)
物価資料等	目地板 (T=1cm)		(m ²)
3,420	目地板 (T=2cm)		(m ²)
450	デビダーク工法橋 マタルフォーム整備費		(枚)
202	T型鋼材 (SS400×300 t=12)		(kg)
物価資料等	型わく用鋼管 (バタ材)		(t)
30	型わく剥離剤		(式)
物価資料等	ノリ面工目串 L=18cm		(本)
104	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
65	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(KWH)
94	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
55	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
50	電気基本料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	(KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	(KWH)
43	電気基本料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル 特別高圧 ・北海道電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	(KWH)
66	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
64	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(KWH)
84	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
35	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 高圧A ・東北電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B ・東北電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 業務用 ・東北電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル 特別高圧 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル 高圧A ・東北電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル 高圧B ・東北電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル 業務用 ・東北電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	(KWH)
65	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東京電力	(KWH)
56	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東京電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

86	電気基本料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
34	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	低圧臨時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
66	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
59	電気基本料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
80	電気基本料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
35	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
42	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
37	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
64	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
57	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
83	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
34	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
38	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
96	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
54	電気基本料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
89	電気基本料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
50	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
47	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
37	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
41	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
17	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
62	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
56	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
87	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
33	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
29	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
24	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
65	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
56	電気基本料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
78	電気基本料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
34	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
41	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	業務用	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	(KWH)
4	電気基本料金	トンネル	高圧A	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧B	・四国電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

5	電気基本料金	トンネル 業務用	・四国電力	(KWH)
30	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
25	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・四国電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工 低圧臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン 特別高圧	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン 高圧A	・四国電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン 高圧B	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン 業務用	・四国電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル 特別高圧	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル 高圧A	・四国電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル 高圧B	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル 業務用	・四国電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装 高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装 高圧A常時	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装 業務用臨時	・四国電力	(KWH)
69	電気基本料金	土工 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
51	電気基本料金	土工 低圧臨時	・九州電力	(KWH)
66	電気基本料金	土工 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
36	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
35	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・九州電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・九州電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・九州電力	(KWH)
13	電気基本料金	ケーソン 業務用	・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 高圧A	・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 業務用	・九州電力	(KWH)
32	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
26	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・九州電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工 低圧臨時	・九州電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
11	電気使用料金	ケーソン 特別高圧	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン 高圧A	・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン 高圧B	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン 業務用	・九州電力	(KWH)
11	電気使用料金	トンネル 特別高圧	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル 高圧A	・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル 高圧B	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル 業務用	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装 高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装 高圧A常時	・九州電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装 業務用臨時	・九州電力	(KWH)
81	電気基本料金	土工 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
67	電気基本料金	土工 低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
88	電気基本料金	土工 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
43	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 業務用	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 業務用	・沖縄電力	(KWH)
38	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工 低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン 業務用	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル 特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル 高圧A	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル 高圧B	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル 業務用	・沖縄電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装 高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装 高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装 業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
物価資料等	火薬類取扱所			(式)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	火薬類火工所	(	式	)
物価資料等	発破覆工用マット (1.5m*1.5m)	(	枚	)
物価資料等	発破覆工用シート (4m*6m)	(	枚	)
2,560	載荷試験器	(	日	)
2,970	ひび割注入材	(	kg	)
2,040	シール材	(	kg	)
380	注入器	(	本	)
473	断面修復材 (NEXCO適合品)	(	L	)
857	鉄筋防錆材 (断面修復工用材料)	(	kg	)
2,850	打継接着剤 (床版上面断面修復用)	(	kg	)
583,000	床版上面用断面修復材 (超速硬ポリマーセメントモルタル)	(	m	)
6,470	はく落防止対策用 連続繊維シート接着工法材料 (NEXCO適合品)	(	m	)
6,370	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費15t用	(	台・日	)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費30t用	(	台・日	)
14	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費15t用	(	m・日	)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費30t用	(	m・日	)
6,460	高橋脚用昇降装置制御盤費	(	台・日	)
14	高橋脚用昇降式大型型わく足場費	(	空m・日	)
338	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (砂質土)	(	m	)
268	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
5,990	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800噴射用消耗材料	(	m ³	)
1,480	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (砂質土)	(	m	)
416	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
9,080	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100噴射用消耗材料	(	m ³	)
2,540	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤30)	(	m	)
3,350	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>30)	(	m	)
1,850	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
6,110	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 噴射用消耗材料	(	m ³	)
1,000	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 特許料	(	m	)
2,610	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤50)	(	m	)
3,130	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>50)	(	m	)
1,810	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)	(	m	)
6,200	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 噴射用消耗材料	(	m ³	)
3,000	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 特許料	(	m	)
360	詰所建物 賃料 10㎡未満 0~90日	(	棟・日	)
240	詰所建物 賃料 10㎡未満 91~180日	(	棟・日	)
160	詰所建物 賃料 10㎡未満 181~270日	(	棟・日	)
120	詰所建物 賃料 10㎡未満 271日超	(	棟・日	)
360	詰所建物 賃料 10㎡以上15㎡未満 0~90日	(	棟・日	)
240	詰所建物 賃料 10㎡以上15㎡未満 91~180日	(	棟・日	)
160	詰所建物 賃料 10㎡以上15㎡未満 181~270日	(	棟・日	)
120	詰所建物 賃料 10㎡以上15㎡未満 271日超	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15㎡以上20㎡未満 0~90日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15㎡以上20㎡未満 91~180日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15㎡以上20㎡未満 181~270日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 15㎡以上20㎡未満 271日超	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20㎡以上25㎡未満 0~90日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20㎡以上25㎡未満 91~180日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20㎡以上25㎡以下 181~270日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 20㎡以上25㎡以下 271日超	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25㎡以上30㎡以下 0~90日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25㎡以上30㎡以下 91~180日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25㎡以上30㎡以下 181~270日	(	棟・日	)
物価資料等	詰所建物 賃料 25㎡以上30㎡以下 271日超	(	棟・日	)
6,800	詰所建物 消耗品 10㎡未満	(	棟・回	)
6,800	詰所建物 消耗品 10㎡以上15㎡未満	(	棟・回	)
物価資料等	詰所建物 消耗品 15㎡以上20㎡未満	(	棟・回	)
物価資料等	詰所建物 消耗品 20㎡以上25㎡未満	(	棟・回	)
物価資料等	詰所建物 消耗品 25㎡以上30㎡以下	(	棟・回	)
28,000	詰所建物 組立費	(	棟・回	)
21,000	詰所建物 撤去費	(	棟・回	)
325,000	詰所建物 賃料計上限度額 10㎡未満	(	棟	)
382,000	詰所建物 賃料計上限度額 10㎡以上15㎡未満	(	棟	)
429,000	詰所建物 賃料計上限度額 15㎡以上20㎡未満	(	棟	)
503,000	詰所建物 賃料計上限度額 20㎡以上25㎡未満	(	棟	)
531,000	詰所建物 賃料計上限度額 25㎡以上30㎡以下	(	棟	)
3,320	新設構造物用連続繊維シート	(	m	)
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具	(	個	)
物価資料等	研掃用グリッド	(	kg	)
85	レール損料	(	百m・日	)
2,160	排水処理工樹脂接着剤	(	kg	)
2,160	補強鋼板注入剤	(	kg	)
940	接着用シール剤	(	kg	)
217	ブラシ式スウィーパー用ブラシ	(	km	)
253	真空式スウィーパー用ブラシ (HS60用)	(	km	)
313	真空式高速スウィーパー用ブラシ (HS120用)	(	km	)
500	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ16	(	本	)
550	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ19	(	本	)
620	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ22	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×150)	(	本	)
173	頭付スタッドジベル (φ16×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×200)	(	本	)
215	頭付スタッドジベル (φ16×250)	(	本	)
245	頭付スタッドジベル (φ16×300)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×150)	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

208	頭付スタッドジベル (φ19×180)	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×200)	(本)
268	頭付スタッドジベル (φ19×250)	(本)
324	頭付スタッドジベル (φ19×300)	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×150)	(本)
277	頭付スタッドジベル (φ22×180)	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×200)	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×250)	(本)
426	頭付スタッドジベル (φ22×300)	(本)
物価資料等	溶接ワイヤー費	(kg)
3,209	現場溶接機械費	(台・日)
1,460	不陸処理材 (パテモルタル)	(kg)
2,330	樹脂プライマー	(kg)
4,200	炭素繊維シート (目付量200g/m ²)	(m ²)
2,330	含浸接着樹脂	(kg)
6,360	炭素繊維シート (目付量300g/m ²)	(m ²)
2,400	RC連結ジョイント用 コンクリートプライマー	(m ²)
1,910	表面仕上モルタル (T=1mm)	(m ²)
10,300	表面仕上モルタル (T=10mm)	(m ²)
8,370	土壌PH試験	(式)
5,100	土壌硬度試験	(式)
8,800	現場透水試験	(式)
2,140	電気伝導度試験	(式)
5,500	腐植含有量試験	(式)
6,500	検土杖調査	(式)
2,800	礫含有率調査	(式)
物価資料等	バリケード 高0.8m×1.2m	(個)
物価資料等	保安灯 高1.0m 電池式	(灯)
物価資料等	保安灯 高1.0m 電源式	(灯)
物価資料等	ジャンボカラーコーン 高1.8m 電源式	(個)
40,000	回転灯 AVライト	(灯)
22,100	回転灯 赤色・黄色灯 三脚付	(灯)
400	棒電池 3V (保安灯用)	(個)
1,500	保安灯 (コーン差入タイプ・棒電池)	(個)
148,000	ジャンボカラーコーン h=2.5m エア式	(個)
49,000	警告灯 (LED固定用三脚付)	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (18インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(枚)
1,530	カッタービット (小型切削機用)	(本)
1,530	カッタービット (大型路面切削機)	(本)
2,260	ポリウレタン系止水シール材	(m)
1,400	調整ボルト M30×350	(本)
35,000	ダイヤモンドワイヤー	(m)
23,600	距離標A1距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
13,700	距離標A4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
8,850	距離標B1, B2, B3距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
7,570	距離標B4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
4,380	距離標C1, C2, C3距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
3,820	距離標C4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
2,700	距離標D1距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
2,360	距離標D2, D4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
3,930	距離標A1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
480	距離標A4支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
4,050	距離標B1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
4,070	距離標B2支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
6,980	距離標B3支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
480	距離標B4, C4, D4支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,860	距離標C1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
2,800	距離標C2支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,910	距離標C3支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,080	距離標D1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
735	距離標D2支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
23,700	距離標 A1 距離標示板 (小規模)	(枚)
13,700	距離標 A4 距離標示板 (小規模)	(枚)
8,910	距離標 B1 距離標示板 (小規模)	(枚)
8,910	距離標 B2 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,570	距離標 B5 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,570	距離標 B4 距離標示板 (小規模)	(枚)
4,440	距離標 C1 距離標示板 (小規模)	(枚)
4,440	距離標 C2 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,820	距離標 C5 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,820	距離標 C4 距離標示板 (小規模)	(枚)
2,760	距離標 D1 距離標示板 (小規模)	(枚)
2,360	距離標 D2 距離標示板 (小規模)	(枚)
2,360	距離標 D4 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,930	距離標 A1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
572	距離標 A4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
4,050	距離標 B1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
4,190	距離標 B2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
572	距離標 B5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)

全国単価

名 称

単 位

572	距離標	B 4	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
1,860	距離標	C 1	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
2,920	距離標	C 2	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
572	距離標	C 5	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
572	距離標	C 4	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
1,080	距離標	D 1	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
799	距離標	D 2	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
572	距離標	D 4	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
639,000	立入防止柵	フェンス本体	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
299,000	立入防止柵	フェンス本体	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
310,000	立入防止柵	フェンス本体	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,750,000	立入防止柵	フェンス本体	S A 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,530,000	立入防止柵	フェンス本体	S A 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,200,000	立入防止柵	フェンス本体	S A 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,010,000	立入防止柵	フェンス本体	S A 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,950	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	A 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
1,630	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	B 1. C 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 1 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 1 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,900	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 1 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
10,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 2 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
12,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 2 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,000	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 2 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,750	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 3 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,710	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 3 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
7,190	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 3 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 4 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 4 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,870	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S A 4 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,960	立入防止柵	支柱	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,200	立入防止柵	支柱	S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
11,000	立入防止柵	支柱	S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
8,250	立入防止柵	支柱	S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,530	立入防止柵	支柱	S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
2,320	立入防止柵	胴縁	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
7,290	立入防止柵	胴縁	S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
6,390	立入防止柵	胴縁	S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
4,810	立入防止柵	胴縁	S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
3,230	立入防止柵	胴縁	S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,370	立入防止柵	金網	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,390	立入防止柵	金網	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
46,300	立入防止柵出入口	フェンス門扉	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
38,400	立入防止柵出入口	フェンス門扉	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
37,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
88,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S A 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
86,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S A 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
79,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S A 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
69,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S A 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
3,850	立入防止柵	支柱 (一般非積雪地用)	(小規模)	(	本	)
4,060	立入防止柵	支柱 (急傾斜地用)	(小規模)	(	本	)
12,600	立入防止柵	支柱	S 1 (1) (小規模)	(	本	)
15,400	立入防止柵	支柱	S 1 (2) (小規模)	(	本	)
15,400	立入防止柵	支柱	S 1 (3) (小規模)	(	本	)
10,600	立入防止柵	支柱	S 2 (1) (小規模)	(	本	)
11,000	立入防止柵	支柱	S 2 (2) (小規模)	(	本	)
12,600	立入防止柵	支柱	S 2 (3) (小規模)	(	本	)
8,610	立入防止柵	支柱	S 3 (1) (小規模)	(	本	)
9,000	立入防止柵	支柱	S 3 (2) (小規模)	(	本	)
9,720	立入防止柵	支柱	S 3 (3) (小規模)	(	本	)
6,650	立入防止柵	支柱	S 4 (1) (2) (小規模)	(	本	)
6,650	立入防止柵	支柱	S 4 (3) (小規模)	(	本	)
2,020	立入防止柵	胴縁 (一般非積雪地用)	(小規模)	(	m	)
7,710	立入防止柵	胴縁	S 1 (1) (小規模)	(	m	)
8,690	立入防止柵	胴縁	S 1 (2) (小規模)	(	m	)
8,690	立入防止柵	胴縁	S 1 (3) (小規模)	(	m	)
6,990	立入防止柵	胴縁	S 2 (1) (小規模)	(	m	)
7,020	立入防止柵	胴縁	S 2 (2) (小規模)	(	m	)
7,710	立入防止柵	胴縁	S 2 (3) (小規模)	(	m	)
4,530	立入防止柵	胴縁	S 3 (1) (小規模)	(	m	)
5,530	立入防止柵	胴縁	S 3 (2) (小規模)	(	m	)
6,330	立入防止柵	胴縁	S 3 (3) (小規模)	(	m	)
4,510	立入防止柵	胴縁	S 4 (小規模)	(	m	)
2,330	立入防止柵	金網 (一般非積雪地用)	(小規模)	(	m	)
1,610	立入防止柵	金網 (急傾斜地用)	(小規模)	(	m	)
2,930	立入防止柵	金網 (S 1、S 2、S 3、S 4)	(小規模)	(	m	)
575,000	立入防止柵	フェンス本体 (一般非積雪地用)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
341,000	立入防止柵	フェンス本体 (急傾斜地用)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,680,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (1) (小規模)	(	1 0 0 m	)

全国単価

名 称

単 位

1,930,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (2)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (3)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,510,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (1)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,530,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (2)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,680,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (3)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,120,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (1)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,250,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (2)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,320,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (3)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,000,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (1)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,000,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (2)	(小規模)	(1 0 0 m)
1,000,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (3)	(小規模)	(1 0 0 m)
49,400	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(一般非積雪地用) (小規模)		(箇所)
41,400	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(急傾斜地用) (小規模)		(箇所)
99,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (1)	(小規模)	(箇所)
101,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (2)	(小規模)	(箇所)
101,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (3)	(小規模)	(箇所)
92,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (1)	(小規模)	(箇所)
95,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (2)	(小規模)	(箇所)
99,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (3)	(小規模)	(箇所)
80,300	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (1)	(小規模)	(箇所)
80,300	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (2)	(小規模)	(箇所)
91,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (3)	(小規模)	(箇所)
78,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (1)	(小規模)	(箇所)
78,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (2)	(小規模)	(箇所)
78,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (3)	(小規模)	(箇所)
1,950	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(一般非積雪地用) (小規模)		(本)
1,630	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(急傾斜地用) (小規模)		(本)
13,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (1)	(小規模)	(本)
15,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (2)	(小規模)	(本)
15,900	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (3)	(小規模)	(本)
10,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (1)	(小規模)	(本)
12,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (2)	(小規模)	(本)
13,000	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (3)	(小規模)	(本)
5,750	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (1)	(小規模)	(本)
6,710	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (2)	(小規模)	(本)
7,190	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (3)	(小規模)	(本)
3,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (1)	(小規模)	(本)
3,870	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (2)	(小規模)	(本)
4,260	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (3)	(小規模)	(本)
10,200	眩光防止板	A	(積雪地・小規模)		(基)
12,900	眩光防止板	B	(積雪地・小規模)		(基)
11,400	眩光防止板	C	(積雪地・小規模)		(基)
7,200	眩光防止板	D	(積雪地・小規模)		(基)
18,700	眩光防止板	E	(積雪地・小規模)		(基)
10,200	眩光防止板	A	(一般地・小規模)		(基)
10,700	眩光防止板	B	(一般地・小規模)		(基)
11,400	眩光防止板	C	(一般地・小規模)		(基)
7,200	眩光防止板	D	(一般地・小規模)		(基)
18,700	眩光防止板	E	(一般地・小規模)		(基)
5,320	眩光防止板	F	(一般地・小規模)		(基)
25,600	眩光防止網	A 1-1 用エキスパンドメタル			(枚)
25,600	眩光防止網	A 1-2 用エキスパンドメタル			(枚)
23,100	眩光防止網	A 2 用エキスパンドメタル			(枚)
36,800	眩光防止網	A 3-1 用エキスパンドメタル			(枚)
54,700	眩光防止網	A 3-2 用エキスパンドメタル			(枚)
4,020	眩光防止網	A 1-1 用支柱			(本)
3,950	眩光防止網	A 1-2 用支柱			(本)
4,060	眩光防止網	A 2 用支柱			(本)
9,590	遮光ネット用支柱 (ガードレール用)				(本)
9,850	遮光ネット用支柱 (ガードケーブル用)				(本)
11,500	遮光ネット用支柱 (ボックスビーム用)				(本)
1,710	遮光ネット (ガードレール、ボックスビーム用)				(m)
1,780	遮光ネット (ガードケーブル用)				(m)
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ (ガードレール、ボックスビーム用)				(箇所)
1,860	視線誘導標	A 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,230	視線誘導標	B・C 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,860	視線誘導標	D 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
870	視線誘導標	B ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(式)
742	視線誘導標	C ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(式)
975	視線誘導標	支柱 (D 3 4 × 2. 0) (小規模) (旧タイプ①)			(m)
1,640	視線誘導標	E 2-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
2,250	視線誘導標	E 2-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,590	視線誘導標	E 3-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,640	視線誘導標	E 3-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(個)
1,860	視線誘導標	1 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,290	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,490	視線誘導標	台形型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,010	視線誘導標	G r・G c 直接設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,640	視線誘導標	コンクリート壁設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,640	視線誘導標	鋼製・複合高欄設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,860	視線誘導標	複合高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
1,860	視線誘導標	鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,560	視線誘導標	トンネル内手摺設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,610	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(個)
2,020	視線誘導標	1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ) (小規模) (現タイプ)			(個)

全国単価

名 称

単 位

1,350	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ)	(個)
2,640	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ) (小規模) (現タイプ)	(個)
975	視線誘導標	支柱 (φ 3 4 × 2. 0) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(m)
870	視線誘導標	ブレード (2 眼用) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(式)
457	板桁 (H<1. 5) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
457	板桁 (1. 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
466	箱桁 (H<1. 5) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
521	箱桁 (1. 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
521	少数板桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
521	細幅箱桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
87,100	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) 本体 電源装置付き		(個)
2,040	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) フィルター		(個)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用ビット		(本)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用チューブ		(本)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用アダプター		(個)
4,030	注入パイプ等		(式)
1,710	特殊起泡剤		(kg)
665	可塑剤		(kg)
1,870	注入ホース等		(式)
4,090	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
4,560	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5,030	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5,490	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5,960	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6,420	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6,870	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
4,850	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5,480	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6,110	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6,720	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,350	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,970	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8,630	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5,690	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6,510	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,320	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8,150	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8,980	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
9,810	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
10,600	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
3,430	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
3,840	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
4,250	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
4,650	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
5,050	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
5,460	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
5,890	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
4,020	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
4,560	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
5,090	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
5,630	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
6,170	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
6,710	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
7,250	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
2,950	ねじ節異形棒鋼	2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
3,250	ねじ節異形棒鋼	2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
3,560	ねじ節異形棒鋼	3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
3,860	ねじ節異形棒鋼	3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4,170	ねじ節異形棒鋼	4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4,460	ねじ節異形棒鋼	4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4,760	ねじ節異形棒鋼	5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
2,710	コンクリート表面被覆材 (NEXCO 適合品)		(m ²)
1,420	コンクリート表面含浸材 (NEXCO 適合品)		(m ²)
9,130	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 0 0 mm		(m)
12,600	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 5 0 mm		(m)
15,300	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 5 0 0 mm		(m)
20,600	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 6 0 0 mm		(m)
5,040	橋歴板 (アルミ製)		(枚)
4,630	鋼橋架設用架設工具		(式・日)
48	鋼橋架設用仮締めボルト		(1 0 0 本 日)
110	鋼橋架設用ドリフトピン		(1 0 0 本 日)
761	鋼橋架設用ベント基礎		(t・日)
761	鋼橋架設用ベント設備		(t・日)
5,200	トルシアボルト架設工具損料		(台・日)
1,890	六角ボルト架設工具損料		(台・日)
494	桁架設用サンドル		(t・日)
440	溶接ワイヤー		(kg)
164	シールドガス		(kg)
1,450	裏当て材		(m)
15,300	エンドタブ		(箇所)
8,230	ストロングバック		(箇所)
29,600	風防設備 (板桁用) 基礎価格		(箇所)
30,500	風防設備 (箱桁用) 基礎価格		(箇所)
210	風防設備 (板桁用) 賃料		(箇所・日)
220	風防設備 (箱桁用) 賃料		(箇所・日)

全国単価

名 称

単 位

555,000	連結構	(t)
28,100	H鋼・溝型構	(t)
275	パイプサポート	(本)
179	角鋼管	(m)
57,500	自動超音波探傷装置供用日損料	(日)
6,880	手動超音波探傷装置供用日損料	(日)
物価資料等	軌条設備 3 7 kg級	(百m当・日)
物価資料等	架設桁	(t・日)
物価資料等	手延機	(t・日)
物価資料等	送出し装置 1 0 0 t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 2 0 0 t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 3 0 0 t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 2 5 0 t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 4 0 0 t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 5 0 0 t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置	(基・日)
物価資料等	送出し装置操作システム	(式)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置	(基・日)
物価資料等	重量台車 4 0 t	(基・日)
物価資料等	重量台車 6 0 t	(基・日)
物価資料等	重量台車 8 0 t	(基・日)
物価資料等	重量台車 1 0 0 t	(基・日)
物価資料等	重量台車 1 2 0 t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 3 0 t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 5 0 t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 7 5 t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 1 0 0 t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 2 0 0 t	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 1. 5 KW	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 2. 2 KW	(基・日)
416	鋼管杭等取卸費	(t)
1,500	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
662	養生材 (コンクリート防護さく用)	(kg)
78	足場パイプ	(m ²)
350	樹脂コーティング	(枚)
70	P C主桁製作用足場	(m)
52	側面シート張防護工基本料	(m ²)
32	側面シート張防護工賃料	(m ² ・月)
81	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
368	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
494	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
660	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
82	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
372	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
497	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
82	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
372	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
497	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
706	鋼少数鉄桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
81	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
371	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
496	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
81	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
371	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m ²)
496	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m ²)
681	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m ²)
1,020	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,610	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,500	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,080	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,700	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,580	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,030	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,630	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,520	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼少数鉄桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,700	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,590	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,030	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,630	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,520	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
1,110	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,850	鋼鉄桁 (H< 1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,250	鋼鉄桁 (H< 1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,020	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,410	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
708	鋼鉄桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,100	鋼鉄桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
888	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,280	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
873	鋼鉄桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,460	鋼鉄桁 (H< 1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)

全国単価	名	称	単 位
1,050	鋼鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,640	鋼鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,390	鋼鉄桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,630	鋼鉄桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,340	鋼鉄桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,730	鋼鉄桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,400	鋼鉄桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
2,000	鋼鉄桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,610	鋼鉄桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
2,310	鋼鉄桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,740	鋼箱桁	(H < 1.5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,240	鋼箱桁	(H < 1.5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,000	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,430	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
706	鋼箱桁	(H < 1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,100	鋼箱桁	(H < 1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
784	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,170	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
878	鋼箱桁	(H < 1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,460	鋼箱桁	(H < 1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
996	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,650	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼箱桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,430	鋼箱桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,100	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,490	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,300	鋼箱桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,910	鋼箱桁	(H < 1.5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,370	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
2,080	鋼箱桁	(1.5 ≤ H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,050	鋼少数鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,470	鋼少数鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
846	鋼少数鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,220	鋼少数鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,090	鋼少数鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,730	鋼少数鉄桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,050	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,470	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
832	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,210	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,040	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,690	鋼細幅箱桁	(1.5 ≤ H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
809	P C I 桁	(H < 1.5) 新設 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
963	P C I 桁	(H < 1.5) 新設 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,020	P C I 桁	(1.5 ≤ H) 新設 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,160	P C I 桁	(1.5 ≤ H) 新設 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,060	P C I 桁	(H < 1.5) 新設 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,480	P C I 桁	(H < 1.5) 新設 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,400	P C I 桁	(1.5 ≤ H) 新設 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,700	P C I 桁	(1.5 ≤ H) 新設 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
850	P C T 桁	(H < 1.5) 床版補修 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
993	P C T 桁	(H < 1.5) 床版補修 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,070	P C T 桁	(1.5 ≤ H) 床版補修 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,070	P C T 桁	(1.5 ≤ H) 床版補修 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,040	P C T 桁	(H < 1.5) 床版補修 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,370	P C T 桁	(H < 1.5) 床版補修 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)

全国単価

名 称

単 位

1,980	鋼板桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
743	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,110	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
908	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,270	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
981	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,600	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,210	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,860	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,000	鋼少数板桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,360	鋼少数板桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,350	鋼少数板桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,990	鋼少数板桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
908	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,270	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,220	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,880	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
535	橋梁上部工補修用昇降足場	足場基本料			(空m ³)
433	橋梁上部工補修用昇降足場	足場賃料			(空m ³ ・月)
359	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
237	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
276	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
181	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
359	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
237	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
330	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護無し	足場基本料	(空m ³)
222	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護無し	賃料	(空m ³ ・月)
253	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護無し	足場基本料	(空m ³)
165	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護無し	賃料	(空m ³ ・月)
330	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護無し	足場基本料	(空m ³)
222	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護無し	賃料	(空m ³ ・月)
123	一般構造物用足場	橋脚, 深礎以外	足場基本料		(空m ³)
8.6	一般構造物用足場	橋脚, 深礎以外	足場賃料		(空m ³ ・日)
123	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ10m未満	足場基本料	(空m ³)
8.6	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ10m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
116	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m ³)
8	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
103	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m ³)
7.3	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
238	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場基本料		(空m ³)
18	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場賃料		(空m ³ ・日)
75	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場基本料		(空m ³)
5.6	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場賃料		(空m ³ ・日)
118	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場基本料	(空m ³)
8.1	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
108	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m ³)
7.3	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
106	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m ³)
7.2	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
113	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m ³)
7.8	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し), 橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
107	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m ³)
7.2	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
物価資料等	土のう袋 (62×48cm)				(袋)
物価資料等	耐候性大型土のう袋 (短期1年)				(袋)
物価資料等	機械式継手 D13				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D16				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D19				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D22				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D25				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D29				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D32				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D35				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D38				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D41				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D51				(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝1m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝1m超～2m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝2m超～3m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝3m超～4m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝4m超～5m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝5m超～6m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝1m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝1m超～2m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝2m超～3m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝3m超～4m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝4m超～5m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝5m超～6m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝1m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝1m超～2m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝2m超～3m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝3m超～4m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝4m超～5m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝5m超～6m以下			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長＝1m以下			(箇所)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 4－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 7B－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2B－7本より)			(kg)
601	PCケーブル用PC鋼材 (エボキシ T 1 5. 2B－7本より)			(kg)
609	PCケーブル用PC鋼材 (エボキシ T 1 2. 7B－7本より)			(kg)
物価資料等	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－A種)			(kg)
物価資料等	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－B種)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 5. 2)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 7. 8)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 9. 3)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 1. 8)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 8. 6)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 2. 4) 内ケーブル用			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 5. 2) 内ケーブル用			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 7. 8)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 9. 3)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 2 1. 8)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (普通鋼棒 φ 3 2)			(組)
1, 040	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 2. 4)			(個)
2, 470	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 5. 2)			(個)
240	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒 φ 2 3、1 S 1 5. 2)			(組)
340	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒 φ 2 6、1 S 2 1. 8)			(組)
465	PCケーブル用グリッド (1 S 2 8. 6)			(個)
576	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 縦締めプレキャスト用)			(個)
830	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 横締め用)			(個)
130	PCケーブル用グラウトホース (φ 1 6)			(m)
2, 740	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 5. 2)			(組)
3, 960	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 7. 8)			(組)
4, 530	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 9. 3)			(組)
5, 890	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 1. 8)			(組)
13, 900	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 8. 6)			(組)
469	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 5. 2)			(kg)
379	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 7. 8)			(kg)
361	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 9. 3)			(kg)
351	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 2 1. 8)			(kg)
367	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 2 8. 6)			(kg)
物価資料等	PC鋼線切断加工費 (グラウト 1 S 1 5. 2)			(kg)

全国単価

名 称

単 位

135	PC鋼線切断加工費 (エボキシ1S15. 2)	(	kg	)
81,900	プレグラウト鋼材接続具 (1S28. 6)	(	個	)
24,100	プレグラウトデットアンカー (1S28. 6)	(	個	)
3,090	外ケーブル用透明シース (12S15. 2)	(	m	)
3,620	外ケーブル用透明シース (19S15. 2)	(	m	)
4,810	外ケーブル用透明シース (27S15. 2)	(	m	)
10,100	外ケーブル用透明シース接続具 (12S15. 2)	(	組	)
11,000	外ケーブル用透明シース接続具 (19S15. 2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース接続具 (27S15. 2)	(	組	)
1,400	外ケーブル用透明シース排気管 (12S15. 2)	(	組	)
1,490	外ケーブル用透明シース排気管 (19S15. 2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース排気管 (27S15. 2)	(	組	)
120,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (12S15. 2)	(	組	)
159,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (19S15. 2)	(	組	)
146,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (12S15. 2)	(	組	)
223,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (19S15. 2)	(	組	)
335,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (27S15. 2)	(	組	)
664	ポリエチレンシース (φ35)	(	m	)
1,050	ポリエチレンシース (φ65)	(	m	)
1,350	ポリエチレンシース (φ75)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ30)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ32)	(	m	)
4,570	移動据付用アンカプレート、カラーナット (φ32)	(	組	)
16	PCケーブル用グラウト (12S12. 4A)	(	kg	)
13	PCケーブル用グラウト (12S15. 2A, B)	(	kg	)
8	PCケーブル用グラウト (普通鋼棒 φ32)	(	kg	)
23	PCケーブル用グラウト (1S17. 8)	(	kg	)
19	PCケーブル用グラウト (1S19. 3)	(	kg	)
17	PCケーブル用グラウト (1S21. 8)	(	kg	)
15	PCケーブル用グラウト (12S12. 7B)	(	kg	)
18	PCケーブル用グラウト (12S15. 2A, B) 外ケーブル	(	kg	)
19	PCケーブル用グラウト (19S15. 2) 外ケーブル	(	kg	)
18	PCケーブル用グラウト (27S15. 2) 外ケーブル	(	kg	)
29	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S19. 3) 横桁用	(	kg	)
33	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S21. 8) 横桁用	(	kg	)
22	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S28. 6) 横桁用	(	kg	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型3主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型4主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 大型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 片持架設用吊り支保工	(	箇所	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数4回	(	式	)
508	原板ブラスト	(	m ²	)
342	原板ブラスト (ジンクリッチプライマー)	(	m ²	)
200	グリッド	(	kg	)
21	打止め型ワク (コンクリート舗装)	(	m	)
64	メタルフォーム 20*25*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
73	メタルフォーム 30*30*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
28,800	ダイヤモンドブレード (30cm) コンクリート舗装	(	枚	)
390	目地材 セロシール コンクリート舗装	(	kg	)
1,120	プライマー コンクリート舗装	(	kg	)
50	キャップ (28~32) コンクリート舗装	(	個	)
130	目地材 (打込目地用 5*75) コンクリート舗装	(	m	)
240	目地材 (縦目地用) コンクリート舗装	(	m	)
物価資料等	コンクリート舗装用 鉄筋スパーサー	(	個	)
530	溶接金網 (D6) コンクリート舗装	(	m ²	)
物価資料等	ダイヤモンドビット	(	個	)
物価資料等	PC鋼材 シングルストランド (1T21. 8) アンボンド被覆+切断加工費	(	kg	)
物価資料等	PC鋼材定着具 シングルストランド埋込用 1T21. 8	(	組	)
280	足場材 (鋼板) 損料	(	m ²	)
40	鋼製切梁腹起し用副材損料	(	t・日	)

全国単価

名 称

単 位

450	特許料 (モルタルライニング)		(	m ²	)
292	平型ビット	φ 4 6 mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
305	平型ビット	φ 5 6 mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
339	平型ビット	φ 6 6 mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
409	平型ビット	φ 7 6 mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
451	平型ビット	φ 8 6 mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
561	平型ビット	φ 1 0 1 mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
644	平型ビット	φ 1 1 6 mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
585	平型ビット	φ 4 6 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
611	平型ビット	φ 5 6 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
678	平型ビット	φ 6 6 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
819	平型ビット	φ 7 6 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
902	平型ビット	φ 8 6 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1, 120	平型ビット	φ 1 0 1 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1, 280	平型ビット	φ 1 1 6 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1, 950	メタルクラウン	φ 4 6 mm (軽石・玉石)	(	m	)
2, 210	メタルクラウン	φ 5 6 mm (軽石・玉石)	(	m	)
2, 370	メタルクラウン	φ 6 6 mm (軽石・玉石)	(	m	)
2, 880	メタルクラウン	φ 7 6 mm (軽石・玉石)	(	m	)
3, 060	メタルクラウン	φ 8 6 mm (軽石・玉石)	(	m	)
3, 700	メタルクラウン	φ 1 0 1 mm (軽石・玉石)	(	m	)
4, 160	メタルクラウン	φ 1 1 6 mm (軽石・玉石)	(	m	)
1, 090	クロスビット	φ 4 6 mm (軟岩)	(	m	)
1, 290	クロスビット	φ 5 6 mm (軟岩)	(	m	)
2, 390	クロスビット	φ 6 6 mm (軟岩)	(	m	)
2, 390	クロスビット	φ 7 6 mm (軟岩)	(	m	)
2, 990	クロスビット	φ 8 6 mm (軟岩)	(	m	)
3, 700	クロスビット	φ 1 0 1 mm (軟岩)	(	m	)
4, 800	クロスビット	φ 1 1 6 mm (軟岩)	(	m	)
2, 010	ロックビット	φ 4 6 mm (硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
2, 460	ロックビット	φ 5 6 mm (硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
3, 460	ロックビット	φ 6 6 mm (硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
3, 080	ロックビット	φ 7 6 mm (硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
1, 330	ロックビット	φ 8 6 mm (硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
1, 690	ロックビット	φ 1 0 1 mm (硬岩)	(	m	)
2, 240	ロックビット	φ 1 1 6 mm (硬岩)	(	m	)
43, 800	ビット (全周回転用)		(	個	)
111	ロット損料	φ 4 0 mm (粘土・シルト)	(	m	)
155	ロット損料	φ 4 0 mm (砂・砂質土)	(	m	)
355	ロット損料	φ 4 0 mm (レキ混り土砂)	(	m	)
666	ロット損料	φ 4 0 mm (軽石・玉石)	(	m	)
299	ロット損料	φ 4 0 mm (軟岩)	(	m	)
444	ロット損料	φ 4 0 mm (硬岩)	(	m	)
32	ベントナイト		(	kg	)
330	電子計算機使用料	(座標計算・主要点)	(	点	)
200	電子計算機使用料	(座標計算・I P点)	(	点	)
100	電子計算機使用料	(座標計算・中間点)	(	点	)
287, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間単柱式)	(	連	)
404, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間単柱式)	(	連	)
515, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間単柱式)	(	連	)
621, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間単柱式)	(	連	)
727, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間単柱式)	(	連	)
824, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間単柱式)	(	連	)
930, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間単柱式)	(	連	)
1, 020, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間単柱式)	(	連	)
1, 130, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間単柱式)	(	連	)
1, 250, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間単柱式)	(	連	)
1, 350, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間単柱式)	(	連	)
1, 450, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間単柱式)	(	連	)
1, 560, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間単柱式)	(	連	)
1, 650, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間単柱式)	(	連	)
335, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間二柱式)	(	連	)
460, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間二柱式)	(	連	)
599, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間二柱式)	(	連	)
710, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間二柱式)	(	連	)
840, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間二柱式)	(	連	)
955, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間二柱式)	(	連	)
1, 060, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間二柱式)	(	連	)
1, 180, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間二柱式)	(	連	)
1, 300, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間二柱式)	(	連	)
1, 430, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間二柱式)	(	連	)
1, 540, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間二柱式)	(	連	)
1, 640, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間二柱式)	(	連	)
1, 760, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間二柱式)	(	連	)
1, 870, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間二柱式)	(	連	)
346, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間ラーメン式)	(	連	)
476, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間ラーメン式)	(	連	)
610, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間ラーメン式)	(	連	)
744, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間ラーメン式)	(	連	)
876, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間ラーメン式)	(	連	)
1, 010, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間ラーメン式)	(	連	)
1, 140, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間ラーメン式)	(	連	)
1, 270, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間ラーメン式)	(	連	)
1, 400, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間ラーメン式)	(	連	)
1, 540, 000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間ラーメン式)	(	連	)

全国単価

名 称

単 位

1,640,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋)	動的解析・1 2 径間ラーメン式)	(	連	)
1,770,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋)	動的解析・1 3 径間ラーメン式)	(	連	)
1,890,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋)	動的解析・1 4 径間ラーメン式)	(	連	)
2,010,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋)	動的解析・1 5 径間ラーメン式)	(	連	)
143,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間単柱式)	(	連	)
202,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間単柱式)	(	連	)
257,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間単柱式)	(	連	)
310,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間単柱式)	(	連	)
363,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間単柱式)	(	連	)
412,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間単柱式)	(	連	)
465,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間単柱式)	(	連	)
513,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間単柱式)	(	連	)
565,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間単柱式)	(	連	)
629,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間単柱式)	(	連	)
678,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間単柱式)	(	連	)
728,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間単柱式)	(	連	)
782,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間単柱式)	(	連	)
826,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間単柱式)	(	連	)
167,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間二柱式)	(	連	)
230,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間二柱式)	(	連	)
299,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間二柱式)	(	連	)
355,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間二柱式)	(	連	)
420,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間二柱式)	(	連	)
477,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間二柱式)	(	連	)
533,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間二柱式)	(	連	)
592,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間二柱式)	(	連	)
653,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間二柱式)	(	連	)
716,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間二柱式)	(	連	)
770,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間二柱式)	(	連	)
822,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間二柱式)	(	連	)
883,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間二柱式)	(	連	)
937,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間二柱式)	(	連	)
173,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間ラーメン式)	(	連	)
238,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間ラーメン式)	(	連	)
305,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間ラーメン式)	(	連	)
372,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間ラーメン式)	(	連	)
438,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間ラーメン式)	(	連	)
505,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間ラーメン式)	(	連	)
571,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間ラーメン式)	(	連	)
636,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間ラーメン式)	(	連	)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間ラーメン式)	(	連	)
772,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間ラーメン式)	(	連	)
823,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間ラーメン式)	(	連	)
885,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間ラーメン式)	(	連	)
946,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間ラーメン式)	(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間ラーメン式)	(	連	)
346,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・2 径間ロッキング橋脚式)		(	連	)
476,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・3 径間ロッキング橋脚式)		(	連	)
610,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・4 径間ロッキング橋脚式)		(	連	)
350	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・P C・R C 連続中空床版橋)		(	㎡	)
17,100	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・重力式橋台)		(	基	)
21,800	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・逆T式橋台)		(	基	)
35,800	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・扶壁式橋台)		(	基	)
43,600	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・ラーメン式橋台 (1 方向))		(	基	)
17,100	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・場所打ぐい)		(	基	)
12,400	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・既製ぐい)		(	基	)
3,300	C O 計損料			(	日	)
5,810	N O × 計損料			(	日	)
3,570	浮遊粒子状物質計損料			(	日	)
5,610	S O × 計損料			(	日	)
4,380	オキシダント計損料			(	日	)
1,570	炭化水素計損料			(	日	)
1,110	放射収支量計損料			(	日	)
2,670	微風向風速計損料			(	日	)
1,250	温度・湿度計損料			(	日	)
559	日射量計損料			(	日	)
1,950	騒音計・データレコーダー損料 (8 時間拘束)			(	日	)
1,950	騒音計・データレコーダー損料 (1 2 時間拘束)			(	日	)
1,950	騒音計・データレコーダー損料 (2 4 時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (8 時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (1 2 時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (2 4 時間拘束)			(	日	)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (8 時間拘束)			(	日	)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (1 2 時間拘束)			(	日	)
2,360	騒音測定調査 基地関係費 (2 4 時間拘束)			(	日	)
1,590	データレコーダー+デジタルレコーダー損料 (横方向測定)			(	日	)
2,530	データレコーダー+レベルレコーダー機械器具損料			(	日	)
6,360	データレコーダー+リアルタイムアナライザー機械器具損料			(	日	)
50	騒音測定調査・報告書作成 (騒音レベル解析・横方向測定)			(	測定点回冊	)
80	騒音測定調査・報告書作成 (周波数分析)			(	測定点回冊	)
20,000	一般交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
40,000	インターピア交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
100,000	O D 調査・基地関係費			(	箇所	)
913,000	計測車機械損料 (計測機含む)			(	台・日	)
456,000	計測車機械損料 (車両のみ)			(	台・日	)

全国単価

名 称

単 位

30,000	データ収録テープ等	(	巻	)
500	写真図等作成 (1kmまで)	(	m	)
300	写真図等作成 (1km超)	(	m	)
100	C D-R 作成	(	m	)
10	梱包	(	m	)
物価資料等	飛行機損料 (単発)	(	時間	)
物価資料等	撮影カメラ損料 (広角)	(	時間	)
物価資料等	格納庫・飛行場使用料	(	日	)
260	航空ガソリン	(	ℓ	)
1,580	航空オイル	(	ℓ	)
物価資料等	デジタル航空カメラ	(	時間	)
1,610	賃料 R C レーダ (基本賃料)	(	台・日	)
3,890	R C 連結ジョイント用特許料	(	m	)
物価資料等	ロッド (3m-D 32)	(	個	)
3,240	二重管方式消耗材料 (φ90mm 粘性土・砂質土・砂レキ)	(	m	)
1,330	先端ビット埋設差額 (φ90mm)	(	個	)
730	先端ビット埋設差額 (φ115mm)	(	個	)
719	先端ビット埋設差額 (φ135mm)	(	個	)
25,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=10mm NEXCO規格B種	(	m ²	)
76,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=30mm NEXCO規格B種	(	m ²	)
14,300	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=10mm NEXCO規格B種	(	m ²	)
43,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=30mm NEXCO規格B種	(	m ²	)
19	ボーリング用セメント	(	kg	)
790	モールド・パイプレーター損料 (固定) (コンクリート防護柵用)	(	m	)
3,710	モールド・パイプレーター損料 (可変) (コンクリート防護柵用)	(	m	)
物価資料等	合成繊維網 (37.5*37.5) 落石防止網	(	m ²	)
44	硅砂	(	kg	)
744	コンクリート板用固定金具 H125用	(	個	)
944	コンクリート板用固定金具 H150用	(	個	)
1,190	コンクリート板用固定金具 H194・200用	(	個	)
1,710	コンクリート板用固定金具 H244・250用	(	個	)
26,600	金属板 標準部 3960*95*500 Iボルト有り	(	枚	)
74,400	金属板 隠蔽型 標準部 3960*160*500 Iボルト有り	(	枚	)
76,300	金属板 隠蔽型 標準部 3960*185*500 Iボルト有り	(	枚	)
82,300	金属板 隠蔽型 標準部 3960*229*500 Iボルト有り	(	枚	)
79,100	金属板 隠蔽型 標準部 3960*210*500 Iボルト有り	(	枚	)
85,700	金属板 隠蔽型 標準部 3960*279*500 Iボルト有り	(	枚	)
82,300	金属板 隠蔽型 標準部 3960*235*500 Iボルト有り	(	枚	)
47,400	金属板 隠蔽型 張出部 1960*279*500 Iボルト有り	(	枚	)
45,600	金属板 隠蔽型 張出部 1960*235*500 Iボルト有り	(	枚	)
43,800	金属板 隠蔽型 張出部 1960*210*500 Iボルト有り	(	枚	)
56,500	下部板 天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
56,500	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
28,500	下部板 天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
28,500	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
28,500	下部板 天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
28,500	下部板 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
102,000	下部板 隠蔽 天端取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
102,000	下部板 隠蔽 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト有 図集H27以前	(	枚	)
51,600	下部板 隠蔽 天端取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
51,600	下部板 隠蔽 天端取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
52,600	下部板 隠蔽 天端取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
52,600	下部板 隠蔽 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
46,800	上部板 回転防止・板落下防止装置部 3960*95*500 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
25,000	上部板 回転防止・板落下防止装置部 1960*95*500 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
32,900	上部板 回転防止無用・板落下防止装置部 3960*95*500 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
95,100	上部板 隠蔽 標準部 回転防止・板落下防止装置部 3960*160*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
97,900	上部板 隠蔽 標準部 回転防止・板落下防止装置部 3960*185*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
79,000	上部板 隠蔽 標準部 回転防止無・板落下防止装置部 3960*185*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
85,500	上部板 隠蔽 標準部 回転防止無・板落下防止装置部 3960*229*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
62,100	上部板 隠蔽 張出部 回転防止・板落下防止装置部 1960*279*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
58,800	上部板 隠蔽 張出部 回転防止・板落下防止装置部 1960*235*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
56,400	上部板 隠蔽 張出部 回転防止・板落下防止装置部 1960*210*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
50,600	上部板 隠蔽 張出部 回転防止無・板落下防止装置部 1960*279*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
47,800	上部板 隠蔽 張出部 回転防止無・板落下防止装置部 1960*235*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
45,800	上部板 隠蔽 張出部 回転防止無・板落下防止装置部 1960*210*500 Iボルト有 H27以前	(	枚	)
26,000	金属板 標準部 3960*95*500 Iボルト無し	(	枚	)
73,800	金属板 隠蔽型 標準部 3960*160*500 Iボルト無し	(	枚	)
75,700	金属板 隠蔽型 標準部 3960*185*500 Iボルト無し	(	枚	)
81,700	金属板 隠蔽型 標準部 3960*229*500 Iボルト無し	(	枚	)
78,500	金属板 隠蔽型 標準部 3960*210*500 Iボルト無し	(	枚	)
85,100	金属板 隠蔽型 標準部 3960*279*500 Iボルト無し	(	枚	)
81,700	金属板 隠蔽型 標準部 3960*235*500 Iボルト無し	(	枚	)
55,900	下部板 天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
55,900	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
27,900	下部板 天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
27,900	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
27,900	下部板 天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
27,900	下部板 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
102,000	下部板 隠蔽型 天端取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
102,000	下部板 隠蔽型 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板 隠蔽型 天端取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板 隠蔽型 天端取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
52,000	下部板 隠蔽型 天端取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト無し	(	枚	)
52,000	下部板 隠蔽型 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト無し	(	枚	)

全国単価

名 称

単 位

416	金属板用固定金具	標準部	H 1 2 5 用	(	個	)
736	金属板用固定金具	標準部	H 1 5 0 用	(	個	)
856	金属板用固定金具	標準部	H 1 7 5 用	(	個	)
1,000	金属板用固定金具	標準部	H 1 9 4・2 0 0 用	(	個	)
1,520	金属板用固定金具	標準部	H 2 4 4・2 5 0 用	(	個	)
464	金属板用固定金具	土工部最下段	H 1 2 5 用	(	個	)
760	金属板用固定金具	土工部最下段	H 1 5 0 用	(	個	)
1,030	金属板用固定金具	土工部最下段	H 1 9 4・2 0 0 用	(	個	)
1,560	金属板用固定金具	土工部最下段	H 2 4 4・2 5 0 用	(	個	)
518,000	管理用扉	H 1 2 5*1 2 5 用 (差額)		(	箇所	)
516,000	管理用扉	H 1 5 0*1 5 0 用 (差額)		(	箇所	)
513,000	管理用扉	H 1 9 4*1 5 0 用 (差額)		(	箇所	)
513,000	管理用扉	H 2 0 0*2 0 0 用 (差額)		(	箇所	)
509,000	管理用扉	H 2 4 4*1 7 5 用 (差額)		(	箇所	)
516,000	管理用扉	H 2 9 4*2 0 0 用 (差額)		(	箇所	)
509,000	管理用扉	H 2 5 0*2 5 0 用 (差額)		(	箇所	)
516,000	管理用扉	H 3 4 0*2 5 0 用 (差額)		(	箇所	)
516,000	管理用扉	H 3 5 0*1 7 5 用 (差額)		(	箇所	)
338,000	管理用階段	1 : 1. 5		(	箇所	)
323,000	管理用階段	1 : 1. 8		(	箇所	)
13,600	金属板	標準部	1 9 6 0*9 5*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
13,000	金属板	標準部	1 9 6 0*9 5*5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
37,500	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*1 6 0*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
38,400	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*1 8 5*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
41,400	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 2 9*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
39,900	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 1 0*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
43,200	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 7 9*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
41,400	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 3 5*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
36,900	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*1 6 0*5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
37,800	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*1 8 5*5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
40,800	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 2 9*5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
39,300	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 1 0*5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
42,600	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 7 9*5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
40,800	金属板	隠蔽型 標準部	1 9 6 0*2 3 5*5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
17,900	上部板	回転防止無用・遮音板落下防止装置部	1 9 6 0*9 5*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
49,000	上部板	隠蔽型 標準部	回転防止・遮音板落下防止装置部 1 9 6 0*1 6 0*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
50,600	上部板	隠蔽型 標準部	回転防止・遮音板落下防止装置部 1 9 6 0*1 8 5*5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
1,050	コンクリート板用固定金具	H 1 7 5 用		(	個	)
920	金属板用固定金具	土工部最下段	H 1 7 5 用	(	個	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-3 2 0*1 2*4 8 0 IV-O		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-1 1 8*1 9*4 4 0 IV-O		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	PL-1 1 8*9*1 3 0. 5 IV-O		(	kg	)
710	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM2 0*1 7 0 IV-O		(	組	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-2 8 0*1 2*4 8 0 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-1 3 8*2 2*4 4 0 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-1 3 8*9*1 0 9 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-1 0 0*9*1 0 9 IV-C		(	kg	)
799	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM2 4*2 0 0 IV-C		(	組	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-5 3 0*1 2*5 8 5 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-2 0 2*2 8*5 6 5 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-1 9 0*9*2 1 6 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-1 5 0*9*2 1 6 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-1 0 0*9*2 1 6 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-1 9 0*9*2 4 6 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-1 5 0*9*2 4 6 IV-C		(	kg	)
703	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-1 0 0*9*2 4 6 IV-C		(	kg	)
710	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔M2 0*1 7 0 IV-C		(	組	)
2,400	遮音板落下防止	ワイヤー止め金具 t=1. 5		(	枚	)
430	支柱	H 1 5 0*1 5 0*7*1 0 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 1 9 4*1 5 0*6*9 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 3 5 0*1 7 5*7*1 1 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 2 0 0*2 0 0*8*1 2 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 3 4 0*2 5 0*9*1 4 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 1 7 5*1 7 5*7. 5*1 1 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 2 9 4*2 0 0*8*1 2 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 1 2 5*1 2 5*6. 5*9 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 2 5 0*2 5 0*9*1 4 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
430	支柱	H 2 4 4*1 7 5*7*1 1 亜鉛めっき規格	2 種HDZ 5 5 又は2 種HDZ 3 5	(	kg	)
703	PL	t=6 mm		(	kg	)
703	PL	t=1 2 mm		(	kg	)
703	PL	t=9 mm		(	kg	)
703	PL	t=1 6 mm		(	kg	)
703	PL	t=4. 5 mm		(	kg	)
703	PL	t=2 8 mm		(	kg	)
703	PL	t=2 5 mm		(	kg	)
703	PL	t=1. 6 mm		(	kg	)
149	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト	M 1 2*1 0 0	(	組	)
86	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト	M 1 0*7 0	(	組	)
1,080	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡	2*1 5*1 8 0 0	(	枚	)
108	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡	2*1 5*1 7 5	(	枚	)
684	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡	2*1 5*1 1 3 5	(	枚	)
402	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡	2*1 5*6 5 5	(	枚	)
168	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡	2*1 5*2 7 6	(	枚	)
1,060	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡	2*1 5*1 7 8 0	(	枚	)
120	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡	2*1 5*2 0 0	(	枚	)

全国単価

名 称

単 位

174	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*289	(枚)
2,300	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*3840	(枚)
78	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*125	(枚)
1,270	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*2120	(枚)
1,000	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1670	(枚)
150	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*250	(枚)
1,100	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1840	(枚)
672	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1120	(枚)
402	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*670	(枚)
1,090	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*1830	(枚)
90	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*150	(枚)
162	シール材	クロロブレンゴム 5倍発泡	2*15*265	(枚)
5,300	シール材	クロロブレンゴム 10倍発泡	15*110*1550	(枚)
5,510	シール材	クロロブレンゴム 10倍発泡	15*110*1610	(枚)
417	アンカーボルト	H=1m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*247		(本)
2,300	アンカーボルト	H=1、2m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*420 HDZ45 標準部		(枚)
2,780	アンカーボルト	H=1、2m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*540 HDZ45 伸縮部		(枚)
395	アンカーボルト	H=1、2、3m用鉄筋 (D10*360) 天端取付 防錆処理		(kg)
395	アンカーボルト	H=1、2、3m用鉄筋 (D10*480) 天端取付 標準部 防錆処理		(kg)
395	アンカーボルト	H=1、2、3m用鉄筋 (D10*600) 天端取付 伸縮部 防錆処理		(kg)
1,220	アンカーボルト	H=2m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*759		(本)
1,300	アンカーボルト	H=3m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*809		(本)
1,130	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 D25 (ネジ部M22)*706		(本)
395	アンカーボルト	H=4m用鉄筋 (D10*705) 天端取付 標準部 防錆処理		(kg)
395	アンカーボルト	H=4m用鉄筋 (D10*820) 天端取付 伸縮部 防錆処理		(kg)
411	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付 固定板 PL-150*22*650		(kg)
256	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付 M20*245		(本)
411	アンカーボルト	H=2+4Rm、2+5Rm 背面取付 固定板 PL-150*28*670		(kg)
399	アンカーボルト	H=2+4Rm、2+5Rm 背面取付 M24*265		(本)
159	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M20		(組)
249	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M22		(組)
350	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M24		(組)
410	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*645 HDZ45 標準部		(kg)
410	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*760 HDZ45 標準部		(kg)
47,000	遮音板落下防止	H=1m Φ10.0 (7*19SS/0)-5540		(本)
35,300	遮音板落下防止	H=2m Φ8.0 (7*19SS/0)-7540		(本)
13,200	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=1m支柱間隔4m10~120mIV-C		(m)
14,400	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=2m支柱間隔4m25~80mIV-C		(m)
12,700	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=3m支柱間隔2m30~190mIV-C		(m)
11,600	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=4m支柱間隔2m55~145mIV-C		(m)
13,700	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=1m支柱間隔4m15~110mIV-O		(m)
11,700	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔4m25~75mIV-O		(m)
12,500	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔2m20~225mIV-O		(m)
13,100	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=3m支柱間隔2m35~180mIV-O		(m)
13,300	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=4m支柱間隔2m65~140mIV-O		(m)
20,700	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	φ22.4支柱間隔2m60~150mIV-C		(m)
2,720	支柱回転防止	HT φ8 (7*19 SS/O)		(m)
35,500	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm)	φ28支柱間隔2m40~180mIV-C		(m)
36,000	支柱落下防止 (HS-B, H=2+5Rm)	φ28支柱間隔2m50~165mIV-C		(m)
39,200	遮音板落下防止	H=1m・3m φ8 9540		(本)
43,000	遮音板落下防止	H=2m φ8 11540		(本)
20,000	遮音板落下防止	H=3m φ6.3 9540		(本)
22,900	遮音板落下防止	H=4m φ6.3 11540		(本)
25,700	遮音板落下防止	H=2+3Rm φ6.3 13540		(本)
28,600	遮音板落下防止	H=2+4Rm φ6.3 15540		(本)
31,500	遮音板落下防止	H=2+5Rm φ6.3 17540		(本)
15,700	遮音板落下防止	H=3+3Rm (2+3Rm) φ6.3 6540		(本)
18,500	遮音板落下防止	H=3+4Rm (2+4Rm) φ6.3 8540		(本)
21,400	遮音板落下防止	H=3+5Rm (2+5Rm) φ6.3 10540		(本)
17,100	遮音板落下防止	H=2m φ6.3 7540		(本)
59,600	遮音板落下防止	H=3m φ10 9540		(本)
2,520	余長収納金具	ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めっき鉄線φ2.6/φ3.2 (スパイラル)		(個)
65,100	下部板	天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
67,900	下部板	天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
37,200	下部板	天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
38,700	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
37,200	下部板	天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
38,700	下部板	天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
117,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
122,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト有 (窓付き)		(枚)
59,400	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
61,900	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=3m用伸縮部) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
60,600	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
63,200	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)		(枚)
53,400	上部板	回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 3960*95*500 Iボルト有り		(枚)
28,400	上部板	回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 1960*95*500 Iボルト有り		(枚)
108,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*160*500 Iボルト有り		(枚)
112,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*185*500 Iボルト有り		(枚)
130,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*229*500 Iボルト有り		(枚)
71,400	上部板	隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*279*500 Iボルト有り		(枚)
67,800	上部板	隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*235*500 Iボルト有り		(枚)
64,900	上部板	隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*210*500 Iボルト有り		(枚)
56,400	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*160*500 Iボルト有り		(枚)
58,200	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*185*500 Iボルト有り		(枚)
12,600	支柱落下防止 (HS-U)	カップラー φ34*70 (SUS304)		(個)

全国単価

名 称

単 位

29,700	支柱落下防止 (HS-U) 端末金具 M24*500 IV-C (SUS304)	(本)
15,300	支柱落下防止 (HS-U) M24ネジ切り PL-90*32*53 (SUS304)	(枚)
60,300	支柱落下防止 (HS-U) 中間連結ボルト M24*875 IV-C (SUS304)	(個)
17,100	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm) カップラー φ43*80 (SUS304)	(個)
26,500	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm、2+5Rm) カップラー φ54*102 (SUS304)	(本)
488,000	管理用窓 H=1.0m用 (差額)	(箇所)
564,000	管理用窓 H=1.5m用 (差額)	(箇所)
338,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.5	(箇所)
323,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.8	(箇所)
27,000	IV-C (H=1m) M	(m)
44,500	IV-C (H=2m) M	(m)
74,600	IV-C (H=3m) M	(m)
106,000	IV-C (H=4m) M	(m)
25,200	IV-O-4 (H=1m) M	(m)
41,800	IV-O-4 (H=2m) M	(m)
55,300	IV-O-2 (H=2m) M	(m)
74,300	IV-O-2 (H=3m) M	(m)
111,000	IV-O-2 (H=4m) M	(m)
50,500	IV-C (H=1m) C	(m)
91,900	IV-C (H=2m) C	(m)
145,000	IV-C (H=3m) C	(m)
206,000	IV-C (H=4m) C	(m)
49,100	IV-O-4 (H=1m) C	(m)
89,600	IV-O-4 (H=2m) C	(m)
103,000	IV-O-2 (H=2m) C	(m)
146,000	IV-O-2 (H=3m) C	(m)
210,000	IV-O-2 (H=4m) C	(m)
138,000	IV-J-C (H=2+3Rm) MI	(箇所)
165,000	IV-J-C (H=2+4Rm) MI	(箇所)
193,000	IV-J-C (H=2+5Rm) MI	(箇所)
21,100	IV-J-O-4 (H=1m) MI	(箇所)
46,400	IV-J-O-4 (H=2m) MI	(箇所)
46,800	IV-J-O-2 (H=2m) MI	(箇所)
71,400	IV-J-O-2 (H=3m) MI	(箇所)
88,300	IV-J-O-2 (H=4m) MI	(箇所)
138,000	IV-J-C (H=2+3Rm) CI	(箇所)
146,000	IV-J-C (H=2+4Rm) CI	(箇所)
169,000	IV-J-C (H=2+5Rm) CI	(箇所)
21,100	IV-J-O-4 (H=1m) CI	(箇所)
46,400	IV-J-O-4 (H=2m) CI	(箇所)
46,800	IV-J-O-2 (H=2m) CI	(箇所)
71,400	IV-J-O-2 (H=3m) CI	(箇所)
88,300	IV-J-O-2 (H=4m) CI	(箇所)
36,300	IV-J-C (H=1m) C	(箇所)
64,400	IV-J-C (H=2m) C	(箇所)
89,000	IV-J-C (H=3m) C	(箇所)
104,000	IV-J-C (H=4m) C	(箇所)
36,300	IV-J-C (H=1m) M	(箇所)
64,400	IV-J-C (H=2m) M	(箇所)
89,000	IV-J-C (H=3m) M	(箇所)
104,000	IV-J-C (H=4m) M	(箇所)
138,000	IV-J-C (H=2+3Rm) M+MI	(箇所)
165,000	IV-J-C (H=2+4Rm) M+MI	(箇所)
193,000	IV-J-C (H=2+5Rm) M+MI	(箇所)
21,100	IV-J-O-4 (H=1m) M	(箇所)
46,400	IV-J-O-4 (H=2m) M	(箇所)
46,800	IV-J-O-2 (H=2m) M	(箇所)
71,400	IV-J-O-2 (H=3m) M	(箇所)
88,300	IV-J-O-2 (H=4m) M	(箇所)
138,000	IV-J-C (H=2+3Rm) C+CI	(箇所)
146,000	IV-J-C (H=2+4Rm) C+CI	(箇所)
169,000	IV-J-C (H=2+5Rm) C+CI	(箇所)
21,100	IV-J-O-4 (H=1m) C	(箇所)
46,400	IV-J-O-4 (H=2m) C	(箇所)
46,800	IV-J-O-2 (H=2m) C	(箇所)
71,400	IV-J-O-2 (H=3m) C	(箇所)
88,300	IV-J-O-2 (H=4m) C	(箇所)
210,000	IV-C (H=2+4Rm) M+MI	(m)
238,000	IV-C (H=2+5Rm) M+MI	(m)
73,200	IV-C (H=1m) CI	(m)
115,000	IV-C (H=2m) CI	(m)
172,000	IV-C (H=3m) CI	(m)
234,000	IV-C (H=4m) CI	(m)
321,000	IV-C (H=2+3Rm) CI	(m)
407,000	IV-C (H=2+4Rm) CI	(m)
467,000	IV-C (H=2+5Rm) CI	(m)
68,200	IV-O-4 (H=1m) CI	(m)
109,000	IV-O-4 (H=2m) CI	(m)
132,000	IV-O-2 (H=2m) CI	(m)
168,000	IV-O-2 (H=3m) CI	(m)
235,000	IV-O-2 (H=4m) CI	(m)
312,000	IV-C (2+3Rm) C+CI	(m)
398,000	IV-C (2+4Rm) C+CI	(m)
458,000	IV-C (2+5Rm) C+CI	(m)
48,500	IV-C (H=1m) MI	(m)

全国単価

名 称

単 位

63,400	IV-C (H=2m) MI	(m)
99,300	IV-C (H=3m) MI	(m)
134,000	IV-C (H=4m) MI	(m)
175,000	IV-C (H=2+3Rm) MI	(m)
219,000	IV-C (H=2+4Rm) MI	(m)
246,000	IV-C (H=2+5Rm) MI	(m)
44,600	IV-O-4 (H=1m) MI	(m)
58,500	IV-O-4 (H=2m) MI	(m)
73,700	IV-O-2 (H=2m) MI	(m)
94,700	IV-O-2 (H=3m) MI	(m)
133,000	IV-O-2 (H=4m) MI	(m)
166,000	IV-C (H=2+3Rm) M+MI	(m)
115,000	支柱落下・回転防止 HS-U 端部定着装置	(箇所)
56,300	支柱落下・回転防止 HS-B (H≤4m) 端部定着装置	(箇所)
55,600	支柱落下・回転防止 HS-B (2+3Rm) 端部定着装置	(箇所)
135,000	支柱落下・回転防止 HS-B (2+4Rm・2+5Rm) 端部定着装置	(箇所)
992	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=1m)	(本)
1,790	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2m)	(本)
1,870	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=3m)	(本)
1,430	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=4m)	(本)
2,000	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+3Rm)	(本)
2,650	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+4Rm)	(本)
2,650	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+5Rm)	(本)
39,100	IV-J-C (H=1m) MI	(箇所)
67,200	IV-J-C (H=2m) MI	(箇所)
90,500	IV-J-C (H=3m) MI	(箇所)
105,000	IV-J-C (H=4m) MI	(箇所)
41,300	IV-J-C (H=1m) CI	(箇所)
69,400	IV-J-C (H=2m) CI	(箇所)
91,500	IV-J-C (H=3m) CI	(箇所)
107,000	IV-J-C (H=4m) CI	(箇所)
12,900	支柱落下防止ワイヤー HS-U用	(m)
12,800	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H≤4m) 用	(m)
20,700	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+3Rm) 用	(m)
35,700	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+4Rm・2+5Rm) 用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-U用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H≤4m) 用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+3Rm) 用	(m)
2,720	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+4Rm・2+5Rm) 用	(m)
3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	(本)
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	(本)
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	(本)
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	(本)
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	(本)
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	(本)
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	(本)
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	(本)
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	(本)
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	(本)
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	(本)
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	(本)
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	(本)
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	(本)
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	(本)
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	(本)
14,700	土地使用料・機械ボーリング・宅地	(箇所)
15,000	土地使用料・機械ボーリング・田	(箇所)
14,900	土地使用料・機械ボーリング・畑	(箇所)
13,800	土地使用料・機械ボーリング・山林	(箇所)
13,500	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	(箇所)
13,500	土地使用料・オーガーボーリング等・田	(箇所)
13,500	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	(箇所)
13,300	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	(箇所)
物価資料等	測量成果品検定料 1級基準点	(点)
12,500	測量成果品検定料 2級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 3級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 1級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 2級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 3級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 UAV写真測量	(0.1km ²)
物価資料等	測量成果品検定料 地上レーザ測量	(0.1km ²)
4,000	光熱水費	(人・月)
5,350	施工管理等業務モバイル端末	(台・月)
1,960	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人待ち 日当り機械損料	(日)
430	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人待ち 日当り機械損料	(日)
2,330	樹脂プライマー (繊維シート接着工用)	(kg)
2,330	樹脂接着剤 (繊維シート接着工用・帯鋼板用)	(kg)
1,820	エポキシパテ (繊維シート接着工用)	(kg)
13,900	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL	(個)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの) (200t程度 HDZ35、運搬費・矯正含まず)	(kg)
1,860	視線誘導標 1眼用反射体等	(個)
1,350	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
1,490	視線誘導標 台形型反射体等	(個)
2,010	視線誘導標 Gr・Gc直接設置型反射体等	(個)
1,640	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等	(個)

全国単価

名 称

単 位

1,640	視線誘導標	鋼製・複合高欄設置型反射体等	(個)
1,860	視線誘導標	複合高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
1,860	視線誘導標	鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
2,560	視線誘導標	トンネル内手摺設置型反射体等	(個)
2,610	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	(個)
975	視線誘導標	支柱 (φ34×2.0)	(m)
870	視線誘導標	ブレード	(式)
2,020	視線誘導標	1眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ)	(個)
1,350	視線誘導標	2眼用反射体等	(個)
2,640	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ)	(個)
3,450	中央分離帯転落防止網	ビット	(式)
1,130	中央分離帯転落防止網	金網	(㎡)
190	中央分離帯転落防止網	ワイヤーロープ	(m)
240	中央分離帯転落防止網	ワイヤークリップ	(個)
1,660	中央分離帯転落防止網	ターンバックル	(個)
210	中央分離帯転落防止網	結合コイル	(個)
690	中央分離帯転落防止網	アンカーボルト (金属系アンカー (ホールインアンカー) 方式)	(個)
640	中央分離帯転落防止網	アンカーボルト (埋め込み方式)	(個)
41,900	NFB納入ボックス (標識内照式用)		(個)
12,300	NFB (標識内照式用)		(個)
200	二次側電線 (標識内照式用)		(m)
425	可とう電線管 (標識内照式用)		(m)
380	クロスビット	φ150mm (ガードレール支柱穴)	(m)
650	鉄筋 M24-M42	アンカーボルト用 (標識基礎工)	(kg)
440	アンカープレート	T=6mm (標識基礎工)	(kg)
200	アンカー丸鋼	M16-M9 (標識基礎工)	(kg)
物価資料等	案内標識板	(素地文字共高輝度反射シート)	(㎡)
物価資料等	案内標識板	(素地文字共反射シート)	(㎡)
63,400	規制警戒等標識板	(素地高輝度反射シート・文字無反射シート)	(㎡)
35,400	規制警戒等標識板	(素地文字共反射シート)	(㎡)
47,400	規制警戒等標識板	(素地文字共高輝度反射シート)	(㎡)
物価資料等	案内標識板	(プリズム型反射シート)	(㎡)
779,000	内部照明板 (規制警戒指示補助)		(㎡)
320,000	繊維シート式内部照明板	(10㎡未満)	(㎡)
312,000	繊維シート式内部照明板	(10㎡以上)	(㎡)
27,600	距離標	A1	(枚)
14,200	距離標	A4	(枚)
12,900	距離標	B1	(枚)
13,100	距離標	B2	(枚)
8,140	距離標	B5	(枚)
8,140	距離標	B4	(枚)
6,300	距離標	C1	(枚)
7,370	距離標	C2	(枚)
4,390	距離標	C5	(枚)
4,390	距離標	C4	(枚)
3,840	距離標	D1	(枚)
3,150	距離標	D2	(枚)
2,930	距離標	D4	(枚)
125,000	距離標	A (50km)	(枚)
985	鋼管 単柱 (F)	オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
985	鋼管 単柱 (T)	オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
1,270	トラス型門型標識柱	(1スパン20m未満) (亜鉛めっき)	(kg)
1,270	トラス型門型標識柱	(1スパン20m以上) (亜鉛めっき)	(kg)
1,360	丸型鋼管門型標識柱	(亜鉛めっき)	(kg)
3,600	立入禁止板		(枚)
522,000	立入防止さく	フェンス本体 一般非積雪地用	(100m)
288,000	立入防止さく	フェンス本体 急傾斜地用	(100m)
1,530,000	立入防止さく	フェンス本体 S1 (1)	(100m)
1,750,000	立入防止さく	フェンス本体 S1 (2)	(100m)
1,750,000	立入防止さく	フェンス本体 S1 (3)	(100m)
1,370,000	立入防止さく	フェンス本体 S2 (1)	(100m)
1,390,000	立入防止さく	フェンス本体 S2 (2)	(100m)
1,530,000	立入防止さく	フェンス本体 S2 (3)	(100m)
1,020,000	立入防止さく	フェンス本体 S3 (1)	(100m)
1,140,000	立入防止さく	フェンス本体 S3 (2)	(100m)
1,200,000	立入防止さく	フェンス本体 S3 (3)	(100m)
910,000	立入防止さく	フェンス本体 S4 (1)	(100m)
910,000	立入防止さく	フェンス本体 S4 (2)	(100m)
910,000	立入防止さく	フェンス本体 S4 (3)	(100m)
833,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,960,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
3,350,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
3,730,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,750,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,700,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
3,020,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,180,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,310,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
1,880,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
1,880,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
1,880,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 積雪地用 S4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
518,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,310,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(100m)
2,700,000	立入防止柵	フェンス本体 動物型 (シカ) 嵩上げ積雪地用 S1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(100m)

全国単価

名 称

単 位

3,080,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	嵩上げ積雪地用 S 1 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,110,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	嵩上げ積雪地用 S 2 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,070,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	嵩上げ積雪地用 S 2 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,380,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	嵩上げ積雪地用 S 2 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,540,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	嵩上げ積雪地用 S 3 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,670,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	嵩上げ積雪地用 S 3 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,790,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	嵩上げ積雪地用 S 3 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
963,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	急傾斜型兼用型 急傾斜型	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,020,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 非積雪地用	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,960,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 1 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,350,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 1 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,730,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 1 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,750,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 2 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,700,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 2 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,020,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 2 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,180,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 3 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,310,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 3 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 3 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,880,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 4 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,880,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 4 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,880,000	立入防止柵	フェンス本体	動物型 (シカ)	兼用型 積雪地用 S 4 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
45,200	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	一般非積雪地用		(箇所)
37,400	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	急傾斜地用		(箇所)
82,000	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 1 (1)		(箇所)
84,000	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 1 (2)		(箇所)
84,000	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 1 (3)		(箇所)
76,900	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 2 (1)		(箇所)
78,700	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 2 (2)		(箇所)
82,000	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 2 (3)		(箇所)
66,500	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 3 (1)		(箇所)
66,500	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 3 (2)		(箇所)
75,400	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 3 (3)		(箇所)
64,800	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 4 (1)		(箇所)
64,800	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 4 (2)		(箇所)
64,800	立入防止さく	出入口	フェンス門扉	S 4 (3)		(箇所)
1,950	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	一般非積雪地用			(本)
1,630	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	急傾斜地用			(本)
13,700	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 1 (1)			(本)
15,100	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 1 (2)			(本)
15,900	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 1 (3)			(本)
10,800	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 2 (1)			(本)
12,300	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 2 (2)			(本)
13,000	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 2 (3)			(本)
5,750	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 3 (1)			(本)
6,710	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 3 (2)			(本)
7,190	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 3 (3)			(本)
3,490	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 4 (1)			(本)
3,870	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 4 (2)			(本)
4,260	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	S 4 (3)			(本)
2,320	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	嵩上げ非積雪地用		(本)
17,100	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 1 (1)		(本)
18,100	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 1 (2)		(本)
20,000	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 1 (3)		(本)
11,500	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 2 (1)		(本)
13,000	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 2 (2)		(本)
13,700	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 2 (3)		(本)
6,230	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 3 (1)		(本)
7,190	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 3 (2)		(本)
7,670	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 3 (3)		(本)
3,490	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 4 (1)		(本)
3,870	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 4 (2)		(本)
4,260	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	積雪地用 S 4 (3)		(本)
2,320	立入防止さく	鋼管ぐい基礎	動物型 (シカ)	兼用型非積雪地用		(本)
11,200	車線分離標 (ラバーボール)	H = 6 5 0 mm				(基)
12,000	車線分離標 (ラバーボール)	H = 8 0 0 mm				(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーボール)	ベース 2 5 0 mm		H = 6 5 0 mm		(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーボール)	ベース 2 5 0 mm		H = 8 0 0 mm		(基)
2,960	ワイヤーロープスリーブ管打込み治具					(本)
33,900	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ178					(本)
2,630	ワイヤーロープスリーブ用ビットφ116					(本)
1,790	標本作成費					(式)
130	試験採取用試料袋					(袋)
10,400	セメントの比重試験					(試料)
13,200	セメントの粉末度試験 (ブレーン)					(試料)
4,700	セメントの粉末度試験 (網フライ)					(試料)
21,900	セメントの凝結試験					(試料)
9,000	セメントの安定性試験 (煮沸法)					(試料)
13,800	セメントの強さ試験					(試料)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験					(試料)
7,690	細骨材のふるい分け試験					(試料)
7,090	細骨材の単位容積重量試験					(試料)
7,600	細骨材の微粒分量試験					(試料)
4,790	細骨材の有機不純物試験					(試料)
11,500	細骨材の安定性試験					(試料)
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験					(試料)

全国単価

名 称

単 位

6,660	細骨材の粘度塊量試験	(試料)
8,820	細骨材の比重 1.95 の液体に浮く粒子試験	(試料)
9,230	海砂中の塩分含有量試験	(試料)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(試料)
6,790	粗骨材のふるい分け試験	(試料)
7,090	粗骨材の単位容積重量試験	(試料)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(試料)
8,030	粗骨材の軟石量試験	(試料)
11,500	粗骨材の安定性試験	(試料)
10,400	すりへり試験	(試料)
6,660	粗骨材の粘度塊量試験	(試料)
8,820	粗骨材の比重 1.95 の液体に浮く粒子試験	(試料)
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)	(試料)
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法)	(試料)
34,000	配合試験・細骨材 粒度調整	(m ³)
32,600	配合試験・細骨材 表面水調整	(m ³)
68,700	配合試験・粗骨材 粒度調整	(m ³)
33,100	配合試験・粗骨材 表面水調整	(m ³)
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ 100ℓ	(m ³)
10,800	配合試験・コンクリート練り混ぜ 50ℓ	(m ³)
2,600	配合試験・スランプ試験	(m ³)
3,800	配合試験・空気量試験	(m ³)
3,800	配合試験・振動台式コンシステンシー試験	(m ³)
13,500	配合試験・ブリージング試験	(m ³)
4,000	供試体作成・D15×30	(本)
3,800	供試体作成・D10×20	(本)
4,500	供試体作成・15×15×53	(本)
4,200	供試体作成・10×10×40	(本)
1,390	強度試験・圧縮強度	(試料)
4,500	強度試験・曲げ強度	(試料)
9,100	強度試験・引張強度	(試料)
10,200	強度試験・静弾性係数	(試料)
390,000	強度試験・凍結融解	(試料)
8,100	コア供試体の採取 (φ100×250mm)	(試料)
5,550	コア供試体の整形 (φ100×250mm)	(試料)
15,200	コア供試体の採取	(供試体)
6,480	コア供試体の整形	(供試体)
556	コア供試体の採取・機械器具損料	(供試体)
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取	(個)
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験	(個)
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験	(個)
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	(個)
327,000	基準試験費 A T1-4	(回)
335,000	基準試験費 B T3-4	(回)
5,770	アスファルト針入度試験	(シリーズ)
6,970	アスファルト軟化点試験	(シリーズ)
10,300	アスファルト伸度試験	(シリーズ)
11,400	アスファルト蒸発量試験	(シリーズ)
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	(シリーズ)
17,800	アスファルトセイボルトフローラ秒粘度試験	(シリーズ)
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	(シリーズ)
10,700	アスファルト密度試験	(シリーズ)
24,600	アスファルト高温動粘度試験	(シリーズ)
6,170	アスファルト引火点試験	(シリーズ)
14,200	アスファルトフラース脆化点試験	(シリーズ)
20,000	アスファルト60℃粘度試験	(シリーズ)
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	(シリーズ)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
6,790	粗骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,030	粗骨材・軟石量試験	(シリーズ)
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	(シリーズ)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
7,690	細骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,350	フィラー比重試験	(シリーズ)
4,830	フィラー含水量試験	(シリーズ)
7,970	フィラーふるい分け試験	(シリーズ)
36,000	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	(シリーズ)
7,950	瀝青混合物・瀝青混合物の密度試験	(シリーズ)
33,600	瀝青混合物・瀝青混合物の最大比重試験	(シリーズ)
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	(シリーズ)
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	(シリーズ)
67,800	瀝青混合物・カンタブロ試験	(シリーズ)
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	(シリーズ)
2,320	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	(シリーズ)
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	(シリーズ)
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	(シリーズ)
105,000	セメント安定処理・突き固めE法	(シリーズ)
95,600	セメント安定処理・突き固めA法	(シリーズ)
205,000	セメント安定処理・CBR試験	(シリーズ)
172,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	(シリーズ)
17,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第一法)	(シリーズ)
17,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第二法)	(シリーズ)
134,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	(シリーズ)

全国単価

名 称

単 位

284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	(シリーズ)
80,500	ラベリング試験	(シリーズ)
81,100	ホイールトラッキング試験	(シリーズ)
5,880	すべり抵抗値BPN値	(シリーズ)
168,000	はく離抵抗試験費（水浸ホイールトラッキング試験）（供試体作成費を含む）	(枚)
12,000	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験） 上向き	(箇所)
8,720	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験） 側面	(箇所)
7,850	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験） 下向き	(箇所)
8,100	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	(本)
11,700	ラベリング試験用	(供試体)
9,100	ホイールトラッキング試験用	(供試体)
4,100	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	(供試体)
4,200	半たわみ性舗装・強度試験用	(供試体)
15,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	(供試体)
1,510	平坦性観測試験・8mプロファイルメータ機械器具損料	(日)
2,000	平坦性観測試験・データシート40m巻	(巻)
物価資料等	六価クロム試験 A	(試料)
物価資料等	六価クロム試験 B	(試料)
物価資料等	H形鋼継施工費（H250）	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費（H300）	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費（H350）	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費（H400）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅱ型）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅲ型）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅳ型）	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費（ⅤL型）	(箇所)
34,300	コアボーリング機械用ビット φ100用	(個)
13,500	コアボーリング機械用ビット φ29用	(個)
15,100	コアボーリング機械用ビット φ35用	(個)
16,600	コアボーリング機械用ビット φ42用	(個)
19,400	コアボーリング機械用ビット φ50用	(個)
22,700	コアボーリング機械用ビット φ61用	(個)
192	鋼アーチ支保工 HH-100（2P-NATM）	(kg)
192	鋼アーチ支保工 HH-100（4P-NATM）	(kg)
192	鋼アーチ支保工 HH-108（4P-NATM）	(kg)
187	鋼アーチ支保工 HH-154（4P-NATM）	(kg)
9,050	支保工付属品 HH-100（2P-NATM）	(式)
21,900	支保工付属品 HH-100（4P-NATM）	(式)
22,900	支保工付属品 HH-108（4P-NATM）	(式)
24,900	支保工付属品 HH-154（4P-NATM）	(式)
192	鋼アーチ支保工 HH-108（2P-NATM） 非常駐車帯CⅡ-L（H）	(kg)
192	鋼アーチ支保工 HH-108（4P-NATM） 非常駐車帯DⅠ-L（H）	(kg)
13,800	支保工付属品 HH-108（2P-NATM） 非常駐車帯CⅡ-L（H）	(式)
25,000	支保工付属品 HH-108（4P-NATM） 非常駐車帯DⅠ-L（H）	(式)
物価資料等	粉じん抑制剤（トンネル吹付け用）	(kg)
1,650,000	火薬庫類 2年以下	(式)
2,310,000	火薬庫類 2年～4年	(式)
7,000	ビット 軟岩トンネル掘進機用 A	(個)
7,000	ビット 軟岩トンネル掘進機用 B	(個)
5,850	ビット 油圧切削機用	(個)
14,400	クロスビット φ45mm	(個)
23,000	ロッド φ32mm（せん孔長2m以下油圧用）	(本)
25,900	ロッド φ32mm（せん孔長3m以下油圧用）	(本)
29,400	ロッド φ32mm（せん孔長4m以下油圧用）	(本)
73,300	ロッド φ32mm（せん孔長6m以下油圧用）	(本)
物価資料等	防水工-A（t=0.8mm）	(m ²)
1,300	防水工-B（t=0.8mm）	(m ²)
159,000	ロックボルト軸力測定 L=3m（170kN）	(本)
179,000	ロックボルト軸力測定 L=4m（170kN）	(本)
186,000	地中変位測定（L=6m）	(本)
220,000	地中変位測定（L=8m）	(本)
120,000	覆工応力測定（半径方向）	(本)
123,000	覆工応力測定（接線方向）	(本)
210,000	ロックボルト軸力測定 L=6m（170kN）	(本)
204,000	ロックボルト軸力測定 L=3m（290kN）	(本)
224,000	ロックボルト軸力測定 L=4m（290kN）	(本)
260,000	ロックボルト軸力測定 L=6m（290kN）	(本)
288,000	地中変位測定（L=10m）	(本)
物価資料等	先端急結剤（ロックボルト用）	(本)
45	フォアボーリング用先端キャップ（D25用）	(個)
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ1300	(m)
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ1400	(m)
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ1500	(m)
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ1200	(m)
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ1600	(m)
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ1700	(m)
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ1800	(m)
145	中流動覆工コンクリート養生剤	(m ²)
663	フォアボーリング充てん材（L=3.0m、D25）	(本)
-999,999	ビニロン（PVA-2種-B）	(kg)
1,350	ポリプロピレン（PP-1種-A）	(kg)
9,190,000	足場（覆工防水・補強鉄筋用 L=6.0 11.7t）	(基)
750	継手（ねじ込み式鍛造鉄製管 ソケットφ65）	(個)
12,000,000	避難連絡坑バラセントル（全巻）L=6.0m（中流動用）	(基)
7,660,000	連絡坑バラセントル（全巻）L=6.0m（中流動用）	(基)

全国単価

名 称

単 位

112000000.0	スチールフォーム (全巻) L=10.5m 121t (中流動補強型)	(	基	)
67,900,000	非常駐車帯セントル (全巻) L=6.0m 60t (中流動補強型)	(	基	)
280,000	上半部スチールフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(	基	)
147,000	上半部セントルフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(	基	)
580	メタルフォーム損料	(	m ²	)
53,800	給水設備設置費	(	式	)
660	タイル張り用接着剤	(	kg	)
78	目地材	(	kg	)
物価資料等	C種 シーリング材	(	ℓ	)
物価資料等	D種 シーリング材	(	ℓ	)
900	接着剤用プライマー	(	kg	)
物価資料等	薬剤A1	(	kg	)
35	薬剤A2	(	kg	)
物価資料等	薬剤B	(	kg	)
物価資料等	薬剤C1	(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg以上-55kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 55kg以上-75kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 75kg以上	(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg以上-30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 30kg以上-40kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 40kg以上	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D22用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D25用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D29用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D32用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D35用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D38用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D41用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D51用	(	個	)
68	溶融亜鉛メッキ 標識柱 単柱 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(	kg	)
75	溶融亜鉛メッキ 検査路 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(	kg	)
194	検査用梯子 アンカー M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき)	(	本	)
351	検査用梯子 アンカー M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(	本	)
6,300	カルバート番号板 (2文字 1数字)	(	枚	)
6,910	カルバート番号板 (2文字 2数字)	(	枚	)
7,590	カルバート番号板 (2文字 3数字)	(	枚	)
7,040	カルバート番号板 (3文字 1数字)	(	枚	)
7,870	カルバート番号板 (3文字 2数字)	(	枚	)
8,540	カルバート番号板 (3文字 3数字)	(	枚	)
700	ハンドレール用さや管	(	本	)
1,130	ガードレールポスト孔用底付管 (L=250mm)	(	箇所	)
1,300	ガードレールポスト孔用底付管 (L=440mm)	(	箇所	)
2,820	橋名板 (2文字) アルミニウム板	(	枚	)
4,070	橋名板 (3文字) アルミニウム板	(	枚	)
5,320	橋名板 (4文字) アルミニウム板	(	枚	)
6,580	橋名板 (5文字) アルミニウム板	(	枚	)
7,840	橋名板 (6文字) アルミニウム板	(	枚	)
9,090	橋名板 (7文字) アルミニウム板	(	枚	)
10,300	橋名板 (8文字) アルミニウム板	(	枚	)
11,600	橋名板 (9文字) アルミニウム板	(	枚	)
12,800	橋名板 (10文字) アルミニウム板	(	枚	)
14,100	橋名板 (11文字) アルミニウム板	(	枚	)
15,300	橋名板 (12文字) アルミニウム板	(	枚	)
16,600	橋名板 (13文字) アルミニウム板	(	枚	)
17,800	橋名板 (14文字) アルミニウム板	(	枚	)
19,000	橋名板 (15文字) アルミニウム板	(	枚	)
物価資料等	敷鉄板 22×1524×6096mm 1現場整備費	(	枚・回	)
20,900	仮橋上部工 トラス材整備費	(	t・回	)
213,000	床版支保工用トラス桁 (HS) 基礎価格	(	t	)
20,900	床版支保工用トラス桁 (HS) 整備費	(	t・回	)
1,000	埋込ボルト F10T M22 L=300	(	本	)
385,000	アーチカルバート内支保工	(	t	)
385,000	アーチカルバート外ウォール	(	t	)
410	アーチカルバートセパレータ	(	本	)
25,100	発泡スチロール	(	m ³	)
740	歴青シート	(	m ²	)

(1 0) 巻末資料（単価適用の条件区分表）

単価名称	条件区分
足場(アンカー) __No. 001(※)	足場(アンカー) / 足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理無し
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __No. 001(※)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 遮水シート除く / 吸出し防止材除く / 連結金具除く
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __No. 001(※)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 胴込・裏込めコンクリート除く / 遮水シート除く
胴込め, 裏込め砕石 __No. 001(※)	胴込め, 裏込め砕石 / 間知・平ブロック / 材料費除く
胴込め, 裏込め砕石 __No. 002(※)	胴込め, 裏込め砕石 / 大型ブロック / 材料費除く
ふとんかご __設置 __No. 001(※)	ふとんかご / 高さ40cm × 幅120cm / 線径3.2mm / スロープ式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 002(※)	ふとんかご / 高さ40cm × 幅120cm / 線径4.0mm / スロープ式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 003(※)	ふとんかご / 高さ50cm × 幅120cm / 線径3.2mm / スロープ式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 004(※)	ふとんかご / 高さ50cm × 幅120cm / 線径4.0mm / スロープ式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 005(※)	ふとんかご / 高さ60cm × 幅120cm / 線径3.2mm / スロープ式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 006(※)	ふとんかご / 高さ60cm × 幅120cm / 線径4.0mm / スロープ式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 007(※)	ふとんかご / 高さ40cm × 幅120cm / 線径3.2mm / 階段式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 008(※)	ふとんかご / 高さ40cm × 幅120cm / 線径4.0mm / 階段式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 009(※)	ふとんかご / 高さ50cm × 幅120cm / 線径3.2mm / 階段式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 010(※)	ふとんかご / 高さ50cm × 幅120cm / 線径4.0mm / 階段式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 011(※)	ふとんかご / 高さ60cm × 幅120cm / 線径3.2mm / 階段式 / 設置
ふとんかご __設置 __No. 012(※)	ふとんかご / 高さ60cm × 幅120cm / 線径4.0mm / 階段式 / 設置
ふとんかご __撤去 __No. 001(※)	ふとんかご / 高さ40cm × 幅120cm / スロープ式 / 撤去
ふとんかご __撤去 __No. 002(※)	ふとんかご / 高さ50cm × 幅120cm / スロープ式 / 撤去
ふとんかご __撤去 __No. 003(※)	ふとんかご / 高さ60cm × 幅120cm / スロープ式 / 撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご__撤去__No. 004(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 005(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 006(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 001(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 002(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 005(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 006(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 001(※)	じゃかご／径45cm／撤去

単価名称	条件区分
じゃかご__撤去__No. 002(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001 (※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002 (※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場__No. 001 (※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入__No. 001 (※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VPφ40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ__No. 001 (※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去__No. 001 (※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型)__No. 001 (※)	コンクリートブロック積み工(大型)／水抜きパイプ有り
アンカー削孔__No. 025 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 026 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 027 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 028 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 029 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 030 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 031 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 032 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 033 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／単管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 034 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 035 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 036 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 037 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 038 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 039 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 040 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／レキ質土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 041(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 042(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 043(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 044(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 045(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 046(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 047(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 048(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカー削孔__No. 001(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 002(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 003(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 004(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 005(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 006(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 007(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 008(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 009(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 010(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 011(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 012(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 013(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 014(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 015(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 016(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 017(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土

– 174 –

単価名称	条件区分
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く