

令和7年度

四国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和7年10月

四国支社

# 単 価 目 次

|          |            |   |   |    |
|----------|------------|---|---|----|
| 生コンクリート  | ・・・・・・・・・・ | 1 | ～ | 8  |
| アスファルト合材 | ・・・・・・・・・・ | 9 | ～ | 31 |

# 土木工事設計材料単価表について

## 1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)四国支社及び四国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、四国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

## 2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

## 3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和7年9月調査

（単位：円）

| No. | 種 別   | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラブ <sup>*</sup><br>(cm) | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類 | 単位             | 引田地区   | 鳴門地区   | 備考               |
|-----|-------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------|--------|--------|------------------|
| 6   | A1-5' | 30                           | 15                       | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 31,400 | 31,100 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤 |
| 13  | C1-1  | 18                           | 8                        | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 25,000 | 22,800 |                  |

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和7年9月調査

（単位：円）

| No. | 種 別   | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラブ <sup>°</sup><br>(cm) | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類                 | 単位             | さぬき・三木地区 | 高松地区   | 坂出・丸亀地区 | 三豊地区   | 観音寺地区  | 三好A地区<br>(旧池田町) | 備考               |
|-----|-------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------|--------|---------|--------|--------|-----------------|------------------|
| 2   | A1-3  | 30                           | 8                        | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 25,400   | 24,400 | 24,400  | 24,400 | 24,400 | 27,900          |                  |
| 3   | A1-3' | 30                           | 12                       | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 25,400   | 24,400 | 24,400  | 24,400 | 24,400 | 28,200          |                  |
| 6   | A1-5' | 30                           | 15                       | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 31,400   | 30,400 | 30,400  | 30,400 | 30,400 | 34,900          | 膨張材20kg、高性能AE減水剤 |
| 8   | B1-3  | 24                           | 8                        | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 25,200   | 24,200 | 24,200  | 24,200 | 24,200 | 26,900          |                  |
| 10  | B2-1  | 24                           | 8                        | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 25,200   | 24,200 | 24,200  | 24,200 | 24,200 | 26,900          |                  |
| 13  | C1-1  | 18                           | 8                        | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 25,000   | 24,000 | 24,000  | 24,000 | 24,000 | 26,000          |                  |
| 17  | C2-1  | 18                           | 8                        | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 25,000   | 24,000 | 24,000  | 24,000 | 24,000 | 26,000          |                  |
| 19  | D1-1  | 18                           | —                        | 40, 20      | —                               | —          | 普通 高炉B<br>フライアッシュB          | m <sup>3</sup> | 25,000   | 24,000 | 24,000  | 24,000 | 24,000 | 26,000          |                  |
| 35  | H2-1  | 曲げ4.5                        | 6.5                      | 40, 20      | —                               | 4.5        | 普通、高炉B、舗装用、<br>フライアッシュB、中蔵熟 | m <sup>3</sup> | 29,300   | 28,300 | 28,300  | 28,300 | 28,300 | 28,500          |                  |
| 37  | モルタル  | 1:3 配合                       |                          |             | 500                             |            | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 30,300   | 29,300 | 29,300  | 29,300 | 29,300 | 31,000          |                  |
| 39  | モルタル  | 1:2 配合                       |                          |             |                                 |            | 普通 高炉B                      | m <sup>3</sup> | 32,400   | 31,400 | 31,400  | 31,400 | 31,400 | 33,500          |                  |

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和7年9月調査

（単位：円）

| No. | 種 別   | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラブ°<br>(cm) | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類                | 単位             | 松山地区   | 新居浜地区  | 西条地区   | 今治地区   | 備考               |
|-----|-------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 2   | A1-3  | 30                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m <sup>3</sup> | 23,300 | 22,700 | 22,700 | 23,000 |                  |
| 6   | A1-5' | 30                           | 15           | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B                     | m <sup>3</sup> | 28,400 | 28,100 | 28,100 | 27,800 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤 |
| 8   | B1-3  | 24                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m <sup>3</sup> | 22,600 | 21,900 | 21,900 | 22,300 |                  |
| 10  | B2-1  | 24                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m <sup>3</sup> | 22,200 | 21,700 | 21,700 | 22,100 |                  |
| 13  | C1-1  | 18                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m <sup>3</sup> | 22,200 | 21,200 | 21,200 | 22,000 |                  |
| 17  | C2-1  | 18                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m <sup>3</sup> | 21,800 | 21,000 | 21,000 | 21,800 |                  |
| 19  | D1-1  | 18                           | —            | 40, 20      | —                               | —          | 普通 高炉B<br>フライッシュB          | m <sup>3</sup> | 21,600 | 20,900 | 20,900 | 21,600 |                  |
| 35  | H2-1  | 曲げ4.5                        | 6.5          | 40, 20      | —                               | 4.5        | 普通、高炉B、舗装用、<br>フライッシュB、中痛熱 | m <sup>3</sup> | 24,000 | 23,700 | 23,700 | 24,300 |                  |

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和7年9月調査

（単位：円）

| No. | 種 別   | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラブ <sup>※</sup><br>(cm) | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類                | 単位 | 四国中央地区①（表<br>橋地区・蔵屋敷地<br>区・川之江地区） | 四国中央地区②<br>（新宮地区・銅<br>山川地区） |  |  | 備考               |
|-----|-------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|
| 2   | A1-3  | 30                           | 8                        | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m3 | 19,700                            | 21,700                      |  |  |                  |
| 3   | A1-3' | 30                           | 12                       | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m3 | 19,900                            | 21,900                      |  |  |                  |
| 6   | A1-5' | 30                           | 15                       | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B                     | m3 | 25,100                            | 27,100                      |  |  | 膨張材20kg、高性能AE減水剤 |
| 8   | B1-3  | 24                           | 8                        | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m3 | 18,900                            | 20,900                      |  |  |                  |
| 10  | B2-1  | 24                           | 8                        | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m3 | 18,700                            | 20,700                      |  |  |                  |
| 13  | C1-1  | 18                           | 8                        | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m3 | 18,600                            | 20,600                      |  |  |                  |
| 17  | C2-1  | 18                           | 8                        | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                     | m3 | 18,400                            | 20,400                      |  |  |                  |
| 19  | D1-1  | 18                           | —                        | 40, 20      | —                               | —          | 普通 高炉B<br>フライッシュB          | m3 | 18,200                            | 20,200                      |  |  |                  |
| 35  | H2-1  | 曲げ4.5                        | 6.5                      | 40, 20      | —                               | 4.5        | 普通、高炉B、舗装用、<br>フライッシュB、中麻熟 | m3 | 20,700                            | 22,700                      |  |  |                  |
| 37  | モルタル  | 1:3 配合                       |                          |             | 500                             |            | 普通 高炉B                     | m3 | 22,100                            | 24,100                      |  |  |                  |
| 39  | モルタル  | 1:2 配合                       |                          |             |                                 |            | 普通 高炉B                     | m3 | 24,400                            | 26,400                      |  |  |                  |

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和7年9月調査

（単位：円）

| No. | 種 別          | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラング<br>(cm) | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類       | 単位             | 高知地区   | 須崎地区   | 大豊地区   | 備考               |
|-----|--------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|------------------|
| 1   | A1-1         | 30                           | 8            | 20          | 230                             | 4.5        | 普通                | m <sup>3</sup> | 18,700 | 24,700 | 26,600 |                  |
| 2   | A1-3         | 30                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 18,700 | 24,700 | 26,600 |                  |
| 4   | A1-4         | 30                           | 12           | 20          | 230                             | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 23,700 | 29,300 | 32,300 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤 |
| 6   | A1-5'        | 30                           | 15           | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 24,000 | 29,600 | 32,600 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤 |
| 7   | B1-2(早強セメント) | 24                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 早 強               | m <sup>3</sup> | 18,900 | 24,900 | 26,800 |                  |
| 8   | B1-3         | 24                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 17,700 | 23,700 | 25,600 |                  |
| 9   | B1-5(早強セメント) | 24                           | 15           | 40          | —                               | 4.5        | 早 強               | m <sup>3</sup> | 19,000 | 25,000 | 27,000 |                  |
| 10  | B2-1         | 24                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 17,400 | 23,400 | 25,300 |                  |
| 13  | C1-1         | 18                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 16,700 | 22,700 | 24,700 |                  |
| 17  | C2-1         | 18                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 16,500 | 22,500 | 24,400 |                  |
| 18  | C2-1(早強セメント) | 18                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 早 強               | m <sup>3</sup> | 18,600 | 24,200 | 25,600 |                  |
| 19  | D1-1         | 18                           | —            | 40, 20      | —                               | —          | 普通 高炉B<br>フライッシュB | m <sup>3</sup> | 16,300 | 22,300 | 24,300 | フライッシュBは<br>流通なし |
| 37  | モルタル         | 1:3 配合                       |              |             | 500                             |            | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 20,600 | 26,700 | 29,100 |                  |
| 39  | モルタル         | 1:2 配合                       |              |             |                                 |            | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 23,100 | 29,100 | 32,000 |                  |

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表

令和7年9月調査

(単位：円)

| No. | 種 別          | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラブ<br>(cm)       | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類                     | 単位             | 美馬地区   | 阿波地区   | 備考                |
|-----|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|
| 1   | A1-1         | 30                           | 8                 | 20          | 230                             | 4.5        | 普通                              | m <sup>3</sup> | 26,400 | 調査不要   |                   |
| 2   | A1-3         | 30                           | 8                 | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 26,400 | 24,600 |                   |
| 4   | A1-4         | 30                           | 12                | 20          | 230                             | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 32,900 | 31,100 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤  |
| 5   | A1-5         | 30                           | 15                | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 26,000 | 高性能AE減水剤          |
| 6   | A1-5'        | 30                           | 15                | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 32,900 | 31,100 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤  |
| 8   | B1-3         | 24                           | 8                 | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 25,500 | 23,700 |                   |
| 10  | B2-1         | 24                           | 8                 | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 25,500 | 23,700 |                   |
| 13  | C1-1         | 18                           | 8                 | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 24,600 | 22,800 |                   |
| 14  | C1-1(Sf-RG)  | 18                           | 4.5               | 20          | 280                             | 6          | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 24,100 |                   |
| 15  | C1-1'(Sf-RG) | 18                           | 4.5               | 40          | 280                             | 6          | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 25,900 | 24,100 |                   |
| 17  | C2-1         | 18                           | 8                 | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 24,600 | 22,800 |                   |
| 18  | C2-1(早強セメント) | 18                           | 8                 | 40          | —                               | 4.5        | 早 強                             | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 24,000 |                   |
| 19  | D1-1         | 18                           | —                 | 40, 20      | —                               | —          | 普通 高炉B<br>フライッシュB               | m <sup>3</sup> | 24,600 | 22,800 | フライッシュBは<br>流通なし  |
| 21  | P2-2         | 40                           | 8                 | 20          | 300                             | 4.5        | 早 強                             | m <sup>3</sup> | 29,800 | 調査不要   |                   |
| 24  | P3-2         | 36                           | 8                 | 20          | 300                             | 4.5        | 早 強                             | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 27,300 |                   |
| 27  | P6-5         | 50                           | 12                | 20          | 300                             | 4.5        | 早 強                             | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 33,200 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤  |
| 28  | T1-4(FA)     | 24                           | 21<br>(35～<br>50) | 20          | 270                             | 4.5        | 普通                              | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 28,900 |                   |
| 30  | T1-4(Ad)     | 24                           | 21<br>(35～<br>50) | 20          | 320                             | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 28,900 |                   |
| 31  | T3-4(FA)     | 24                           | 21<br>(35～<br>50) | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 28,900 | 繊維代、繊維混<br>入代は含まず |
| 33  | T3-4(Ad)     | 24                           | 21<br>(35～<br>50) | 20          | 340                             | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 28,900 | 繊維代、繊維混<br>入代は含まず |
| 34  | T3-4(A)(Ad)  | 30                           | 21<br>(35～<br>50) | 20          | 340                             | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 30,000 | 繊維代、繊維混<br>入代は含まず |
| 35  | H2-1         | 曲げ4.5                        | 6.5               | 40, 20      | —                               | 4.5        | 普通、高炉B、舗装用、<br>フライアッシュB、中崩<br>熱 | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 25,200 | フライッシュBは<br>流通なし  |
| 36  | Y1-1         | 30                           | 18                | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B                          | m <sup>3</sup> | 27,800 | 26,000 |                   |

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表

令和7年9月調査

(単位：円)

| No. | 種 別      | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラブ<br>(cm) | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類 | 単位             | 美馬地区   | 阿波地区   | 備考                                                    |
|-----|----------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| 37  | モルタル     | 1:3 配合                       |             |             | 500                             |            | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 28,700 | 26,900 |                                                       |
| 39  | モルタル     | 1:2 配合                       |             |             |                                 |            | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 28,300 |                                                       |
| 40  | 吹付コンクリート | 18                           |             |             |                                 |            | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 22,800 | 急結材は含まない                                              |
| 41  | 吹付コンクリート | 21                           |             |             |                                 |            | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 23,300 | 急結材は含まない                                              |
| 42  | 吹付コンクリート | 24                           |             |             |                                 |            | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 23,700 | 急結材は含まない                                              |
| 43  | P6-4(A)  | 50                           | 60          | 20          | 300                             | 5.0        | 低熱          | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 53,300 | 膨張材20kg、高性能AE減水剤                                      |
| 44  | B2-2     | 30                           | 8           | 40          | —                               | 4.5        | 高炉B         | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 24,600 |                                                       |
| 45  | Y1-1(A)  | 40                           | 18          | 20          | 350                             | 4.5        | 普通 高炉B      | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 29,600 |                                                       |
| 46  | P3-2(N)  | 36                           | 8           | 20          | 300                             | 4.5        | 早 強         | m <sup>3</sup> | 調査不要   | 30,300 | 夜間単価<br>夜間（21時～5<br>時）作業の場合<br>は、別途100,000<br>円/h 必要。 |

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

## 生コンクリート 地区別持込価格一覧表

令和7年9月調査

(単位：円)

| No. | 種 別          | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材<br>(mm) | 最低セメント量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 空気量<br>(%) | セメント<br>の種類       | 単位             | 大洲・内子地区 | 双海・中山地区 | 備考               |
|-----|--------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------|---------|------------------|
| 1   | A1-1         | 30                           | 8            | 20          | 230                             | 4.5        | 普通                | m <sup>3</sup> | 25,200  | 23,700  |                  |
| 2   | A1-3         | 30                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 25,200  | 23,700  |                  |
| 4   | A1-4         | 30                           | 12           | 20          | 230                             | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 30,500  | 28,600  | 膨張材20kg、高性能AE減水剤 |
| 5   | A1-5         | 30                           | 15           | 20          | 270                             | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 27,100  | 調査不要    | 高性能AE減水剤         |
| 8   | B1-3         | 24                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 24,600  | 23,000  |                  |
| 10  | B2-1         | 24                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 24,100  | 22,600  |                  |
| 12  | B2-1(A)      | 30                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 24,700  | 調査不要    |                  |
| 13  | C1-1         | 18                           | 8            | 20          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 24,200  | 22,600  |                  |
| 17  | C2-1         | 18                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 23,800  | 22,200  |                  |
| 18  | C2-1(早強セメント) | 18                           | 8            | 40          | —                               | 4.5        | 早 強               | m <sup>3</sup> | 25,300  | 調査不要    |                  |
| 19  | D1-1         | 18                           | —            | 40, 20      | —                               | —          | 普通 高炉B<br>フライッシュB | m <sup>3</sup> | 23,800  | 22,000  | フライッシュBは<br>流通なし |
| 21  | P2-2         | 40                           | 8            | 20          | 300                             | 4.5        | 早 強               | m <sup>3</sup> | 29,200  | 調査不要    |                  |
| 22  | P2-4         | 40                           | 12           | 20          | 300                             | 4.5        | 早 強               | m <sup>3</sup> | 30,700  | 調査不要    | 高性能AE減水剤         |
| 24  | P3-2         | 36                           | 8            | 20          | 300                             | 4.5        | 早 強               | m <sup>3</sup> | 29,800  | 調査不要    | 高性能AE減水剤         |
| 37  | モルタル         | 1:3 配合                       |              |             | 500                             |            | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 27,600  | 25,000  |                  |
| 39  | モルタル         | 1:2 配合                       |              |             |                                 |            | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 29,700  | 27,000  |                  |
| 40  | 吹付コンクリート     | 18                           |              |             |                                 |            | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 調査不要    | —       | 急結材は含まない         |
| 42  | 吹付コンクリート     | 24                           |              |             |                                 |            | 普通 高炉B            | m <sup>3</sup> | 27,600  | 調査不要    | 急結材は含まない         |

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

# アスファルト合材

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                 |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間              | 番号 | 単価     |  |
|----|----------------------|----|--------|--|
| 1  | 引田 ～ 白鳥大内            | ①  | 16,200 |  |
|    |                      | ②  | 18,400 |  |
|    |                      | ③  | 16,000 |  |
|    |                      | ④  | 17,700 |  |
|    |                      | ⑤  | 19,900 |  |
|    |                      | ⑥  | 18,300 |  |
|    |                      | ⑦  | 15,400 |  |
|    |                      | ⑧  | 18,300 |  |
|    |                      | ⑫  | 19,400 |  |
| 1  | 引田 ～ 白鳥大内<br>(夜間単価)  | ①  | 16,600 |  |
|    |                      | ②  | 18,800 |  |
|    |                      | ③  | 16,400 |  |
|    |                      | ④  | 18,100 |  |
|    |                      | ⑤  | 20,300 |  |
|    |                      | ⑥  | 18,700 |  |
|    |                      | ⑦  | 15,800 |  |
|    |                      | ⑧  | 18,700 |  |
| 2  | 白鳥大内 ～ 津田東           | ①  | 16,200 |  |
|    |                      | ②  | 18,400 |  |
|    |                      | ③  | 16,000 |  |
|    |                      | ④  | 17,700 |  |
|    |                      | ⑤  | 19,900 |  |
|    |                      | ⑥  | 18,300 |  |
|    |                      | ⑦  | 15,400 |  |
|    |                      | ⑧  | 18,300 |  |
| 2  | 白鳥大内 ～ 津田東<br>(夜間単価) | ①  | 16,600 |  |
|    |                      | ②  | 18,800 |  |
|    |                      | ③  | 16,400 |  |
|    |                      | ④  | 18,100 |  |
|    |                      | ⑤  | 20,300 |  |
|    |                      | ⑥  | 18,700 |  |
|    |                      | ⑦  | 15,800 |  |
|    |                      | ⑧  | 18,700 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                 |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間              | 番 号 | 単価     |  |
|----|----------------------|-----|--------|--|
| 3  | 津田東 ~ 津田寒川           | ①   | 16,200 |  |
|    |                      | ②   | 18,400 |  |
|    |                      | ③   | 16,000 |  |
|    |                      | ④   | 17,700 |  |
|    |                      | ⑤   | 19,900 |  |
|    |                      | ⑥   | 18,300 |  |
|    |                      | ⑦   | 15,400 |  |
|    |                      | ⑧   | 18,300 |  |
| 3  | 津田東 ~ 津田寒川<br>(夜間単価) | ⑫   | 19,400 |  |
|    |                      | ①   | 16,600 |  |
|    |                      | ②   | 18,800 |  |
|    |                      | ③   | 16,400 |  |
|    |                      | ④   | 18,100 |  |
|    |                      | ⑤   | 20,300 |  |
|    |                      | ⑥   | 18,700 |  |
|    |                      | ⑦   | 15,800 |  |
| 4  | 津田寒川 ~ 志 度           | ⑧   | 18,700 |  |
|    |                      | ①   | 16,200 |  |
|    |                      | ②   | 18,400 |  |
|    |                      | ③   | 16,000 |  |
|    |                      | ④   | 17,700 |  |
|    |                      | ⑤   | 19,900 |  |
|    |                      | ⑥   | 18,300 |  |
|    |                      | ⑦   | 15,400 |  |
| 4  | 津田寒川 ~ 志 度<br>(夜間単価) | ⑧   | 18,300 |  |
|    |                      | ⑫   | 19,400 |  |
|    |                      | ①   | 16,600 |  |
|    |                      | ②   | 18,800 |  |
|    |                      | ③   | 16,400 |  |
|    |                      | ④   | 18,100 |  |
|    |                      | ⑤   | 20,300 |  |
|    |                      | ⑥   | 18,700 |  |
| 4  | 津田寒川 ~ 志 度<br>(夜間単価) | ⑦   | 15,800 |  |
|    |                      | ⑧   | 18,700 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                 |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                             | 番 号 | 単価     |  |
|----|-------------------------------------|-----|--------|--|
| 5  | 志 度        ～        さぬき三木           | ①   | 16,200 |  |
|    |                                     | ②   | 18,400 |  |
|    |                                     | ③   | 16,000 |  |
|    |                                     | ④   | 17,700 |  |
|    |                                     | ⑤   | 19,900 |  |
|    |                                     | ⑥   | 18,300 |  |
|    |                                     | ⑦   | 15,400 |  |
|    |                                     | ⑧   | 18,300 |  |
| 5  | 志 度        ～        さぬき三木<br>(夜間単価) | ⑫   | 19,400 |  |
|    |                                     | ①   | 16,600 |  |
|    |                                     | ②   | 18,800 |  |
|    |                                     | ③   | 16,400 |  |
|    |                                     | ④   | 18,100 |  |
|    |                                     | ⑤   | 20,300 |  |
|    |                                     | ⑥   | 18,700 |  |
|    |                                     | ⑦   | 15,800 |  |
| 6  | さぬき三木        ～        高松東           | ⑧   | 18,700 |  |
|    |                                     | ①   | 16,200 |  |
|    |                                     | ②   | 18,400 |  |
|    |                                     | ③   | 16,000 |  |
|    |                                     | ④   | 17,700 |  |
|    |                                     | ⑤   | 19,900 |  |
|    |                                     | ⑥   | 18,300 |  |
|    |                                     | ⑦   | 15,400 |  |
| 6  | さぬき三木        ～        高松東<br>(夜間単価) | ⑧   | 18,300 |  |
|    |                                     | ⑫   | 19,400 |  |
|    |                                     | ①   | 16,600 |  |
|    |                                     | ②   | 18,800 |  |
|    |                                     | ③   | 16,400 |  |
|    |                                     | ④   | 18,100 |  |
|    |                                     | ⑤   | 20,300 |  |
|    |                                     | ⑥   | 18,700 |  |
| 6  | さぬき三木        ～        高松東<br>(夜間単価) | ⑦   | 15,800 |  |
|    |                                     | ⑧   | 18,700 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                 |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間               | 番号 | 単価     |  |
|----|-----------------------|----|--------|--|
| 7  | 高松東 ～ 高松中央            | ①  | 15,900 |  |
|    |                       | ②  | 18,100 |  |
|    |                       | ③  | 15,700 |  |
|    |                       | ④  | 17,400 |  |
|    |                       | ⑤  | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥  | 18,000 |  |
|    |                       | ⑦  | 15,100 |  |
|    |                       | ⑧  | 18,000 |  |
| 7  | 高松東 ～ 高松中央<br>(夜間単価)  | ⑫  | 19,100 |  |
|    |                       | ①  | 16,300 |  |
|    |                       | ②  | 18,500 |  |
|    |                       | ③  | 16,100 |  |
|    |                       | ④  | 17,800 |  |
|    |                       | ⑤  | 20,000 |  |
|    |                       | ⑥  | 18,400 |  |
|    |                       | ⑦  | 15,500 |  |
| 8  | 高松中央 ～ 高松檀紙           | ⑧  | 18,400 |  |
|    |                       | ①  | 15,900 |  |
|    |                       | ②  | 18,100 |  |
|    |                       | ③  | 15,700 |  |
|    |                       | ④  | 17,400 |  |
|    |                       | ⑤  | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥  | 18,000 |  |
|    |                       | ⑦  | 15,100 |  |
| 8  | 高松中央 ～ 高松檀紙<br>(夜間単価) | ⑧  | 18,000 |  |
|    |                       | ⑫  | 19,100 |  |
|    |                       | ①  | 16,300 |  |
|    |                       | ②  | 18,500 |  |
|    |                       | ③  | 16,100 |  |
|    |                       | ④  | 17,800 |  |
|    |                       | ⑤  | 20,000 |  |
|    |                       | ⑥  | 18,400 |  |
| 8  | 高松中央 ～ 高松檀紙<br>(夜間単価) | ⑦  | 15,500 |  |
|    |                       | ⑧  | 18,400 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                 |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間               | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-----------------------|--------|--------|--|
| 9  | 高松檀紙 ~ 高松西            | ①      | 15,900 |  |
|    |                       | ②      | 18,100 |  |
|    |                       | ③      | 15,700 |  |
|    |                       | ④      | 17,400 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,000 |  |
|    |                       | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,000 |  |
| 9  | 高松檀紙 ~ 高松西<br>(夜間単価)  | ⑫      | 19,100 |  |
|    |                       | ①      | 16,300 |  |
|    |                       | ②      | 18,500 |  |
|    |                       | ③      | 16,100 |  |
|    |                       | ④      | 17,800 |  |
|    |                       | ⑤      | 20,000 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,400 |  |
|    |                       | ⑦      | 15,500 |  |
| 10 | 高松西 ~ 坂出JCT           | ⑧      | 18,400 |  |
|    |                       | ①      | 15,900 |  |
|    |                       | ②      | 18,100 |  |
|    |                       | ③      | 15,700 |  |
|    |                       | ④      | 17,400 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,000 |  |
|    |                       | ⑦      | 15,100 |  |
| 10 | 高松西 ~ 坂出JCT<br>(夜間単価) | ⑧      | 18,000 |  |
|    |                       | ⑫      | 19,100 |  |
|    |                       | ①      | 16,300 |  |
|    |                       | ②      | 18,500 |  |
|    |                       | ③      | 16,100 |  |
|    |                       | ④      | 17,800 |  |
|    |                       | ⑤      | 20,000 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,400 |  |
| 10 | 高松西 ~ 坂出JCT<br>(夜間単価) | ⑦      | 15,500 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,400 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                 |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|------------------------|--------|--------|--|
| 11 | 坂出JCT ～ 善通寺            | ①      | 15,900 |  |
|    |                        | ②      | 18,100 |  |
|    |                        | ③      | 15,700 |  |
|    |                        | ④      | 17,400 |  |
|    |                        | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,000 |  |
|    |                        | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,000 |  |
| 11 | 坂出JCT ～ 善通寺<br>(夜間単価)  | ⑫      | 19,100 |  |
|    |                        | ①      | 16,300 |  |
|    |                        | ②      | 18,500 |  |
|    |                        | ③      | 16,100 |  |
|    |                        | ④      | 17,800 |  |
|    |                        | ⑤      | 20,000 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,400 |  |
|    |                        | ⑦      | 15,500 |  |
| 12 | 善通寺 ～ 三豊鳥坂             | ⑧      | 18,400 |  |
|    |                        | ①      | 15,900 |  |
|    |                        | ②      | 18,100 |  |
|    |                        | ③      | 15,700 |  |
|    |                        | ④      | 17,400 |  |
|    |                        | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,000 |  |
|    |                        | ⑦      | 15,100 |  |
| 12 | 善通寺 ～ 三豊鳥坂<br>(夜間単価)   | ⑧      | 18,000 |  |
|    |                        | ⑫      | 19,100 |  |
|    |                        | ①      | 16,300 |  |
|    |                        | ②      | 18,500 |  |
|    |                        | ③      | 16,100 |  |
|    |                        | ④      | 17,800 |  |
|    |                        | ⑤      | 20,000 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,400 |  |
| 13 | 三豊鳥坂 ～ さぬき豊中           | ⑦      | 15,500 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,400 |  |
|    |                        | ①      | 16,200 |  |
|    |                        | ②      | 18,400 |  |
|    |                        | ③      | 16,000 |  |
|    |                        | ④      | 17,700 |  |
|    |                        | ⑤      | 19,900 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,300 |  |
| 13 | 三豊鳥坂 ～ さぬき豊中<br>(夜間単価) | ⑦      | 15,400 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,300 |  |
|    |                        | ⑫      | 19,400 |  |
|    |                        | ①      | 16,600 |  |
|    |                        | ②      | 18,800 |  |
|    |                        | ③      | 16,400 |  |
|    |                        | ④      | 18,100 |  |
|    |                        | ⑤      | 20,300 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,700 |  |
|    |                        | ⑦      | 15,800 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,700 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスタック13mm(SMAⅡ型)                 |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|------------------------|--------|--------|--|
| 14 | さぬき豊中 ～ 大野原            | ①      | 16,200 |  |
|    |                        | ②      | 18,400 |  |
|    |                        | ③      | 16,000 |  |
|    |                        | ④      | 17,700 |  |
|    |                        | ⑤      | 19,900 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                        | ⑦      | 15,400 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,300 |  |
| 14 | さぬき豊中 ～ 大野原<br>(夜間単価)  | ⑫      | 19,400 |  |
|    |                        | ①      | 16,600 |  |
|    |                        | ②      | 18,800 |  |
|    |                        | ③      | 16,400 |  |
|    |                        | ④      | 18,100 |  |
|    |                        | ⑤      | 20,300 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,700 |  |
|    |                        | ⑦      | 15,800 |  |
| 15 | 大野原 ～ 川之江JCT           | ⑧      | 18,700 |  |
|    |                        | ①      | 15,700 |  |
|    |                        | ②      | 17,900 |  |
|    |                        | ③      | 15,500 |  |
|    |                        | ④      | 17,200 |  |
|    |                        | ⑤      | 19,500 |  |
|    |                        | ⑥      | 17,800 |  |
|    |                        | ⑦      | 14,900 |  |
| 15 | 大野原 ～ 川之江JCT<br>(夜間単価) | ⑧      | 17,800 |  |
|    |                        | ⑫      | 18,700 |  |
|    |                        | ①      | 16,100 |  |
|    |                        | ②      | 18,300 |  |
|    |                        | ③      | 15,900 |  |
|    |                        | ④      | 17,600 |  |
|    |                        | ⑤      | 19,900 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,200 |  |
| 16 | 坂出IC ～ 坂出JCT           | ⑦      | 15,300 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,200 |  |
|    |                        | ①      | 15,900 |  |
|    |                        | ②      | 18,100 |  |
|    |                        | ③      | 15,700 |  |
|    |                        | ④      | 17,400 |  |
|    |                        | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                        | ⑥      | 18,000 |  |
| 16 | 坂出IC ～ 坂出JCT<br>(夜間単価) | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,000 |  |
|    |                        | ⑫      | 19,100 |  |
|    |                        | ①      | 16,300 |  |
|    |                        | ②      | 18,500 |  |
|    |                        | ③      | 16,100 |  |
|    |                        | ④      | 17,800 |  |
|    |                        | ⑤      | 20,000 |  |
| 16 | 坂出IC ～ 坂出JCT<br>(夜間単価) | ⑥      | 18,400 |  |
|    |                        | ⑦      | 15,500 |  |
|    |                        | ⑧      | 18,400 |  |

注記: 価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

香川高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                         |
|----|-----------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                           |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                 |
| ③  | 粗 粒20mm                           |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                 |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                  |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)             |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                  |
| ⑧  | 橋梁ベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                  | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|--------------------------|--------|--------|--|
| 17 | 川之江JCT ～ 三島川之江           | ①      | 15,500 |  |
|    |                          | ②      | 17,700 |  |
|    |                          | ③      | 15,300 |  |
|    |                          | ④      | 17,000 |  |
|    |                          | ⑤      | 19,300 |  |
|    |                          | ⑥      | 17,600 |  |
|    |                          | ⑦      | 14,700 |  |
|    |                          | ⑧      | 17,600 |  |
|    |                          | ⑫      | 18,500 |  |
| 17 | 川之江JCT ～ 三島川之江<br>(夜間単価) | ①      | 15,900 |  |
|    |                          | ②      | 18,100 |  |
|    |                          | ③      | 15,700 |  |
|    |                          | ④      | 17,400 |  |
|    |                          | ⑤      | 19,700 |  |
|    |                          | ⑥      | 18,000 |  |
|    |                          | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                          | ⑧      | 18,000 |  |
| 18 | 川之江JCT ～ 新 宮             | ①      | 16,000 |  |
|    |                          | ②      | 18,200 |  |
|    |                          | ③      | 15,800 |  |
|    |                          | ④      | 17,500 |  |
|    |                          | ⑤      | 19,800 |  |
|    |                          | ⑥      | 18,100 |  |
|    |                          | ⑦      | 15,200 |  |
|    |                          | ⑧      | 18,100 |  |
|    |                          | ⑫      | 19,000 |  |
| 18 | 川之江JCT ～ 新 宮<br>(夜間単価)   | ①      | 16,400 |  |
|    |                          | ②      | 18,600 |  |
|    |                          | ③      | 16,200 |  |
|    |                          | ④      | 17,900 |  |
|    |                          | ⑤      | 20,200 |  |
|    |                          | ⑥      | 18,500 |  |
|    |                          | ⑦      | 15,600 |  |
|    |                          | ⑧      | 18,500 |  |
| 19 | 川之江東JCT ～ 井川池田           | ①      | 16,100 |  |
|    |                          | ②      | 18,300 |  |
|    |                          | ③      | 15,900 |  |
|    |                          | ④      | 17,600 |  |
|    |                          | ⑤      | 19,900 |  |
|    |                          | ⑥      | 18,200 |  |
|    |                          | ⑦      | 15,300 |  |
|    |                          | ⑧      | 18,200 |  |
|    |                          | ⑫      | 19,100 |  |
| 19 | 川之江東JCT ～ 井川池田<br>(夜間単価) | ①      | 16,500 |  |
|    |                          | ②      | 18,700 |  |
|    |                          | ③      | 16,300 |  |
|    |                          | ④      | 18,000 |  |
|    |                          | ⑤      | 20,300 |  |
|    |                          | ⑥      | 18,600 |  |
|    |                          | ⑦      | 15,700 |  |
|    |                          | ⑧      | 18,600 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－ 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

愛媛高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑫  | 碎石マステック13mm(SMAⅡ型)                 |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑬  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)  |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間               | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-----------------------|--------|--------|--|
| 20 | 三島川之江 ～ 土 居           | ①      | 15,700 |  |
|    |                       | ②      | 18,000 |  |
|    |                       | ③      | 14,900 |  |
|    |                       | ④      | 16,800 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,200 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑫      | 18,700 |  |
|    |                       | ⑦      | 14,500 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,400 |  |
|    |                       | ⑬      | 20,000 |  |
| 20 | 三島川之江 ～ 土 居<br>(夜間単価) | ⑩      | 13,700 |  |
|    |                       | ①      | 16,100 |  |
|    |                       | ②      | 18,400 |  |
|    |                       | ③      | 15,300 |  |
|    |                       | ④      | 17,200 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,700 |  |
|    |                       | ⑫      | 19,100 |  |
|    |                       | ⑦      | 14,900 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,800 |  |
| 21 | 土 居 ～ 新居浜             | ⑬      | 20,400 |  |
|    |                       | ⑩      | 14,100 |  |
|    |                       | ①      | 15,700 |  |
|    |                       | ②      | 18,000 |  |
|    |                       | ③      | 14,900 |  |
|    |                       | ④      | 16,800 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,200 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑫      | 18,700 |  |
|    |                       | ⑦      | 14,500 |  |
| 21 | 土 居 ～ 新居浜<br>(夜間単価)   | ⑧      | 18,400 |  |
|    |                       | ⑬      | 20,000 |  |
|    |                       | ⑩      | 13,700 |  |
|    |                       | ①      | 16,100 |  |
|    |                       | ②      | 18,400 |  |
|    |                       | ③      | 15,300 |  |
|    |                       | ④      | 17,200 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,700 |  |
|    |                       | ⑫      | 19,100 |  |
| 21 | 土 居 ～ 新居浜<br>(夜間単価)   | ⑦      | 14,900 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,800 |  |
|    |                       | ⑬      | 20,400 |  |
|    |                       | ⑩      | 14,100 |  |
|    |                       | ①      | 16,100 |  |
|    |                       | ②      | 18,400 |  |
|    |                       | ③      | 15,300 |  |
|    |                       | ④      | 17,200 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,700 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

愛媛高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑫  | 碎石マステック13mm(SMAⅡ型)                 |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑬  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)  |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間               | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-----------------------|--------|--------|--|
| 22 | 新居浜 ～ いよ西条            | ①      | 15,300 |  |
|    |                       | ②      | 17,600 |  |
|    |                       | ③      | 14,500 |  |
|    |                       | ④      | 16,400 |  |
|    |                       | ⑤      | 18,800 |  |
|    |                       | ⑥      | 17,900 |  |
|    |                       | ⑫      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑦      | 14,100 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,000 |  |
|    |                       | ⑬      | 19,600 |  |
| 22 | 新居浜 ～ いよ西条<br>(夜間単価)  | ⑩      | 13,300 |  |
|    |                       | ①      | 15,700 |  |
|    |                       | ②      | 18,000 |  |
|    |                       | ③      | 14,900 |  |
|    |                       | ④      | 16,800 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,200 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑫      | 18,700 |  |
|    |                       | ⑦      | 14,500 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,400 |  |
| 23 | いよ西条 ～ いよ小松           | ⑬      | 20,000 |  |
|    |                       | ⑩      | 13,700 |  |
|    |                       | ①      | 15,300 |  |
|    |                       | ②      | 17,600 |  |
|    |                       | ③      | 14,500 |  |
|    |                       | ④      | 16,400 |  |
|    |                       | ⑤      | 18,800 |  |
|    |                       | ⑥      | 17,900 |  |
|    |                       | ⑫      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑦      | 14,100 |  |
| 23 | いよ西条 ～ いよ小松<br>(夜間単価) | ⑧      | 18,000 |  |
|    |                       | ⑬      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑩      | 13,300 |  |
|    |                       | ①      | 15,700 |  |
|    |                       | ②      | 18,000 |  |
|    |                       | ③      | 14,900 |  |
|    |                       | ④      | 16,800 |  |
|    |                       | ⑤      | 19,200 |  |
|    |                       | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑫      | 18,700 |  |
| 23 | いよ西条 ～ いよ小松<br>(夜間単価) | ⑦      | 14,500 |  |
|    |                       | ⑧      | 18,400 |  |
|    |                       | ⑬      | 20,000 |  |
|    |                       | ⑩      | 13,700 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

愛媛高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑫  | 碎石マステック13mm(SMAⅡ型)                 |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑬  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)  |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間              | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|----------------------|--------|--------|--|
| 24 | いよ小松 ～ 川 内           | ①      | 15,300 |  |
|    |                      | ②      | 17,600 |  |
|    |                      | ③      | 14,500 |  |
|    |                      | ④      | 16,400 |  |
|    |                      | ⑤      | 18,800 |  |
|    |                      | ⑥      | 17,900 |  |
|    |                      | ⑫      | 18,300 |  |
|    |                      | ⑦      | 14,100 |  |
|    |                      | ⑧      | 18,000 |  |
|    |                      | ⑬      | 19,600 |  |
| 24 | いよ小松 ～ 川 内<br>(夜間単価) | ⑩      | 13,300 |  |
|    |                      | ①      | 15,700 |  |
|    |                      | ②      | 18,000 |  |
|    |                      | ③      | 14,900 |  |
|    |                      | ④      | 16,800 |  |
|    |                      | ⑤      | 19,200 |  |
|    |                      | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                      | ⑫      | 18,700 |  |
|    |                      | ⑦      | 14,500 |  |
|    |                      | ⑧      | 18,400 |  |
| 25 | 川 内 ～ 松 山            | ⑬      | 20,000 |  |
|    |                      | ⑩      | 13,700 |  |
|    |                      | ①      | 15,700 |  |
|    |                      | ②      | 18,000 |  |
|    |                      | ③      | 14,900 |  |
|    |                      | ④      | 16,800 |  |
|    |                      | ⑤      | 19,200 |  |
|    |                      | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                      | ⑫      | 18,700 |  |
|    |                      | ⑦      | 14,500 |  |
| 25 | 川 内 ～ 松 山<br>(夜間単価)  | ⑧      | 18,400 |  |
|    |                      | ⑬      | 20,000 |  |
|    |                      | ⑩      | 13,700 |  |
|    |                      | ①      | 16,100 |  |
|    |                      | ②      | 18,400 |  |
|    |                      | ③      | 15,300 |  |
|    |                      | ④      | 17,200 |  |
|    |                      | ⑤      | 19,600 |  |
|    |                      | ⑥      | 18,700 |  |
|    |                      | ⑫      | 19,100 |  |
| 25 | 川 内 ～ 松 山<br>(夜間単価)  | ⑦      | 14,900 |  |
|    |                      | ⑧      | 18,800 |  |
|    |                      | ⑬      | 20,400 |  |
|    |                      | ⑩      | 14,100 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

愛媛高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑫  | 砕石マステック13mm(SMAⅡ型)                 |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑬  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)  |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                                                         | 番号 | 単価     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 26 | 松 山                      ～                      伊 予             | ①  | 15,700 |  |
|    |                                                                 | ②  | 18,000 |  |
|    |                                                                 | ③  | 14,900 |  |
|    |                                                                 | ④  | 16,800 |  |
|    |                                                                 | ⑤  | 19,200 |  |
|    |                                                                 | ⑥  | 18,300 |  |
|    |                                                                 | ⑫  | 18,700 |  |
|    |                                                                 | ⑦  | 14,500 |  |
|    |                                                                 | ⑧  | 18,400 |  |
|    |                                                                 | ⑬  | 20,000 |  |
| 26 | 松 山                      ～                      伊 予<br>(夜間単価)   | ⑩  | 13,700 |  |
|    |                                                                 | ①  | 16,100 |  |
|    |                                                                 | ②  | 18,400 |  |
|    |                                                                 | ③  | 15,300 |  |
|    |                                                                 | ④  | 17,200 |  |
|    |                                                                 | ⑤  | 19,600 |  |
|    |                                                                 | ⑥  | 18,700 |  |
|    |                                                                 | ⑫  | 19,100 |  |
|    |                                                                 | ⑦  | 14,900 |  |
|    |                                                                 | ⑧  | 18,800 |  |
| 27 | 伊 予                      ～                      内子五十崎           | ⑬  | 20,400 |  |
|    |                                                                 | ⑩  | 14,100 |  |
|    |                                                                 | ①  | 16,000 |  |
|    |                                                                 | ②  | 18,300 |  |
|    |                                                                 | ③  | 15,200 |  |
|    |                                                                 | ④  | 17,100 |  |
|    |                                                                 | ⑤  | 19,500 |  |
|    |                                                                 | ⑥  | 18,600 |  |
|    |                                                                 | ⑫  | 19,000 |  |
|    |                                                                 | ⑦  | 14,800 |  |
| 27 | 伊 予                      ～                      内子五十崎<br>(夜間単価) | ⑧  | 18,700 |  |
|    |                                                                 | ⑬  | 20,300 |  |
|    |                                                                 | ⑩  | 14,000 |  |
|    |                                                                 | ①  | 16,400 |  |
|    |                                                                 | ②  | 18,700 |  |
|    |                                                                 | ③  | 15,600 |  |
|    |                                                                 | ④  | 17,500 |  |
|    |                                                                 | ⑤  | 19,900 |  |
|    |                                                                 | ⑥  | 19,000 |  |
|    |                                                                 | ⑫  | 19,400 |  |
| 27 |                                                                 | ⑦  | 15,200 |  |
|    |                                                                 | ⑧  | 19,100 |  |
|    |                                                                 | ⑬  | 20,700 |  |
|    |                                                                 | ⑩  | 14,400 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

愛媛高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑫  | 砕石マステック13mm(SMAⅡ型)                 |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑬  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)  |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間               | 番号 | 単価     |  |
|----|-----------------------|----|--------|--|
| 28 | 内子五十崎 ～ 大洲            | ①  | 16,100 |  |
|    |                       | ②  | 18,400 |  |
|    |                       | ③  | 15,300 |  |
|    |                       | ④  | 17,200 |  |
|    |                       | ⑤  | 19,600 |  |
|    |                       | ⑥  | 18,700 |  |
|    |                       | ⑫  | 19,100 |  |
|    |                       | ⑦  | 14,900 |  |
|    |                       | ⑧  | 18,800 |  |
|    |                       | ⑬  | 20,400 |  |
| 28 | 内子五十崎 ～ 大洲<br>(夜間単価)  | ⑩  | 14,100 |  |
|    |                       | ①  | 16,500 |  |
|    |                       | ②  | 18,800 |  |
|    |                       | ③  | 15,700 |  |
|    |                       | ④  | 17,600 |  |
|    |                       | ⑤  | 20,000 |  |
|    |                       | ⑥  | 19,100 |  |
|    |                       | ⑫  | 19,500 |  |
|    |                       | ⑦  | 15,300 |  |
|    |                       | ⑧  | 19,200 |  |
| 29 | 大洲北只 ～ 西予宇和           | ⑬  | 20,800 |  |
|    |                       | ⑩  | 14,500 |  |
|    |                       | ①  | 16,200 |  |
|    |                       | ②  | 18,500 |  |
|    |                       | ③  | 15,400 |  |
|    |                       | ④  | 17,300 |  |
|    |                       | ⑤  | 19,700 |  |
|    |                       | ⑥  | 18,800 |  |
|    |                       | ⑫  | 19,200 |  |
|    |                       | ⑦  | 15,000 |  |
| 29 | 大洲北只 ～ 西予宇和<br>(夜間単価) | ⑧  | 18,900 |  |
|    |                       | ⑬  | 20,500 |  |
|    |                       | ⑩  | 14,200 |  |
|    |                       | ①  | 16,600 |  |
|    |                       | ②  | 18,900 |  |
|    |                       | ③  | 15,800 |  |
|    |                       | ④  | 17,700 |  |
|    |                       | ⑤  | 20,100 |  |
|    |                       | ⑥  | 19,200 |  |
|    |                       | ⑫  | 19,600 |  |
| 29 | 大洲北只 ～ 西予宇和<br>(夜間単価) | ⑦  | 15,400 |  |
|    |                       | ⑧  | 19,300 |  |
|    |                       | ⑬  | 20,900 |  |
|    |                       | ⑩  | 14,600 |  |
|    |                       |    |        |  |
|    |                       |    |        |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

愛媛高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑫  | 碎石マスタック13mm(SMAⅡ型)                 |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑬  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)  |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                | 番号 | 単価     |  |
|----|------------------------|----|--------|--|
| 30 | 今治湯ノ浦 ～ 東予丹原           | ①  | 15,300 |  |
|    |                        | ②  | 17,600 |  |
|    |                        | ③  | 14,500 |  |
|    |                        | ④  | 16,400 |  |
|    |                        | ⑤  | 18,800 |  |
|    |                        | ⑥  | 17,900 |  |
|    |                        | ⑫  | 18,300 |  |
|    |                        | ⑦  | 14,100 |  |
|    |                        | ⑧  | 18,000 |  |
|    |                        | ⑬  | 19,600 |  |
| 30 | 今治湯ノ浦 ～ 東予丹原<br>(夜間単価) | ①  | 15,700 |  |
|    |                        | ②  | 18,000 |  |
|    |                        | ③  | 14,900 |  |
|    |                        | ④  | 16,800 |  |
|    |                        | ⑤  | 19,200 |  |
|    |                        | ⑥  | 18,300 |  |
|    |                        | ⑫  | 18,700 |  |
|    |                        | ⑦  | 14,500 |  |
|    |                        | ⑧  | 18,400 |  |
|    |                        | ⑬  | 20,000 |  |
| 31 | 東予丹原 ～ いよ小松北           | ①  | 15,300 |  |
|    |                        | ②  | 17,600 |  |
|    |                        | ③  | 14,500 |  |
|    |                        | ④  | 16,400 |  |
|    |                        | ⑤  | 18,800 |  |
|    |                        | ⑥  | 17,900 |  |
|    |                        | ⑫  | 18,300 |  |
|    |                        | ⑦  | 14,100 |  |
|    |                        | ⑧  | 18,000 |  |
|    |                        | ⑬  | 19,600 |  |
| 31 | 東予丹原 ～ いよ小松北<br>(夜間単価) | ①  | 15,700 |  |
|    |                        | ②  | 18,000 |  |
|    |                        | ③  | 14,900 |  |
|    |                        | ④  | 16,800 |  |
|    |                        | ⑤  | 19,200 |  |
|    |                        | ⑥  | 18,300 |  |
|    |                        | ⑫  | 18,700 |  |
|    |                        | ⑦  | 14,500 |  |
|    |                        | ⑧  | 18,400 |  |
|    |                        | ⑬  | 20,000 |  |
| 31 | 東予丹原 ～ いよ小松北<br>(夜間単価) | ⑩  | 13,700 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

愛媛高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑫  | 碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)                 |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑬  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)  |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                   | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|---------------------------|--------|--------|--|
| 32 | いよ小松北 ～ いよ小松JCT           | ①      | 15,300 |  |
|    |                           | ②      | 17,600 |  |
|    |                           | ③      | 14,500 |  |
|    |                           | ④      | 16,400 |  |
|    |                           | ⑤      | 18,800 |  |
|    |                           | ⑥      | 17,900 |  |
|    |                           | ⑫      | 18,300 |  |
|    |                           | ⑦      | 14,100 |  |
|    |                           | ⑧      | 18,000 |  |
|    |                           | ⑬      | 19,600 |  |
| 32 | いよ小松北 ～ いよ小松JCT<br>(夜間単価) | ⑩      | 13,300 |  |
|    |                           | ①      | 15,700 |  |
|    |                           | ②      | 18,000 |  |
|    |                           | ③      | 14,900 |  |
|    |                           | ④      | 16,800 |  |
|    |                           | ⑤      | 19,200 |  |
|    |                           | ⑥      | 18,300 |  |
|    |                           | ⑫      | 18,700 |  |
|    |                           | ⑦      | 14,500 |  |
|    |                           | ⑧      | 18,400 |  |
|    | ⑬                         | 20,000 |        |  |
|    | ⑩                         | 13,700 |        |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

高知高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑪  | 大粒径アスファルト混合物                       |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                       | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-------------------------------|--------|--------|--|
| 33 | 新 宮      ～      大 豊           | ①      | 17,100 |  |
|    |                               | ②      | 20,200 |  |
|    |                               | ③      | 17,000 |  |
|    |                               | ④      | 19,600 |  |
|    |                               | ⑤      | 21,900 |  |
|    |                               | ⑥      | 21,300 |  |
|    |                               | ⑦      | 16,300 |  |
|    |                               | ⑧      | 21,300 |  |
|    |                               | ⑪      | 19,700 |  |
| 33 | 新 宮      ～      大 豊<br>(夜間単価) | ①      | 17,500 |  |
|    |                               | ②      | 20,600 |  |
|    |                               | ③      | 17,400 |  |
|    |                               | ④      | 20,000 |  |
|    |                               | ⑤      | 22,300 |  |
|    |                               | ⑥      | 21,700 |  |
|    |                               | ⑦      | 16,700 |  |
|    |                               | ⑧      | 21,700 |  |
|    |                               | ⑪      | 20,100 |  |
| 34 | 大 豊      ～      南 国           | ①      | 16,600 |  |
|    |                               | ②      | 19,700 |  |
|    |                               | ③      | 16,500 |  |
|    |                               | ④      | 19,100 |  |
|    |                               | ⑤      | 21,400 |  |
|    |                               | ⑥      | 20,800 |  |
|    |                               | ⑦      | 15,800 |  |
|    |                               | ⑧      | 20,800 |  |
|    |                               | ⑪      | 19,200 |  |
| 34 | 大 豊      ～      南 国<br>(夜間単価) | ①      | 17,000 |  |
|    |                               | ②      | 20,100 |  |
|    |                               | ③      | 16,900 |  |
|    |                               | ④      | 19,500 |  |
|    |                               | ⑤      | 21,800 |  |
|    |                               | ⑥      | 21,200 |  |
|    |                               | ⑦      | 16,200 |  |
|    |                               | ⑧      | 21,200 |  |
|    |                               | ⑪      | 19,600 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

高知高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑪  | 大粒径アスファルト混合物                       |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                           | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-----------------------------------|--------|--------|--|
| 35 | 南 国        ~        高 知           | ①      | 16,400 |  |
|    |                                   | ②      | 19,500 |  |
|    |                                   | ③      | 16,300 |  |
|    |                                   | ④      | 18,900 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,200 |  |
|    |                                   | ⑥      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑦      | 15,600 |  |
|    |                                   | ⑧      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,000 |  |
| 35 | 南 国        ~        高 知<br>(夜間単価) | ①      | 16,800 |  |
|    |                                   | ②      | 19,900 |  |
|    |                                   | ③      | 16,700 |  |
|    |                                   | ④      | 19,300 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,600 |  |
|    |                                   | ⑥      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑦      | 16,000 |  |
|    |                                   | ⑧      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,400 |  |
| 36 | 高 知        ~        伊 野           | ①      | 16,400 |  |
|    |                                   | ②      | 19,500 |  |
|    |                                   | ③      | 16,300 |  |
|    |                                   | ④      | 18,900 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,200 |  |
|    |                                   | ⑥      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑦      | 15,600 |  |
|    |                                   | ⑧      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,000 |  |
| 36 | 高 知        ~        伊 野<br>(夜間単価) | ①      | 16,800 |  |
|    |                                   | ②      | 19,900 |  |
|    |                                   | ③      | 16,700 |  |
|    |                                   | ④      | 19,300 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,600 |  |
|    |                                   | ⑥      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑦      | 16,000 |  |
|    |                                   | ⑧      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,400 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

高知高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑪  | 大粒径アスファルト混合物                       |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                           | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-----------------------------------|--------|--------|--|
| 37 | 伊 野        ~        土 佐           | ①      | 16,400 |  |
|    |                                   | ②      | 19,500 |  |
|    |                                   | ③      | 16,300 |  |
|    |                                   | ④      | 18,900 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,200 |  |
|    |                                   | ⑥      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑦      | 15,600 |  |
|    |                                   | ⑧      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,000 |  |
| 37 | 伊 野        ~        土 佐<br>(夜間単価) | ①      | 16,800 |  |
|    |                                   | ②      | 19,900 |  |
|    |                                   | ③      | 16,700 |  |
|    |                                   | ④      | 19,300 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,600 |  |
|    |                                   | ⑥      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑦      | 16,000 |  |
|    |                                   | ⑧      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,400 |  |
| 38 | 土 佐        ~        須崎東           | ①      | 16,400 |  |
|    |                                   | ②      | 19,500 |  |
|    |                                   | ③      | 16,300 |  |
|    |                                   | ④      | 18,900 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,200 |  |
|    |                                   | ⑥      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑦      | 15,600 |  |
|    |                                   | ⑧      | 20,600 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,000 |  |
| 38 | 土 佐        ~        須崎東<br>(夜間単価) | ①      | 16,800 |  |
|    |                                   | ②      | 19,900 |  |
|    |                                   | ③      | 16,700 |  |
|    |                                   | ④      | 19,300 |  |
|    |                                   | ⑤      | 21,600 |  |
|    |                                   | ⑥      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑦      | 16,000 |  |
|    |                                   | ⑧      | 21,000 |  |
|    |                                   | ⑪      | 19,400 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

徳島高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑨  | 鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)                |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間             | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|---------------------|--------|--------|--|
| 39 | 鳴 門 ～ 板 野           | ①      | 15,900 |  |
|    |                     | ②      | 18,500 |  |
|    |                     | ③      | 16,200 |  |
|    |                     | ④      | 17,900 |  |
|    |                     | ⑤      | 20,100 |  |
|    |                     | ⑥      | 19,600 |  |
|    |                     | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                     | ⑧      | 19,700 |  |
|    |                     | ⑨      | 26,600 |  |
|    |                     | ⑩      | 14,600 |  |
| 39 | 鳴 門 ～ 板 野<br>(夜間単価) | ①      | 16,300 |  |
|    |                     | ②      | 18,900 |  |
|    |                     | ③      | 16,600 |  |
|    |                     | ④      | 18,300 |  |
|    |                     | ⑤      | 20,500 |  |
|    |                     | ⑥      | 20,000 |  |
|    |                     | ⑦      | 15,500 |  |
|    |                     | ⑧      | 20,100 |  |
|    |                     | ⑨      | 27,000 |  |
|    |                     | ⑩      | 15,000 |  |
| 40 | 板 野 ～ 引 田           | ①      | 16,000 |  |
|    |                     | ②      | 18,600 |  |
|    |                     | ③      | 16,300 |  |
|    |                     | ④      | 18,000 |  |
|    |                     | ⑤      | 20,200 |  |
|    |                     | ⑥      | 19,700 |  |
|    |                     | ⑦      | 15,200 |  |
|    |                     | ⑧      | 19,800 |  |
|    |                     | ⑨      | 26,700 |  |
|    |                     | ⑩      | 14,700 |  |
| 40 | 板 野 ～ 引 田<br>(夜間単価) | ①      | 16,400 |  |
|    |                     | ②      | 19,000 |  |
|    |                     | ③      | 16,700 |  |
|    |                     | ④      | 18,400 |  |
|    |                     | ⑤      | 20,600 |  |
|    |                     | ⑥      | 20,100 |  |
|    |                     | ⑦      | 15,600 |  |
|    |                     | ⑧      | 20,200 |  |
|    |                     | ⑨      | 27,100 |  |
|    |                     | ⑩      | 15,100 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

徳島高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑨  | 鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)                |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間               | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-----------------------|--------|--------|--|
| 41 | 鳴門JCT ～ 徳 島           | ①      | 15,900 |  |
|    |                       | ②      | 18,500 |  |
|    |                       | ③      | 16,200 |  |
|    |                       | ④      | 17,900 |  |
|    |                       | ⑤      | 20,100 |  |
|    |                       | ⑥      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                       | ⑧      | 19,700 |  |
|    |                       | ⑨      | 26,600 |  |
|    |                       | ⑩      | 14,600 |  |
| 41 | 鳴門JCT ～ 徳 島<br>(夜間単価) | ①      | 16,300 |  |
|    |                       | ②      | 18,900 |  |
|    |                       | ③      | 16,600 |  |
|    |                       | ④      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑤      | 20,500 |  |
|    |                       | ⑥      | 20,000 |  |
|    |                       | ⑦      | 15,500 |  |
|    |                       | ⑧      | 20,100 |  |
|    |                       | ⑨      | 27,000 |  |
|    |                       | ⑩      | 15,000 |  |
| 42 | 徳 島 ～ 藍 住             | ①      | 15,900 |  |
|    |                       | ②      | 18,500 |  |
|    |                       | ③      | 16,200 |  |
|    |                       | ④      | 17,900 |  |
|    |                       | ⑤      | 20,100 |  |
|    |                       | ⑥      | 19,600 |  |
|    |                       | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                       | ⑧      | 19,700 |  |
|    |                       | ⑨      | 26,600 |  |
|    |                       | ⑩      | 14,600 |  |
| 42 | 徳 島 ～ 藍 住<br>(夜間単価)   | ①      | 16,300 |  |
|    |                       | ②      | 18,900 |  |
|    |                       | ③      | 16,600 |  |
|    |                       | ④      | 18,300 |  |
|    |                       | ⑤      | 20,500 |  |
|    |                       | ⑥      | 20,000 |  |
|    |                       | ⑦      | 15,500 |  |
|    |                       | ⑧      | 20,100 |  |
|    |                       | ⑨      | 27,000 |  |
|    |                       | ⑩      | 15,000 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－ 表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

徳島高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑨  | 鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)                |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                       | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|-------------------------------|--------|--------|--|
| 43 | 藍 住      ～      土 成           | ①      | 16,100 |  |
|    |                               | ②      | 18,700 |  |
|    |                               | ③      | 16,400 |  |
|    |                               | ④      | 18,100 |  |
|    |                               | ⑤      | 20,300 |  |
|    |                               | ⑥      | 19,800 |  |
|    |                               | ⑦      | 15,300 |  |
|    |                               | ⑧      | 19,900 |  |
|    |                               | ⑨      | 26,800 |  |
|    |                               | ⑩      | 14,800 |  |
| 43 | 藍 住      ～      土 成<br>(夜間単価) | ①      | 16,500 |  |
|    |                               | ②      | 19,100 |  |
|    |                               | ③      | 16,800 |  |
|    |                               | ④      | 18,500 |  |
|    |                               | ⑤      | 20,700 |  |
|    |                               | ⑥      | 20,200 |  |
|    |                               | ⑦      | 15,700 |  |
|    |                               | ⑧      | 20,300 |  |
|    |                               | ⑨      | 27,200 |  |
|    |                               | ⑩      | 15,200 |  |
| 44 | 土 成      ～      脇 町           | ①      | 16,100 |  |
|    |                               | ②      | 18,700 |  |
|    |                               | ③      | 16,400 |  |
|    |                               | ④      | 18,100 |  |
|    |                               | ⑤      | 20,300 |  |
|    |                               | ⑥      | 19,800 |  |
|    |                               | ⑦      | 15,300 |  |
|    |                               | ⑧      | 19,900 |  |
|    |                               | ⑨      | 26,800 |  |
|    |                               | ⑩      | 14,800 |  |
| 44 | 土 成      ～      脇 町<br>(夜間単価) | ①      | 16,500 |  |
|    |                               | ②      | 19,100 |  |
|    |                               | ③      | 16,800 |  |
|    |                               | ④      | 18,500 |  |
|    |                               | ⑤      | 20,700 |  |
|    |                               | ⑥      | 20,200 |  |
|    |                               | ⑦      | 15,700 |  |
|    |                               | ⑧      | 20,300 |  |
|    |                               | ⑨      | 27,200 |  |
|    |                               | ⑩      | 15,200 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－ 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

徳島高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑨  | 鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)                |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                        | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|--------------------------------|--------|--------|--|
| 45 | 脇 町      ～      美 馬            | ①      | 16,200 |  |
|    |                                | ②      | 18,800 |  |
|    |                                | ③      | 16,500 |  |
|    |                                | ④      | 18,200 |  |
|    |                                | ⑤      | 20,400 |  |
|    |                                | ⑥      | 19,900 |  |
|    |                                | ⑦      | 15,400 |  |
|    |                                | ⑧      | 20,300 |  |
|    |                                | ⑨      | 27,200 |  |
|    |                                | ⑩      | 14,900 |  |
| 45 | 脇 町      ～      美 馬<br>(夜間単価)  | ①      | 16,600 |  |
|    |                                | ②      | 19,200 |  |
|    |                                | ③      | 16,900 |  |
|    |                                | ④      | 18,600 |  |
|    |                                | ⑤      | 20,800 |  |
|    |                                | ⑥      | 20,300 |  |
|    |                                | ⑦      | 15,800 |  |
|    |                                | ⑧      | 20,700 |  |
|    |                                | ⑨      | 27,600 |  |
|    |                                | ⑩      | 15,300 |  |
| 46 | 美 馬      ～      井川池田           | ①      | 16,600 |  |
|    |                                | ②      | 19,200 |  |
|    |                                | ③      | 16,900 |  |
|    |                                | ④      | 18,600 |  |
|    |                                | ⑤      | 20,800 |  |
|    |                                | ⑥      | 20,300 |  |
|    |                                | ⑦      | 15,800 |  |
|    |                                | ⑧      | 20,700 |  |
|    |                                | ⑨      | 27,600 |  |
|    |                                | ⑩      | 15,300 |  |
| 46 | 美 馬      ～      井川池田<br>(夜間単価) | ①      | 17,000 |  |
|    |                                | ②      | 19,600 |  |
|    |                                | ③      | 17,300 |  |
|    |                                | ④      | 19,000 |  |
|    |                                | ⑤      | 21,200 |  |
|    |                                | ⑥      | 20,700 |  |
|    |                                | ⑦      | 16,200 |  |
|    |                                | ⑧      | 21,100 |  |
|    |                                | ⑨      | 28,000 |  |
|    |                                | ⑩      | 15,700 |  |

注記: 価格欄の空欄は調査対象外、－ 表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

# アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和7年9月調査

徳島高速道路事務所管内

| 番号 | 混 合 物 種 類                          |
|----|------------------------------------|
| ①  | 密 粒13mm                            |
| ②  | 密 粒13mm(改質アスファルト)                  |
| ③  | 粗 粒20mm                            |
| ④  | 粗 粒20mm(改質アスファルト)                  |
| ⑤  | 高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)                   |
| ⑥  | 高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)              |
| ⑦  | アスファルト安定処理(タイプⅠ)                   |
| ⑧  | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13) |
| ⑨  | 鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)                |
| ⑩  | 半たわみ舗装用アスファルト                      |

(単位:円/t)

| No | I C 区 間                  | 番<br>号 | 単価     |  |
|----|--------------------------|--------|--------|--|
| 47 | 徳島JCT～徳島沖洲 I C           | ①      | 15,900 |  |
|    |                          | ②      | 18,500 |  |
|    |                          | ③      | 16,200 |  |
|    |                          | ④      | 17,900 |  |
|    |                          | ⑤      | 20,100 |  |
|    |                          | ⑥      | 19,600 |  |
|    |                          | ⑦      | 15,100 |  |
|    |                          | ⑧      | 19,700 |  |
|    |                          | ⑨      | 26,600 |  |
|    |                          | ⑩      | 14,600 |  |
| 47 | 徳島JCT～徳島沖洲 I C<br>(夜間単価) | ①      | 16,300 |  |
|    |                          | ②      | 18,900 |  |
|    |                          | ③      | 16,600 |  |
|    |                          | ④      | 18,300 |  |
|    |                          | ⑤      | 20,500 |  |
|    |                          | ⑥      | 20,000 |  |
|    |                          | ⑦      | 15,500 |  |
|    |                          | ⑧      | 20,100 |  |
|    |                          | ⑨      | 27,000 |  |
|    |                          | ⑩      | 15,000 |  |

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。