

令和8年度

四国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和8年7月

四国支社

単 価 目 次

生コンクリート	・・・・・・・・・・	1 ～ 9
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	10 ～ 32

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)四国支社及び四国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、四国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・ 『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・ 取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・ 本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・ 本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・ 本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・ 本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和8年6月調査

(単位：円)

No.	種 別	呼び強度 (N/mm2)	スランブ° (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m3)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	引田地区	鳴門地区	備考
6	A1-5'	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m3	36,400	33,100	膨張材20kg、高性能AE減水剤
13	C1-I	18	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	30,000	24,800	

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和8年6月調査

（単位：円）

No.	種 別	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m ³)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	さぬき・三木地区	高松地区	坂出・丸亀地区	三豊地区	観音寺地区	三好A地区 (旧池田町)	備考
2	A1-3	30	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	30,400	24,400	24,400	26,400	26,400	27,900	
3	A1-3'	30	12	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	30,400	24,400	24,400	26,400	26,400	28,200	
6	A1-5'	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m ³	36,400	30,400	30,400	32,400	32,400	34,900	膨張材20kg、高性能AE減水剤
8	B1-3	24	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	30,200	24,200	24,200	26,200	26,200	26,900	
10	B2-1	24	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	30,200	24,200	24,200	26,200	26,200	26,900	
13	C1-1	18	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	30,000	24,000	24,000	26,000	26,000	26,000	
17	C2-1	18	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	30,000	24,000	24,000	26,000	26,000	26,000	
19	D1-1	18	—	40, 20	—	—	普通 高炉B フライッシュB	m ³	30,000	24,000	24,000	26,000	26,000	26,000	
35	H2-1	曲げ4.5	6.5	40, 20	—	4.5	普通、高炉B、舗装用、 フライアッシュB、中礫熟	m ³	34,300	28,300	28,300	30,300	30,300	28,500	
37	モルタル	1:3 配合			500		普通 高炉B	m ³	35,300	29,300	29,300	31,300	31,300	31,000	
39	モルタル	1:2 配合					普通 高炉B	m ³	37,400	31,400	31,400	33,400	33,400	33,500	

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

生コンクリート 地区別持込価格一覧表 (保全)

令和8年6月調査

(単位：円)

No.	種 別	呼び強度 (N/mm ²)	スラブ [※] (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m ³)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	松山地区	新居浜地区	西条地区	今治地区	備考
2	A1-3	30	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	23,300	22,700	22,700	23,000	
6	A1-5'	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m ³	30,100	28,600	28,600	28,500	膨張材20kg、高性能AE減水剤
8	B1-3	24	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	22,600	21,900	21,900	22,300	
10	B2-1	24	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	22,200	21,700	21,700	22,100	
13	C1-1	18	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	22,200	21,200	21,200	22,000	
17	C2-1	18	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	21,800	21,000	21,000	21,800	
19	D1-1	18	—	40, 20	—	—	普通 高炉B フライッシュB	m ³	21,800	20,900	20,900	21,600	
35	H2-1	曲げ4.5	6.5	40, 20	—	4.5	普通、高炉B、舗装用、 フライッシュB、中壱熟	m ³	24,000	23,700	23,700	24,300	

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

生コンクリート 地区別持込価格一覧表 (保全)

令和8年6月調査

(単位：円)

No.	種 別	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m3)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	四国中央地区①(表 橋地区・蔵屋敷地 区・川之江地区)	四国中央地区② (新宮地区・銅 山川地区)			備 考
2	A1-3	30	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	19,700	21,700			
3	A1-3'	30	12	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	19,900	21,900			
6	A1-5'	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m3	25,600	27,600			膨張材20kg、高性能AE減水剤
8	B1-3	24	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	18,900	20,900			
10	B2-1	24	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m3	18,700	20,700			
13	C1-1	18	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	18,600	20,600			
17	C2-1	18	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m3	18,400	20,400			
19	D1-1	18	—	40, 20	—	—	普通 高炉B フライッシュB	m3	18,200	20,200			
35	H2-1	曲げ4.5	6.5	40, 20	—	4.5	普通、高炉B、舗装用、 フライアッシュB、中礫熟	m3	20,700	22,700			
37	モルタル	1:3 配合			500		普通 高炉B	m3	22,100	24,100			
39	モルタル	1:2 配合					普通 高炉B	m3	24,400	26,400			

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

生コンクリート 地区別持込価格一覧表 （保全）

令和8年6月調査

（単位：円）

No.	種 別	呼び強度 (N/mm ²)	スラング (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m ³)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	高知地区	須崎地区	大豊地区	備考
1	A1-1	30	8	20	230	4.5	普通	m ³	18,700	24,700	26,600	
2	A1-3	30	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	18,700	24,700	26,600	
4	A1-4	30	12	20	230	4.5	普通 高炉B	m ³	24,100	29,700	32,700	膨張材20kg、高性能AE減水剤
6	A1-5'	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m ³	24,400	30,000	33,000	膨張材20kg、高性能AE減水剤
7	B1-2(早強セメント)	24	8	20	—	4.5	早 強	m ³	18,900	24,900	26,800	
8	B1-3	24	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	17,700	23,700	25,600	
9	B1-5(早強セメント)	24	15	40	—	4.5	早 強	m ³	19,000	25,000	27,000	
10	B2-1	24	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	17,400	23,400	25,300	
13	C1-1	18	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	16,700	22,700	24,700	
17	C2-1	18	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	16,500	22,500	24,400	
18	C2-1(早強セメント)	18	8	40	—	4.5	早 強	m ³	18,600	24,200	25,600	
19	D1-1	18	—	40, 20	—	—	普通 高炉B フライッシュB	m ³	16,300	22,300	24,300	フライッシュBは 流通なし
37	モルタル	1:3 配合			500		普通 高炉B	m ³	20,600	26,700	29,100	
39	モルタル	1:2 配合					普通 高炉B	m ³	23,100	29,100	32,000	

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

生コンクリート 地区別持込価格一覧表

令和8年6月調査

(単位：円)

No.	種 別	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m3)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	美馬地区	阿波地区	備考
1	A1-1	30	8	20	230	4.5	普通	m3	28,400	調査不要	
2	A1-3	30	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	28,400	26,600	
4	A1-4	30	12	20	230	4.5	普通 高炉B	m3	34,900	33,100	膨張材20kg、高性能AE減水剤
5	A1-5	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m3	調査不要	28,000	高性能AE減水剤
6	A1-5'	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m3	34,900	33,100	膨張材20kg、高性能AE減水剤
8	B1-3	24	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	27,500	25,700	
10	B2-1	24	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m3	27,500	25,700	
13	C1-1	18	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	26,600	24,800	
14	C1-1(Sf-RG)	18	4.5	20	280	6	普通 高炉B	m3	調査不要	26,100	
15	C1-1'(Sf-RG)	18	4.5	40	280	6	普通 高炉B	m3	27,900	26,100	
17	C2-1	18	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m3	26,600	24,800	
18	C2-1(早強セメント)	18	8	40	—	4.5	早 強	m3	調査不要	26,000	
19	D1-1	18	—	40, 20	—	—	普通 高炉B フライアッシュB	m3	26,600	24,800	フライアッシュBは 流通なし
21	P2-2	40	8	20	300	4.5	早 強	m3	31,800	調査不要	
24	P3-2	36	8	20	300	4.5	早 強	m3	調査不要	29,300	
27	P6-5	50	12	20	300	4.5	早 強	m3	調査不要	35,200	膨張材20kg、高性能AE減水剤
28	T1-4(FA)	24	21 (35～ 50)	20	270	4.5	普通	m3	調査不要	30,900	
30	T1-4(Ad)	24	21 (35～ 50)	20	320	4.5	普通 高炉B	m3	調査不要	30,900	
31	T3-4(FA)	24	21 (35～ 50)	20	270	4.5	普通 高炉B	m3	調査不要	30,900	繊維代、繊維混入 代は含まず
33	T3-4(Ad)	24	21 (35～ 50)	20	340	4.5	普通 高炉B	m3	調査不要	30,900	繊維代、繊維混入 代は含まず
34	T3-4(A)(Ad)	30	21 (35～ 50)	20	340	4.5	普通 高炉B	m3	調査不要	32,000	繊維代、繊維混入 代は含まず
35	H2-1	曲げ4.5	6.5	40, 20	—	4.5	普通、高炉B、舗装用、 フライアッシュB、中磨熱	m3	調査不要	27,200	フライアッシュBは 流通なし
36	Y1-1	30	18	20	—	4.5	普通 高炉B	m3	29,800	28,000	

生コンクリート 地区別持込価格一覧表

令和8年6月調査

(単位：円)

No.	種 別	呼び強度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m ³)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	美馬地区	阿波地区	備考
37	モルタル	1:3 配合			500		普通 高炉B	m ³	30,700	28,900	
39	モルタル	1:2 配合					普通 高炉B	m ³	調査不要	30,300	
40	吹付コンクリート	18					普通 高炉B	m ³	調査不要	24,800	急結材は含まない
41	吹付コンクリート	21					普通 高炉B	m ³	調査不要	25,300	急結材は含まない
42	吹付コンクリート	24					普通 高炉B	m ³	調査不要	25,700	急結材は含まない
43	P6-4(A)	50	60	20	300	5.0	低熱	m ³	調査不要	55,300	膨張材20kg、高性能AE減水剤
44	B2-2	30	8	40	—	4.5	高炉B	m ³	調査不要	26,600	
45	Y1-1 (A)	40	18	20	350	4.5	普通 高炉B	m ³	調査不要	31,600	
46	P3-2(N)	36	8	20	300	4.5	早 強	m ³	調査不要	32,300	夜間単価 夜間 (21時～5時) 操業の場合は、別途200,000円/h必要。

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

生コンクリート 地区別持込価格一覧表

令和8年6月調査

(単位：円)

No.	種 別	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ [※] (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m ³)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	大洲・内子地区	双海・中山地区	備考
1	A1-1	30	8	20	230	4.5	普通	m ³	25,200	23,700	
2	A1-3	30	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	25,200	23,700	
4	A1-4	30	12	20	230	4.5	普通 高炉B	m ³	31,500	30,300	膨張材20kg、高性能AE減水剤
5	A1-5	30	15	20	270	4.5	普通 高炉B	m ³	27,400	調査不要	高性能AE減水剤
8	B1-3	24	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	24,600	23,000	
10	B2-1	24	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	24,100	22,600	
12	B2-1(A)	30	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	24,700	23,200	
13	C1-1	18	8	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	24,200	22,600	
17	C2-1	18	8	40	—	4.5	普通 高炉B	m ³	23,800	22,200	
18	C2-1(早強セメント)	18	8	40	—	4.5	早 強	m ³	25,300	調査不要	
19	D1-1	18	—	40, 20	—	—	普通 高炉B フライッシュB	m ³	23,800	22,200	フライッシュBは 流通なし
21	P2-2	40	8	20	300	4.5	早 強	m ³	29,200	調査不要	
22	P2-4	40	12	20	300	4.5	早 強	m ³	31,000	調査不要	高性能AE減水剤
24	P3-2	36	8	20	300	4.5	早 強	m ³	30,100	調査不要	高性能AE減水剤
28	T1-4(FA)	24	21 (35～ 50)	20	270	4.5	普通	m ³	—	調査不要	
29	T1-4(LS)	24	21 (35～ 50)	20	270	4.5	普通	m ³	—	調査不要	
30	T1-4(Ad)	24	21 (35～ 50)	20	320	4.5	普通 高炉B	m ³	27,100	調査不要	高性能AE減水剤
31	T3-4(FA)	24	21 (35～ 50)	20	270	4.5	普通 高炉B	m ³	—	調査不要	繊維代、繊維混入 代は含まず
32	T3-4(LS)	24	21 (35～ 50)	20	270	4.5	普通 高炉B	m ³	—	調査不要	繊維代、繊維混入 代は含まず
33	T3-4(Ad)	24	21 (35～ 50)	20	340	4.5	普通 高炉B	m ³	27,400	調査不要	繊維代、繊維混入 代は含まず 高性能AE減水剤
34	T3-4(A)(Ad)	30	21 (35～ 50)	20	340	4.5	普通 高炉B	m ³	27,400	調査不要	繊維代、繊維混入 代は含まず 高性能AE減水剤

生コンクリート 地区別持込価格一覧表

令和8年6月調査

(単位：円)

No.	種 別	呼び強度 (N/mm ²)	スラブ [○] (cm)	粗骨材 (mm)	最低セメント量 (kg/m ³)	空気量 (%)	セメント の種類	単位	大洲・内子地区	双海・中山地区	備考
36	Y1-1	30	18	20	—	4.5	普通 高炉B	m ³	調査不要	25,700	
37	モルタル	1:3 配合			500		普通 高炉B	m ³	27,600	25,000	
39	モルタル	1:2 配合					普通 高炉B	m ³	29,700	27,000	
40	吹付コンクリート	18					普通 高炉B	m ³	調査不要	—	急結材は含まない
42	吹付コンクリート	24					普通 高炉B	m ³	27,600	—	急結材は含まない

※報告価格欄の「—」は対応不可。「調査不要」は当該月調査対象外。

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
1	引田 ~ 白鳥大内	①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
		⑦	18,900
		⑧	21,800
1	引田 ~ 白鳥大内 (夜間単価)	⑫	22,900
		①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	22,200
		⑦	19,300
2	白鳥大内 ~ 津田東	⑧	22,200
		①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
		⑦	18,900
2	白鳥大内 ~ 津田東 (夜間単価)	⑧	21,800
		⑫	22,900
		①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	22,200
		⑦	19,300
		⑧	22,200

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路圏向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
3	津田東 ~ 津田寒川	①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
		⑦	18,900
		⑧	21,800
3	津田東 ~ 津田寒川 (夜間単価)	⑫	22,900
		①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	22,200
		⑦	19,300
4	津田寒川 ~ 志 度	⑧	22,200
		①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
		⑦	18,900
4	津田寒川 ~ 志 度 (夜間単価)	⑧	21,800
		⑫	22,900
		①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	22,200
4	津田寒川 ~ 志 度 (夜間単価)	⑦	19,300
		⑧	22,200

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路圏向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
5	志 度 ~ さぬき三木	①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
		⑦	18,900
		⑧	21,800
5	志 度 ~ さぬき三木 (夜間単価)	⑫	22,900
		①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	22,200
		⑦	19,300
6	さぬき三木 ~ 高松東	⑧	22,200
		①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
		⑦	18,900
6	さぬき三木 ~ 高松東 (夜間単価)	⑧	21,800
		⑫	22,900
		①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	22,200
6	さぬき三木 ~ 高松東 (夜間単価)	⑦	19,300
		⑧	22,200

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－ 表示については西日本高速道路圏向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
7	高松東 ～ 高松中央	①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
		⑦	18,600
		⑧	21,500
7	高松東 ～ 高松中央 (夜間単価)	⑫	22,600
		①	19,800
		②	22,000
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	21,900
		⑦	19,000
8	高松中央 ～ 高松檀紙	⑧	21,900
		①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
		⑦	18,600
8	高松中央 ～ 高松檀紙 (夜間単価)	⑧	21,500
		⑫	22,600
		①	19,800
		②	22,000
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	21,900
		⑦	19,000
		⑧	21,900

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
9	高松檀紙 ~ 高松西	①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
		⑦	18,600
		⑧	21,500
9	高松檀紙 ~ 高松西 (夜間単価)	⑫	22,600
		①	19,800
		②	22,000
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	21,900
		⑦	19,000
10	高松西 ~ 坂出JCT	⑧	21,900
		①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
		⑦	18,600
10	高松西 ~ 坂出JCT (夜間単価)	⑧	21,500
		⑫	22,600
		①	19,800
		②	22,000
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	21,900
		⑦	19,000
		⑧	21,900

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路線向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
11	坂出JCT ～ 善通寺	①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
		⑦	18,600
		⑧	21,500
11	坂出JCT ～ 善通寺 (夜間単価)	⑫	22,600
		①	19,800
		②	22,000
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	21,900
		⑦	19,000
12	善通寺 ～ 三豊鳥坂	⑧	21,900
		①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
		⑦	18,600
12	善通寺 ～ 三豊鳥坂 (夜間単価)	⑧	21,500
		⑫	22,600
		①	19,800
		②	22,000
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	21,900
13	三豊鳥坂 ～ さぬき豊中	⑦	19,000
		⑧	21,900
		①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
13	三豊鳥坂 ～ さぬき豊中 (夜間単価)	⑦	18,900
		⑧	21,800
		⑫	22,900
		①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
13		⑥	22,200
		⑦	19,300
		⑧	22,200

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスタック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
14	さぬき豊中 ～ 大野原	①	19,700
		②	21,900
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	21,800
		⑦	18,900
		⑧	21,800
		⑫	22,900
14	さぬき豊中 ～ 大野原 (夜間単価)	①	20,100
		②	22,300
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	22,200
		⑦	19,300
		⑧	22,200
15	大野原 ～ 川之江JCT	①	18,700
		②	20,900
		③	18,500
		④	20,200
		⑤	22,400
		⑥	20,800
		⑦	17,900
		⑧	20,800
		⑫	21,900
15	大野原 ～ 川之江JCT (夜間単価)	①	19,100
		②	21,300
		③	18,900
		④	20,600
		⑤	22,800
		⑥	21,200
		⑦	18,300
		⑧	21,200
16	坂出IC ～ 坂出JCT	①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
		⑦	18,600
		⑧	21,500
		⑫	22,600
16	坂出IC ～ 坂出JCT (夜間単価)	①	19,800
		②	22,000
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	21,900
		⑦	19,000
		⑧	21,900

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－ 表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

香川高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
17	川之江JCT ～ 三島川之江	①	18,500
		②	20,700
		③	18,300
		④	20,000
		⑤	22,200
		⑥	20,600
		⑦	17,700
		⑧	20,600
17	川之江JCT ～ 三島川之江 (夜間単価)	⑫	21,700
		①	18,900
		②	21,100
		③	18,700
		④	20,400
		⑤	22,600
		⑥	21,000
		⑦	18,100
18	川之江JCT ～ 新 宮	⑧	21,000
		①	19,000
		②	21,200
		③	18,800
		④	20,500
		⑤	22,700
		⑥	21,100
		⑦	18,200
18	川之江JCT ～ 新 宮 (夜間単価)	⑧	21,100
		⑫	22,200
		①	19,400
		②	21,600
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	21,500
19	川之江東JCT ～ 井川池田	⑦	18,600
		⑧	21,500
		①	19,100
		②	21,300
		③	18,900
		④	20,600
		⑤	22,800
		⑥	21,200
19	川之江東JCT ～ 井川池田 (夜間単価)	⑦	18,300
		⑧	21,200
		⑫	22,300
		①	19,500
		②	21,700
		③	19,300
		④	21,000
		⑤	23,200
		⑥	21,600
		⑦	18,700
		⑧	21,600

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

愛媛高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑬	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
20	三島川之江 ～ 土 居	①	18,700
		②	21,000
		③	17,900
		④	19,800
		⑤	22,200
		⑥	21,300
		⑫	21,700
		⑦	17,500
		⑧	21,400
		⑬	23,000
20	三島川之江 ～ 土 居 (夜間単価)	⑩	16,700
		①	19,100
		②	21,400
		③	18,300
		④	20,200
		⑤	22,600
		⑥	21,700
		⑫	22,100
		⑦	17,900
		⑧	21,800
21	土 居 ～ 新居浜	⑬	23,400
		⑩	17,100
		①	18,700
		②	21,000
		③	17,900
		④	19,800
		⑤	22,200
		⑥	21,300
		⑫	21,700
		⑦	17,500
21	土 居 ～ 新居浜 (夜間単価)	⑧	21,400
		⑬	23,000
		⑩	16,700
		①	19,100
		②	21,400
		③	18,300
		④	20,200
		⑤	22,600
		⑥	21,700
		⑫	22,100
21	土 居 ～ 新居浜 (夜間単価)	⑦	17,900
		⑧	21,800
		⑬	23,400
		⑩	17,100
		①	19,100
		②	21,400
		③	18,300
		④	20,200
		⑤	22,600
		⑥	21,700

注記: 価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

愛媛高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑬	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
22	新居浜 ～ いよ西条	①	18,600
		②	20,900
		③	17,800
		④	19,700
		⑤	22,100
		⑥	21,200
		⑫	21,600
		⑦	17,400
		⑧	21,300
		⑬	22,900
22	新居浜 ～ いよ西条 (夜間単価)	⑩	16,600
		①	19,000
		②	21,300
		③	18,200
		④	20,100
		⑤	22,500
		⑥	21,600
		⑫	22,000
		⑦	17,800
		⑧	21,700
23	いよ西条 ～ いよ小松	⑬	23,300
		⑩	17,000
		①	18,600
		②	20,900
		③	17,800
		④	19,700
		⑤	22,100
		⑥	21,200
		⑫	21,600
		⑦	17,400
23	いよ西条 ～ いよ小松 (夜間単価)	⑧	21,300
		⑬	22,900
		⑩	16,600
		①	19,000
		②	21,300
		③	18,200
		④	20,100
		⑤	22,500
		⑥	21,600
		⑫	22,000
23	いよ西条 ～ いよ小松 (夜間単価)	⑦	17,800
		⑧	21,700
		⑬	23,300
		⑩	17,000

注記: 価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

愛媛高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑫	砕石マスチック13mm(SMAⅡ型)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑬	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
24	いよ小松 ～ 川 内	①	18,600
		②	20,900
		③	17,800
		④	19,700
		⑤	22,100
		⑥	21,200
		⑫	21,600
		⑦	17,400
		⑧	21,300
		⑬	22,900
24	いよ小松 ～ 川 内 (夜間単価)	⑩	16,600
		①	19,000
		②	21,300
		③	18,200
		④	20,100
		⑤	22,500
		⑥	21,600
		⑫	22,000
		⑦	17,800
		⑧	21,700
25	川 内 ～ 松 山	⑬	23,300
		⑩	17,000
		①	19,200
		②	21,500
		③	18,400
		④	20,300
		⑤	22,700
		⑥	21,800
		⑫	22,200
		⑦	18,000
25	川 内 ～ 松 山 (夜間単価)	⑧	21,900
		⑬	23,500
		⑩	17,200
		①	19,600
		②	21,900
		③	18,800
		④	20,700
		⑤	23,100
		⑥	22,200
		⑫	22,600
25	川 内 ～ 松 山 (夜間単価)	⑦	18,400
		⑧	22,300
		⑬	23,900
		⑩	17,600

注記: 価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

愛媛高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑬	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
26	松 山 ～ 伊 予	①	19,700
		②	22,000
		③	18,900
		④	20,800
		⑤	23,200
		⑥	22,300
		⑫	22,700
		⑦	18,500
		⑧	22,400
		⑬	24,000
		⑩	17,700
26	松 山 ～ 伊 予 (夜間単価)	①	20,100
		②	22,400
		③	19,300
		④	21,200
		⑤	23,600
		⑥	22,700
		⑫	23,100
		⑦	18,900
		⑧	22,800
		⑬	24,400
		⑩	18,100
27	伊 予 ～ 内子五十崎	①	20,000
		②	22,300
		③	19,200
		④	21,100
		⑤	23,500
		⑥	22,600
		⑫	23,000
		⑦	18,800
		⑧	22,700
		⑬	24,300
		⑩	18,000
27	伊 予 ～ 内子五十崎 (夜間単価)	①	20,400
		②	22,700
		③	19,600
		④	21,500
		⑤	23,900
		⑥	23,000
		⑫	23,400
		⑦	19,200
		⑧	23,100
		⑬	24,700
		⑩	18,400

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

愛媛高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑫	碎石マスチック13mm(SMAⅡ型)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑬	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
28	内子五十峠 ～ 大洲	①	20,100
		②	22,400
		③	19,300
		④	21,200
		⑤	23,600
		⑥	22,700
		⑫	23,100
		⑦	18,900
		⑧	22,800
		⑬	24,400
28	内子五十峠 ～ 大洲 (夜間単価)	⑩	18,100
		①	20,500
		②	22,800
		③	19,700
		④	21,600
		⑤	24,000
		⑥	23,100
		⑫	23,500
		⑦	19,300
		⑧	23,200
29	大洲北只 ～ 西予宇和	⑬	24,800
		⑩	18,500
		①	20,200
		②	22,500
		③	19,400
		④	21,300
		⑤	23,700
		⑥	22,800
		⑫	23,200
		⑦	19,000
29	大洲北只 ～ 西予宇和 (夜間単価)	⑧	22,900
		⑬	24,500
		⑩	18,200
		①	20,600
		②	22,900
		③	19,800
		④	21,700
		⑤	24,100
		⑥	23,200
		⑫	23,600
29	大洲北只 ～ 西予宇和 (夜間単価)	⑦	19,400
		⑧	23,300
		⑬	24,900
		⑩	18,600

注記: 価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

愛媛高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑫	碎石マステック13mm(SMAⅡ型)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑬	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
30	今治湯ノ浦 ～ 東予丹原	①	18,600
		②	20,900
		③	17,800
		④	19,700
		⑤	22,100
		⑥	21,200
		⑫	21,600
		⑦	17,400
		⑧	21,300
		⑬	22,900
30	今治湯ノ浦 ～ 東予丹原 (夜間単価)	⑩	16,600
		①	19,000
		②	21,300
		③	18,200
		④	20,100
		⑤	22,500
		⑥	21,600
		⑫	22,000
		⑦	17,800
		⑧	21,700
31	東予丹原 ～ いよ小松北	⑬	23,300
		⑩	17,000
		①	18,600
		②	20,900
		③	17,800
		④	19,700
		⑤	22,100
		⑥	21,200
		⑫	21,600
		⑦	17,400
31	東予丹原 ～ いよ小松北 (夜間単価)	⑧	21,300
		⑬	22,900
		⑩	16,600
		①	19,000
		②	21,300
		③	18,200
		④	20,100
		⑤	22,500
		⑥	21,600
		⑫	22,000
31	東予丹原 ～ いよ小松北 (夜間単価)	⑦	17,800
		⑧	21,700
		⑬	23,300
		⑩	17,000

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

愛媛高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑫	碎石マステック13mm(SMAⅡ型)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑬	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB5)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
32	いよ小松北～ いよ小松JCT	①	18,600
		②	20,900
		③	17,800
		④	19,700
		⑤	22,100
		⑥	21,200
		⑫	21,600
		⑦	17,400
		⑧	21,300
		⑬	22,900
32	いよ小松北～ いよ小松JCT (夜間単価)	⑩	16,600
		①	19,000
		②	21,300
		③	18,200
		④	20,100
		⑤	22,500
		⑥	21,600
		⑫	22,000
		⑦	17,800
		⑧	21,700
		⑬	23,300
		⑩	17,000

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

高知高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑪	大粒径アスファルト混合物

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
33	新 宮 ～ 大 豊	①	19,600
		②	22,700
		③	19,500
		④	22,100
		⑤	24,400
		⑥	23,800
		⑦	18,800
		⑧	23,800
		⑪	22,200
33	新 宮 ～ 大 豊 (夜間単価)	①	20,000
		②	23,100
		③	19,900
		④	22,500
		⑤	24,800
		⑥	24,200
		⑦	19,200
		⑧	24,200
		⑪	22,600
34	大 豊 ～ 南 国	①	19,100
		②	22,200
		③	19,000
		④	21,600
		⑤	23,900
		⑥	23,300
		⑦	18,300
		⑧	23,300
		⑪	21,700
34	大 豊 ～ 南 国 (夜間単価)	①	19,500
		②	22,600
		③	19,400
		④	22,000
		⑤	24,300
		⑥	23,700
		⑦	18,700
		⑧	23,700
		⑪	22,100

注記:価格欄の空欄は調査対象外、－表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

高知高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑪	大粒径アスファルト混合物

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
35	南 国 ~ 高 知	①	18,900
		②	22,000
		③	18,800
		④	21,400
		⑤	23,700
		⑥	23,100
		⑦	18,100
		⑧	23,100
		⑪	21,500
35	南 国 ~ 高 知 (夜間単価)	①	19,300
		②	22,400
		③	19,200
		④	21,800
		⑤	24,100
		⑥	23,500
		⑦	18,500
		⑧	23,500
		⑪	21,900
36	高 知 ~ 伊 野	①	18,900
		②	22,000
		③	18,800
		④	21,400
		⑤	23,700
		⑥	23,100
		⑦	18,100
		⑧	23,100
		⑪	21,500
36	高 知 ~ 伊 野 (夜間単価)	①	19,300
		②	22,400
		③	19,200
		④	21,800
		⑤	24,100
		⑥	23,500
		⑦	18,500
		⑧	23,500
		⑪	21,900

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

高知高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑪	大粒径アスファルト混合物

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
37	伊 野 ~ 土 佐	①	18,900
		②	22,000
		③	18,800
		④	21,400
		⑤	23,700
		⑥	23,100
		⑦	18,100
		⑧	23,100
		⑪	21,500
37	伊 野 ~ 土 佐 (夜間単価)	①	19,300
		②	22,400
		③	19,200
		④	21,800
		⑤	24,100
		⑥	23,500
		⑦	18,500
		⑧	23,500
		⑪	21,900
38	土 佐 ~ 須崎東	①	18,900
		②	22,000
		③	18,800
		④	21,400
		⑤	23,700
		⑥	23,100
		⑦	18,100
		⑧	23,100
		⑪	21,500
38	土 佐 ~ 須崎東 (夜間単価)	①	19,300
		②	22,400
		③	19,200
		④	21,800
		⑤	24,100
		⑥	23,500
		⑦	18,500
		⑧	23,500
		⑪	21,900

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

徳島高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑨	鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
39	鳴 門 ~ 板 野	①	18,900
		②	21,500
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	22,600
		⑦	18,100
		⑧	22,700
		⑨	29,600
		⑩	17,600
39	鳴 門 ~ 板 野 (夜間単価)	①	19,300
		②	21,900
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	23,000
		⑦	18,500
		⑧	23,100
		⑨	30,000
		⑩	18,000
40	板 野 ~ 引 田	①	19,000
		②	21,600
		③	19,300
		④	21,000
		⑤	23,200
		⑥	22,700
		⑦	18,200
		⑧	22,800
		⑨	29,700
		⑩	17,700
40	板 野 ~ 引 田 (夜間単価)	①	19,400
		②	22,000
		③	19,700
		④	21,400
		⑤	23,600
		⑥	23,100
		⑦	18,600
		⑧	23,200
		⑨	30,100
		⑩	18,100

注記:価格欄の空欄は調査対象外、一 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

徳島高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑨	鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
41	鳴門JCT ~ 徳 島	①	18,900
		②	21,500
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	22,600
		⑦	18,100
		⑧	22,700
		⑨	29,600
		⑩	17,600
41	鳴門JCT ~ 徳 島 (夜間単価)	①	19,300
		②	21,900
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	23,000
		⑦	18,500
		⑧	23,100
		⑨	30,000
		⑩	18,000
42	徳 島 ~ 藍 住	①	18,900
		②	21,500
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	22,600
		⑦	18,100
		⑧	22,700
		⑨	29,600
		⑩	17,600
42	徳 島 ~ 藍 住 (夜間単価)	①	19,300
		②	21,900
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	23,000
		⑦	18,500
		⑧	23,100
		⑨	30,000
		⑩	18,000

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路株式会社向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

徳島高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑨	鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
43	藍 住 ~ 土 成	①	19,100
		②	21,700
		③	19,400
		④	21,100
		⑤	23,300
		⑥	22,800
		⑦	18,300
		⑧	22,900
		⑨	29,800
		⑩	17,800
43	藍 住 ~ 土 成 (夜間単価)	①	19,500
		②	22,100
		③	19,800
		④	21,500
		⑤	23,700
		⑥	23,200
		⑦	18,700
		⑧	23,300
		⑨	30,200
		⑩	18,200
44	土 成 ~ 脇 町	①	19,100
		②	21,700
		③	19,400
		④	21,100
		⑤	23,300
		⑥	22,800
		⑦	18,300
		⑧	22,900
		⑨	29,800
		⑩	17,800
44	土 成 ~ 脇 町 (夜間単価)	①	19,500
		②	22,100
		③	19,800
		④	21,500
		⑤	23,700
		⑥	23,200
		⑦	18,700
		⑧	23,300
		⑨	30,200
		⑩	18,200

注記:価格欄の空欄は調査対象外、一 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

徳島高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑨	鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
45	脇 町 ～ 美 馬	①	19,200
		②	21,800
		③	19,500
		④	21,200
		⑤	23,400
		⑥	22,900
		⑦	18,400
		⑧	23,300
		⑨	30,200
		⑩	17,900
45	脇 町 ～ 美 馬 (夜間単価)	①	19,600
		②	22,200
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	23,300
		⑦	18,800
		⑧	23,700
		⑨	30,600
		⑩	18,300
46	美 馬 ～ 井川池田	①	19,600
		②	22,200
		③	19,900
		④	21,600
		⑤	23,800
		⑥	23,300
		⑦	18,800
		⑧	23,700
		⑨	30,600
		⑩	18,300
46	美 馬 ～ 井川池田 (夜間単価)	①	20,000
		②	22,600
		③	20,300
		④	22,000
		⑤	24,200
		⑥	23,700
		⑦	19,200
		⑧	24,100
		⑨	31,000
		⑩	18,700

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路(株)向け出荷不可。

アスファルト合材現場持込み価格 一覧表

令和8年6月調査

徳島高速道路事務所管内

番号	混 合 物 種 類
①	密 粒13mm
②	密 粒13mm(改質アスファルト)
③	粗 粒20mm
④	粗 粒20mm(改質アスファルト)
⑤	高機能舗装Ⅰ型13mm(高粘度)
⑥	高機能舗装Ⅱ型13mm(改質アスファルト)
⑦	アスファルト安定処理(タイプⅠ)
⑧	橋梁レベリング層用アスファルト混合物(改質アスファルト)(FB13)
⑨	鋼床版用改質アスファルト(Ⅲ型-WF)
⑩	半たわみ舗装用アスファルト

(単位:円/t)

No	I C 区 間	番 号	価 格
47	徳島JCT～徳島沖洲 I C	①	18,900
		②	21,500
		③	19,200
		④	20,900
		⑤	23,100
		⑥	22,600
		⑦	18,100
		⑧	22,700
		⑨	29,600
		⑩	17,600
47	徳島JCT～徳島沖洲 I C (夜間単価)	①	19,300
		②	21,900
		③	19,600
		④	21,300
		⑤	23,500
		⑥	23,000
		⑦	18,500
		⑧	23,100
		⑨	30,000
		⑩	18,000

注記:価格欄の空欄は調査対象外、— 表示については西日本高速道路㈱向け出荷不可。