

工事記録収集システム システム操作マニュアル

エクセル入力インポート機能

画面操作編

第3版

令和6年12月

西日本高速道路株式会社

工事記録収集システム システム操作マニュアル
エクセル入力インポート機能 画面操作編

配布先一覧

版数	日付	配布先(敬称略)	配布形態	配布部署	備考

工事記録収集システム システム操作マニュアル

エクセル入力インポート機能 画面操作編

履歴

版数	日付	変更箇所	変更内容	担当 部署	承認 部署
1	2023. 1	(初版)	—		
2	2023. 11	P. 8～11, 14, 18, 22, 25, 31	盛土崩壊情報追加に伴う一覧画面 のキャプチャー入れ替え。		
3	2024. 12	P. 2, 30～31	入力完了設定ボタン追加に伴い、 画面の流れ、画面の説明を追加。		

工事記録収集システム システム操作マニュアル
エクセル入力インポート機能 画面操作編

■ 目次

1. はじめに	2
1.1. 画面の流れ	2
2. 新工事記録画面について	3
2.1. 新工事記録入力画面の呼び出し	3
3. 工事選択について	4
3.1. 工事情報検索機能	4
3.1.1. 工事契約番号検索	4
3.1.2. 工事件名検索	5
3.1.3. 事務所検索	5
3.2. 工事選択	6
4. テンプレートダウンロードについて	7
5. データインポートについて	7
6. 工種選択と機能について	8
6.1. 工事選択	8
6.2. 工種選択	8
6.3. 各画面機能説明	9
6.3.1. 一覧画面	9
6.3.2. 新規追加	12
6.3.3. 編集	16
6.3.4. 複製	20
6.3.5. 削除	24
6.3.6. 閲覧	26
7. 入力項目の説明	27
7.1. テキスト入力項目	27
7.2. 日付選択項目	28
7.3. リスト選択項目	29
7.3.1. 共通	29
7.3.2. 検索機能付き	29


7.3.3. 検索機能無し	29
8. 入力完了設定機能について	30
8.1. 入力完了設定機能（DM・社員(監督員)・施工管理者)	30
8.1.1. 入力完了設定ボタンの表示（DM・社員(監督員)・施工管理者)	30
8.1.2. 入力完了設定ダイアログ（DM・社員(監督員)・施工管理者)	30
8.2. 入力完了設定機能（工事受注者、関連会社社員）	31
8.2.1. 入力完了設定ボタンの表示（工事受注者、関連会社社員）	31
8.2.2. 入力完了設定の実施（工事受注者、関連会社社員）	31
9. その他機能	32
9.1. ログアウト	32
9.2. サイドメニュー制御	33
巻末資料	34

1. はじめに

本マニュアルは、工事記録データの入力システムである「エクセル入力機能」の画面操作方法について記述したものです。

本システムは工事記録収集システムにログイン後、利用可能となります。


1.1. 画面の流れ




2. 新工事記録画面について

2.1. 新工事記録入力画面の呼び出し

工事記録入力システムのメニューページから【新工事記録入力】をクリックします。



工事選択画面の工事一覧にはログインユーザーが操作可能な工事情報が表示されます。



3. 工事選択について

工事選択は工事契約番号、工事件名、事務所などの条件を指定することで、工事情報の検索ができ、絞り込んでからの選択が可能です。

3.1. 工事情報検索機能

工事情報は検索して絞り込むことができます。

条件は『工事契約番号』、『工事件名』、『事務所』の3項目となります。



3.1.1. 工事契約番号検索

検索したい契約番号を入力して【検索】ボタンを押下してください。

契約番号に入力された値が含まれる工事情報を検索し一覧に表示致します。

『クリア』ボタンは入力した内容をクリア致します。



契約番号	工事件名	受注者
0900710300128	工事記録動作確認テスト工事	中日本AI(仮)エンジニアリング 東京株式会社
0900710300129	テスト 2008/09/15	テストMEIT
0900710300130	リブレーステスト	エンジ東京

3.1.2. 工事件名検索

検索したい工事件名を入力して【検索】ボタンを押下してください。
工事件名に入力された値が含まれる工事情報を検索し一覧に表示致します。
『クリア』ボタンは入力した内容をクリア致します。

工事選択

工事検索

工事契約番号 クリア

工事件名 クリア

事務所 クリア

検索

工事一覧

50 件表示 検索:

契約番号	工事件名	受注者
0900000000001	総研定額快工事	高速道路総合技術研究所
0900710300128	工事記録動作確認テスト工事	中日本プライム・インフラ・東京株式会社
1000000030901	西_DM_未完了工事 (KK100030901)	請負人5
1000000030902	西_DM_完了工事 (KK100030902)	請負人6
5920020060308	工事記録電子用工事 (標準)	東エン (株)

5件中 1 から 5 まで表示

前へ 1 次へ

検索

3.1.3. 事務所検索

検索したい事務所をリストより選択して【検索】ボタンを押下してください。
選択された事務所に紐づく工事情報を検索し一覧に表示致します。
『クリア』ボタンは入力した内容をクリア致します。

工事選択

工事検索

工事契約番号 クリア

工事件名 クリア

事務所 クリア

検索

工事一覧

50 件表示 検索:

契約番号	工事件名	受注者
1000000030901	西_DM_未完了工事 (KK100030901)	請負人5
1000000030902	西_DM_完了工事 (KK100030902)	請負人6

2件中 1 から 2 まで表示

前へ 1 次へ

検索

3.2. 工事選択

工事一覧より操作する工事情報の行を選択し、【選択】ボタンを押下してください。

選択が完了すると画面上部に選択した工事情報が表示されます。

この選択された工事に関する工種のデータに新規追加や編集、複製、削除などが可能となります。

なお、工種を選択しやすくするため、左メニューの工種は自動的に展開されます

MECCO 工事記録収集システム

DM西(900099999)

工事記録入力編集

工事選択

工種選択

盛土

切土のり面

橋梁

カルバート

舗装

標識

トンネル

遮断機等施設

景観施設

交通安全施設

交通管理施設

踏道橋

環境対策工

土木その他建築物

堤防

掘削(半地下)構造

テンプレート

データインポート

工事選択

【契約番号】 9000000000201 【件名】 稼働確認テスト 【受注者】 稼働確認建設A

工事検索

工事契約番号 クリア

工事件名 クリア

事務所 クリア

検索

工事一覧

50 件表示 検索:

契約番号	工事件名	受注者
0209999999009	テストテストテストテストテスト	いいいいい
0900000000001	総研道舗装工事	高速道路総合技術研究所
0900710300128	工事記録動作確認テスト工事	中日本ハイウェイ・エンジニアリング 東京株式会社
0900710300129	テスト2008/09/15	テストHET
0900710300130	リブレーステスト	エンジン東京
1000000030901	西_DM_未完了工事 (KK100030901)	請負人5
1000000030902	西_DM_完了工事 (KK100030902)	請負人6
1234567890100	I D C 連携テスト	〇〇工事会社
2005100892000	test	testuser2
200609161202a	2006-09-16 復旧後の動作確認 (1)	請負人
9920020000000	工事記録システム工事 (標準)	東エシ (株)
9000000000201	稼働確認テスト	稼働確認建設A

12 件中 1 から 12 まで表示 (1 件選択)

前へ 1 次へ

選択

【操作説明】

- ① 工事情報を一覧から選択します。(選択すると行が青色に変わります。)
- ② 【選択】ボタンを押下します。
- ③ 画面上部に選択された工事情報が表示されます。

4. テンプレートダウンロードについて

別紙、『新工事記録収集システム_システム操作マニュアル_エクセルテンプレートダウンロード編.docx』を参照ください。

5. データインポートについて

別紙、『新工事記録収集システム_システム操作マニュアル_エクセル入力インポート編.docx』を参照ください。

6. 工種選択と機能について

6.1. 工事選択


工種別機能は工事選択されていることが前提条件となります。

工事選択については『3. 工事選択について』を参照してください。

6.2. 工種選択

左メニューより操作を行う【工種】をクリックします。

選択された工種の情報が一覧表示されます。



【操作説明】

- ① 左メニューより操作する工種を押下します。
- ② 右側メインエリアに選択した工種の一覧が表示されます。

6.3. 各画面機能説明

6.3.1. 一覧画面

(1) 画面説明



【画面説明】

① 各種情報別タブ

タブを押下することで一覧が切り替わります。(白色が現在表示、黄色がその他情報)

② 表示件数

初期 50 件表示となります。(10 件、25 件、50 件、100 件が選択可能です。)

③ 検索窓

検索ワードを入力すると、入力したキーワードを持つデータのみを一覧表示します。

④ ページ切り替え

表示件数以上のデータがある場合、複数ページとなります。

ページ番号を押下することで指定したページに遷移します。

⑤ 新規追加ボタン

データを新規追加する場合に利用致します。(詳細は 3.3.2.新規追加を参照ください)

⑥ 編集ボタン

データを編集する場合に利用致します。(詳細は 3.3.3.編集を参照ください)

⑦ 複製ボタン

データを複製する場合に利用致します。(詳細は 3.3.4.複製を参照ください)

⑧ 削除ボタン

データを削除する場合に利用致します。(詳細は 3.3.5.削除を参照ください)

⑨ データ選択ボタン

選択した場合、選択したデータに関連するデータの操作を可能となります。

(2) データ選択

各種情報は関係性を保持しています。(データの親子関係を保持)

その為、関係するデータを操作する場合、一つ上位の情報(親情報)を選択する必要があります。



【操作手順】

① データを操作したい情報の行を選択します(選択すると行が青色に変わります)。

② 【データ選択】ボタンを押下します。

押下してデータの選択が完了しますと画面上部に以下のメッセージが表示されます。



データが選択され、関連データの一覧を表示させると下記の通り、画面上部に一つ上位の情報(親情報)の一部の項目が表示されます。



データが選択されず、関連データの一覧を表示させると下記の通りとなります。

1.盛土基本情報 2.盛土諸元情報 3.盛土のり面諸元情報 4.段情報 5.保護工情報 5.排水施設情報 4.崩壊情報 1.特殊土工

50 件表示 検索:

区分	処理日	代表K P	代表S T A	大地形	小地形	盛土最大延長	最大盛土高	盛土量	盛土横断形	土羽土厚	地盤傾
閲覧	建設(追加)	2023-01-08	4.338	-999.999	台地地形	平地	204	6	1224	両盛平坦	30

1件中1から1まで表示 前へ 1 次へ

画面上部には一つ上位の情報（親情報）が表示されず、データ操作ボタンは【閲覧】ボタンのみ表示されます。

【画面説明】

③閲覧ボタン

データを閲覧する場合に利用致します。（詳細は 6.3.6 閲覧を参照ください）

<データ選択ボタンについて>

情報関連付けの無い単一の情報（親子関係の無いデータ）の場合、【データ選択】ボタンは表示されません。

1.盛土基本情報 2.盛土諸元情報 3.盛土のり面諸元情報 4.段情報 5.保護工情報 5.排水施設情報 4.崩壊情報 1.特殊土工

新規追加

50 件表示 検索:

区分	処理日	支社局	事務所	道路	I C (白)	上下線区分	ルート区分	完成					
編集	複製	削除	建設(追加)	2022-11-08	北海道支社	北海道支社	名神高速道路	大山崎支線	大山崎JCT	(I C 併設)	下り線	左ルート	完成

1件中1から1まで表示 前へ 1 次へ

6.3.2. 新規追加

一覧表示された画面の【新規追加】ボタンを押下しますと、登録用画面が前面に表示されます。

(1) 画面説明

The image shows a software interface for 'New Registration' (新規登録). On the left, a smaller window shows a menu with 'New Addition' (新規追加) highlighted. An orange arrow points from this button to the main 'New Registration' window. The main window has a title bar '段情報 (新規登録)' and a close button. It contains several input fields and buttons. Red boxes and numbers 1 through 4 highlight specific areas: ① points to the 'Construction' (建設) section with fields for STA (自), STA (基), ランプ, NO (自), and NO (基); ② points to the 'Management' (管理) section with fields for KP (自), KP (基), ランプ, NO (自), and NO (基); ③ points to the 'Close' (閉じる) button at the bottom left; ④ points to the 'New Registration Save' (新規保存) button at the bottom right. There are also fields for 'District' (区分), 'Treatment' (処理日), and 'Segment' (段) at the top, and 'Start Elevation' (のり高さ), 'Area' (面積), 'Small Segment' (小段幅), and 'Small Segment Serial Number' (小段シールの有無) at the bottom.

【画面説明】

①桃色項目

入力必須項目となります。

②水色項目

入力項目（※記入メモを確認して入力して下さい）となります。

③【閉じる】ボタン

キャンセルしたい場合や新規追加画面を閉じたい場合に押下します。

④【新規保存】ボタン

押下すると新規登録を行います。

(2) データ入力

段情報（新規登録）

：入力必須項目 ：入力項目

区分 処理日 段

建設(追加) × 2022-12-19 × 14

③ ② ①

建設

STA(自) STA(至) ランプ NO(自) NO(至)

-999.999 -999.999 --- -99999 -99999

管理

KP(自) KP(至) ランプ NO(自) NO(至)

-999.999 -999.999 --- -99999 -99999

のり道高 面積 小段幅 小段シールの有無

 無 ×

閉じる 新規保存

各項目にデータを入力してください。

入力タイプは大きく3つのタイプに分かれます。

①テキスト入力項目

文字列や数値を直接入力致します。（詳細は 7.1. テキスト入力項目を参照ください）

②日付選択項目

項目欄を押下するとカレンダーが表示されます。

表示されたカレンダーより日付を選択してください。（詳細は 7.2. 日付選択項目を参照ください）

③リスト選択項目

選択する情報がリスト形式で表示されます。

表示されたリストより一つ選択をしてください。（詳細は 7.3. リスト選択項目を参照ください）

(3) 登録処理

段情報 (新規登録)

区分: 建設(追加) × 処理日: 2022-12-19 × 段: 14

建設

STA(自): -999.999 STA(至): -999.999 ランプ: --- NO(自): -99999 NO(至): -99999

管理

KP(自): -999.999 KP(至): -999.999 ランプ: --- NO(自): -99999 NO(至): -99999

のり直高: 面積: 小段幅: 小段シールの有無: 無 ×

閉じる 新規保存

入力が完了いたしましたら、画面右下の【新規保存】ボタンを押下してください。
登録処理が実行されます。
正常に登録が完了した場合、一覧画面に遷移して画面上部にメッセージが表示され
一覧には追加登録されたデータが表示されます。

Success
データの登録が完了しました

入力編集 (盛土)

【契約番号】 9000000000201 【件名】 環境確認テスト 【受注者】 環境確認建設A

1. 盛土基本情報 2. 盛土諸元情報 3. 盛土のり面諸元情報 4. 段情報 5. 保護工情報 5. 排水施設情報 4. 崩壊情報 1. 特殊土工

[支社局] 八王子支社 [事務所] 大月保全・サービスセンター [道路] 東富士五湖道路 [IC(自)] 富士吉田 [盛土番号] 230 [のり面番号] 1

新規追加

50 件表示 検索:

編集	複製	削除	区分	処理日	段	建設_STA(自)	建設_STA(至)	建設_ランプ	建設_NO(自)	建設_NO(至)	管理_KP(自)
編集	複製	削除	建設(追加)	2022-11-08	0	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集	複製	削除	建設(追加)	2022-11-08	1	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集	複製	削除	建設(追加)	2022-12-19	14	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	-999.999

3件中1から3まで表示 データ選択 前へ 1 次へ

項目のチェックでエラーが発生した場合、各項目の下にエラーメッセージが表示されま

す。

エラーメッセージの内容を確認して、修正入力を行い、登録処理を行ってください。

Error
入力内容を見直してください。

段情報（新規登録）

✕

：入力必須項目

：入力項目

区分

処理日

段

①

①

①

区分コードは必須項目です

処理日は必須項目です

段は必須項目です

建設

STA(自)

STA(至)

ランプ

NO(自)

NO(至)

-999.999

-999.999

-99999

-99999

管理

KP(自)

KP(至)

ランプ

NO(自)

NO(至)

-999.999

-999.999

-99999

-99999

のり直高

面積

小段幅

小段シールの有無

無

✕

▼

閉じる

新規保存

6.3.3. 編集

一覧表示された該当データの【編集】ボタンを押下しますと、編集画面が前面に表示されます。

(1) 画面説明

区分

編集 複製 削除 建設(追加)

3件中1から3まで表示

段情報 (編集)

区分 起建日 改

建設

STA(白)	STA(型)	ランプ	NO(白)	NO(型)
-999.999	-999.999	---	-99999	-99999

管理

KP(白)	KP(型)	ランプ	NO(白)	NO(型)
4.243	4.382	A	410	560

のり厚 面積 小段幅 小段シールの有無

6 197 無

閉じる 更新保存

【画面説明】

①桃色項目

入力必須項目となります。

②水色項目

入力項目（※記入メモを確認して入力して下さい）となります。

③灰色項目

変更不可項目となります。

④【閉じる】ボタン

キャンセルしたい場合や編集画面を閉じたい場合に押下します。

⑤【更新保存】ボタン

押下すると更新登録を行います。

(2) データ編集

段情報 (編集)

● : 入力必須項目 ● : 入力項目
■ : 変更不可項目

区分: 建設(追加) × 処理日: 2023-01-08 × 段: 1

建設

STA(自): -999.999 STA(至): -999.999 ランプ: --- NO(自): -99999 NO(至): -99999 ①

管理

KP(自): 4.243 KP(至): 4.382 ランプ: A NO(自): 410 NO(至): 560

のり直高: 6 面積: 197 小段幅: 小段シールの有無: 無 ×

閉じる 更新保存

変更不可項目以外の項目に修正データを入力編集してください。
入力タイプは大きく3つのタイプに分かれます。

① テキスト入力項目

文字列や数値を直接入力致します。(詳細は 7.1. テキスト入力項目を参照ください)

② 日付選択項目

項目欄を押下するとカレンダーが表示されます。

表示されたカレンダーより日付を選択してください。(詳細は 7.2. 日付選択項目を参照ください)

③ リスト選択項目

選択する情報がリスト形式で表示されます。

表示されたリストより一つ選択をしてください。(詳細は 7.3. リスト選択項目を参照ください)

(3) 更新処理

段情報 (編集)

区分: 建設(追加) × 処理日: 2023-01-08 × 段: 14

建設

STA(自): -999.999 STA(至): -999.999 ランプ: --- NO(自): -99999 NO(至): -99999

管理

KP(自): 4.243 KP(至): 4.382 ランプ: A NO(自): 410 NO(至): 560

のり直高: 6 面積: 197 小段幅: 小段シールの有無: 無 ×

閉じる 更新保存

編集が完了いたしましたら、画面右下の【更新保存】ボタンを押下してください。
更新処理が実行されます。
正常に更新が完了した場合、一覧画面に遷移して画面上部にメッセージが表示され
一覧には編集され登録されたデータが表示されます。

入力編集 (盛土)

【契約番号】 900000000201 【件名】 稼働確認テスト 【受注者】 稼働確認建設A

1. 盛土基本情報 2. 盛土諸元情報 3. 盛土のり面諸元情報 4. 段情報 5. 保護工情報 5. 排水施設情報 4. 崩壊情報 1. 特殊土工

[支社] 八王子支社 [事務所] 大月保全・サービスセンター [通称] 東京土五湖道路 [IC (自)] 富士吉田 [盛土番号] 230 [のり番号] 1

新規追加

50 件表示 検索:

区分	処理日	段	建設_STA(自)	建設_STA(至)	建設_ランプ	建設_NO(自)	建設_NO(至)	管理_KP(自)
編集 複製 削除	建設(追加) 2022-11-08 0		-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集 複製 削除	建設(追加) 2022-11-08 1		-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集 複製 削除	建設(追加) 2023-01-08 14		-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.243

3件中 1 から 3 まで表示 データ選択 前へ 1 次へ

更新情報がなく更新処理を行った場合、下記のメッセージが表示され、更新情報が無い旨

をお知らせいたします。



項目のチェックでエラーが発生した場合、各項目の下にエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージの内容を確認して修正入力を行い、更新処理を行ってください。

6.3.4. 複製

一覧表示された該当データの【複製】ボタンを押下しますと、複製画面が前面に表示されます。

(1) 画面説明

区分

編集 複製 削除 建設(追加)

3件中1から3まで表示

段情報 (複製)

区分 処理日 段

建設(追加) X 2023-01-08 X 13

建設

STA(自) STA(至) ランプ NO(自) NO(至)

-999.999 -999.999 --- -99999 -99999

管理

KP(自) KP(至) ランプ NO(自) NO(至)

4.243 4.382 A 410 560

のり面高 面積 小段幅 小段シールの有無

6 197 無 X

閉じる 複製保存

【画面説明】

①桃色項目

入力必須項目となります。

②水色項目

入力項目（※記入メモを確認して入力して下さい）となります。

③【閉じる】ボタン

キャンセルしたい場合や編集画面を閉じたい場合に押下します。

④【複製保存】ボタン

押下すると複製登録を行います。

(2) データ編集

段情報 (複製)

：入力必須項目 ：入力項目

区分 処理日 段

建設(追加) × 2023-01-08 × 15

③ ② ①

建設

STA(自) STA(至) ランプ NO(自) NO(至)

-999,999 -999,999 -999,999 -999,999 -999,999

管理

KP(自) KP(至) ランプ NO(自) NO(至)

4,243 4,382 A 410 560

のり直高 面積 小段幅 小段シールの有無

6 197 無 ×

閉じる 複製保存

各項目に修正データを入力してください。

入力タイプは大きく3つのタイプに分かれます。

① テキスト入力項目

文字列や数値を直接入力致します。(詳細は 7.1. テキスト入力項目を参照ください)

② 日付選択項目

項目欄を押下するとカレンダーが表示されます。

表示されたカレンダーより日付を選択してください。(詳細は 7.2. 日付選択項目を参照ください)

③ リスト選択項目

選択する情報がリスト形式で表示されます。

表示されたリストより一つ選択をしてください。(詳細は 7.3. リスト選択項目を参照ください)

(3) 複製処理

段情報 (複製)

区分: 建設(追加) × 処理日: 2023-01-08 × 段: 15

建設: STA(自): -999.999 STA(至): -999.999 ランプ: --- NO(自): -99999 NO(至): -99999

管理: KP(自): 4.243 KP(至): 4.382 ランプ: A NO(自): 410 NO(至): 560

のり直高: 6 面積: 197 小段幅: 小段シールの有無: 無 ×

閉じる 複製保存

編集が完了いたしましたら、画面右下の【複製保存】ボタンを押下してください。
登録処理が実行されます。

正常に登録が完了した場合、一覧画面に遷移して画面上部にメッセージが表示され
一覧には複製され登録されたデータが表示されます。

Success
データの登録が完了しました。

入力編集 (盛土)

【契約番号】 9000000000201 【件名】 稼働確認テスト 【受注者】 稼働確認建設A

1. 盛土基本情報 2. 盛土諸元情報 3. 盛土のり面諸元情報 4. 段情報 5. 保護工情報 5. 排水施設情報 4. 崩壊情報 1. 特殊土工

[支社局] 八王子支社 [事務所] 大月保全・サービスセンター [道路] 東富士五湖道路 [IC (自)] 富士市田 [盛土番号] 230 [のり面番号] 1

新規追加

50 件表示 検索:

区分	処理日	段	建設_STA(自)	建設_STA(至)	建設_ランプ	建設_NO(自)	建設_NO(至)	管理_KP(自)
編集 複製 削除	建設(追加)	2022-11-08 0	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集 複製 削除	建設(追加)	2022-11-08 1	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集 複製 削除	建設(追加)	2023-01-08 14	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.243
編集 複製 削除	建設(追加)	2023-01-08 15	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.243

4 件中 1 から 4 まで表示

データ選択

前へ 1 次へ

項目のチェックでエラーが発生した場合、各項目の下にエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージの内容を確認して修正入力を行い、複製処理を行ってください。

【複製時注意点】

情報によって、複製は一つ上位の情報（親情報）と関連付ける項目の変更も可能となります。親情報が相違する情報となった場合、登録後の一覧には表示されない場合もあります。

その場合は、紐付きが出来た一つ上位の情報（親情報）を再度選択してから一覧にて確認をお願い致します。


6.3.5. 削除

一覧表示された該当データの【削除】ボタンを押下しますと、削除確認画面が前面に表示されます。

【削除時の注意点】

※画面操作により削除を実施した場合、データの関係性を守る為、削除処理した情報のみを削除ではなく、指定した情報から下位の情報を全て削除いたします。

(1) 画面説明



【画面説明】

①表示項目

削除データの主要項目を表示しております。

②【閉じる】ボタン

キャンセルしたい場合や削除確認画面を閉じたい場合に押下します。

③【削除】ボタン

押下すると削除を行います。

(2) 削除処理

段情報（削除）

[支社局] 八王子支社
[IC(自)] 富士吉田
[段] 15

[事務所] 大月保全・サービスセンター
[盛土番号] 230

[道路] 東富士五湖道路
[のり面番号] 1

上記データを削除します。
よろしいでしょうか。

閉じる

削除

内容を確認し、問題なければ【削除】ボタンを押下してください。

削除処理が実行されます。

削除が完了した場合、一覧画面に遷移して画面上部にメッセージが表示され一覧からデータは削除されます。

Success
データの削除が完了しました

入力編集（盛土）

【契約番号】 9000000000201

【件名】 稼働確認テスト

【受注者】 稼働確認建設A

1.盛土基本情報

2.盛土諸元情報

3.盛土のり面諸元情報

4.段情報

5.保護工情報

5.排水施設情報

4.堆積情報

1.特殊土工

[支社局] 八王子支社

[事務所] 大月保全・サービスセンター

[道路] 東富士五湖道路

[IC(自)] 富士吉田

[盛土番号] 230

[のり面番号] 1

新規追加

50 件表示

検索:

区分	処理日	段	建設_STA(自)	建設_STA(至)	建設_ランプ	建設_NO(自)	建設_NO(至)	管理_KP(自)	
編集 複製 削除	建設(追加)	2022-11-08	0	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集 複製 削除	建設(追加)	2022-11-08	1	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.236
編集 複製 削除	建設(追加)	2023-01-08	14	-999.999	-999.999	---	-99999	-99999	4.243

3 件中 1 から 3 まで表示

データ選択

前へ 1 次へ

6.3.6. 閲覧

一覧表示された該当データの【閲覧】ボタンを押下しますと、閲覧画面が前面に表示されます。

閲覧の場合はデータの新規追加、編集、複製、削除の操作はできません。

データを閲覧するのみの機能となります。

閲覧は一つ上位の情報（親情報）をデータ選択されていない場合など、情報のみ閲覧したい場合に利用します。

(1) 画面説明

1. 盛土基本情報 2. 盛土

50 件表示

区分 処理日

閲覧 建設(追加) 2022-

閲覧 建設(追加)

閲覧 補修(変更) 2022-

段情報 (閲覧)

区分 処理日 段

建設(追加) 2023.01.08 0

建設

STA(自) STA(至) ランプ NO(自) NO(至)

-999.999 -999.999 - -99999 -99999

管理

KP(自) KP(至) ランプ NO(自) NO(至)

4.236 4.38 0 320 520

のり厚 面積 小段幅 小段シールの有無

934 無

閉じる

【画面説明】

① 【閉じる】 ボタン

閲覧画面を閉じたい場合に押下します。

7. 入力項目の説明

7.1. テキスト入力項目



テキスト入力項目は文字列、英数字を自由に入力可能です。

入力された値は登録更新時に項目毎に属性や桁数の制限チェックを行います。

チェックエラーとなった場合は各項目の下にエラーメッセージが表示されます。



7.2. 日付選択項目

処理日

処理日

2022-12-19

×

日付選択項目をクリックするとカレンダーが表示されます。

処理日

▼

12月

2022

<

>

月	火	水	木	金	土	日
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

カレンダーより日付を選択してください。（当日は青枠で表示されております。）

【カレンダー操作】

- ① 前月に移動します。
- ② 翌月に移動します。
- ③ 月表示に切り変わります。
- ④ 年表示に切り替わります。
- ⑤ カレンダー表示に戻ります。
- ⑥ 【×】を押下でクリアされます。

<月表示>

処理日

▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

⑤

📅

<年表示>

処理日

▼

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

📅

7.3. リスト選択項目

リスト選択項目は検索機能有りと検索機能無しの2つのタイプがあります。

7.3.1. 共通



【×】を押下でクリアされます。

【▼】でリストが表示されます。

7.3.2. 検索機能付き



項目欄を押下すると、リストが一覧表示されます。

検索窓にキーワードを入力すると、キーワードが含まれるリストが表示されます。

7.3.3. 検索機能無し



項目欄を押下すると、リストが一覧表示されます。

8. 入力完了設定機能について

入力完了設定はログインユーザーごとに機能が異なります。

8.1. 入力完了設定機能（DM・社員(監督員)・施工管理者）

8.1.1. 入力完了設定ボタンの表示（DM・社員(監督員)・施工管理者）

工事選択時、選択した工事がデータチェックを終えて工事完了が可能な状態である場合、もしくは完了である場合、左メニュー下部に入力完了設定ボタンが表示されます。ボタンを押下すると、工事完了状態に応じた入力完了設定ダイアログが表示されます。

入力完了設定ボタンが表示されない場合、データチェックの結果を確認し、エラーが発生していないことを確認してください。



8.1.2. 入力完了設定ダイアログ（DM・社員(監督員)・施工管理者）

入力完了設定ダイアログは、工事が入力中である場合と、完了である場合で表示が切り替わります。

【入力中である場合】



【完了である場合】



【操作説明】


- ① 工事を「入力中」から「完了」に変更します。
- ② 工事を「完了」から「入力中」に変更します。
- ③ 入力完了設定ダイアログを閉じます。

8.2. 入力完了設定機能（工事受注者、関連会社社員）

8.2.1. 入力完了設定ボタンの表示（工事受注者、関連会社社員）


工事選択時、選択した工事がデータチェックを終えて工事完了が可能な状態である場合、左メニュー下部に入力完了設定ボタンが表示されます。ボタンを押下すると、工事完了設定ダイアログが表示されます。

入力完了設定ボタンが表示されない場合、データチェックの結果を確認し、エラーが発生していないことを確認してください。



8.2.2. 入力完了設定の実施（工事受注者、関連会社社員）

ダイアログで「完了」ボタンを押下すると、入力完了設定が実行されます。その後「閉じる」ボタン押下でシステムを終了します。



9. その他機能

9.1. ログアウト

処理を終了する場合、ヘッダー部右側にあるアイコンを押下してログアウトをお願いします。



押下後、ログアウト処理が完了しますと下記メッセージが表示されます。



【OK】 ボタンを押下しますとウィンドウが閉じられます。

9.2. サイドメニュー制御

ヘッダー部左側のアイコンを押下しますとサイドメニューを畳むことができます。
表示エリアを広げたい場合にご利用ください。



巻末資料

I. 注意事項

①画面操作の為の前提条件

画面にてデータの登録や編集操作を行う場合、必ず工事情報を選択してください。
すべてのデータは工事情報に紐づいたものとなっています。

②データ操作の為の前提条件

工種毎にまとめられた各種情報は関係性を持った状態で構成されています。

その為、関係性の保持された情報は一つ上位の情報（親情報）を選択することで
下位の情報（子情報）のデータ操作が可能となります。

下位の情報（子情報）のデータ操作を行う場合は、必ず上位の情報（親情報）を
選択してください。

※工種毎の各種情報の関係性はテンプレートダウンロードしたテンプレート
ファイルの階層図・工事記録データ作成パターンシートを参照ください。

③削除されるデータの範囲について

画面操作により削除を実施した場合、データの関係性を守る為、削除処理した
情報のみを削除ではなく、指定した情報から下位の情報を全て削除いたします。

※関係性のある情報の場合のみ

④引き継がれるデータについて

各種情報は関係性を持った状態で構成されるため、関係性の保持された情報は
上位の情報（親情報）の情報を引き継ぎます。

その為、上位の情報（親情報）と同じ情報項目は、下位の情報（子情報）の
入力操作時は登録が不要となります。