

土 木 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 7 年 度

(令和 7 年 4 月)

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web 建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等）にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルに掲載の単価は、物価資料等に掲載される4週6休以上の単価ではない。
- （3）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F R T : 西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の２種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F R T (労務単価)	1
(2) F K T (機械賃料単価)	5
(3) F S T (市場単価)	11
(4) F H T (標準単価)	27
(5) F Z A (地域性のある材料単価)	53
(6) F Z B (地域性のない材料単価)	57
(7) 巻末資料 (単価適用の条件区分表)	59

(1) F R T (労務単価)

会社:西日本													*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/04 ***			頁: 3	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
ダクト工													単位: 人・日				
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
保温工													単位: 人・日				
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
設備機械工													単位: 人・日				
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通誘導警備員A													単位: 人・日				
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通誘導警備員B													単位: 人・日				
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通監視員													単位: 人・日				
19,800	18,700	18,400	18,900	18,900	19,100	18,600	18,600	19,200	20,200	19,900	19,300	18,600					
タイヤ規制保安員													単位: 人・日				
20,500	21,700	22,400	22,000	22,100	22,200	22,300	17,600	18,700	20,400	21,000	19,300	22,100					
タイヤ規制誘導員													単位: 人・日				
20,300	20,400	20,700	20,700	20,800	20,900	20,700	18,100	19,000	20,400	20,600	19,400	20,600					
雪氷現場責任者													単位: 人・日				
25,000	25,900	26,200	26,500	25,900	26,700	26,800	21,500	21,700	23,600	23,500	22,700	25,700					
休憩施設等清掃員													単位: 人・日				
14,600	15,300	14,400	14,300	14,300	15,200	14,600	14,200	14,300	14,700	14,600	14,300	14,700					

会社:西日本											*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/04 ***		頁:	4
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)				
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄				
ダクト工											単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
保温工											単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
設備機械工											単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通誘導警備員A											単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通誘導警備員B											単位: 人・日			
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②				
交通監視員											単位: 人・日			
18,700	17,200	16,200	18,400	18,200	19,000	17,800	17,300	17,000	18,900	16,500				
タイヤ規制保安員											単位: 人・日			
22,600	20,100	20,300	21,800	19,000	20,000	20,500	19,100	18,700	20,200	-999,999				
タイヤ規制誘導員											単位: 人・日			
20,900	18,800	18,400	20,400	18,700	19,600	19,300	18,300	18,000	19,600	-999,999				
雪氷現場責任者											単位: 人・日			
25,900	25,100	24,200	26,600	24,300	24,500	25,300	24,600	24,700	26,600	-999,999				
休憩施設等清掃員											単位: 人・日			
14,700	14,300	15,000	14,100	13,700	14,400	15,200	14,300	14,400	15,400	15,000				

(2) F K T (機械賃料単価)

[illegible]

会社:西日本					*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/04 ***					頁: 5				
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(50)燃料	出力
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	(L/h)	(KW)
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程 1 8 m ~ 2 1 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 2 m ~ 1 3 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 4 m ~ 1 5 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 2 0 m ~ 2 2 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タンバ (ランマ) (質量 6 0 ~ 8 0 k g)													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック (2 t)													単位: 供用日	
3, 440	3, 440	3, 440	3, 440	3, 440	3, 440	3, 440	3, 700	3, 700	3, 700	3, 700	3, 700	3, 700	3, 700	98. 00
トラクタショベル (ホイール式 0 . 3 4 m ³ ・排出ガス対策型、 1 ・ 2 次基準値)													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ホイールローダ (トラクタショベル) 3 . 0 m ³ (低騒音型、排出ガス対策型、第 2 次基準値)													単位: 供用日	
14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	14, 400	15, 200	15, 200	15, 200	15, 200	15, 200	14, 800	17. 00	117. 00

会社:西日本											***	機械賃料単価リスト (F K T)					単価年度: 2025/04	***	頁: 6
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(50)燃料	出力							
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	(L/h)	(KW)							
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程 1 1 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程 1 8 m～2 1 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程 8 m～9 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程 1 1 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 8 m～9 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 2 m～1 3 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 4 m～1 5 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 2 0 m～2 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 8 m～9 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 1 1 m～1 2 m未満											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
タンバ (ランマ) (質量 6 0 ～8 0 k g)											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
トラック (2 t)											単位: 供用日								
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90	98.00							
トラクタショベル (ホイール式 0 . 3 4 m ³ ・排出ガス対策型、1 ・2 次基準値)											単位: 供用日								
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
ホイールローダ (トラクタショベル) 3 . 0 m ³ (低騒音型、排出ガス対策型、第 2 次基準値)											単位: 供用日								
14,800	14,800	14,800	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	17.00	117.00							

(3) F S T (市場単価)

[illegible]

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/04			***			頁: 4	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、3色以上											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、3色以上											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
E T C車線樹脂系薄層舗装 密粒アスファルト面 (新設)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
E T C車線樹脂系薄層舗装 排水性アスファルト面 (新設)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
床版防水工 (グレードⅡ) 新設用 (昼間)											単位 :㎡					
8,130 8,130 8,130 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,290																
床版防水工 (グレードⅡ) (既設床版用)											単位 :㎡					
11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 -999,999																
床版防水工 (グレードⅡ) (グースアスファルト舗設用)											単位 :㎡					
12,430 12,430 12,430 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 -999,999																
床版部下地処理工 既設床版用 スチールショットブラスト工 5 0 k g /㎡											単位 :㎡					
740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 -999,999																
床版部下地処理工 既設床版用 ウォータージェット工 2 0 0 ~ 2 2 0 M P a											単位 :㎡					
3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 -999,999																
コンクリート吹付工 (厚 1 0 cm)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
コンクリート吹付工 (厚 1 5 cm)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
コンクリート吹付工 (厚 2 0 cm)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径 2 5 mm × 長 1 5 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 1 5 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 2 0 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 1 5 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 2 0 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 2 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 5 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 2 9 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
アンカー設置 岩盤用 D 3 2 mm × 長 1 0 0 0 mm											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 0 m											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 5 m											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 0 m											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 5 m											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 4 . 0 m											単位 :箇所					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 5 cm)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 7 cm)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
モルタル吹付工 (厚 1 0 cm)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
金網・ロープ設置 線径 2 . 6 mm											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
金網・ロープ設置 線径 3 . 2 mm											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
金網・ロープ設置 線径 4 . 0 mm											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
金網・ロープ設置 線径 5 . 0 mm											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ラス張工 菱形金網 (線径 2 . 0 mm ・ 網目 5 0 mm)											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
表面コテ仕上げ											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
水切りモルタル・コンクリート費											単位 :㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
吹付のり枠 1 5 0 × 1 5 0											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
吹付のり枠 2 0 0 × 2 0 0											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
吹付のり枠 3 0 0 × 3 0 0											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
吹付のり枠 4 0 0 × 4 0 0											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
吹付のり枠 5 0 0 × 5 0 0											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
吹付のり枠 6 0 0 × 6 0 0											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																

会社:西日本												***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2025/04		***		頁: 6	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)											
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄											
切土補強土工 (鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
切土補強土工 (鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
切土補強土工 (鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動)											単位 :回										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
切土補強土工 (鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去)											単位 :空m ³										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
止水処理工 (表面防水) 橋梁レベリング層端部用 (昼間)											単位 :m										
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	240											
止水処理工 (表面防水) 橋梁レベリング層端部用 (夜間)											単位 :m										
330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	350											
止水処理工 (注入目地) 橋梁レベリング層端部用 (昼間)											単位 :m										
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	940											
止水処理工 (注入目地) 橋梁レベリング層端部用 (夜間)											単位 :m										
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,310											
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 1. 5m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 2. 0m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 2. 5m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 3. 0m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 3. 5m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 4. 0m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 1. 5m)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 2. 0m)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 2. 5m)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 3. 0m)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 3. 5m)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 4. 0m)											単位 :m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 1. 5m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 2. 0m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 2. 5m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 3. 0m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 3. 5m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 4. 0m)											単位 :本										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
標識柱設置工 (F型・T型) 4 0 0kg未満											単位 :基										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
標識柱設置工 (F型・T型) 4 0 0kg以上											単位 :基										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0											単位 :基										
112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	127,000											
標識柱 (複柱式) H 1 2 5 * 1 2 5											単位 :基										
139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	157,000											
標識柱 (複柱式) H 1 5 0 * 1 5 0											単位 :基										
209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	237,000											
標識柱 (複柱式) H 1 7 5 * 1 7 5											単位 :基										
289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	327,000											
標識柱 (複柱式) H 2 0 0 * 2 0 0											単位 :基										
379,000	379,000	379,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	429,000											
標識柱 (複柱式) H 2 5 0 * 2 5 0											単位 :基										
572,000	572,000	572,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	648,000											
標識柱 (複柱式) H 3 0 0 * 3 0 0											単位 :基										
911,000	911,000	911,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	1,030,000											
標識柱設置工 (門型) 1 0 ~ 2 0 m未満											単位 :基										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
標識柱設置工 (門型) 2 0 m以上											単位 :基										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等											
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 3 4 . 0											単位 :基										
20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	23,500											
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 6 0 . 5											単位 :基										
44,600	44,600	44,600	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	52,500											
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 7 6 . 3											単位 :基										
50,500	50,500	50,500	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	58,500											
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 8 9 . 1											単位 :基										
72,000	72,000	72,000	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	79,600											
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ 1 0 1 . 6											単位 :基										
88,800	88,800	88,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	98,300											

会社：西日本													***		市場単価リスト（ F S T ）		単価年度： 2025/04		***		頁： 7									
（ 18 ）	（ 25 ）	（ 26 ）	（ 27 ）	（ 28 ）	（ 29 ）	（ 30 ）	（ 31 ）	（ 32 ）	（ 33 ）	（ 34 ）	（ 35 ）	（ 36 ）																		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島																		
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず）	φ 1 0 1 . 6												単位：基																	
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	44,400								
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず）	φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5												単位：基																	
57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	58,700								
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず）	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5												単位：基																	
70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	72,300								
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず）	φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8												単位：基																	
165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	169,000								
標識柱（防護柵支柱取付式）	φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0												単位：基																	
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	15,700								
標識柱（直置コンクリート基礎式）	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0												単位：基																	
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	20,600								
標識柱（ベースプレート式）	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0												単位：基																	
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	21,200								
標識柱（高欄取付式）	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5												単位：基																	
349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	359,000								
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（平行取付）												単位：基																	
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	162,000								
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（斜行取付）												単位：基																	
303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	312,000								
案内標識D（プリズム型）	1 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	174,000								
案内標識D（プリズム型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	174,000								
案内標識D（プリズム型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	159,000								
案内標識D（プリズム型）	5 . 0 m 2 以上												単位：㎡																	
158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	159,000								
案内標識A（高輝度型）	1 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	112,000								
案内標識A（高輝度型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	112,000								
案内標識A（高輝度型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	95,700								
案内標識A（高輝度型）	5 . 0 m 2 以上												単位：㎡																	
94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	95,700								
案内標識A（封入型）	1 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	90,700								
案内標識A（封入型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	90,700								
案内標識A（封入型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	75,200								
案内標識A（封入型）	5 . 0 m 2 以上												単位：㎡																	
74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	75,200								
案内標識D（プリズム型 落下防止仕様）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	193,000								
案内標識D（プリズム型 落下防止仕様）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	172,000								
案内標識D（プリズム型 落下防止仕様）	5 . 0 m 2 以上												単位：㎡																	
163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	164,000								
案内標識A（高輝度型 落下防止仕様）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	131,000								
案内標識A（高輝度型 落下防止仕様）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	109,000								
案内標識A（高輝度型 落下防止仕様）	5 . 0 m 2 以上												単位：㎡																	
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,000								
案内標識A（封入型 落下防止仕様）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満												単位：㎡																	
107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	110,000								
案内標識A（封入型 落下防止仕様）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満																													

会社：西日本			***			市場単価リスト（ F S T ）			単価年度： 2025/04			***			頁： 9		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
標識柱（複柱式）	H 1 0 0 * 1 0 0 撤去												単位：基				
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800		
標識柱（複柱式）	H 1 2 5 * 1 2 5 撤去												単位：基				
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800		
標識柱（複柱式）	H 1 5 0 * 1 5 0 撤去												単位：基				
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800		
標識柱（複柱式）	H 1 7 5 * 1 7 5 撤去												単位：基				
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800		
標識柱（複柱式）	H 2 0 0 * 2 0 0 撤去												単位：基				
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800		
標識柱（複柱式）	H 2 5 0 * 2 5 0 撤去												単位：基				
17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	18,700		
標識柱（複柱式）	H 3 0 0 * 3 0 0 撤去												単位：基				
17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	18,700		
標識柱設置工（門型）	1 0 ～ 2 0 m 未満撤去												単位：基				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（門型）	2 0 m 以上撤去												単位：基				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 3 4 . 0 撤去											単位：基				
8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	9,560		
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 6 0 . 5 撤去											単位：基				
12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	14,000		
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 7 6 . 3 撤去											単位：基				
21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	24,600		
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 8 9 . 1 撤去											単位：基				
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	31,400		
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 1 0 1 . 6 撤去											単位：基				
38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	43,400		
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 1 0 1 . 6 撤去											単位：基				
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500		
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5 撤去											単位：基				
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500		
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去											単位：基				
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500		
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8 撤去											単位：基				
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500		
標識柱（防護柵支柱取付式）	φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0 撤去												単位：基				
710	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	720	720	720	800		
標識柱（直置コンクリート基礎式）	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0 撤去												単位：基				
8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	9,930		
標識柱（ベースプレート式）	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0 撤去												単位：基				
1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,270		
標識柱（高欄取付式）	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去												単位：基				
46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	52,000		
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（平行取付）撤去												単位：基				
40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	45,100		
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（斜行取付）撤去												単位：基				
40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	45,100		
案内標識D（プリズム型）	1 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識D（プリズム型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識D（プリズム型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識D（プリズム型）	5 . 0 m 2 以上撤去												単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識A（高輝度型）	1 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識A（高輝度型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識A（高輝度型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識A（高輝度型）	5 . 0 m 2 以上撤去												単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識A（封入型）	1 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識A（封入型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識A（封入型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去												単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識A（封入型）	5 . 0 m 2 以上撤去												単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識D（プリズム型	落下防止仕様）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去											単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識D（プリズム型	落下防止仕様）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去											単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識D（プリズム型	落下防止仕様）	5 . 0 m 2 以上撤去											単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識A（高輝度型	落下防止仕様）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去											単位：㎡				
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460		
案内標識A（高輝度型	落下防止仕様）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去											単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		
案内標識A（高輝度型	落下防止仕様）	5 . 0 m 2 以上撤去											単位：㎡				
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540		

会社：西日本		***		市場単価リスト（ F S T ）		単価年度： 2025/04		***		頁： 10	
（ 37 ）	（ 38 ）	（ 39 ）	（ 40 ）	（ 41 ）	（ 42 ）	（ 43 ）	（ 44 ）	（ 45 ）	（ 46 ）	（ 47 ）	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
標識柱（複柱式）	H 1 0 0 * 1 0 0 撤去										単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）	H 1 2 5 * 1 2 5 撤去										単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）	H 1 5 0 * 1 5 0 撤去										単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）	H 1 7 5 * 1 7 5 撤去										単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）	H 2 0 0 * 2 0 0 撤去										単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）	H 2 5 0 * 2 5 0 撤去										単位：基
18,700	18,700	18,700	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,200	
標識柱（複柱式）	H 3 0 0 * 3 0 0 撤去										単位：基
18,700	18,700	18,700	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,200	
標識柱設置工（門型）	1 0 ～ 2 0 m 未満撤去										単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（門型）	2 0 m 以上撤去										単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 3 4 . 0 撤去									単位：基
9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	11,200	
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 6 0 . 5 撤去									単位：基
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	16,500	
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 7 6 . 3 撤去									単位：基
24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	29,000	
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 8 9 . 1 撤去									単位：基
31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	37,100	
標識柱（単柱式	コンクリート基礎含む）	φ 1 0 1 . 6 撤去									単位：基
43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	51,200	
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 1 0 1 . 6 撤去									単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5 撤去									単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去									単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（単柱式	基礎ぐい含まず）	φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8 撤去									単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（防護柵支柱取付式）	φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0 撤去										単位：基
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	940	
標識柱（直置コンクリート基礎式）	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0 撤去										単位：基
9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	11,700	
標識柱（ベースプレート式）	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0 撤去										単位：基
1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,500	
標識柱（高欄取付式）	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去										単位：基
52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	61,400	
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（平行取付）撤去										単位：基
45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	53,300	
標識柱（跨道橋取付式）	取付金具（斜行取付）撤去										単位：基
45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	53,300	
案内標識D（プリズム型）	1 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識D（プリズム型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識D（プリズム型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識D（プリズム型）	5 . 0 m 2 以上撤去										単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識A（高輝度型）	1 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識A（高輝度型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識A（高輝度型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識A（高輝度型）	5 . 0 m 2 以上撤去										単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識A（封入型）	1 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識A（封入型）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識A（封入型）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去										単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識A（封入型）	5 . 0 m 2 以上撤去										単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識D（プリズム型	落下防止仕様）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去									単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識D（プリズム型	落下防止仕様）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去									単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識D（プリズム型	落下防止仕様）	5 . 0 m 2 以上撤去									単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識A（高輝度型	落下防止仕様）	1 . 0 ～ 3 . 0 m 2 未満撤去									単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識A（高輝度型	落下防止仕様）	3 . 0 ～ 5 . 0 m 2 未満撤去									単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識A（高輝度型	落下防止仕様）	5 . 0 m 2 以上撤去									単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/04			***			頁: 12	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
案内標識A (封入型 落下防止仕様)			1. 0～3. 0 m 2 未満撤去								単位 :㎡					
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420						
案内標識A (封入型 落下防止仕様)			3. 0～5. 0 m 2 未満撤去								単位 :㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
案内標識A (封入型 落下防止仕様)			5. 0 m 2 以上撤去								単位 :㎡					
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120						
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)			1. 0 m 2 未満撤去								単位 :㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)			1. 0 m 2 以上撤去								単位 :㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B (素地・文字 封入型)			1. 0 m 2 未満撤去								単位 :㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B (素地・文字 封入型)			1. 0 m 2 以上撤去								単位 :㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)			1. 0 m 2 未満撤去								単位 :㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)			1. 0 m 2 以上撤去								単位 :㎡					
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620						
鋼製防護柵地際部支柱防錆	φ 1 1 4 . 3 用										単位 :本					
1,790	1,790	1,790	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,800						
鋼製防護柵地際部支柱防錆	φ 1 3 9 . 8 用										単位 :本					
1,980	1,980	1,980	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,990						
鋼製防護柵地際部支柱防錆	□ 1 2 5 * 1 2 5 用										単位 :本					
2,180	2,180	2,180	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,190						
ガードレール G r - A - 4 E											単位 :m					
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,400						
ガードレール G r - A - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - B - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - B - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - C - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - C - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - A m - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - A m - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - B m - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - B m - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 A - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 A - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 B - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 B - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 C - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 C - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 A m - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 A m - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 B m - 4 E											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール撤去 B m - 2 B											単位 :m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																
ガードレール G r - S S - 2 E											単位 :m					
54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	56,400						
ガードレール G r - S A - 3 E											単位 :m					
44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	46,000						
ガードレール G r - S B - 2 E											単位 :m					
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	37,000						
ガードレール G r - S C - 4 E											単位 :m					
23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,700						
ガードレール G r - S S - 1 B											単位 :m					
61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	63,000						
ガードレール G r - S A - 1 . 5 B											単位 :m					
50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	51,300						
ガードレール G r - S B - 1 B											単位 :m					
38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	39,300						
ガードレール G r - S C - 2 B											単位 :m					
24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,900						
ガードレール G r - A - 2 E											単位 :m					
20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,900						
ガードレール G r - S S m - 2 E											単位 :m					
59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	61,200						

会社:西日本													頁: 13	
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
ガードレール	G r - S A m - 2 E										単位 :m			
38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
ガードレール	G r - S B m - 2 E										単位 :m			
35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	36,000	
ガードレール	G r - S C m - 2 E										単位 :m			
28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,700	
ガードレール	G r - S B m - 2 E (D)										単位 :m			
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,600	
ガードレール	G r - S B m - 2 E (S)										単位 :m			
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
ガードレール	G r - S C m - 4 E (S)										単位 :m			
23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
ガードレール	G r - S S m - 1 B										単位 :m			
60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	
ガードレール	G r - S A m - 1 B										単位 :m			
40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
ガードレール	G r - S B m - 1 B										単位 :m			
38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,200	
ガードレール	G r - S C m - 1 B										単位 :m			
33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,800	
ガードレール	G r - S B m - M o										単位 :m			
46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,300	
ガードレール	G r - S C m - M o										単位 :m			
38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,500	
ガードレール	G r - S B m - M o (D)										単位 :m			
55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,500	
ガードレール	G r - A m - 4 E (D)										単位 :m			
30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
ガードレール	G r - A m - M o										単位 :m			
31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
ガードレール	G r - A m - M o (D)										単位 :m			
37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	
ガードレール撤去	S S - 2 E										単位 :m			
5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,490	
ガードレール撤去	S A - 3 E										単位 :m			
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,880	
ガードレール撤去	S B - 2 E										単位 :m			
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,650	
ガードレール撤去	S C - 4 E										単位 :m			
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,410	
ガードレール撤去	S S - 1 B										単位 :m			
7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	7,240	
ガードレール撤去	S A - 1 . 5 B										単位 :m			
6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,190	
ガードレール撤去	S B - 1 B										単位 :m			
3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,700	
ガードレール撤去	S C - 2 B										単位 :m			
2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,790	
ガードレール撤去	A - 2 E										単位 :m			
2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,120	
ガードレール撤去	S S m - 2 E										単位 :m			
5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,460	
ガードレール撤去	S A m - 2 E										単位 :m			
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,580	
ガードレール撤去	S B m - 2 E										単位 :m			
2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,520	
ガードレール撤去	S C m - 2 E										単位 :m			
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630	
ガードレール撤去	S B m - 2 E (D)										単位 :m			
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630	
ガードレール撤去	S B m - 2 E (S)										単位 :m			
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,650	
ガードレール撤去	S C m - 4 E (S)										単位 :m			
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,410	
ガードレール撤去	S S m - 1 B										単位 :m			
5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,790	
ガードレール撤去	S A m - 1 B										単位 :m			
2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980	
ガードレール撤去	S B m - 1 B										単位 :m			
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,880	
ガードレール撤去	S C m - 1 B										単位 :m			
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,880	
ガードレール撤去	S B m - M o										単位 :m			
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270	
ガードレール撤去	S C m - M o										単位 :m			
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270	
ガードレール撤去	S B m - M o (D)										単位 :m			
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270	
ガードレール撤去	A m - 4 E (D)										単位 :m			
1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,940	
ガードレール撤去	A m - M o										単位 :m			
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,330	
ガードレール撤去	A m - M o (D)										単位 :m			
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,330	

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ガードレール	G r - S A m - 2 E										単位 :m
38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	39,300	
ガードレール	G r - S B m - 2 E										単位 :m
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	37,000	
ガードレール	G r - S C m - 2 E										単位 :m
28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,500	
ガードレール	G r - S B m - 2 E (D)										単位 :m
44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	45,900	
ガードレール	G r - S B m - 2 E (S)										単位 :m
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	39,100	
ガードレール	G r - S C m - 4 E (S)										単位 :m
23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,800	
ガードレール	G r - S S m - 1 B										単位 :m
60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	62,300	
ガードレール	G r - S A m - 1 B										単位 :m
40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	41,300	
ガードレール	G r - S B m - 1 B										単位 :m
38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	39,300	
ガードレール	G r - S C m - 1 B										単位 :m
33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	34,800	
ガードレール	G r - S B m - M o										単位 :m
46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	47,600	
ガードレール	G r - S C m - M o										単位 :m
38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	39,500	
ガードレール	G r - S B m - M o (D)										単位 :m
55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	57,100	
ガードレール	G r - A m - 4 E (D)										単位 :m
30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	
ガードレール	G r - A m - M o										単位 :m
31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	32,200	
ガードレール	G r - A m - M o (D)										単位 :m
37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	38,300	
ガードレール撤去	S S - 2 E										単位 :m
5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,590	
ガードレール撤去	S A - 3 E										単位 :m
4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,980	
ガードレール撤去	S B - 2 E										単位 :m
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,750	
ガードレール撤去	S C - 4 E										単位 :m
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,440	
ガードレール撤去	S S - 1 B										単位 :m
7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,440	
ガードレール撤去	S A - 1 . 5 B										単位 :m
6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,390	
ガードレール撤去	S B - 1 B										単位 :m
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,900	
ガードレール撤去	S C - 2 B										単位 :m
2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,820	
ガードレール撤去	A - 2 E										単位 :m
2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,150	
ガードレール撤去	S S m - 2 E										単位 :m
5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,560	
ガードレール撤去	S A m - 2 E										単位 :m
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630	
ガードレール撤去	S B m - 2 E										単位 :m
2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,570	
ガードレール撤去	S C m - 2 E										単位 :m
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680	
ガードレール撤去	S B m - 2 E (D)										単位 :m
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680	
ガードレール撤去	S B m - 2 E (S)										単位 :m
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,750	
ガードレール撤去	S C m - 4 E (S)										単位 :m
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,440	
ガードレール撤去	S S m - 1 B										単位 :m
5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,990	
ガードレール撤去	S A m - 1 B										単位 :m
2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,080	
ガードレール撤去	S B m - 1 B										単位 :m
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980	
ガードレール撤去	S C m - 1 B										単位 :m
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980	
ガードレール撤去	S B m - M o										単位 :m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320	
ガードレール撤去	S C m - M o										単位 :m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320	
ガードレール撤去	S B m - M o (D)										単位 :m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320	
ガードレール撤去	A m - 4 E (D)										単位 :m
1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,990	
ガードレール撤去	A m - M o										単位 :m
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,380	
ガードレール撤去	A m - M o (D)										単位 :m
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,380	

会社:西日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/04			***			頁: 15		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位:t						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)											単位:t						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			

会社:西日本		*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2025/04 ***										頁: 16
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)											単位:基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		

(4) F H T (標準単価)

会社：西日本		***			標準単価リスト（FHT）				単価年度：2025/04		***			頁：1	
（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
足場（アンカー）_N o. 0 0 1（※）		3,747.0	3,939.0	3,938.0	4,104.0	3,940.0	4,025.0	4,007.0	3,587.0	3,572.0	3,773.0	3,721.0	単位：空m ³	3,830.0	
アスファルト縁石_N o. 0 1 0（※）		654.0	667.0	672.0	678.0	663.0	683.0	678.0	560.0	571.0	619.0	626.0	単位：m	592.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 6（※）		28,020.0	28,990.0	29,340.0	29,860.0	28,770.0	30,060.0	29,890.0	24,130.0	24,680.0	26,780.0	27,070.0	単位：本	25,490.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 7（※）		30,280.0	31,330.0	31,710.0	32,270.0	31,090.0	32,480.0	32,300.0	26,080.0	26,670.0	28,940.0	29,250.0	単位：本	27,540.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 8（※）		29,360.0	30,380.0	30,750.0	31,290.0	30,140.0	31,500.0	31,320.0	25,290.0	25,860.0	28,060.0	28,370.0	単位：本	26,710.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 1 9（※）		31,620.0	32,720.0	33,110.0	33,700.0	32,460.0	33,920.0	33,730.0	27,240.0	27,850.0	30,220.0	30,550.0	単位：本	28,760.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 2 9（※）		19,460.0	20,140.0	20,380.0	20,740.0	19,980.0	20,880.0	20,760.0	16,770.0	17,150.0	18,610.0	18,810.0	単位：本	17,710.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 3 0（※）		22,760.0	23,550.0	23,830.0	24,250.0	23,360.0	24,420.0	24,280.0	19,600.0	20,050.0	21,750.0	21,990.0	単位：本	20,700.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 3 1（※）		20,810.0	21,530.0	21,790.0	22,170.0	21,360.0	22,320.0	22,200.0	17,920.0	18,330.0	19,890.0	20,100.0	単位：本	18,930.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_N o. 0 3 2（※）		24,100.0	24,940.0	25,240.0	25,680.0	24,740.0	25,860.0	25,710.0	20,760.0	21,230.0	23,040.0	23,280.0	単位：本	21,920.0	
コンクリートブロック張り工_（平ブロック）_N o. 0 0 2（※）		3,004.0	3,100.0	3,146.0	3,171.0	3,109.0	3,160.0	3,131.0	2,623.0	2,726.0	2,889.0	2,938.0	単位：m ²	2,782.0	
コンクリートブロック張り工_（間知ブロック）_N o. 0 0 2（※）		5,053.0	5,150.0	5,175.0	5,262.0	5,110.0	5,226.0	5,135.0	4,471.0	4,615.0	4,804.0	4,864.0	単位：m ²	4,664.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 1（※）		31,450.0	30,640.0	30,470.0	31,000.0	30,250.0	31,010.0	30,700.0	29,820.0	28,960.0	29,760.0	29,850.0	単位：本	29,170.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 2（※）		31,520.0	30,700.0	30,530.0	31,060.0	30,310.0	31,070.0	30,760.0	29,890.0	29,020.0	29,830.0	29,920.0	単位：本	29,240.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 3（※）		31,560.0	30,740.0	30,570.0	31,100.0	30,350.0	31,110.0	30,800.0	29,930.0	29,060.0	29,870.0	29,960.0	単位：本	29,280.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 4（※）		31,610.0	30,780.0	30,610.0	31,150.0	30,390.0	31,160.0	30,850.0	29,970.0	29,100.0	29,910.0	30,000.0	単位：本	29,320.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 5（※）		31,650.0	30,830.0	30,660.0	31,190.0	30,440.0	31,200.0	30,890.0	30,020.0	29,150.0	29,950.0	30,040.0	単位：本	29,360.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 6（※）		44,390.0	43,230.0	42,990.0	43,740.0	42,690.0	43,750.0	43,320.0	42,090.0	40,870.0	42,000.0	42,130.0	単位：本	41,180.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 7（※）		44,440.0	43,280.0	43,040.0	43,780.0	42,730.0	43,800.0	43,370.0	42,140.0	40,920.0	42,050.0	42,170.0	単位：本	41,220.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 8（※）		44,480.0	43,310.0	43,070.0	43,820.0	42,770.0	43,830.0	43,400.0	42,180.0	40,950.0	42,080.0	42,210.0	単位：本	41,260.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 0 9（※）		44,520.0	43,360.0	43,110.0	43,860.0	42,810.0	43,880.0	43,440.0	42,220.0	40,990.0	42,120.0	42,250.0	単位：本	41,300.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 0（※）		44,570.0	43,400.0	43,160.0	43,910.0	42,860.0	43,920.0	43,490.0	42,270.0	41,040.0	42,170.0	42,300.0	単位：本	41,350.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 1（※）		44,610.0	43,440.0	43,200.0	43,950.0	42,890.0	43,960.0	43,530.0	42,310.0	41,080.0	42,210.0	42,340.0	単位：本	41,390.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 2（※）		63,560.0	61,900.0	61,560.0	62,630.0	61,120.0	62,650.0	62,030.0	60,280.0	58,530.0	60,140.0	60,320.0	単位：本	58,960.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 3（※）		63,610.0	61,940.0	61,600.0	62,670.0	61,160.0	62,690.0	62,070.0	60,320.0	58,570.0	60,180.0	60,360.0	単位：本	59,000.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 4（※）		63,680.0	62,010.0	61,670.0	62,740.0	61,230.0	62,760.0	62,140.0	60,390.0	58,630.0	60,250.0	60,430.0	単位：本	59,070.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 5（※）		63,760.0	62,090.0	61,750.0	62,820.0	61,310.0	62,840.0	62,220.0	60,480.0	58,720.0	60,330.0	60,510.0	単位：本	59,150.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 6（※）		74,330.0	72,390.0	71,980.0	73,230.0	71,480.0	73,250.0	72,530.0	70,500.0	68,450.0	70,330.0	70,540.0	単位：本	68,960.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 7（※）		74,410.0	72,460.0	72,050.0	73,300.0	71,550.0	73,320.0	72,600.0	70,580.0	68,520.0	70,400.0	70,610.0	単位：本	69,030.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 8（※）		74,470.0	72,520.0	72,120.0	73,360.0	71,610.0	73,380.0	72,670.0	70,640.0	68,580.0	70,460.0	70,680.0	単位：本	69,090.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 1 9（※）		89,080.0	86,750.0	86,260.0	87,760.0	85,650.0	87,790.0	86,920.0	84,490.0	82,030.0	84,280.0	84,540.0	単位：本	82,630.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工_N O. 0 2 0（※）		89,200.0	86,860.0	86,380.0	87,870.0	85,770.0	87,900.0	87,040.0	84,610.0	82,140.0	84,400.0	84,650.0	単位：本	82,750.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 1（※）		22,920.0	22,040.0	21,950.0	22,210.0	21,840.0	22,220.0	22,060.0	22,110.0	21,210.0	21,600.0	21,650.0	単位：本	21,310.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 2（※）		22,980.0	22,090.0	22,010.0	22,270.0	21,900.0	22,270.0	22,120.0	22,170.0	21,260.0	21,650.0	21,700.0	単位：本	21,360.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 3（※）		23,020.0	22,130.0	22,050.0	22,310.0	21,940.0	22,310.0	22,160.0	22,210.0	21,300.0	21,700.0	21,740.0	単位：本	21,410.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 4（※）		23,060.0	22,170.0	22,090.0	22,350.0	21,980.0	22,350.0	22,200.0	22,250.0	21,340.0	21,740.0	21,780.0	単位：本	21,440.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 5（※）		23,110.0	22,210.0	22,130.0	22,390.0	22,020.0	22,390.0	22,240.0	22,300.0	21,380.0	21,780.0	21,820.0	単位：本	21,490.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 6（※）		28,850.0	27,740.0	27,630.0	27,970.0	27,500.0	27,970.0	27,770.0	27,830.0	26,700.0	27,190.0	27,250.0	単位：本	26,830.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 7（※）		28,890.0	27,780.0	27,670.0	28,000.0	27,530.0	28,010.0	27,810.0	27,870.0	26,740.0	27,230.0	27,290.0	単位：本	26,860.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 8（※）		28,940.0	27,820.0	27,720.0	28,050.0	27,580.0	28,050.0	27,860.0	27,920.0	26,780.0	27,270.0	27,330.0	単位：本	26,910.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 0 9（※）		28,980.0	27,860.0	27,760.0	28,090.0	27,620.0	28,090.0	27,900.0	27,960.0	26,820.0	27,320.0	27,370.0	単位：本	26,950.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_N O. 0 1 0（※）		29,030.0	27,910.0	27,800.0	28,130.0	27,660.0	28,140.0	27,940.0	28,010.0	26,870.0	27,360.0	27,420.0	単位：本	26,990.0	

会社：西日本			***			標準単価リスト（FHT）			単価年度：2025/04			***			頁：3	
（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 1（※）	29,070.0	27,940.0	27,840.0	28,170.0	27,700.0	28,180.0	27,980.0	28,050.0	26,900.0	27,400.0	27,460.0	単位：本	27,030.0	27,560.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 2（※）	40,410.0	38,850.0	38,700.0	39,160.0	38,510.0	39,170.0	38,890.0	38,990.0	37,400.0	38,080.0	38,170.0	単位：本	37,580.0	38,310.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 3（※）	40,450.0	38,880.0	38,740.0	39,200.0	38,550.0	39,200.0	38,930.0	39,030.0	37,440.0	38,120.0	38,200.0	単位：本	37,610.0	38,350.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 4（※）	40,520.0	38,950.0	38,800.0	39,260.0	38,610.0	39,270.0	38,990.0	39,100.0	37,500.0	38,190.0	38,270.0	単位：本	37,680.0	38,410.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 5（※）	40,600.0	39,030.0	38,880.0	39,340.0	38,690.0	39,350.0	39,070.0	39,180.0	37,580.0	38,260.0	38,350.0	単位：本	37,750.0	38,490.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 6（※）	40,670.0	39,090.0	38,950.0	39,410.0	38,760.0	39,410.0	39,140.0	39,260.0	37,640.0	38,330.0	38,410.0	単位：本	37,820.0	38,560.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 7（※）	53,390.0	51,320.0	51,130.0	51,740.0	50,880.0	51,750.0	51,390.0	51,510.0	49,410.0	50,320.0	50,430.0	単位：本	49,640.0	50,620.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 8（※）	53,450.0	51,380.0	51,190.0	51,800.0	50,930.0	51,810.0	51,450.0	51,580.0	49,470.0	50,380.0	50,480.0	単位：本	49,700.0	50,680.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 9（※）	53,520.0	51,450.0	51,250.0	51,860.0	51,000.0	51,870.0	51,510.0	51,640.0	49,530.0	50,440.0	50,550.0	単位：本	49,760.0	50,740.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 0（※）	53,630.0	51,550.0	51,360.0	51,960.0	51,100.0	51,970.0	51,610.0	51,750.0	49,630.0	50,540.0	50,650.0	単位：本	49,870.0	50,840.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 1（※）	72,020.0	68,940.0	68,720.0	69,430.0	68,420.0	69,440.0	69,010.0	69,820.0	66,700.0	67,760.0	67,890.0	単位：本	66,970.0	68,110.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 2（※）	72,160.0	69,070.0	68,850.0	69,560.0	68,550.0	69,570.0	69,140.0	69,960.0	66,820.0	67,890.0	68,020.0	単位：本	67,100.0	68,240.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 3（※）	72,310.0	69,210.0	68,990.0	69,700.0	68,690.0	69,710.0	69,280.0	70,110.0	66,960.0	68,030.0	68,160.0	単位：本	67,240.0	68,380.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 4（※）	90,110.0	86,250.0	85,970.0	86,860.0	85,600.0	86,880.0	86,340.0	87,360.0	83,440.0	84,780.0	84,940.0	単位：本	83,790.0	85,220.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 5（※）	90,290.0	86,430.0	86,150.0	87,040.0	85,770.0	87,050.0	86,520.0	87,550.0	83,620.0	84,950.0	85,110.0	単位：本	83,960.0	85,390.0		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 6（※）	90,430.0	86,560.0	86,280.0	87,170.0	85,900.0	87,180.0	86,650.0	87,680.0	83,750.0	85,080.0	85,240.0	単位：本	84,090.0	85,520.0		
改良材供給機移設費__NO. 0 0 1（※）	66,050.0	66,970.0	66,760.0	68,370.0	65,680.0	68,730.0	68,010.0	62,200.0	62,560.0	65,360.0	65,560.0	単位：回	63,400.0	66,640.0		
改良材供給機移設費__NO. 0 0 2（※）	85,660.0	86,870.0	86,490.0	88,840.0	84,940.0	89,350.0	88,240.0	80,120.0	80,630.0	84,450.0	84,760.0	単位：回	81,670.0	86,100.0		
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 0 0 1（※）	238,200.0	242,300.0	241,600.0	248,500.0	236,800.0	250,100.0	246,700.0	219,300.0	221,500.0	233,500.0	235,000.0	単位：回	224,600.0	239,400.0		
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 1（※）	3,507.0	3,614.0	3,597.0	3,694.0	3,569.0	3,681.0	3,624.0	3,048.0	3,140.0	3,367.0	3,394.0	単位：m	3,225.0	3,483.0		
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 2（※）	4,839.0	5,000.0	5,009.0	5,120.0	4,954.0	5,117.0	5,054.0	4,190.0	4,318.0	4,649.0	4,696.0	単位：m	4,443.0	4,864.0		
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 1（※）	1,766.0	1,819.0	1,811.0	1,859.0	1,797.0	1,853.0	1,824.0	1,536.0	1,582.0	1,696.0	1,709.0	単位：m	1,625.0	1,754.0		
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 2（※）	2,430.0	2,511.0	2,516.0	2,571.0	2,488.0	2,569.0	2,538.0	2,106.0	2,170.0	2,335.0	2,359.0	単位：m	2,232.0	2,443.0		
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 1（※）	5,266.0	5,428.0	5,402.0	5,547.0	5,359.0	5,528.0	5,441.0	4,578.0	4,715.0	5,057.0	5,097.0	単位：m	4,844.0	5,231.0		
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 2（※）	7,254.0	7,496.0	7,509.0	7,675.0	7,427.0	7,670.0	7,577.0	6,282.0	6,473.0	6,969.0	7,039.0	単位：m	6,660.0	7,292.0		
U型側溝（L＝600mm 60kg／個以下）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等		
U型側溝（L＝600mm 60を超え300kg／個以下）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等		
U型側溝（L＝2000mm 1000kg／個以下）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等		
U型側溝（L＝2000mm 1000を超え2000kg／個以下）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等		
U型側溝（L＝2000mm 2000を超え2900kg／個以下）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m	物価資料等	物価資料等		
蓋版（コンクリート製・鋼製 40kg／枚以下）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：枚	物価資料等	物価資料等		
蓋版（コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚以下）（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：枚	物価資料等	物価資料等		
胴込め，裏込め砕石__No. 0 0 3（※）	5,250.0	5,432.0	5,472.0	5,563.0	5,399.0	5,564.0	5,481.0	4,679.0	4,883.0	5,206.0	5,319.0	単位：m ³	4,956.0	5,364.0		
胴込め，裏込め砕石__No. 0 0 4（※）	2,331.0	2,419.0	2,446.0	2,478.0	2,414.0	2,479.0	2,448.0	2,066.0	2,162.0	2,311.0	2,365.0	単位：m ³	2,198.0	2,398.0		
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 0 0 1（※）	1,469.0	1,520.0	1,535.0	1,571.0	1,496.0	1,583.0	1,558.0	1,279.0	1,327.0	1,431.0	1,465.0	単位：m ³	1,348.0	1,505.0		
ふとんかご__設置__No. 0 1 3（※）	-888,888.0	11,630.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,720.0	10,720.0	-888,888.0	11,530.0	11,600.0	11,410.0	単位：m	10,940.0	11,030.0		
ふとんかご__設置__No. 0 1 4（※）	-888,888.0	12,690.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,780.0	11,770.0	-888,888.0	12,680.0	12,750.0	12,560.0	単位：m	12,090.0	12,170.0		
ふとんかご__設置__No. 0 1 5（※）	-888,888.0	13,540.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,420.0	12,410.0	-888,888.0	13,410.0	13,490.0	13,260.0	単位：m	12,680.0	12,780.0		
ふとんかご__設置__No. 0 1 6（※）	-888,888.0	14,630.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,520.0	13,500.0	-888,888.0	14,590.0	14,670.0	14,430.0	単位：m	13,850.0	13,960.0		
ふとんかご__設置__No. 0 1 7（※）	-888,888.0	15,440.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,120.0	14,110.0	-888,888.0	15,260.0	15,360.0	15,090.0	単位：m	14,400.0	14,530.0		
ふとんかご__設置__No. 0 1 8（※）	-888,888.0	16,580.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,270.0	15,250.0	-888,888.0	16,490.0	16,580.0	16,310.0	単位：m	15,620.0	15,750.0		
ふとんかご__設置__No. 0 1 9（※）	-888,888.0	12,140.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,230.0	11,220.0	-888,888.0	12,000.0	12,090.0	11,920.0	単位：m	11,410.0	11,540.0		

会社：西日本		***			標準単価リスト（ F H T ）					単価年度：2025/04			***		頁：5			
（ 18 ）	（ 25 ）	（ 26 ）	（ 27 ）	（ 28 ）	（ 29 ）	（ 30 ）	（ 31 ）	（ 32 ）	（ 33 ）	（ 34 ）	（ 35 ）	（ 36 ）						
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島						
ふとんかご_設置_N o . 0 2 0 (※)	-888,888.0	13,210.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,300.0	12,290.0	-888,888.0	13,160.0	13,250.0	13,070.0	単位：m	12,560.0	12,690.0				
ふとんかご_設置_N o . 0 2 1 (※)	-888,888.0	14,270.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,150.0	13,130.0	-888,888.0	14,080.0	14,190.0	13,980.0	単位：m	13,340.0	13,510.0				
ふとんかご_設置_N o . 0 2 2 (※)	-888,888.0	15,370.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,260.0	14,240.0	-888,888.0	15,270.0	15,390.0	15,170.0	単位：m	14,540.0	14,700.0				
ふとんかご_設置_N o . 0 2 3 (※)	-888,888.0	16,340.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,000.0	14,980.0	-888,888.0	16,100.0	16,230.0	15,980.0	単位：m	15,230.0	15,410.0				
ふとんかご_設置_N o . 0 2 4 (※)	-888,888.0	17,500.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	16,170.0	16,150.0	-888,888.0	17,350.0	17,480.0	17,230.0	単位：m	16,470.0	16,660.0				
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 7 (※)	2,197.0	2,249.0	2,270.0	2,299.0	2,243.0	2,302.0	2,281.0	1,935.0	1,979.0	2,112.0	2,144.0	単位：m	2,023.0	2,214.0				
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 8 (※)	2,758.0	2,819.0	2,843.0	2,881.0	2,811.0	2,883.0	2,855.0	2,432.0	2,486.0	2,650.0	2,690.0	単位：m	2,540.0	2,773.0				
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 9 (※)	3,294.0	3,368.0	3,398.0	3,442.0	3,359.0	3,445.0	3,412.0	2,905.0	2,969.0	3,166.0	3,214.0	単位：m	3,034.0	3,314.0				
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 0 (※)	2,418.0	2,477.0	2,504.0	2,531.0	2,475.0	2,532.0	2,510.0	2,129.0	2,184.0	2,330.0	2,371.0	単位：m	2,230.0	2,442.0				
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 1 (※)	3,053.0	3,127.0	3,160.0	3,195.0	3,124.0	3,197.0	3,167.0	2,691.0	2,759.0	2,943.0	2,995.0	単位：m	2,817.0	3,082.0				
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 2 (※)	3,648.0	3,733.0	3,770.0	3,814.0	3,728.0	3,815.0	3,779.0	3,218.0	3,297.0	3,515.0	3,575.0	単位：m	3,365.0	3,677.0				
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)	3,633.0	3,713.0	3,698.0	3,788.0	3,631.0	3,799.0	3,749.0	3,239.0	3,327.0	3,509.0	3,563.0	単位：m	3,382.0	3,606.0				
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)	5,040.0	5,155.0	5,135.0	5,270.0	5,035.0	5,290.0	5,215.0	4,447.0	4,579.0	4,855.0	4,935.0	単位：m	4,663.0	5,000.0				
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)	2,381.0	2,470.0	2,489.0	2,543.0	2,438.0	2,554.0	2,532.0	2,064.0	2,154.0	2,308.0	2,363.0	単位：m	2,200.0	2,428.0				
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)	3,538.0	3,672.0	3,700.0	3,781.0	3,624.0	3,798.0	3,764.0	3,062.0	3,196.0	3,428.0	3,510.0	単位：m	3,266.0	3,609.0				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	7,759.0	8,052.0	8,078.0	8,232.0	7,973.0	8,221.0	8,148.0	6,860.0	7,122.0	7,601.0	7,730.0	単位：m	7,320.0	7,932.0				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	6,207.0	6,441.0	6,462.0	6,586.0	6,378.0	6,576.0	6,519.0	5,488.0	5,697.0	6,081.0	6,184.0	単位：m	5,856.0	6,345.0				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	11,270.0	11,700.0	11,740.0	11,980.0	11,590.0	11,960.0	11,860.0	9,878.0	10,270.0	10,990.0	11,180.0	単位：m	10,570.0	11,490.0				
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	9,020.0	9,366.0	9,399.0	9,585.0	9,278.0	9,574.0	9,491.0	7,903.0	8,218.0	8,797.0	8,951.0	単位：m	8,458.0	9,197.0				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	6,330.0	6,564.0	6,585.0	6,709.0	6,501.0	6,699.0	6,642.0	5,541.0	5,751.0	6,134.0	6,237.0	単位：m	5,909.0	6,402.0				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	5,272.0	5,466.0	5,484.0	5,587.0	5,414.0	5,579.0	5,531.0	4,614.0	4,789.0	5,108.0	5,195.0	単位：m	4,921.0	5,331.0				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	9,142.0	9,488.0	9,522.0	9,708.0	9,401.0	9,696.0	9,614.0	7,956.0	8,272.0	8,850.0	9,004.0	単位：m	8,511.0	9,253.0				
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	7,614.0	7,902.0	7,930.0	8,085.0	7,829.0	8,076.0	8,007.0	6,626.0	6,889.0	7,371.0	7,499.0	単位：m	7,088.0	7,707.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	5,170.0	5,364.0	5,382.0	5,485.0	5,312.0	5,477.0	5,429.0	4,570.0	4,745.0	5,064.0	5,150.0	単位：m	4,876.0	5,284.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	6,207.0	6,441.0	6,462.0	6,586.0	6,378.0	6,576.0	6,519.0	5,488.0	5,697.0	6,081.0	6,184.0	単位：m	5,856.0	6,345.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)	4,436.0	4,603.0	4,618.0	4,706.0	4,558.0	4,700.0	4,658.0	3,922.0	4,071.0	4,345.0	4,419.0	単位：m	4,184.0	4,534.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	5,170.0	5,364.0	5,382.0	5,485.0	5,312.0	5,477.0	5,429.0	4,570.0	4,745.0	5,064.0	5,150.0	単位：m	4,876.0	5,284.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	7,512.0	7,800.0	7,828.0	7,983.0	7,727.0	7,973.0	7,905.0	6,581.0	6,844.0	7,326.0	7,454.0	単位：m	7,044.0	7,660.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	9,020.0	9,366.0	9,399.0	9,585.0	9,278.0	9,574.0	9,491.0	7,903.0	8,218.0	8,797.0	8,951.0	単位：m	8,458.0	9,197.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	6,446.0	6,693.0	6,717.0	6,849.0	6,630.0	6,842.0	6,782.0	5,647.0	5,873.0	6,287.0	6,396.0	単位：m	6,044.0	6,572.0				
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	7,512.0	7,800.0	7,828.0	7,983.0	7,727.0	7,973.0	7,905.0	6,581.0	6,844.0	7,326.0	7,454.0	単位：m	7,044.0	7,660.0				
グラウト注入 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)	67,320.0	61,790.0	63,370.0	60,740.0	59,540.0	63,460.0	61,770.0	53,260.0	53,860.0	59,060.0	58,680.0	単位：m ³	54,240.0	60,950.0				
人力構造物掘削_切取り_NO . 0 0 1 (※)	5,538.0	5,902.0	6,188.0	6,058.0	6,110.0	6,084.0	6,136.0	4,654.0	4,992.0	5,486.0	5,694.0	単位：m ³	5,174.0	6,084.0				
人力構造物掘削_切取り_NO . 0 0 2 (※)	8,520.0	9,080.0	9,520.0	9,320.0	9,400.0	9,360.0	9,440.0	7,160.0	7,680.0	8,440.0	8,760.0	単位：m ³	7,960.0	9,360.0				

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2025/04		***		頁: 6	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ふとんかご設置_N o. 0 2 0 (※)											単位: m
13,740.0	12,400.0	13,690.0	12,590.0	12,380.0	12,070.0	12,210.0	12,060.0	-888,888.0	12,730.0	-999,999.0	
ふとんかご設置_N o. 0 2 1 (※)											単位: m
14,810.0	13,150.0	14,740.0	13,440.0	13,180.0	12,800.0	12,980.0	12,790.0	-888,888.0	13,630.0	-999,999.0	
ふとんかご設置_N o. 0 2 2 (※)											単位: m
16,000.0	14,340.0	15,930.0	14,580.0	14,320.0	13,940.0	14,120.0	13,930.0	-888,888.0	14,770.0	-999,999.0	
ふとんかご設置_N o. 0 2 3 (※)											単位: m
16,960.0	15,000.0	16,880.0	15,340.0	15,040.0	14,580.0	14,790.0	14,570.0	-888,888.0	15,580.0	-999,999.0	
ふとんかご設置_N o. 0 2 4 (※)											単位: m
18,210.0	16,250.0	18,130.0	16,540.0	16,230.0	15,770.0	15,980.0	15,760.0	-888,888.0	16,770.0	-999,999.0	
ふとんかご撤去_N o. 0 0 7 (※)											単位: m
2,266.0	2,143.0	2,129.0	2,273.0	2,114.0	2,123.0	2,168.0	2,112.0	2,132.0	2,275.0	2,300.0	
ふとんかご撤去_N o. 0 0 8 (※)											単位: m
2,838.0	2,688.0	2,672.0	2,848.0	2,658.0	2,664.0	2,719.0	2,653.0	2,677.0	2,855.0	2,887.0	
ふとんかご撤去_N o. 0 0 9 (※)											単位: m
3,391.0	3,211.0	3,192.0	3,403.0	3,174.0	3,182.0	3,248.0	3,169.0	3,197.0	3,410.0	3,448.0	
ふとんかご撤去_N o. 0 1 0 (※)											単位: m
2,502.0	2,355.0	2,347.0	2,501.0	2,324.0	2,335.0	2,382.0	2,318.0	2,335.0	2,490.0	2,527.0	
ふとんかご撤去_N o. 0 1 1 (※)											単位: m
3,157.0	2,973.0	2,963.0	3,156.0	2,936.0	2,949.0	3,008.0	2,928.0	2,950.0	3,145.0	3,190.0	
ふとんかご撤去_N o. 0 1 2 (※)											単位: m
3,766.0	3,552.0	3,540.0	3,768.0	3,511.0	3,522.0	3,593.0	3,501.0	3,527.0	3,760.0	3,812.0	
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)											単位: m
3,713.0	3,514.0	3,522.0	3,790.0	3,497.0	3,563.0	3,622.0	3,545.0	3,659.0	3,928.0	3,825.0	
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)											単位: m
5,160.0	4,861.0	4,869.0	5,275.0	4,835.0	4,931.0	5,020.0	4,904.0	5,075.0	5,475.0	5,325.0	
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)											単位: m
2,511.0	2,306.0	2,312.0	2,548.0	2,265.0	2,338.0	2,394.0	2,286.0	2,372.0	2,573.0	2,532.0	
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)											単位: m
3,732.0	3,426.0	3,434.0	3,788.0	3,364.0	3,474.0	3,557.0	3,396.0	3,524.0	3,826.0	3,764.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
8,179.0	7,749.0	7,757.0	8,360.0	7,805.0	7,781.0	7,975.0	7,830.0	7,912.0	8,534.0	8,552.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
6,543.0	6,199.0	6,205.0	6,688.0	6,244.0	6,225.0	6,380.0	6,264.0	6,329.0	6,827.0	6,841.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
11,860.0	11,210.0	11,220.0	12,130.0	11,290.0	11,250.0	11,550.0	11,330.0	11,450.0	12,380.0	12,420.0	
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
9,491.0	8,974.0	8,978.0	9,706.0	9,039.0	9,006.0	9,244.0	9,066.0	9,164.0	9,909.0	9,936.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
6,599.0	6,255.0	6,262.0	6,741.0	6,297.0	6,278.0	6,433.0	6,317.0	6,383.0	6,880.0	6,901.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
5,496.0	5,209.0	5,215.0	5,614.0	5,244.0	5,228.0	5,357.0	5,261.0	5,315.0	5,730.0	5,747.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
9,547.0	9,030.0	9,034.0	9,759.0	9,092.0	9,059.0	9,297.0	9,119.0	9,218.0	9,963.0	9,996.0	
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
7,951.0	7,520.0	7,524.0	8,127.0	7,572.0	7,545.0	7,743.0	7,594.0	7,676.0	8,297.0	8,325.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
5,449.0	5,163.0	5,168.0	5,569.0	5,200.0	5,184.0	5,313.0	5,217.0	5,271.0	5,685.0	5,697.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
6,543.0	6,199.0	6,205.0	6,688.0	6,244.0	6,225.0	6,380.0	6,264.0	6,329.0	6,827.0	6,841.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)											単位: m
4,676.0	4,430.0	4,434.0	4,779.0	4,462.0	4,448.0	4,559.0	4,477.0	4,523.0	4,879.0	4,889.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)											単位: m
5,449.0	5,163.0	5,168.0	5,569.0	5,200.0	5,184.0	5,313.0	5,217.0	5,271.0	5,685.0	5,697.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
7,904.0	7,474.0	7,477.0	8,083.0	7,528.0	7,500.0	7,698.0	7,550.0	7,632.0	8,252.0	8,275.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
9,491.0	8,974.0	8,978.0	9,706.0	9,039.0	9,006.0	9,244.0	9,066.0	9,164.0	9,909.0	9,936.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)											単位: m
6,782.0	6,413.0	6,416.0	6,936.0	6,460.0	6,436.0	6,606.0	6,479.0	6,549.0	7,082.0	7,101.0	
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)											単位: m
7,904.0	7,474.0	7,477.0	8,083.0	7,528.0	7,500.0	7,698.0	7,550.0	7,632.0	8,252.0	8,275.0	
グラウト注入 (アンカー) _N o. 0 0 1 (※)											単位: m³
61,280.0	58,320.0	58,190.0	58,990.0	55,320.0	55,610.0	60,120.0	55,130.0	55,890.0	57,850.0	62,800.0	
人力構造物掘削_切取り_NO. 0 0 1 (※)											単位: m³
6,240.0	5,460.0	5,512.0	6,006.0	5,148.0	5,408.0	5,538.0	5,148.0	5,018.0	5,408.0	5,798.0	
人力構造物掘削_切取り_NO. 0 0 2 (※)											単位: m³
9,600.0	8,400.0	8,480.0	9,240.0	7,920.0	8,320.0	8,520.0	7,920.0	7,720.0	8,320.0	8,920.0	

会社：西日本		***			標準単価リスト（FHT）					単価年度：2025/04			***			頁：7			
（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）							
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島							
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 1（※）												単位：m ³							
8,946.0	9,534.0	9,996.0	9,786.0	9,870.0	9,828.0	9,912.0	7,518.0	8,064.0	8,862.0	9,198.0	8,358.0	9,828.0							
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 2（※）												単位：m ³							
12,780.0	13,620.0	14,280.0	13,980.0	14,100.0	14,040.0	14,160.0	10,740.0	11,520.0	12,660.0	13,140.0	11,940.0	14,040.0							
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 1（※）												単位：m ³							
6,581.0	6,968.0	7,247.0	7,163.0	7,136.0	7,199.0	7,222.0	5,575.0	5,935.0	6,495.0	6,721.0	6,124.0	7,121.0							
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 2（※）												単位：m ³							
7,007.0	7,422.0	7,723.0	7,629.0	7,606.0	7,667.0	7,694.0	5,933.0	6,319.0	6,917.0	7,159.0	6,522.0	7,589.0							
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 1（※）												単位：m ³							
2,982.0	3,178.0	3,332.0	3,262.0	3,290.0	3,276.0	3,304.0	2,506.0	2,688.0	2,954.0	3,066.0	2,786.0	3,276.0							
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 2（※）												単位：m ³							
4,047.0	4,313.0	4,522.0	4,427.0	4,465.0	4,446.0	4,484.0	3,401.0	3,648.0	4,009.0	4,161.0	3,781.0	4,446.0							
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1（※）												単位：m ²							
2,793.0	2,870.0	2,843.0	2,930.0	2,821.0	2,915.0	2,851.0	2,446.0	2,533.0	2,694.0	2,726.0	2,578.0	2,743.0							
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 2（※）												単位：m ²							
3,345.0	3,433.0	3,398.0	3,507.0	3,367.0	3,493.0	3,417.0	2,931.0	3,023.0	3,218.0	3,250.0	3,079.0	3,279.0							
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__N o . 0 0 1（※）												単位：m							
107.2	110.9	112.3	114.2	110.1	115.0	114.3	92.2	94.3	102.5	103.6	97.4	109.7							
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__N o . 0 0 2（※）												単位：m							
204.0	212.3	216.3	218.4	212.4	219.8	219.2	174.9	180.5	196.3	199.4	186.5	211.7							
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1（※）												単位：m ²							
2,192.0	2,267.0	2,271.0	2,318.0	2,250.0	2,311.0	2,273.0	1,905.0	1,986.0	2,126.0	2,162.0	2,027.0	2,199.0							
補強土壁工（ジオテキスタイル）__補強材取付工__N o . 0 0 1（※）												単位：m ²							
231.8	241.0	245.3	248.1	240.7	249.7	248.7	198.9	205.1	223.0	226.6	211.8	240.0							
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面背面排水層__N o . 0 0 1（※）												単位：m ³							
1,721.0	1,765.0	1,752.0	1,807.0	1,731.0	1,804.0	1,769.0	1,508.0	1,548.0	1,651.0	1,665.0	1,579.0	1,695.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 1（※）												単位：m							
5,597.0	5,796.0	5,819.0	5,927.0	5,764.0	5,914.0	5,837.0	4,868.0	5,058.0	5,429.0	5,510.0	5,183.0	5,655.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 2（※）												単位：m							
5,592.0	5,790.0	5,814.0	5,921.0	5,759.0	5,909.0	5,831.0	4,864.0	5,053.0	5,424.0	5,505.0	5,178.0	5,650.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 3（※）												単位：m							
6,597.0	6,840.0	6,873.0	6,991.0	6,814.0	6,972.0	6,879.0	5,737.0	5,979.0	6,416.0	6,522.0	6,123.0	6,678.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 4（※）												単位：m							
6,592.0	6,834.0	6,867.0	6,985.0	6,808.0	6,966.0	6,873.0	5,732.0	5,974.0	6,410.0	6,517.0	6,118.0	6,672.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 5（※）												単位：m							
6,593.0	6,836.0	6,869.0	6,987.0	6,810.0	6,968.0	6,875.0	5,733.0	5,975.0	6,412.0	6,518.0	6,119.0	6,674.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 6（※）												単位：m							
9,101.0	9,426.0	9,467.0	9,641.0	9,377.0	9,623.0	9,502.0	7,910.0	8,211.0	8,819.0	8,947.0	8,422.0	9,202.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 7（※）												単位：m							
9,097.0	9,422.0	9,462.0	9,636.0	9,372.0	9,619.0	9,497.0	7,907.0	8,208.0	8,815.0	8,943.0	8,418.0	9,198.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 8（※）												単位：m							
9,093.0	9,417.0	9,458.0	9,632.0	9,368.0	9,614.0	9,493.0	7,903.0	8,203.0	8,811.0	8,939.0	8,414.0	9,193.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 0 9（※）												単位：m							
9,086.0	9,411.0	9,451.0	9,625.0	9,361.0	9,607.0	9,486.0	7,897.0	8,197.0	8,805.0	8,932.0	8,408.0	9,186.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 0（※）												単位：m							
10,950.0	11,310.0	11,500.0	11,550.0	11,350.0	11,600.0	11,600.0	9,901.0	10,140.0	10,790.0	10,920.0	10,400.0	11,410.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 1（※）												単位：m							
10,950.0	11,300.0	11,490.0	11,550.0	11,340.0	11,600.0	11,600.0	9,896.0	10,130.0	10,790.0	10,920.0	10,400.0	11,410.0							
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__N O . 0 1 2（※）												単位：m							
10,950.0	11,300.0	11,490.0	11,550.0	11,340.0	11,600.0	11,590.0	9,896.0	10,130.0	10,790.0	10,920.0	10,400.0	11,410.0							
不陸整正__N o . 0 0 1（※）												単位：m ²							
121.7	122.7	120.1	124.7	119.7	123.2	119.2	108.4	111.0	116.5	118.1	111.9	114.9							
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動（アンカー）__N o . 0 0 1（※）												単位：回							
48,070.0	49,240.0	49,660.0	50,280.0	48,970.0	50,520.0	50,310.0	44,240.0	44,900.0	47,420.0	47,760.0	45,860.0	49,420.0							
塗膜除去工 鉋桁・箱桁構造（昼間）												単位：m ²							
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																			
塗膜除去工 弦材構造（昼間）												単位：m ²							
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																			
塗膜除去工 廃材の回収・積込（昼間）												単位：m ²							

会社:西日本			***			標準単価リスト (F H T)			単価年度:2025/04			***			頁: 9																									
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)																												
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島																												
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 仕上り塗装工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 無筋区間 18,570.0 18,690.0 18,590.0 22,000.0 21,300.0 22,060.0 21,870.0 20,410.0 20,530.0 21,030.0 21,110.0 20,650.0 21,360.0	トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 無筋区間 21,500.0 21,690.0 21,550.0 22,000.0 21,300.0 22,060.0 21,870.0 20,410.0 20,530.0 21,030.0 21,110.0 20,650.0 21,360.0	トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 有筋区間 20,120.0 20,370.0 20,230.0 20,700.0 19,990.0 20,720.0 20,510.0 18,810.0 19,030.0 19,620.0 19,740.0 19,190.0 19,960.0	トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 有筋区間 25,070.0 25,450.0 25,230.0 25,930.0 24,890.0 25,980.0 25,660.0 23,140.0 23,470.0 24,370.0 24,540.0 23,710.0 24,820.0	人力舗装__表層__(密粒)__昼間__N o . 0 0 1 (※) 1,053.0 1,084.0 1,088.0 1,120.0 1,060.0 1,129.0 1,111.0 913.9 937.3 1,012.0 1,028.0 955.0 1,061.0	人力舗装__表層__(密粒)__夜間__N o . 0 0 2 (※) 1,570.0 1,616.0 1,623.0 1,671.0 1,581.0 1,684.0 1,657.0 1,362.0 1,398.0 1,509.0 1,533.0 1,424.0 1,582.0	人力舗装__表層__(密粒)__昼間__N o . 0 0 3 (※) 1,264.0 1,299.0 1,301.0 1,344.0 1,266.0 1,355.0 1,331.0 1,099.0 1,126.0 1,214.0 1,233.0 1,145.0 1,268.0	人力舗装__表層__(密粒)__夜間__N o . 0 0 4 (※) 1,886.0 1,939.0 1,942.0 2,006.0 1,889.0 2,022.0 1,986.0 1,639.0 1,680.0 1,811.0 1,840.0 1,708.0 1,892.0	人力舗装__表層__(高性能I型)__昼間__N o . 0 0 5 (※) 1,053.0 1,084.0 1,088.0 1,120.0 1,060.0 1,129.0 1,111.0 914.2 937.6 1,012.0 1,028.0 955.3 1,061.0	人力舗装__表層__(高性能I型)__夜間__N o . 0 0 6 (※) 1,570.0 1,617.0 1,623.0 1,671.0 1,581.0 1,685.0 1,658.0 1,362.0 1,398.0 1,509.0 1,533.0 1,425.0 1,583.0	人力舗装__表層__(高性能I型)__昼間__N o . 0 0 7 (※) 1,264.0 1,299.0 1,301.0 1,344.0 1,266.0 1,355.0 1,330.0 1,099.0 1,126.0 1,214.0 1,233.0 1,145.0 1,268.0	人力舗装__表層__(高性能I型)__夜間__N o . 0 0 8 (※) 1,886.0 1,939.0 1,941.0 2,006.0 1,889.0 2,022.0 1,986.0 1,639.0 1,679.0 1,811.0 1,840.0 1,708.0 1,892.0	人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※) 1,053.0 1,083.0 1,088.0 1,120.0 1,060.0 1,129.0 1,111.0 913.7 937.1 1,012.0 1,028.0 954.8 1,061.0	人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※) 1,570.0 1,616.0 1,622.0 1,671.0 1,580.0 1,684.0 1,657.0 1,362.0 1,397.0 1,508.0 1,533.0 1,424.0 1,582.0	人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※) 1,265.0 1,299.0 1,301.0 1,344.0 1,266.0 1,355.0 1,331.0 1,100.0 1,127.0 1,214.0 1,233.0 1,146.0 1,268.0	人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※) 1,887.0 1,939.0 1,942.0 2,006.0 1,889.0 2,023.0 1,987.0 1,639.0 1,680.0 1,812.0 1,840.0 1,709.0 1,893.0	人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 昼間 1,054.0 1,084.0 1,088.0 1,120.0 1,060.0 1,129.0 1,111.0 915.0 938.0 1,012.0 1,028.0 955.0 1,061.0	人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 夜間 1,571.0 1,617.0 1,623.0 1,671.0 1,581.0 1,685.0 1,658.0 1,363.0 1,398.0 1,509.0 1,533.0 1,424.0 1,583.0	人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 昼間 1,265.0 1,299.0 1,301.0 1,344.0 1,266.0 1,355.0 1,331.0 1,100.0 1,126.0 1,214.0 1,233.0 1,145.0 1,268.0	人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 夜間 1,887.0 1,939.0 1,942.0 2,006.0 1,889.0 2,023.0 1,986.0 1,640.0 1,680.0 1,811.0 1,840.0 1,709.0 1,892.0	じゃかご__設置__N o . 0 0 7 (※) -888,888.0 5,154.0 -888,888.0 -888,888.0 -888,888.0 4,885.0 4,852.0 -888,888.0 4,948.0 5,036.0 4,994.0 4,761.0 4,866.0	じゃかご__設置__N o . 0 0 8 (※) -888,888.0 4,909.0 -888,888.0 -888,888.0 -888,888.0 4,640.0 4,606.0 -888,888.0 4,708.0 4,796.0 4,755.0 4,522.0 4,627.0	じゃかご__設置__N o . 0 0 9 (※) -888,888.0 4,737.0 -888,888.0 -888,888.0 -888,888.0 4,467.0 4,434.0 -888,888.0 4,547.0 4,635.0 4,593.0 4,360.0 4,465.0	じゃかご__設置__N o . 0 1 0 (※) -888,888.0 9,248.0 -888,888.0 -888,888.0 -888,888.0 8,760.0 8,700.0 -888,888.0 8,952.0 9,105.0 9,028.0 8,616.0 8,794.0	じゃかご__設置__N o . 0 1 1 (※) -888,888.0 8,649.0 -888,888.0 -888,888.0 -888,888.0 8,161.0 8,102.0 -888,888.0 8,332.0 8,484.0 8,407.0 7,995.0 8,174.0	じゃかご__設置__N o . 0 1 2 (※) -888,888.0 8,405.0 -888,888.0 -888,888.0 -888,888.0 7,917.0 7,858.0 -888,888.0 8,088.0 8,240.0 8,164.0 7,751.0 7,930.0

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2025/04		***		頁: 10	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(昼間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下(夜間施工) 高所作業車なし 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(昼間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(夜間施工) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 無筋区間 18,660.0 18,380.0 18,310.0 18,940.0 18,260.0 18,470.0 18,590.0 18,400.0 18,830.0 19,400.0 -888,888.0											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 無筋区間 21,630.0 21,220.0 21,090.0 22,060.0 21,070.0 21,360.0 21,560.0 21,240.0 21,900.0 22,740.0 -888,888.0											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 有筋区間 20,300.0 19,840.0 19,750.0 20,740.0 19,810.0 19,950.0 20,190.0 19,930.0 20,510.0 21,460.0 -888,888.0											単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 有筋区間 25,320.0 24,630.0 24,490.0 25,990.0 24,610.0 24,810.0 25,180.0 24,780.0 25,650.0 27,070.0 -888,888.0											単位: m ²
人力舗装__表層(密粒)__昼間__N o . 0 0 1 (※) 1,090.0 1,013.0 997.4 1,103.0 975.5 1,012.0 1,036.0 985.0 1,039.0 1,127.0 1,085.0											単位: m ²
人力舗装__表層(密粒)__夜間__N o . 0 0 2 (※) 1,626.0 1,510.0 1,488.0 1,646.0 1,455.0 1,509.0 1,544.0 1,469.0 1,549.0 1,681.0 1,619.0											単位: m ²
人力舗装__表層(密粒)__昼間__N o . 0 0 3 (※) 1,304.0 1,213.0 1,194.0 1,322.0 1,170.0 1,214.0 1,241.0 1,181.0 1,252.0 1,360.0 1,300.0											単位: m ²
人力舗装__表層(密粒)__夜間__N o . 0 0 4 (※) 1,946.0 1,809.0 1,781.0 1,973.0 1,745.0 1,810.0 1,852.0 1,762.0 1,868.0 2,029.0 1,941.0											単位: m ²
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__N o . 0 0 5 (※) 1,090.0 1,013.0 997.7 1,103.0 975.8 1,012.0 1,036.0 985.3 1,039.0 1,127.0 1,086.0											単位: m ²
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__N o . 0 0 6 (※) 1,626.0 1,510.0 1,488.0 1,646.0 1,455.0 1,510.0 1,545.0 1,469.0 1,549.0 1,682.0 1,619.0											単位: m ²
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__N o . 0 0 7 (※) 1,303.0 1,213.0 1,194.0 1,322.0 1,169.0 1,213.0 1,241.0 1,181.0 1,252.0 1,359.0 1,300.0											単位: m ²
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__N o . 0 0 8 (※) 1,945.0 1,809.0 1,781.0 1,973.0 1,744.0 1,810.0 1,852.0 1,762.0 1,868.0 2,029.0 1,941.0											単位: m ²
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※) 1,090.0 1,013.0 997.2 1,103.0 975.3 1,012.0 1,035.0 984.8 1,039.0 1,127.0 1,085.0											単位: m ²
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※) 1,626.0 1,510.0 1,487.0 1,645.0 1,455.0 1,509.0 1,544.0 1,469.0 1,549.0 1,681.0 1,619.0											単位: m ²
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※) 1,304.0 1,213.0 1,195.0 1,322.0 1,170.0 1,214.0 1,242.0 1,182.0 1,253.0 1,360.0 1,301.0											単位: m ²
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※) 1,946.0 1,810.0 1,782.0 1,974.0 1,745.0 1,811.0 1,853.0 1,763.0 1,869.0 2,030.0 1,941.0											単位: m ²
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 昼間 1,090.0 1,013.0 998.0 1,103.0 976.0 1,012.0 1,036.0 986.0 1,039.0 1,127.0 1,085.0											単位: m ²
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m以下 夜間 1,626.0 1,510.0 1,488.0 1,646.0 1,455.0 1,509.0 1,545.0 1,469.0 1,549.0 1,682.0 1,619.0											単位: m ²
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 昼間 1,304.0 1,213.0 1,194.0 1,322.0 1,169.0 1,214.0 1,241.0 1,181.0 1,252.0 1,360.0 1,301.0											単位: m ²
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5 c m超 夜間 1,946.0 1,810.0 1,782.0 1,973.0 1,745.0 1,810.0 1,852.0 1,762.0 1,868.0 2,030.0 1,941.0											単位: m ²
じゃかご__設置__N o . 0 0 7 (※) 5,245.0 4,764.0 5,178.0 4,990.0 4,866.0 4,754.0 4,821.0 4,757.0 -888,888.0 5,100.0 -999,999.0											単位: m
じゃかご__設置__N o . 0 0 8 (※) 5,006.0 4,524.0 4,939.0 4,733.0 4,610.0 4,498.0 4,564.0 4,500.0 -888,888.0 4,844.0 -999,999.0											単位: m
じゃかご__設置__N o . 0 0 9 (※) 4,844.0 4,363.0 4,777.0 4,550.0 4,426.0 4,314.0 4,381.0 4,317.0 -888,888.0 4,660.0 -999,999.0											単位: m
じゃかご__設置__N o . 0 1 0 (※) 9,474.0 8,616.0 9,361.0 8,965.0 8,753.0 8,548.0 8,667.0 8,556.0 -888,888.0 9,164.0 -999,999.0											単位: m
じゃかご__設置__N o . 0 1 1 (※) 8,853.0 7,995.0 8,741.0 8,322.0 8,110.0 7,906.0 8,024.0 7,913.0 -888,888.0 8,521.0 -999,999.0											単位: m
じゃかご__設置__N o . 0 1 2 (※) 8,609.0 7,751.0 8,497.0 8,067.0 7,856.0 7,651.0 7,769.0 7,658.0 -888,888.0 8,267.0 -999,999.0											単位: m

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2025/04			***			頁: 11	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
じゃかご撤去_N o . 0 0 3 (※)	1,433.0	1,455.0	1,458.0	1,487.0	1,440.0	1,487.0	1,465.0	1,275.0	1,298.0	1,376.0	1,397.0	単位: m	1,318.0	1,419.0	
じゃかご撤去_N o . 0 0 4 (※)	2,536.0	2,574.0	2,579.0	2,630.0	2,547.0	2,630.0	2,590.0	2,257.0	2,299.0	2,435.0	2,472.0	単位: m	2,333.0	2,510.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	1,052.0	1,082.0	1,087.0	1,119.0	1,059.0	1,128.0	1,110.0	912.7	936.1	1,011.0	1,027.0	単位: m ²	953.8	1,060.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	1,159.0	1,193.0	1,198.0	1,233.0	1,167.0	1,243.0	1,223.0	1,006.0	1,032.0	1,114.0	1,132.0	単位: m ²	1,052.0	1,168.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,132.0	単位: m ²	1,052.0	1,169.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,262.0	1,297.0	1,299.0	1,342.0	1,264.0	1,353.0	1,328.0	1,097.0	1,124.0	1,212.0	1,231.0	単位: m ²	1,143.0	1,266.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0	
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,456.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,220.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,241.0	1,373.0	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	263.6	272.5	271.8	279.2	268.5	278.5	273.0	230.9	240.5	257.6	262.1	単位: m ²	244.9	265.3	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	276.2	285.6	284.8	292.6	281.4	291.9	286.1	241.9	252.0	270.0	274.6	単位: m ²	256.7	278.1	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	276.4	285.8	285.0	292.8	281.6	292.1	286.3	242.1	252.1	270.2	274.8	単位: m ²	256.9	278.2	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	184.7	190.9	191.1	195.3	188.8	194.9	191.4	163.5	170.1	181.4	184.6	単位: m ²	173.1	187.1	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	192.2	198.7	198.9	203.3	196.5	202.8	199.2	170.1	176.9	188.7	192.1	単位: m ²	180.0	194.8	
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	192.4	198.9	199.0	203.5	196.6	203.0	199.4	170.2	177.0	188.9	192.2	単位: m ²	180.2	194.9	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	1,052.0	1,083.0	1,087.0	1,119.0	1,059.0	1,128.0	1,110.0	912.9	936.3	1,011.0	1,027.0	単位: m ²	954.0	1,060.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	単位: m ²	1,053.0	1,169.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	1,161.0	1,194.0	1,199.0	1,235.0	1,168.0	1,244.0	1,225.0	1,008.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	単位: m ²	1,053.0	1,169.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,263.0	1,297.0	1,299.0	1,342.0	1,264.0	1,353.0	1,329.0	1,098.0	1,125.0	1,212.0	1,231.0	単位: m ²	1,144.0	1,266.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0	
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,456.0	1,371.0	1,468.0	1,441.0	1,191.0	1,220.0	1,315.0	1,336.0	単位: m ²	1,241.0	1,374.0	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	263.6	272.5	271.7	279.1	268.5	278.4	272.9	230.9	240.5	257.6	262.0	単位: m ²	244.9	265.3	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	276.4	285.8	285.0	292.8	281.6	292.1	286.3	242.2	252.2	270.2	274.9	単位: m ²	256.9	278.3	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	276.3	285.6	284.9	292.7	281.5	291.9	286.2	242.0	252.0	270.1	274.7	単位: m ²	256.7	278.1	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	184.6	190.8	190.9	195.2	188.6	194.7	191.2	163.3	169.9	181.2	184.4	単位: m ²	172.9	187.0	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	192.1	198.6	198.8	203.2	196.4	202.7	199.1	170.0	176.8	188.6	192.0	単位: m ²	179.9	194.7	
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	192.3	198.8	199.0	203.4	196.6	202.9	199.3	170.2	177.0	188.8	192.2	単位: m ²	180.1	194.9	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	1,160.0	1,194.0	1,198.0	1,234.0	1,167.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,114.0	1,132.0	単位: m ²	1,052.0	1,169.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	単位: m ²	1,053.0	1,169.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,369.0	1,406.0	1,408.0	1,455.0	1,370.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,314.0	1,335.0	単位: m ²	1,240.0	1,373.0	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	275.7	285.0	284.3	292.0	280.9	291.3	285.5	241.4	251.4	269.4	274.1	単位: m ²	256.1	277.5	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	276.3	285.6	284.9	292.6	281.5	291.9	286.1	241.9	252.0	270.0	274.7	単位: m ²	256.7	278.1	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	191.9	198.4	198.6	203.0	196.2	202.5	198.9	169.8	176.6	188.4	191.8	単位: m ²	179.7	194.4	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	191.7	198.2	198.3	202.8	195.9	202.3	198.7	169.6	176.4	188.2	191.6	単位: m ²	179.5	194.2	
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)												単位: m ²			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等			
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)												単位: m ²			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等			
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1 1 m未満) (昼間)												単位: m ²			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等			
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下) (昼間)												単位: m ²			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等			
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1 1 m未満) (昼間)												単位: m ²			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等			
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下) (昼間)												単位: m ²			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等			
簡易舗装路盤工_上層路盤_N o . 0 0 1 (※)	254.0	256.8	252.0	261.2	250.9	258.5	250.8	225.2	230.8	243.2	246.6	単位: m ²	233.1	241.5	
簡易舗装路盤工_下層路盤_N o . 0 0 2 (※)	253.6	256.4	251.6	260.8	250.5	258.1	250.4	224.9	230.4	242.8	246.2	単位: m ²	232.8	241.1	

会社：西日本		***			標準単価リスト（FHT）				単価年度：2025/04		***			頁：13			
（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	中央破線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
160.0	164.5	166.1	167.8	163.7		168.6	168.4	144.7	148.4	156.3	158.5	151.6	163.8				
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	外側線	2 0 cm	（昼間）						単位：m						
131.7	135.4	136.8	138.2	134.8		138.8	138.6	119.2	122.2	128.7	130.5	124.8	134.9				
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	外側線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
131.7	135.4	136.8	138.2	134.8		138.8	138.6	119.2	122.2	128.7	130.5	124.8	134.9				
路面標示標準型	溶融型	（固定規制）	中央破線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
164.9	170.7	172.8	175.1	169.8		176.1	175.8	145.1	149.9	160.1	163.0	154.0	169.9				
路面標示標準型	溶融型	（固定規制）	外側線	2 0 cm	（昼間）						単位：m						
161.2	166.9	169.0	171.2	166.0		172.2	171.9	141.9	146.6	156.6	159.4	150.6	166.1				
路面標示標準型	溶融型	（固定規制）	外側線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
151.2	156.5	158.4	160.5	155.6		161.4	161.1	133.0	137.4	146.8	149.4	141.2	155.7				
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	ゼブラ等		（昼間）						単位：㎡						
1,968.0	2,034.0	2,051.0	2,091.0	2,010.0		2,103.0	2,095.0	1,726.0	1,777.0	1,903.0	1,933.0	1,827.0	2,013.0				
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	矢印・記号・文字		（昼間）						単位：㎡						
4,146.0	4,285.0	4,320.0	4,405.0	4,236.0		4,431.0	4,413.0	3,637.0	3,745.0	4,009.0	4,073.0	3,849.0	4,242.0				
路面標示標準型	溶融型	（固定規制）	ゼブラ等		（昼間）						単位：㎡						
1,152.0	1,192.0	1,207.0	1,223.0	1,186.0		1,230.0	1,228.0	1,014.0	1,047.0	1,118.0	1,138.0	1,076.0	1,186.0				
路面標示標準型	溶融型	（固定規制）	矢印・記号・文字		（昼間）						単位：㎡						
3,024.0	3,130.0	3,169.0	3,211.0	3,113.0		3,228.0	3,223.0	2,661.0	2,749.0	2,936.0	2,989.0	2,824.0	3,115.0				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（固定規制）	中央破線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
81.4	83.7	84.5	85.4	83.3		85.8	85.7	73.7	75.5	79.5	80.7	77.1	83.4				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（固定規制）	外側線	2 0 cm	（昼間）						単位：m						
67.8	69.7	70.4	71.2	69.4		71.5	71.4	61.4	62.9	66.3	67.2	64.3	69.5				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（固定規制）	外側線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
67.8	69.7	70.4	71.2	69.4		71.5	71.4	61.4	62.9	66.3	67.2	64.3	69.5				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（移動規制）	中央破線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
71.1	73.1	73.8	74.6	72.7		74.9	74.8	64.3	65.9	69.4	70.4	67.3	72.8				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（移動規制）	外側線	2 0 cm	（昼間）						単位：m						
58.9	60.6	61.2	61.8	60.3		62.1	62.0	53.3	54.7	57.6	58.4	55.8	60.3				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（移動規制）	外側線	1 5 cm	（昼間）						単位：m						
58.9	60.6	61.2	61.8	60.3		62.1	62.0	53.3	54.7	57.6	58.4	55.8	60.3				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（固定規制）	ゼブラ等		（昼間）						単位：㎡						
987.2	1,020.0	1,028.0	1,048.0	1,008.0		1,055.0	1,050.0	866.1	891.7	954.7	969.9	916.6	1,010.0				
路面標示 J I S 規格型	加熱型	（固定規制）	矢印・記号・文字		（昼間）						単位：㎡						
2,073.0	2,142.0	2,160.0	2,202.0	2,118.0		2,215.0	2,206.0	1,818.0	1,872.0	2,004.0	2,036.0	1,924.0	2,121.0				
仮路面標示工	常温式幅 5 cm	（昼間）									単位：m						
64.3	66.2	66.3	68.1	64.9		68.5	68.0	56.8	58.1	62.0	62.8	59.6	65.1				
路面標示消去工	削り取り式	（幅 1 5 cm 換算）		（昼間）							単位：m						
538.4	556.8	561.0	571.6	549.5		574.7	571.7	474.1	487.6	520.7	529.1	500.6	550.2				
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式	（幅 1 5 cm 換算）		（昼間）							単位：m						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式	（幅 1 5 cm 換算）		（昼間）							単位：m						
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）							単位：m						
253.7	262.5	265.6	269.0	261.0		270.4	270.0	224.3	231.5	246.7	250.9	237.6	261.2				
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）							単位：m						
262.2	271.2	274.4	278.0	269.7		279.5	278.9	231.8	239.1	254.9	259.3	245.4	269.9				
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）							単位：m						
224.8	232.4	235.3	238.2	231.2		239.5	239.1	198.7	205.0	218.5	222.2	210.4	231.3				
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）							単位：m						
231.4	239.2	242.1	245.2	238.0		246.5	246.2	204.5	211.0	224.9	228.7	216.6	238.1				
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）							単位：m						
241.7	250.0	253.0	256.2	248.6		257.6	257.2	213.7	220.5	235.0	239.0	226.3	248.8				
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）							単位：m						
249.8	258.3	261.4	264.8	256.9		266.2	265.7	220.8	227.8	242.8	247.0	233.8	257.1				
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）							単位：m						
214.1	221.4	224.1	226.9	220.2		228.1	227.8	189.3	195.3	208.1	211.7	200.4	220.3				
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）							単位：m						
220.4	227.9	230.6	233.6	226.7		234.8	234.5	194.8	201.0	214.2	217.9	206.3	226.8				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）						単位：m						
271.3	280.5	283.9	287.5	279.0		289.0	288.6	239.8	247.4	263.7	268.2	253.9	279.1				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）						単位：m						
280.9	290.6	294.1	297.8	289.0		299.4	298.9	248.4	256.3	273.1	277.8	263.0	289.1				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）						単位：m						
238.4	246.5	249.4	252.7	245.2		254.1	253.6	210.7	217.4	231.7	235.7	223.2	245.3				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装）	（昼間）						単位：m						
245.9	254.3	257.3	260.6	252.9		261.9	261.5	217.3	224.2	238.9	243.0	230.1	253.0				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）						単位：m						
258.4	267.2	270.4	273.9	265.8		275.3	274.9	228.4	235.7	251.2	255.5	241.9	265.9				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）						単位：m						
267.6	276.8	280.1	283.7	275.3		285.2	284.7	236.6	244.1	260.1	264.6	250.5	275.4				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）						単位：m						
227.1	234.8	237.6	240.7	233.6		242.0	241.6	200.7	207.1	220.7	224.5	212.6	233.7				
突起型路面標示工	リブ＋ライン	（溶融一体型）	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm	（高機能舗装以外）	（昼間）						単位：m						
234.2	242.2	245.1	248.2	240.9		249.5	249.1	207.0	213.6	227.6	231.5	219.2	241.0				
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	中央破線	1 5 cm	（夜間）						単位：m						
217.1	223.9	226.3	228.9	222.8		230.1	229.7	194.3	199.8	211.6	214.9	204.6	222.9				
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	外側線	2 0 cm	（夜間）						単位：m						
178.8	184.4	186.4	188.5	183.4		189.4	189.2	160.0	164.5	174.3	177.0	168.5	183.5				
路面標示標準型	水性Ⅱ型	（固定規制）	外側線	1 5 cm	（夜間）						単位：m						
178.8	184.4	186.4	188.5	183.4		189.4	189.2	160.0	164.5	174.3	177.0	168.5	183.5				
路面標示標準型	溶融型	（固定規制）	中央破線	1 5 cm	（夜間）						単位：m						
239.1	247.8	251.0	254.4	246.4		255.8	255.4	209.4	216.6	231.9	236.2	222.8	246.5				

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)					***		頁: 14
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
167.2	157.3	157.3	169.1	154.9	158.7	161.7	156.5	159.3	168.9	-888,888.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
137.7	129.9	129.6	139.2	127.6	130.7	133.2	128.9	131.2	139.1	-888,888.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
137.7	129.9	129.6	139.2	127.6	130.7	133.2	128.9	131.2	139.1	-888,888.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
174.3	161.9	161.5	176.7	158.3	163.3	167.2	160.4	164.0	176.5	175.9		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
170.4	158.3	157.9	172.8	154.8	159.7	163.5	156.9	160.4	172.5	172.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
159.7	148.4	148.0	162.0	145.1	149.7	153.3	147.0	150.4	161.7	161.2		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	ゼブラ等 (昼間)									単位: m ²	
2,067.0	1,929.0	1,917.0	2,113.0	1,888.0	1,947.0	1,997.0	1,917.0	1,976.0	2,136.0	2,107.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (昼間)									単位: m ²	
4,355.0	4,064.0	4,038.0	4,451.0	3,977.0	4,102.0	4,207.0	4,038.0	4,163.0	4,500.0	4,439.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	ゼブラ等 (昼間)									単位: m ²	
1,217.0	1,131.0	1,128.0	1,234.0	1,106.0	1,140.0	1,168.0	1,120.0	1,146.0	1,232.0	1,228.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (昼間)									単位: m ²	
3,195.0	2,969.0	2,961.0	3,241.0	2,903.0	2,994.0	3,066.0	2,941.0	3,008.0	3,235.0	3,225.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
85.1	80.3	80.1	86.1	78.8	80.8	82.3	79.7	81.1	85.9	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
70.9	66.9	66.7	71.7	65.7	67.3	68.6	66.4	67.6	71.6	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
70.9	66.9	66.7	71.7	65.7	67.3	68.6	66.4	67.6	71.6	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
74.3	70.1	69.9	75.1	68.8	70.5	71.9	69.5	70.8	75.0	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
61.6	58.1	57.9	62.3	57.0	58.4	59.6	57.6	58.7	62.2	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
61.6	58.1	57.9	62.3	57.0	58.4	59.6	57.6	58.7	62.2	-888,888.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	ゼブラ等 (昼間)									単位: m ²	
1,037.0	967.8	961.6	1,059.0	947.0	976.8	1,001.0	961.6	991.3	1,071.0	1,057.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (昼間)									単位: m ²	
2,177.0	2,032.0	2,019.0	2,225.0	1,988.0	2,051.0	2,103.0	2,019.0	2,081.0	2,250.0	2,219.0		
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (昼間)										単位: m	
66.8	63.0	62.3	68.9	61.9	63.7	65.3	62.9	65.4	70.8	68.9		
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm換算) (昼間)										単位: m	
565.0	528.1	525.5	577.2	517.0	533.8	546.2	525.4	541.1	584.3	720.2		
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm換算) (昼間)										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm換算) (昼間)										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
267.7	249.3	248.6	271.4	244.0	251.3	257.2	247.1	252.5	271.0	270.1		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
276.6	257.6	256.9	280.4	252.1	259.7	265.7	255.3	260.9	280.0	279.1		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
237.1	220.9	220.2	240.4	216.0	222.7	227.8	218.9	223.6	240.0	239.2		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
244.1	227.4	226.6	247.4	222.4	229.2	234.5	225.3	230.2	247.0	246.3		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
255.0	237.5	236.8	258.5	232.4	239.4	245.0	235.4	240.5	258.1	257.3		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
263.5	245.4	244.7	267.1	240.1	247.4	253.1	243.2	248.5	266.7	265.9		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
225.9	210.4	209.8	229.0	205.8	212.1	217.0	208.5	213.0	228.6	227.9		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
232.5	216.6	215.9	235.7	211.9	218.3	223.4	214.6	219.3	235.3	234.6		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
286.2	266.5	265.8	290.2	260.8	268.6	274.9	264.1	269.9	289.6	288.8		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
296.4	276.1	275.3	300.5	270.1	278.3	284.7	273.6	279.6	300.0	299.1		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
251.4	234.2	233.6	255.0	229.2	236.1	241.6	232.1	237.1	254.6	253.7		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
259.3	241.6	240.8	262.9	236.3	243.4	249.1	239.4	244.6	262.6	261.7		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
272.6	253.9	253.2	276.4	248.4	255.9	261.9	251.6	257.1	275.9	275.1		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
282.3	263.0	262.2	286.2	257.3	265.1	271.2	260.6	266.3	285.8	284.9		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
239.5	223.1	222.5	242.9	218.3	224.9	230.1	221.1	225.9	242.5	241.7		
突起型路面標示工	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
247.0	230.1	229.4	250.4	225.1	231.9	237.3	228.0	233.0	250.1	249.3		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)									単位: m	
228.0	213.7	213.2	230.8	209.5	215.3	219.8	212.0	216.1	230.5	-888,888.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)									単位: m	
187.7	176.0	175.5	190.1	172.5	177.3	181.0	174.5	178.0	189.8	-888,888.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)									単位: m	
187.7	176.0	175.5	190.1	172.5	177.3	181.0	174.5	178.0	189.8	-888,888.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)									単位: m	
253.1	234.6	233.9	256.8	229.2	236.6	242.5	232.3	237.8	256.4	319.4		

会社:西日本		***			標準単価リスト (F H T)					***		頁:16		
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)				
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄				
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)	247.5	229.4	228.7	251.1	224.1	231.4	237.1	227.2	232.5	250.7	312.3	単位: m
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)	232.0	215.1	214.4	235.4	210.1	216.9	222.3	213.0	218.0	235.0	292.8	単位: m
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)	3,051.0	2,844.0	2,825.0	3,119.0	2,782.0	2,871.0	2,945.0	2,825.0	2,914.0	3,154.0	3,889.0	単位: m ²
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)	6,428.0	5,992.0	5,952.0	6,571.0	5,861.0	6,048.0	6,205.0	5,952.0	6,140.0	6,646.0	8,193.0	単位: m ²
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)	1,768.0	1,639.0	1,634.0	1,794.0	1,601.0	1,653.0	1,694.0	1,623.0	1,661.0	1,791.0	2,231.0	単位: m ²
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)	4,641.0	4,302.0	4,289.0	4,709.0	4,202.0	4,339.0	4,446.0	4,260.0	4,360.0	4,701.0	5,857.0	単位: m ²
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)	116.0	108.8	108.5	117.5	106.6	109.6	111.9	107.9	110.0	117.3	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)	96.7	90.6	90.4	97.9	88.9	91.3	93.2	89.9	91.7	97.8	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)	96.7	90.6	90.4	97.9	88.9	91.3	93.2	89.9	91.7	97.8	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)	101.3	95.0	94.7	102.6	93.1	95.6	97.7	94.2	96.0	102.4	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 2 0 cm (夜間)	84.0	78.7	78.5	85.0	77.2	79.3	80.9	78.1	79.6	84.9	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 1 5 cm (夜間)	84.0	78.7	78.5	85.0	77.2	79.3	80.9	78.1	79.6	84.9	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)	1,530.0	1,426.0	1,417.0	1,564.0	1,395.0	1,440.0	1,477.0	1,417.0	1,461.0	1,582.0	1,950.0	単位: m ²
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)	3,214.0	2,996.0	2,976.0	3,285.0	2,930.0	3,024.0	3,102.0	2,976.0	3,070.0	3,323.0	4,096.0	単位: m ²
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (夜間)		98.3	92.7	91.6	101.4	90.9	93.6	96.1	92.5	96.3	104.3	126.9	単位: m
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)		828.8	773.4	769.2	847.2	756.8	781.5	800.5	769.1	792.7	857.3	1,056.0	単位: m
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	385.2	357.7	356.6	390.8	349.6	360.6	369.4	354.2	362.4	390.1	486.1	単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	398.0	369.7	368.5	403.8	361.3	372.7	381.7	366.1	374.5	403.2	502.3	単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	341.2	316.8	315.9	346.1	309.6	319.5	327.2	313.8	320.9	345.5	430.6	単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	351.2	326.1	325.1	356.3	318.7	328.8	336.8	323.0	330.4	355.7	443.2	単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	366.9	340.7	339.7	372.2	333.0	343.5	351.9	337.4	345.2	371.6	463.0	単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	379.1	352.1	351.0	384.6	344.1	355.0	363.6	348.7	356.7	384.0	478.4	単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	325.0	301.8	300.9	329.7	294.9	304.3	311.7	298.9	305.7	329.1	410.1	単位: m
突起型路面標示工	リップのみ	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	334.5	310.6	309.7	339.4	303.6	313.2	320.8	307.7	314.7	338.8	422.1	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	411.8	382.4	381.2	417.7	373.6	385.5	394.9	378.7	387.4	417.0	519.6	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	426.5	396.0	394.9	432.7	387.1	399.4	409.0	392.2	401.3	431.9	538.2	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	361.9	336.0	335.0	367.0	328.4	338.8	347.0	332.8	340.4	366.5	456.6	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	373.1	346.5	345.5	378.6	338.7	349.4	357.9	343.2	351.1	378.0	470.9	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	392.2	364.2	363.1	397.9	355.9	367.2	376.1	360.7	369.0	397.2	494.9	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	406.2	377.2	376.1	412.1	368.7	380.4	389.6	373.6	382.2	411.4	512.6	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	344.7	320.0	319.1	349.6	312.8	322.7	330.5	317.0	324.2	349.1	434.9	単位: m
突起型路面標示工	リップ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	355.4	330.0	329.1	360.6	322.6	332.8	340.9	326.9	334.4	360.0	448.5	単位: m
水抜きボーリング	足場 No. 0 0 1 (※)		4,081.0	3,899.0	3,856.0	4,167.0	3,825.0	3,848.0	3,980.0	3,860.0	3,857.0	4,083.0	-999,999.0	単位: 空m ³
水抜きボーリング	保孔管挿入 No. 0 0 1 (※)		572.2	559.8	555.8	574.8	552.8	557.8	563.0	554.8	559.6	575.2	607.6	単位: m
切土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 1 (※)			842.5	841.3	839.0	853.8	859.6	834.9	843.3	853.0	853.5	883.4	919.0	単位: m ²
切土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 2 (※)			1,016.0	1,013.0	1,010.0	1,030.0	1,034.0	1,005.0	1,016.0	1,027.0	1,027.0	1,064.0	1,107.0	単位: m ²
盛土部 I C T ノリ面仕上げ No. 0 0 1 (※)			534.7	531.3	530.9	540.2	542.2	527.5	532.7	537.6	537.3	556.1	580.0	単位: m ²
機械式継手工	D 1 3 施工費 (昼間)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 箇所
機械式継手工	D 1 6 施工費 (昼間)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 箇所
機械式継手工	D 1 9 施工費 (昼間)	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 箇所

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2025/04		***		頁: 18	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
機械式継手工	D 2 2	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 2 5	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 2 9	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 3 2	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 3 5	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 3 8	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 4 1	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 5 1	施工費 (昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 1 3	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 1 6	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 1 9	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 2 2	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 2 5	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 2 9	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 3 2	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 3 5	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 3 8	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 4 1	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工	D 5 1	施工費 (夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
モルタル_普通	N0. 0 0 1 (※)										単位: m ³
95,640.0	89,160.0	89,020.0	94,130.0	85,580.0	86,410.0	90,370.0	85,140.0	86,010.0	90,520.0	95,600.0	
切土部ノリ面仕上げ	N0. 0 0 1 (※)										単位: m ²
863.2	831.8	826.6	877.8	844.2	826.6	844.8	838.3	835.0	889.6	912.4	
切土部ノリ面仕上げ	N0. 0 0 2 (※)										単位: m ²
1,124.0	1,078.0	1,071.0	1,140.0	1,088.0	1,070.0	1,094.0	1,081.0	1,076.0	1,148.0	1,179.0	
盛土ノリ面仕上げ	N0. 0 0 1 (※)										単位: m ²
427.9	414.2	413.8	435.7	426.3	413.1	421.3	421.3	419.5	445.7	457.2	
水抜きボーリング	削孔機据付_撤去	N0. 0 0 1 (※)									単位: 回
150,400.0	143,800.0	141,800.0	154,500.0	143,800.0	143,900.0	147,400.0	143,800.0	148,600.0	159,700.0	-999,999.0	
ブロック積工 (昼間)	最大となる直高5. 8 m以下 (機械経費・労務費のみ)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ブロック積工 (昼間)	最大となる直高5. 8 mを超える (機械経費・労務費のみ)										単位: m ²
16,000.0	15,590.0	15,450.0	15,730.0	15,060.0	15,150.0	15,360.0	15,120.0	15,160.0	15,760.0	15,080.0	
コンクリートブロック積み工 (大型)	N0. 0 0 3 (※)										単位: m ²
5,994.0	5,879.0	5,871.0	5,914.0	5,903.0	5,693.0	5,768.0	5,804.0	5,795.0	6,090.0	6,070.0	
コンクリートブロック積み工 (大型)	N0. 0 0 4 (※)										単位: m ²
4,604.0	4,427.0	4,391.0	4,438.0	4,200.0	4,255.0	4,296.0	4,192.0	4,208.0	4,366.0	4,278.0	
塗替塗装	水洗い費 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
1種ケレン (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整	3種ケレンA (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整	3種ケレンB (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整	3種ケレンC (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整	4種ケレン (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整	新橋継手部 現場塗装 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
研削材およびケレンかす回収・積込工 (プラスト後) (昼間)											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装	弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)										単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:西日本		***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2025/04		***		頁:19		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/㎡) 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/㎡) 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー140g/㎡) 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩 (昼間)	920.1	914.9	914.9	914.9	918.4	914.9	916.6	864.6	864.6	864.6	864.6	916.6
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩 (昼間)	855.2	850.0	850.0	850.0	853.5	850.0	851.8	799.7	799.7	799.7	799.7	851.8
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系 (昼間)	1,006.0	1,001.0	1,001.0	1,001.0	1,004.0	1,001.0	1,002.0	950.7	950.7	950.7	950.7	1,002.0
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/㎡) 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/㎡) 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/㎡) 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩 (昼間)	881.4	876.2	876.2	876.2	879.7	876.2	878.0	825.9	825.9	825.9	825.9	878.0
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩 (昼間)	823.2	818.0	818.0	818.0	821.4	818.0	819.7	767.7	767.7	767.7	767.7	819.7
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系 (昼間)	954.2	949.0	949.0	949.0	952.5	949.0	950.8	898.7	898.7	898.7	898.7	950.8
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
下塗塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
下塗塗装 弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント (昼間)	665.9	660.7	660.7	660.7	664.2	660.7	662.5	610.5	610.5	610.5	610.5	662.5
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200) (昼間)	899.3	894.1	894.1	894.1	897.6	894.1	895.8	843.8	843.8	843.8	843.8	895.8
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (スプレー240g/㎡) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
無溶剤形変性エポキシ樹脂下塗 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:㎡	物価資料等
有機ジンクリッチペイント (刷毛240g/㎡) (昼間)	977.5	972.3	972.3	972.3	975.8	972.3	974.1	922.0	922.0	922.0	922.0	974.1
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm) (昼間)	1,393.0	1,389.0	1,389.0	1,389.0	1,392.0	1,389.0	1,390.0	1,349.0	1,349.0	1,349.0	1,349.0	1,390.0
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600g/㎡) (昼間)	1,591.0	1,587.0	1,587.0	1,587.0	1,590.0	1,587.0	1,588.0	1,545.0	1,545.0	1,545.0	1,545.0	1,588.0
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (300μm) (昼間)	3,213.0	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,209.0	3,200.0	3,204.0	3,068.0	3,068.0	3,068.0	3,068.0	3,204.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 001 (※)	5,179.0	5,343.0	5,407.0	5,475.0	5,320.0	5,498.0	5,456.0	4,610.0	4,742.0	5,059.0	5,137.0	5,299.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 002 (※)	6,794.0	6,990.0	7,065.0	7,147.0	6,964.0	7,173.0	7,125.0	6,145.0	6,297.0	6,681.0	6,767.0	6,969.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 003 (※)	7,057.0	7,259.0	7,336.0	7,421.0	7,232.0	7,448.0	7,395.0	6,382.0	6,542.0	6,938.0	7,028.0	7,233.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 004 (※)	8,085.0	8,315.0	8,393.0	8,512.0	8,262.0	8,545.0	8,470.0	7,285.0	7,472.0	7,934.0	8,043.0	8,263.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 005 (※)	8,177.0	8,413.0	8,501.0	8,610.0	8,369.0	8,644.0	8,573.0	7,368.0	7,561.0	8,027.0	8,141.0	8,372.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 006 (※)	8,837.0	9,088.0	9,181.0	9,298.0	9,042.0	9,333.0	9,252.0	7,967.0	8,178.0	8,674.0	8,798.0	9,037.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 007 (※)	10,050.0	10,350.0	10,470.0	10,590.0	10,310.0	10,630.0	10,550.0	9,011.0	9,272.0	9,855.0	10,010.0	10,300.0
P Cパイプ (掘削除く) 設置__NO. 008 (※)	11,320.0	11,640.0	11,760.0	11,900.0	11,590.0	11,950.0	11,850.0	10,220.0	10,490.0	11,120.0	11,270.0	11,580.0

会社：西日本			***			標準単価リスト（FHT）			単価年度：2025/04			***			頁：21	
（18）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）				
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島				
P Cパイプ（掘削除く）__設置__N O . 0 0 9（※）	12,970.0	13,360.0	13,530.0	13,670.0	13,320.0	13,720.0	13,610.0	11,690.0	12,020.0	12,770.0	12,970.0	単位：m	12,250.0	13,330.0		
P Cパイプ（掘削除く）__設置__N O . 0 1 0（※）	14,300.0	14,730.0	14,910.0	15,060.0	14,690.0	15,110.0	14,990.0	12,880.0	13,260.0	14,070.0	14,290.0	単位：m	13,500.0	14,680.0		
P Cパイプ（掘削除く）__設置__N O . 0 1 1（※）	16,950.0	17,430.0	17,600.0	17,820.0	17,340.0	17,880.0	17,720.0	15,280.0	15,700.0	16,630.0	16,880.0	単位：m	15,970.0	17,340.0		
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工（昼間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工（昼間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工（夜間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工（夜間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工（昼間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工（昼間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工（夜間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工（夜間） 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位：m ³	物価資料等	物価資料等		
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 1（※）	2,712.0	2,807.0	2,840.0	2,890.0	2,784.0	2,910.0	2,893.0	2,336.0	2,389.0	2,592.0	2,620.0	単位：m	2,467.0	2,776.0		
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 2（※）	3,143.0	3,232.0	3,246.0	3,330.0	3,173.0	3,354.0	3,314.0	2,755.0	2,808.0	3,020.0	3,052.0	単位：m	2,874.0	3,175.0		
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 3（※）	2,758.0	2,836.0	2,849.0	2,923.0	2,785.0	2,943.0	2,908.0	2,418.0	2,464.0	2,650.0	2,678.0	単位：m	2,522.0	2,786.0		
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 4（※）	2,654.0	2,739.0	2,735.0	2,805.0	2,699.0	2,801.0	2,754.0	2,305.0	2,378.0	2,549.0	2,579.0	単位：m	2,434.0	2,645.0		
アンカー削孔__N o . 0 3 9（※）	10,970.0	10,870.0	10,920.0	10,980.0	10,850.0	11,010.0	10,990.0	10,480.0	10,330.0	10,600.0	10,630.0	単位：m	10,430.0	10,830.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 4（※）	13,490.0	13,370.0	13,420.0	13,510.0	13,330.0	13,540.0	13,510.0	12,860.0	12,670.0	13,010.0	13,060.0	単位：m	12,800.0	13,320.0		
アンカー削孔__N o . 0 3 4（※）	7,610.0	7,550.0	7,577.0	7,618.0	7,532.0	7,634.0	7,620.0	7,306.0	7,211.0	7,376.0	7,399.0	単位：m	7,275.0	7,525.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 0（※）	15,480.0	15,360.0	15,420.0	15,500.0	15,330.0	15,530.0	15,500.0	14,890.0	14,700.0	15,020.0	15,070.0	単位：m	14,830.0	15,310.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 5（※）	18,840.0	18,680.0	18,750.0	18,850.0	18,640.0	18,890.0	18,860.0	18,070.0	17,840.0	18,250.0	18,310.0	単位：m	18,000.0	18,620.0		
アンカー削孔__N o . 0 3 5（※）	12,550.0	12,460.0	12,500.0	12,560.0	12,430.0	12,590.0	12,570.0	12,090.0	11,950.0	12,200.0	12,230.0	単位：m	12,050.0	12,420.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 1（※）	23,290.0	23,130.0	23,200.0	23,310.0	23,080.0	23,360.0	23,320.0	22,460.0	22,200.0	22,650.0	22,710.0	単位：m	22,370.0	23,060.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 6（※）	27,020.0	26,820.0	26,910.0	27,050.0	26,760.0	27,100.0	27,050.0	26,020.0	25,700.0	26,250.0	26,320.0	単位：m	25,910.0	26,740.0		
アンカー削孔__N o . 0 3 6（※）	19,100.0	18,970.0	19,030.0	19,110.0	18,930.0	19,140.0	19,120.0	18,450.0	18,260.0	18,600.0	18,650.0	単位：m	18,390.0	18,920.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 2（※）	18,700.0	18,570.0	18,630.0	18,720.0	18,530.0	18,750.0	18,720.0	18,020.0	17,800.0	18,170.0	18,230.0	単位：m	17,950.0	18,510.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 7（※）	22,950.0	22,770.0	22,850.0	22,970.0	22,720.0	23,020.0	22,980.0	22,050.0	21,770.0	22,260.0	22,330.0	単位：m	21,960.0	22,700.0		
アンカー削孔__N o . 0 3 7（※）	15,400.0	15,290.0	15,340.0	15,410.0	15,260.0	15,440.0	15,420.0	14,870.0	14,700.0	14,990.0	15,030.0	単位：m	14,810.0	15,250.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 3（※）	24,330.0	24,160.0	24,230.0	24,350.0	24,110.0	24,400.0	24,360.0	23,460.0	23,190.0	23,660.0	23,730.0	単位：m	23,370.0	24,090.0		
アンカー削孔__N o . 0 4 8（※）	29,180.0	28,960.0	29,060.0	29,210.0	28,900.0	29,260.0	29,210.0	28,080.0	27,740.0	28,340.0	28,420.0	単位：m	27,970.0	28,870.0		
アンカー削孔__N o . 0 3 8（※）	20,330.0	20,190.0	20,250.0	20,340.0	20,150.0	20,380.0	20,350.0	19,640.0	19,430.0	19,800.0	19,850.0	単位：m	19,570.0	20,130.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 5（※）	13,090.0	12,910.0	12,970.0	13,040.0	12,880.0	13,080.0	13,050.0	12,500.0	12,260.0	12,580.0	12,620.0	単位：m	12,380.0	12,870.0		
アンカー削孔__N o . 0 2 0（※）	16,180.0	15,950.0	16,010.0	16,110.0	15,900.0	16,150.0	16,120.0	15,420.0	15,110.0	15,520.0	15,570.0	単位：m	15,270.0	15,890.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 0（※）	8,799.0	8,689.0	8,722.0	8,769.0	8,668.0	8,788.0	8,772.0	8,439.0	8,290.0	8,484.0	8,511.0	単位：m	8,364.0	8,660.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 6（※）	17,830.0	17,610.0	17,680.0	17,770.0	17,570.0	17,810.0	17,770.0	17,130.0	16,830.0	17,210.0	17,270.0	単位：m	16,980.0	17,560.0		
アンカー削孔__N o . 0 2 1（※）	21,810.0	21,530.0	21,610.0	21,730.0	21,480.0	21,780.0	21,740.0	20,910.0	20,530.0	21,020.0	21,090.0	単位：m	20,720.0	21,460.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 1（※）	14,340.0	14,170.0	14,220.0	14,290.0	14,140.0	14,320.0	14,290.0	13,800.0	13,570.0	13,860.0	13,900.0	単位：m	13,680.0	14,130.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 7（※）	26,700.0	26,400.0	26,490.0	26,620.0	26,340.0	26,670.0	26,630.0	25,710.0	25,290.0	25,830.0	25,900.0	単位：m	25,500.0	26,320.0		
アンカー削孔__N o . 0 2 2（※）	31,060.0	30,690.0	30,800.0	30,960.0	30,620.0	31,020.0	30,970.0	29,860.0	29,370.0	30,010.0	30,100.0	単位：m	29,620.0	30,600.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 2（※）	21,810.0	21,580.0	21,650.0	21,750.0	21,530.0	21,790.0	21,750.0	21,040.0	20,730.0	21,140.0	21,200.0	単位：m	20,880.0	21,520.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 8（※）	21,520.0	21,270.0	21,340.0	21,450.0	21,220.0	21,490.0	21,450.0	20,700.0	20,360.0	20,800.0	20,860.0	単位：m	20,530.0	21,200.0		
アンカー削孔__N o . 0 2 3（※）	26,480.0	26,160.0	26,260.0	26,400.0	26,100.0	26,450.0	26,410.0	25,420.0	24,980.0	25,550.0	25,630.0	単位：m	25,200.0	26,080.0		
アンカー削孔__N o . 0 1 3（※）	17,620.0	17,420.0	17,480.0	17,570.0	17,390.0	17,600.0	17,570.0	16,980.0	16,720.0	17,060.0	17,110.0	単位：m	16,850.0	17,370.0		

会社:西日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/04 ***										頁: 22
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O . 0 0 9 (※)	13,610.0	12,800.0	12,720.0	13,650.0	12,530.0	12,790.0	13,000.0	12,590.0	12,780.0	13,590.0	13,740.0	単位: m
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O . 0 1 0 (※)	15,000.0	14,110.0	14,030.0	15,040.0	13,830.0	14,100.0	14,330.0	13,880.0	14,080.0	14,970.0	15,160.0	単位: m
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O . 0 1 1 (※)	17,710.0	16,720.0	16,610.0	17,760.0	16,370.0	16,670.0	16,940.0	16,430.0	16,720.0	17,780.0	17,910.0	単位: m
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 1 (※)	2,832.0	2,659.0	2,603.0	2,868.0	2,562.0	2,631.0	2,704.0	2,589.0	2,656.0	2,873.0	2,851.0	単位: m
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 2 (※)	3,246.0	3,061.0	3,003.0	3,300.0	2,961.0	3,047.0	3,120.0	2,994.0	3,118.0	3,366.0	3,282.0	単位: m
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 3 (※)	2,848.0	2,686.0	2,635.0	2,896.0	2,599.0	2,674.0	2,738.0	2,627.0	2,737.0	2,954.0	2,881.0	単位: m
工場製コンクリート緑石__N o . 0 0 4 (※)	2,719.0	2,608.0	2,582.0	2,764.0	2,607.0	2,576.0	2,642.0	2,599.0	2,646.0	2,848.0	2,848.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 3 9 (※)	10,910.0	10,680.0	10,610.0	10,950.0	10,560.0	10,650.0	10,740.0	10,590.0	10,680.0	10,960.0	10,930.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 4 (※)	13,410.0	13,120.0	13,030.0	13,470.0	12,960.0	13,070.0	13,200.0	13,000.0	13,120.0	13,480.0	13,440.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 3 4 (※)	7,570.0	7,430.0	7,385.0	7,600.0	7,351.0	7,408.0	7,467.0	7,374.0	7,428.0	7,604.0	7,586.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 0 (※)	15,400.0	15,130.0	15,040.0	15,460.0	14,980.0	15,090.0	15,200.0	15,020.0	15,130.0	15,470.0	15,430.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 5 (※)	18,740.0	18,390.0	18,270.0	18,810.0	18,190.0	18,330.0	18,480.0	18,240.0	18,380.0	18,820.0	18,780.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 3 5 (※)	12,490.0	12,280.0	12,210.0	12,530.0	12,160.0	12,250.0	12,330.0	12,200.0	12,280.0	12,540.0	12,510.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 1 (※)	23,180.0	22,800.0	22,670.0	23,260.0	22,580.0	22,740.0	22,900.0	22,640.0	22,790.0	23,280.0	23,230.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 6 (※)	26,890.0	26,430.0	26,280.0	26,990.0	26,170.0	26,350.0	26,550.0	26,240.0	26,420.0	27,000.0	26,940.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 3 6 (※)	19,010.0	18,720.0	18,620.0	19,070.0	18,550.0	18,670.0	18,790.0	18,600.0	18,710.0	19,080.0	19,040.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 2 (※)	18,610.0	18,300.0	18,200.0	18,680.0	18,120.0	18,250.0	18,380.0	18,170.0	18,290.0	18,690.0	18,650.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 7 (※)	22,830.0	22,420.0	22,290.0	22,920.0	22,190.0	22,350.0	22,530.0	22,250.0	22,410.0	22,930.0	22,880.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 3 7 (※)	15,330.0	15,080.0	15,010.0	15,380.0	14,950.0	15,040.0	15,150.0	14,990.0	15,080.0	15,390.0	15,360.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 3 (※)	24,220.0	23,820.0	23,690.0	24,300.0	23,590.0	23,750.0	23,920.0	23,660.0	23,810.0	24,310.0	24,260.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 4 8 (※)	29,040.0	28,530.0	28,370.0	29,140.0	28,250.0	28,450.0	28,660.0	28,330.0	28,520.0	29,160.0	29,090.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 3 8 (※)	20,240.0	19,920.0	19,820.0	20,300.0	19,740.0	19,870.0	20,000.0	19,790.0	19,920.0	20,310.0	20,270.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 5 (※)	12,950.0	12,680.0	12,600.0	13,010.0	12,530.0	12,640.0	12,750.0	12,570.0	12,680.0	13,020.0	12,980.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 0 (※)	16,000.0	15,650.0	15,540.0	16,070.0	15,460.0	15,600.0	15,740.0	15,510.0	15,650.0	16,080.0	16,040.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 0 (※)	8,714.0	8,548.0	8,495.0	8,748.0	8,455.0	8,521.0	8,591.0	8,481.0	8,545.0	8,753.0	8,732.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 6 (※)	17,660.0	17,340.0	17,230.0	17,730.0	17,160.0	17,290.0	17,420.0	17,210.0	17,330.0	17,740.0	17,700.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 1 (※)	21,590.0	21,180.0	21,050.0	21,680.0	20,950.0	21,110.0	21,290.0	21,010.0	21,170.0	21,690.0	21,640.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 1 (※)	14,210.0	13,960.0	13,880.0	14,260.0	13,820.0	13,920.0	14,020.0	13,860.0	13,960.0	14,270.0	14,240.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 7 (※)	26,460.0	26,010.0	25,860.0	26,560.0	25,750.0	25,930.0	26,130.0	25,820.0	26,000.0	26,570.0	26,520.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)	30,770.0	30,230.0	30,050.0	30,890.0	29,920.0	30,140.0	30,370.0	30,000.0	30,220.0	30,910.0	30,830.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)	21,630.0	21,280.0	21,160.0	21,700.0	21,080.0	21,220.0	21,370.0	21,130.0	21,270.0	21,710.0	21,670.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)	21,320.0	20,950.0	20,830.0	21,400.0	20,730.0	20,890.0	21,040.0	20,790.0	20,940.0	21,410.0	21,360.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)	26,230.0	25,740.0	25,590.0	26,330.0	25,470.0	25,660.0	25,870.0	25,550.0	25,730.0	26,350.0	26,290.0	単位: m
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)	17,470.0	17,170.0	17,080.0	17,530.0	17,010.0	17,130.0	17,250.0	17,060.0	17,170.0	17,540.0	17,500.0	単位: m

会社：西日本														頁：25	
(18)	(25)	(26)	***			標準単価リスト (F H T)					***				
福井	滋賀	京都	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
立入防止柵動物型 (シカ類)	立入防止柵動物型 (シカ類)	立入防止柵動物型 (シカ類)	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
3,030.0	3,226.0	嵩上げ 3,378.0	非積雪地用 3,302.0	設置 3,333.0	3,317.0	3,363.0	2,545.0	2,742.0	2,984.0	3,105.0	単位：m 2,848.0	3,317.0			
8,164.0	8,695.0	嵩上げ 9,103.0	積雪地用 8,899.0	S1(1) 設置 8,981.0	8,940.0	9,062.0	6,858.0	7,389.0	8,042.0	8,368.0	単位：m 7,674.0	8,940.0			
8,164.0	8,695.0	嵩上げ 9,103.0	積雪地用 8,899.0	S1(2) 設置 8,981.0	8,940.0	9,062.0	6,858.0	7,389.0	8,042.0	8,368.0	単位：m 7,674.0	8,940.0			
8,435.0	8,983.0	嵩上げ 9,405.0	積雪地用 9,194.0	S1(3) 設置 9,279.0	9,236.0	9,363.0	7,085.0	7,634.0	8,308.0	8,646.0	単位：m 7,929.0	9,236.0			
7,017.0	7,473.0	嵩上げ 7,824.0	積雪地用 7,649.0	S2(1) 設置 7,719.0	7,684.0	7,789.0	5,894.0	6,350.0	6,912.0	7,192.0	単位：m 6,596.0	7,684.0			
7,017.0	7,473.0	嵩上げ 7,824.0	積雪地用 7,649.0	S2(2) 設置 7,719.0	7,684.0	7,789.0	5,894.0	6,350.0	6,912.0	7,192.0	単位：m 6,596.0	7,684.0			
7,288.0	7,761.0	嵩上げ 8,126.0	積雪地用 7,944.0	S2(3) 設置 8,016.0	7,980.0	8,089.0	6,122.0	6,595.0	7,178.0	7,470.0	単位：m 6,850.0	7,980.0			
5,870.0	6,251.0	嵩上げ 6,545.0	積雪地用 6,398.0	S3(1) 設置 6,457.0	6,427.0	6,515.0	4,930.0	5,312.0	5,782.0	6,016.0	単位：m 5,517.0	6,427.0			
5,870.0	6,251.0	嵩上げ 6,545.0	積雪地用 6,398.0	S3(2) 設置 6,457.0	6,427.0	6,515.0	4,930.0	5,312.0	5,782.0	6,016.0	単位：m 5,517.0	6,427.0			
5,870.0	6,251.0	嵩上げ 6,545.0	積雪地用 6,398.0	S3(3) 設置 6,457.0	6,427.0	6,515.0	4,930.0	5,312.0	5,782.0	6,016.0	単位：m 5,517.0	6,427.0			
8,080.0	8,605.0	急傾斜型 9,009.0	設置 8,807.0	8,888.0	8,847.0	8,968.0	6,787.0	7,312.0	7,958.0	8,282.0	単位：m 7,595.0	8,847.0			
5,050.0	5,378.0	兼用型 5,630.0	非積雪地用 5,504.0	設置 5,555.0	5,529.0	5,605.0	4,242.0	4,570.0	4,974.0	5,176.0	単位：m 4,747.0	5,529.0			
10,180.0	10,840.0	兼用型 11,350.0	積雪地用 11,100.0	S1(1) 設置 11,200.0	11,150.0	11,300.0	8,555.0	9,217.0	10,030.0	10,430.0	単位：m 9,573.0	11,150.0			
10,180.0	10,840.0	兼用型 11,350.0	積雪地用 11,100.0	S1(2) 設置 11,200.0	11,150.0	11,300.0	8,555.0	9,217.0	10,030.0	10,430.0	単位：m 9,573.0	11,150.0			
10,450.0	11,130.0	兼用型 11,650.0	積雪地用 11,390.0	S1(3) 設置 11,500.0	11,440.0	11,600.0	8,782.0	9,462.0	10,290.0	10,710.0	単位：m 9,828.0	11,440.0			
9,037.0	9,624.0	兼用型 10,070.0	積雪地用 9,850.0	S2(1) 設置 9,941.0	9,896.0	10,030.0	7,591.0	8,178.0	8,901.0	9,263.0	単位：m 8,495.0	9,896.0			
9,037.0	9,624.0	兼用型 10,070.0	積雪地用 9,850.0	S2(2) 設置 9,941.0	9,896.0	10,030.0	7,591.0	8,178.0	8,901.0	9,263.0	単位：m 8,495.0	9,896.0			
9,308.0	9,913.0	兼用型 10,370.0	積雪地用 10,140.0	S2(3) 設置 10,230.0	10,190.0	10,330.0	7,818.0	8,423.0	9,168.0	9,540.0	単位：m 8,749.0	10,190.0			
7,890.0	8,402.0	兼用型 8,797.0	積雪地用 8,600.0	S3(1) 設置 8,679.0	8,639.0	8,758.0	6,627.0	7,140.0	7,771.0	8,087.0	単位：m 7,416.0	8,639.0			
7,890.0	8,402.0	兼用型 8,797.0	積雪地用 8,600.0	S3(2) 設置 8,679.0	8,639.0	8,758.0	6,627.0	7,140.0	7,771.0	8,087.0	単位：m 7,416.0	8,639.0			
7,890.0	8,402.0	兼用型 8,797.0	積雪地用 8,600.0	S3(3) 設置 8,679.0	8,639.0	8,758.0	6,627.0	7,140.0	7,771.0	8,087.0	単位：m 7,416.0	8,639.0			
6,540.0	6,965.0	兼用型 7,292.0	積雪地用 7,129.0	S4(1) 設置 7,194.0	7,162.0	7,260.0	5,494.0	5,919.0	6,442.0	6,704.0	単位：m 6,148.0	7,162.0			
6,540.0	6,965.0	兼用型 7,292.0	積雪地用 7,129.0	S4(2) 設置 7,194.0	7,162.0	7,260.0	5,494.0	5,919.0	6,442.0	6,704.0	単位：m 6,148.0	7,162.0			
6,540.0	6,965.0	兼用型 7,292.0	積雪地用 7,129.0	S4(3) 設置 7,194.0	7,162.0	7,260.0	5,494.0	5,919.0	6,442.0	6,704.0	単位：m 6,148.0	7,162.0			
2,062.0	2,109.0	床掘 2,098.0	NO. 0 0 1 (※) 2,142.0	2,095.0	2,117.0	2,069.0	1,808.0	1,879.0	1,990.0	2,032.0	単位：m³ 1,906.0	2,011.0			
3,626.0	3,750.0	埋戻し・締固め 3,786.0	NO. 0 0 1 (※) 3,839.0	3,738.0	3,834.0	3,777.0	3,146.0	3,283.0	3,521.0	3,608.0	単位：m³ 3,343.0	3,670.0			
51,820.0	53,360.0	舗装厚 2 0 c m 以下 52,630.0	(昼間) 48,350.0	50,130.0	52,460.0	50,910.0	54,700.0	54,030.0	53,070.0	52,200.0	単位：m 51,840.0	53,750.0			
67,810.0	69,620.0	舗装厚 2 0 c m 以下 68,800.0	(夜間) 63,980.0	66,120.0	68,860.0	67,250.0	68,560.0	68,170.0	67,830.0	67,120.0	単位：m 66,220.0	68,980.0			

(5) F Z A (地域性のある材料単価)

会社:西日本											頁: 2	
(37)	(38)	(39)	*** (40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	*** (46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
取卸費 (PCパイプ 径600ー800)	451	426	428	443	416	424	428	416	412	424	430	単位: t
取卸費 (PCパイプ 径1000ー1800)	227	216	217	227	215	219	220	215	213	219	224	単位: t
取卸費 (PCパイプ 径2000以上)	168	162	163	170	163	165	166	163	162	165	166	単位: t
型枠用材料単価 (橋台、擁壁ー扶壁式)	652	652	652	651	648	648	648	648	648	648	723	単位: m ²
型枠用材料単価 (橋台、擁壁ー重力式)	669	669	669	668	665	665	665	665	665	665	742	単位: m ²
型枠用材料単価 (橋台、擁壁ー逆T式)	781	781	781	780	777	777	777	777	777	777	865	単位: m ²
型枠用材料単価 (橋台、擁壁ー箱式)	585	585	585	584	582	582	582	582	582	582	647	単位: m ²
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	624	624	624	634	627	627	627	627	627	627	738	単位: m ²
型枠用材料単価 (CーB x, CーR m)	759	759	759	758	753	753	753	753	753	753	852	単位: m ²
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	368	368	368	367	365	365	365	365	365	365	407	単位: m ²
型枠用材料単価 (フーチング)	709	709	709	715	710	710	710	710	710	710	807	単位: m ²
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	598	598	598	593	590	590	590	590	590	590	652	単位: m ²
型枠用材料単価 (鋼橋の床版ー箱桁)	1,180	1,180	1,180	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	単位: m ²
型枠用材料単価 (鋼橋の床版ー鉸桁)	1,580	1,580	1,580	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,690	単位: m ²
型枠用材料単価 (鋼橋の床版ートラス)	1,370	1,370	1,370	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,470	単位: m ²
型枠用材料単価 (PC箱桁ー曲線部)	2,290	2,290	2,290	2,320	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,690	単位: m ²
型枠用材料単価 (PC箱桁)	1,630	1,630	1,630	1,640	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,890	単位: m ²
型枠用材料単価 (PC主版桁)	1,120	1,120	1,120	1,130	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,320	単位: m ²
型枠用材料単価 (PC橋の床版ーI桁)	1,630	1,630	1,630	1,640	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,830	単位: m ²
型枠用材料単価 (橋脚ー円柱, だ円柱)	476	476	476	478	474	474	474	474	474	474	542	単位: m ²
型枠用材料単価 (橋脚ー曲線部)	842	842	842	854	845	845	845	845	845	845	981	単位: m ²
型枠用材料単価 (橋脚ー角柱)	478	478	478	475	473	473	473	473	473	473	520	単位: m ²
型枠用材料単価 (用排水構造物)	595	595	595	591	590	590	590	590	590	590	644	単位: m ²
橋梁排水ます孔開け (昼間)	2,040	1,940	1,940	2,040	1,920	1,930	1,970	1,900	1,860	1,940	1,990	単位: 孔
橋梁排水ます孔開け (夜間)	2,920	2,770	2,770	2,920	2,740	2,760	2,810	2,710	2,640	2,770	2,840	単位: 孔
PC桁製作台 スチール底型枠製作費	29,000	29,000	29,000	29,100	29,200	29,200	29,200	29,200	29,300	29,300	29,000	単位: m
アスファルト単独電力設備定額	5,800,000	5,440,000	5,420,000	5,850,000	5,600,000	5,490,000	5,470,000	5,400,000	5,340,000	5,500,000	-999,999	単位: 式
ソイル単独電力設備定額	3,560,000	3,340,000	3,320,000	3,580,000	3,430,000	3,360,000	3,360,000	3,310,000	3,280,000	3,380,000	-999,999	単位: 式
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額	870,000	817,000	814,000	880,000	842,000	824,000	819,000	809,000	796,000	819,000	-999,999	単位: 式
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額	4,860,000	4,560,000	4,540,000	4,890,000	4,690,000	4,590,000	4,580,000	4,520,000	4,480,000	4,610,000	-999,999	単位: 式
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額	4,010,000	3,750,000	3,740,000	4,040,000	3,860,000	3,790,000	3,780,000	3,720,000	3,680,000	3,800,000	-999,999	単位: 式
PC管 (外圧管) 1種D 1. 0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 2種D 1. 0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 3種D 1. 0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 4種D 1. 0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 1種D 1. 1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 2種D 1. 1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 3種D 1. 1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 4種D 1. 1	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 1種D 1. 2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 2種D 1. 2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
PC管 (外圧管) 3種D 1. 2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m

(6) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

56,800	鋼製支承擔付費（基礎）			(式)
75	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・北海道電力	(KWH)
70	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・北海道電力	(KWH)
28	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・北海道電力	(KWH)
29	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・北海道電力	(KWH)
29	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・北海道電力	(KWH)
27	電気基本料金	ケーソン 業務用	・北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧A	・北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧B	・北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 業務用	・北海道電力	(KWH)
66	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・北海道電力	(KWH)
55	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・北海道電力	(KWH)
62	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・北海道電力	(KWH)
45	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
54	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・東北電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・東北電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・東北電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・東北電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 業務用	・東北電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・東北電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A	・東北電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧B	・東北電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用	・東北電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
33	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・東北電力	(KWH)
47	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・東北電力	(KWH)
86	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
86	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン 業務用	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル 高圧A	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル 高圧B	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル 業務用	・東京電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
63	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・東京電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・東京電力	(KWH)
50	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
57	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・北陸電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 業務用	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・北陸電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧B	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用	・北陸電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
50	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
36	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・中部電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・中部電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・中部電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 業務用	・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・中部電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 高圧A	・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 業務用	・中部電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
26	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・中部電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・中部電力	(KWH)
54	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
51	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・関西電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・関西電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・関西電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・関西電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 業務用	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用	・関西電力	(KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装 高圧A常時	・関西電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装 業務用臨時	・関西電力	(KWH)
40	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
53	電気基本料金	橋梁 業務用臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧	・中国電力	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン 高圧A	・中国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B	・中国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 業務用	・中国電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
29	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
37	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・四国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・四国電力	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
27	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・四国電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
39	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
38	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・九州電力	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・九州電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・九州電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	業務用	・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・九州電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	業務用	・九州電力	(KWH)
34	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
28	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・九州電力	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
49	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	(KWH)
43	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
466	鋼管杭等取卸費				(t)
物価資料等	片持架設用吊り支保工				(箇所)
60,800	給水設備設置費				(式)

(7) 卷末資料（単価適用の条件区分表）

単価名称	条件区分
足場(アンカー) __No. 001(※)	足場(アンカー) / 足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理無し
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __No. 001(※) (スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工 (平ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 遮水シート除く / 吸出し防止材除く / 連結金具除く
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __No. 002(※)	コンクリートブロック張り工 (平ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 遮水シート除く / 吸出し防止材除く / 連結金具除く
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __No. 001(※) (スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工 (間知ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 胴込・裏込めコンクリート除く / 遮水シート除く
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __No. 002(※)	コンクリートブロック張り工 (間知ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 胴込・裏込めコンクリート除く / 遮水シート除く
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 001(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長2m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 002(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 003(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 004(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 005(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 006(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 007(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 008(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 009(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 010(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 011(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 012(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 013(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 014(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __ NO. 015(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長12m以上14m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 021(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 022(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 023(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 024(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 025(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長27m以上32m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 026(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)／単軸施工
改良材供給機移設費__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)／二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め、裏込め砕石__No. 001(※) (スライドR10まで)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 002(※) (スライドR10まで)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 003(※)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 004(※)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご__設置__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 007(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 008(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 009(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 010(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 011(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 012(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご__設置__No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削__切取り__NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__切取り__NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 002(※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 001(※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 002(※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__積込み__NO. 001(※)	積込み／土砂
人力構造物掘削__積込み__NO. 002(※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁

単価名称	条件区分
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350mm／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装__基層__夜間__No. 010 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 001(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 002(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 003(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 004(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 005(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 006(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 001(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 002(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／撤去
じゃかご__設置__No. 007(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 008(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 009(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 010(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 011(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 012(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001 (※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002 (※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場__No. 001 (※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入__No. 001 (※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VPφ40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ__No. 001 (※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し

単価名称	条件区分
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去 No. 001(※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型) No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック積み工(大型)／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 003(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個以下／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個超え／水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 001(※)	PCパイプ／据付／管径600mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 002(※)	PCパイプ／据付／管径700mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 003(※)	PCパイプ／据付／管径800mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 004(※)	PCパイプ／据付／管径900mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 005(※)	PCパイプ／据付／管径1000mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 006(※)	PCパイプ／据付／管径1100mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 007(※)	PCパイプ／据付／管径1200mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 008(※)	PCパイプ／据付／管径1350mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 009(※)	PCパイプ／据付／管径1500mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 010(※)	PCパイプ／据付／管径1650mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 011(※)	PCパイプ／据付／管径1800mm／固定基礎無し
アンカー削孔 No. 034(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 035(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 036(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔 No. 037(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔 No. 038(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔 No. 039(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 040(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 041(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔 No. 042(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔 No. 043(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔 No. 044(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 045(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 046(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 047(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 048(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカー削孔__No. 010(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 011(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 012(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 013(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 014(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 015(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 016(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 017(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 021(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 022(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 023(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 024(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし／タックコート散布有り／As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 001(※)	条件区分なし
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	土砂／小規模
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001(※)	小規模／土砂
モルタル__普通__NO. 001(※)	普通／混合比1:3(C:S)
切土部ノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
プレキャスト円形水路__設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下

単価名称	条件区分
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
盛土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	締固め無し