西日本版

土　木　工　事　等

単　価　フ　ァ　イ　ル

令 和 7 年 度

（令和 7 年 10 月）

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

（１）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

（２）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

（３）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

西日本版

単価ファイルについて

１.概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

２.改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4 月及び 10 月の年２回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

３.単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Ｗｅｂ建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（ＦＨＴを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を３桁とし、４桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、ＦＨＴに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を４桁とし、５桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

４.注意事項

（１）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
（２）本単価ファイルに掲載の単価は、一部単価を除き４週８休補正前の単価である。
（３）４週８休補正を行う場合の補正係数は適用する土木工事積算基準（４週８休）による。
（４）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
（５）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

西日本版

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

ＦＪＧ　：　直接人件費基準日額をいい、西日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。

ＦＲＴ　：　西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。

ＦＫＩ　：　機械器具損料をいい、西日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。

ＦＫＴ　：　機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。

ＦＵＪ　：　仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。

ＦＳＴ　：　物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。

ＦＨＴ　：　物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に４週８休補正前の単価を掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。

ＦＺＡ　：　地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。

ＦＺＢ　：　地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。

公共単価①　：　国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。

公共単価②　：　国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。

公共単価③　：　国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。

物価資料等　：　建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

機械損料表　：　一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和６年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の 2 種類が記載されている。
これらは単価ではないので注意すること。

①　－９９９９９９　は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。

②　－８８８８８８　は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

西日本版

単　価　目　次

（１）ＦＪＧ（直接人件費基準日額）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

（２）ＦＲＴ（労務単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

（３）ＦＫＩ（機械器具損料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6

（４）ＦＫＴ（機械賃料単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　19

（５）ＦＵＪ（距離制貨物自動車運賃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　25

（６）ＦＳＴ（市場単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　29

（７）ＦＨＴ（標準単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　49

（８）ＦＺＡ（地域性のある材料単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　91

（９）ＦＺＢ（地域性のない材料単価）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　153

(10) 巻末資料　単価適用の条件区分表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　184

西日本版

（１）ＦＪＧ（直接人件費基準日額）

FJG　構成比リスト

会社：西日本

【割増対象賃金比に関する補足】
　設計業務委託等技術者の割増対象賃金比は、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている値によるものとする。

直接人件費	名　　称	単位
公共単価①	測量主任技師	（　人・日　）
公共単価①	測量技師	（　人・日　）
公共単価①	測量技師補	（　人・日　）
公共単価①	測量助手	（　人・日　）
公共単価①	操縦士　（航空手当を含む）	（　人・日　）
公共単価①	整備士　（航空手当を含む）	（　人・日　）
公共単価①	撮影士　（航空手当を含む）	（　人・日　）
公共単価①	撮影助手　（航空手当を含む）	（　人・日　）
公共単価①	理事・技師長	（　人・日　）
公共単価①	主任技師	（　人・日　）
公共単価①	技師　Ａ	（　人・日　）
公共単価①	技師　Ｂ	（　人・日　）
公共単価①	技師　Ｃ	（　人・日　）
公共単価①	技術員	（　人・日　）
公共単価①	主任技術者	（　人・日　）
1,315,000	ＣＭ業務委託月額　管理技術者（Ⅰ）	（　人・月　）
1,070,000	施工管理委託月額　技師Ｂ（Ⅰ）	（　人・月　）
889,000	施工管理委託月額　技師Ｃ（Ⅰ）	（　人・月　）
797,000	施工管理委託月額　技術員（Ⅰ）	（　人・月　）
585,000	施工管理委託月額　管理員補助（Ⅰ）	（　人・月　）
1,315,000	ＣＭ業務委託月額　管理技術者（Ⅱ）	（　人・月　）
1,070,000	施工管理委託月額　技師Ｂ（Ⅱ）	（　人・月　）
889,000	施工管理委託月額　技師Ｃ（Ⅱ）	（　人・月　）
797,000	施工管理委託月額　技術員（Ⅱ）	（　人・月　）
585,000	施工管理委託月額　管理員補助（Ⅱ）	（　人・月　）
12,935	普通旅費（宿泊費）	（　人・泊　）
12,397	連続宿泊費（３０日未満）	（　人・泊　）
11,322	連続宿泊費（３０日以上６０日未満）	（　人・泊　）
10,246	連続宿泊費（６０日以上）	（　人・泊　）
1,264,000	ＣＭ業務委託月額　管理技術者（Ⅲ）	（　人・月　）
1,029,000	施工管理委託月額　技師Ｂ（Ⅲ）	（　人・月　）
855,000	施工管理委託月額　技師Ｃ（Ⅲ）	（　人・月　）
765,000	施工管理委託月額　技術員（Ⅲ）	（　人・月　）
562,000	施工管理委託月額　管理員補助（Ⅲ）	（　人・月　）
15,900	土質調査等　立会謝金　（１日分）	（　人・日　）
7,950	土質調査等　立会謝金　（半日分）	（　人・日　）
公共単価①	機械設備製作工　日額	（　人・日　）
公共単価①	機械設備据付工　日額	（　人・日　）
公共単価①	電気通信技術者　日額	（　人・日　）
公共単価①	電気通信技術員　日額	（　人・日　）
公共単価①	地質調査技師	（　人・日　）
公共単価①	主任地質調査員	（　人・日　）
公共単価①	地質調査員	（　人・日　）
公共単価①	測量補助員	（　人・日　）
公共単価①	測量船操縦士	（　人・日　）

西日本版

（２）ＦＲＴ（労務単価）

FRT　構成比リスト

会社：西日本

【構成比に関する補足】
　本資料は、西日本高速道路株式会社が独自に定める労務職種の構成比（基本賃金に占める基本給の割合）について掲載するものである。本資料に掲載のないものについては、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている割増対象賃金比によるものとする。

名　　称	構成比（%）
交通監視員	88.9
休憩施設等清掃員	87.2

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島	
特殊作業員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
普通作業員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
軽作業員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
造園工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
法面工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
とび工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
ブロック工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
電工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
鉄筋工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
鉄骨工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
塗装工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
溶接工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
運転手（特殊）	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
運転手（一般）	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
潜かん工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
潜かん世話役	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
さく岩工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
トンネル特殊工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
トンネル作業員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
トンネル世話役	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
橋りょう特殊工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
橋りょう塗装工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
橋りょう世話役	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
土木一般世話役	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
高級船員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
普通船員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
潜水士	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
潜水連絡員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
潜水送気員	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
山林砂防工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
軌道工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
型わく工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
左官	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
配管工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
はつり工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
防水工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
板金工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
タイル工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
サッシ工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
内装工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
ガラス工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日
建具工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位：　人・日

（ 37 ）	（ 38 ）	（ 39 ）	（ 40 ）	（ 41 ）	（ 42 ）	（ 43 ）	（ 44 ）	（ 45 ）	（ 46 ）	（ 47 ）	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
特殊作業員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
普通作業員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
軽作業員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
造園工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
法面工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
とび工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
ブロック工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
電工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
鉄筋工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
鉄骨工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
塗装工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
溶接工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
運転手（特殊）											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
運転手（一般）											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
潜かん工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
潜かん世話役											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
さく岩工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
トンネル特殊工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
トンネル作業員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
トンネル世話役											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
橋りょう特殊工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
橋りょう塗装工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
橋りょう世話役											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
土木一般世話役											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
高級船員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
普通船員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
潜水士											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
潜水連絡員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
潜水送気員											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
山林砂防工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
軌道工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
型わく工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
左官											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
配管工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
はつり工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
防水工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
板金工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
タイル工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
サッシ工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
内装工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
ガラス工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
建具工											単位： 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島	
ダクト工												単位： 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
保温工												単位： 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
設備機械工												単位： 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通誘導警備員Ａ												単位： 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通誘導警備員Ｂ												単位： 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通監視員												単位： 人・日	
19,800	18,700	18,400	18,900	18,900	19,100	18,600	18,600	19,200	20,200	19,900	19,300	18,600	
鋼橋職工												単位： 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
タイヤ規制保安員												単位： 人・日	
20,500	21,700	22,400	22,000	22,100	22,200	22,300	17,600	18,700	20,400	21,000	19,300	22,100	
タイヤ規制誘導員												単位： 人・日	
20,300	20,400	20,700	20,700	20,800	20,900	20,700	18,100	19,000	20,400	20,600	19,400	20,600	
雪氷現場責任者												単位： 人・日	
25,000	25,900	26,200	26,500	25,900	26,700	26,800	21,500	21,700	23,600	23,500	22,700	25,700	
橋りょう塗装工（４週８休補正対象外）												単位： 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
主任点検員												単位： 人・日	
40,900	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
点検員												単位： 人・日	
35,600	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
補助点検員												単位： 人・日	
31,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
主任詳細点検員												単位： 人・月	
857,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	
詳細点検員等												単位： 人・月	
746,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	
補助詳細点検員等												単位： 人・月	
660,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	
保全管理員												単位： 人・月	
759,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	
保全補助管理員												単位： 人・月	
672,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	
雪氷管理員（昼間常駐期間）												単位： 人・月	
614,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	
雪氷管理員（夜間・休日常駐期間）												単位： 月	
2,256,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	
休憩施設等清掃員												単位： 人・日	
14,600	15,300	14,400	14,300	14,300	15,200	14,600	14,200	14,300	14,700	14,600	14,300	14,700	
事務員　月額（一般コンサル）												単位： 月	
269,000	279,000	290,000	305,000	288,000	270,000	268,000	262,000	263,000	269,000	279,000	268,000	268,000	
ＣＡＤオペレータ　月額（一般コンサル）												単位： 月	
304,000	315,000	327,000	345,000	325,000	305,000	303,000	296,000	298,000	304,000	316,000	303,000	303,000	
滞在費（一般コンサル）　技師Ａ－技師Ｃ　月額												単位： 月	
40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
滞在費（一般コンサル）　技術員　月額												単位： 月	
37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	

（ 37 ） 香川	（ 38 ） 愛媛	（ 39 ） 高知	（ 40 ） 福岡	（ 41 ） 佐賀	（ 42 ） 長崎	（ 43 ） 熊本	（ 44 ） 大分	（ 45 ） 宮崎	（ 46 ） 鹿児島	（ 47 ） 沖縄	
ダクト工											単位：　人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
保温工											単位：　人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
設備機械工											単位：　人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通誘導警備員Ａ											単位：　人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通誘導警備員Ｂ											単位：　人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通監視員											単位：　人・日
18,700	17,200	16,200	18,400	18,200	19,000	17,800	17,300	17,000	18,900	16,500	
鋼橋職工											単位：　人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
タイヤ規制保安員											単位：　人・日
22,600	20,100	20,300	21,800	19,000	20,000	20,500	19,100	18,700	20,200	-999,999	
タイヤ規制誘導員											単位：　人・日
20,900	18,800	18,400	20,400	18,700	19,600	19,300	18,300	18,000	19,600	-999,999	
雪氷現場責任者											単位：　人・日
25,900	25,100	24,200	26,600	24,300	24,500	25,300	24,600	24,700	26,600	-999,999	
橋りょう塗装工（４週８休補正対象外）											単位：　人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
主任点検員											単位：　人・日
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
点検員											単位：　人・日
35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
補助点検員											単位：　人・日
30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
主任詳細点検員											単位：　人・月
796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	
詳細点検員等											単位：　人・月
752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	
補助詳細点検員等											単位：　人・月
643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	
保全管理員											単位：　人・月
765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	
保全補助管理員											単位：　人・月
655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	
雪氷管理員（昼間常駐期間）											単位：　人・月
598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	
雪氷管理員（夜間・休日常駐期間）											単位：　月
2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	
休憩施設等清掃員											単位：　人・日
14,700	14,300	15,000	14,100	13,700	14,400	15,200	14,300	14,400	15,400	15,000	
事務員　月額（一般コンサル）											単位：　月
266,000	262,000	261,000	272,000	262,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	
ＣＡＤオペレータ　月額（一般コンサル）											単位：　月
300,000	296,000	294,000	307,000	296,000	295,000	294,000	295,000	294,000	295,000	294,000	
滞在費（一般コンサル）　技師Ａ－技師Ｃ　月額											単位：　月
72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
滞在費（一般コンサル）　技術員　月額											単位：　月
66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	

西日本版

（３）ＦＫＩ（機械器具損料）

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
アスファルトフィニッシャ（クローラ型３．０～１２．０ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ（ホイール型２．４～４．５ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ（ホイール型２．４～６．０ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ（クローラ型２．４～５．０ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ				
0.1			4,260.0	0.43
ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型５５ｋＷ級（モーター式）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトプラント公称能力（１８０ｔ／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトプラント板囲				
38.0			9,970.0	
アスファルトプラント砕砂小屋				
29.0			9,640.0	
土砂バケット（１．０㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット（０．６㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式ボーリングマシン（ポンプ含む）　１００ｍまで				
0.4		2,460	2,510.0	
油圧式ボーリングマシン（ポンプ含む）　２００ｍまで				
0.6		3,590	3,790.0	
コンクリートブレーカー　３０㎏				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー　油圧１３００㎏級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートブレーカー　２０㎏				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー　油圧６００㎏級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー　油圧８００㎏級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン　Φ１００				
0.13		1,560	1,010.0	0.84
コアボーリングマシン　電動式				
0.01		829	414.0	1.30
サンドブラスト　（目地切削）				
		1,870	1,070.0	
クローラクレーン（機械ロープ式　１６ｔ）				
22.0	1,400		13,100.0	5.40
トラッククレーン５ＴＯＮ吊り（モンケン重量１ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　小型地盤改良機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　９０ｋｗ×１　最大施工深度２０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　９０ｋｗ×１　最大施工深度３０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　単軸式　９０ｋｗ×２　最大施工深度２７ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　４５ｋｗ×２　最大施工深度１０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　５５～６０ｋｗ×２　最大施工深度２０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　７５～９０ｋｗ×２　最大施工深度３０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機　二軸式　９０ｋｗ×２　最大施工深度４０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スラリープラント　能力１０ｍ３／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スラリープラント　能力２０ｍ３／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジョイントシーラー（１００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機（可般式エンジン７．５㎥／ＭＩＮ＊７９ＰＳ，ケーソン用，Ｔ型，排出ガス対策型，第１次基準）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機（可般式エンジン７．５㎥／ＭＩＮ＊７９ＰＳ，ケーソン用，Ｔ型，排出ガス対策型，第２次基準）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ピックハンマ（大）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ピックハンマ（小）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ピックハンマ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　配管式　（５５～６０㎥／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　ブーム式　（５５～６０㎥／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 / 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
コンクリートポンプ車　ブーム式　（９０～１１０㎥／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　配管式　（４０～４５㎥／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　ブーム式（６５～８５㎥／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　配管式　（５５～６０㎥／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車　ブーム式　（１１５～１２５㎥／ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型，排出ガス対策型，第２次基準値，２５ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型，排出ガス対策型，第３次基準値，２５ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型，排出ガス対策型，２０１１基準値，５０ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型　１２０～１３０ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型　２００～２５０ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
カットオフジョイント用コンクリートカッター（ブレードＤ＝３０㎝，低騒音型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター（ブレードＤ＝４０㎝，低騒音型）				
0.1		648	508.0	1.40
コンクリートカッター（ブレードＤ＝５０㎝，低騒音型）				
0.2	358	1,430	1,000.0	2.30
コンクリートカッター（ブレードＤ＝６５㎝，低騒音型）				
0.3	613	2,450	1,720.0	3.60
コンクリートカッター（ブレードＤ＝７５㎝，低騒音型）				
0.4	1,120	4,480	3,140.0	5.00
コンクリートカッター（ブレード９６ｃｍ，低騒音型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧クローラドリル				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧クローラドリル（搭乗式，ドリフタ質量２５０ｋｇ級）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒーター　３０，１００Ｋｃａｌ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒーター　３０，１００Ｋｃａｌ（動力：電力）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型　４．９ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スペシャルシャフト（Ｄ１．４＊０．５）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ボットムドア（Ｄ１．４）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マンロック（立型１０人用）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧ホース（Ｄ１００㎜）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルロック　Φ２．１～２．２ｍ級・１㎥用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルシャフト　Φ１．２ｍ級・２ｍ級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホスピタルロック　Ｄ１．７ｍ、８人、長さ６ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
送気管　Φ１５０㎜・５．５ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クーリングタワー　４０ｔ／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レシーバータンク　２．５㎥級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気清浄機　１１００㎥／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンプレッサー　スクリュー型　４㎏／㎠				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
土砂バケット　１．０㎥				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
潜函用ショベル　天井走行式　０．１５㎥				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
エンジンコンプレッサー　可搬式スクリュ１８．５㎥／ｍｉｎ（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧力調整装置　Φ１００㎜級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　３５ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型）				
0.99		987	1,480.0	4.10
発動発電機　７５ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　１２５ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　１５０ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
発動発電機　２００ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型）				
3.5		4,000	6,010.0	24.00
発動発電機　２５０ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型，排出ガス対策型）				
3.8		4,910	7,380.0	29.00
発動発電機　３００ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　３００ＫＶＡ（ケーソン工用，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機　３５０ＫＶＡ（ケーソン工用，低騒音型）				
5.8		6,710	10,100.0	41.00
シール剤溶解機（１５０ℓ）				
		687	648.0	
潜函内ショベル　（電気式バックホウ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）本体（４０ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）中間ロット（４０ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）本体（６０ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン（油圧クライシング式・定置型）中間ロット（６０ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　４０～４５ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　５０～５５ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型５０～５５ｔ，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　６０ｔ～６５ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型７０ｔ，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型８０ｔ，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型９０ｔ，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型１００ｔ，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型１２０ｔ，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型２００，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ（４０Ｒ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ（４０Ｈ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧割岩機（３４ＭＮ級）				
1.5		21,500	17,900.0	1.00
ブルドーザ　（３ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（３ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（６ｔ、低騒音型、排出ガス対策型、第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（１１ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（１１ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（２１ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（２１ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ　（３２ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥，２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ０．２㎥１．７ｔ吊（排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ０．２㎥，１．７ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドラグライン（０．６㎥）				
30.2	2,020		19,200.0	11.00
小型バックホウ（油圧０．１㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ（油圧０．１㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
7.0	1,640		5,330.0	5.90
バックホウ（油圧０．４㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．４㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，超低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，超低騒音型，排出ガス対策型，２０１４年基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．７㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧１．０㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．３５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．３５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ（油圧０．３５㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
11.8	2,180		7,080.0	8.60
小型バックホウ（油圧０．０６㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ（油圧０．０８㎥，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ（油圧０．０７～０．０８㎥，超低騒音型，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（　２ｔ損耗費含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（　４ｔ損耗費含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（　６ｔ損耗費含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック　（１０ｔ損耗費含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１１ｔ振動ローラ（フラットロール，排出ガス対策型，第１次基準値）				
11.4	1,890		13,300.0	19.00
１１ｔ振動ローラ（フラットロール，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル（ドラグライン）（０．３㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル（０．６㎥）				
30.2	2,020		19,200.0	11.00
油圧クラムシェル（０．４０㎥，低騒音型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機　（ハンドハンマー　１５kg）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機　（ハンドハンマー　２０kg）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ　３０kg級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ（３．１m，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ（３．７m，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー（モンケン架装）				
21.2	2,770		21,100.0	6.30
リッパ付ブルドーザ（２１ｔ損耗費含む，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ（３２ｔ損耗費含む，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（２ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（４～４．５ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（６ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（１１ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ（トラクターショベル）　（湿地・クローラ形０．８㎥，排出ガス対策型）				
7.3	1,130		6,550.0	7.30
硬質地盤専用圧入機（２３０ｋW，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 / 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
硬質地盤専用圧入機ＶＬ型（２３０ＫＷ，広幅用，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ　ハンドガイド式　１ｔ（排出ガス対策型）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ（自走式　４ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ（自走式　起振動力　８ｔ級，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ自走式（起振力８ｔ級，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１１ｔ振動ローラ（コンバインド，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ　ハンドガイド式（０．５～０．６ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ　ハンドガイド式（０．８～１．１ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイブロハンマ（１５ｋＷ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイブロハンマ（６０ｋＷ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイブロハンマ（９０ｋＷ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット（３２５Ｌ／ｍｉｎ，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機（１７１ＫＷ，排出ガス対策型，２０１４基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機ＶＬ型（１９５ＫＷ，広幅用，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイブロハンマ（２４２ＫＷ，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ併用圧入杭打機（９０ｋＷ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（１３ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（１３ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（１６ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（１８ｔ，排出ガス対策型，２０１１年規制）				
19.0	2,450		18,400.0	19.00
湿地ブルドーザ（２０ｔ，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ（２０ｔ，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＦＣＢプラント（現場練用）２０㎥～３０㎥級				
9.8	5,390		31,000.0	
ＦＣＢプラント（購入モルタル）２０㎥～３０㎥級				
7.4	3,810		21,900.0	
ＦＣＢ砂ホッパ　１．５㎥				
0.3		1,400	879.0	
ＦＣＢ流量計				
0.05		4,610	4,450.0	
ＦＣＢサイロ　３０ｔ移動型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
乳剤散布機（２００ℓ・積載式）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グースアスファルトフィニッシャ（ホイール型２．４～４．５ｍ，低騒音型，排出ガス対策型，第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ（横型２連動　７．５Ｋｗ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ（上下２槽２００＊２）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ（上下２槽２００＊２）ディーゼルエンジン				
0.3		1,090	901.0	0.41
支柱打込トラック（ブレーカー重量５８ｋｇ／ｍ、打撃数５３０ｂｐｍ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガードレール支柱打込機（モンケン重量４００～６００kg）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
削岩機　（懸垂式）　ガードレール用				
0.07	1,640	9,680	11,700.0	
コンクリート吹付機６㎥				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機（可般式エンジン７．５㎥／ＭＩＮ＊７９ＰＳ，ワイヤーＲ用，排出ガス対策型，第２次基準）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機　単管　ボーリングマシン　油圧５．５ｋｗ級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機　二重管専用型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機　掘削専用型　内径１４８ｍｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機　三重管専用型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名　　称 質量 （ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 （Ｌ／ｈ）
グラウトポンプ　横型二連複動ピストン式　吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ　横型二連複動ピストン式　吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　１９．６ＭＰａ　２０～１００Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　３９．２ＭＰａ　１４～７０Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　３９．２ＭＰａ　１００～１３０Ｌ／ｍｉｎ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ　４０．０ＭＰａ　２００Ｌ／ｍｉｎ				
5.0		40,700	24,500.0	
土砂ホッパ（井筒掘削）（１０㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン				
		1,570	783.0	
背面空洞注入装置				
		25,200	25,200.0	
ＩＣＴ施工対応型湿地ブルドーザ（１８ｔ，排出ガス対策型，２０１４年規制）				
19.3	3,780		27,100.0	18.00
ジェットクリーナー　２５００Ｌ				
8.0	3,810		27,200.0	8.80
アスファルトデストリビューター（自走式ＰＫＭ－Ｔ－Ｑ対応型３３００ℓ）				
10.0		25,000	28,400.0	22.00
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　１．０ｍ　据置式）				
25.0	11,700		139,000.0	14.00
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　１．２ｍ　据置式）				
25.6	11,700		143,000.0	14.00
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　１．５ｍ　据置式）				
27.4	11,700		159,000.0	14.00
全周回転式掘削機（Ｍａｘ径　２．０ｍ　据置式）				
36.1	15,900		210,000.0	23.00
ケーシングチューブ（φ１．０用）				
4.6			1,380.0	
ケーシングチューブ（φ１．２用）				
5.5			1,610.0	
ケーシングチューブ（φ１．５用）				
7.2			1,950.0	
ケーシングチューブ（φ２．０用）				
9.6			2,610.0	
交流アーク溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＣＯ２半自動溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＣＯ２自動溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン１ｔ損料				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン２ｔ損料				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機　解砕・固化材混合式　２０ｔ級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ＰＣケーブル用切断機器　横締ケーブル				
			533.0	
ＰＣケーブル用切断挿入機器　片持架設				
0.05			11,400.0	
ＰＣケーブル用切断挿入機器　縦締めケーブル（外ケーブル用）				
			41,300.0	
ＰＣケーブル緊張機械　フレシネ－１２－Ｔ１２．４				
0.48			7,290.0	
ＰＣケーブル緊張機械　フレシネ－１２－Ｔ１５．２				
0.56			10,400.0	
ＰＣケーブル緊張機械　普通鋼棒５０ｔ				
			3,330.0	
ＰＣケーブル緊張機械　普通鋼棒７０ｔ				
			3,720.0	
ＰＣケーブル緊張機械　シングルストランド				
			3,220.0	
緊張Ｊ・Ｐ				
			12,100.0	
ＰＣケーブル緊張機械　シングルストランド（１Ｓ２８．６）				
			3,770.0	
ＰＣケーブル緊張機械（外ケーブル）１２－Ｔ１５．２				
			8,050.0	
ＰＣケーブル緊張機械（外ケーブル）２７－Ｔ１５．２				
			19,500.0	
グラウト用流量計（ＰＣ橋用）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名　　称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
ＰＣケーブルグラウトポンプ・ミキサー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン　３ｔ吊り　自走式				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備　３０kg／m				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝４０ｔ以下				
			17,300.0	
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝８０ｔ以下				
			21,000.0	
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝１２０ｔ以下				
			27,700.0	
主桁横取り装置　直接横取り　Ｗ＝１６０ｔ以下				
			30,400.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝４０ｔ以下				
			36,800.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝８０ｔ以下				
			48,400.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝１２０ｔ以下				
			56,300.0	
主桁横取り装置　縦移動横取り　Ｗ＝１６０ｔ以下				
			66,800.0	
片持架設用移動作業車　一般型２主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　一般型３主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　一般型４主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　大型２主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車　一般型２主桁（波型鋼板ウェブ用）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備				
			10,500.0	
タワークレーン本体　（４．５ｔ＊２０m）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　０．５ｔ　本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　０．５ｔ　扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　０．５ｔ　中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　１ｔ　本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　１ｔ　扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター　１ｔ　中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター（自走式３３００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンスプレアー　積載式（２００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア（エンジン付　１０m）				
0.2		889	445.0	1.30
キュアリングマシン（自走式　施工幅７～９．５m）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラー（３～４ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラドリル　空気式８０kg				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機　９５０Ｌ／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計（６０ℓ／ＭＩＮ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１ｔ吊　リフトクレーン				
			3,250.0	
急結剤供給装置（吹付機用）　ロータリーフィーダ（加圧タンク）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
急結剤供給装置（吹付機用）２．４Ｌ／ＭＩＮ（液体用）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
気泡発生機　４００Ｌ／ＭＩＮ				
	789	5,520	4,550.0	
空気圧縮機（可般式エンジン２．０㎥／ＭＩＮ　排出ガス対策型，第２次基準）				
0.5		749	1,080.0	2.40
マカダムローラー（両輪駆動　１０～１２ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スイーパー				
	251		752.0	0.41
土質調査　タービンポンプ　０～２５ｍ　ディーゼル				
0.11		341	211.0	1.40
土質調査　タービンポンプ　２６～４５ｍ　ディーゼル				
0.18		669	414.0	3.30
土質調査　タービンポンプ　４６～６０ｍ　ディーゼル				
0.41		1,130	695.0	9.90
土質調査　タービンポンプ　６１～８０ｍ　ディーゼル				
0.42		1,310	808.0	14.00
スリップフォームスプレッダ（自走式　施工幅５～９．５ｍ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ（コンクリート舗装用）舗装幅　３．０～６．０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ（コンクリート舗装用）舗装幅　３．０～９．０ｍ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車（ブラシ式　２．０～３．１㎥（舗装用））				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ（自走式８～２０ｔ舗装用，Ｔ型，排出ガス対策型，第２次基準値，鉄バラスト含まず）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車　（３８００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車（Ｂ）　４ｔ級キャブオーバ型トラック（貸与）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル施工用砂面計				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン（管理用自動車）　５人乗り				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン（点検用自動車Ａ）２０００cc５人乗り　維持指定有				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン（点検用自動車Ｂ）１５００cc５人乗り				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ（６０～１００kg）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル（サイドダンプホイール２．３㎥，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル（サイドダンプホイール３．０㎥，排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショトブラストマシン				
	7,140		13,300.0	
集じん機				
	2,910		5,650.0	
ショットブラストマシン　Ｗ＝１０００				
	10,900		20,300.0	
集じん機（７７㎥／ｍｉｎ級）				
	7,930		15,400.0	
発電機１２５ＫＶＡ（排出ガス対策型，第２次基準値）				
2.1		3,530	5,310.0	14.00
除雪ドーザ　クローラ型３ｔ（排出ガス対策型）				
3.8	704		4,000.0	4.80
除雪ドーザ　クローラ型１１ｔ（排出ガス対策型）				
10.9	1,740		9,900.0	13.00
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ディーゼル２．０㎥				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ディーゼル６．０㎥				
2.9	3,350		7,230.0	2.30
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ディーゼル８．０㎥				
3.1	3,490		7,540.0	2.30
凍結防止剤散布装置　ベルトコンベア式・ガソリン２．０㎥				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー				
10.0	52,200		228,000.0	5.50
ダンプトラック　運搬排雪用２ｔ　（損耗費含む）				
2.8	445		3,770.0	3.50
ダンプトラック　運搬排雪用４ｔ　（損耗費含む）				
3.8	663		5,670.0	5.40
ダンプトラック　運搬排雪用８ｔ　（損耗費含む）				
7.1	1,180		10,200.0	7.20
ダンプトラック　運搬排雪用１０ｔ　（損耗費含む）				
9.7	1,640		13,700.0	9.80
スリップフォームペーバ　大型３脚				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ（中型ロールドガッター適用型）				
8.5	22,200		81,500.0	15.00

名称 / 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
スリップフォームペーバ（中型円形水路適用型φ２００、φ３００）				
9.6	24,600		90,200.0	15.00
スリップフォームペーバ（大型円形水路適用型φ３５０、φ４００）				
13.3	54,300		199,000.0	23.00
管理用自動車（ライトバン等２０００～２７００ｃｃ）（貸与）現場修理費				
	4		0.0	4.50
ソイルプラント（１８９０ｔ／日）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルプラント板囲				
			1,410.0	
Ｖプラウ　除雪ドーザ・クローラ１１～１５ｔ用				
1.8	635		1,150.0	
クローラ式サンドパイル打機　ブーム式　５０Ｋｗ　２５～２７．５ｔ吊				
58.1	8,480		61,000.0	6.50
クローラ式サンドパイル打機　リーダ式　７５Ｋｗ　３５～３７ｔ吊				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用水中モータポンプ　Ｄ１００　普通型　３．７Ｋｗ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングプラウ　除雪トラック４ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングプラウ　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Ｖプラウ　除雪トラック４ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Ｖプラウ　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイプラウ　除雪トラック４ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイプラウ　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック　除雪専用７ｔ４＊４				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック　ダンプ架装型４ｔ４＊４				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック　ダンプ架装型１０ｔ６＊４				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置　固定式　除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置　アングリング式・除雪トラック７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備　４９０ｋＮ				
0.7			9,220.0	0.40
除雪ドーザ　湿地クローラ型１６ｔ（排出ガス対策型）				
16.0	2,530		14,300.0	17.00
溶液散布車　（散水車１００００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車　（散水車５５００ℓ～６５００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング　除雪トラック・ワンウェイ形７～１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング　除雪トラック・ツーウェイ形１０ｔ用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車（ブーム式・１２ｍ）トンネルＡ計測用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　１０００㎥／Ｍｉｎ　３７Ｋｗ＊２）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　１２００㎥／Ｍｉｎ　５５Ｋｗ＊２）				
4.0		9,370	8,750.0	63.00
ファン（軸流反転式可変風量型　１５００㎥／Ｍｉｎ　８０Ｋｗ＊２）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　２０００㎥／Ｍｉｎ　１１０Ｋｗ＊２				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン（軸流反転式可変風量型　３０００㎥／Ｍｉｎ　１６０Ｋｗ＊２				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック（１０ｔ　損耗費含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック２５ｔ積み（第２次基準値）				
20.0	4,970		26,100.0	17.00
トラック（クレーン装置付　２ｔ積　１ｔ吊）				
1.7	358		4,090.0	3.20
トラック（クレーン装置付　４ｔ積　２ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（クレーン装置付　８ｔ積　２．９ｔ吊）（請負人持ち）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック（クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックミキサー（４．４㎥）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機（２０００ｍ３／ｍｉｎ級　４２ＫＷ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名　　称 質量 （ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 （Ｌ／ｈ）
集じん機（２４００ｍ３／ｍｉｎ級　６４ＫＷ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機（２７００ｍ３／ｍｉｎ級　６１ＫＷ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料				
		1,100		
タイル直張り内装工				
		117		
コンクリート吹付機（湿式６～２２㎥級一体型，エアコンプレッサ搭載，エレクタ型、排ガス第３次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート吹付機（湿式２０㎥級一体型，排出ガス対策型，第一次基準値）				
22.0	21,400		75,300.0	21.00
コンクリート吹付機（湿式６～２２㎥級一体型，エアコンプレッサ搭載，排ガス第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備（３０ｔ）				
8.4			4,850.0	
セメントサイロ設備（５０ｔ）				
			5,630.0	
コンクリートプラント全自動強制練型２５㎥／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型４０㎥／ｈ				
	28,000		31,300.0	24.00
水中サンドポンプ　５０㎜　２．２Ｋｗ				
0.1		350	189.0	1.50
超音波探傷器				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置　ポータブル型　機械処理沈殿方式脱水機付　処理能力３０㎥／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置　ポータブル型　機械処理沈殿方式脱水機付　処理能力６０㎥／ｈ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置　ポータブル型　機械処理沈殿方式脱水機付　処理能力１００㎥／ｈ				
20.1		57,500	46,700.0	26.00
ホイールローダ　（トラクターショベル）　３．１㎥　（低騒音型，排出ガス対策型，第１次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トレミー管				
0.2			127.0	
ターンテーブル（１１ｔ用　２．２Ｋｗ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ（７．５Ｋｗ　８０㎜　３段）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ　１５０ｋｇ級（ガイドセル４．０ｍを含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ　１７０kg級（ガイドセル４．０ｍを含む）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置　容量３００Ｋｖａｒ				
4.2			30,600.0	
フリッカ設備装置　容量４００Ｋｖａｒ				
5.9			39,300.0	
フリッカ設備装置　容量５００Ｋｖａｒ				
6.0			40,800.0	
フリッカ設備装置　容量６００Ｋｖａｒ				
6.5			56,800.0	
フリッカ設備装置　容量７００Ｋｖａｒ				
6.5			58,300.0	
フリッカ設備装置　容量８００Ｋｖａｒ				
9.5			70,000.0	
フリッカ設備装置　容量９００Ｋｖａｒ				
9.5			71,400.0	
フリッカ設備装置　容量１０００Ｋｖａｒ				
10.0			83,100.0	
３ブームホイルジャンボ（１７０kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型，第１次基準値）				
43.0	19,800		97,800.0	68.00
２ブームホイル　ジャンボ（１５０kg級，ガイドセル，ドリフタ除く，排出ガス対策型，第１次基準値）				
27.6	15,400		67,300.0	46.00
自由断面トンネル掘進機　２００KW級　２２３．５KW				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機　４５ｋｗ級				
19.0	10,400		48,400.0	29.00
油圧切削機　２１００kg級（低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）				
21.9	6,870		21,500.0	15.00
直付式ワイヤソー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバイブレーター（表面エンジン直結型１２００＊３００）				
0.11		469	239.0	1.10
コンクリートバイブレーター（棒状エンジン付　４５ｍ／ｍ）				
0.05		233	159.0	1.00
油圧式バイブレーター（コンクリート成型機搭載型　辺長５７㎜角柱型）				
0.01		2,650	1,490.0	
雑機械　散水車（５５００～６５００ℓ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 / 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
型枠バイブレーター５５０Ｗ				
0.01		434	357.0	0.41
ビームリフター　揚程１２～１３ｍ　（請負人持ち）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター　１３ｍ　（貸与）　（トラック架装リフト（ブーム型）揚程１３ｍ）				
	30		105.0	5.00
ビームリフター　１５ｍ　（貸与）　（トラック架装リフト（ブーム型）揚程１５ｍ）				
	19		113.0	5.50
大型路面切削機（積込機能付），排出ガス対策型，第２次基準値				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車　（貸与）				
	565		203.0	25.80
ゴミ収集車（２ｔトラック専用車）				
4.6	2,570		19,700.0	6.70
薬剤散布機（給水量３０ℓ／分）				
0.03	84	586	308.0	0.15
草刈機　ハンドガイド式・芝用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機（肩掛式）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機　背負式				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バンクモア　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		35.0	
ガードレール下草刈機　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		49.0	
サイクロンモア　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		127.0	
集草ワゴン　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		28.0	
樹木剪定機（トリマー）				
0.01	20	138	88.0	0.25
草刈機遠隔操縦式（刈幅１２０㎝）（請負人持ち）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式（刈幅１２０㎝）　（貸与）				
1.38	539		203.0	3.76
チェンソー　鋸長　３５０㎜				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット　１．７～２．０㎥　（貸与）　（本体に含む）				
	0		0.0	
両サイドダンプバケット　２．３㎥　（貸与）　（本体に含む）				
	0		0.0	
パッカー車（４㎥積み）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パッカー車（８㎥積み）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン　（定員５名）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面ヒータ（発熱量８万ｋＪ／ｈ　ハンドガイド式）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車　３０００ｔ／ｈ未満　（貸与）				
	460		255.0	23.00
ロータリー除雪車　３０００ｔ／ｈ以上　（貸与）				
	551		407.0	33.50
リフト車（Ａ）　７ｔ級キャブオーバ型トラック（リフト荷重３．２ｔ）（貸与）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロワ　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		81.0	
スノーカッター　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		75.0	
薬剤散布機　２㎥　（貸与）				
	0		20.0	
薬剤散布機　６㎥　（貸与）				
	0		66.0	
薬剤散布機　８～８．５㎥　（貸与）				
	0		66.0	
標識車・２ｔ　（貸与）				
	23		105.0	3.50
標識車・２ｔ（請負人持ち）				
	2,590		23,500.0	5.50
標識車サブエンジン（発電機３ｋＶＡ）				
0.1				2.00
ラバコン自動設置車　（貸与）				
	161		244.0	7.00
ロボット誘導員　（貸与）				
0.1		75		
トンネル洗浄機　湿式　監査路無し　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		83.0	
トンネル洗浄機　湿式　監査路有り　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		123.0	
トンネル洗浄機　乾式　監査路無し　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
	0		70.0	

名称 / 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
スノープラウ　４．２ｍアングリング　（貸与）				
0			33.0	
スノープラウ　３．５ｍアングリング　（貸与）				
0			26.0	
スノープラウ　３．５ｍワンウェイ　（貸与）				
0			25.0	
スノープラウ　２．９ｍワンウェイ　（貸与）				
0			16.0	
スノープラウ　散水車用３．５ｍワンウェイ　（貸与）				
0			24.0	
スノープラウ　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
0			21.0	
スノープラウ　油圧アングリング　（万能車用アタッチメント）　（貸与）				
0			21.0	
サイドウィング　トラック用　（貸与）				
0			20.0	
路面清掃車　ブラシ式　（貸与）				
89			195.0	12.20
路面清掃車　真空式　７ｔ級　（貸与）				
107			234.0	13.90
路面清掃車　真空式１２ｔ級　（貸与）				
150			328.0	24.50
ブラシ式スウィーパ　（請負人持ち）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
真空式スウィーパ　（請負人持ち）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車　ブラシ式　（請負人持ち）				
3,240			23,200.0	13.00
路面清掃車　真空式　６ｔ級　（請負人持ち）				
12.3	4,010		28,700.0	13.00
路面清掃車　真空式１２ｔ級　（請負人持ち）				
5,360			38,300.0	19.00
トラックグレーダー　２．９ｍ　（貸与）				
0			27.0	
トラックグレーダー　３．３ｍ　（貸与）				
0			29.0	
トラックグレーダー　４ｍ　（貸与）				
0			58.0	
トラック　（８ｔ）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　０．８㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）				
4.8	632		3,680.0	6.00
トラクタショベル　ホイール型　０．８㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）				
4.8	770		4,480.0	6.00
トラクタショベル　ホイール型　１．０㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）				
6.5	723		4,200.0	7.90
トラクタショベル　ホイール型　１．０㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　１．２㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）				
6.8	821		4,780.0	8.90
トラクタショベル　ホイール型　１．２㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）				
6.8	927		5,390.0	8.90
トラクタショベル　ホイール型　１．４㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）				
6.9	835		4,860.0	9.10
トラクタショベル　ホイール型　１．４㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　１．６㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）				
7.9	1,230		7,130.0	12.00
トラクタショベル　ホイール型　１．６㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）				
7.9	1,640		9,530.0	12.00
トラクタショベル　ホイール型　２．１㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）				
11.1	1,740		10,100.0	13.00
トラクタショベル　ホイール型　２．１㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル　ホイール型　２．３㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型）				
12.6	1,900		11,100.0	15.00
トラクタショベル　ホイール型　２．３㎥（燃料消費量のみ適用）（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄車　（貸与）				
408			290.0	16.70
トンネル洗浄水処理車（凝集・固液分離方式）１台作業タイプ（貸与）				
215			335.0	7.30
トンネル洗浄水処理車（凝集・固液分離方式）２台作業タイプ（１台当り）（貸与）				
106			166.0	7.30
トンネル洗浄水処理車（フィルタープレス方式）１台作業タイプ（貸与）				
373			582.0	7.30
トンネル洗浄水処理車（フィルタープレス方式）２台作業タイプ（１台当り）（貸与）				
196			306.0	7.30
トンネル洗浄水処理車サブエンジン（２５ｋＶＡ）				
				3.90
汚泥吸排車　３．１～３．５ｔ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名称 質量（ｔ）	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量（Ｌ／ｈ）
振動コンパクタ（４０㎏～６０㎏）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
１０ｔ　トラック　（貸与）				
	87		136.0	15.00
散水車　１０ｔ級（貸与）				
8.9	122		246.0	11.70
散水車　１０ｔ級（除雪作業兼用車）（貸与）				
	251		252.0	11.70
路面切削機（小型）　Ｗ＝１．０ｍ				
7.0	8,470		53,800.0	16.00
路面切削機（小型）Ｗ＝１．０ｍ（排出ガス対策型，第２次基準値）				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル　１３０ＰＳ級　（貸与）（排出ガス対策型）				
	179		162.0	11.70
トラクターショベル　１００ＰＳ級　（貸与）（排出ガス対策型）				
	205		125.0	9.70
ウニモグ４２４及び４２７　（貸与）				
	65		445.0	10.00
湿塩散布機　５㎥　（貸与）				
3.5	0		88.0	1.30
湿塩散布機　６㎥　（貸与）				
4.0	0		94.0	1.30
湿塩散布装置２．５㎥（車速同調装置付）（万能車用）（貸与）				
	0		44.0	
大型トラック（１０ｔ級　６＊６）キャブオーバー専用車　（貸与）				
	223		139.0	20.40
大型トラック（１０ｔ級　６＊６）キャブオーバー平ボディー付　（貸与）				
	485		398.0	20.40
大型トラック（１０ｔ級　６＊４）キャブオーバー専用車　（貸与）				
	174		157.0	20.70
大型トラック（１０ｔ級　６＊４）キャブオーバー平ボディー付　（貸与）				
	410		336.0	20.40
大型トラック（７ｔ級　４＊４）キャブオーバー専用車　（貸与）				
	144		139.0	18.30
大型トラック（７ｔ級　４＊４）キャブオーバー平ボディー付　（貸与）				
	260		132.0	18.30
中型トラック（４ｔ　４＊４）　（貸与）				
	262		63.0	6.30
ジェットクリーナー　１０ｔ級　（貸与）				
	135		272.0	11.70

西日本版

（４）ＦＫＴ（機械賃料単価）

(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
クローラクレーン・タワー型５０ｔ吊運転日													単位: 運転日	
57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	63,900	10.00	132.00
クローラクレーン・タワー型１００ｔ吊運転日													単位: 運転日	
103,100	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	123,000	15.00	203.00
空気圧縮機（可搬式モータ１．４㎥／ｍｉｎ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式モータ３．７㎥／ｍｉｎ）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン３．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン ３．７㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン５．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１５．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、３次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン７．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１７．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１８．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、２次基準値）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付きトラック（４ｔ積み２．９ｔ吊り）供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付トラック ２．９ｔ吊 ２．０ｔ積													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）４．９ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１００ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１２０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１６０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）２００ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）３６０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）５５０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）４．９ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１６ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２２ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）２５ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１１基準値）３５ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１次基準値）４５ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）５０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）６０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス１・２次基準値）６５ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）７０ｔ運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．３５ ２．９ｔ吊（排ガス型・２０１４年規制・超低騒音型・後方超小旋回型）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
不整地運搬車（７ｔ積，全旋回式，排出ガス対策型２０１４年規制）													単位: 台日	
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	19.00	168.00
クレーン機能付バックホウ０．６㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第３次基準値・超低騒音型）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．６㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，２０１４年規制・超低騒音型）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ（０．４ｍ３ ２．９ｔ吊 排ガス対策型、３次基準値）													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
クローラクレーン・タワー型５０ｔ吊運転日											単位: 運転日	
63,900	63,900	63,900	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	70,400	10.00	132.00
クローラクレーン・タワー型１００ｔ吊運転日											単位: 運転日	
123,000	123,000	123,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	137,000	15.00	203.00
空気圧縮機（可搬式モータ１．４㎥／ｍｉｎ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式モータ３．７㎥／ｍｉｎ）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン２．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン３．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン ３．７㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン５．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１５．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、３次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン７．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１７．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１８．０㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機（可搬式エンジン１０．５㎥／ｍｉｎ 排出ガス対策型、２次基準値）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付きトラック（４ｔ積み２．９ｔ吊り）供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン装置付トラック ２．９ｔ吊 ２．０ｔ積											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）４．９ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１００ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１２０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）１６０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）２００ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）３６０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン（ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型）５５０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）４．９ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）１６ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１・２次基準値）２２ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）２５ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１１基準値）３５ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第１次基準値）４５ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）５０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）６０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス１・２次基準値）６５ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～２０１４基準値）７０ｔ運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．３５ ２．９ｔ吊（排ガス型・２０１４年規制・超低騒音型・後方超小旋回型）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
不整地運搬車（７ｔ積，全旋回式，排出ガス対策型２０１４年規制）											単位: 台日	
26,300	26,300	26,300	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	26,900	19.00	168.00
クレーン機能付バックホウ０．６㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第３次基準値・超低騒音型）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．６㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，２０１４年規制・超低騒音型）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ０．３５㎥２．９ｔ吊（排出ガス対策型，第２次基準値）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クレーン機能付バックホウ（０．４ｍ３ ２．９ｔ吊 排ガス対策型、３次基準値）											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(18) 福井	(25) 滋賀	(26) 京都	(27) 大阪	(28) 兵庫	(29) 奈良	(30) 和歌山	(31) 鳥取	(32) 島根	(33) 岡山	(34) 広島	(35) 山口	(36) 徳島	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
小型バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
バックホウ（油圧０．６㎥　超低騒音型　排出ガス対策型　２０１４年規制）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
１１ｔ振動ローラ（フラットロール，排出ガス対策型，第２次基準値）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モータグレーダ（３．１ｍ，排出ガス対策型、２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
湿地ブルドーザ（９ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
湿地ブルドーザ（１０ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（５ＫＶＡディーゼルエンジン付）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（３ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＩＣＴ施工対応型バックホウ（０．６㎥，超低騒音型，排出ガス対策型，２０１４年規制）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支承取替用油圧ジャッキ　１０００ｋＮ													単位:	供用日
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-9999999	-9999999
支承取替用油圧ジャッキ　２０００ｋＮ													単位:	供用日
2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	-9999999	-9999999
ＩＣＴ施工対応型湿地ブルドーザ（１０ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，２０１４年規制）													単位:	供用日
35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	11.00	78.00
オーバーハング車　乗越高さ　３ｍ～５ｍ・供用日													単位:	供用日
45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	48,700	1.80	103.00
オーバーハング車　乗越高さ３ｍ～５ｍ　差込長さ７～８ｍ　供用日													単位:	供用日
68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	1.80	103.00
ＰＣ鋼材緊張機械　シングルストランド（１Ｔ２１．８用）ＪＰ													単位:	供用日
9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	0.00	0.00
モルタルポンプ６．０㎥／ｍｉｎ													単位:	供用日
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9.00	22.00
ロードローラ（マカダム　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム両輪　排出ガス対策型、２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム　両輪　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式８～２０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式１１～３０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（８～２０ｔ）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（１１～３０ｔ）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．５～０．６ｔ）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．６～０．７ｔ）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラハンドガイド式（０．８～１．１ｔ）供用日													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程８ｍ～１２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１２ｍ～１６ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１６ｍ～１８ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１８ｍ～２２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程２２ｍ～２３ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
小型バックホウ（油圧０．２㎥，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
バックホウ（油圧０．６㎥　超低騒音型　排出ガス対策型　２０１４年規制）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
１１ｔ振動ローラ（フラットロール，排出ガス対策型，第２次基準値）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モータグレーダ（３．１ｍ、排出ガス対策型、２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
湿地ブルドーザ（９ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
湿地ブルドーザ（１０ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，第２次基準値）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（５ＫＶＡディーゼルエンジン付）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（１５０ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２００ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（４５ＫＶＡディーゼルエンジン付　排出ガス対策型、２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（２ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
発動発電機（３ＫＶＡガソリンエンジン付）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＩＣＴ施工対応型バックホウ（０．６㎥，超低騒音型，排出ガス対策型，２０１４年規制）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支承取替用油圧ジャッキ　１０００ｋＮ											単位:	供用日
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-9999999	-9999999
支承取替用油圧ジャッキ　２０００ｋＮ											単位:	供用日
2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	-9999999	-9999999
ＩＣＴ施工対応型湿地ブルドーザ（１０ｔ，低騒音型，排出ガス対策型，２０１４年規制）											単位:	供用日
35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	38,900	11.00	78.00
オーバーハング車　乗越高さ　３ｍ～５ｍ・供用日											単位:	供用日
48,700	48,700	48,700	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	-999,999	1.80	103.00
オーバーハング車　乗越高さ３ｍ～５ｍ　差込長さ７～８ｍ　供用日											単位:	供用日
68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	77,800	1.80	103.00
ＰＣ鋼材緊張機械　シングルストランド（１Ｔ２１．８用）ＪＰ											単位:	供用日
9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	0.00	0.00
モルタルポンプ６．０㎥／ｍｉｎ											単位:	供用日
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9.00	22.00
ロードローラ（マカダム　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム両輪　排出ガス対策型、２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロードローラ（マカダム　両輪　排出ガス対策型、１・２次基準値）（１０～１２ｔ）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式８～２０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ（自走式１１～３０ｔ舗装用　排出ガス対策型、１・２次基準値）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（８～２０ｔ）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
タイヤローラー（排出ガス対策型、２次基準値）（１１～３０ｔ）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．５～０．６ｔ）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラーハンドガイド式（０．６～０．７ｔ）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
振動ローラハンドガイド式（０．８～１．１ｔ）供用日											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程８ｍ～１２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１２ｍ～１６ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１６ｍ～１８ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程１８ｍ～２２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（ブーム型）揚程２２ｍ～２３ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程８ｍ～１０ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１２ｍ～１５ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１５ｍ～１８ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１８ｍ～２０ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程８ｍ～１０ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１８ｍ～２１ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程８ｍ～９ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１２ｍ～１３ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１４ｍ～１５ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程２０ｍ～２２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）１日													単位:	１日運転日
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）２日													単位:	２日運転日
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）３日													単位:	３日運転日
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）４日													単位:	４日運転日
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）５日													単位:	５日運転日
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	2.70	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、４WD）													単位:	月当り
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.70	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、建設）													単位:	月当り
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス、維持指定車両）													単位:	月当り
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.40	69.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、管理）													単位:	月当り
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス）													単位:	月当り
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.40	69.00
タンパ（ランマ）（質量６０～８０ｋｇ）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック（２ｔ）													単位:	供用日
3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90	98.00
トラクタショベル（ホイール式０．３４㎥・排出ガス対策型、１・２次基準値）													単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ホイールローダ（トラクターショベル）３．０ｍ３（低騒音型、排出ガス対策型、第２次基準値）													単位:	供用日
14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	14,800	17.00	117.00

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程８ｍ～１０ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１２ｍ～１５ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１５ｍ～１８ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（デッキ旋回・ブーム型）揚程１８ｍ～２０ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程８ｍ～１０ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト　（垂直型）揚程１０ｍ～１２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・ブーム型）揚程１８ｍ～２１ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（クローラ・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程８ｍ～９ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１２ｍ～１３ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程１４ｍ～１５ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・ブーム型）揚程２０ｍ～２２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程８ｍ～９ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
自走式リフト（ホイール・垂直型）揚程１１ｍ～１２ｍ未満											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）１日											単位:	１日運転日
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）２日											単位:	２日運転日
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）３日											単位:	３日運転日
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）４日											単位:	４日運転日
20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	2.70	56.00
レンタカー借上料金（１５００ｃｃクラス）５日											単位:	５日運転日
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	2.70	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、４ＷＤ）											単位:	月当り
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	35,500	2.70	56.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、建設）											単位:	月当り
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	32,500	2.70	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス、維持指定車両）											単位:	月当り
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	58,200	3.40	69.00
管理用自動車（１５００ｃｃクラス、管理）											単位:	月当り
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	32,500	2.70	56.00
管理用自動車（１８００ｃｃクラス）											単位:	月当り
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	45,000	3.40	69.00
タンパ（ランマ）（質量６０～８０ｋｇ）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック（２ｔ）											単位:	供用日
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90	98.00
トラクタショベル（ホイール式０．３４㎥・排出ガス対策型、１・２次基準値）											単位:	供用日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ホイールローダ（トラクターショベル）３．０ｍ３（低騒音型、排出ガス対策型、第２次基準値）											単位:	供用日
14,800	14,800	14,800	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	16,600	17.00	117.00

西日本版

（５）ＦＵＪ（距離制貨物自動車運賃）

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
部材長１２ｍ以内　１０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　２０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　３０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　４０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　５０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　６０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　７０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　８０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　９０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１００ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１１０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１２０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１３０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１４０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１５０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１６０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１７０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１８０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１９０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　２００ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　２０１ｋｍ－９９０ｋｍ　２０ｋｍごと												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　２０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　３０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　４０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　５０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　６０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　７０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　８０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　９０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１００ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１１０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１２０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１３０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１４０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１５０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１６０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１７０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１８０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１９０ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　２００ｋｍ　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　２０１ｋｍ－９９０ｋｍ　２０ｋｍごと												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄
部材長１２ｍ以内　１０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　２０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　３０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　４０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　５０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　６０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　７０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　８０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　９０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１００ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１１０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１２０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１３０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１４０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１５０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１６０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１７０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１８０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　１９０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　２００ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ以内　２０１ｋｍ－９９０ｋｍ　２０ｋｍごと										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　２０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　３０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　４０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　５０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　６０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　７０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　８０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　９０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１００ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１１０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１２０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１３０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１４０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１５０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１６０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１７０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１８０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　１９０ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　２００ｋｍ　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１２ｍ超～１５ｍ以内　２０１ｋｍ－９９０ｋｍ　２０ｋｍごと										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
部材長１５ｍ超　１０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　２０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　３０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　４０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　５０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　６０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　７０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　８０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　９０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１００㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１１０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１２０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１３０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１４０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１５０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１６０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１７０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１８０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１９０㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　２００㎞　１ｔ当り												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　２０１㎞－９９０㎞　２０㎞ごと												
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③

（ 37 ） 香川	（ 38 ） 愛媛	（ 39 ） 高知	（ 40 ） 福岡	（ 41 ） 佐賀	（ 42 ） 長崎	（ 43 ） 熊本	（ 44 ） 大分	（ 45 ） 宮崎	（ 46 ） 鹿児島	（ 47 ） 沖縄
部材長１５ｍ超　１０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　２０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　３０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　４０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　５０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　６０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　７０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　８０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　９０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１００㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１１０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１２０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１３０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１４０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１５０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１６０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１７０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１８０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　１９０㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　２００㎞　１ｔ当り										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長１５ｍ超　２０１㎞－９９０㎞　２０㎞ごと										
公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③

（６）ＦＳＴ（市場単価）

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
床版防水工（グレードⅠ）（補修）											単位：㎡	
2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,490
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　軟岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　中硬岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　硬岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　極硬岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　破砕帯											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　軟岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　中硬岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　硬岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　極硬岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　破砕帯											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　軟岩											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
床版防水工（グレードⅠ）（補修）											単位：㎡
2,490	2,490	2,490	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,590	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　粘性土・シルト											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　砂・砂質土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　礫混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　玉石混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　固結シルト・固結粘土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　粘性土・シルト											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　砂・砂質土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　礫混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　玉石混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　固結シルト・固結粘土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　粘性土・シルト											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　砂・砂質土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　礫混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　玉石混じり土砂											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土質ボーリング（オールコアボーリング）　φ１１６　固結シルト・固結粘土											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　軟岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　中硬岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　硬岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　極硬岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ６６　破砕帯											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　軟岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　中硬岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　硬岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　極硬岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ７６　破砕帯											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　軟岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　中硬岩											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　粘性土・シルト											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　砂・砂質土											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　礫混じり土砂											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　玉石混じり土砂											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　固結シルト・固結粘土											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標準貫入試験　軟岩											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　普通載荷											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　中圧載荷											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　高圧載荷											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　オーガー法											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　ケーシング法											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　一重管式											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　二重管式											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場透水試験　揚水法											単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
スウェーデン式サウンディング											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　２０ｋＮ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　１００ｋＮ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　人肩運搬　５０ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　人肩運搬　５０ｍ超、１００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　１００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　５００ｍ超、１０００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　５００ｍ超、１０００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５００ｍ超、１０００ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
平坦足場　高さ０．３ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
湿地足場											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
傾斜地足場　地形傾斜　１５～３０°											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
傾斜地足場　地形傾斜　３０～４５°											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
傾斜地足場　地形傾斜　４５～６０°											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水上足場　水深１ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水上足場　水深３ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水上足場　水深５ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　１００ｍ超、３００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　クローラ運搬　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　５０ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　５０ｍ超、１００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　１００ｍ超、２００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　２００ｍ超、３００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール運搬　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　φ８６　中硬岩											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　粘性土・シルト											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　砂・砂質土											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　礫混じり土砂											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　玉石混じり土砂											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　固結シルト・固結粘土											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標準貫入試験　軟岩											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　普通載荷											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　中圧載荷											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　高圧載荷											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　オーガー法											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　ケーシング法											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　一重管式											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　二重管式											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場透水試験　揚水法											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
スウェーデン式サウンディング											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　２０ｋＮ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験　１００ｋＮ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　人肩運搬　５０ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　人肩運搬　５０ｍ超、１００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　１００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　５００ｍ超、１０００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　５００ｍ超、１０００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５００ｍ超、１０００ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
平坦足場　高さ０．３ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
湿地足場											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
傾斜地足場　地形傾斜　１５～３０°											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
傾斜地足場　地形傾斜　３０～４５°											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
傾斜地足場　地形傾斜　４５～６０°											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水上足場　水深１ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水上足場　水深３ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水上足場　水深５ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　１００ｍ超、３００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　クローラ運搬　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　５０ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　５０ｍ超、１００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　１００ｍ超、２００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　２００ｍ超、３００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール運搬　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０ｍ超、１００ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　１００ｍ超、２００ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　２００ｍ超、３００ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
平坦足場　高さ０．３ｍ超											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
準備及び跡片付け											単位：業務	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
搬入路伐採等											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
環境保全（仮囲い）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
調査孔閉塞											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
給水費（ポンプ運転）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工　（新設：普通型）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工　（取替：普通型：１車線相当）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置設置工　（取替：普通型：２車線相当）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M設置工（舗装厚内型：後付工法）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M設置工（床版箱抜型：後付工法）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M　舗装厚内型　本体材料											単位：m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M　床版箱抜型　特殊合材											単位：m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M　床版箱抜型　伸縮金物											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：１車線相当）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：２車線相当）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：１車線相当）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：２車線相当）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
張芝工Ｂ											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生シート工											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生マット工											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生基材吹付工（厚３㎝）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
植生基材吹付工（厚５㎝）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土吹付工（厚１㎝）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土吹付工（厚２㎝）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
種散布工											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ１６）											単位：箇所	
610	530	530	530	530	530	530	570	570	570	570	570	560
ガス圧接継手費　（Ｄ１９）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ２２）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ２５）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ２９）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ３２）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ３５）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ３８）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ４１）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス圧接継手費　（Ｄ５１）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面処理工（ＷＪ工法）											単位：m2	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　５０ｍ超、１００ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　１００ｍ超、２００ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　２００ｍ超、３００ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去　３００ｍ超、５００ｍ以下											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
平坦足場　高さ０．３ｍ超											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
準備及び跡片付け											単位：業務
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
搬入路伐採等											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
環境保全（仮囲い）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
調査孔閉塞											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
給水費（ポンプ運転）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置設置工　（新設：普通型）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置設置工　（取替：普通型：１車線相当）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置設置工　（取替：普通型：２車線相当）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M設置工（舗装厚内型：後付工法）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M設置工（床版箱抜型：後付工法）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M　舗装厚内型　本体材料											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M　床版箱抜型　特殊合材											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M　床版箱抜型　伸縮金物											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：１車線相当）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M取替工（舗装厚内型：２車線相当）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：１車線相当）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
伸縮装置M取替工（床版箱抜型：２車線相当）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
張芝工Ｂ											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
植生シート工											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
植生マット工											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
植生基材吹付工（厚３㎝）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
植生基材吹付工（厚５㎝）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
客土吹付工（厚１㎝）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
客土吹付工（厚２㎝）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
種散布工											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ１６）											単位：箇所
560	560	560	590	590	590	590	590	590	590	630	
ガス圧接継手費　（Ｄ１９）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ２２）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ２５）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ２９）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ３２）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ３５）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ３８）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ４１）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス圧接継手費　（Ｄ５１）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面処理工（ＷＪ工法）											単位：m2
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１１４．３用											単位:本	
1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,940
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１３９．８用											単位:本	
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,150
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　□１２５＊１２５用											単位:本	
2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,370
竹三本支柱											単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
竹一本支柱											単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック　６㎝厚さ　標準品の価格											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック　８㎝厚さ　標準品の価格											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、６㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、８㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、６㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、８㎝厚さ、２色まで											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、６㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　直線配置、８㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、６㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
インターロッキングブロック工　曲線配置、８㎝厚さ、３色以上											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　密粒アスファルト面（新設）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　排水性アスファルト面（新設）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床版防水工（グレードⅡ）新設用（昼間）											単位:㎡	
8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,130
床版防水工（グレードⅡ）（既設床版用）											単位:㎡	
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,400
床版防水工（グレードⅡ）（グースアスファルト舗設用）											単位:㎡	
13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	12,430
床版防水工（グレードⅡ）（グースアスファルト舗設用）夜間											単位:㎡	
14,820	14,820	14,820	14,820	14,820	14,820	14,820	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330	13,930
床版部下地処理工　既設床版用　スチールショットブラスト工　５０ｋｇ／㎡											単位:㎡	
770	770	770	770	770	770	770	740	740	740	740	740	760
床版部下地処理工　既設床版用　ウォータージェット工　２００～２２０ＭＰａ											単位:㎡	
3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,610
コンクリート吹付工（厚１０㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート吹付工（厚１５㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート吹付工（厚２０㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　羽根付アンカー　径２５㎜×長１５００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）１５００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）２０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）１５００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）２０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２２㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２５㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２９㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー設置　岩盤用　Ｄ３２㎜×長１０００㎜											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．０ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．５ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．０ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．５ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高４．０ｍ											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モルタル吹付工（厚５㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モルタル吹付工（厚７㎝）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１１４．３用											単位:本
1,940	1,940	1,940	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,940	
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　φ１３９．８用											単位:本
2,150	2,150	2,150	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,150	
鋼製防護柵地際部支柱防錆（小規模）　□１２５＊１２５用											単位:本
2,370	2,370	2,370	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,370	
竹三本支柱											単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
竹一本支柱											単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック　６㎝厚さ　標準品の価格											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック　８㎝厚さ　標準品の価格											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、６㎝厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、８㎝厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、６㎝厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、８㎝厚さ、２色まで											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、６㎝厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　直線配置、８㎝厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、６㎝厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
インターロッキングブロック工　曲線配置、８㎝厚さ、３色以上											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　密粒アスファルト面（新設）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＥＴＣ車線樹脂系薄層舗装　排水性アスファルト面（新設）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
床版防水工（グレードⅡ）新設用（昼間）											単位:㎡
8,130	8,130	8,130	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,290	
床版防水工（グレードⅡ）（既設床版用）											単位:㎡
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	-999,999	
床版防水工（グレードⅡ）（グースアスファルト舗設用）											単位:㎡
12,430	12,430	12,430	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	-999,999	
床版防水工（グレードⅡ）（グースアスファルト舗設用）夜間											単位:㎡
13,930	13,930	13,930	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	-999,999	
床版部下地処理工　既設床版用　スチールショットブラスト工　５０ｋｇ／㎡											単位:㎡
760	760	760	770	770	770	770	770	770	770	-999,999	
床版部下地処理工　既設床版用　ウォータージェット工　２００～２２０ＭＰａ											単位:㎡
3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	-999,999	
コンクリート吹付工（厚１０㎝）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート吹付工（厚１５㎝）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート吹付工（厚２０㎝）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　羽根付アンカー　径２５㎜×長１５００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）１５００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（プレート羽付）２０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）１５００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　土中用　高耐力アンカー（溝形鋼羽付）２０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２２㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２５㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ２９㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー設置　岩盤用　Ｄ３２㎜×長１０００㎜											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．０ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高２．５ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．０ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高３．５ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱設置　ポケット式支柱（アンカー固定式）　支柱高４．０ｍ											単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
モルタル吹付工（厚５㎝）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
モルタル吹付工（厚７㎝）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
モルタル吹付工（厚１０㎝）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径２．６㎜											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径３．２㎜											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径４．０㎜											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
金網・ロープ設置　線径５．０㎜											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラス張工　菱形金網（線径２．０㎜・網目５０㎜）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
表面コテ仕上げ											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水切りモルタル・コンクリート費											単位：㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　１５０×１５０											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　２００×２００											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　３００×３００											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　４００×４００											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　５００×５００											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
吹付のり枠　６００×６００											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅰ）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅱ）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　削孔機械の上下移動）											単位：回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
切土補強土工（鉄筋挿入工　仮設足場の設置・撤去）											単位：空㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
止水処理工（表面防水）橋梁レベリング層端部用（昼間）											単位：m	
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
止水処理工（表面防水）橋梁レベリング層端部用（夜間）											単位：m	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
止水処理工（注入目地）橋梁レベリング層端部用（昼間）											単位：m	
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
止水処理工（注入目地）橋梁レベリング層端部用（夜間）											単位：m	
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ１．５m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．０m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．５m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．０m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．５m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ４．０m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ３．５m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ４．０m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ１．５m）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．０m）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．５m）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．０m）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．５m）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ４．０m）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ１．５m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．０m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．５m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．０m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．５m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ４．０m）											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
モルタル吹付工（厚１０㎝）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径２．６㎜											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径３．２㎜											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径４．０㎜											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
金網・ロープ設置　線径５．０㎜											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ラス張工　菱形金網（線径２．０ｍｍ・網目５０ｍｍ）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
表面コテ仕上げ											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
水切りモルタル・コンクリート費											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　１５０×１５０											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　２００×２００											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　３００×３００											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　４００×４００											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　５００×５００											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
吹付のり枠　６００×６００											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅰ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　現場条件Ⅱ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　削孔機械の上下移動）											単位：回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
切土補強土工（鉄筋挿入工　仮設足場の設置・撤去）											単位：空㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
止水処理工（表面防水）橋梁レベリング層端部用（昼間）											単位：m
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	240	
止水処理工（表面防水）橋梁レベリング層端部用（夜間）											単位：m
330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	350	
止水処理工（注入目地）橋梁レベリング層端部用（昼間）											単位：m
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	940	
止水処理工（注入目地）橋梁レベリング層端部用（夜間）											単位：m
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,310	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　中間支柱設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ３．５ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　曲支柱加算額（柵高さ４．０ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　ロープ・金網設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ１．５ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．０ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ２．５ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．０ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ３．５ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
落石防護柵工　端末支柱設置工（柵高さ４．０ｍ）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏未満											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏以上											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００											単位：基	
108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	112,000
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５											単位：基	
134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	139,000
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０											単位：基	
203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	209,000
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５											単位：基	
280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	289,000
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００											単位：基	
366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	379,000
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０											単位：基	
553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	572,000
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００											単位：基	
882,000	882,000	882,000	882,000	882,000	882,000	882,000	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000	911,000
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０											単位：基	
20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	20,700
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５											単位：基	
43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	44,600
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３											単位：基	
49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	50,500
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１											単位：基	
69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	72,000
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６											単位：基	
85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	88,800
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６											単位：基	
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	44,400
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５											単位：基	
57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	58,700
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５											単位：基	
70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	72,300
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８											単位：基	
165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	169,000
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００											単位：基	
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	15,700
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００											単位：基	
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	20,600
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０											単位：基	
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	21,200
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５											単位：基	
349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	359,000
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）											単位：基	
157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	162,000
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）											単位：基	
303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	312,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満											単位：㎡	
179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	182,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡	
179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	182,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡	
165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	166,000
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上											単位：㎡	
165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	166,000
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満											単位：㎡	
113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	116,000
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡	
113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	116,000
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡	
99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	100,000
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上											単位：㎡	
99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	100,000
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満											単位：㎡	
91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	94,500
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡	
91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	94,500
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡	
77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	78,600
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上											単位：㎡	
77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	78,600
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡	
199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	202,000
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡	
178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	179,000
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位：㎡	
170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	171,000
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡	
133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	136,000

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏未満											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏以上											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００											単位：基
112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	127,000	
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５											単位：基
139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	157,000	
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０											単位：基
209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	237,000	
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５											単位：基
289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	327,000	
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００											単位：基
379,000	379,000	379,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	429,000	
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０											単位：基
572,000	572,000	572,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	648,000	
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００											単位：基
911,000	911,000	911,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	1,030,000	
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０											単位：基
20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	23,500	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５											単位：基
44,600	44,600	44,600	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	52,500	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３											単位：基
50,500	50,500	50,500	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	58,500	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１											単位：基
72,000	72,000	72,000	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	79,600	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６											単位：基
88,800	88,800	88,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	98,300	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６											単位：基
44,400	44,400	44,400	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	50,400	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５											単位：基
58,700	58,700	58,700	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	66,700	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５											単位：基
72,300	72,300	72,300	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	82,100	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８											単位：基
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	193,000	
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００											単位：基
15,700	15,700	15,700	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	17,800	
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００											単位：基
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	23,400	
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０											単位：基
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	24,100	
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５											単位：基
359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	408,000	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）											単位：基
162,000	162,000	162,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	184,000	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）											単位：基
312,000	312,000	312,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	354,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満											単位：㎡
182,000	182,000	182,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	190,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡
182,000	182,000	182,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	190,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡
166,000	166,000	166,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	173,000	
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上											単位：㎡
166,000	166,000	166,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	173,000	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満											単位：㎡
116,000	116,000	116,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	121,000	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡
116,000	116,000	116,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	121,000	
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡
100,000	100,000	100,000	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	105,000	
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上											単位：㎡
100,000	100,000	100,000	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	105,000	
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満											単位：㎡
94,500	94,500	94,500	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	98,000	
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡
94,500	94,500	94,500	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	98,000	
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡
78,600	78,600	78,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	81,800	
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上											単位：㎡
78,600	78,600	78,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	81,800	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡
202,000	202,000	202,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	210,000	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡
179,000	179,000	179,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	186,000	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位：㎡
171,000	171,000	171,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	178,000	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡
136,000	136,000	136,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	141,000	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡	
112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	113,000
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位：㎡	
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	105,000
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡	
111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	114,000
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡	
90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	91,900
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位：㎡	
83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	84,300
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満											単位：㎡	
79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	81,000
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上											単位：㎡	
79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	81,000
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満											単位：㎡	
51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	52,000
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上											単位：㎡	
51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	52,000
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満											単位：㎡	
65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	66,700
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上											単位：㎡	
65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	66,700
アンカーボルト材料価格　加算額（標識基礎工）											単位：kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０ｍ３未満											単位：㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０～６．０ｍ３未満											単位：㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）６．０ｍ３以上											単位：㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００kg未満撤去											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００kg以上撤去											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００撤去											単位：基	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５撤去											単位：基	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０撤去											単位：基	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５撤去											単位：基	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００撤去											単位：基	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,800
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０撤去											単位：基	
17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	18,700
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００撤去											単位：基	
17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	18,700
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満撤去											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上撤去											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０撤去											単位：基	
8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	9,560
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５撤去											単位：基	
12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	14,000
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３撤去											単位：基	
21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	24,600
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１撤去											単位：基	
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	31,400
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６撤去											単位：基	
38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	43,400
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６撤去											単位：基	
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５撤去											単位：基	
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５撤去											単位：基	
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８撤去											単位：基	
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	10,500
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００撤去											単位：基	
710	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	800
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００撤去											単位：基	
8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	9,930
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０撤去											単位：基	
1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,270
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５撤去											単位：基	
46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	52,000
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）撤去											単位：基	
40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	45,100
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）撤去											単位：基	
40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	45,100
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡
113,000	113,000	113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位：㎡
105,000	105,000	105,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	110,000	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満											単位：㎡
114,000	114,000	114,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	117,000	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満											単位：㎡
91,900	91,900	91,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	95,100	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上											単位：㎡
84,300	84,300	84,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	87,500	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満											単位：㎡
81,000	81,000	81,000	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	83,000	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上											単位：㎡
81,000	81,000	81,000	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	83,000	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満											単位：㎡
52,000	52,000	52,000	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	53,300	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上											単位：㎡
52,000	52,000	52,000	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	53,300	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満											単位：㎡
66,700	66,700	66,700	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	68,300	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上											単位：㎡
66,700	66,700	66,700	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	68,300	
アンカーボルト材料価格　加算額（標識基礎工）											単位：kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０ｍ３未満											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）４．０～６．０ｍ３未満											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎　片持・門型）６．０ｍ３以上											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏未満撤去											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（Ｆ型・Ｔ型）　４００㎏以上撤去											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（複柱式）Ｈ１００＊１００撤去											単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）Ｈ１２５＊１２５撤去											単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）Ｈ１５０＊１５０撤去											単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）Ｈ１７５＊１７５撤去											単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）Ｈ２００＊２００撤去											単位：基
13,800	13,800	13,800	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	16,300	
標識柱（複柱式）Ｈ２５０＊２５０撤去											単位：基
18,700	18,700	18,700	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,200	
標識柱（複柱式）Ｈ３００＊３００撤去											単位：基
18,700	18,700	18,700	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,200	
標識柱設置工（門型）　１０～２０ｍ未満撤去											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（門型）　２０ｍ以上撤去											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ３４．０撤去											単位：基
9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	11,200	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ６０．５撤去											単位：基
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	16,500	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ７６．３撤去											単位：基
24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	29,000	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ８９．１撤去											単位：基
31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	37,100	
標識柱（単柱式　コンクリート基礎含む）φ１０１．６撤去											単位：基
43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	51,200	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１０１．６撤去											単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１１４．３＊４．５撤去											単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ１３９．８＊４．５撤去											単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（単柱式　基礎ぐい含まず）φ２１６．３＊５．８撤去											単位：基
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,400	
標識柱（防護柵支柱取付式）　φ３４．０＊２．０＊２５００撤去											単位：基
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	940	
標識柱（直置コンクリート基礎式）　φ６０．５＊２．３＊１２００撤去											単位：基
9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	11,700	
標識柱（ベースプレート式）　φ６０．５＊２．３＊８５０撤去											単位：基
1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,500	
標識柱（高欄取付式）φ１３９．８＊４．５撤去											単位：基
52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	61,400	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（平行取付）撤去											単位：基
45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	53,300	
標識柱（跨道橋取付式）　取付金具（斜行取付）撤去											単位：基
45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	53,300	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,460
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,540
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,340
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,340
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,340
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,340
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡	
2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,340
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上撤去											単位：㎡	
2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,340
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１１４．３用											単位：本	
1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,940
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１３９．８用											単位：本	
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,150
鋼製防護柵地際部支柱防錆　□１２５＊１２５用											単位：本	
2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,370
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ											単位：m	
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ａ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ａ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｂ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
案内標識Ｄ（プリズム型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ｄ（プリズム型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ｄ（プリズム型）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ａ（高輝度型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ａ（高輝度型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（高輝度型）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（封入型）　１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ａ（封入型）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ａ（封入型）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（封入型）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ｄ（プリズム型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（高輝度型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　１．０～３．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	8,420	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　３．０～５．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
案内標識Ａ（封入型　落下防止仕様）　５．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
5,540	5,540	5,540	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,120	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620	
規制等標識Ｂ（素地高輝度、文字無反射）１．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620	
規制等標識Ｂ（素地・文字　封入型）１．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２未満撤去											単位：㎡
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620	
規制等標識Ｂ（素地・文字　高輝度型）１．０ｍ２以上撤去											単位：㎡
2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,620	
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１１４．３用											単位：本
1,940	1,940	1,940	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,940	
鋼製防護柵地際部支柱防錆　φ１３９．８用											単位：本
2,150	2,150	2,150	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,150	
鋼製防護柵地際部支柱防錆　□１２５＊１２５用											単位：本
2,370	2,370	2,370	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,370	
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ											単位：m
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,400	
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ａ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ａ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｂ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードレール撤去　Ｂ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｃ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｃ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ａｍ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｂｍ－４Ｅ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去　Ｂｍ－２Ｂ											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ											単位：m	
54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ											単位：m	
44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,800
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ											単位：m	
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ											単位：m	
23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ											単位：m	
61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,500
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ											単位：m	
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ											単位：m	
38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ											単位：m	
24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｅ											単位：m	
20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ											単位：m	
59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ											単位：m	
38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ											単位：m	
35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	36,000
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ											単位：m	
28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,700
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位：m	
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,600
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位：m	
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位：m	
23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ											単位：m	
60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ											単位：m	
40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ											単位：m	
38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,200
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ											単位：m	
33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,800
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ											単位：m	
46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,300
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－Ｍｏ											単位：m	
38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,500
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m	
55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,500
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位：m	
30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ											単位：m	
31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m	
37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
ガードレール撤去　ＳＳ－２Ｅ											単位：m	
5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,490
ガードレール撤去　ＳＡ－３Ｅ											単位：m	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,880
ガードレール撤去　ＳＢ－２Ｅ											単位：m	
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,650
ガードレール撤去　ＳＣ－４Ｅ											単位：m	
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,410
ガードレール撤去　ＳＳ－１Ｂ											単位：m	
7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	7,240
ガードレール撤去　ＳＡ－１．５Ｂ											単位：m	
6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,190
ガードレール撤去　ＳＢ－１Ｂ											単位：m	
3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,700
ガードレール撤去　ＳＣ－２Ｂ											単位：m	
2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,790
ガードレール撤去　Ａ－２Ｅ											単位：m	
2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,120

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール撤去　Ｂ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｃ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｃ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ａｍ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｂｍ－４Ｅ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去　Ｂｍ－２Ｂ											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ											単位：m
54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	56,400	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ											単位：m
44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	46,000	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ											単位：m
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	37,000	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ											単位：m
23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,700	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ											単位：m
61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	63,000	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ											単位：m
50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	51,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ											単位：m
38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	39,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ											単位：m
24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,900	
ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｅ											単位：m
20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,900	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ											単位：m
59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	61,200	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ											単位：m
38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	39,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ											単位：m
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	37,000	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ											単位：m
28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,500	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位：m
44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	45,900	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位：m
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	39,100	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位：m
23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,800	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ											単位：m
60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	62,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ											単位：m
40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	41,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ											単位：m
38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	39,300	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ											単位：m
33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	34,800	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ											単位：m
46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	47,600	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＣｍ－Ｍｏ											単位：m
38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	39,500	
ガードレール　Ｇｒ－ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m
55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	57,100	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位：m
30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ											単位：m
31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	32,200	
ガードレール　Ｇｒ－Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m
37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	38,300	
ガードレール撤去　ＳＳ－２Ｅ											単位：m
5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,590	
ガードレール撤去　ＳＡ－３Ｅ											単位：m
4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,980	
ガードレール撤去　ＳＢ－２Ｅ											単位：m
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,750	
ガードレール撤去　ＳＣ－４Ｅ											単位：m
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,440	
ガードレール撤去　ＳＳ－１Ｂ											単位：m
7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,440	
ガードレール撤去　ＳＡ－１．５Ｂ											単位：m
6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,390	
ガードレール撤去　ＳＢ－１Ｂ											単位：m
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,900	
ガードレール撤去　ＳＣ－２Ｂ											単位：m
2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,820	
ガードレール撤去　Ａ－２Ｅ											単位：m
2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,150	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードレール撤去　ＳＳｍ－２Ｅ											単位：m	
5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,460
ガードレール撤去　ＳＡｍ－２Ｅ											単位：m	
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,580
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ											単位：m	
2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,520
ガードレール撤去　ＳＣｍ－２Ｅ											単位：m	
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位：m	
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位：m	
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,650
ガードレール撤去　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位：m	
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,410
ガードレール撤去　ＳＳｍ－１Ｂ											単位：m	
5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,790
ガードレール撤去　ＳＡｍ－１Ｂ											単位：m	
2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980
ガードレール撤去　ＳＢｍ－１Ｂ											単位：m	
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,880
ガードレール撤去　ＳＣｍ－１Ｂ											単位：m	
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,880
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位：m	
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270
ガードレール撤去　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位：m	
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m	
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,270
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位：m	
1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,940
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ											単位：m	
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,330
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m	
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,330
車線分離標Ｈ６５０（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標撤去Ｈ６５０・Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位：基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋　加工・組立（一般構造物）											単位：ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋　加工・組立（場所打杭用かご筋：無溶接工法）											単位：t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール撤去　ＳＳｍ－２Ｅ											単位：m
5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,560	
ガードレール撤去　ＳＡｍ－２Ｅ											単位：m
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,630	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ											単位：m
2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,570	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－２Ｅ											単位：m
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位：m
2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位：m
3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,750	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位：m
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,440	
ガードレール撤去　ＳＳｍ－１Ｂ											単位：m
5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,990	
ガードレール撤去　ＳＡｍ－１Ｂ											単位：m
2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,080	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－１Ｂ											単位：m
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－１Ｂ											単位：m
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位：m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320	
ガードレール撤去　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位：m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320	
ガードレール撤去　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,320	
ガードレール撤去　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位：m
1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,990	
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ											単位：m
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,380	
ガードレール撤去　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位：m
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,380	
車線分離標Ｈ６５０（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
車線分離標Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
車線分離標撤去Ｈ６５０・Ｈ８００（ポール　可変・穿孔・１本・ベース径２５０ｍｍ）											単位：基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鉄筋　加工・組立（一般構造物）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鉄筋　加工・組立（場所打杭用かご筋：無溶接工法）											単位：t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

西日本版

（７）ＦＨＴ（標準単価）

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
足場（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：空㎥	
3,788.0	3,980.0	3,949.0	4,144.0	3,981.0	4,065.0	4,048.0	3,628.0	3,613.0	3,814.0	3,761.0	3,716.0	3,868.0
アスファルト縁石＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
653.0	665.0	671.0	677.0	662.0	682.0	677.0	559.0	570.0	618.0	625.0	590.0	654.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：本	
28,020.0	28,990.0	29,340.0	29,860.0	28,770.0	30,060.0	29,890.0	24,130.0	24,680.0	26,780.0	27,070.0	25,490.0	28,680.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：本	
30,280.0	31,330.0	31,710.0	32,270.0	31,090.0	32,480.0	32,300.0	26,080.0	26,670.0	28,940.0	29,250.0	27,540.0	30,990.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：本	
29,360.0	30,380.0	30,750.0	31,290.0	30,140.0	31,500.0	31,320.0	25,290.0	25,860.0	28,060.0	28,370.0	26,710.0	30,050.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：本	
31,620.0	32,720.0	33,110.0	33,700.0	32,460.0	33,920.0	33,730.0	27,240.0	27,850.0	30,220.0	30,550.0	28,760.0	32,370.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２９（※）											単位：本	
19,460.0	20,140.0	20,380.0	20,740.0	19,980.0	20,880.0	20,760.0	16,770.0	17,150.0	18,610.0	18,810.0	17,710.0	19,920.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３０（※）											単位：本	
22,760.0	23,550.0	23,830.0	24,250.0	23,360.0	24,420.0	24,280.0	19,600.0	20,050.0	21,750.0	21,990.0	20,700.0	23,290.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３１（※）											単位：本	
20,810.0	21,530.0	21,790.0	22,170.0	21,360.0	22,320.0	22,200.0	17,920.0	18,330.0	19,890.0	20,100.0	18,930.0	21,300.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３２（※）											単位：本	
24,100.0	24,940.0	25,240.0	25,680.0	24,740.0	25,860.0	25,710.0	20,760.0	21,230.0	23,040.0	23,280.0	21,920.0	24,670.0
コンクリートブロック張り工＿（平ブロック）＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
3,001.0	3,095.0	3,141.0	3,166.0	3,104.0	3,156.0	3,128.0	2,621.0	2,723.0	2,889.0	2,935.0	2,782.0	3,073.0
コンクリートブロック張り工＿（間知ブロック）＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
5,046.0	5,138.0	5,163.0	5,250.0	5,098.0	5,213.0	5,128.0	4,464.0	4,608.0	4,802.0	4,857.0	4,662.0	5,042.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００１（※）											単位：本	
31,450.0	30,640.0	30,470.0	31,000.0	30,250.0	31,010.0	30,700.0	29,820.0	28,960.0	29,760.0	29,850.0	29,170.0	30,020.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００２（※）											単位：本	
31,520.0	30,700.0	30,530.0	31,060.0	30,310.0	31,070.0	30,760.0	29,890.0	29,020.0	29,830.0	29,920.0	29,240.0	30,090.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００３（※）											単位：本	
31,560.0	30,740.0	30,570.0	31,100.0	30,350.0	31,110.0	30,800.0	29,930.0	29,060.0	29,870.0	29,960.0	29,280.0	30,130.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００４（※）											単位：本	
31,610.0	30,780.0	30,610.0	31,150.0	30,390.0	31,160.0	30,850.0	29,970.0	29,100.0	29,910.0	30,000.0	29,320.0	30,170.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００５（※）											単位：本	
31,650.0	30,830.0	30,650.0	31,190.0	30,440.0	31,200.0	30,890.0	30,020.0	29,150.0	29,950.0	30,040.0	29,360.0	30,210.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００６（※）											単位：本	
44,390.0	43,230.0	42,990.0	43,740.0	42,690.0	43,750.0	43,320.0	42,090.0	40,870.0	42,000.0	42,130.0	41,180.0	42,370.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００７（※）											単位：本	
44,440.0	43,280.0	43,040.0	43,780.0	42,730.0	43,800.0	43,370.0	42,140.0	40,920.0	42,050.0	42,170.0	41,220.0	42,410.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００８（※）											単位：本	
44,480.0	43,310.0	43,070.0	43,820.0	42,770.0	43,830.0	43,400.0	42,180.0	40,950.0	42,080.0	42,210.0	41,260.0	42,450.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００９（※）											単位：本	
44,520.0	43,360.0	43,110.0	43,860.0	42,810.0	43,880.0	43,440.0	42,220.0	40,990.0	42,120.0	42,250.0	41,300.0	42,490.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１０（※）											単位：本	
44,570.0	43,400.0	43,160.0	43,910.0	42,860.0	43,920.0	43,490.0	42,270.0	41,040.0	42,170.0	42,300.0	41,350.0	42,540.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１１（※）											単位：本	
44,610.0	43,440.0	43,200.0	43,950.0	42,890.0	43,960.0	43,530.0	42,310.0	41,080.0	42,210.0	42,340.0	41,390.0	42,580.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１２（※）											単位：本	
63,560.0	61,900.0	61,560.0	62,630.0	61,120.0	62,650.0	62,030.0	60,280.0	58,530.0	60,140.0	60,320.0	58,960.0	60,670.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１３（※）											単位：本	
63,610.0	61,940.0	61,600.0	62,670.0	61,160.0	62,690.0	62,070.0	60,320.0	58,570.0	60,180.0	60,360.0	59,000.0	60,710.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１４（※）											単位：本	
63,680.0	62,010.0	61,670.0	62,740.0	61,230.0	62,760.0	62,140.0	60,390.0	58,630.0	60,250.0	60,430.0	59,070.0	60,780.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１５（※）											単位：本	
63,760.0	62,090.0	61,750.0	62,820.0	61,310.0	62,840.0	62,220.0	60,480.0	58,720.0	60,330.0	60,510.0	59,150.0	60,860.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１６（※）											単位：本	
74,330.0	72,390.0	71,980.0	73,230.0	71,480.0	73,250.0	72,530.0	70,500.0	68,450.0	70,330.0	70,540.0	68,960.0	70,950.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１７（※）											単位：本	
74,410.0	72,460.0	72,050.0	73,300.0	71,550.0	73,320.0	72,600.0	70,580.0	68,520.0	70,400.0	70,610.0	69,030.0	71,020.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１８（※）											単位：本	
74,470.0	72,520.0	72,120.0	73,360.0	71,610.0	73,380.0	72,670.0	70,640.0	68,580.0	70,460.0	70,680.0	69,090.0	71,080.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１９（※）											単位：本	
89,080.0	86,750.0	86,260.0	87,760.0	85,650.0	87,790.0	86,920.0	84,490.0	82,030.0	84,280.0	84,540.0	82,630.0	85,020.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０２０（※）											単位：本	
89,200.0	86,860.0	86,380.0	87,870.0	85,770.0	87,900.0	87,040.0	84,610.0	82,140.0	84,400.0	84,650.0	82,750.0	85,130.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００１（※）											単位：本	
22,910.0	22,020.0	21,940.0	22,200.0	21,830.0	22,210.0	22,050.0	22,100.0	21,200.0	21,590.0	21,640.0	21,300.0	21,730.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００２（※）											単位：本	
22,970.0	22,080.0	22,000.0	22,260.0	21,890.0	22,260.0	22,110.0	22,160.0	21,250.0	21,650.0	21,690.0	21,360.0	21,780.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００３（※）											単位：本	
23,010.0	22,120.0	22,040.0	22,300.0	21,930.0	22,300.0	22,150.0	22,210.0	21,300.0	21,690.0	21,730.0	21,400.0	21,820.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００４（※）											単位：本	
23,050.0	22,160.0	22,080.0	22,340.0	21,970.0	22,340.0	22,190.0	22,250.0	21,340.0	21,730.0	21,770.0	21,440.0	21,860.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００５（※）											単位：本	
23,100.0	22,200.0	22,120.0	22,380.0	22,010.0	22,380.0	22,230.0	22,290.0	21,380.0	21,770.0	21,820.0	21,480.0	21,900.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００６（※）											単位：本	
28,840.0	27,730.0	27,620.0	27,950.0	27,480.0	27,960.0	27,760.0	27,820.0	26,690.0	27,190.0	27,240.0	26,820.0	27,350.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００７（※）											単位：本	
28,880.0	27,770.0	27,660.0	27,990.0	27,520.0	28,000.0	27,800.0	27,860.0	26,730.0	27,220.0	27,280.0	26,860.0	27,390.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００８（※）											単位：本	
28,930.0	27,810.0	27,700.0	28,030.0	27,560.0	28,040.0	27,850.0	27,910.0	26,770.0	27,270.0	27,320.0	26,900.0	27,430.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００９（※）											単位：本	
28,970.0	27,850.0	27,750.0	28,080.0	27,610.0	28,080.0	27,890.0	27,950.0	26,810.0	27,310.0	27,360.0	26,940.0	27,470.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１０（※）											単位：本	
29,020.0	27,890.0	27,790.0	28,120.0	27,650.0	28,130.0	27,930.0	28,000.0	26,860.0	27,350.0	27,410.0	26,980.0	27,520.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
足場（アンカー）__Ｎｏ．００１（※）											単位:空㎥
3,886.0	3,827.0	3,835.0	4,060.0	3,804.0	3,791.0	3,949.0	3,866.0	3,898.0	3,994.0	4,563.0	
アスファルト縁石__Ｎｏ．０１０（※）											単位:m
669.0	630.0	625.0	672.0	617.0	624.0	639.0	628.0	628.0	680.0	683.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１６（※）											単位:本
29,250.0	27,470.0	26,900.0	29,630.0	26,460.0	27,180.0	27,930.0	26,750.0	27,440.0	29,680.0	29,450.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１７（※）											単位:本
31,610.0	29,690.0	29,060.0	32,020.0	28,600.0	29,380.0	30,180.0	28,910.0	29,650.0	32,080.0	31,830.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１８（※）											単位:本
30,660.0	28,790.0	28,180.0	31,050.0	27,730.0	28,490.0	29,270.0	28,030.0	28,760.0	31,110.0	30,870.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１９（※）											単位:本
33,020.0	31,000.0	30,350.0	33,440.0	29,870.0	30,680.0	31,520.0	30,190.0	30,970.0	33,500.0	33,240.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２９（※）											単位:本
20,320.0	19,090.0	18,690.0	20,580.0	18,390.0	18,890.0	19,400.0	18,590.0	19,060.0	20,620.0	20,460.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０３０（※）											単位:本
23,760.0	22,310.0	21,850.0	24,070.0	21,500.0	22,080.0	22,690.0	21,730.0	22,290.0	24,110.0	23,930.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０３１（※）											単位:本
21,730.0	20,400.0	19,970.0	22,000.0	19,650.0	20,190.0	20,740.0	19,870.0	20,380.0	22,050.0	21,880.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０３２（※）											単位:本
25,160.0	23,630.0	23,130.0	25,480.0	22,760.0	23,380.0	24,030.0	23,010.0	23,600.0	25,530.0	25,340.0	
コンクリートブロック張り工__（平ブロック）__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡
3,151.0	2,999.0	3,002.0	3,103.0	2,969.0	2,930.0	2,980.0	2,939.0	2,915.0	3,086.0	3,147.0	
コンクリートブロック張り工__（間知ブロック）__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡
5,182.0	5,065.0	5,085.0	5,088.0	5,089.0	4,911.0	4,966.0	5,000.0	4,980.0	5,216.0	5,217.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００１（※）											単位:本
30,380.0	29,990.0	29,770.0	30,760.0	30,020.0	29,860.0	30,190.0	29,990.0	30,520.0	31,560.0	31,070.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００２（※）											単位:本
30,440.0	30,050.0	29,830.0	30,820.0	30,090.0	29,920.0	30,260.0	30,060.0	30,580.0	31,620.0	31,130.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００３（※）											単位:本
30,480.0	30,090.0	29,870.0	30,860.0	30,120.0	29,960.0	30,300.0	30,100.0	30,620.0	31,660.0	31,170.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００４（※）											単位:本
30,520.0	30,130.0	29,920.0	30,900.0	30,170.0	30,010.0	30,340.0	30,140.0	30,670.0	31,710.0	31,220.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００５（※）											単位:本
30,560.0	30,170.0	29,960.0	30,940.0	30,210.0	30,050.0	30,380.0	30,180.0	30,710.0	31,750.0	31,260.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００６（※）											単位:本
42,860.0	42,320.0	42,010.0	43,400.0	42,370.0	42,140.0	42,610.0	42,330.0	43,070.0	44,530.0	43,840.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００７（※）											単位:本
42,910.0	42,360.0	42,060.0	43,440.0	42,410.0	42,190.0	42,660.0	42,380.0	43,110.0	44,570.0	43,890.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００８（※）											単位:本
42,940.0	42,400.0	42,090.0	43,480.0	42,450.0	42,220.0	42,690.0	42,410.0	43,150.0	44,610.0	43,920.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．００９（※）											単位:本
42,990.0	42,440.0	42,140.0	43,520.0	42,490.0	42,260.0	42,730.0	42,450.0	43,190.0	44,650.0	43,970.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１０（※）											単位:本
43,030.0	42,490.0	42,180.0	43,570.0	42,540.0	42,310.0	42,780.0	42,500.0	43,240.0	44,700.0	44,010.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１１（※）											単位:本
43,070.0	42,530.0	42,220.0	43,610.0	42,580.0	42,350.0	42,820.0	42,540.0	43,280.0	44,740.0	44,050.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１２（※）											単位:本
61,380.0	60,600.0	60,160.0	62,140.0	60,670.0	60,340.0	61,010.0	60,610.0	61,670.0	63,750.0	62,770.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１３（※）											単位:本
61,420.0	60,640.0	60,200.0	62,180.0	60,710.0	60,380.0	61,050.0	60,650.0	61,710.0	63,790.0	62,810.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１４（※）											単位:本
61,480.0	60,700.0	60,270.0	62,250.0	60,780.0	60,450.0	61,120.0	60,720.0	61,770.0	63,860.0	62,880.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１５（※）											単位:本
61,570.0	60,780.0	60,350.0	62,330.0	60,860.0	60,530.0	61,200.0	60,800.0	61,850.0	63,940.0	62,960.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１６（※）											単位:本
71,770.0	70,860.0	70,350.0	72,660.0	70,950.0	70,560.0	71,350.0	70,880.0	72,110.0	74,540.0	73,400.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１７（※）											単位:本
71,840.0	70,930.0	70,420.0	72,730.0	71,020.0	70,640.0	71,420.0	70,950.0	72,180.0	74,610.0	73,470.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１８（※）											単位:本
71,900.0	70,990.0	70,490.0	72,790.0	71,080.0	70,700.0	71,480.0	71,010.0	72,240.0	74,670.0	73,530.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０１９（※）											単位:本
86,010.0	84,920.0	84,310.0	87,070.0	85,020.0	84,560.0	85,500.0	84,940.0	86,420.0	89,330.0	87,960.0	
粉体噴射撹拌工__単軸施工__ＮＯ．０２０（※）											単位:本
86,120.0	85,030.0	84,420.0	87,190.0	85,130.0	84,680.0	85,610.0	85,060.0	86,530.0	89,450.0	88,080.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００１（※）											単位:本
21,900.0	21,710.0	21,610.0	22,090.0	21,730.0	21,660.0	21,810.0	21,720.0	21,980.0	22,490.0	22,270.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００２（※）											単位:本
21,950.0	21,760.0	21,660.0	22,140.0	21,780.0	21,710.0	21,870.0	21,780.0	22,030.0	22,550.0	22,320.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００３（※）											単位:本
22,000.0	21,810.0	21,700.0	22,180.0	21,830.0	21,750.0	21,910.0	21,820.0	22,070.0	22,590.0	22,360.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００４（※）											単位:本
22,040.0	21,840.0	21,740.0	22,220.0	21,860.0	21,790.0	21,950.0	21,860.0	22,110.0	22,630.0	22,400.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００５（※）											単位:本
22,080.0	21,890.0	21,780.0	22,260.0	21,910.0	21,830.0	21,990.0	21,900.0	22,150.0	22,670.0	22,440.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００６（※）											単位:本
27,570.0	27,330.0	27,200.0	27,810.0	27,350.0	27,260.0	27,460.0	27,340.0	27,670.0	28,320.0	28,030.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００７（※）											単位:本
27,610.0	27,370.0	27,240.0	27,850.0	27,390.0	27,300.0	27,500.0	27,380.0	27,710.0	28,360.0	28,070.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００８（※）											単位:本
27,650.0	27,410.0	27,280.0	27,890.0	27,430.0	27,340.0	27,540.0	27,420.0	27,750.0	28,400.0	28,110.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．００９（※）											単位:本
27,690.0	27,450.0	27,320.0	27,930.0	27,470.0	27,380.0	27,580.0	27,470.0	27,790.0	28,440.0	28,150.0	
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１０（※）											単位:本
27,740.0	27,490.0	27,370.0	27,970.0	27,520.0	27,430.0	27,620.0	27,510.0	27,830.0	28,490.0	28,200.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１１（※）											単位:本	
29,060.0	27,930.0	27,830.0	28,160.0	27,690.0	28,160.0	27,970.0	28,040.0	26,890.0	27,390.0	27,450.0	27,020.0	27,550.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１２（※）											単位:本	
40,390.0	38,830.0	38,680.0	39,140.0	38,490.0	39,150.0	38,880.0	38,980.0	37,380.0	38,070.0	38,150.0	37,560.0	38,300.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１３（※）											単位:本	
40,440.0	38,870.0	38,720.0	39,180.0	38,530.0	39,190.0	38,920.0	39,020.0	37,420.0	38,110.0	38,190.0	37,600.0	38,340.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１４（※）											単位:本	
40,500.0	38,930.0	38,780.0	39,240.0	38,590.0	39,250.0	38,980.0	39,090.0	37,480.0	38,180.0	38,250.0	37,670.0	38,410.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１５（※）											単位:本	
40,590.0	39,010.0	38,860.0	39,320.0	38,670.0	39,330.0	39,060.0	39,170.0	37,560.0	38,250.0	38,330.0	37,740.0	38,490.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１６（※）											単位:本	
40,660.0	39,070.0	38,930.0	39,390.0	38,740.0	39,400.0	39,130.0	39,240.0	37,630.0	38,320.0	38,400.0	37,810.0	38,550.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１７（※）											単位:本	
53,370.0	51,300.0	51,110.0	51,720.0	50,850.0	51,730.0	51,370.0	51,490.0	49,390.0	50,300.0	50,410.0	49,630.0	50,610.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１８（※）											単位:本	
53,430.0	51,360.0	51,170.0	51,780.0	50,910.0	51,790.0	51,430.0	51,560.0	49,450.0	50,360.0	50,470.0	49,690.0	50,670.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０１９（※）											単位:本	
53,500.0	51,420.0	51,230.0	51,840.0	50,980.0	51,850.0	51,490.0	51,620.0	49,510.0	50,430.0	50,530.0	49,750.0	50,730.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０２０（※）											単位:本	
53,610.0	51,520.0	51,330.0	51,940.0	51,080.0	51,950.0	51,590.0	51,730.0	49,610.0	50,530.0	50,630.0	49,850.0	50,830.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０２１（※）											単位:本	
72,000.0	68,910.0	68,680.0	69,400.0	68,380.0	69,410.0	68,990.0	69,800.0	66,670.0	67,740.0	67,860.0	66,950.0	68,100.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０２２（※）											単位:本	
72,130.0	69,040.0	68,810.0	69,520.0	68,510.0	69,540.0	69,120.0	69,930.0	66,800.0	67,870.0	67,990.0	67,080.0	68,230.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０２３（※）											単位:本	
72,280.0	69,180.0	68,950.0	69,670.0	68,650.0	69,680.0	69,260.0	70,080.0	66,940.0	68,010.0	68,130.0	67,220.0	68,370.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０２４（※）											単位:本	
90,080.0	86,210.0	85,930.0	86,820.0	85,560.0	86,840.0	86,310.0	87,330.0	83,410.0	84,750.0	84,900.0	83,760.0	85,200.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０２５（※）											単位:本	
90,260.0	86,380.0	86,100.0	86,990.0	85,730.0	87,010.0	86,480.0	87,510.0	83,590.0	84,920.0	85,080.0	83,930.0	85,370.0
粉体噴射撹拌工__二軸施工__ＮＯ．０２６（※）											単位:本	
90,400.0	86,510.0	86,230.0	87,120.0	85,860.0	87,140.0	86,610.0	87,650.0	83,710.0	85,050.0	85,210.0	84,060.0	85,500.0
改良材供給機移設費__ＮＯ．００１（※）											単位:回	
69,880.0	70,800.0	70,600.0	72,200.0	69,520.0	72,560.0	71,840.0	66,040.0	66,400.0	69,200.0	69,400.0	67,240.0	70,240.0
改良材供給機移設費__ＮＯ．００２（※）											単位:回	
90,140.0	91,340.0	90,970.0	93,320.0	89,420.0	93,830.0	92,720.0	84,600.0	85,110.0	88,930.0	89,240.0	86,150.0	90,300.0
粉体噴射撹拌機の軸間変更__ＮＯ．００１（※）											単位:回	
247,900.0	252,100.0	251,400.0	258,200.0	246,500.0	259,800.0	256,400.0	229,000.0	231,300.0	243,200.0	244,700.0	234,400.0	248,500.0
プレキャスト円形水路__設置__Ｎ0．００１（※）											単位:m	
3,510.0	3,617.0	3,600.0	3,696.0	3,571.0	3,684.0	3,627.0	3,052.0	3,144.0	3,372.0	3,398.0	3,230.0	3,488.0
プレキャスト円形水路__設置__Ｎ0．００２（※）											単位:m	
4,842.0	5,002.0	5,011.0	5,122.0	4,957.0	5,119.0	5,057.0	4,195.0	4,322.0	4,654.0	4,700.0	4,448.0	4,869.0
プレキャスト円形水路__撤去__Ｎ0．００１（※）											単位:m	
1,767.0	1,820.0	1,812.0	1,860.0	1,797.0	1,854.0	1,825.0	1,538.0	1,584.0	1,698.0	1,711.0	1,627.0	1,756.0
プレキャスト円形水路__撤去__Ｎ0．００２（※）											単位:m	
2,432.0	2,512.0	2,516.0	2,572.0	2,489.0	2,570.0	2,539.0	2,108.0	2,172.0	2,338.0	2,361.0	2,235.0	2,445.0
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__ＮＯ．００１（※）											単位:m	
5,271.0	5,431.0	5,406.0	5,550.0	5,362.0	5,532.0	5,446.0	4,584.0	4,722.0	5,065.0	5,103.0	4,851.0	5,237.0
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__ＮＯ．００２（※）											単位:m	
7,259.0	7,499.0	7,513.0	7,679.0	7,431.0	7,674.0	7,582.0	6,288.0	6,480.0	6,977.0	7,046.0	6,668.0	7,299.0
Ｕ型側溝（Ｌ＝６００㎜　６０ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝６００㎜　６０を超え３００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　１０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　１０００を超え２０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　２０００を超え２９００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０を超え１７０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
胴込め，裏込め砕石__Ｎｏ．００３（※）											単位:㎥	
5,255.0	5,435.0	5,475.0	5,566.0	5,401.0	5,567.0	5,486.0	4,684.0	4,888.0	5,213.0	5,324.0	4,963.0	5,380.0
胴込め，裏込め砕石__Ｎｏ．００４（※）											単位:㎥	
2,333.0	2,420.0	2,448.0	2,479.0	2,415.0	2,480.0	2,450.0	2,068.0	2,164.0	2,314.0	2,367.0	2,201.0	2,405.0
小規模機械構造物掘削__タンパ締固め__Ｎｏ．００１（※）											単位:㎥	
1,468.0	1,519.0	1,534.0	1,570.0	1,495.0	1,582.0	1,557.0	1,279.0	1,326.0	1,430.0	1,464.0	1,346.0	1,504.0
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０１３（※）											単位:m	
-888,888.0	11,750.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,710.0	10,710.0	-888,888.0	11,530.0	11,590.0	11,530.0	10,930.0	11,020.0
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０１４（※）											単位:m	
-888,888.0	12,810.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,770.0	11,770.0	-888,888.0	12,670.0	12,740.0	12,670.0	12,080.0	12,170.0
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０１５（※）											単位:m	
-888,888.0	13,680.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,410.0	12,400.0	-888,888.0	13,400.0	13,480.0	13,400.0	12,670.0	12,780.0
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０１６（※）											単位:m	
-888,888.0	14,770.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,500.0	13,490.0	-888,888.0	14,570.0	14,660.0	14,580.0	13,850.0	13,960.0
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０１７（※）											単位:m	
-888,888.0	15,600.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,100.0	14,090.0	-888,888.0	15,250.0	15,350.0	15,260.0	14,390.0	14,530.0
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０１８（※）											単位:m	
-888,888.0	16,750.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,250.0	15,240.0	-888,888.0	16,470.0	16,580.0	16,480.0	15,610.0	15,750.0
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０１９（※）											単位:m	
-888,888.0	12,260.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,220.0	11,210.0	-888,888.0	12,000.0	12,090.0	12,040.0	11,400.0	11,530.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１１（※）											単位：本
27,780.0	27,530.0	27,400.0	28,010.0	27,560.0	27,460.0	27,660.0	27,550.0	27,870.0	28,520.0	28,240.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１２（※）											単位：本
38,610.0	38,270.0	38,100.0	38,940.0	38,310.0	38,180.0	38,450.0	38,300.0	38,740.0	39,650.0	39,250.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１３（※）											単位：本
38,650.0	38,310.0	38,130.0	38,980.0	38,350.0	38,220.0	38,490.0	38,330.0	38,780.0	39,690.0	39,290.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１４（※）											単位：本
38,710.0	38,380.0	38,200.0	39,040.0	38,410.0	38,280.0	38,560.0	38,400.0	38,840.0	39,750.0	39,360.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１５（※）											単位：本
38,790.0	38,450.0	38,280.0	39,120.0	38,490.0	38,360.0	38,630.0	38,480.0	38,920.0	39,830.0	39,430.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１６（※）											単位：本
38,860.0	38,520.0	38,340.0	39,190.0	38,560.0	38,430.0	38,700.0	38,540.0	38,990.0	39,890.0	39,500.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１７（※）											単位：本
51,010.0	50,570.0	50,330.0	51,450.0	50,610.0	50,440.0	50,800.0	50,590.0	51,190.0	52,390.0	51,860.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１８（※）											単位：本
51,070.0	50,620.0	50,390.0	51,510.0	50,670.0	50,500.0	50,860.0	50,650.0	51,250.0	52,450.0	51,920.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１９（※）											単位：本
51,140.0	50,690.0	50,450.0	51,570.0	50,730.0	50,560.0	50,930.0	50,720.0	51,310.0	52,510.0	51,990.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２０（※）											単位：本
51,240.0	50,790.0	50,560.0	51,670.0	50,840.0	50,660.0	51,030.0	50,820.0	51,410.0	52,610.0	52,090.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２１（※）											単位：本
68,570.0	68,050.0	67,780.0	69,090.0	68,100.0	67,910.0	68,330.0	68,090.0	68,780.0	70,190.0	69,590.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２２（※）											単位：本
68,700.0	68,180.0	67,910.0	69,220.0	68,230.0	68,040.0	68,460.0	68,220.0	68,910.0	70,320.0	69,710.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２３（※）											単位：本
68,840.0	68,320.0	68,050.0	69,360.0	68,380.0	68,180.0	68,600.0	68,360.0	69,050.0	70,460.0	69,860.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２４（※）											単位：本
85,790.0	85,140.0	84,800.0	86,430.0	85,210.0	84,960.0	85,490.0	85,190.0	86,060.0	87,820.0	87,060.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２５（※）											単位：本
85,970.0	85,310.0	84,970.0	86,610.0	85,380.0	85,130.0	85,660.0	85,360.0	86,230.0	87,990.0	87,230.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２６（※）											単位：本
86,100.0	85,440.0	85,100.0	86,740.0	85,510.0	85,260.0	85,790.0	85,490.0	86,360.0	88,120.0	87,360.0	
改良材供給機移設費＿ＮＯ．００１（※）											単位：回
71,160.0	69,280.0	68,200.0	72,400.0	68,080.0	69,080.0	70,120.0	68,600.0	70,890.0	74,410.0	71,800.0	
改良材供給機移設費＿ＮＯ．００２（※）											単位：回
91,630.0	88,980.0	87,530.0	93,360.0	87,340.0	88,790.0	90,190.0	88,050.0	91,470.0	96,370.0	92,550.0	
粉体噴射撹拌機の軸間変更＿ＮＯ．００１（※）											単位：回
252,900.0	243,400.0	239,400.0	257,400.0	238,000.0	242,900.0	247,200.0	240,000.0	250,300.0	265,500.0	254,800.0	
プレキャスト円形水路＿設置＿Ｎ0．００１（※）											単位：m
3,575.0	3,481.0	3,433.0	3,646.0	3,512.0	3,410.0	3,507.0	3,488.0	3,518.0	3,782.0	3,833.0	
プレキャスト円形水路＿設置＿Ｎ0．００２（※）											単位：m
4,985.0	4,788.0	4,720.0	5,061.0	4,767.0	4,703.0	4,836.0	4,754.0	4,806.0	5,174.0	5,232.0	
プレキャスト円形水路＿撤去＿Ｎ0．００１（※）											単位：m
1,800.0	1,752.0	1,729.0	1,835.0	1,768.0	1,717.0	1,766.0	1,756.0	1,771.0	1,903.0	1,930.0	
プレキャスト円形水路＿撤去＿Ｎ0．００２（※）											単位：m
2,504.0	2,405.0	2,371.0	2,542.0	2,394.0	2,363.0	2,429.0	2,388.0	2,414.0	2,598.0	2,628.0	
プレキャスト円形水路＿撤去・再設置＿ＮＯ．００１（※）											単位：m
5,368.0	5,227.0	5,156.0	5,475.0	5,274.0	5,120.0	5,267.0	5,238.0	5,284.0	5,679.0	5,756.0	
プレキャスト円形水路＿撤去・再設置＿ＮＯ．００２（※）											単位：m
7,473.0	7,178.0	7,077.0	7,587.0	7,146.0	7,051.0	7,250.0	7,127.0	7,204.0	7,756.0	7,844.0	
Ｕ型側溝（Ｌ＝６００㎜　６０ｋｇ／個以下）（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｕ型側溝（Ｌ＝６００㎜　６０を超え３００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　１０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　１０００を超え２０００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｕ型側溝（Ｌ＝２０００㎜　２０００を超え２９００ｋｇ／個以下）（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位：枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
蓋版（コンクリート製・鋼製　４０を超え１７０ｋｇ／枚以下）（昼間）											単位：枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
胴込め，裏込め砕石＿Ｎｏ．００３（※）											単位：㎥
5,534.0	5,168.0	5,179.0	5,542.0	5,137.0	5,165.0	5,265.0	5,110.0	5,200.0	5,561.0	5,636.0	
胴込め，裏込め砕石＿Ｎｏ．００４（※）											単位：㎥
2,473.0	2,295.0	2,301.0	2,467.0	2,270.0	2,292.0	2,337.0	2,259.0	2,290.0	2,451.0	2,497.0	
小規模機械構造物掘削＿タンパ締固め＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎥
1,549.0	1,414.0	1,407.0	1,548.0	1,357.0	1,418.0	1,446.0	1,367.0	1,435.0	1,555.0	1,511.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１３（※）											単位：m
12,020.0	10,760.0	12,230.0	11,020.0	10,950.0	10,480.0	10,620.0	10,590.0	-888,888.0	11,350.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１４（※）											単位：m
13,170.0	11,910.0	13,380.0	12,120.0	12,040.0	11,580.0	11,720.0	11,680.0	-888,888.0	12,440.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１５（※）											単位：m
14,010.0	12,470.0	14,270.0	12,780.0	12,690.0	12,120.0	12,290.0	12,250.0	-888,888.0	13,180.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：m
15,190.0	13,640.0	15,450.0	13,900.0	13,820.0	13,240.0	13,420.0	13,380.0	-888,888.0	14,310.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：m
15,980.0	14,150.0	16,290.0	14,530.0	14,420.0	13,740.0	13,950.0	13,900.0	-888,888.0	15,000.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：m
17,210.0	15,380.0	17,510.0	15,700.0	15,590.0	14,910.0	15,120.0	15,070.0	-888,888.0	16,170.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：m
12,550.0	11,240.0	12,730.0	11,530.0	11,420.0	10,960.0	11,100.0	11,050.0	-888,888.0	11,830.0	-999,999.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２０（※）											単位：m	
-888,888.0	13,330.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,290.0	12,280.0	-888,888.0	13,150.0	13,240.0	13,190.0	12,560.0	12,690.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２１（※）											単位：m	
-888,888.0	14,410.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,130.0	13,120.0	-888,888.0	14,060.0	14,180.0	14,120.0	13,330.0	13,500.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２２（※）											単位：m	
-888,888.0	15,520.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,240.0	14,230.0	-888,888.0	15,260.0	15,380.0	15,320.0	14,530.0	14,690.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２３（※）											単位：m	
-888,888.0	16,500.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,990.0	14,970.0	-888,888.0	16,090.0	16,220.0	16,150.0	15,210.0	15,410.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２４（※）											単位：m	
-888,888.0	17,670.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	16,150.0	16,140.0	-888,888.0	17,330.0	17,470.0	17,400.0	16,460.0	16,650.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００７（※）											単位：m	
2,194.0	2,245.0	2,266.0	2,295.0	2,239.0	2,297.0	2,277.0	1,931.0	1,975.0	2,110.0	2,141.0	2,020.0	2,212.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００８（※）											単位：m	
2,753.0	2,813.0	2,837.0	2,875.0	2,805.0	2,877.0	2,851.0	2,428.0	2,481.0	2,647.0	2,685.0	2,536.0	2,771.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００９（※）											単位：m	
3,288.0	3,361.0	3,391.0	3,435.0	3,352.0	3,438.0	3,406.0	2,899.0	2,963.0	3,162.0	3,208.0	3,030.0	3,311.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
2,413.0	2,471.0	2,498.0	2,526.0	2,470.0	2,527.0	2,505.0	2,125.0	2,180.0	2,327.0	2,367.0	2,227.0	2,440.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：m	
3,048.0	3,120.0	3,153.0	3,188.0	3,118.0	3,190.0	3,161.0	2,685.0	2,754.0	2,939.0	2,989.0	2,813.0	3,080.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：m	
3,641.0	3,724.0	3,762.0	3,806.0	3,720.0	3,807.0	3,772.0	3,211.0	3,290.0	3,510.0	3,568.0	3,360.0	3,674.0
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位：m	
3,850.0	3,934.0	3,928.0	4,019.0	3,851.0	4,039.0	3,968.0	3,415.0	3,496.0	3,719.0	3,767.0	3,546.0	3,824.0
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位：m	
5,350.0	5,470.0	5,465.0	5,600.0	5,350.0	5,630.0	5,530.0	4,696.0	4,819.0	5,150.0	5,225.0	4,897.0	5,315.0
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位：m	
2,536.0	2,631.0	2,659.0	2,714.0	2,600.0	2,729.0	2,692.0	2,187.0	2,274.0	2,459.0	2,513.0	2,318.0	2,591.0
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位：m	
3,770.0	3,912.0	3,954.0	4,036.0	3,866.0	4,056.0	4,004.0	3,246.0	3,376.0	3,654.0	3,735.0	3,444.0	3,852.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m	
8,066.0	8,372.0	8,414.0	8,574.0	8,304.0	8,571.0	8,460.0	7,049.0	7,304.0	7,865.0	7,979.0	7,486.0	8,229.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m	
6,452.0	6,698.0	6,731.0	6,859.0	6,643.0	6,857.0	6,768.0	5,639.0	5,843.0	6,292.0	6,383.0	5,989.0	6,583.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m	
11,730.0	12,190.0	12,250.0	12,490.0	12,090.0	12,490.0	12,330.0	10,160.0	10,550.0	11,390.0	11,560.0	10,830.0	11,940.0
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m	
9,390.0	9,753.0	9,806.0	9,998.0	9,677.0	9,996.0	9,867.0	8,134.0	8,441.0	9,115.0	9,253.0	8,664.0	9,558.0
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m	
6,570.0	6,816.0	6,849.0	6,977.0	6,761.0	6,975.0	6,886.0	5,690.0	5,894.0	6,343.0	6,434.0	6,040.0	6,637.0
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m	
5,472.0	5,676.0	5,704.0	5,811.0	5,631.0	5,809.0	5,734.0	4,739.0	4,909.0	5,282.0	5,358.0	5,030.0	5,527.0
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m	
9,508.0	9,871.0	9,924.0	10,110.0	9,795.0	10,110.0	9,985.0	8,185.0	8,492.0	9,167.0	9,304.0	8,715.0	9,612.0
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m	
7,918.0	8,221.0	8,265.0	8,425.0	8,157.0	8,423.0	8,316.0	6,816.0	7,073.0	7,634.0	7,749.0	7,258.0	8,005.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m	
5,374.0	5,578.0	5,606.0	5,712.0	5,532.0	5,711.0	5,636.0	4,696.0	4,866.0	5,240.0	5,316.0	4,987.0	5,482.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m	
6,452.0	6,698.0	6,731.0	6,859.0	6,643.0	6,857.0	6,768.0	5,639.0	5,843.0	6,292.0	6,383.0	5,989.0	6,583.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m	
4,611.0	4,786.0	4,810.0	4,902.0	4,747.0	4,900.0	4,836.0	4,030.0	4,176.0	4,496.0	4,561.0	4,280.0	4,704.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m	
5,374.0	5,578.0	5,606.0	5,712.0	5,532.0	5,711.0	5,636.0	4,696.0	4,866.0	5,240.0	5,316.0	4,987.0	5,482.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m	
7,820.0	8,123.0	8,167.0	8,327.0	8,059.0	8,325.0	8,217.0	6,774.0	7,030.0	7,591.0	7,706.0	7,216.0	7,960.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m	
9,390.0	9,753.0	9,806.0	9,998.0	9,677.0	9,996.0	9,867.0	8,134.0	8,441.0	9,115.0	9,253.0	8,664.0	9,558.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m	
6,710.0	6,969.0	7,007.0	7,145.0	6,915.0	7,143.0	7,051.0	5,812.0	6,032.0	6,514.0	6,612.0	6,191.0	6,830.0
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m	
7,820.0	8,123.0	8,167.0	8,327.0	8,059.0	8,325.0	8,217.0	6,774.0	7,030.0	7,591.0	7,706.0	7,216.0	7,960.0
グラウト注入（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎥	
67,320.0	61,790.0	63,370.0	60,740.0	59,540.0	63,460.0	61,770.0	57,160.0	57,760.0	61,060.0	60,580.0	59,340.0	60,950.0
人力構造物掘削＿切取り＿ＮＯ．００１（※）											単位：㎥	
5,538.0	5,902.0	6,188.0	6,058.0	6,110.0	6,084.0	6,136.0	4,654.0	4,992.0	5,486.0	5,694.0	5,174.0	6,084.0
人力構造物掘削＿切取り＿ＮＯ．００２（※）											単位：㎥	
8,520.0	9,080.0	9,520.0	9,320.0	9,400.0	9,360.0	9,440.0	7,160.0	7,680.0	8,440.0	8,760.0	7,960.0	9,360.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０２０（※）											単位：m
13,710.0	12,400.0	13,890.0	12,630.0	12,520.0	12,060.0	12,200.0	12,150.0	-888,888.0	12,930.0	-999,999.0	
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０２１（※）											単位：m
14,760.0	13,140.0	14,980.0	13,500.0	13,360.0	12,790.0	12,970.0	12,900.0	-888,888.0	13,870.0	-999,999.0	
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０２２（※）											単位：m
15,960.0	14,330.0	16,170.0	14,640.0	14,500.0	13,930.0	14,110.0	14,040.0	-888,888.0	15,010.0	-999,999.0	
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０２３（※）											単位：m
16,910.0	14,990.0	17,170.0	15,410.0	15,250.0	14,570.0	14,780.0	14,710.0	-888,888.0	15,860.0	-999,999.0	
ふとんかご__設置__Ｎｏ．０２４（※）											単位：m
18,160.0	16,230.0	18,420.0	16,600.0	16,440.0	15,760.0	15,970.0	15,900.0	-888,888.0	17,050.0	-999,999.0	
ふとんかご__撤去__Ｎｏ．００７（※）											単位：m
2,262.0	2,139.0	2,126.0	2,271.0	2,111.0	2,120.0	2,165.0	2,109.0	2,128.0	2,272.0	2,295.0	
ふとんかご__撤去__Ｎｏ．００８（※）											単位：m
2,833.0	2,684.0	2,668.0	2,845.0	2,653.0	2,659.0	2,716.0	2,650.0	2,672.0	2,850.0	2,879.0	
ふとんかご__撤去__Ｎｏ．００９（※）											単位：m
3,385.0	3,206.0	3,187.0	3,399.0	3,168.0	3,177.0	3,244.0	3,165.0	3,192.0	3,405.0	3,439.0	
ふとんかご__撤去__Ｎｏ．０１０（※）											単位：m
2,497.0	2,351.0	2,344.0	2,498.0	2,320.0	2,331.0	2,379.0	2,315.0	2,331.0	2,486.0	2,521.0	
ふとんかご__撤去__Ｎｏ．０１１（※）											単位：m
3,152.0	2,968.0	2,959.0	3,152.0	2,931.0	2,943.0	3,004.0	2,924.0	2,944.0	3,140.0	3,182.0	
ふとんかご__撤去__Ｎｏ．０１２（※）											単位：m
3,760.0	3,545.0	3,535.0	3,763.0	3,504.0	3,516.0	3,588.0	3,496.0	3,521.0	3,754.0	3,802.0	
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位：m
3,929.0	3,714.0	3,699.0	3,963.0	3,650.0	3,719.0	3,778.0	3,687.0	3,808.0	4,080.0	3,970.0	
仮設防護柵設置　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位：m
5,465.0	5,145.0	5,115.0	5,515.0	5,045.0	5,145.0	5,240.0	5,100.0	5,280.0	5,690.0	5,525.0	
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（昼間）											単位：m
2,668.0	2,450.0	2,434.0	2,670.0	2,367.0	2,444.0	2,500.0	2,377.0	2,468.0	2,674.0	2,628.0	
仮設防護柵撤去　Ｈ鋼基礎（夜間）											単位：m
3,967.0	3,640.0	3,616.0	3,970.0	3,516.0	3,632.0	3,716.0	3,531.0	3,666.0	3,976.0	3,907.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m
8,454.0	8,007.0	7,946.0	8,535.0	7,942.0	7,919.0	8,115.0	7,926.0	8,025.0	8,636.0	8,651.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m
6,763.0	6,405.0	6,357.0	6,828.0	6,354.0	6,335.0	6,492.0	6,341.0	6,420.0	6,909.0	6,920.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m
12,280.0	11,600.0	11,500.0	12,390.0	11,500.0	11,460.0	11,770.0	11,470.0	11,620.0	12,540.0	12,570.0	
仮設防護柵設置①　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m
9,824.0	9,286.0	9,207.0	9,918.0	9,206.0	9,173.0	9,416.0	9,182.0	9,302.0	10,030.0	10,050.0	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m
6,817.0	6,460.0	6,411.0	6,879.0	6,405.0	6,386.0	6,543.0	6,392.0	6,471.0	6,960.0	6,978.0	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m
5,678.0	5,379.0	5,339.0	5,729.0	5,334.0	5,318.0	5,449.0	5,323.0	5,389.0	5,796.0	5,811.0	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m
9,878.0	9,340.0	9,261.0	9,970.0	9,258.0	9,224.0	9,467.0	9,233.0	9,353.0	10,080.0	10,110.0	
仮設防護柵撤去　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m
8,227.0	7,779.0	7,713.0	8,303.0	7,710.0	7,682.0	7,884.0	7,690.0	7,789.0	8,399.0	8,425.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m
5,633.0	5,334.0	5,294.0	5,686.0	5,291.0	5,276.0	5,407.0	5,281.0	5,347.0	5,753.0	5,763.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m
6,763.0	6,405.0	6,357.0	6,828.0	6,354.0	6,335.0	6,492.0	6,341.0	6,420.0	6,909.0	6,920.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（昼間）											単位：m
4,833.0	4,577.0	4,543.0	4,879.0	4,541.0	4,527.0	4,639.0	4,531.0	4,588.0	4,937.0	4,946.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（昼間）											単位：m
5,633.0	5,334.0	5,294.0	5,686.0	5,291.0	5,276.0	5,407.0	5,281.0	5,347.0	5,753.0	5,763.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m
8,182.0	7,733.0	7,668.0	8,260.0	7,667.0	7,639.0	7,842.0	7,647.0	7,747.0	8,356.0	8,377.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＡ型１ｔ／基超～２ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m
9,824.0	9,286.0	9,207.0	9,918.0	9,206.0	9,173.0	9,416.0	9,182.0	9,302.0	10,030.0	10,050.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　路側用　（夜間）											単位：m
7,020.0	6,636.0	6,579.0	7,088.0	6,579.0	6,555.0	6,729.0	6,562.0	6,648.0	7,171.0	7,188.0	
仮設防護柵設置②　連続基礎ブロックＢ型１ｔ／基以下　分離帯用　（夜間）											単位：m
8,182.0	7,733.0	7,668.0	8,260.0	7,667.0	7,639.0	7,842.0	7,647.0	7,747.0	8,356.0	8,377.0	
グラウト注入（アンカー）__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎥
61,280.0	59,620.0	59,490.0	60,990.0	57,020.0	57,310.0	61,520.0	56,330.0	57,390.0	59,350.0	62,800.0	
人力構造物掘削__切取り__ＮＯ．００１（※）											単位：㎥
6,240.0	5,460.0	5,512.0	6,006.0	5,148.0	5,408.0	5,538.0	5,148.0	5,018.0	5,408.0	5,798.0	
人力構造物掘削__切取り__ＮＯ．００２（※）											単位：㎥
9,600.0	8,400.0	8,480.0	9,240.0	7,920.0	8,320.0	8,520.0	7,920.0	7,720.0	8,320.0	8,920.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
人力構造物掘削__床掘__ＮＯ．００１（※）											単位：㎥	
8,946.0	9,534.0	9,996.0	9,786.0	9,870.0	9,828.0	9,912.0	7,518.0	8,064.0	8,862.0	9,198.0	8,358.0	9,828.0
人力構造物掘削__床掘__ＮＯ．００２（※）											単位：㎥	
12,780.0	13,620.0	14,280.0	13,980.0	14,100.0	14,040.0	14,160.0	10,740.0	11,520.0	12,660.0	13,140.0	11,940.0	14,040.0
人力構造物掘削__埋戻し__ＮＯ．００１（※）											単位：㎥	
6,580.0	6,967.0	7,246.0	7,162.0	7,134.0	7,198.0	7,221.0	5,574.0	5,934.0	6,494.0	6,719.0	6,122.0	7,120.0
人力構造物掘削__埋戻し__ＮＯ．００２（※）											単位：㎥	
7,006.0	7,421.0	7,722.0	7,628.0	7,605.0	7,666.0	7,693.0	5,932.0	6,318.0	6,916.0	7,158.0	6,520.0	7,588.0
人力構造物掘削__積込み__ＮＯ．００１（※）											単位：㎥	
2,982.0	3,178.0	3,332.0	3,262.0	3,290.0	3,276.0	3,304.0	2,506.0	2,688.0	2,954.0	3,066.0	2,786.0	3,276.0
人力構造物掘削__積込み__ＮＯ．００２（※）											単位：㎥	
4,047.0	4,313.0	4,522.0	4,427.0	4,465.0	4,446.0	4,484.0	3,401.0	3,648.0	4,009.0	4,161.0	3,781.0	4,446.0
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
2,792.0	2,867.0	2,841.0	2,927.0	2,818.0	2,913.0	2,851.0	2,449.0	2,536.0	2,699.0	2,729.0	2,583.0	2,745.0
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
3,344.0	3,430.0	3,395.0	3,504.0	3,364.0	3,490.0	3,416.0	2,934.0	3,027.0	3,224.0	3,253.0	3,085.0	3,282.0
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__Ｎｏ．００１（※）											単位：ｍ	
107.2	110.9	112.3	114.2	110.1	115.0	114.3	92.2	94.3	102.5	103.6	97.4	109.7
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__Ｎｏ．００２（※）											単位：ｍ	
204.0	212.3	216.3	218.4	212.4	219.8	219.2	174.9	180.5	196.3	199.4	186.5	211.7
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面材組立・設置__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
2,191.0	2,266.0	2,269.0	2,316.0	2,248.0	2,309.0	2,272.0	1,907.0	1,988.0	2,129.0	2,164.0	2,030.0	2,201.0
補強土壁工（ジオテキスタイル）__補強材取付工__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
231.8	241.0	245.3	248.1	240.7	249.7	248.7	198.9	205.1	223.0	226.6	211.8	240.0
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面背面排水層__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎥	
1,720.0	1,763.0	1,750.0	1,805.0	1,729.0	1,802.0	1,768.0	1,509.0	1,549.0	1,653.0	1,666.0	1,581.0	1,696.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００１（※）											単位：ｍ	
5,599.0	5,796.0	5,820.0	5,927.0	5,765.0	5,915.0	5,839.0	4,873.0	5,062.0	5,435.0	5,515.0	5,189.0	5,664.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００２（※）											単位：ｍ	
5,594.0	5,791.0	5,814.0	5,922.0	5,760.0	5,910.0	5,834.0	4,868.0	5,058.0	5,430.0	5,509.0	5,185.0	5,659.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００３（※）											単位：ｍ	
6,600.0	6,840.0	6,873.0	6,992.0	6,814.0	6,973.0	6,882.0	5,743.0	5,984.0	6,423.0	6,527.0	6,131.0	6,689.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００４（※）											単位：ｍ	
6,595.0	6,835.0	6,868.0	6,986.0	6,809.0	6,967.0	6,877.0	5,738.0	5,979.0	6,418.0	6,522.0	6,126.0	6,684.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００５（※）											単位：ｍ	
6,597.0	6,837.0	6,870.0	6,988.0	6,811.0	6,969.0	6,878.0	5,739.0	5,981.0	6,420.0	6,524.0	6,127.0	6,685.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００６（※）											単位：ｍ	
9,106.0	9,428.0	9,468.0	9,642.0	9,378.0	9,624.0	9,506.0	7,918.0	8,219.0	8,830.0	8,955.0	8,432.0	9,216.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００７（※）											単位：ｍ	
9,102.0	9,423.0	9,464.0	9,638.0	9,374.0	9,620.0	9,502.0	7,915.0	8,215.0	8,826.0	8,951.0	8,429.0	9,212.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００８（※）											単位：ｍ	
9,097.0	9,419.0	9,460.0	9,633.0	9,370.0	9,616.0	9,497.0	7,910.0	8,211.0	8,822.0	8,947.0	8,424.0	9,207.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．００９（※）											単位：ｍ	
9,091.0	9,412.0	9,453.0	9,627.0	9,363.0	9,609.0	9,491.0	7,904.0	8,205.0	8,815.0	8,940.0	8,418.0	9,200.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．０１０（※）											単位：ｍ	
11,350.0	11,710.0	11,900.0	11,950.0	11,750.0	12,010.0	12,000.0	10,310.0	10,540.0	11,200.0	11,320.0	10,810.0	11,790.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．０１１（※）											単位：ｍ	
11,350.0	11,700.0	11,890.0	11,950.0	11,750.0	12,000.0	12,000.0	10,300.0	10,540.0	11,190.0	11,320.0	10,800.0	11,790.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__ＮＯ．０１２（※）											単位：ｍ	
11,350.0	11,700.0	11,890.0	11,950.0	11,740.0	12,000.0	12,000.0	10,300.0	10,540.0	11,190.0	11,320.0	10,800.0	11,780.0
橋梁排水ます孔開け（昼間）【標準単価】											単位：孔	
2,050.0	2,140.0	2,170.0	2,140.0	2,130.0	2,200.0	2,150.0	1,840.0	1,810.0	1,950.0	1,900.0	1,840.0	2,020.0
橋梁排水ます孔開け（夜間）【標準単価】											単位：孔	
2,930.0	3,070.0	3,110.0	3,070.0	3,050.0	3,150.0	3,080.0	2,610.0	2,560.0	2,780.0	2,700.0	2,610.0	2,890.0
不陸整正__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
121.3	122.1	119.6	124.1	119.2	122.7	118.8	108.0	110.6	116.1	117.6	111.3	114.5
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動（アンカー）__Ｎｏ．００１（※）											単位：回	
50,280.0	51,450.0	51,860.0	52,490.0	51,180.0	52,730.0	52,520.0	46,450.0	47,110.0	49,620.0	49,970.0	48,070.0	51,490.0
塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造　（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塗膜除去工　弦材構造（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塗膜除去工　廃材の回収・積込（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　下地処理工（昼間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　下地処理工（夜間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位：ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
人力構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥
10,080.0	8,820.0	8,904.0	9,702.0	8,316.0	8,736.0	8,946.0	8,316.0	8,106.0	8,736.0	9,366.0	
人力構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００２（※）											単位:㎥
14,400.0	12,600.0	12,720.0	13,860.0	11,880.0	12,480.0	12,780.0	11,880.0	11,580.0	12,480.0	13,380.0	
人力構造物掘削＿埋戻し＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥
7,309.0	6,454.0	6,495.0	7,092.0	6,108.0	6,409.0	6,558.0	6,118.0	6,067.0	6,547.0	6,863.0	
人力構造物掘削＿埋戻し＿ＮＯ．００２（※）											単位:㎥
7,789.0	6,874.0	6,919.0	7,554.0	6,504.0	6,826.0	6,984.0	6,515.0	6,453.0	6,963.0	7,309.0	
人力構造物掘削＿積込み＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥
3,360.0	2,940.0	2,968.0	3,234.0	2,772.0	2,912.0	2,982.0	2,772.0	2,702.0	2,912.0	3,122.0	
人力構造物掘削＿積込み＿ＮＯ．００２（※）											単位:㎥
4,560.0	3,990.0	4,028.0	4,389.0	3,762.0	3,952.0	4,047.0	3,762.0	3,667.0	3,952.0	4,237.0	
補強土壁（薄型）工＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
2,825.0	2,750.0	2,734.0	2,881.0	2,807.0	2,713.0	2,779.0	2,777.0	2,815.0	3,018.0	3,050.0	
補強土壁（薄型）工＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡
3,375.0	3,291.0	3,263.0	3,451.0	3,352.0	3,247.0	3,328.0	3,322.0	3,379.0	3,626.0	3,644.0	
補強土壁（薄型）工＿補強材取付工＿Ｎｏ．００１（※）											単位:m
111.9	105.1	102.9	113.3	101.2	104.0	106.9	102.3	105.0	113.6	112.7	
補強土壁（薄型）工＿補強材取付工＿Ｎｏ．００２（※）											単位:m
216.1	200.2	197.2	216.7	192.1	198.1	203.5	193.8	197.0	212.9	214.3	
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
2,264.0	2,156.0	2,150.0	2,282.0	2,169.0	2,130.0	2,181.0	2,150.0	2,167.0	2,326.0	2,372.0	
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿補強材取付工＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
245.2	227.2	223.7	246.0	218.0	225.0	231.0	220.0	224.2	242.4	243.2	
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿壁面背面排水層＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎥
1,740.0	1,690.0	1,669.0	1,781.0	1,703.0	1,670.0	1,712.0	1,697.0	1,735.0	1,864.0	1,859.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００１（※）											単位:m
5,813.0	5,538.0	5,503.0	5,861.0	5,538.0	5,457.0	5,598.0	5,502.0	5,535.0	5,942.0	6,055.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００２（※）											単位:m
5,808.0	5,533.0	5,498.0	5,856.0	5,533.0	5,453.0	5,593.0	5,497.0	5,530.0	5,938.0	6,049.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００３（※）											単位:m
6,871.0	6,531.0	6,504.0	6,910.0	6,541.0	6,435.0	6,598.0	6,488.0	6,511.0	6,986.0	7,147.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００４（※）											単位:m
6,865.0	6,525.0	6,499.0	6,905.0	6,536.0	6,430.0	6,593.0	6,483.0	6,505.0	6,980.0	7,141.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００５（※）											単位:m
6,867.0	6,527.0	6,500.0	6,906.0	6,537.0	6,432.0	6,595.0	6,485.0	6,507.0	6,982.0	7,143.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００６（※）											単位:m
9,454.0	9,010.0	8,944.0	9,538.0	9,000.0	8,876.0	9,107.0	8,947.0	9,000.0	9,666.0	9,845.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００７（※）											単位:m
9,450.0	9,007.0	8,940.0	9,533.0	8,996.0	8,872.0	9,103.0	8,944.0	8,997.0	9,662.0	9,841.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００８（※）											単位:m
9,445.0	9,002.0	8,935.0	9,529.0	8,992.0	8,867.0	9,099.0	8,939.0	8,992.0	9,657.0	9,836.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００９（※）											単位:m
9,438.0	8,995.0	8,929.0	9,522.0	8,985.0	8,861.0	9,092.0	8,933.0	8,986.0	9,651.0	9,829.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１０（※）											単位:m
11,960.0	11,310.0	11,180.0	11,970.0	10,970.0	11,210.0	11,430.0	11,040.0	11,110.0	11,750.0	11,830.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１１（※）											単位:m
11,960.0	11,300.0	11,180.0	11,970.0	10,960.0	11,200.0	11,420.0	11,030.0	11,100.0	11,740.0	11,820.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１２（※）											単位:m
11,960.0	11,300.0	11,180.0	11,970.0	10,960.0	11,200.0	11,420.0	11,030.0	11,100.0	11,740.0	11,820.0	
橋梁排水ます孔開け（昼間）【標準単価】											単位:孔
2,040.0	1,940.0	1,940.0	2,040.0	1,920.0	1,930.0	1,970.0	1,900.0	1,860.0	1,940.0	1,990.0	
橋梁排水ます孔開け（夜間）【標準単価】											単位:孔
2,920.0	2,770.0	2,770.0	2,920.0	2,740.0	2,760.0	2,810.0	2,710.0	2,640.0	2,770.0	2,840.0	
不陸整正＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
118.9	117.3	118.0	121.2	123.1	115.9	118.3	120.5	122.0	129.9	128.6	
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位:回
52,180.0	50,040.0	49,350.0	52,620.0	48,830.0	49,690.0	50,590.0	49,170.0	50,000.0	52,690.0	52,140.0	
塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造　（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工　弦材構造（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工　廃材の回収・積込（昼間）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　下地処理工（昼間施工）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　下地処理工（夜間施工）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車あり											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　プライマー塗布工（昼間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　不陸修正工（昼間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ貼付工（昼間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装工（昼間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　連続繊維シート貼付工（昼間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　プライマー塗布工（夜間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　不陸修正工（夜間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ貼付工（夜間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装工（夜間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　連続繊維シート貼付工（夜間施工）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（昼間施工）無筋区間											単位：㎡	
18,980.0	19,110.0	19,030.0	19,330.0	18,830.0	19,390.0	19,210.0	18,110.0	18,170.0	18,590.0	18,630.0	18,240.0	18,860.0
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（夜間施工）無筋区間											単位：㎡	
22,120.0	22,310.0	22,200.0	22,660.0	21,900.0	22,740.0	22,490.0	20,860.0	20,950.0	21,570.0	21,630.0	21,070.0	21,950.0
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（昼間施工）有筋区間											単位：㎡	
20,810.0	21,070.0	20,950.0	21,430.0	20,680.0	21,480.0	21,200.0	19,310.0	19,510.0	20,230.0	20,330.0	19,660.0	20,620.0
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（夜間施工）有筋区間											単位：㎡	
26,100.0	26,490.0	26,310.0	27,030.0	25,910.0	27,110.0	26,690.0	23,890.0	24,190.0	25,270.0	25,430.0	24,420.0	25,810.0
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
1,053.0	1,083.0	1,087.0	1,120.0	1,059.0	1,128.0	1,110.0	913.6	937.0	1,011.0	1,028.0	954.6	1,061.0
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
1,570.0	1,616.0	1,622.0	1,671.0	1,580.0	1,684.0	1,657.0	1,362.0	1,397.0	1,508.0	1,533.0	1,424.0	1,582.0
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡	
1,264.0	1,299.0	1,300.0	1,343.0	1,265.0	1,354.0	1,330.0	1,099.0	1,126.0	1,214.0	1,233.0	1,145.0	1,268.0
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡	
1,886.0	1,938.0	1,941.0	2,005.0	1,888.0	2,022.0	1,986.0	1,639.0	1,679.0	1,811.0	1,839.0	1,708.0	1,892.0
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００５（※）											単位：㎡	
1,053.0	1,083.0	1,088.0	1,120.0	1,060.0	1,129.0	1,111.0	913.9	937.3	1,012.0	1,028.0	954.9	1,061.0
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００６（※）											単位：㎡	
1,570.0	1,616.0	1,623.0	1,671.0	1,581.0	1,684.0	1,657.0	1,362.0	1,398.0	1,509.0	1,533.0	1,424.0	1,583.0
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００７（※）											単位：㎡	
1,264.0	1,298.0	1,300.0	1,343.0	1,265.0	1,354.0	1,330.0	1,099.0	1,126.0	1,214.0	1,232.0	1,145.0	1,267.0
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００８（※）											単位：㎡	
1,886.0	1,938.0	1,941.0	2,005.0	1,888.0	2,022.0	1,986.0	1,638.0	1,679.0	1,811.0	1,839.0	1,708.0	1,892.0
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡	
1,052.0	1,083.0	1,087.0	1,119.0	1,059.0	1,128.0	1,110.0	913.4	936.8	1,011.0	1,027.0	954.4	1,060.0
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡	
1,569.0	1,616.0	1,622.0	1,670.0	1,580.0	1,684.0	1,657.0	1,362.0	1,397.0	1,508.0	1,532.0	1,424.0	1,582.0
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡	
1,264.0	1,299.0	1,301.0	1,344.0	1,266.0	1,355.0	1,330.0	1,099.0	1,126.0	1,214.0	1,233.0	1,145.0	1,268.0
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡	
1,886.0	1,939.0	1,942.0	2,006.0	1,889.0	2,022.0	1,986.0	1,639.0	1,680.0	1,811.0	1,840.0	1,708.0	1,892.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　昼間											単位：㎡	
1,053.0	1,083.0	1,087.0	1,120.0	1,059.0	1,129.0	1,111.0	915.0	938.0	1,012.0	1,028.0	955.0	1,061.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　夜間											単位：㎡	
1,571.0	1,616.0	1,623.0	1,671.0	1,580.0	1,684.0	1,657.0	1,363.0	1,398.0	1,509.0	1,533.0	1,424.0	1,582.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　昼間											単位：㎡	
1,264.0	1,299.0	1,301.0	1,343.0	1,265.0	1,354.0	1,330.0	1,099.0	1,126.0	1,214.0	1,232.0	1,145.0	1,268.0
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　夜間											単位：㎡	
1,887.0	1,938.0	1,941.0	2,006.0	1,889.0	2,022.0	1,986.0	1,639.0	1,679.0	1,811.0	1,839.0	1,708.0	1,892.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００７（※）											単位：m	
-888,888.0	5,188.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,876.0	4,845.0	-888,888.0	4,941.0	5,031.0	5,029.0	4,756.0	4,863.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００８（※）											単位：m	
-888,888.0	4,943.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,631.0	4,600.0	-888,888.0	4,701.0	4,791.0	4,790.0	4,517.0	4,623.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００９（※）											単位：m	
-888,888.0	4,770.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,459.0	4,427.0	-888,888.0	4,540.0	4,630.0	4,628.0	4,355.0	4,462.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
-888,888.0	9,308.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,745.0	8,689.0	-888,888.0	8,940.0	9,096.0	9,091.0	8,607.0	8,788.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（昼間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下（夜間施工）高所作業車なし											単位：ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　プライマー塗布工（昼間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　不陸修正工（昼間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ貼付工（昼間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装工（昼間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　連続繊維シート貼付工（昼間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　プライマー塗布工（夜間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　不陸修正工（夜間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ貼付工（夜間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装工（夜間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　連続繊維シート貼付工（夜間施工）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（昼間施工）無筋区間											単位：㎡
19,050.0	18,740.0	18,610.0	19,230.0	18,530.0	18,730.0	18,860.0	18,630.0	19,080.0	19,650.0	-888,888.0	
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（夜間施工）無筋区間											単位：㎡
22,220.0	21,750.0	21,540.0	22,490.0	21,440.0	21,740.0	21,940.0	21,580.0	22,270.0	23,110.0	-888,888.0	
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（昼間施工）有筋区間											単位：㎡
20,950.0	20,440.0	20,250.0	21,220.0	20,250.0	20,370.0	20,630.0	20,310.0	20,930.0	21,880.0	-888,888.0	
トンネルはく落防止シート工　小片はく落対策（夜間施工）有筋区間											単位：㎡
26,290.0	25,520.0	25,240.0	26,710.0	25,260.0	25,440.0	25,830.0	25,340.0	26,270.0	27,690.0	-888,888.0	
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
1,090.0	1,012.0	997.0	1,103.0	975.1	1,012.0	1,035.0	984.7	1,038.0	1,127.0	1,085.0	
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
1,625.0	1,510.0	1,487.0	1,645.0	1,454.0	1,509.0	1,544.0	1,469.0	1,549.0	1,681.0	1,618.0	
人力舗装__表層（密粒）__昼間__Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡
1,303.0	1,212.0	1,194.0	1,322.0	1,169.0	1,213.0	1,241.0	1,181.0	1,252.0	1,359.0	1,300.0	
人力舗装__表層（密粒）__夜間__Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡
1,945.0	1,809.0	1,781.0	1,973.0	1,744.0	1,810.0	1,852.0	1,762.0	1,868.0	2,029.0	1,940.0	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００５（※）											単位：㎡
1,090.0	1,013.0	997.3	1,103.0	975.4	1,012.0	1,036.0	985.0	1,039.0	1,127.0	1,085.0	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００６（※）											単位：㎡
1,626.0	1,510.0	1,488.0	1,646.0	1,455.0	1,509.0	1,545.0	1,469.0	1,549.0	1,681.0	1,619.0	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__昼間__Ｎｏ．００７（※）											単位：㎡
1,303.0	1,212.0	1,194.0	1,321.0	1,169.0	1,213.0	1,241.0	1,181.0	1,252.0	1,359.0	1,300.0	
人力舗装__表層（高機能Ｉ型）__夜間__Ｎｏ．００８（※）											単位：㎡
1,945.0	1,809.0	1,781.0	1,973.0	1,744.0	1,810.0	1,852.0	1,762.0	1,868.0	2,029.0	1,940.0	
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡
1,089.0	1,012.0	996.8	1,102.0	975.0	1,012.0	1,035.0	984.5	1,038.0	1,126.0	1,085.0	
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡
1,625.0	1,509.0	1,487.0	1,645.0	1,454.0	1,509.0	1,544.0	1,469.0	1,548.0	1,681.0	1,618.0	
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡
1,304.0	1,213.0	1,194.0	1,322.0	1,170.0	1,214.0	1,241.0	1,181.0	1,252.0	1,360.0	1,300.0	
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡
1,946.0	1,809.0	1,782.0	1,973.0	1,745.0	1,811.0	1,852.0	1,762.0	1,869.0	2,030.0	1,941.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　昼間											単位：㎡
1,090.0	1,012.0	998.0	1,103.0	976.0	1,012.0	1,035.0	985.0	1,039.0	1,127.0	1,085.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ以下　夜間											単位：㎡
1,626.0	1,510.0	1,487.0	1,646.0	1,455.0	1,509.0	1,544.0	1,469.0	1,549.0	1,681.0	1,619.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　昼間											単位：㎡
1,303.0	1,212.0	1,194.0	1,322.0	1,169.0	1,213.0	1,241.0	1,181.0	1,252.0	1,359.0	1,300.0	
人力舗装　Ａｓ安定処理路盤工　１層厚５ｃｍ超　夜間											単位：㎡
1,945.0	1,809.0	1,781.0	1,973.0	1,744.0	1,810.0	1,852.0	1,762.0	1,868.0	2,029.0	1,941.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００７（※）											単位：ｍ
5,230.0	4,757.0	5,240.0	5,001.0	4,910.0	4,747.0	4,816.0	4,785.0	-888,888.0	5,160.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００８（※）											単位：ｍ
4,991.0	4,518.0	5,001.0	4,745.0	4,653.0	4,491.0	4,559.0	4,529.0	-888,888.0	4,904.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００９（※）											単位：ｍ
4,829.0	4,356.0	4,839.0	4,561.0	4,470.0	4,307.0	4,376.0	4,345.0	-888,888.0	4,720.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１０（※）											単位：ｍ
9,447.0	8,604.0	9,472.0	8,986.0	8,831.0	8,536.0	8,658.0	8,607.0	-888,888.0	9,272.0	-999,999.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
じゃかご＿設置＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：m	
-888,888.0	8,709.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,146.0	8,090.0	-888,888.0	8,320.0	8,475.0	8,470.0	7,986.0	8,168.0
じゃかご＿設置＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：m	
-888,888.0	8,465.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	7,902.0	7,846.0	-888,888.0	8,076.0	8,231.0	8,227.0	7,742.0	7,924.0
じゃかご＿撤去＿Ｎｏ．００３（※）											単位：m	
1,430.0	1,451.0	1,454.0	1,483.0	1,436.0	1,483.0	1,462.0	1,272.0	1,295.0	1,374.0	1,394.0	1,316.0	1,417.0
じゃかご＿撤去＿Ｎｏ．００４（※）											単位：m	
2,530.0	2,567.0	2,572.0	2,624.0	2,540.0	2,623.0	2,585.0	2,252.0	2,293.0	2,431.0	2,467.0	2,329.0	2,507.0
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
1,051.0	1,082.0	1,086.0	1,118.0	1,058.0	1,127.0	1,109.0	912.4	935.9	1,010.0	1,026.0	953.5	1,060.0
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
1,159.0	1,193.0	1,198.0	1,233.0	1,167.0	1,243.0	1,223.0	1,006.0	1,032.0	1,114.0	1,132.0	1,052.0	1,168.0
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡	
1,160.0	1,194.0	1,198.0	1,234.0	1,167.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,114.0	1,132.0	1,052.0	1,169.0
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡	
1,262.0	1,297.0	1,298.0	1,341.0	1,263.0	1,352.0	1,328.0	1,097.0	1,124.0	1,212.0	1,231.0	1,143.0	1,266.0
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００５（※）											単位：㎡	
1,369.0	1,406.0	1,409.0	1,455.0	1,370.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,314.0	1,335.0	1,240.0	1,373.0
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００６（※）											単位：㎡	
1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	1,240.0	1,373.0
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００７（※）											単位：㎡	
264.4	273.2	272.5	279.9	269.2	279.2	273.7	231.4	241.0	258.2	262.6	245.4	265.9
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００８（※）											単位：㎡	
277.0	286.3	285.6	293.3	282.2	292.6	286.9	242.5	252.6	270.6	275.2	257.2	278.7
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡	
277.2	286.5	285.8	293.5	282.4	292.8	287.1	242.7	252.7	270.7	275.3	257.4	278.8
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡	
184.9	191.0	191.2	195.4	188.9	195.0	191.6	163.7	170.2	181.5	184.7	173.1	187.3
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡	
192.5	198.8	199.1	203.5	196.7	203.0	199.5	170.3	177.1	188.9	192.2	180.1	195.0
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡	
192.6	198.9	199.2	203.6	196.8	203.2	199.6	170.4	177.2	189.1	192.3	180.2	195.1
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１３（※）											単位：㎡	
1,052.0	1,082.0	1,087.0	1,119.0	1,058.0	1,128.0	1,110.0	912.6	936.1	1,011.0	1,027.0	953.7	1,060.0
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１４（※）											単位：㎡	
1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	1,053.0	1,169.0
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１５（※）											単位：㎡	
1,160.0	1,194.0	1,199.0	1,234.0	1,168.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,115.0	1,133.0	1,053.0	1,169.0
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：㎡	
1,262.0	1,297.0	1,299.0	1,342.0	1,264.0	1,353.0	1,329.0	1,097.0	1,124.0	1,212.0	1,231.0	1,143.0	1,266.0
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：㎡	
1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,370.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	1,240.0	1,373.0
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：㎡	
1,369.0	1,407.0	1,409.0	1,455.0	1,371.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,315.0	1,335.0	1,240.0	1,373.0
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：㎡	
264.3	273.1	272.5	279.8	269.2	279.2	273.7	231.4	241.0	258.2	262.6	245.4	265.9
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２０（※）											単位：㎡	
277.2	286.5	285.8	293.5	282.4	292.8	287.1	242.7	252.8	270.8	275.4	257.4	278.9
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２１（※）											単位：㎡	
277.1	286.4	285.7	293.4	282.3	292.7	287.0	242.6	252.6	270.6	275.2	257.3	278.7
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２２（※）											単位：㎡	
184.8	190.8	191.1	195.3	188.8	194.9	191.5	163.5	170.1	181.4	184.5	172.9	187.1
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２３（※）											単位：㎡	
192.4	198.7	199.0	203.3	196.6	202.9	199.4	170.2	177.0	188.8	192.1	180.0	194.9
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２４（※）											単位：㎡	
192.6	198.9	199.2	203.5	196.8	203.1	199.6	170.4	177.2	189.0	192.3	180.2	195.1
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２５（※）											単位：㎡	
1,159.0	1,193.0	1,198.0	1,233.0	1,167.0	1,243.0	1,223.0	1,006.0	1,032.0	1,114.0	1,132.0	1,052.0	1,168.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２６（※）											単位：㎡	
1,160.0	1,194.0	1,198.0	1,234.0	1,167.0	1,244.0	1,224.0	1,007.0	1,033.0	1,114.0	1,132.0	1,052.0	1,169.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２７（※）											単位：㎡	
1,369.0	1,406.0	1,409.0	1,455.0	1,370.0	1,467.0	1,441.0	1,190.0	1,219.0	1,314.0	1,335.0	1,240.0	1,373.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２８（※）											単位：㎡	
1,368.0	1,406.0	1,408.0	1,455.0	1,370.0	1,467.0	1,440.0	1,190.0	1,219.0	1,314.0	1,335.0	1,240.0	1,373.0
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０２９（※）											単位：㎡	
276.5	285.7	285.0	292.8	281.6	292.1	286.3	241.9	252.0	270.0	274.6	256.6	278.1
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３０（※）											単位：㎡	
277.1	286.3	285.6	293.4	282.2	292.7	286.9	242.5	252.6	270.6	275.2	257.2	278.7
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３１（※）											単位：㎡	
192.2	198.5	198.8	203.1	196.4	202.7	199.2	170.0	176.8	188.6	191.9	179.8	194.7
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３２（※）											単位：㎡	
192.0	198.3	198.5	202.9	196.1	202.5	198.9	169.8	176.6	188.4	191.7	179.6	194.4
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸材塗布（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
じゃかご＿設置＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：m
8,826.0	7,983.0	8,852.0	8,343.0	8,188.0	7,894.0	8,015.0	7,964.0	-888,888.0	8,629.0	-999,999.0	
じゃかご＿設置＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：m
8,582.0	7,739.0	8,608.0	8,088.0	7,934.0	7,639.0	7,760.0	7,709.0	-888,888.0	8,375.0	-999,999.0	
じゃかご＿撤去＿Ｎｏ．００３（※）											単位：m
1,453.0	1,383.0	1,378.0	1,463.0	1,377.0	1,375.0	1,401.0	1,373.0	1,398.0	1,490.0	1,486.0	
じゃかご＿撤去＿Ｎｏ．００４（※）											単位：m
2,569.0	2,448.0	2,439.0	2,588.0	2,438.0	2,433.0	2,479.0	2,431.0	2,475.0	2,636.0	2,629.0	
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
1,088.0	1,011.0	995.8	1,102.0	974.0	1,011.0	1,034.0	983.5	1,037.0	1,125.0	1,084.0	
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
1,200.0	1,115.0	1,098.0	1,214.0	1,074.0	1,114.0	1,140.0	1,085.0	1,143.0	1,241.0	1,195.0	
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡
1,201.0	1,115.0	1,099.0	1,215.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,085.0	1,144.0	1,241.0	1,195.0	
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡
1,301.0	1,210.0	1,192.0	1,320.0	1,167.0	1,211.0	1,239.0	1,179.0	1,250.0	1,357.0	1,298.0	
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００５（※）											単位：㎡
1,411.0	1,313.0	1,293.0	1,431.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,472.0	1,408.0	
簡易舗装工＿表層＿人力施工＿Ｎｏ．００６（※）											単位：㎡
1,412.0	1,313.0	1,293.0	1,432.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,472.0	1,408.0	
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００７（※）											単位：㎡
274.3	260.8	259.8	276.6	261.6	257.5	263.9	259.2	264.6	284.7	285.4	
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００８（※）											単位：㎡
287.5	273.3	272.3	289.9	274.2	269.9	276.6	271.7	277.2	298.4	299.2	
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡
287.7	273.5	272.5	290.1	274.4	270.0	276.8	271.9	277.5	298.6	299.4	
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡
193.0	183.1	182.9	193.4	182.6	180.7	184.7	181.3	184.2	197.4	200.5	
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡
200.9	190.6	190.4	201.3	190.0	188.1	192.2	188.6	191.7	205.5	208.7	
簡易舗装工＿表層＿機械施工＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡
201.0	190.7	190.5	201.5	190.1	188.2	192.3	188.8	191.8	205.6	208.9	
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１３（※）											単位：㎡
1,089.0	1,011.0	996.0	1,102.0	974.2	1,011.0	1,034.0	983.7	1,037.0	1,126.0	1,084.0	
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１４（※）											単位：㎡
1,201.0	1,116.0	1,099.0	1,215.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,086.0	1,144.0	1,242.0	1,196.0	
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１５（※）											単位：㎡
1,201.0	1,116.0	1,099.0	1,216.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,086.0	1,145.0	1,242.0	1,196.0	
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：㎡
1,302.0	1,211.0	1,192.0	1,320.0	1,168.0	1,212.0	1,239.0	1,179.0	1,250.0	1,357.0	1,298.0	
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：㎡
1,412.0	1,313.0	1,293.0	1,432.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,472.0	1,408.0	
簡易舗装工＿基層＿人力施工＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：㎡
1,412.0	1,313.0	1,293.0	1,432.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,473.0	1,408.0	
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：㎡
274.3	260.8	259.8	276.6	261.6	257.5	263.9	259.2	264.6	284.7	285.4	
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２０（※）											単位：㎡
287.7	273.5	272.5	290.1	274.4	270.1	276.9	271.9	277.5	298.6	299.4	
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２１（※）											単位：㎡
287.5	273.4	272.4	290.0	274.3	269.9	276.7	271.7	277.3	298.5	299.2	
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２２（※）											単位：㎡
192.8	182.9	182.8	193.2	182.4	180.6	184.5	181.1	184.0	197.2	200.3	
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２３（※）											単位：㎡
200.8	190.5	190.3	201.2	189.9	188.0	192.1	188.5	191.6	205.3	208.6	
簡易舗装工＿基層＿機械施工＿Ｎｏ．０２４（※）											単位：㎡
201.0	190.7	190.5	201.4	190.1	188.2	192.3	188.7	191.8	205.6	208.8	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２５（※）											単位：㎡
1,200.0	1,115.0	1,099.0	1,215.0	1,074.0	1,114.0	1,140.0	1,085.0	1,144.0	1,241.0	1,195.0	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２６（※）											単位：㎡
1,201.0	1,115.0	1,099.0	1,215.0	1,075.0	1,115.0	1,141.0	1,085.0	1,144.0	1,241.0	1,196.0	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２７（※）											単位：㎡
1,411.0	1,313.0	1,293.0	1,431.0	1,266.0	1,314.0	1,344.0	1,279.0	1,356.0	1,472.0	1,408.0	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿人力施工＿Ｎｏ．０２８（※）											単位：㎡
1,411.0	1,313.0	1,292.0	1,431.0	1,266.0	1,313.0	1,344.0	1,278.0	1,355.0	1,472.0	1,408.0	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０２９（※）											単位：㎡
286.9	272.7	271.7	289.3	273.6	269.3	276.0	271.1	276.7	297.8	298.5	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３０（※）											単位：㎡
287.5	273.3	272.3	289.9	274.2	269.9	276.6	271.7	277.3	298.4	299.2	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３１（※）											単位：㎡
200.6	190.3	190.0	201.0	189.7	187.7	191.9	188.3	191.4	205.1	208.4	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３２（※）											単位：㎡
200.3	190.0	189.8	200.8	189.4	187.5	191.7	188.1	191.2	204.9	208.1	
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面含浸材塗布（高所作業車使用無し）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面含浸工簡易清掃（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ未満）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高１１ｍ以上１３ｍ以下）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
簡易舗装路盤工__上層路盤__Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡	
253.4	255.8	251.3	260.3	250.1	257.7	250.1	224.6	230.1	242.5	245.8	232.2	240.9
簡易舗装路盤工__下層路盤__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡	
252.9	255.4	250.9	259.9	249.7	257.3	249.7	224.2	229.7	242.1	245.4	231.8	240.5
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m	
167.8	172.6	174.6	176.5	172.0	177.3	176.5	150.6	154.1	163.4	165.6	157.2	171.7
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m	
138.2	142.1	143.8	145.3	141.6	146.0	145.3	124.0	126.9	134.6	136.3	129.4	141.4
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m	
138.2	142.1	143.8	145.3	141.6	146.0	145.3	124.0	126.9	134.6	136.3	129.4	141.4
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m	
175.0	181.2	183.9	186.3	180.5	187.4	186.3	152.7	157.3	169.4	172.2	161.3	180.2
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m	
171.1	177.2	179.8	182.1	176.5	183.3	182.1	149.3	153.8	165.6	168.3	157.7	176.2
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m	
160.4	166.1	168.6	170.8	165.4	171.8	170.8	140.0	144.2	155.3	157.8	147.8	165.2
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位:㎡	
2,096.0	2,166.0	2,190.0	2,231.0	2,144.0	2,246.0	2,227.0	1,820.0	1,868.0	2,017.0	2,046.0	1,917.0	2,142.0
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位:㎡	
4,416.0	4,564.0	4,614.0	4,701.0	4,518.0	4,733.0	4,692.0	3,835.0	3,937.0	4,251.0	4,312.0	4,038.0	4,512.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位:㎡	
1,222.0	1,266.0	1,284.0	1,301.0	1,260.0	1,309.0	1,301.0	1,066.0	1,098.0	1,183.0	1,202.0	1,126.0	1,258.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位:㎡	
3,209.0	3,323.0	3,372.0	3,416.0	3,309.0	3,437.0	3,416.0	2,800.0	2,884.0	3,106.0	3,157.0	2,957.0	3,304.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m	
85.4	87.8	88.9	89.8	87.5	90.3	89.8	76.6	78.4	83.2	84.3	80.0	87.4
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m	
71.1	73.2	74.1	74.8	72.9	75.2	74.8	63.8	65.3	69.3	70.2	66.7	72.8
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m	
71.1	73.2	74.1	74.8	72.9	75.2	74.8	63.8	65.3	69.3	70.2	66.7	72.8
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m	
74.5	76.7	77.6	78.4	76.4	78.8	78.4	66.9	68.5	72.6	73.6	69.8	76.3
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m	
61.8	63.5	64.3	65.0	63.3	65.3	65.0	55.4	56.7	60.2	61.0	57.9	63.2
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m	
61.8	63.5	64.3	65.0	63.3	65.3	65.0	55.4	56.7	60.2	61.0	57.9	63.2
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位:㎡	
1,051.0	1,086.0	1,098.0	1,119.0	1,075.0	1,127.0	1,117.0	913.1	937.4	1,012.0	1,026.0	961.6	1,074.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位:㎡	
2,208.0	2,282.0	2,307.0	2,350.0	2,259.0	2,366.0	2,346.0	1,917.0	1,968.0	2,125.0	2,156.0	2,019.0	2,256.0
仮路面標示工　常温式幅５㎝（昼間）											単位:m	
68.5	70.5	70.8	72.6	69.2	73.2	72.3	59.8	61.0	65.7	66.3	62.5	69.2
路面標示消去工　削り取り式（幅１５㎝換算）（昼間）											単位:m	
573.1	592.6	598.7	609.7	585.9	613.7	607.8	499.5	512.3	552.1	559.6	524.6	584.9
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５㎝換算）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５㎝換算）（昼間）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
268.9	278.1	282.1	285.7	276.9	287.3	285.7	235.6	242.4	260.5	264.6	248.4	276.5
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
277.8	287.3	291.4	295.1	286.2	296.9	295.1	243.4	250.5	269.2	273.4	256.7	285.8
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
238.1	246.3	249.9	253.0	245.3	254.5	253.0	208.6	214.7	230.6	234.3	219.9	244.9
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
245.1	253.5	257.2	260.5	252.5	261.9	260.5	214.8	221.0	237.5	241.2	226.4	252.2
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
256.1	264.9	268.7	272.1	263.8	273.7	272.1	224.4	230.9	248.1	252.0	236.6	263.4
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
264.6	273.7	277.6	281.1	272.6	282.8	281.1	231.9	238.6	256.4	260.4	244.5	272.2
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
226.8	234.6	238.0	241.0	233.7	242.4	241.0	198.7	204.5	219.7	223.2	209.5	233.3
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
233.5	241.5	245.0	248.1	240.5	249.5	248.1	204.6	210.5	226.2	229.8	215.7	240.2
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
287.4	297.3	301.5	305.3	296.1	307.2	305.3	251.8	259.1	278.4	282.8	265.5	295.6
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
297.6	307.9	312.3	316.2	306.7	318.1	316.2	260.8	268.3	288.4	292.9	274.9	306.1
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
252.6	261.2	265.0	268.3	260.1	269.9	268.3	221.3	227.7	244.7	248.5	233.3	259.7
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m	
260.5	269.4	273.3	276.7	268.3	278.3	276.7	228.2	234.8	252.3	256.3	240.6	267.9
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
273.8	283.2	287.2	290.8	282.0	292.6	290.8	239.9	246.8	265.2	269.4	252.9	281.6
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
283.5	293.3	297.5	301.2	292.1	303.0	301.2	248.4	255.6	274.7	279.0	261.9	291.6
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
240.6	248.8	252.4	255.6	247.8	257.1	255.6	210.8	216.9	233.1	236.7	222.2	247.4
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m	
248.1	256.6	260.3	263.6	255.6	265.1	263.6	217.4	223.7	240.3	244.1	229.2	255.2
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位:m	
228.8	236.0	239.1	241.9	235.1	243.2	241.9	203.0	208.3	222.3	225.5	212.9	234.8
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０㎝（夜間）											単位:m	
188.4	194.4	196.9	199.2	193.6	200.3	199.2	167.2	171.5	183.1	185.7	175.4	193.4

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
簡易舗装路盤工__上層路盤__Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡
249.7	245.3	246.2	254.5	255.8	242.2	247.6	250.7	254.1	271.1	268.6	
簡易舗装路盤工__下層路盤__Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡
249.4	244.9	245.8	254.1	255.4	241.8	247.2	250.3	253.7	270.7	268.2	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m
174.8	164.7	163.1	175.1	159.8	163.9	166.9	160.8	163.9	173.7	-888,888.0	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m
143.9	135.6	134.3	144.2	131.6	134.9	137.4	132.4	134.9	143.0	-888,888.0	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m
143.9	135.6	134.3	144.2	131.6	134.9	137.4	132.4	134.9	143.0	-888,888.0	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m
184.1	171.0	169.0	184.5	164.7	170.0	173.9	166.0	170.0	182.7	181.9	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m
180.0	167.2	165.3	180.4	161.1	166.2	170.0	162.3	166.2	178.6	177.9	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m
168.7	156.8	154.9	169.1	151.0	155.8	159.4	152.1	155.8	167.4	166.7	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位:㎡
2,190.0	2,042.0	2,010.0	2,208.0	1,968.0	2,030.0	2,079.0	1,986.0	2,051.0	2,213.0	2,182.0	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位:㎡
4,614.0	4,303.0	4,236.0	4,652.0	4,146.0	4,277.0	4,381.0	4,184.0	4,320.0	4,663.0	4,596.0	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位:㎡
1,286.0	1,194.0	1,180.0	1,288.0	1,150.0	1,187.0	1,214.0	1,159.0	1,187.0	1,276.0	1,270.0	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位:㎡
3,375.0	3,136.0	3,099.0	3,382.0	3,020.0	3,116.0	3,188.0	3,043.0	3,116.0	3,349.0	3,335.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m
88.9	83.8	83.0	89.1	81.3	83.4	84.9	81.8	83.4	88.4	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m
74.1	69.8	69.2	74.2	67.8	69.5	70.8	68.2	69.5	73.6	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m
74.1	69.8	69.2	74.2	67.8	69.5	70.8	68.2	69.5	73.6	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５㎝（昼間）											単位:m
77.6	73.2	72.5	77.8	71.0	72.8	74.1	71.4	72.8	77.2	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０㎝（昼間）											単位:m
64.4	60.6	60.1	64.5	58.9	60.3	61.5	59.2	60.3	63.9	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５㎝（昼間）											単位:m
64.4	60.6	60.1	64.5	58.9	60.3	61.5	59.2	60.3	63.9	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位:㎡
1,098.0	1,024.0	1,008.0	1,107.0	987.2	1,018.0	1,043.0	996.2	1,028.0	1,110.0	1,094.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位:㎡
2,307.0	2,151.0	2,118.0	2,326.0	2,073.0	2,138.0	2,190.0	2,092.0	2,160.0	2,331.0	2,298.0	
仮路面標示工　常温式幅５㎝（昼間）											単位:m
70.7	66.7	65.3	71.8	64.4	66.3	67.9	65.1	67.9	73.3	71.3	
路面標示消去工　削り取り式（幅１５㎝換算）（昼間）											単位:m
598.4	558.9	551.4	603.4	539.1	556.6	568.9	544.7	561.8	605.6	745.7	
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５㎝換算）（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５㎝換算）（昼間）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
282.4	262.9	259.9	282.9	253.5	261.3	267.2	255.3	261.3	280.2	279.0	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
291.7	271.6	268.5	292.4	261.9	270.0	276.0	263.8	270.0	289.5	288.4	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
250.1	232.8	230.2	250.6	224.5	231.5	236.6	226.1	231.5	248.2	247.2	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
257.4	239.7	236.9	257.9	231.1	238.2	243.6	232.8	238.2	255.5	254.5	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
269.0	250.4	247.6	269.5	241.5	248.9	254.5	243.2	248.9	266.9	265.8	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
277.9	258.7	255.8	278.5	249.5	257.2	262.9	251.3	257.2	275.8	274.7	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
238.2	221.8	219.3	238.7	213.9	220.5	225.4	215.4	220.5	236.4	235.5	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
245.2	228.3	225.7	245.7	220.1	226.9	232.0	221.8	226.9	243.4	242.4	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
301.8	281.0	277.8	302.5	271.0	279.4	285.6	273.0	279.4	299.5	298.4	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
312.6	291.0	287.8	313.3	280.6	289.3	295.7	282.7	289.3	310.2	309.0	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
265.3	246.9	244.1	265.8	238.1	245.4	250.9	239.9	245.4	263.2	262.1	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（昼間）											単位:m
273.6	254.7	251.7	274.1	245.5	253.1	258.8	247.3	253.1	271.5	270.3	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
287.5	267.7	264.6	288.1	258.1	266.1	272.0	260.0	266.1	285.3	284.2	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
297.8	277.2	274.1	298.4	267.3	275.6	281.7	269.3	275.6	295.5	294.3	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
252.7	235.2	232.5	253.2	226.8	233.8	239.0	228.5	233.8	250.7	249.7	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（昼間）											単位:m
260.6	242.6	239.8	261.1	233.9	241.1	246.5	235.6	241.1	258.6	257.5	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位:m
239.3	224.2	221.9	239.8	216.9	223.0	227.5	218.4	223.0	237.7	-888,888.0	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線２０㎝（夜間）											単位:m
197.1	184.6	182.7	197.4	178.6	183.6	187.4	179.8	183.6	195.7	-888,888.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m	
188.4	194.4	196.9	199.2	193.6	200.3	199.2	167.2	171.5	183.1	185.7	175.4	193.4
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位：m	
254.3	263.6	267.6	271.1	262.4	272.9	271.1	220.7	227.6	245.8	250.0	233.6	262.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０㎝（夜間）											単位：m	
248.6	257.7	261.6	265.1	256.6	266.8	265.1	215.8	222.6	240.3	244.4	228.4	256.2
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m	
233.1	241.6	245.3	248.5	240.5	250.1	248.5	202.3	208.6	225.3	229.1	214.2	240.1
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位：㎡	
3,094.0	3,200.0	3,235.0	3,297.0	3,167.0	3,320.0	3,291.0	2,680.0	2,753.0	2,976.0	3,020.0	2,825.0	3,163.0
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位：㎡	
6,519.0	6,742.0	6,816.0	6,946.0	6,672.0	6,994.0	6,933.0	5,647.0	5,800.0	6,271.0	6,362.0	5,952.0	6,663.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位：㎡	
1,776.0	1,841.0	1,869.0	1,894.0	1,833.0	1,906.0	1,894.0	1,542.0	1,590.0	1,717.0	1,746.0	1,632.0	1,830.0
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位：㎡	
4,662.0	4,832.0	4,906.0	4,971.0	4,811.0	5,003.0	4,971.0	4,047.0	4,173.0	4,507.0	4,583.0	4,284.0	4,803.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位：m	
116.5	120.1	121.7	123.1	119.7	123.8	123.1	103.3	106.0	113.2	114.8	108.4	119.5
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０㎝（夜間）											単位：m	
97.1	100.1	101.4	102.6	99.7	103.1	102.6	86.1	88.3	94.3	95.6	90.3	99.6
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m	
97.1	100.1	101.4	102.6	99.7	103.1	102.6	86.1	88.3	94.3	95.6	90.3	99.6
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位：m	
101.7	104.9	106.2	107.5	104.5	108.1	107.5	90.2	92.6	98.8	100.2	94.6	104.3
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０㎝（夜間）											単位：m	
84.3	86.9	88.1	89.1	86.6	89.6	89.1	74.8	76.7	81.9	83.1	78.4	86.5
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m	
84.3	86.9	88.1	89.1	86.6	89.6	89.1	74.8	76.7	81.9	83.1	78.4	86.5
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位：㎡	
1,552.0	1,605.0	1,622.0	1,654.0	1,588.0	1,665.0	1,650.0	1,344.0	1,381.0	1,493.0	1,514.0	1,417.0	1,586.0
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位：㎡	
3,259.0	3,371.0	3,408.0	3,473.0	3,336.0	3,497.0	3,466.0	2,823.0	2,900.0	3,135.0	3,181.0	2,976.0	3,331.0
仮路面標示工　常温式幅５㎝（夜間）											単位：m	
100.9	103.8	104.3	107.1	102.0	107.9	106.6	87.9	89.6	96.6	97.6	91.8	101.9
路面標示消去工　削り取り式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位：m	
840.8	869.8	879.0	895.5	860.1	901.5	893.1	730.2	749.5	809.2	820.7	768.2	858.7
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
386.9	400.7	406.7	412.1	399.1	414.7	412.1	337.0	347.2	374.3	380.5	356.2	398.4
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
399.8	414.2	420.4	425.8	412.4	428.5	425.8	348.2	358.8	386.8	393.2	368.1	411.8
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
342.7	355.0	360.3	365.0	353.5	367.2	365.0	298.5	307.5	331.5	337.0	315.5	352.9
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
352.8	365.5	370.8	375.7	363.9	378.1	375.7	307.3	316.6	341.3	347.0	324.7	363.3
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
368.5	381.7	387.4	392.5	380.1	395.0	392.5	321.0	330.7	356.5	362.4	339.3	379.5
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
380.8	394.5	400.4	405.6	392.8	408.1	405.6	331.7	341.8	368.4	374.5	350.6	392.2
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
326.4	338.1	343.2	347.7	336.7	349.8	347.7	284.3	292.9	315.8	321.0	300.5	336.1
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
336.0	348.1	353.2	357.9	346.6	360.1	357.9	292.7	301.6	325.1	330.5	309.3	346.0
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
413.7	428.5	434.9	440.5	426.6	443.3	440.5	360.2	371.2	400.1	406.7	380.8	425.9
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
428.4	443.8	450.4	456.3	441.9	459.1	456.3	373.1	384.5	414.5	421.3	394.3	441.2
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
363.5	376.5	382.2	387.1	374.9	389.5	387.1	316.5	326.2	351.6	357.5	334.6	374.3
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m	
374.8	388.2	394.0	399.3	386.6	401.7	399.3	326.5	336.4	362.6	368.6	345.1	386.0
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
394.0	408.1	414.2	419.6	406.3	422.2	419.6	343.1	353.6	381.1	387.4	362.7	405.7
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
408.0	422.7	429.0	434.6	420.9	437.3	434.6	355.4	366.2	394.8	401.3	375.6	420.2
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
346.2	358.6	364.0	368.7	357.1	371.0	368.7	301.5	310.7	334.9	340.5	318.7	356.5
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m	
357.0	369.8	375.3	380.3	368.2	382.6	380.3	311.0	320.4	345.4	351.1	328.7	367.7
水抜きボーリング　足場＿Ｎｏ．００１（※）											単位：空㎥	
3,903.0	4,083.0	4,127.0	4,208.0	4,106.0	4,188.0	4,186.0	3,467.0	3,530.0	3,804.0	3,814.0	3,661.0	4,030.0
水抜きボーリング　保孔管挿入＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m	
553.3	560.1	562.5	550.6	543.1	567.5	566.3	536.6	540.4	555.0	557.0	546.0	568.2
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
838.8	847.9	841.2	855.1	840.3	850.8	840.2	789.6	802.2	824.4	826.9	809.2	827.9
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
1,011.0	1,022.0	1,015.0	1,031.0	1,013.0	1,027.0	1,014.0	948.4	963.4	991.7	994.6	972.8	998.2
盛土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
530.1	536.6	533.4	541.3	532.8	538.5	532.0	498.4	507.7	522.2	524.7	512.0	525.1
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（昼間）											単位：箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m
197.1	184.6	182.7	197.4	178.6	183.6	187.4	179.8	183.6	195.7	-888,888.0	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位：m
267.9	248.2	245.2	268.4	238.8	246.7	252.5	240.6	246.7	265.7	330.7	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線２０㎝（夜間）											単位：m
261.9	242.7	239.8	262.5	233.5	241.2	246.9	235.3	241.2	259.8	323.4	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m
245.5	227.5	224.8	246.1	218.9	226.1	231.5	220.6	226.1	243.6	303.2	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位：㎡
3,235.0	3,014.0	2,966.0	3,262.0	2,902.0	2,995.0	3,069.0	2,929.0	3,026.0	3,270.0	4,028.0	
路面標示標準型　水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位：㎡
6,816.0	6,349.0	6,249.0	6,872.0	6,114.0	6,310.0	6,467.0	6,170.0	6,375.0	6,890.0	8,487.0	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位：㎡
1,871.0	1,734.0	1,713.0	1,875.0	1,668.0	1,723.0	1,764.0	1,681.0	1,723.0	1,856.0	2,310.0	
路面標示標準型　溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位：㎡
4,911.0	4,551.0	4,496.0	4,922.0	4,378.0	4,523.0	4,630.0	4,412.0	4,523.0	4,872.0	6,064.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位：m
121.8	114.1	112.9	122.0	110.4	113.5	115.8	111.1	113.5	121.0	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線２０㎝（夜間）											単位：m
101.5	95.1	94.1	101.7	92.0	94.6	96.5	92.6	94.6	100.8	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m
101.5	95.1	94.1	101.7	92.0	94.6	96.5	92.6	94.6	100.8	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）中央破線１５㎝（夜間）											単位：m
106.3	99.6	98.6	106.5	96.4	99.1	101.1	97.0	99.1	105.6	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線２０㎝（夜間）											単位：m
88.1	82.6	81.7	88.3	79.9	82.1	83.8	80.4	82.1	87.5	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（移動規制）外側線１５㎝（夜間）											単位：m
88.1	82.6	81.7	88.3	79.9	82.1	83.8	80.4	82.1	87.5	-888,888.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）ゼブラ等（夜間）											単位：㎡
1,622.0	1,511.0	1,487.0	1,636.0	1,455.0	1,502.0	1,539.0	1,469.0	1,518.0	1,640.0	2,020.0	
路面標示ＪＩＳ規格型　加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（夜間）											単位：㎡
3,408.0	3,174.0	3,124.0	3,436.0	3,057.0	3,155.0	3,233.0	3,085.0	3,187.0	3,445.0	4,243.0	
仮路面標示工　常温式幅５㎝（夜間）											単位：m
104.2	98.1	96.1	105.9	94.8	97.5	100.0	95.8	99.9	108.0	131.3	
路面標示消去工　削り取り式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位：m
878.7	819.4	807.6	886.0	789.6	815.4	834.3	797.6	823.4	889.0	1,094.0	
路面標示消去工　ウォータージェット式溶融式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
路面標示消去工　ウォータージェット式ペイント式（幅１５㎝換算）（夜間）											単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
407.1	378.0	373.4	408.1	363.9	375.6	384.4	366.6	375.6	404.0	502.9	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
420.8	390.6	385.9	421.6	376.0	388.1	397.2	378.9	388.1	417.4	519.6	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
360.6	334.8	330.8	361.4	322.3	332.7	340.5	324.7	332.7	357.8	445.4	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
371.2	344.6	340.5	372.1	331.8	342.5	350.4	334.3	342.5	368.3	458.5	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
387.8	360.0	355.7	388.7	346.6	357.8	366.1	349.2	357.8	384.8	479.0	
突起型路面標示工　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
400.8	372.0	367.6	401.6	358.1	369.7	378.3	360.9	369.7	397.6	494.9	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
343.5	318.9	315.1	344.2	307.0	316.9	324.3	309.3	316.9	340.8	424.2	
突起型路面標示工　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
353.6	328.2	324.3	354.4	316.0	326.2	333.8	318.4	326.2	350.8	436.7	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
435.3	404.0	399.3	436.2	389.0	401.5	410.9	391.9	401.5	431.8	537.6	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
450.8	418.5	413.5	451.8	402.8	415.9	425.5	406.0	415.9	447.3	556.8	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
382.5	355.1	350.9	383.3	341.8	352.9	361.0	344.5	352.9	379.5	472.3	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）（夜間）											単位：m
394.4	366.2	361.8	395.3	352.5	363.9	372.4	355.2	363.9	391.4	487.2	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
414.6	384.8	380.3	415.5	370.5	382.4	391.4	373.3	382.4	411.3	512.0	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
429.4	398.6	393.9	430.3	383.7	396.1	405.3	386.7	396.1	426.0	530.3	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
364.3	338.2	334.2	365.1	325.6	336.1	343.9	328.1	336.1	361.5	449.9	
突起型路面標示工　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）（夜間）											単位：m
375.7	348.8	344.6	376.5	335.8	346.6	354.7	338.3	346.6	372.8	464.0	
水抜きボーリング　足場＿Ｎｏ．００１（※）											単位：空㎥
4,084.0	3,901.0	3,859.0	4,171.0	3,828.0	3,851.0	3,983.0	3,863.0	3,860.0	4,087.0	-999,999.0	
水抜きボーリング　保孔管挿入＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m
572.2	559.8	555.8	574.8	552.8	557.8	563.0	554.8	559.6	575.2	607.6	
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
839.6	838.4	836.8	851.6	856.7	832.0	841.1	850.8	850.6	880.5	914.6	
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
1,013.0	1,010.0	1,007.0	1,027.0	1,030.0	1,002.0	1,014.0	1,024.0	1,024.0	1,061.0	1,101.0	
盛土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
532.9	529.4	529.5	538.8	540.3	525.7	531.3	536.3	535.5	554.3	577.3	
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（昼間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（夜間）											単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モルタル＿普通＿N0．００１（※）											単位:㎥	
92,920.0	95,180.0	97,820.0	97,000.0	95,850.0	97,410.0	97,000.0	79,260.0	83,940.0	88,980.0	88,970.0	85,240.0	94,720.0
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡	
833.3	859.9	863.6	876.1	858.5	873.0	863.8	740.7	766.4	816.7	826.0	785.5	843.5
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位:㎡	
1,080.0	1,117.0	1,125.0	1,139.0	1,117.0	1,136.0	1,126.0	955.8	989.6	1,058.0	1,071.0	1,016.0	1,099.0
盛土ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位:㎡	
415.1	427.4	427.3	434.6	425.6	432.0	425.6	372.6	387.0	410.0	415.2	394.6	416.9
水抜きボーリング　削孔機据付・撤去＿Ｎｏ．００１（※）											単位:回	
148,100.0	152,200.0	151,700.0	156,200.0	149,200.0	156,500.0	154,000.0	130,200.0	133,500.0	142,800.0	144,400.0	136,200.0	147,100.0
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍ以下（機械経費・労務費のみ）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍを超える（機械経費・労務費のみ）											単位:㎡	
16,030.0	16,260.0	16,570.0	16,680.0	16,210.0	16,730.0	16,730.0	14,230.0	14,300.0	14,890.0	14,920.0	14,610.0	16,410.0
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００３（※）											単位:㎡	
5,858.0	5,968.0	5,991.0	6,104.0	5,914.0	6,065.0	5,968.0	5,145.0	5,296.0	5,540.0	5,592.0	5,376.0	5,837.0
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００４（※）											単位:㎡	
4,584.0	4,661.0	4,760.0	4,775.0	4,664.0	4,788.0	4,785.0	4,136.0	4,186.0	4,350.0	4,381.0	4,259.0	4,713.0
塗替塗装　水洗い費（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
１種ケレン（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　３種ケレンＡ（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　３種ケレンＢ（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　３種ケレンＣ（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　４種ケレン（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整　新橋継手部　現場塗装（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
研削材およびケレンかす回収・積込工（ブラスト後）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（昼間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１３　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１６　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ１９　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２２　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２５　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ２９　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３２　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３５　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ３８　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ４１　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
機械式継手工　Ｄ５１　施工費　（夜間）											単位：箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
モルタル＿普通＿N0．００１（※）											単位：㎥
95,640.0	89,880.0	89,550.0	94,970.0	86,430.0	87,150.0	91,010.0	85,880.0	86,800.0	91,410.0	95,600.0	
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
862.7	831.3	826.7	877.8	843.6	826.0	844.9	838.4	834.4	889.0	910.5	
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
1,124.0	1,077.0	1,071.0	1,140.0	1,087.0	1,070.0	1,094.0	1,082.0	1,076.0	1,147.0	1,177.0	
盛土ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
427.5	413.9	413.9	435.8	425.9	412.8	421.3	421.3	419.1	445.3	456.1	
水抜きボーリング　削孔機据付・撤去＿Ｎｏ．００１（※）											単位：回
150,800.0	144,200.0	142,200.0	155,000.0	144,200.0	144,400.0	147,900.0	144,300.0	149,100.0	160,200.0	-999,999.0	
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍ以下（機械経費・労務費のみ）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ブロック積工（昼間）最大となる直高５．８ｍを超える（機械経費・労務費のみ）											単位：㎡
16,630.0	16,200.0	15,970.0	16,240.0	15,500.0	15,610.0	15,780.0	15,490.0	15,560.0	16,150.0	15,590.0	
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡
5,995.0	5,879.0	5,876.0	5,912.0	5,897.0	5,687.0	5,766.0	5,802.0	5,789.0	6,083.0	6,060.0	
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡
4,783.0	4,606.0	4,570.0	4,630.0	4,391.0	4,446.0	4,487.0	4,383.0	4,399.0	4,557.0	4,410.0	
塗替塗装　水洗い費（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
１種ケレン（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　３種ケレンＡ（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　３種ケレンＢ（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　３種ケレンＣ（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　４種ケレン（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
素地調整　新橋継手部　現場塗装（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
研削材およびケレンかす回収・積込工（ブラスト後）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
1,034.0	1,030.0	1,030.0	1,030.0	1,032.0	1,030.0	1,030.0	987.1	985.4	992.3	988.9	985.4	1,039.0
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
947.8	944.4	944.4	944.4	946.1	944.4	944.4	901.0	899.3	906.2	902.8	899.3	953.0
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
883.0	879.5	879.5	879.5	881.2	879.5	879.5	836.1	834.4	841.3	837.9	834.4	888.2
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
1,034.0	1,030.0	1,030.0	1,030.0	1,032.0	1,030.0	1,030.0	987.1	985.4	992.3	988.9	985.4	1,039.0
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
982.0	978.5	978.5	978.5	980.2	978.5	978.5	935.1	933.4	940.3	936.9	933.4	987.2
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
909.2	905.7	905.7	905.7	907.4	905.7	905.7	862.3	860.6	867.5	864.1	860.6	914.4
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
850.9	847.5	847.5	847.5	849.2	847.5	847.5	804.1	802.4	809.3	805.8	802.4	856.1
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
982.0	978.5	978.5	978.5	980.2	978.5	978.5	935.1	933.4	940.3	936.9	933.4	987.2
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装　弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント（昼間）											単位:㎡	
693.7	690.2	690.2	690.2	691.9	690.2	690.2	646.9	645.1	652.1	648.6	645.1	698.9
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）（昼間）											単位:㎡	
927.0	923.6	923.6	923.6	925.3	923.6	923.6	880.2	878.5	885.4	882.0	878.5	932.2
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗（昼間）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１４０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
1,037.0	1,037.0	1,032.0	1,035.0	1,037.0	1,039.0	1,037.0	1,035.0	1,035.0	1,034.0	1,096.0	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位：㎡
951.3	951.3	946.1	949.6	951.3	953.0	951.3	949.6	949.6	947.8	1,009.0	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位：㎡
886.4	886.4	881.2	884.7	886.4	888.2	886.4	884.7	884.7	883.0	945.0	
上塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
1,037.0	1,037.0	1,032.0	1,035.0	1,037.0	1,039.0	1,037.0	1,035.0	1,035.0	1,034.0	1,096.0	
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗装（スプレー１７０ｇ／㎡）　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
985.4	985.4	980.2	983.7	985.4	987.2	985.4	983.7	983.7	982.0	1,044.0	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位：㎡
912.6	912.6	907.4	910.9	912.6	914.4	912.6	910.9	910.9	909.2	971.7	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位：㎡
854.4	854.4	849.2	852.7	854.4	856.1	854.4	852.7	852.7	850.9	913.4	
中塗塗装　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
985.4	985.4	980.2	983.7	985.4	987.2	985.4	983.7	983.7	982.0	1,044.0	
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　濃彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　淡彩（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　ふっ素樹脂塗装　赤系（昼間）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装　弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント（昼間）											単位：㎡
697.1	697.1	691.9	695.4	697.1	698.9	697.1	695.4	695.4	693.7	756.2	
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）（昼間）											単位：㎡
930.5	930.5	925.3	928.8	930.5	932.2	930.5	928.8	928.8	927.0	990.8	
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗（昼間）											単位：㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
有機ジンクリッチペイント（刷毛２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡	
1,005.0	1,001.0	1,001.0	1,001.0	1,003.0	1,001.0	1,001.0	958.4	956.7	963.6	960.2	956.7	1,010.0
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μｍ）（昼間）											単位:㎡	
1,415.0	1,412.0	1,412.0	1,412.0	1,414.0	1,412.0	1,412.0	1,378.0	1,376.0	1,382.0	1,379.0	1,376.0	1,419.0
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡	
1,615.0	1,612.0	1,612.0	1,612.0	1,613.0	1,612.0	1,612.0	1,575.0	1,574.0	1,580.0	1,577.0	1,574.0	1,619.0
厚膜形エポキシ樹脂下塗（３００μｍ）（昼間）											単位:㎡	
3,286.0	3,276.0	3,276.0	3,276.0	3,281.0	3,276.0	3,276.0	3,163.0	3,159.0	3,177.0	3,168.0	3,159.0	3,299.0
アスファルト単独電力設備定額【標準単価】											単位:式	
5520000.0	5810000.0	5780000.0	5930000.0	5710000.0	5890000.0	5890000.0	5140000.0	5230000.0	5430000.0	5570000.0	5390000.0	5750000.0
ソイル単独電力設備定額【標準単価】											単位:式	
3390000.0	3570000.0	3560000.0	3640000.0	3510000.0	3620000.0	3620000.0	3160000.0	3220000.0	3340000.0	3420000.0	3310000.0	3540000.0
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額【標準単価】											単位:式	
838,000.0	882,000.0	878,000.0	899,000.0	867,000.0	890,000.0	894,000.0	779,000.0	790,000.0	825,000.0	845,000.0	815,000.0	868,000.0
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額【標準単価】											単位:式	
4610000.0	4860000.0	4830000.0	4950000.0	4770000.0	4920000.0	4920000.0	4300000.0	4380000.0	4540000.0	4650000.0	4510000.0	4810000.0
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額【標準単価】											単位:式	
3800000.0	4010000.0	3990000.0	4090000.0	3940000.0	4060000.0	4060000.0	3530000.0	3600000.0	3740000.0	3840000.0	3710000.0	3970000.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００１（※）											単位:m	
5,252.0	5,414.0	5,478.0	5,546.0	5,391.0	5,569.0	5,529.0	4,659.0	4,792.0	5,111.0	5,186.0	4,893.0	5,376.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００２（※）											単位:m	
6,941.0	7,133.0	7,208.0	7,290.0	7,107.0	7,316.0	7,271.0	6,292.0	6,444.0	6,831.0	6,914.0	6,574.0	7,109.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００３（※）											単位:m	
7,202.0	7,400.0	7,477.0	7,563.0	7,373.0	7,589.0	7,540.0	6,528.0	6,687.0	7,088.0	7,174.0	6,821.0	7,373.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００４（※）											単位:m	
8,228.0	8,454.0	8,532.0	8,651.0	8,401.0	8,684.0	8,613.0	7,429.0	7,616.0	8,083.0	8,187.0	7,760.0	8,402.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００５（※）											単位:m	
8,317.0	8,549.0	8,637.0	8,746.0	8,505.0	8,780.0	8,714.0	7,510.0	7,703.0	8,173.0	8,282.0	7,849.0	8,509.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００６（※）											単位:m	
8,974.0	9,219.0	9,311.0	9,429.0	9,172.0	9,463.0	9,388.0	8,105.0	8,316.0	8,818.0	8,935.0	8,470.0	9,173.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００７（※）											単位:m	
10,180.0	10,480.0	10,600.0	10,720.0	10,440.0	10,760.0	10,680.0	9,146.0	9,407.0	9,997.0	10,150.0	9,586.0	10,440.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００８（※）											単位:m	
11,500.0	11,810.0	11,940.0	12,080.0	11,760.0	12,120.0	12,030.0	10,400.0	10,670.0	11,310.0	11,460.0	10,870.0	11,760.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００９（※）											単位:m	
13,170.0	13,550.0	13,710.0	13,860.0	13,510.0	13,910.0	13,810.0	11,870.0	12,210.0	12,960.0	13,150.0	12,440.0	13,510.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１０（※）											単位:m	
14,480.0	14,900.0	15,090.0	15,240.0	14,870.0	15,290.0	15,180.0	13,050.0	13,430.0	14,250.0	14,470.0	13,680.0	14,860.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１１（※）											単位:m	
17,230.0	17,690.0	17,870.0	18,090.0	17,600.0	18,150.0	18,000.0	15,560.0	15,980.0	16,930.0	17,160.0	16,260.0	17,620.0
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００１（※）											単位:m	
2,712.0	2,807.0	2,840.0	2,890.0	2,784.0	2,910.0	2,893.0	2,336.0	2,389.0	2,592.0	2,620.0	2,467.0	2,776.0
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００２（※）											単位:m	
3,144.0	3,232.0	3,247.0	3,331.0	3,174.0	3,355.0	3,315.0	2,757.0	2,809.0	3,021.0	3,053.0	2,875.0	3,176.0
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００３（※）											単位:m	
2,759.0	2,837.0	2,850.0	2,923.0	2,786.0	2,944.0	2,909.0	2,419.0	2,465.0	2,652.0	2,679.0	2,523.0	2,787.0
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００４（※）											単位:m	
2,649.0	2,731.0	2,730.0	2,798.0	2,694.0	2,795.0	2,750.0	2,303.0	2,376.0	2,546.0	2,576.0	2,430.0	2,641.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３９（※）											単位:m	
11,700.0	11,600.0	11,650.0	11,710.0	11,570.0	11,740.0	11,720.0	11,210.0	11,060.0	11,320.0	11,360.0	11,160.0	11,560.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４４（※）											単位:m	
14,300.0	14,170.0	14,230.0	14,310.0	14,140.0	14,340.0	14,320.0	13,670.0	13,480.0	13,810.0	13,860.0	13,610.0	14,120.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３４（※）											単位:m	
8,220.0	8,160.0	8,187.0	8,227.0	8,141.0	8,243.0	8,230.0	7,915.0	7,821.0	7,986.0	8,008.0	7,884.0	8,135.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４０（※）											単位:m	
16,800.0	16,680.0	16,730.0	16,810.0	16,640.0	16,840.0	16,820.0	16,200.0	16,020.0	16,340.0	16,380.0	16,140.0	16,630.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４５（※）											単位:m	
20,300.0	20,150.0	20,210.0	20,320.0	20,100.0	20,360.0	20,320.0	19,540.0	19,300.0	19,710.0	19,770.0	19,460.0	20,080.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３５（※）											単位:m	
13,690.0	13,600.0	13,640.0	13,700.0	13,580.0	13,730.0	13,710.0	13,240.0	13,090.0	13,340.0	13,380.0	13,190.0	13,570.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４１（※）											単位:m	
25,440.0	25,280.0	25,350.0	25,460.0	25,230.0	25,510.0	25,470.0	24,610.0	24,350.0	24,800.0	24,860.0	24,520.0	25,210.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４６（※）											単位:m	
29,390.0	29,190.0	29,280.0	29,410.0	29,130.0	29,460.0	29,420.0	28,380.0	28,070.0	28,610.0	28,690.0	28,280.0	29,100.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３６（※）											単位:m	
21,000.0	20,880.0	20,930.0	21,020.0	20,840.0	21,050.0	21,020.0	20,360.0	20,170.0	20,510.0	20,560.0	20,300.0	20,830.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４２（※）											単位:m	
20,390.0	20,250.0	20,310.0	20,410.0	20,210.0	20,440.0	20,410.0	19,700.0	19,490.0	19,860.0	19,910.0	19,630.0	20,200.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
有機ジンクリッチペイント（刷毛２４０ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡
1,008.0	1,008.0	1,003.0	1,007.0	1,008.0	1,010.0	1,008.0	1,007.0	1,007.0	1,005.0	1,069.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μｍ）（昼間）											単位:㎡
1,418.0	1,418.0	1,414.0	1,417.0	1,418.0	1,419.0	1,418.0	1,417.0	1,417.0	1,415.0	1,475.0	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００ｇ／㎡）（昼間）											単位:㎡
1,618.0	1,618.0	1,613.0	1,616.0	1,618.0	1,619.0	1,618.0	1,616.0	1,616.0	1,615.0	1,678.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗（３００μｍ）（昼間）											単位:㎡
3,295.0	3,295.0	3,281.0	3,290.0	3,295.0	3,299.0	3,295.0	3,290.0	3,290.0	3,286.0	3,462.0	
アスファルト単独電力設備定額【標準単価】											単位:式
5830000.0	5490000.0	5460000.0	5880000.0	5650000.0	5520000.0	5510000.0	5440000.0	5380000.0	5540000.0	-999,999.0	
ソイル単独電力設備定額【標準単価】											単位:式
3590000.0	3380000.0	3360000.0	3610000.0	3470000.0	3400000.0	3390000.0	3340000.0	3310000.0	3410000.0	-999,999.0	
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額【標準単価】											単位:式
884,000.0	831,000.0	828,000.0	894,000.0	856,000.0	838,000.0	833,000.0	823,000.0	810,000.0	833,000.0	-999,999.0	
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額【標準単価】											単位:式
4870000.0	4590000.0	4560000.0	4910000.0	4720000.0	4620000.0	4610000.0	4550000.0	4510000.0	4640000.0	-999,999.0	
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額【標準単価】											単位:式
4020000.0	3780000.0	3760000.0	4060000.0	3890000.0	3800000.0	3800000.0	3740000.0	3710000.0	3820000.0	-999,999.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００１（※）											単位:m
5,487.0	5,151.0	5,110.0	5,506.0	5,019.0	5,132.0	5,230.0	5,046.0	5,139.0	5,483.0	5,512.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００２（※）											単位:m
7,237.0	6,856.0	6,798.0	7,310.0	6,744.0	6,863.0	6,985.0	6,778.0	6,877.0	7,294.0	7,292.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００３（※）											単位:m
7,507.0	7,114.0	7,056.0	7,582.0	7,002.0	7,121.0	7,247.0	7,036.0	7,137.0	7,570.0	7,572.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００４（※）											単位:m
8,567.0	8,099.0	8,034.0	8,654.0	7,961.0	8,111.0	8,256.0	8,002.0	8,156.0	8,672.0	8,634.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００５（※）											単位:m
8,675.0	8,189.0	8,128.0	8,750.0	8,039.0	8,202.0	8,345.0	8,083.0	8,228.0	8,744.0	8,725.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００６（※）											単位:m
9,353.0	8,836.0	8,777.0	9,433.0	8,687.0	8,852.0	9,002.0	8,732.0	8,882.0	9,436.0	9,429.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００７（※）											単位:m
10,650.0	10,010.0	9,951.0	10,710.0	9,817.0	10,030.0	10,200.0	9,865.0	10,030.0	10,680.0	10,690.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００８（※）											単位:m
11,990.0	11,340.0	11,260.0	12,090.0	11,150.0	11,360.0	11,550.0	11,210.0	11,390.0	12,090.0	12,090.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００９（※）											単位:m
13,780.0	12,970.0	12,900.0	13,860.0	12,730.0	12,980.0	13,200.0	12,790.0	12,970.0	13,790.0	13,870.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１０（※）											単位:m
15,160.0	14,270.0	14,200.0	15,240.0	14,020.0	14,280.0	14,520.0	14,080.0	14,270.0	15,160.0	15,280.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１１（※）											単位:m
17,970.0	16,980.0	16,880.0	18,050.0	16,640.0	16,950.0	17,230.0	16,720.0	17,000.0	18,050.0	18,060.0	
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　無筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　人力施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（昼間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　無筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工　鉄筋構造物　機械施工（夜間）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００１（※）											単位:m
2,832.0	2,659.0	2,603.0	2,868.0	2,562.0	2,631.0	2,704.0	2,589.0	2,656.0	2,873.0	2,851.0	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００２（※）											単位:m
3,247.0	3,062.0	3,004.0	3,301.0	2,963.0	3,048.0	3,121.0	2,995.0	3,120.0	3,367.0	3,284.0	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００３（※）											単位:m
2,849.0	2,687.0	2,636.0	2,897.0	2,600.0	2,675.0	2,739.0	2,629.0	2,738.0	2,955.0	2,882.0	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００４（※）											単位:m
2,715.0	2,603.0	2,578.0	2,759.0	2,602.0	2,572.0	2,636.0	2,595.0	2,641.0	2,843.0	2,842.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３９（※）											単位:m
11,640.0	11,410.0	11,340.0	11,680.0	11,280.0	11,370.0	11,470.0	11,320.0	11,410.0	11,690.0	11,660.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４４（※）											単位:m
14,210.0	13,930.0	13,830.0	14,270.0	13,760.0	13,880.0	14,000.0	13,810.0	13,920.0	14,280.0	14,250.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３４（※）											単位:m
8,180.0	8,040.0	7,995.0	8,209.0	7,961.0	8,017.0	8,076.0	7,983.0	8,038.0	8,214.0	8,196.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４０（※）											単位:m
16,720.0	16,450.0	16,360.0	16,780.0	16,290.0	16,400.0	16,520.0	16,340.0	16,440.0	16,780.0	16,750.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４５（※）											単位:m
20,200.0	19,850.0	19,730.0	20,270.0	19,650.0	19,790.0	19,940.0	19,710.0	19,840.0	20,280.0	20,240.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３５（※）											単位:m
13,630.0	13,420.0	13,360.0	13,680.0	13,300.0	13,390.0	13,480.0	13,340.0	13,420.0	13,680.0	13,660.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４１（※）											単位:m
25,330.0	24,950.0	24,820.0	25,410.0	24,730.0	24,890.0	25,050.0	24,790.0	24,940.0	25,430.0	25,380.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４６（※）											単位:m
29,250.0	28,790.0	28,640.0	29,350.0	28,530.0	28,720.0	28,910.0	28,610.0	28,780.0	29,370.0	29,310.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３６（※）											単位:m
20,920.0	20,630.0	20,530.0	20,980.0	20,460.0	20,580.0	20,700.0	20,510.0	20,620.0	20,990.0	20,950.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４２（※）											単位:m
20,300.0	19,980.0	19,880.0	20,370.0	19,810.0	19,930.0	20,070.0	19,860.0	19,980.0	20,380.0	20,330.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
アンカー削孔__Ｎｏ．０４７（※）											単位：m	
24,820.0	24,640.0	24,720.0	24,840.0	24,590.0	24,890.0	24,850.0	23,920.0	23,650.0	24,130.0	24,200.0	23,830.0	24,570.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０３７（※）											単位：m	
16,890.0	16,780.0	16,830.0	16,900.0	16,750.0	16,930.0	16,900.0	16,350.0	16,190.0	16,480.0	16,520.0	16,300.0	16,740.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０４３（※）											単位：m	
26,600.0	26,420.0	26,500.0	26,620.0	26,370.0	26,660.0	26,620.0	25,730.0	25,460.0	25,930.0	25,990.0	25,640.0	26,350.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０４８（※）											単位：m	
31,700.0	31,480.0	31,580.0	31,730.0	31,420.0	31,780.0	31,740.0	30,600.0	30,260.0	30,860.0	30,940.0	30,490.0	31,390.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０３８（※）											単位：m	
22,340.0	22,210.0	22,270.0	22,360.0	22,170.0	22,400.0	22,370.0	21,660.0	21,450.0	21,820.0	21,870.0	21,590.0	22,150.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１５（※）											単位：m	
13,740.0	13,560.0	13,610.0	13,690.0	13,530.0	13,720.0	13,700.0	13,150.0	12,910.0	13,230.0	13,270.0	13,030.0	13,510.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２０（※）											単位：m	
16,880.0	16,650.0	16,720.0	16,820.0	16,610.0	16,860.0	16,820.0	16,130.0	15,820.0	16,220.0	16,280.0	15,970.0	16,590.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
9,357.0	9,248.0	9,280.0	9,328.0	9,227.0	9,346.0	9,330.0	8,997.0	8,848.0	9,042.0	9,069.0	8,922.0	9,219.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１６（※）											単位：m	
19,050.0	18,830.0	18,890.0	18,990.0	18,790.0	19,020.0	18,990.0	18,340.0	18,050.0	18,430.0	18,480.0	18,200.0	18,770.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２１（※）											単位：m	
23,140.0	22,870.0	22,950.0	23,070.0	22,820.0	23,120.0	23,080.0	22,240.0	21,870.0	22,360.0	22,420.0	22,060.0	22,800.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１１（※）											単位：m	
15,400.0	15,240.0	15,290.0	15,360.0	15,210.0	15,390.0	15,360.0	14,860.0	14,640.0	14,930.0	14,970.0	14,750.0	15,200.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１７（※）											単位：m	
28,720.0	28,410.0	28,500.0	28,630.0	28,350.0	28,680.0	28,640.0	27,720.0	27,310.0	27,840.0	27,920.0	27,510.0	28,330.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２２（※）											単位：m	
33,260.0	32,900.0	33,000.0	33,160.0	32,820.0	33,220.0	33,170.0	32,070.0	31,570.0	32,220.0	32,300.0	31,820.0	32,800.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１２（※）											単位：m	
23,620.0	23,380.0	23,450.0	23,550.0	23,340.0	23,590.0	23,560.0	22,850.0	22,530.0	22,940.0	23,000.0	22,690.0	23,320.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１８（※）											単位：m	
23,090.0	22,840.0	22,910.0	23,020.0	22,790.0	23,060.0	23,030.0	22,270.0	21,930.0	22,380.0	22,440.0	22,100.0	22,770.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２３（※）											単位：m	
28,210.0	27,880.0	27,980.0	28,120.0	27,820.0	28,170.0	28,130.0	27,140.0	26,700.0	27,280.0	27,360.0	26,920.0	27,800.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１３（※）											単位：m	
19,020.0	18,820.0	18,880.0	18,960.0	18,780.0	19,000.0	18,970.0	18,380.0	18,120.0	18,460.0	18,510.0	18,250.0	18,770.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１９（※）											単位：m	
29,930.0	29,610.0	29,700.0	29,840.0	29,550.0	29,890.0	29,850.0	28,900.0	28,470.0	29,030.0	29,100.0	28,680.0	29,530.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２４（※）											単位：m	
36,020.0	35,630.0	35,740.0	35,920.0	35,550.0	35,990.0	35,930.0	34,720.0	34,180.0	34,880.0	34,980.0	34,450.0	35,520.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１４（※）											単位：m	
25,050.0	24,800.0	24,870.0	24,980.0	24,750.0	25,020.0	24,990.0	24,230.0	23,890.0	24,330.0	24,390.0	24,060.0	24,730.0
床版部下地処理工　新設用　３００㎡以上　（昼間）											単位：㎡	
721.2	731.6	731.0	742.2	721.0	744.6	737.4	678.8	683.8	706.6	709.6	688.6	720.0
床版部下地処理工　新設用　３００㎡未満　（昼間）											単位：㎡	
917.0	932.4	933.8	946.4	921.4	949.6	941.8	857.2	864.8	896.8	901.0	873.0	919.4
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１０（※）											単位：本	
21,820.0	22,580.0	22,850.0	23,260.0	22,410.0	23,410.0	23,280.0	18,800.0	19,220.0	20,860.0	21,080.0	19,850.0	22,340.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１１（※）											単位：本	
25,110.0	25,990.0	26,300.0	26,760.0	25,790.0	26,950.0	26,790.0	21,630.0	22,120.0	24,010.0	24,260.0	22,850.0	25,710.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１２（※）											単位：本	
34,060.0	35,240.0	35,660.0	36,290.0	34,970.0	36,540.0	36,330.0	29,340.0	30,000.0	32,550.0	32,900.0	30,980.0	34,860.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１３（※）											単位：本	
23,160.0	23,970.0	24,260.0	24,690.0	23,780.0	24,850.0	24,710.0	19,950.0	20,410.0	22,140.0	22,380.0	21,070.0	23,710.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１４（※）											単位：本	
26,460.0	27,380.0	27,710.0	28,190.0	27,160.0	28,380.0	28,220.0	22,790.0	23,310.0	25,290.0	25,560.0	24,070.0	27,080.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１５（※）											単位：本	
35,400.0	36,630.0	37,070.0	37,720.0	36,340.0	37,980.0	37,760.0	30,490.0	31,180.0	33,840.0	34,200.0	32,200.0	36,230.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００１（※）											単位：本	
36,280.0	37,540.0	37,990.0	38,660.0	37,240.0	38,920.0	38,700.0	31,250.0	31,960.0	34,680.0	35,050.0	33,000.0	37,130.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００２（※）											単位：本	
39,570.0	40,950.0	41,440.0	42,170.0	40,620.0	42,450.0	42,210.0	34,080.0	34,860.0	37,820.0	38,230.0	35,990.0	40,500.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００３（※）											単位：本	
50,570.0	52,340.0	52,960.0	53,900.0	51,920.0	54,260.0	53,950.0	43,570.0	44,550.0	48,340.0	48,860.0	46,010.0	51,770.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００４（※）											単位：本	
37,620.0	38,930.0	39,400.0	40,090.0	38,620.0	40,360.0	40,130.0	32,400.0	33,140.0	35,960.0	36,340.0	34,220.0	38,510.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００５（※）											単位：本	
40,910.0	42,340.0	42,840.0	43,600.0	42,000.0	43,890.0	43,640.0	35,240.0	36,040.0	39,100.0	39,530.0	37,210.0	41,880.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００６（※）											単位：本	
51,920.0	53,730.0	54,370.0	55,330.0	53,300.0	55,700.0	55,380.0	44,720.0	45,730.0	49,630.0	50,160.0	47,230.0	53,140.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２０（※）											単位：本	
21,530.0	22,280.0	22,550.0	22,940.0	22,100.0	23,100.0	22,970.0	18,550.0	18,970.0	20,580.0	20,800.0	19,590.0	22,040.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２１（※）											単位：本	
29,980.0	31,030.0	31,400.0	31,950.0	30,790.0	32,170.0	31,990.0	25,830.0	26,410.0	28,660.0	28,970.0	27,280.0	30,690.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２２（※）											単位：本	
47,180.0	48,830.0	49,410.0	50,290.0	48,450.0	50,620.0	50,330.0	40,650.0	41,570.0	45,100.0	45,590.0	42,920.0	48,300.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２３（※）											単位：本	
22,870.0	23,670.0	23,950.0	24,370.0	23,480.0	24,540.0	24,400.0	19,700.0	20,150.0	21,860.0	22,100.0	20,810.0	23,410.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２４（※）											単位：本	
31,330.0	32,420.0	32,810.0	33,380.0	32,160.0	33,610.0	33,420.0	26,980.0	27,600.0	29,940.0	30,270.0	28,500.0	32,070.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２５（※）											単位：本	
48,530.0	50,220.0	50,820.0	51,720.0	49,820.0	52,060.0	51,770.0	41,800.0	42,750.0	46,390.0	46,880.0	44,140.0	49,670.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００７（※）											単位：本	
16,480.0	17,060.0	17,260.0	17,570.0	16,920.0	17,690.0	17,580.0	14,200.0	14,520.0	15,760.0	15,930.0	15,000.0	16,870.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００８（※）											単位：本	
18,740.0	19,400.0	19,630.0	19,980.0	19,240.0	20,110.0	20,000.0	16,150.0	16,510.0	17,920.0	18,110.0	17,050.0	19,190.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
アンカー削孔__Ｎｏ．０４７（※）											単位：m
24,700.0	24,290.0	24,160.0	24,790.0	24,060.0	24,220.0	24,400.0	24,120.0	24,280.0	24,800.0	24,750.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０３７（※）											単位：m
16,820.0	16,570.0	16,490.0	16,870.0	16,430.0	16,530.0	16,630.0	16,470.0	16,570.0	16,880.0	16,840.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０４３（※）											単位：m
26,480.0	26,080.0	25,950.0	26,570.0	25,860.0	26,020.0	26,190.0	25,920.0	26,080.0	26,580.0	26,530.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０４８（※）											単位：m
31,560.0	31,050.0	30,890.0	31,660.0	30,770.0	30,970.0	31,180.0	30,850.0	31,040.0	31,680.0	31,610.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０３８（※）											単位：m
22,250.0	21,940.0	21,840.0	22,320.0	21,760.0	21,890.0	22,020.0	21,810.0	21,930.0	22,330.0	22,290.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１５（※）											単位：m
13,600.0	13,330.0	13,240.0	13,660.0	13,180.0	13,290.0	13,400.0	13,220.0	13,330.0	13,670.0	13,630.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０２０（※）											単位：m
16,700.0	16,360.0	16,240.0	16,770.0	16,160.0	16,300.0	16,450.0	16,220.0	16,350.0	16,780.0	16,740.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１０（※）											単位：m
9,272.0	9,106.0	9,053.0	9,306.0	9,013.0	9,080.0	9,149.0	9,039.0	9,103.0	9,311.0	9,290.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１６（※）											単位：m
18,880.0	18,560.0	18,450.0	18,950.0	18,370.0	18,500.0	18,640.0	18,430.0	18,550.0	18,960.0	18,910.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０２１（※）											単位：m
22,930.0	22,520.0	22,380.0	23,020.0	22,280.0	22,450.0	22,620.0	22,350.0	22,510.0	23,030.0	22,980.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１１（※）											単位：m
15,280.0	15,030.0	14,950.0	15,330.0	14,890.0	14,990.0	15,090.0	14,930.0	15,020.0	15,330.0	15,300.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１７（※）											単位：m
28,480.0	28,020.0	27,870.0	28,570.0	27,760.0	27,950.0	28,140.0	27,840.0	28,010.0	28,590.0	28,530.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０２２（※）											単位：m
32,970.0	32,430.0	32,250.0	33,090.0	32,120.0	32,340.0	32,570.0	32,210.0	32,420.0	33,110.0	33,040.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１２（※）											単位：m
23,430.0	23,080.0	22,970.0	23,510.0	22,880.0	23,020.0	23,170.0	22,940.0	23,070.0	23,520.0	23,470.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１８（※）											単位：m
22,900.0	22,520.0	22,400.0	22,970.0	22,310.0	22,460.0	22,620.0	22,370.0	22,510.0	22,990.0	22,940.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０２３（※）											単位：m
27,960.0	27,470.0	27,310.0	28,060.0	27,190.0	27,390.0	27,590.0	27,270.0	27,460.0	28,070.0	28,010.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１３（※）											単位：m
18,870.0	18,570.0	18,480.0	18,930.0	18,410.0	18,530.0	18,650.0	18,450.0	18,570.0	18,940.0	18,900.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１９（※）											単位：m
29,680.0	29,210.0	29,060.0	29,780.0	28,940.0	29,130.0	29,330.0	29,020.0	29,200.0	29,790.0	29,730.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０２４（※）											単位：m
35,710.0	35,110.0	34,920.0	35,840.0	34,780.0	35,020.0	35,270.0	34,870.0	35,100.0	35,860.0	35,780.0	
アンカー削孔__Ｎｏ．０１４（※）											単位：m
24,850.0	24,480.0	24,360.0	24,930.0	24,270.0	24,420.0	24,570.0	24,330.0	24,470.0	24,940.0	24,890.0	
床版部下地処理工　新設用　３００㎡以上　（昼間）											単位：㎡
730.0	710.0	705.6	737.2	699.4	711.0	716.8	704.6	721.8	750.2	734.2	
床版部下地処理工　新設用　３００㎡未満　（昼間）											単位：㎡
932.2	904.4	898.0	940.6	889.2	904.2	912.8	896.2	914.8	952.8	937.4	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１０（※）											単位：本
22,790.0	21,400.0	20,950.0	23,080.0	20,610.0	21,170.0	21,760.0	20,840.0	21,370.0	23,120.0	22,940.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１１（※）											単位：本
26,220.0	24,620.0	24,110.0	26,560.0	23,720.0	24,370.0	25,040.0	23,980.0	24,600.0	26,610.0	26,400.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１２（※）											単位：本
35,560.0	33,390.0	32,690.0	36,010.0	32,170.0	33,040.0	33,950.0	32,520.0	33,360.0	36,080.0	35,800.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１３（※）											単位：本
24,190.0	22,710.0	22,240.0	24,500.0	21,880.0	22,470.0	23,090.0	22,120.0	22,690.0	24,540.0	24,350.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１４（※）											単位：本
27,620.0	25,940.0	25,400.0	27,980.0	24,990.0	25,670.0	26,370.0	25,260.0	25,910.0	28,030.0	27,810.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１５（※）											単位：本
36,960.0	34,710.0	33,980.0	37,430.0	33,440.0	34,340.0	35,290.0	33,800.0	34,670.0	37,500.0	37,210.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００１（※）											単位：本
37,880.0	35,570.0	34,820.0	38,360.0	34,260.0	35,200.0	36,160.0	34,640.0	35,530.0	38,440.0	38,140.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００２（※）											単位：本
41,320.0	38,800.0	37,980.0	41,840.0	37,370.0	38,390.0	39,450.0	37,780.0	38,760.0	41,920.0	41,600.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００３（※）											単位：本
52,810.0	49,590.0	48,550.0	53,480.0	47,770.0	49,070.0	50,420.0	48,290.0	49,540.0	53,580.0	53,170.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００４（※）											単位：本
39,280.0	36,880.0	36,110.0	39,780.0	35,530.0	36,500.0	37,500.0	35,920.0	36,850.0	39,860.0	39,550.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００５（※）											単位：本
42,720.0	40,110.0	39,270.0	43,260.0	38,640.0	39,690.0	40,780.0	39,060.0	40,070.0	43,340.0	43,010.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００６（※）											単位：本
54,210.0	50,900.0	49,840.0	54,900.0	49,040.0	50,370.0	51,760.0	49,570.0	50,850.0	55,010.0	54,580.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２０（※）											単位：本
22,480.0	21,110.0	20,670.0	22,770.0	20,340.0	20,890.0	21,460.0	20,560.0	21,090.0	22,810.0	22,630.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２１（※）											単位：本
31,310.0	29,400.0	28,780.0	31,710.0	28,320.0	29,090.0	29,890.0	28,630.0	29,370.0	31,770.0	31,520.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２２（※）											単位：本
49,270.0	46,260.0	45,300.0	49,900.0	44,570.0	45,780.0	47,040.0	45,050.0	46,210.0	49,990.0	49,610.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２３（※）											単位：本
23,880.0	22,430.0	21,960.0	24,190.0	21,600.0	22,190.0	22,800.0	21,840.0	22,400.0	24,230.0	24,050.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２４（※）											単位：本
32,710.0	30,720.0	30,070.0	33,130.0	29,590.0	30,390.0	31,230.0	29,910.0	30,680.0	33,190.0	32,930.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２５（※）											単位：本
50,670.0	47,580.0	46,580.0	51,320.0	45,840.0	47,080.0	48,380.0	46,330.0	47,530.0	51,420.0	51,020.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００７（※）											単位：本
17,210.0	16,160.0	15,820.0	17,430.0	15,570.0	15,990.0	16,430.0	15,740.0	16,150.0	17,470.0	17,330.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００８（※）											単位：本
19,570.0	18,380.0	17,990.0	19,820.0	17,710.0	18,190.0	18,690.0	17,900.0	18,360.0	19,860.0	19,710.0	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００９（※）											単位:本	
26,650.0	27,580.0	27,910.0	28,400.0	27,360.0	28,600.0	28,430.0	22,960.0	23,480.0	25,480.0	25,750.0	24,250.0	27,280.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２６（※）											単位:本	
12,120.0	12,540.0	12,690.0	12,920.0	12,450.0	13,000.0	12,930.0	10,440.0	10,680.0	11,590.0	11,710.0	11,030.0	12,410.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２７（※）											単位:本	
14,380.0	14,880.0	15,060.0	15,330.0	14,770.0	15,430.0	15,340.0	12,390.0	12,670.0	13,750.0	13,890.0	13,080.0	14,720.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２８（※）											単位:本	
22,290.0	23,070.0	23,340.0	23,750.0	22,890.0	23,910.0	23,780.0	19,200.0	19,640.0	21,310.0	21,540.0	20,280.0	22,820.0
立入防止柵動物型（シカ類）　非積雪地用　設置											単位:m	
4,517.0	4,814.0	5,047.0	4,941.0	4,984.0	4,963.0	5,005.0	3,796.0	4,072.0	4,475.0	4,644.0	4,220.0	4,963.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m	
9,771.0	10,410.0	10,910.0	10,680.0	10,780.0	10,730.0	10,820.0	8,211.0	8,807.0	9,679.0	10,040.0	9,128.0	10,730.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m	
9,771.0	10,410.0	10,910.0	10,680.0	10,780.0	10,730.0	10,820.0	8,211.0	8,807.0	9,679.0	10,040.0	9,128.0	10,730.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m	
10,050.0	10,720.0	11,240.0	11,000.0	11,090.0	11,050.0	11,140.0	8,453.0	9,067.0	9,965.0	10,340.0	9,398.0	11,050.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m	
8,549.0	9,111.0	9,552.0	9,352.0	9,432.0	9,392.0	9,472.0	7,184.0	7,706.0	8,468.0	8,790.0	7,987.0	9,392.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m	
8,549.0	9,111.0	9,552.0	9,352.0	9,432.0	9,392.0	9,472.0	7,184.0	7,706.0	8,468.0	8,790.0	7,987.0	9,392.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m	
8,837.0	9,418.0	9,874.0	9,667.0	9,750.0	9,708.0	9,791.0	7,426.0	7,966.0	8,754.0	9,086.0	8,256.0	9,708.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m	
7,327.0	7,808.0	8,187.0	8,015.0	8,084.0	8,049.0	8,118.0	6,157.0	6,604.0	7,258.0	7,533.0	6,845.0	8,049.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m	
7,327.0	7,808.0	8,187.0	8,015.0	8,084.0	8,049.0	8,118.0	6,157.0	6,604.0	7,258.0	7,533.0	6,845.0	8,049.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m	
7,327.0	7,808.0	8,187.0	8,015.0	8,084.0	8,049.0	8,118.0	6,157.0	6,604.0	7,258.0	7,533.0	6,845.0	8,049.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(1)　設置											単位:m	
5,890.0	6,277.0	6,581.0	6,443.0	6,498.0	6,470.0	6,526.0	4,950.0	5,309.0	5,834.0	6,056.0	5,503.0	6,470.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(2)　設置											単位:m	
5,890.0	6,277.0	6,581.0	6,443.0	6,498.0	6,470.0	6,526.0	4,950.0	5,309.0	5,834.0	6,056.0	5,503.0	6,470.0
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(3)　設置											単位:m	
5,890.0	6,277.0	6,581.0	6,443.0	6,498.0	6,470.0	6,526.0	4,950.0	5,309.0	5,834.0	6,056.0	5,503.0	6,470.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　非積雪地用　設置											単位:m	
3,226.0	3,439.0	3,605.0	3,529.0	3,560.0	3,545.0	3,575.0	2,711.0	2,908.0	3,196.0	3,317.0	3,014.0	3,545.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m	
8,695.0	9,267.0	9,716.0	9,512.0	9,593.0	9,552.0	9,634.0	7,307.0	7,838.0	8,613.0	8,940.0	8,124.0	9,552.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m	
8,695.0	9,267.0	9,716.0	9,512.0	9,593.0	9,552.0	9,634.0	7,307.0	7,838.0	8,613.0	8,940.0	8,124.0	9,552.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m	
8,983.0	9,574.0	10,030.0	9,827.0	9,911.0	9,869.0	9,953.0	7,549.0	8,098.0	8,899.0	9,236.0	8,393.0	9,869.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m	
7,473.0	7,964.0	8,350.0	8,175.0	8,245.0	8,210.0	8,280.0	6,280.0	6,736.0	7,403.0	7,684.0	6,982.0	8,210.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m	
7,473.0	7,964.0	8,350.0	8,175.0	8,245.0	8,210.0	8,280.0	6,280.0	6,736.0	7,403.0	7,684.0	6,982.0	8,210.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m	
7,761.0	8,272.0	8,672.0	8,490.0	8,563.0	8,527.0	8,600.0	6,522.0	6,996.0	7,689.0	7,980.0	7,251.0	8,527.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m	
6,251.0	6,662.0	6,985.0	6,838.0	6,897.0	6,868.0	6,926.0	5,253.0	5,635.0	6,192.0	6,427.0	5,840.0	6,868.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m	
6,251.0	6,662.0	6,985.0	6,838.0	6,897.0	6,868.0	6,926.0	5,253.0	5,635.0	6,192.0	6,427.0	5,840.0	6,868.0
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m	
6,251.0	6,662.0	6,985.0	6,838.0	6,897.0	6,868.0	6,926.0	5,253.0	5,635.0	6,192.0	6,427.0	5,840.0	6,868.0
立入防止柵動物型（シカ類）　急傾斜型　設置											単位:m	
8,605.0	9,170.0	9,615.0	9,413.0	9,494.0	9,453.0	9,534.0	7,231.0	7,756.0	8,524.0	8,847.0	8,039.0	9,453.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　非積雪地用　設置											単位:m	
5,378.0	5,731.0	6,009.0	5,883.0	5,933.0	5,908.0	5,959.0	4,519.0	4,848.0	5,327.0	5,529.0	5,024.0	5,908.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m	
10,840.0	11,550.0	12,110.0	11,860.0	11,960.0	11,910.0	12,010.0	9,115.0	9,777.0	10,740.0	11,150.0	10,130.0	11,910.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m	
10,840.0	11,550.0	12,110.0	11,860.0	11,960.0	11,910.0	12,010.0	9,115.0	9,777.0	10,740.0	11,150.0	10,130.0	11,910.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m	
11,130.0	11,860.0	12,440.0	12,180.0	12,280.0	12,230.0	12,330.0	9,357.0	10,030.0	11,030.0	11,440.0	10,400.0	12,230.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m	
9,624.0	10,250.0	10,750.0	10,520.0	10,610.0	10,570.0	10,660.0	8,088.0	8,675.0	9,534.0	9,896.0	8,992.0	10,570.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m	
9,624.0	10,250.0	10,750.0	10,520.0	10,610.0	10,570.0	10,660.0	8,088.0	8,675.0	9,534.0	9,896.0	8,992.0	10,570.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m	
9,913.0	10,560.0	11,070.0	10,840.0	10,930.0	10,890.0	10,980.0	8,330.0	8,935.0	9,820.0	10,190.0	9,261.0	10,890.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m	
8,402.0	8,955.0	9,389.0	9,191.0	9,270.0	9,231.0	9,310.0	7,061.0	7,574.0	8,324.0	8,639.0	7,850.0	9,231.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m	
8,402.0	8,955.0	9,389.0	9,191.0	9,270.0	9,231.0	9,310.0	7,061.0	7,574.0	8,324.0	8,639.0	7,850.0	9,231.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m	
8,402.0	8,955.0	9,389.0	9,191.0	9,270.0	9,231.0	9,310.0	7,061.0	7,574.0	8,324.0	8,639.0	7,850.0	9,231.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(1)　設置											単位:m	
6,965.0	7,423.0	7,783.0	7,619.0	7,685.0	7,652.0	7,718.0	5,853.0	6,279.0	6,900.0	7,162.0	6,508.0	7,652.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(2)　設置											単位:m	
6,965.0	7,423.0	7,783.0	7,619.0	7,685.0	7,652.0	7,718.0	5,853.0	6,279.0	6,900.0	7,162.0	6,508.0	7,652.0
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(3)　設置											単位:m	
6,965.0	7,423.0	7,783.0	7,619.0	7,685.0	7,652.0	7,718.0	5,853.0	6,279.0	6,900.0	7,162.0	6,508.0	7,652.0
耐震補強構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥	
2,054.0	2,098.0	2,089.0	2,131.0	2,086.0	2,108.0	2,061.0	1,800.0	1,871.0	1,982.0	2,022.0	1,896.0	2,003.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００９（※）											単位:本
27,830.0	26,130.0	25,590.0	28,190.0	25,180.0	25,860.0	26,570.0	25,450.0	26,110.0	28,240.0	28,020.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２６（※）											単位:本
12,660.0	11,890.0	11,640.0	12,820.0	11,450.0	11,760.0	12,080.0	11,570.0	11,870.0	12,840.0	12,740.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２７（※）											単位:本
15,020.0	14,100.0	13,810.0	15,210.0	13,580.0	13,950.0	14,340.0	13,730.0	14,090.0	15,240.0	15,120.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２８（※）											単位:本
23,270.0	21,860.0	21,400.0	23,570.0	21,050.0	21,630.0	22,220.0	21,280.0	21,830.0	23,620.0	23,430.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　非積雪地用　設置											単位:m
5,090.0	4,454.0	4,496.0	4,899.0	4,199.0	4,411.0	4,517.0	4,199.0	4,093.0	4,411.0	4,729.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m
11,000.0	9,633.0	9,725.0	10,590.0	9,083.0	9,541.0	9,771.0	9,083.0	8,853.0	9,541.0	10,220.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m
11,000.0	9,633.0	9,725.0	10,590.0	9,083.0	9,541.0	9,771.0	9,083.0	8,853.0	9,541.0	10,220.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m
11,330.0	9,917.0	10,010.0	10,900.0	9,351.0	9,823.0	10,050.0	9,351.0	9,114.0	9,823.0	10,530.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m
9,632.0	8,428.0	8,509.0	9,271.0	7,947.0	8,348.0	8,549.0	7,947.0	7,746.0	8,348.0	8,950.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m
9,632.0	8,428.0	8,509.0	9,271.0	7,947.0	8,348.0	8,549.0	7,947.0	7,746.0	8,348.0	8,950.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m
9,957.0	8,713.0	8,796.0	9,584.0	8,215.0	8,630.0	8,837.0	8,215.0	8,007.0	8,630.0	9,252.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m
8,256.0	7,224.0	7,292.0	7,946.0	6,811.0	7,155.0	7,327.0	6,811.0	6,639.0	7,155.0	7,671.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m
8,256.0	7,224.0	7,292.0	7,946.0	6,811.0	7,155.0	7,327.0	6,811.0	6,639.0	7,155.0	7,671.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m
8,256.0	7,224.0	7,292.0	7,946.0	6,811.0	7,155.0	7,327.0	6,811.0	6,639.0	7,155.0	7,671.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(1)　設置											単位:m
6,636.0	5,807.0	5,862.0	6,388.0	5,475.0	5,751.0	5,890.0	5,475.0	5,337.0	5,751.0	6,166.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(2)　設置											単位:m
6,636.0	5,807.0	5,862.0	6,388.0	5,475.0	5,751.0	5,890.0	5,475.0	5,337.0	5,751.0	6,166.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　積雪地用　S4(3)　設置											単位:m
6,636.0	5,807.0	5,862.0	6,388.0	5,475.0	5,751.0	5,890.0	5,475.0	5,337.0	5,751.0	6,166.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　非積雪地用　設置											単位:m
3,636.0	3,181.0	3,211.0	3,499.0	2,999.0	3,151.0	3,226.0	2,999.0	2,923.0	3,151.0	3,378.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m
9,797.0	8,573.0	8,654.0	9,430.0	8,083.0	8,491.0	8,695.0	8,083.0	7,879.0	8,491.0	9,103.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m
9,797.0	8,573.0	8,654.0	9,430.0	8,083.0	8,491.0	8,695.0	8,083.0	7,879.0	8,491.0	9,103.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m
10,120.0	8,857.0	8,941.0	9,743.0	8,351.0	8,772.0	8,983.0	8,351.0	8,140.0	8,772.0	9,405.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m
8,420.0	7,368.0	7,438.0	8,105.0	6,947.0	7,298.0	7,473.0	6,947.0	6,771.0	7,298.0	7,824.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m
8,420.0	7,368.0	7,438.0	8,105.0	6,947.0	7,298.0	7,473.0	6,947.0	6,771.0	7,298.0	7,824.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m
8,745.0	7,652.0	7,725.0	8,417.0	7,215.0	7,579.0	7,761.0	7,215.0	7,033.0	7,579.0	8,126.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m
7,044.0	6,163.0	6,222.0	6,779.0	5,811.0	6,104.0	6,251.0	5,811.0	5,664.0	6,104.0	6,545.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m
7,044.0	6,163.0	6,222.0	6,779.0	5,811.0	6,104.0	6,251.0	5,811.0	5,664.0	6,104.0	6,545.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　嵩上げ　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m
7,044.0	6,163.0	6,222.0	6,779.0	5,811.0	6,104.0	6,251.0	5,811.0	5,664.0	6,104.0	6,545.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　急傾斜型　設置											単位:m
9,696.0	8,484.0	8,564.0	9,332.0	7,999.0	8,403.0	8,605.0	7,999.0	7,797.0	8,403.0	9,009.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　非積雪地用　設置											単位:m
6,060.0	5,302.0	5,353.0	5,832.0	4,999.0	5,252.0	5,378.0	4,999.0	4,873.0	5,252.0	5,630.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(1)　設置											単位:m
12,220.0	10,690.0	10,790.0	11,760.0	10,080.0	10,590.0	10,840.0	10,080.0	9,828.0	10,590.0	11,350.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(2)　設置											単位:m
12,220.0	10,690.0	10,790.0	11,760.0	10,080.0	10,590.0	10,840.0	10,080.0	9,828.0	10,590.0	11,350.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S1(3)　設置											単位:m
12,540.0	10,970.0	11,080.0	12,070.0	10,350.0	10,870.0	11,130.0	10,350.0	10,080.0	10,870.0	11,650.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(1)　設置											単位:m
10,840.0	9,489.0	9,579.0	10,430.0	8,947.0	9,398.0	9,624.0	8,947.0	8,721.0	9,398.0	10,070.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(2)　設置											単位:m
10,840.0	9,489.0	9,579.0	10,430.0	8,947.0	9,398.0	9,624.0	8,947.0	8,721.0	9,398.0	10,070.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S2(3)　設置											単位:m
11,160.0	9,773.0	9,866.0	10,750.0	9,215.0	9,680.0	9,913.0	9,215.0	8,982.0	9,680.0	10,370.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(1)　設置											単位:m
9,468.0	8,284.0	8,363.0	9,113.0	7,811.0	8,205.0	8,402.0	7,811.0	7,613.0	8,205.0	8,797.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(2)　設置											単位:m
9,468.0	8,284.0	8,363.0	9,113.0	7,811.0	8,205.0	8,402.0	7,811.0	7,613.0	8,205.0	8,797.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S3(3)　設置											単位:m
9,468.0	8,284.0	8,363.0	9,113.0	7,811.0	8,205.0	8,402.0	7,811.0	7,613.0	8,205.0	8,797.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(1)　設置											単位:m
7,848.0	6,867.0	6,933.0	7,554.0	6,475.0	6,802.0	6,965.0	6,475.0	6,311.0	6,802.0	7,292.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(2)　設置											単位:m
7,848.0	6,867.0	6,933.0	7,554.0	6,475.0	6,802.0	6,965.0	6,475.0	6,311.0	6,802.0	7,292.0	
立入防止柵動物型（シカ類）　兼用型　積雪地用　S4(3)　設置											単位:m
7,848.0	6,867.0	6,933.0	7,554.0	6,475.0	6,802.0	6,965.0	6,475.0	6,311.0	6,802.0	7,292.0	
耐震補強構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥
2,076.0	1,998.0	2,021.0	2,082.0	2,069.0	1,969.0	2,012.0	2,024.0	2,010.0	2,140.0	2,182.0	

（ 18 ）福井	（ 25 ）滋賀	（ 26 ）京都	（ 27 ）大阪	（ 28 ）兵庫	（ 29 ）奈良	（ 30 ）和歌山	（ 31 ）鳥取	（ 32 ）島根	（ 33 ）岡山	（ 34 ）広島	（ 35 ）山口	（ 36 ）徳島
耐震補強構造物掘削＿埋戻し・締固め＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥	
3,617.0	3,738.0	3,776.0	3,829.0	3,728.0	3,824.0	3,768.0	3,138.0	3,275.0	3,513.0	3,599.0	3,332.0	3,662.0
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（昼間）											単位:ｍ	
52,830.0	54,400.0	53,740.0	49,460.0	51,190.0	53,600.0	51,960.0	55,440.0	54,730.0	54,020.0	53,130.0	52,540.0	54,900.0
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（夜間）											単位:ｍ	
69,610.0	71,470.0	70,740.0	65,930.0	67,990.0	70,850.0	69,080.0	69,940.0	69,510.0	69,520.0	68,790.0	67,540.0	70,920.0
給水設備設置費【標準単価】											単位:式	
62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
耐震補強構造物掘削＿埋戻し・締固め＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥
3,780.0	3,506.0	3,525.0	3,758.0	3,478.0	3,483.0	3,557.0	3,451.0	3,489.0	3,747.0	3,780.0	
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（昼間）											単位:ｍ
55,470.0	55,220.0	56,170.0	52,330.0	51,580.0	53,540.0	53,550.0	51,300.0	55,100.0	55,960.0	62,070.0	
対面通行用中央分離帯改良工　舗装厚２０ｃｍ以下　（夜間）											単位:ｍ
71,760.0	70,790.0	71,670.0	68,670.0	66,900.0	69,070.0	69,310.0	66,710.0	70,750.0	72,420.0	80,280.0	
給水設備設置費【標準単価】											単位:式
62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	

西日本版

４週８休補正後単価

西日本版

令和７年度　現場閉所　週単位

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
足場（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
3,857.0	4,053.0	4,022.0	4,221.0	4,054.0	4,141.0	4,122.0	3,694.0	3,678.0	3,884.0	3,830.0	3,784.0	3,939.0
アスファルト縁石＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
665.0	678.0	684.0	690.0	674.0	694.0	689.0	569.0	580.0	629.0	637.0	601.0	666.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：本	
28,580.0	29,570.0	29,930.0	30,450.0	29,340.0	30,660.0	30,480.0	24,620.0	25,170.0	27,320.0	27,610.0	26,000.0	29,250.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：本	
30,880.0	31,960.0	32,340.0	32,910.0	31,710.0	33,130.0	32,940.0	26,600.0	27,200.0	29,520.0	29,840.0	28,090.0	31,610.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：本	
29,950.0	30,990.0	31,360.0	31,910.0	30,750.0	32,130.0	31,940.0	25,800.0	26,380.0	28,620.0	28,930.0	27,240.0	30,650.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：本	
32,250.0	33,380.0	33,770.0	34,370.0	33,110.0	34,600.0	34,400.0	27,780.0	28,410.0	30,830.0	31,160.0	29,340.0	33,010.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２９（※）											単位：本	
19,850.0	20,550.0	20,790.0	21,160.0	20,380.0	21,300.0	21,180.0	17,100.0	17,490.0	18,980.0	19,180.0	18,060.0	20,320.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３０（※）											単位：本	
23,210.0	24,020.0	24,310.0	24,740.0	23,830.0	24,900.0	24,760.0	20,000.0	20,450.0	22,190.0	22,430.0	21,120.0	23,760.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３１（※）											単位：本	
21,220.0	21,960.0	22,230.0	22,620.0	21,790.0	22,770.0	22,640.0	18,280.0	18,700.0	20,290.0	20,500.0	19,310.0	21,720.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３２（※）											単位：本	
24,580.0	25,440.0	25,740.0	26,200.0	25,240.0	26,370.0	26,220.0	21,180.0	21,660.0	23,500.0	23,750.0	22,360.0	25,160.0
コンクリートブロック張り工＿（平ブロック）＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
3,049.0	3,145.0	3,192.0	3,217.0	3,154.0	3,207.0	3,178.0	2,660.0	2,765.0	2,934.0	2,981.0	2,824.0	3,121.0
コンクリートブロック張り工＿（間知ブロック）＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
5,120.0	5,214.0	5,239.0	5,328.0	5,174.0	5,291.0	5,204.0	4,524.0	4,671.0	4,870.0	4,926.0	4,727.0	5,115.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００１（※）											単位：本	
31,680.0	30,870.0	30,700.0	31,240.0	30,480.0	31,250.0	30,940.0	30,020.0	29,160.0	29,980.0	30,070.0	29,380.0	30,250.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００２（※）											単位：本	
31,750.0	30,940.0	30,760.0	31,310.0	30,540.0	31,320.0	31,000.0	30,080.0	29,230.0	30,050.0	30,140.0	29,450.0	30,310.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００３（※）											単位：本	
31,790.0	30,980.0	30,800.0	31,350.0	30,580.0	31,360.0	31,040.0	30,130.0	29,260.0	30,080.0	30,180.0	29,490.0	30,350.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００４（※）											単位：本	
31,840.0	31,020.0	30,850.0	31,390.0	30,620.0	31,400.0	31,090.0	30,170.0	29,310.0	30,130.0	30,220.0	29,530.0	30,390.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００５（※）											単位：本	
31,880.0	31,060.0	30,890.0	31,430.0	30,670.0	31,440.0	31,130.0	30,220.0	29,350.0	30,170.0	30,260.0	29,570.0	30,440.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００６（※）											単位：本	
44,710.0	43,570.0	43,320.0	44,080.0	43,010.0	44,100.0	43,660.0	42,370.0	41,160.0	42,310.0	42,440.0	41,470.0	42,680.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００７（※）											単位：本	
44,760.0	43,610.0	43,360.0	44,130.0	43,050.0	44,140.0	43,700.0	42,420.0	41,200.0	42,360.0	42,480.0	41,510.0	42,730.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００８（※）											単位：本	
44,800.0	43,650.0	43,400.0	44,160.0	43,090.0	44,180.0	43,740.0	42,460.0	41,240.0	42,390.0	42,520.0	41,550.0	42,770.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００９（※）											単位：本	
44,850.0	43,690.0	43,440.0	44,210.0	43,130.0	44,220.0	43,780.0	42,500.0	41,280.0	42,430.0	42,560.0	41,590.0	42,810.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１０（※）											単位：本	
44,890.0	43,730.0	43,490.0	44,250.0	43,180.0	44,260.0	43,820.0	42,550.0	41,330.0	42,480.0	42,610.0	41,640.0	42,850.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１１（※）											単位：本	
44,940.0	43,770.0	43,530.0	44,290.0	43,220.0	44,300.0	43,860.0	42,590.0	41,370.0	42,520.0	42,650.0	41,680.0	42,890.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１２（※）											単位：本	
64,030.0	62,380.0	62,030.0	63,120.0	61,580.0	63,140.0	62,510.0	60,680.0	58,940.0	60,580.0	60,770.0	59,380.0	61,120.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１３（※）											単位：本	
64,070.0	62,420.0	62,070.0	63,160.0	61,620.0	63,180.0	62,550.0	60,720.0	58,980.0	60,620.0	60,810.0	59,420.0	61,160.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１４（※）											単位：本	
64,140.0	62,490.0	62,140.0	63,230.0	61,690.0	63,250.0	62,620.0	60,790.0	59,040.0	60,690.0	60,880.0	59,490.0	61,230.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１５（※）											単位：本	
64,230.0	62,570.0	62,220.0	63,310.0	61,770.0	63,330.0	62,700.0	60,880.0	59,130.0	60,770.0	60,960.0	59,570.0	61,310.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１６（※）											単位：本	
74,870.0	72,940.0	72,530.0	73,800.0	72,010.0	73,820.0	73,090.0	70,970.0	68,920.0	70,850.0	71,060.0	69,440.0	71,470.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１７（※）											単位：本	
74,950.0	73,010.0	72,600.0	73,870.0	72,080.0	73,890.0	73,160.0	71,040.0	68,990.0	70,920.0	71,130.0	69,510.0	71,540.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１８（※）											単位：本	
75,010.0	73,070.0	72,660.0	73,940.0	72,150.0	73,960.0	73,220.0	71,110.0	69,060.0	70,980.0	71,190.0	69,580.0	71,610.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１９（※）											単位：本	
89,730.0	87,410.0	86,920.0	88,450.0	86,300.0	88,470.0	87,590.0	85,040.0	82,600.0	84,900.0	85,160.0	83,220.0	85,650.0
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０２０（※）											単位：本	
89,850.0	87,520.0	87,030.0	88,560.0	86,410.0	88,590.0	87,710.0	85,160.0	82,710.0	85,010.0	85,270.0	83,330.0	85,760.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００１（※）											単位：本	
23,020.0	22,140.0	22,060.0	22,320.0	21,950.0	22,330.0	22,170.0	22,200.0	21,300.0	21,700.0	21,750.0	21,410.0	21,840.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００２（※）											単位：本	
23,080.0	22,200.0	22,110.0	22,380.0	22,000.0	22,380.0	22,230.0	22,260.0	21,360.0	21,760.0	21,800.0	21,460.0	21,890.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００３（※）											単位：本	
23,130.0	22,240.0	22,150.0	22,420.0	22,040.0	22,420.0	22,270.0	22,300.0	21,400.0	21,800.0	21,840.0	21,500.0	21,930.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００４（※）											単位：本	
23,170.0	22,280.0	22,190.0	22,460.0	22,080.0	22,460.0	22,310.0	22,340.0	21,440.0	21,840.0	21,880.0	21,540.0	21,970.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００５（※）											単位：本	
23,210.0	22,320.0	22,230.0	22,500.0	22,120.0	22,500.0	22,350.0	22,390.0	21,480.0	21,880.0	21,920.0	21,580.0	22,010.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００６（※）											単位：本	
28,990.0	27,870.0	27,770.0	28,110.0	27,630.0	28,110.0	27,910.0	27,950.0	26,820.0	27,320.0	27,380.0	26,950.0	27,490.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００７（※）											単位：本	
29,030.0	27,910.0	27,810.0	28,140.0	27,670.0	28,150.0	27,950.0	27,990.0	26,850.0	27,360.0	27,420.0	26,990.0	27,530.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００８（※）											単位：本	
29,070.0	27,960.0	27,850.0	28,190.0	27,710.0	28,190.0	27,990.0	28,030.0	26,900.0	27,400.0	27,460.0	27,030.0	27,570.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００９（※）											単位：本	
29,120.0	28,000.0	27,890.0	28,230.0	27,750.0	28,230.0	28,040.0	28,080.0	26,940.0	27,450.0	27,500.0	27,070.0	27,610.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１０（※）											単位：本	
29,160.0	28,040.0	27,930.0	28,270.0	27,790.0	28,280.0	28,080.0	28,120.0	26,980.0	27,490.0	27,550.0	27,110.0	27,660.0

公開8休補正後単価

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
足場（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：空㎡
3,958.0	3,898.0	3,906.0	4,134.0	3,873.0	3,861.0	4,022.0	3,937.0	3,969.0	4,068.0	4,648.0	
アスファルト縁石＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：m
682.0	641.0	636.0	685.0	628.0	636.0	651.0	639.0	640.0	692.0	696.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：本
29,840.0	28,020.0	27,430.0	30,220.0	26,990.0	27,730.0	28,490.0	27,290.0	27,990.0	30,280.0	30,040.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：本
32,250.0	30,280.0	29,650.0	32,660.0	29,170.0	29,960.0	30,790.0	29,490.0	30,250.0	32,720.0	32,470.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：本
31,270.0	29,360.0	28,750.0	31,670.0	28,290.0	29,050.0	29,850.0	28,590.0	29,330.0	31,730.0	31,480.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：本
33,670.0	31,620.0	30,960.0	34,100.0	30,460.0	31,290.0	32,150.0	30,790.0	31,590.0	34,170.0	33,910.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２９（※）											単位：本
20,730.0	19,470.0	19,060.0	21,000.0	18,750.0	19,260.0	19,790.0	18,960.0	19,450.0	21,040.0	20,870.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３０（※）											単位：本
24,240.0	22,760.0	22,280.0	24,550.0	21,930.0	22,520.0	23,140.0	22,160.0	22,740.0	24,590.0	24,400.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３１（※）											単位：本
22,160.0	20,810.0	20,370.0	22,440.0	20,050.0	20,590.0	21,160.0	20,260.0	20,790.0	22,490.0	22,310.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０３２（※）											単位：本
25,670.0	24,100.0	23,600.0	26,000.0	23,220.0	23,850.0	24,510.0	23,470.0	24,080.0	26,050.0	25,840.0	
コンクリートブロック張り工＿（平ブロック）＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
3,201.0	3,046.0	3,049.0	3,152.0	3,016.0	2,975.0	3,027.0	2,984.0	2,961.0	3,135.0	3,196.0	
コンクリートブロック張り工＿（間知ブロック）＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
5,257.0	5,139.0	5,159.0	5,161.0	5,162.0	4,980.0	5,037.0	5,071.0	5,051.0	5,292.0	5,291.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００１（※）											単位：本
30,610.0	30,210.0	29,990.0	30,990.0	30,250.0	30,080.0	30,420.0	30,220.0	30,760.0	31,820.0	31,320.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００２（※）											単位：本
30,670.0	30,270.0	30,050.0	31,060.0	30,310.0	30,150.0	30,490.0	30,280.0	30,820.0	31,880.0	31,380.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００３（※）											単位：本
30,710.0	30,310.0	30,090.0	31,100.0	30,350.0	30,190.0	30,530.0	30,320.0	30,860.0	31,920.0	31,420.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００４（※）											単位：本
30,750.0	30,360.0	30,140.0	31,140.0	30,390.0	30,230.0	30,570.0	30,370.0	30,900.0	31,960.0	31,460.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００５（※）											単位：本
30,800.0	30,400.0	30,180.0	31,180.0	30,430.0	30,270.0	30,610.0	30,410.0	30,940.0	32,000.0	31,500.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００６（※）											単位：本
43,190.0	42,630.0	42,320.0	43,730.0	42,690.0	42,450.0	42,930.0	42,650.0	43,400.0	44,890.0	44,190.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００７（※）											単位：本
43,230.0	42,680.0	42,370.0	43,780.0	42,730.0	42,500.0	42,980.0	42,690.0	43,440.0	44,930.0	44,230.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００８（※）											単位：本
43,270.0	42,710.0	42,400.0	43,810.0	42,770.0	42,530.0	43,010.0	42,730.0	43,480.0	44,970.0	44,270.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．００９（※）											単位：本
43,310.0	42,760.0	42,450.0	43,860.0	42,810.0	42,580.0	43,050.0	42,770.0	43,520.0	45,010.0	44,310.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１０（※）											単位：本
43,360.0	42,800.0	42,490.0	43,900.0	42,850.0	42,620.0	43,100.0	42,820.0	43,570.0	45,050.0	44,360.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１１（※）											単位：本
43,400.0	42,840.0	42,530.0	43,940.0	42,890.0	42,660.0	43,140.0	42,850.0	43,610.0	45,090.0	44,390.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１２（※）											単位：本
61,840.0	61,050.0	60,600.0	62,620.0	61,120.0	60,790.0	61,470.0	61,060.0	62,140.0	64,270.0	63,270.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１３（※）											単位：本
61,880.0	61,090.0	60,640.0	62,660.0	61,160.0	60,830.0	61,510.0	61,100.0	62,180.0	64,310.0	63,310.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１４（※）											単位：本
61,950.0	61,150.0	60,710.0	62,730.0	61,230.0	60,900.0	61,580.0	61,170.0	62,250.0	64,380.0	63,380.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１５（※）											単位：本
62,030.0	61,230.0	60,790.0	62,810.0	61,310.0	60,980.0	61,660.0	61,250.0	62,330.0	64,450.0	63,450.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１６（※）											単位：本
72,310.0	71,390.0	70,870.0	73,220.0	71,470.0	71,080.0	71,880.0	71,410.0	72,660.0	75,140.0	73,980.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１７（※）											単位：本
72,380.0	71,460.0	70,940.0	73,290.0	71,540.0	71,150.0	71,950.0	71,480.0	72,730.0	75,210.0	74,050.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１８（※）											単位：本
72,450.0	71,520.0	71,000.0	73,350.0	71,610.0	71,220.0	72,010.0	71,540.0	72,790.0	75,270.0	74,110.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０１９（※）											単位：本
86,660.0	85,550.0	84,930.0	87,750.0	85,650.0	85,190.0	86,140.0	85,570.0	87,070.0	90,050.0	88,650.0	
粉体噴射撹拌工＿単軸施工＿ＮＯ．０２０（※）											単位：本
86,770.0	85,660.0	85,040.0	87,860.0	85,760.0	85,300.0	86,260.0	85,690.0	87,190.0	90,160.0	88,770.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００１（※）											単位：本
22,020.0	21,820.0	21,720.0	22,210.0	21,840.0	21,760.0	21,930.0	21,830.0	22,090.0	22,620.0	22,390.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００２（※）											単位：本
22,070.0	21,870.0	21,770.0	22,260.0	21,900.0	21,820.0	21,980.0	21,890.0	22,150.0	22,670.0	22,440.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００３（※）											単位：本
22,110.0	21,920.0	21,810.0	22,300.0	21,940.0	21,860.0	22,020.0	21,930.0	22,190.0	22,710.0	22,490.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００４（※）											単位：本
22,150.0	21,950.0	21,850.0	22,340.0	21,980.0	21,900.0	22,060.0	21,970.0	22,230.0	22,750.0	22,520.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００５（※）											単位：本
22,190.0	22,000.0	21,890.0	22,380.0	22,020.0	21,940.0	22,100.0	22,010.0	22,270.0	22,790.0	22,570.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００６（※）											単位：本
27,720.0	27,470.0	27,340.0	27,960.0	27,490.0	27,400.0	27,600.0	27,480.0	27,810.0	28,480.0	28,190.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００７（※）											単位：本
27,750.0	27,510.0	27,380.0	28,000.0	27,530.0	27,440.0	27,640.0	27,520.0	27,850.0	28,520.0	28,220.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００８（※）											単位：本
27,800.0	27,550.0	27,420.0	28,040.0	27,570.0	27,480.0	27,680.0	27,560.0	27,890.0	28,560.0	28,270.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．００９（※）											単位：本
27,840.0	27,590.0	27,460.0	28,080.0	27,610.0	27,520.0	27,720.0	27,610.0	27,940.0	28,600.0	28,310.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１０（※）											単位：本
27,880.0	27,630.0	27,500.0	28,120.0	27,660.0	27,560.0	27,770.0	27,650.0	27,980.0	28,650.0	28,350.0	

公開8休憩正後単価

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１１（※）											単位：本	
29,200.0	28,080.0	27,970.0	28,310.0	27,830.0	28,320.0	28,120.0	28,160.0	27,020.0	27,530.0	27,580.0	27,150.0	27,700.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１２（※）											単位：本	
40,600.0	39,030.0	38,880.0	39,350.0	38,690.0	39,360.0	39,090.0	39,150.0	37,560.0	38,260.0	38,340.0	37,740.0	38,500.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１３（※）											単位：本	
40,640.0	39,070.0	38,920.0	39,390.0	38,730.0	39,400.0	39,120.0	39,190.0	37,600.0	38,300.0	38,380.0	37,780.0	38,540.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１４（※）											単位：本	
40,700.0	39,140.0	38,990.0	39,460.0	38,790.0	39,460.0	39,190.0	39,260.0	37,660.0	38,370.0	38,450.0	37,850.0	38,600.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１５（※）											単位：本	
40,790.0	39,210.0	39,070.0	39,530.0	38,870.0	39,540.0	39,270.0	39,340.0	37,740.0	38,440.0	38,520.0	37,920.0	38,680.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１６（※）											単位：本	
40,860.0	39,280.0	39,130.0	39,600.0	38,940.0	39,610.0	39,330.0	39,410.0	37,810.0	38,510.0	38,590.0	37,990.0	38,750.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１７（※）											単位：本	
53,630.0	51,570.0	51,380.0	52,000.0	51,120.0	52,010.0	51,640.0	51,720.0	49,620.0	50,550.0	50,660.0	49,870.0	50,870.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１８（※）											単位：本	
53,700.0	51,630.0	51,430.0	52,060.0	51,180.0	52,070.0	51,700.0	51,790.0	49,680.0	50,610.0	50,720.0	49,930.0	50,930.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１９（※）											単位：本	
53,770.0	51,700.0	51,500.0	52,120.0	51,240.0	52,130.0	51,770.0	51,850.0	49,740.0	50,680.0	50,780.0	49,990.0	50,990.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２０（※）											単位：本	
53,870.0	51,800.0	51,600.0	52,220.0	51,340.0	52,230.0	51,870.0	51,960.0	49,850.0	50,780.0	50,890.0	50,090.0	51,090.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２１（※）											単位：本	
72,310.0	69,230.0	69,000.0	69,720.0	68,690.0	69,740.0	69,310.0	70,060.0	66,940.0	68,040.0	68,160.0	67,230.0	68,400.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２２（※）											単位：本	
72,440.0	69,360.0	69,130.0	69,850.0	68,820.0	69,870.0	69,440.0	70,200.0	67,070.0	68,160.0	68,290.0	67,360.0	68,530.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２３（※）											単位：本	
72,590.0	69,500.0	69,270.0	70,000.0	68,960.0	70,010.0	69,580.0	70,350.0	67,210.0	68,310.0	68,430.0	67,500.0	68,670.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２４（※）											単位：本	
90,460.0	86,610.0	86,320.0	87,230.0	85,940.0	87,250.0	86,710.0	87,660.0	83,750.0	85,120.0	85,280.0	84,110.0	85,580.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２５（※）											単位：本	
90,650.0	86,780.0	86,500.0	87,410.0	86,120.0	87,420.0	86,880.0	87,850.0	83,930.0	85,290.0	85,450.0	84,280.0	85,750.0
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２６（※）											単位：本	
90,790.0	86,910.0	86,630.0	87,540.0	86,250.0	87,550.0	87,020.0	87,980.0	84,060.0	85,420.0	85,580.0	84,410.0	85,880.0
改良材供給機移設費＿ＮＯ．００１（※）											単位：回	
70,700.0	71,640.0	71,440.0	73,070.0	70,330.0	73,440.0	72,700.0	66,760.0	67,120.0	69,980.0	70,180.0	67,980.0	71,050.0
改良材供給機移設費＿ＮＯ．００２（※）											単位：回	
91,260.0	92,490.0	92,120.0	94,500.0	90,530.0	95,020.0	93,900.0	85,580.0	86,100.0	89,990.0	90,310.0	87,170.0	91,420.0
粉体噴射撹拌機の軸間変更＿ＮＯ．００１（※）											単位：回	
251,400.0	255,600.0	254,900.0	261,900.0	250,000.0	263,500.0	260,100.0	232,000.0	234,300.0	246,600.0	248,100.0	237,500.0	252,000.0
プレキャスト円形水路＿設置＿Ｎ0．００１（※）											単位：m	
3,601.0	3,709.0	3,692.0	3,790.0	3,662.0	3,778.0	3,719.0	3,134.0	3,227.0	3,460.0	3,486.0	3,315.0	3,578.0
プレキャスト円形水路＿設置＿Ｎ0．００２（※）											単位：m	
4,955.0	5,118.0	5,127.0	5,240.0	5,072.0	5,237.0	5,174.0	4,295.0	4,425.0	4,763.0	4,810.0	4,553.0	4,982.0
プレキャスト円形水路＿撤去＿Ｎ0．００１（※）											単位：m	
1,814.0	1,868.0	1,859.0	1,908.0	1,844.0	1,902.0	1,873.0	1,580.0	1,627.0	1,743.0	1,756.0	1,671.0	1,802.0
プレキャスト円形水路＿撤去＿Ｎ0．００２（※）											単位：m	
2,492.0	2,573.0	2,578.0	2,634.0	2,550.0	2,632.0	2,601.0	2,161.0	2,226.0	2,395.0	2,419.0	2,290.0	2,505.0
プレキャスト円形水路＿撤去・再設置＿ＮＯ．００１（※）											単位：m	
5,404.0	5,566.0	5,541.0	5,688.0	5,496.0	5,669.0	5,582.0	4,703.0	4,843.0	5,193.0	5,232.0	4,975.0	5,369.0
プレキャスト円形水路＿撤去・再設置＿ＮＯ．００２（※）											単位：m	
7,434.0	7,679.0	7,693.0	7,862.0	7,609.0	7,857.0	7,763.0	6,444.0	6,639.0	7,146.0	7,216.0	6,831.0	7,475.0
胴込め，裏込め砕石＿Ｎｏ．００３（※）											単位：m^3	
5,339.0	5,523.0	5,565.0	5,657.0	5,489.0	5,658.0	5,576.0	4,756.0	4,964.0	5,296.0	5,409.0	5,041.0	5,466.0
胴込め，裏込め砕石＿Ｎｏ．００４（※）											単位：m^3	
2,372.0	2,460.0	2,488.0	2,521.0	2,455.0	2,522.0	2,491.0	2,101.0	2,198.0	2,352.0	2,406.0	2,236.0	2,445.0
小規模機械構造物掘削＿タンパ締固め＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m^3	
1,496.0	1,548.0	1,564.0	1,600.0	1,523.0	1,613.0	1,587.0	1,303.0	1,352.0	1,458.0	1,492.0	1,372.0	1,533.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１３（※）											単位：m	
-888,888.0	11,950.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,900.0	10,900.0	-888,888.0	11,720.0	11,790.0	11,730.0	11,120.0	11,210.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１４（※）											単位：m	
-888,888.0	13,030.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,980.0	11,970.0	-888,888.0	12,890.0	12,960.0	12,890.0	12,280.0	12,380.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１５（※）											単位：m	
-888,888.0	13,910.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,630.0	12,610.0	-888,888.0	13,610.0	13,700.0	13,620.0	12,870.0	12,990.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：m	
-888,888.0	15,020.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,730.0	13,720.0	-888,888.0	14,810.0	14,890.0	14,820.0	14,070.0	14,180.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：m	
-888,888.0	15,860.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,340.0	14,320.0	-888,888.0	15,480.0	15,590.0	15,500.0	14,610.0	14,760.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：m	
-888,888.0	17,020.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,500.0	15,490.0	-888,888.0	16,720.0	16,830.0	16,740.0	15,850.0	15,990.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：m	
-888,888.0	12,480.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,430.0	11,420.0	-888,888.0	12,210.0	12,300.0	12,260.0	11,610.0	11,740.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２０（※）											単位：m	
-888,888.0	13,570.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,510.0	12,500.0	-888,888.0	13,380.0	13,480.0	13,430.0	12,780.0	12,910.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２１（※）											単位：m	
-888,888.0	14,670.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,380.0	13,360.0	-888,888.0	14,310.0	14,430.0	14,380.0	13,570.0	13,740.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２２（※）											単位：m	
-888,888.0	15,800.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,500.0	14,480.0	-888,888.0	15,520.0	15,650.0	15,590.0	14,780.0	14,950.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２３（※）											単位：m	
-888,888.0	16,800.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,260.0	15,240.0	-888,888.0	16,360.0	16,510.0	16,440.0	15,480.0	15,680.0
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２４（※）											単位：m	
-888,888.0	17,990.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	16,440.0	16,420.0	-888,888.0	17,620.0	17,770.0	17,700.0	16,740.0	16,940.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００７（※）											単位：m	
2,239.0	2,292.0	2,312.0	2,344.0	2,285.0	2,345.0	2,324.0	1,968.0	2,015.0	2,153.0	2,185.0	2,061.0	2,257.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００８（※）											単位：m	
2,809.0	2,873.0	2,896.0	2,936.0	2,864.0	2,937.0	2,909.0	2,474.0	2,530.0	2,701.0	2,741.0	2,587.0	2,826.0

公開8休補正後単価

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１１（※）											単位：本
27,920.0	27,670.0	27,540.0	28,160.0	27,700.0	27,600.0	27,800.0	27,690.0	28,020.0	28,680.0	28,390.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１２（※）											単位：本
38,810.0	38,470.0	38,290.0	39,150.0	38,510.0	38,370.0	38,650.0	38,490.0	38,950.0	39,870.0	39,470.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１３（※）											単位：本
38,850.0	38,510.0	38,330.0	39,190.0	38,540.0	38,410.0	38,690.0	38,530.0	38,980.0	39,910.0	39,510.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１４（※）											単位：本
38,910.0	38,570.0	38,390.0	39,250.0	38,610.0	38,470.0	38,750.0	38,590.0	39,050.0	39,970.0	39,570.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１５（※）											単位：本
38,990.0	38,650.0	38,470.0	39,330.0	38,680.0	38,550.0	38,830.0	38,670.0	39,130.0	40,050.0	39,650.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１６（※）											単位：本
39,060.0	38,720.0	38,530.0	39,390.0	38,750.0	38,620.0	38,900.0	38,740.0	39,190.0	40,120.0	39,710.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１７（※）											単位：本
51,280.0	50,820.0	50,580.0	51,720.0	50,870.0	50,690.0	51,070.0	50,850.0	51,460.0	52,680.0	52,140.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１８（※）											単位：本
51,340.0	50,880.0	50,640.0	51,780.0	50,930.0	50,750.0	51,130.0	50,910.0	51,520.0	52,740.0	52,200.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０１９（※）											単位：本
51,400.0	50,950.0	50,710.0	51,850.0	50,990.0	50,820.0	51,190.0	50,980.0	51,580.0	52,810.0	52,270.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２０（※）											単位：本
51,500.0	51,050.0	50,810.0	51,950.0	51,090.0	50,920.0	51,290.0	51,080.0	51,680.0	52,910.0	52,370.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２１（※）											単位：本
68,890.0	68,350.0	68,070.0	69,410.0	68,410.0	68,210.0	68,640.0	68,390.0	69,100.0	70,540.0	69,920.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２２（※）											単位：本
69,020.0	68,480.0	68,200.0	69,540.0	68,540.0	68,330.0	68,770.0	68,520.0	69,230.0	70,660.0	70,050.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２３（※）											単位：本
69,160.0	68,620.0	68,340.0	69,680.0	68,680.0	68,480.0	68,910.0	68,660.0	69,370.0	70,810.0	70,190.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２４（※）											単位：本
86,180.0	85,520.0	85,170.0	86,840.0	85,590.0	85,330.0	85,870.0	85,570.0	86,450.0	88,250.0	87,470.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２５（※）											単位：本
86,360.0	85,690.0	85,340.0	87,010.0	85,760.0	85,510.0	86,050.0	85,740.0	86,620.0	88,420.0	87,650.0	
粉体噴射撹拌工＿二軸施工＿ＮＯ．０２６（※）											単位：本
86,490.0	85,820.0	85,470.0	87,140.0	85,890.0	85,640.0	86,180.0	85,870.0	86,750.0	88,550.0	87,780.0	
改良材供給機移設費＿ＮＯ．００１（※）											単位：回
71,990.0	70,070.0	68,970.0	73,260.0	68,850.0	69,870.0	70,930.0	69,380.0	71,710.0	75,300.0	72,660.0	
改良材供給機移設費＿ＮＯ．００２（※）											単位：回
92,770.0	90,070.0	88,590.0	94,540.0	88,400.0	89,880.0	91,300.0	89,120.0	92,600.0	97,600.0	93,720.0	
粉体噴射撹拌機の軸間変更＿ＮＯ．００１（※）											単位：回
256,500.0	246,700.0	242,700.0	261,100.0	241,200.0	246,300.0	250,600.0	243,300.0	253,800.0	269,300.0	258,400.0	
プレキャスト円形水路＿設置＿Ｎ0．００１（※）											単位：m
3,667.0	3,571.0	3,523.0	3,740.0	3,603.0	3,499.0	3,598.0	3,579.0	3,610.0	3,879.0	3,932.0	
プレキャスト円形水路＿設置＿Ｎ0．００２（※）											単位：m
5,101.0	4,900.0	4,832.0	5,179.0	4,878.0	4,815.0	4,949.0	4,866.0	4,918.0	5,294.0	5,354.0	
プレキャスト円形水路＿撤去＿Ｎ0．００１（※）											単位：m
1,847.0	1,799.0	1,775.0	1,883.0	1,815.0	1,763.0	1,812.0	1,803.0	1,818.0	1,953.0	1,980.0	
プレキャスト円形水路＿撤去＿Ｎ0．００２（※）											単位：m
2,565.0	2,464.0	2,430.0	2,603.0	2,453.0	2,422.0	2,489.0	2,447.0	2,473.0	2,661.0	2,692.0	
プレキャスト円形水路＿撤去・再設置＿ＮＯ．００１（※）											単位：m
5,503.0	5,359.0	5,287.0	5,612.0	5,407.0	5,251.0	5,400.0	5,371.0	5,417.0	5,821.0	5,900.0	
プレキャスト円形水路＿撤去・再設置＿ＮＯ．００２（※）											単位：m
7,653.0	7,351.0	7,249.0	7,769.0	7,319.0	7,223.0	7,425.0	7,300.0	7,379.0	7,942.0	8,033.0	
胴込め，裏込め砕石＿Ｎｏ．００３（※）											単位：㎥
5,624.0	5,250.0	5,261.0	5,632.0	5,218.0	5,246.0	5,349.0	5,191.0	5,282.0	5,650.0	5,726.0	
胴込め，裏込め砕石＿Ｎｏ．００４（※）											単位：㎥
2,514.0	2,332.0	2,339.0	2,508.0	2,307.0	2,329.0	2,375.0	2,296.0	2,328.0	2,492.0	2,537.0	
小規模機械構造物掘削＿タンパ締固め＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎥
1,579.0	1,441.0	1,434.0	1,578.0	1,383.0	1,445.0	1,474.0	1,393.0	1,463.0	1,585.0	1,540.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１３（※）											単位：m
12,230.0	10,950.0	12,440.0	11,220.0	11,140.0	10,670.0	10,810.0	10,780.0	-888,888.0	11,550.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１４（※）											単位：m
13,400.0	12,120.0	13,610.0	12,330.0	12,250.0	11,780.0	11,920.0	11,890.0	-888,888.0	12,660.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１５（※）											単位：m
14,240.0	12,680.0	14,500.0	13,000.0	12,910.0	12,320.0	12,500.0	12,460.0	-888,888.0	13,410.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：m
15,430.0	13,870.0	15,700.0	14,140.0	14,050.0	13,460.0	13,640.0	13,600.0	-888,888.0	14,550.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：m
16,240.0	14,380.0	16,540.0	14,770.0	14,660.0	13,960.0	14,180.0	14,130.0	-888,888.0	15,260.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：m
17,470.0	15,620.0	17,780.0	15,950.0	15,840.0	15,150.0	15,360.0	15,310.0	-888,888.0	16,440.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：m
12,780.0	11,450.0	12,960.0	11,740.0	11,630.0	11,160.0	11,310.0	11,260.0	-888,888.0	12,050.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２０（※）											単位：m
13,950.0	12,620.0	14,140.0	12,860.0	12,750.0	12,270.0	12,430.0	12,380.0	-888,888.0	13,170.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２１（※）											単位：m
15,030.0	13,380.0	15,240.0	13,740.0	13,600.0	13,020.0	13,200.0	13,140.0	-888,888.0	14,130.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２２（※）											単位：m
16,240.0	14,590.0	16,460.0	14,900.0	14,760.0	14,170.0	14,360.0	14,300.0	-888,888.0	15,290.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２３（※）											単位：m
17,210.0	15,250.0	17,470.0	15,690.0	15,530.0	14,820.0	15,050.0	14,980.0	-888,888.0	16,160.0	-999,999.0	
ふとんかご＿設置＿Ｎｏ．０２４（※）											単位：m
18,470.0	16,520.0	18,740.0	16,890.0	16,740.0	16,030.0	16,260.0	16,190.0	-888,888.0	17,360.0	-999,999.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００７（※）											単位：m
2,309.0	2,184.0	2,170.0	2,318.0	2,157.0	2,163.0	2,210.0	2,154.0	2,173.0	2,322.0	2,345.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００８（※）											単位：m
2,891.0	2,739.0	2,724.0	2,904.0	2,711.0	2,713.0	2,772.0	2,706.0	2,729.0	2,913.0	2,942.0	

公開8休憩正後単価

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００９（※）											単位：m	
3,356.0	3,432.0	3,461.0	3,509.0	3,422.0	3,510.0	3,477.0	2,954.0	3,023.0	3,227.0	3,275.0	3,090.0	3,377.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
2,463.0	2,524.0	2,550.0	2,580.0	2,522.0	2,580.0	2,557.0	2,165.0	2,223.0	2,375.0	2,416.0	2,272.0	2,490.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：m	
3,110.0	3,186.0	3,219.0	3,256.0	3,183.0	3,257.0	3,227.0	2,736.0	2,809.0	3,000.0	3,051.0	2,870.0	3,142.0
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：m	
3,716.0	3,803.0	3,840.0	3,887.0	3,798.0	3,887.0	3,850.0	3,272.0	3,356.0	3,582.0	3,642.0	3,428.0	3,747.0
グラウト注入（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m³	
67,930.0	62,430.0	64,020.0	61,390.0	60,170.0	64,120.0	62,430.0	57,690.0	58,300.0	61,650.0	61,170.0	59,900.0	61,580.0
人力構造物掘削＿切取り＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³	
5,649.0	6,021.0	6,312.0	6,180.0	6,233.0	6,206.0	6,259.0	4,748.0	5,092.0	5,596.0	5,808.0	5,278.0	6,206.0
人力構造物掘削＿切取り＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³	
8,691.0	9,262.0	9,711.0	9,507.0	9,588.0	9,548.0	9,629.0	7,304.0	7,834.0	8,609.0	8,936.0	8,120.0	9,548.0
人力構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³	
9,125.0	9,725.0	10,200.0	9,982.0	10,070.0	10,030.0	10,120.0	7,669.0	8,226.0	9,040.0	9,382.0	8,526.0	10,030.0
人力構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³	
13,040.0	13,900.0	14,570.0	14,260.0	14,390.0	14,330.0	14,450.0	10,960.0	11,760.0	12,920.0	13,410.0	12,180.0	14,330.0
人力構造物掘削＿埋戻し＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³	
6,711.0	7,105.0	7,390.0	7,304.0	7,276.0	7,341.0	7,365.0	5,685.0	6,052.0	6,623.0	6,853.0	6,244.0	7,261.0
人力構造物掘削＿埋戻し＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³	
7,145.0	7,568.0	7,876.0	7,780.0	7,756.0	7,818.0	7,846.0	6,050.0	6,443.0	7,053.0	7,299.0	6,649.0	7,738.0
人力構造物掘削＿積込み＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³	
3,042.0	3,242.0	3,399.0	3,328.0	3,356.0	3,342.0	3,371.0	2,557.0	2,742.0	3,014.0	3,128.0	2,842.0	3,342.0
人力構造物掘削＿積込み＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³	
4,128.0	4,400.0	4,613.0	4,516.0	4,555.0	4,535.0	4,574.0	3,470.0	3,721.0	4,090.0	4,245.0	3,857.0	4,535.0
補強土壁（薄型）工＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²	
2,837.0	2,914.0	2,887.0	2,975.0	2,864.0	2,960.0	2,897.0	2,487.0	2,575.0	2,743.0	2,772.0	2,623.0	2,790.0
補強土壁（薄型）工＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m²	
3,399.0	3,486.0	3,451.0	3,563.0	3,420.0	3,548.0	3,473.0	2,981.0	3,075.0	3,276.0	3,306.0	3,135.0	3,336.0
補強土壁（薄型）工＿補強材取付工＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m	
109.3	113.1	114.5	116.5	112.3	117.3	116.6	94.1	96.2	104.5	105.6	99.4	111.9
補強土壁（薄型）工＿補強材取付工＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m	
208.0	216.5	220.6	222.8	216.6	224.2	223.5	178.4	184.1	200.2	203.4	190.2	215.9
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²	
2,228.0	2,304.0	2,308.0	2,356.0	2,287.0	2,348.0	2,311.0	1,939.0	2,021.0	2,164.0	2,200.0	2,064.0	2,238.0
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿補強材取付工＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²	
236.4	245.8	250.2	253.1	245.5	254.7	253.7	202.9	209.2	227.5	231.1	216.0	244.8
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿壁面背面排水層＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²	
1,749.0	1,793.0	1,780.0	1,836.0	1,758.0	1,833.0	1,799.0	1,533.0	1,574.0	1,680.0	1,694.0	1,607.0	1,725.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００１（※）											単位：m	
5,696.0	5,897.0	5,921.0	6,031.0	5,865.0	6,018.0	5,941.0	4,955.0	5,148.0	5,528.0	5,609.0	5,278.0	5,762.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００２（※）											単位：m	
5,690.0	5,891.0	5,914.0	6,024.0	5,859.0	6,012.0	5,934.0	4,949.0	5,142.0	5,522.0	5,603.0	5,272.0	5,755.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００３（※）											単位：m	
6,711.0	6,956.0	6,990.0	7,110.0	6,930.0	7,091.0	6,999.0	5,836.0	6,082.0	6,530.0	6,636.0	6,232.0	6,801.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００４（※）											単位：m	
6,713.0	6,958.0	6,992.0	7,112.0	6,932.0	7,093.0	7,001.0	5,838.0	6,084.0	6,532.0	6,638.0	6,234.0	6,803.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００５（※）											単位：m	
6,712.0	6,957.0	6,990.0	7,111.0	6,930.0	7,091.0	6,999.0	5,837.0	6,083.0	6,531.0	6,637.0	6,233.0	6,801.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００６（※）											単位：m	
9,265.0	9,593.0	9,635.0	9,812.0	9,543.0	9,794.0	9,673.0	8,053.0	8,360.0	8,983.0	9,110.0	8,577.0	9,376.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００７（※）											単位：m	
9,258.0	9,586.0	9,628.0	9,805.0	9,536.0	9,787.0	9,666.0	8,047.0	8,353.0	8,976.0	9,104.0	8,571.0	9,370.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００８（※）											単位：m	
9,262.0	9,590.0	9,631.0	9,808.0	9,539.0	9,790.0	9,670.0	8,050.0	8,357.0	8,980.0	9,107.0	8,575.0	9,373.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００９（※）											単位：m	
9,255.0	9,583.0	9,625.0	9,801.0	9,533.0	9,783.0	9,663.0	8,044.0	8,351.0	8,973.0	9,101.0	8,568.0	9,367.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１０（※）											単位：m	
11,520.0	11,880.0	12,070.0	12,130.0	11,920.0	12,180.0	12,170.0	10,450.0	10,680.0	11,350.0	11,480.0	10,950.0	11,960.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１１（※）											単位：m	
11,520.0	11,880.0	12,080.0	12,130.0	11,930.0	12,190.0	12,180.0	10,450.0	10,690.0	11,360.0	11,490.0	10,960.0	11,960.0
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１２（※）											単位：m	
11,520.0	11,880.0	12,070.0	12,130.0	11,920.0	12,180.0	12,180.0	10,450.0	10,680.0	11,350.0	11,480.0	10,950.0	11,960.0
不陸整正＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²	
165.8	167.4	165.0	170.3	164.1	168.9	164.7	147.9	150.7	158.7	160.3	152.5	159.0
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：回	
50,950.0	52,150.0	52,570.0	53,200.0	51,860.0	53,450.0	53,240.0	47,030.0	47,700.0	50,260.0	50,620.0	48,680.0	52,170.0
人力舗装＿表層（密粒）＿昼間＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²	
1,073.0	1,104.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,132.0	931.4	955.3	1,031.0	1,048.0	973.3	1,081.0
人力舗装＿表層（密粒）＿夜間＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m²	
1,600.0	1,648.0	1,654.0	1,703.0	1,611.0	1,717.0	1,690.0	1,389.0	1,425.0	1,538.0	1,563.0	1,452.0	1,613.0
人力舗装＿表層（密粒）＿昼間＿Ｎｏ．００３（※）											単位：m²	
1,288.0	1,323.0	1,325.0	1,369.0	1,290.0	1,380.0	1,356.0	1,120.0	1,147.0	1,237.0	1,256.0	1,167.0	1,292.0
人力舗装＿表層（密粒）＿夜間＿Ｎｏ．００４（※）											単位：m²	
1,922.0	1,976.0	1,979.0	2,044.0	1,925.0	2,061.0	2,024.0	1,670.0	1,712.0	1,846.0	1,875.0	1,741.0	1,928.0
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿昼間＿Ｎｏ．００５（※）											単位：m²	
1,073.0	1,104.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,132.0	931.4	955.3	1,031.0	1,048.0	973.3	1,081.0
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿夜間＿Ｎｏ．００６（※）											単位：m²	
1,601.0	1,648.0	1,654.0	1,704.0	1,611.0	1,717.0	1,690.0	1,389.0	1,425.0	1,538.0	1,563.0	1,452.0	1,613.0
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿昼間＿Ｎｏ．００７（※）											単位：m²	
1,288.0	1,324.0	1,326.0	1,369.0	1,290.0	1,381.0	1,356.0	1,120.0	1,148.0	1,237.0	1,257.0	1,167.0	1,292.0
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿夜間＿Ｎｏ．００８（※）											単位：m²	
1,923.0	1,976.0	1,979.0	2,045.0	1,925.0	2,061.0	2,025.0	1,671.0	1,712.0	1,846.0	1,875.0	1,741.0	1,929.0

2025年修正後単価

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．００９（※）											単位：m
3,455.0	3,272.0	3,254.0	3,470.0	3,237.0	3,242.0	3,311.0	3,232.0	3,260.0	3,480.0	3,515.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：m
2,549.0	2,400.0	2,392.0	2,550.0	2,371.0	2,379.0	2,429.0	2,365.0	2,380.0	2,541.0	2,576.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：m
3,217.0	3,030.0	3,021.0	3,218.0	2,995.0	3,003.0	3,066.0	2,986.0	3,007.0	3,209.0	3,252.0	
ふとんかご＿撤去＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：m
3,837.0	3,619.0	3,608.0	3,841.0	3,581.0	3,588.0	3,663.0	3,571.0	3,596.0	3,836.0	3,886.0	
グラウト注入（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m³
61,920.0	60,220.0	60,080.0	61,640.0	57,600.0	57,900.0	62,140.0	56,920.0	57,990.0	60,000.0	63,440.0	
人力構造物掘削＿切取り＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³
6,365.0	5,570.0	5,623.0	6,127.0	5,251.0	5,517.0	5,649.0	5,251.0	5,119.0	5,517.0	5,914.0	
人力構造物掘削＿切取り＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³
9,792.0	8,568.0	8,650.0	9,425.0	8,079.0	8,487.0	8,691.0	8,079.0	7,875.0	8,487.0	9,099.0	
人力構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³
10,290.0	8,997.0	9,083.0	9,897.0	8,483.0	8,911.0	9,125.0	8,483.0	8,269.0	8,911.0	9,551.0	
人力構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³
14,690.0	12,860.0	12,980.0	14,140.0	12,120.0	12,730.0	13,040.0	12,120.0	11,820.0	12,730.0	13,650.0	
人力構造物掘削＿埋戻し＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³
7,454.0	6,582.0	6,624.0	7,233.0	6,229.0	6,537.0	6,688.0	6,240.0	6,187.0	6,677.0	6,999.0	
人力構造物掘削＿埋戻し＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³
7,944.0	7,010.0	7,056.0	7,704.0	6,633.0	6,961.0	7,123.0	6,643.0	6,581.0	7,101.0	7,454.0	
人力構造物掘削＿積込み＿ＮＯ．００１（※）											単位：m³
3,428.0	2,999.0	3,028.0	3,299.0	2,828.0	2,971.0	3,042.0	2,828.0	2,757.0	2,971.0	3,185.0	
人力構造物掘削＿積込み＿ＮＯ．００２（※）											単位：m³
4,652.0	4,070.0	4,109.0	4,477.0	3,838.0	4,032.0	4,128.0	3,838.0	3,741.0	4,032.0	4,322.0	
補強土壁（薄型）工＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²
2,871.0	2,794.0	2,778.0	2,927.0	2,853.0	2,756.0	2,824.0	2,822.0	2,860.0	3,067.0	3,099.0	
補強土壁（薄型）工＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m²
3,430.0	3,345.0	3,316.0	3,508.0	3,407.0	3,300.0	3,382.0	3,377.0	3,435.0	3,686.0	3,704.0	
補強土壁（薄型）工＿補強材取付工＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m
114.2	107.2	105.0	115.6	103.3	106.1	109.0	104.4	107.1	115.8	114.9	
補強土壁（薄型）工＿補強材取付工＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m
220.5	204.2	201.1	221.1	195.9	202.1	207.5	197.7	200.9	217.2	218.6	
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿壁面材組立・設置＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²
2,303.0	2,192.0	2,186.0	2,321.0	2,205.0	2,165.0	2,218.0	2,186.0	2,204.0	2,366.0	2,411.0	
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿補強材取付工＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²
250.1	231.7	228.2	251.0	222.4	229.5	235.6	224.4	228.7	247.3	248.1	
補強土壁工（ジオテキスタイル）＿壁面背面排水層＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m³
1,770.0	1,719.0	1,697.0	1,811.0	1,732.0	1,698.0	1,741.0	1,725.0	1,764.0	1,896.0	1,891.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００１（※）											単位：m
5,914.0	5,633.0	5,597.0	5,963.0	5,633.0	5,551.0	5,694.0	5,596.0	5,630.0	6,046.0	6,159.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００２（※）											単位：m
5,907.0	5,627.0	5,591.0	5,956.0	5,627.0	5,545.0	5,688.0	5,591.0	5,624.0	6,039.0	6,152.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００３（※）											単位：m
6,986.0	6,639.0	6,612.0	7,027.0	6,650.0	6,542.0	6,709.0	6,596.0	6,619.0	7,104.0	7,266.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００４（※）											単位：m
6,988.0	6,642.0	6,614.0	7,029.0	6,652.0	6,544.0	6,711.0	6,598.0	6,621.0	7,106.0	7,268.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００５（※）											単位：m
6,987.0	6,640.0	6,613.0	7,027.0	6,651.0	6,543.0	6,709.0	6,597.0	6,620.0	7,105.0	7,267.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００６（※）											単位：m
9,619.0	9,167.0	9,099.0	9,705.0	9,157.0	9,030.0	9,266.0	9,103.0	9,157.0	9,836.0	10,020.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００７（※）											単位：m
9,612.0	9,160.0	9,092.0	9,698.0	9,150.0	9,023.0	9,259.0	9,096.0	9,150.0	9,828.0	10,010.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００８（※）											単位：m
9,616.0	9,164.0	9,096.0	9,701.0	9,154.0	9,027.0	9,263.0	9,100.0	9,154.0	9,832.0	10,020.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．００９（※）											単位：m
9,609.0	9,157.0	9,089.0	9,694.0	9,147.0	9,020.0	9,256.0	9,093.0	9,147.0	9,824.0	10,010.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１０（※）											単位：m
12,140.0	11,470.0	11,340.0	12,140.0	11,120.0	11,370.0	11,590.0	11,190.0	11,260.0	11,920.0	12,000.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１１（※）											単位：m
12,140.0	11,470.0	11,350.0	12,150.0	11,130.0	11,370.0	11,600.0	11,200.0	11,270.0	11,920.0	12,000.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）＿設置＿ＮＯ．０１２（※）											単位：m
12,140.0	11,470.0	11,340.0	12,140.0	11,120.0	11,370.0	11,590.0	11,190.0	11,270.0	11,920.0	12,000.0	
不陸整正＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²
164.1	161.6	161.5	167.4	167.0	159.4	162.9	164.5	166.4	177.1	176.0	
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動（アンカー）＿Ｎｏ．００１（※）											単位：回
52,880.0	50,690.0	49,990.0	53,330.0	49,460.0	50,340.0	51,260.0	49,810.0	50,660.0	53,400.0	52,850.0	
人力舗装＿表層（密粒）＿昼間＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m²
1,111.0	1,032.0	1,017.0	1,124.0	994.2	1,032.0	1,056.0	1,004.0	1,059.0	1,149.0	1,106.0	
人力舗装＿表層（密粒）＿夜間＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m²
1,657.0	1,539.0	1,516.0	1,678.0	1,483.0	1,538.0	1,574.0	1,498.0	1,579.0	1,714.0	1,650.0	
人力舗装＿表層（密粒）＿昼間＿Ｎｏ．００３（※）											単位：m²
1,328.0	1,236.0	1,217.0	1,347.0	1,192.0	1,236.0	1,265.0	1,204.0	1,276.0	1,385.0	1,325.0	
人力舗装＿表層（密粒）＿夜間＿Ｎｏ．００４（※）											単位：m²
1,983.0	1,844.0	1,816.0	2,011.0	1,778.0	1,845.0	1,888.0	1,796.0	1,904.0	2,068.0	1,978.0	
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿昼間＿Ｎｏ．００５（※）											単位：m²
1,111.0	1,032.0	1,017.0	1,124.0	994.2	1,032.0	1,056.0	1,004.0	1,059.0	1,149.0	1,106.0	
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿夜間＿Ｎｏ．００６（※）											単位：m²
1,658.0	1,539.0	1,517.0	1,678.0	1,483.0	1,539.0	1,575.0	1,498.0	1,579.0	1,714.0	1,651.0	
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿昼間＿Ｎｏ．００７（※）											単位：m²
1,329.0	1,236.0	1,217.0	1,347.0	1,192.0	1,237.0	1,265.0	1,204.0	1,276.0	1,386.0	1,325.0	
人力舗装＿表層（高機能Ｉ型）＿夜間＿Ｎｏ．００８（※）											単位：m²
1,983.0	1,844.0	1,816.0	2,011.0	1,778.0	1,845.0	1,888.0	1,796.0	1,905.0	2,069.0	1,978.0	

公開2次補正後単価

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡	
1,073.0	1,104.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,132.0	931.4	955.3	1,031.0	1,048.0	973.2	1,081.0
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡	
1,601.0	1,648.0	1,654.0	1,704.0	1,611.0	1,717.0	1,690.0	1,389.0	1,425.0	1,538.0	1,563.0	1,452.0	1,613.0
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡	
1,289.0	1,324.0	1,326.0	1,370.0	1,290.0	1,381.0	1,356.0	1,121.0	1,148.0	1,238.0	1,257.0	1,168.0	1,293.0
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡	
1,923.0	1,977.0	1,980.0	2,045.0	1,926.0	2,062.0	2,025.0	1,671.0	1,712.0	1,847.0	1,876.0	1,742.0	1,929.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００７（※）											単位：m	
-888,888.0	5,290.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,974.0	4,940.0	-888,888.0	5,034.0	5,128.0	5,127.0	4,847.0	4,956.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００８（※）											単位：m	
-888,888.0	5,041.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,725.0	4,691.0	-888,888.0	4,790.0	4,884.0	4,883.0	4,603.0	4,712.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．００９（※）											単位：m	
-888,888.0	4,865.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	4,549.0	4,515.0	-888,888.0	4,626.0	4,720.0	4,719.0	4,439.0	4,548.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
-888,888.0	9,487.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,917.0	8,857.0	-888,888.0	9,103.0	9,267.0	9,264.0	8,766.0	8,954.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１１（※）											単位：m	
-888,888.0	8,880.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,309.0	8,249.0	-888,888.0	8,473.0	8,636.0	8,633.0	8,136.0	8,324.0
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１２（※）											単位：m	
-888,888.0	8,632.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	8,062.0	8,002.0	-888,888.0	8,226.0	8,389.0	8,386.0	7,889.0	8,076.0
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００３（※）											単位：m	
1,459.0	1,482.0	1,484.0	1,515.0	1,466.0	1,515.0	1,492.0	1,295.0	1,321.0	1,402.0	1,423.0	1,342.0	1,446.0
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００４（※）											単位：m	
2,582.0	2,623.0	2,626.0	2,680.0	2,594.0	2,679.0	2,639.0	2,294.0	2,339.0	2,482.0	2,518.0	2,376.0	2,558.0
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
1,073.0	1,104.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,132.0	931.4	955.3	1,031.0	1,048.0	973.3	1,081.0
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
1,183.0	1,218.0	1,223.0	1,259.0	1,191.0	1,269.0	1,249.0	1,028.0	1,054.0	1,137.0	1,155.0	1,074.0	1,193.0
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡	
1,184.0	1,218.0	1,223.0	1,259.0	1,191.0	1,269.0	1,249.0	1,028.0	1,054.0	1,138.0	1,156.0	1,074.0	1,193.0
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡	
1,288.0	1,323.0	1,325.0	1,369.0	1,290.0	1,380.0	1,356.0	1,120.0	1,147.0	1,237.0	1,256.0	1,167.0	1,292.0
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００５（※）											単位：㎡	
1,398.0	1,436.0	1,438.0	1,486.0	1,399.0	1,498.0	1,471.0	1,215.0	1,245.0	1,342.0	1,363.0	1,266.0	1,402.0
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００６（※）											単位：㎡	
1,398.0	1,436.0	1,438.0	1,486.0	1,399.0	1,498.0	1,471.0	1,215.0	1,245.0	1,342.0	1,363.0	1,266.0	1,402.0
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００７（※）											単位：㎡	
275.1	284.2	283.6	291.2	280.1	290.5	284.8	240.8	250.7	268.6	273.2	255.3	276.6
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００８（※）											単位：㎡	
295.4	305.2	304.5	312.8	300.9	312.0	305.9	258.5	269.2	288.4	293.3	274.1	297.0
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡	
295.6	305.4	304.7	313.0	301.1	312.2	306.1	258.7	269.4	288.6	293.5	274.3	297.2
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡	
189.7	195.9	196.2	200.5	193.8	200.1	196.6	167.8	174.5	186.2	189.4	177.5	192.1
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡	
199.2	205.8	206.0	210.6	203.6	210.1	206.5	176.2	183.3	195.5	198.9	186.1	201.8
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡	
199.1	205.6	205.9	210.4	203.4	210.0	206.4	176.0	183.1	195.4	198.8	186.2	201.6
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１３（※）											単位：㎡	
1,073.0	1,104.0	1,109.0	1,142.0	1,080.0	1,151.0	1,132.0	931.4	955.3	1,031.0	1,048.0	973.2	1,081.0
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１４（※）											単位：㎡	
1,184.0	1,219.0	1,223.0	1,260.0	1,192.0	1,270.0	1,249.0	1,028.0	1,055.0	1,138.0	1,156.0	1,074.0	1,193.0
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１５（※）											単位：㎡	
1,185.0	1,220.0	1,225.0	1,261.0	1,193.0	1,271.0	1,251.0	1,029.0	1,056.0	1,139.0	1,157.0	1,075.0	1,194.0
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１６（※）											単位：㎡	
1,289.0	1,324.0	1,326.0	1,370.0	1,290.0	1,381.0	1,356.0	1,121.0	1,148.0	1,238.0	1,257.0	1,168.0	1,293.0
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１７（※）											単位：㎡	
1,398.0	1,436.0	1,438.0	1,486.0	1,399.0	1,498.0	1,471.0	1,215.0	1,245.0	1,342.0	1,363.0	1,266.0	1,402.0
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１８（※）											単位：㎡	
1,399.0	1,438.0	1,440.0	1,487.0	1,401.0	1,500.0	1,473.0	1,217.0	1,246.0	1,344.0	1,365.0	1,268.0	1,403.0
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０１９（※）											単位：㎡	
275.2	284.3	283.7	291.3	280.3	290.6	284.9	240.9	250.8	268.7	273.3	255.4	276.7
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２０（※）											単位：㎡	
295.4	305.2	304.5	312.7	300.8	312.0	305.8	258.4	269.2	288.4	293.3	274.1	297.0
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２１（※）											単位：㎡	
295.6	305.4	304.7	313.0	301.0	312.2	306.1	258.7	269.4	288.6	293.5	274.4	297.3
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２２（※）											単位：㎡	
189.8	196.0	196.3	200.6	193.9	200.2	196.7	168.0	174.7	186.3	189.6	177.6	192.3
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２３（※）											単位：㎡	
199.5	206.0	206.3	210.8	203.8	210.4	206.7	176.4	183.5	195.8	199.2	186.6	202.0
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２４（※）											単位：㎡	
199.4	206.0	206.3	210.8	203.8	210.4	206.7	176.4	183.5	195.8	199.2	186.6	202.0
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２５（※）											単位：㎡	
1,184.0	1,218.0	1,223.0	1,259.0	1,192.0	1,269.0	1,249.0	1,028.0	1,054.0	1,138.0	1,156.0	1,074.0	1,193.0
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２６（※）											単位：㎡	
1,184.0	1,218.0	1,223.0	1,259.0	1,192.0	1,269.0	1,249.0	1,028.0	1,054.0	1,138.0	1,156.0	1,074.0	1,193.0
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２７（※）											単位：㎡	
1,397.0	1,436.0	1,438.0	1,485.0	1,399.0	1,497.0	1,471.0	1,215.0	1,245.0	1,342.0	1,363.0	1,266.0	1,401.0
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２８（※）											単位：㎡	
1,398.0	1,436.0	1,438.0	1,485.0	1,399.0	1,498.0	1,471.0	1,215.0	1,245.0	1,342.0	1,363.0	1,266.0	1,402.0
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０２９（※）											単位：㎡	
295.2	305.0	304.3	312.5	300.6	311.8	305.7	258.3	269.0	288.2	293.1	273.9	296.8
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０３０（※）											単位：㎡	
295.5	305.3	304.6	312.8	300.9	312.1	306.0	258.5	269.2	288.5	293.4	274.2	297.1

令和8年補正後単価

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡
1,111.0	1,032.0	1,017.0	1,124.0	994.2	1,032.0	1,056.0	1,004.0	1,059.0	1,149.0	1,106.0	
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡
1,658.0	1,539.0	1,516.0	1,678.0	1,483.0	1,538.0	1,574.0	1,498.0	1,579.0	1,714.0	1,650.0	
人力舗装__基層__昼間__Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡
1,329.0	1,236.0	1,217.0	1,348.0	1,192.0	1,237.0	1,265.0	1,204.0	1,277.0	1,386.0	1,326.0	
人力舗装__基層__夜間__Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡
1,984.0	1,845.0	1,816.0	2,012.0	1,779.0	1,846.0	1,889.0	1,797.0	1,905.0	2,069.0	1,979.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００７（※）											単位：m
5,331.0	4,850.0	5,341.0	5,100.0	5,008.0	4,839.0	4,910.0	4,880.0	-888,888.0	5,265.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００８（※）											単位：m
5,088.0	4,607.0	5,098.0	4,839.0	4,748.0	4,579.0	4,650.0	4,620.0	-888,888.0	5,005.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．００９（※）											単位：m
4,923.0	4,443.0	4,934.0	4,653.0	4,561.0	4,392.0	4,463.0	4,433.0	-888,888.0	4,818.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１０（※）											単位：m
9,625.0	8,769.0	9,650.0	9,160.0	9,006.0	8,699.0	8,825.0	8,775.0	-888,888.0	9,458.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１１（※）											単位：m
8,995.0	8,139.0	9,020.0	8,508.0	8,353.0	8,047.0	8,172.0	8,123.0	-888,888.0	8,805.0	-999,999.0	
じゃかご__設置__Ｎｏ．０１２（※）											単位：m
8,747.0	7,891.0	8,772.0	8,249.0	8,094.0	7,788.0	7,913.0	7,864.0	-888,888.0	8,546.0	-999,999.0	
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００３（※）											単位：m
1,483.0	1,412.0	1,407.0	1,494.0	1,407.0	1,403.0	1,430.0	1,402.0	1,428.0	1,523.0	1,519.0	
じゃかご__撤去__Ｎｏ．００４（※）											単位：m
2,623.0	2,499.0	2,490.0	2,643.0	2,492.0	2,483.0	2,531.0	2,483.0	2,528.0	2,695.0	2,688.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
1,111.0	1,032.0	1,017.0	1,124.0	994.2	1,032.0	1,056.0	1,004.0	1,059.0	1,149.0	1,106.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
1,225.0	1,138.0	1,122.0	1,240.0	1,097.0	1,138.0	1,164.0	1,108.0	1,168.0	1,267.0	1,220.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡
1,225.0	1,138.0	1,122.0	1,240.0	1,097.0	1,138.0	1,164.0	1,108.0	1,168.0	1,267.0	1,220.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡
1,328.0	1,236.0	1,217.0	1,347.0	1,192.0	1,236.0	1,265.0	1,204.0	1,276.0	1,385.0	1,325.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００５（※）											単位：㎡
1,441.0	1,341.0	1,320.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,372.0	1,306.0	1,384.0	1,503.0	1,438.0	
簡易舗装工__表層__人力施工__Ｎｏ．００６（※）											単位：㎡
1,441.0	1,341.0	1,320.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,373.0	1,306.0	1,385.0	1,503.0	1,438.0	
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００７（※）											単位：㎡
285.4	271.3	270.4	287.8	272.2	267.9	274.6	269.7	275.3	296.2	296.9	
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００８（※）											単位：㎡
306.5	291.3	290.3	309.1	292.3	287.7	294.9	289.6	295.6	318.1	318.9	
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．００９（※）											単位：㎡
306.7	291.5	290.5	309.3	292.5	287.9	295.1	289.8	295.8	318.3	319.1	
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１０（※）											単位：㎡
198.0	187.8	187.6	198.4	187.2	185.3	189.4	185.9	188.9	202.5	205.6	
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１１（※）											単位：㎡
207.9	197.2	197.0	208.4	196.6	194.6	198.9	195.2	198.4	212.7	216.0	
簡易舗装工__表層__機械施工__Ｎｏ．０１２（※）											単位：㎡
207.8	197.1	196.8	208.2	196.5	194.5	198.8	195.0	198.2	212.5	215.9	
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１３（※）											単位：㎡
1,111.0	1,032.0	1,017.0	1,124.0	994.2	1,032.0	1,056.0	1,004.0	1,059.0	1,149.0	1,106.0	
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１４（※）											単位：㎡
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,241.0	1,097.0	1,138.0	1,165.0	1,108.0	1,168.0	1,267.0	1,221.0	
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１５（※）											単位：㎡
1,227.0	1,140.0	1,123.0	1,242.0	1,099.0	1,139.0	1,166.0	1,109.0	1,169.0	1,269.0	1,222.0	
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１６（※）											単位：㎡
1,329.0	1,236.0	1,217.0	1,348.0	1,192.0	1,237.0	1,265.0	1,204.0	1,277.0	1,386.0	1,326.0	
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１７（※）											単位：㎡
1,441.0	1,341.0	1,320.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,373.0	1,306.0	1,385.0	1,503.0	1,438.0	
簡易舗装工__基層__人力施工__Ｎｏ．０１８（※）											単位：㎡
1,443.0	1,342.0	1,322.0	1,463.0	1,294.0	1,343.0	1,374.0	1,307.0	1,386.0	1,505.0	1,439.0	
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０１９（※）											単位：㎡
285.5	271.4	270.5	287.9	272.3	268.0	274.7	269.8	275.4	296.3	297.1	
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２０（※）											単位：㎡
306.4	291.3	290.2	309.0	292.3	287.6	294.8	289.6	295.5	318.1	318.8	
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２１（※）											単位：㎡
306.7	291.6	290.5	309.3	292.5	287.9	295.1	289.8	295.8	318.3	319.1	
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２２（※）											単位：㎡
198.1	187.9	187.7	198.5	187.4	185.5	189.5	186.0	189.0	202.6	205.8	
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２３（※）											単位：㎡
208.2	197.5	197.2	208.6	196.9	194.8	199.2	195.4	198.6	212.9	216.3	
簡易舗装工__基層__機械施工__Ｎｏ．０２４（※）											単位：㎡
208.2	197.5	197.2	208.6	196.8	194.8	199.2	195.4	198.6	212.9	216.3	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２５（※）											単位：㎡
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,240.0	1,097.0	1,138.0	1,164.0	1,108.0	1,168.0	1,267.0	1,220.0	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２６（※）											単位：㎡
1,226.0	1,139.0	1,122.0	1,240.0	1,097.0	1,138.0	1,164.0	1,108.0	1,168.0	1,267.0	1,220.0	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２７（※）											単位：㎡
1,441.0	1,340.0	1,320.0	1,461.0	1,293.0	1,341.0	1,372.0	1,306.0	1,384.0	1,503.0	1,437.0	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__Ｎｏ．０２８（※）											単位：㎡
1,441.0	1,341.0	1,320.0	1,462.0	1,293.0	1,342.0	1,372.0	1,306.0	1,384.0	1,503.0	1,438.0	
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０２９（※）											単位：㎡
306.2	291.1	290.0	308.8	292.1	287.5	294.7	289.4	295.3	317.9	318.6	
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__Ｎｏ．０３０（※）											単位：㎡
306.5	291.4	290.3	309.1	292.3	287.7	294.9	289.7	295.6	318.2	318.9	

令和6年補正後単価

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３１（※）											単位：㎡	
199.1	205.6	205.9	210.4	203.4	210.0	206.3	176.0	183.1	195.3	198.8	186.2	201.6
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３２（※）											単位：㎡	
199.2	205.8	206.0	210.6	203.6	210.2	206.5	176.2	183.3	195.5	199.0	186.4	201.8
簡易舗装路盤工＿上層路盤＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
313.7	316.5	311.5	322.0	310.0	319.2	310.9	279.8	285.2	300.2	303.4	288.5	300.1
簡易舗装路盤工＿下層路盤＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
313.4	316.2	311.1	321.6	309.6	318.9	310.6	279.5	284.9	299.9	303.0	288.2	299.8
水抜きボーリング　足場＿Ｎｏ．００１（※）											単位：空m	
3,979.0	4,162.0	4,207.0	4,290.0	4,186.0	4,270.0	4,268.0	3,534.0	3,598.0	3,877.0	3,888.0	3,732.0	4,108.0
水抜きボーリング　保孔管挿入＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m	
557.2	564.2	566.6	554.8	547.1	571.7	570.5	540.0	543.9	558.8	560.8	549.6	572.2
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
845.2	854.5	847.6	861.8	846.7	857.5	846.7	794.9	807.7	830.5	833.0	814.9	834.0
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
1,019.0	1,030.0	1,023.0	1,040.0	1,021.0	1,035.0	1,022.0	955.1	970.4	999.3	1,003.0	980.0	1,006.0
盛土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
534.2	540.9	537.5	545.6	536.9	542.8	536.1	501.8	511.3	526.1	528.6	515.6	529.0
モルタル＿普通＿Ｎ0．００１（※）											単位：m³	
94,380.0	96,710.0	99,390.0	98,560.0	97,400.0	98,990.0	98,590.0	80,510.0	85,230.0	90,380.0	90,400.0	86,590.0	96,260.0
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
846.4	873.6	877.4	890.1	872.2	886.9	877.6	751.7	778.0	829.2	838.8	797.4	856.7
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡	
1,098.0	1,135.0	1,143.0	1,157.0	1,136.0	1,154.0	1,144.0	970.4	1,005.0	1,074.0	1,087.0	1,032.0	1,117.0
盛土ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡	
421.1	433.7	433.6	441.1	431.9	438.4	431.9	377.7	392.3	415.8	421.1	400.1	423.0
水抜きボーリング　削孔機据付・撤去＿Ｎｏ．００１（※）											単位：回	
150,700.0	154,800.0	154,400.0	158,900.0	151,800.0	159,300.0	156,700.0	132,400.0	135,800.0	145,300.0	146,900.0	138,600.0	149,700.0
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡	
5,962.0	6,075.0	6,098.0	6,214.0	6,019.0	6,174.0	6,075.0	5,231.0	5,386.0	5,636.0	5,688.0	5,468.0	5,940.0
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡	
4,671.0	4,750.0	4,851.0	4,867.0	4,753.0	4,881.0	4,877.0	4,210.0	4,261.0	4,430.0	4,461.0	4,336.0	4,802.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００１（※）											単位：m	
5,337.0	5,501.0	5,567.0	5,636.0	5,478.0	5,660.0	5,619.0	4,732.0	4,867.0	5,192.0	5,269.0	4,970.0	5,463.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００２（※）											単位：m	
7,043.0	7,240.0	7,316.0	7,400.0	7,213.0	7,427.0	7,380.0	6,380.0	6,535.0	6,930.0	7,014.0	6,668.0	7,214.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００３（※）											単位：m	
7,308.0	7,511.0	7,589.0	7,676.0	7,483.0	7,703.0	7,653.0	6,619.0	6,781.0	7,190.0	7,278.0	6,918.0	7,482.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００４（※）											単位：m	
8,353.0	8,584.0	8,663.0	8,785.0	8,530.0	8,819.0	8,746.0	7,536.0	7,727.0	8,203.0	8,310.0	7,875.0	8,530.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００５（※）											単位：m	
8,443.0	8,679.0	8,769.0	8,881.0	8,635.0	8,916.0	8,848.0	7,618.0	7,814.0	8,295.0	8,406.0	7,964.0	8,638.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００６（※）											単位：m	
9,108.0	9,359.0	9,453.0	9,573.0	9,311.0	9,608.0	9,532.0	8,220.0	8,435.0	8,948.0	9,067.0	8,592.0	9,311.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００７（※）											単位：m	
10,340.0	10,640.0	10,760.0	10,890.0	10,600.0	10,930.0	10,850.0	9,281.0	9,547.0	10,150.0	10,300.0	9,729.0	10,600.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００８（※）											単位：m	
11,670.0	11,990.0	12,120.0	12,260.0	11,940.0	12,300.0	12,210.0	10,550.0	10,820.0	11,470.0	11,620.0	11,030.0	11,940.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００９（※）											単位：m	
13,370.0	13,760.0	13,920.0	14,070.0	13,720.0	14,120.0	14,020.0	12,040.0	12,380.0	13,150.0	13,340.0	12,620.0	13,710.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１０（※）											単位：m	
14,700.0	15,130.0	15,320.0	15,480.0	15,100.0	15,530.0	15,410.0	13,240.0	13,620.0	14,470.0	14,680.0	13,880.0	15,080.0
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１１（※）											単位：m	
17,480.0	17,960.0	18,130.0	18,360.0	17,870.0	18,420.0	18,270.0	15,780.0	16,200.0	17,170.0	17,410.0	16,490.0	17,880.0
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m	
2,847.0	2,946.0	2,981.0	3,034.0	2,923.0	3,054.0	3,037.0	2,452.0	2,508.0	2,721.0	2,750.0	2,590.0	2,914.0
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m	
3,274.0	3,366.0	3,382.0	3,469.0	3,306.0	3,494.0	3,453.0	2,869.0	2,924.0	3,146.0	3,178.0	2,993.0	3,307.0
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００３（※）											単位：m	
2,892.0	2,973.0	2,987.0	3,064.0	2,920.0	3,086.0	3,049.0	2,534.0	2,582.0	2,778.0	2,807.0	2,643.0	2,921.0
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００４（※）											単位：m	
2,636.0	2,721.0	2,718.0	2,789.0	2,683.0	2,787.0	2,742.0	2,285.0	2,359.0	2,536.0	2,566.0	2,417.0	2,643.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３９（※）											単位：m	
11,660.0	11,580.0	11,620.0	11,690.0	11,550.0	11,710.0	11,690.0	11,160.0	11,020.0	11,290.0	11,330.0	11,120.0	11,530.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４４（※）											単位：m	
14,250.0	14,140.0	14,190.0	14,280.0	14,100.0	14,310.0	14,280.0	13,610.0	13,430.0	13,770.0	13,820.0	13,560.0	14,090.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３４（※）											単位：m	
8,197.0	8,143.0	8,170.0	8,212.0	8,124.0	8,228.0	8,214.0	7,886.0	7,797.0	7,965.0	7,988.0	7,862.0	8,117.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４０（※）											単位：m	
16,750.0	16,650.0	16,700.0	16,780.0	16,610.0	16,810.0	16,790.0	16,150.0	15,970.0	16,300.0	16,350.0	16,100.0	16,600.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４５（※）											単位：m	
20,240.0	20,100.0	20,170.0	20,280.0	20,060.0	20,320.0	20,280.0	19,460.0	19,240.0	19,660.0	19,720.0	19,400.0	20,040.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３５（※）											単位：m	
13,660.0	13,580.0	13,620.0	13,680.0	13,550.0	13,710.0	13,680.0	13,190.0	13,060.0	13,310.0	13,350.0	13,160.0	13,540.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４１（※）											単位：m	
25,380.0	25,230.0	25,310.0	25,420.0	25,180.0	25,460.0	25,430.0	24,520.0	24,280.0	24,740.0	24,810.0	24,460.0	25,160.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４６（※）											単位：m	
29,310.0	29,130.0	29,220.0	29,360.0	29,070.0	29,410.0	29,370.0	28,280.0	27,990.0	28,550.0	28,620.0	28,200.0	29,050.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３６（※）											単位：m	
20,960.0	20,840.0	20,900.0	20,990.0	20,800.0	21,020.0	20,990.0	20,300.0	20,120.0	20,470.0	20,520.0	20,250.0	20,790.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４２（※）											単位：m	
20,340.0	20,220.0	20,280.0	20,370.0	20,170.0	20,410.0	20,380.0	19,640.0	19,440.0	19,820.0	19,870.0	19,580.0	20,160.0
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４７（※）											単位：m	
24,760.0	24,590.0	24,680.0	24,800.0	24,540.0	24,850.0	24,810.0	23,840.0	23,580.0	24,070.0	24,140.0	23,770.0	24,520.0

公開8休補正後単価

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３１（※）											単位：㎡
207.7	197.0	196.8	208.2	196.4	194.4	198.7	195.0	198.2	212.5	215.9	
簡易舗装工＿安定処理路盤＿機械施工＿Ｎｏ．０３２（※）											単位：㎡
207.9	197.2	197.0	208.4	196.6	194.6	198.9	195.2	198.4	212.7	216.0	
簡易舗装路盤工＿上層路盤＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
309.9	305.4	305.3	316.2	316.4	301.3	307.9	311.3	315.1	335.4	332.9	
簡易舗装路盤工＿下層路盤＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
309.6	305.1	305.0	315.9	316.0	300.9	307.5	310.9	314.8	335.1	332.6	
水抜きボーリング　足場＿Ｎｏ．００１（※）											単位：空㎥
4,163.0	3,977.0	3,934.0	4,252.0	3,903.0	3,926.0	4,060.0	3,938.0	3,935.0	4,166.0	-999,999.0	
水抜きボーリング　保孔管挿入＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m
576.3	563.7	559.6	578.9	556.5	561.6	566.9	558.6	563.4	579.4	611.7	
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
845.9	844.7	843.1	858.2	863.3	838.1	847.5	857.3	857.1	887.6	921.8	
切土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
1,021.0	1,018.0	1,015.0	1,036.0	1,039.0	1,010.0	1,022.0	1,032.0	1,032.0	1,070.0	1,110.0	
盛土部ＩＣＴノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
537.0	533.4	533.5	543.0	544.5	529.6	535.3	540.4	539.6	558.8	581.8	
モルタル＿普通＿№．００１（※）											単位：㎥
97,200.0	91,340.0	90,980.0	96,540.0	87,820.0	88,590.0	92,480.0	87,290.0	88,200.0	92,920.0	97,160.0	
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
876.3	844.3	839.6	891.6	856.7	838.7	858.0	851.3	847.3	902.9	924.8	
切土部ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００２（※）											単位：㎡
1,142.0	1,095.0	1,088.0	1,159.0	1,104.0	1,086.0	1,112.0	1,099.0	1,093.0	1,166.0	1,196.0	
盛土ノリ面仕上げ＿Ｎｏ．００１（※）											単位：㎡
433.8	419.9	419.8	442.1	432.0	418.6	427.3	427.3	425.1	451.8	462.7	
水抜きボーリング　削孔機据付・撤去＿Ｎｏ．００１（※）											単位：回
153,500.0	146,700.0	144,600.0	157,700.0	146,700.0	146,900.0	150,500.0	146,800.0	151,600.0	163,000.0	-999,999.0	
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００３（※）											単位：㎡
6,100.0	5,982.0	5,979.0	6,016.0	6,001.0	5,785.0	5,867.0	5,904.0	5,890.0	6,191.0	6,166.0	
コンクリートブロック積み工（大型）＿Ｎｏ．００４（※）											単位：㎡
4,875.0	4,694.0	4,656.0	4,717.0	4,473.0	4,529.0	4,571.0	4,465.0	4,482.0	4,644.0	4,493.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００１（※）											単位：m
5,576.0	5,233.0	5,191.0	5,595.0	5,098.0	5,213.0	5,314.0	5,125.0	5,221.0	5,571.0	5,600.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００２（※）											単位：m
7,345.0	6,956.0	6,897.0	7,418.0	6,841.0	6,962.0	7,087.0	6,876.0	6,977.0	7,402.0	7,400.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００３（※）											単位：m
7,619.0	7,218.0	7,159.0	7,695.0	7,102.0	7,224.0	7,353.0	7,137.0	7,241.0	7,682.0	7,684.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００４（※）											単位：m
8,699.0	8,221.0	8,154.0	8,786.0	8,079.0	8,232.0	8,380.0	8,120.0	8,278.0	8,804.0	8,765.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００５（※）											単位：m
8,807.0	8,311.0	8,249.0	8,883.0	8,158.0	8,324.0	8,469.0	8,202.0	8,351.0	8,877.0	8,857.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００６（※）											単位：m
9,494.0	8,967.0	8,907.0	9,575.0	8,815.0	8,982.0	9,135.0	8,860.0	9,013.0	9,578.0	9,570.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００７（※）											単位：m
10,810.0	10,170.0	10,110.0	10,880.0	9,965.0	10,180.0	10,360.0	10,020.0	10,190.0	10,840.0	10,850.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００８（※）											単位：m
12,170.0	11,500.0	11,430.0	12,270.0	11,320.0	11,520.0	11,720.0	11,370.0	11,550.0	12,270.0	12,270.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．００９（※）											単位：m
13,990.0	13,160.0	13,090.0	14,070.0	12,920.0	13,180.0	13,400.0	12,980.0	13,170.0	14,000.0	14,080.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１０（※）											単位：m
15,390.0	14,480.0	14,410.0	15,470.0	14,220.0	14,500.0	14,740.0	14,290.0	14,480.0	15,390.0	15,510.0	
ＰＣパイプ（掘削除く）＿設置＿ＮＯ．０１１（※）											単位：m
18,230.0	17,230.0	17,130.0	18,310.0	16,880.0	17,190.0	17,480.0	16,960.0	17,250.0	18,320.0	18,330.0	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００１（※）											単位：m
2,973.0	2,791.0	2,733.0	3,010.0	2,689.0	2,762.0	2,838.0	2,718.0	2,788.0	3,016.0	2,993.0	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００２（※）											単位：m
3,381.0	3,188.0	3,127.0	3,437.0	3,085.0	3,174.0	3,249.0	3,118.0	3,248.0	3,507.0	3,419.0	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００３（※）											単位：m
2,986.0	2,815.0	2,762.0	3,036.0	2,724.0	2,803.0	2,870.0	2,754.0	2,869.0	3,097.0	3,020.0	
工場製コンクリート縁石＿Ｎｏ．００４（※）											単位：m
2,715.0	2,602.0	2,572.0	2,745.0	2,584.0	2,551.0	2,620.0	2,574.0	2,622.0	2,827.0	2,843.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３９（※）											単位：m
11,610.0	11,380.0	11,310.0	11,660.0	11,250.0	11,340.0	11,440.0	11,290.0	11,380.0	11,660.0	11,630.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４４（※）											単位：m
14,180.0	13,890.0	13,790.0	14,240.0	13,720.0	13,840.0	13,960.0	13,770.0	13,880.0	14,250.0	14,210.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３４（※）											単位：m
8,164.0	8,021.0	7,975.0	8,193.0	7,940.0	7,998.0	8,058.0	7,963.0	8,018.0	8,198.0	8,180.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４０（※）											単位：m
16,690.0	16,410.0	16,320.0	16,750.0	16,250.0	16,360.0	16,480.0	16,300.0	16,400.0	16,750.0	16,720.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４５（※）											単位：m
20,160.0	19,800.0	19,680.0	20,230.0	19,600.0	19,740.0	19,890.0	19,660.0	19,790.0	20,240.0	20,200.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３５（※）											単位：m
13,610.0	13,390.0	13,330.0	13,650.0	13,270.0	13,360.0	13,450.0	13,310.0	13,390.0	13,660.0	13,630.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４１（※）											単位：m
25,290.0	24,890.0	24,770.0	25,370.0	24,670.0	24,830.0	25,000.0	24,740.0	24,890.0	25,380.0	25,330.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４６（※）											単位：m
29,200.0	28,730.0	28,580.0	29,300.0	28,460.0	28,650.0	28,850.0	28,540.0	28,720.0	29,310.0	29,250.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３６（※）											単位：m
20,890.0	20,590.0	20,490.0	20,950.0	20,420.0	20,540.0	20,660.0	20,460.0	20,580.0	20,960.0	20,920.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４２（※）											単位：m
20,260.0	19,940.0	19,840.0	20,330.0	19,760.0	19,890.0	20,020.0	19,810.0	19,940.0	20,340.0	20,300.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４７（※）											単位：m
24,660.0	24,230.0	24,100.0	24,740.0	24,000.0	24,170.0	24,340.0	24,060.0	24,230.0	24,760.0	24,700.0	

公開8休補正後単価

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
アンカー削孔__Ｎｏ．０３７（※）											単位：m	
16,850.0	16,750.0	16,800.0	16,870.0	16,720.0	16,900.0	16,880.0	16,300.0	16,150.0	16,440.0	16,480.0	16,260.0	16,710.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０４３（※）											単位：m	
26,530.0	26,380.0	26,450.0	26,570.0	26,320.0	26,620.0	26,580.0	25,650.0	25,390.0	25,870.0	25,940.0	25,570.0	26,300.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０４８（※）											単位：m	
31,620.0	31,430.0	31,520.0	31,670.0	31,360.0	31,730.0	31,680.0	30,500.0	30,180.0	30,790.0	30,870.0	30,410.0	31,330.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０３８（※）											単位：m	
22,290.0	22,170.0	22,230.0	22,330.0	22,130.0	22,360.0	22,330.0	21,590.0	21,390.0	21,770.0	21,820.0	21,540.0	22,110.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１５（※）											単位：m	
13,660.0	13,490.0	13,540.0	13,620.0	13,460.0	13,660.0	13,630.0	13,060.0	12,830.0	13,150.0	13,190.0	12,950.0	13,440.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２０（※）											単位：m	
16,770.0	16,560.0	16,630.0	16,730.0	16,520.0	16,770.0	16,740.0	16,010.0	15,710.0	16,120.0	16,180.0	15,870.0	16,500.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１０（※）											単位：m	
9,307.0	9,205.0	9,237.0	9,286.0	9,183.0	9,305.0	9,289.0	8,940.0	8,798.0	8,996.0	9,023.0	8,874.0	9,175.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１６（※）											単位：m	
18,940.0	18,740.0	18,810.0	18,900.0	18,700.0	18,940.0	18,910.0	18,230.0	17,950.0	18,340.0	18,390.0	18,100.0	18,690.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２１（※）											単位：m	
23,020.0	22,760.0	22,840.0	22,970.0	22,710.0	23,010.0	22,970.0	22,100.0	21,740.0	22,240.0	22,310.0	21,930.0	22,690.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１１（※）											単位：m	
15,330.0	15,180.0	15,220.0	15,300.0	15,140.0	15,330.0	15,300.0	14,780.0	14,560.0	14,860.0	14,900.0	14,680.0	15,130.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１７（※）											単位：m	
28,570.0	28,290.0	28,380.0	28,520.0	28,230.0	28,570.0	28,530.0	27,560.0	27,160.0	27,710.0	27,790.0	27,370.0	28,210.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２２（※）											単位：m	
33,090.0	32,750.0	32,850.0	33,020.0	32,670.0	33,080.0	33,030.0	31,870.0	31,400.0	32,050.0	32,140.0	31,650.0	32,650.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１２（※）											単位：m	
23,510.0	23,290.0	23,360.0	23,470.0	23,250.0	23,510.0	23,470.0	22,730.0	22,420.0	22,850.0	22,900.0	22,580.0	23,230.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１８（※）											単位：m	
22,970.0	22,740.0	22,810.0	22,920.0	22,690.0	22,970.0	22,930.0	22,140.0	21,810.0	22,260.0	22,330.0	21,990.0	22,670.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２３（※）											単位：m	
28,060.0	27,760.0	27,850.0	28,000.0	27,690.0	28,060.0	28,010.0	26,980.0	26,560.0	27,140.0	27,220.0	26,780.0	27,670.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１３（※）											単位：m	
18,930.0	18,750.0	18,810.0	18,890.0	18,710.0	18,930.0	18,900.0	18,280.0	18,030.0	18,380.0	18,430.0	18,160.0	18,700.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１９（※）											単位：m	
29,780.0	29,490.0	29,580.0	29,720.0	29,430.0	29,780.0	29,730.0	28,730.0	28,320.0	28,890.0	28,970.0	28,540.0	29,400.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０２４（※）											単位：m	
35,840.0	35,470.0	35,580.0	35,760.0	35,390.0	35,830.0	35,770.0	34,500.0	33,980.0	34,710.0	34,800.0	34,260.0	35,360.0
アンカー削孔__Ｎｏ．０１４（※）											単位：m	
24,930.0	24,700.0	24,770.0	24,890.0	24,650.0	24,930.0	24,890.0	24,100.0	23,780.0	24,230.0	24,290.0	23,950.0	24,630.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１０（※）											単位：本	
22,260.0	23,040.0	23,310.0	23,720.0	22,850.0	23,880.0	23,740.0	19,170.0	19,610.0	21,280.0	21,500.0	20,250.0	22,780.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１１（※）											単位：本	
25,620.0	26,510.0	26,830.0	27,300.0	26,300.0	27,480.0	27,330.0	22,070.0	22,570.0	24,490.0	24,750.0	23,300.0	26,220.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１２（※）											単位：本	
34,740.0	35,950.0	36,380.0	37,020.0	35,660.0	37,270.0	37,050.0	29,920.0	30,600.0	33,200.0	33,560.0	31,600.0	35,560.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１３（※）											単位：本	
23,630.0	24,450.0	24,740.0	25,180.0	24,260.0	25,350.0	25,200.0	20,350.0	20,810.0	22,590.0	22,830.0	21,490.0	24,190.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１４（※）											単位：本	
26,990.0	27,930.0	28,260.0	28,760.0	27,710.0	28,950.0	28,790.0	23,250.0	23,770.0	25,790.0	26,070.0	24,550.0	27,620.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０１５（※）											単位：本	
36,110.0	37,370.0	37,810.0	38,480.0	37,070.0	38,740.0	38,510.0	31,100.0	31,810.0	34,510.0	34,880.0	32,840.0	36,960.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００１（※）											単位：本	
37,000.0	38,290.0	38,750.0	39,430.0	37,990.0	39,700.0	39,470.0	31,870.0	32,600.0	35,370.0	35,750.0	33,660.0	37,880.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００２（※）											単位：本	
40,360.0	41,770.0	42,270.0	43,010.0	41,440.0	43,300.0	43,050.0	34,770.0	35,550.0	38,580.0	38,990.0	36,710.0	41,310.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００３（※）											単位：本	
51,590.0	53,390.0	54,020.0	54,980.0	52,960.0	55,350.0	55,030.0	44,440.0	45,440.0	49,310.0	49,840.0	46,930.0	52,800.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００４（※）											単位：本	
38,370.0	39,710.0	40,180.0	40,890.0	39,400.0	41,170.0	40,930.0	33,050.0	33,800.0	36,680.0	37,070.0	34,900.0	39,280.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００５（※）											単位：本	
41,730.0	43,190.0	43,700.0	44,470.0	42,840.0	44,770.0	44,510.0	35,950.0	36,760.0	39,890.0	40,320.0	37,960.0	42,710.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００６（※）											単位：本	
52,950.0	54,800.0	55,460.0	56,430.0	54,370.0	56,810.0	56,490.0	45,620.0	46,650.0	50,620.0	51,160.0	48,170.0	54,210.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２０（※）											単位：本	
21,960.0	22,730.0	23,000.0	23,400.0	22,550.0	23,560.0	23,430.0	18,920.0	19,350.0	20,990.0	21,220.0	19,980.0	22,480.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２１（※）											単位：本	
30,580.0	31,650.0	32,030.0	32,590.0	31,400.0	32,810.0	32,630.0	26,350.0	26,940.0	29,230.0	29,550.0	27,820.0	31,310.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２２（※）											単位：本	
48,130.0	49,810.0	50,400.0	51,290.0	49,410.0	51,640.0	51,340.0	41,460.0	42,400.0	46,000.0	46,500.0	43,780.0	49,270.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２３（※）											単位：本	
23,330.0	24,140.0	24,430.0	24,860.0	23,950.0	25,030.0	24,890.0	20,100.0	20,550.0	22,300.0	22,540.0	21,220.0	23,880.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２４（※）											単位：本	
31,950.0	33,070.0	33,460.0	34,050.0	32,810.0	34,280.0	34,090.0	27,520.0	28,150.0	30,540.0	30,870.0	29,070.0	32,710.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２５（※）											単位：本	
49,500.0	51,230.0	51,840.0	52,750.0	50,820.0	53,110.0	52,800.0	42,640.0	43,600.0	47,310.0	47,820.0	45,030.0	50,670.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００７（※）											単位：本	
16,810.0	17,400.0	17,610.0	17,920.0	17,260.0	18,040.0	17,940.0	14,480.0	14,810.0	16,070.0	16,250.0	15,300.0	17,210.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００８（※）											単位：本	
19,120.0	19,790.0	20,020.0	20,380.0	19,630.0	20,510.0	20,390.0	16,470.0	16,840.0	18,280.0	18,470.0	17,390.0	19,570.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．００９（※）											単位：本	
27,190.0	28,130.0	28,470.0	28,970.0	27,910.0	29,170.0	29,000.0	23,420.0	23,950.0	25,990.0	26,270.0	24,730.0	27,830.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２６（※）											単位：本	
12,360.0	12,790.0	12,950.0	13,180.0	12,690.0	13,260.0	13,190.0	10,650.0	10,890.0	11,820.0	11,940.0	11,250.0	12,660.0
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__Ｎｏ．０２７（※）											単位：本	
14,670.0	15,180.0	15,360.0	15,630.0	15,060.0	15,740.0	15,650.0	12,640.0	12,920.0	14,020.0	14,170.0	13,340.0	15,020.0

2025.10 改訂後単価

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３７（※）											単位：m
16,790.0	16,540.0	16,460.0	16,840.0	16,400.0	16,500.0	16,600.0	16,440.0	16,530.0	16,850.0	16,820.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４３（※）											単位：m
26,430.0	26,030.0	25,900.0	26,520.0	25,800.0	25,960.0	26,130.0	25,860.0	26,020.0	26,530.0	26,480.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０４８（※）											単位：m
31,500.0	30,990.0	30,820.0	31,610.0	30,700.0	30,900.0	31,120.0	30,780.0	30,980.0	31,620.0	31,560.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０３８（※）											単位：m
22,220.0	21,900.0	21,790.0	22,290.0	21,720.0	21,840.0	21,980.0	21,770.0	21,890.0	22,300.0	22,250.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１５（※）											単位：m
13,530.0	13,260.0	13,170.0	13,590.0	13,100.0	13,210.0	13,330.0	13,150.0	13,250.0	13,600.0	13,560.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０２０（※）											単位：m
16,610.0	16,260.0	16,150.0	16,690.0	16,060.0	16,200.0	16,350.0	16,120.0	16,260.0	16,700.0	16,650.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：m
9,229.0	9,061.0	9,007.0	9,265.0	8,966.0	9,034.0	9,104.0	8,993.0	9,058.0	9,270.0	9,248.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１６（※）											単位：m
18,790.0	18,460.0	18,360.0	18,860.0	18,280.0	18,410.0	18,550.0	18,330.0	18,460.0	18,870.0	18,830.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０２１（※）											単位：m
22,820.0	22,400.0	22,270.0	22,910.0	22,170.0	22,330.0	22,510.0	22,230.0	22,400.0	22,920.0	22,870.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：m
15,210.0	14,960.0	14,880.0	15,260.0	14,820.0	14,920.0	15,020.0	14,860.0	14,960.0	15,270.0	15,240.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１７（※）											単位：m
28,360.0	27,890.0	27,740.0	28,460.0	27,630.0	27,820.0	28,010.0	27,710.0	27,890.0	28,470.0	28,410.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０２２（※）											単位：m
32,830.0	32,270.0	32,090.0	32,940.0	31,950.0	32,180.0	32,410.0	32,040.0	32,260.0	32,960.0	32,890.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：m
23,340.0	22,980.0	22,870.0	23,420.0	22,780.0	22,930.0	23,080.0	22,840.0	22,980.0	23,430.0	23,380.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１８（※）											単位：m
22,790.0	22,410.0	22,290.0	22,870.0	22,200.0	22,350.0	22,510.0	22,260.0	22,410.0	22,890.0	22,840.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０２３（※）											単位：m
27,830.0	27,330.0	27,170.0	27,930.0	27,050.0	27,250.0	27,460.0	27,130.0	27,330.0	27,950.0	27,890.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１３（※）											単位：m
18,790.0	18,490.0	18,400.0	18,850.0	18,320.0	18,450.0	18,570.0	18,370.0	18,490.0	18,860.0	18,820.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１９（※）											単位：m
29,560.0	29,080.0	28,920.0	29,660.0	28,810.0	29,000.0	29,200.0	28,880.0	29,070.0	29,680.0	29,610.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０２４（※）											単位：m
35,550.0	34,940.0	34,740.0	35,680.0	34,600.0	34,840.0	35,100.0	34,700.0	34,930.0	35,700.0	35,620.0	
アンカー削孔＿Ｎｏ．０１４（※）											単位：m
24,760.0	24,370.0	24,250.0	24,840.0	24,160.0	24,310.0	24,470.0	24,220.0	24,370.0	24,850.0	24,800.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１０（※）											単位：本
23,240.0	21,820.0	21,370.0	23,540.0	21,020.0	21,600.0	22,190.0	21,250.0	21,800.0	23,580.0	23,400.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１１（※）											単位：本
26,750.0	25,120.0	24,590.0	27,090.0	24,200.0	24,850.0	25,540.0	24,460.0	25,090.0	27,140.0	26,930.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１２（※）											単位：本
36,270.0	34,060.0	33,350.0	36,730.0	32,810.0	33,700.0	34,630.0	33,170.0	34,020.0	36,800.0	36,520.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１３（※）											単位：本
24,670.0	23,170.0	22,680.0	21,990.0	22,320.0	22,920.0	23,560.0	22,560.0	23,140.0	25,030.0	24,840.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１４（※）											単位：本
28,180.0	26,460.0	25,910.0	28,540.0	25,490.0	26,180.0	26,900.0	25,770.0	26,430.0	28,590.0	28,370.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０１５（※）											単位：本
37,700.0	35,400.0	34,660.0	38,180.0	34,100.0	35,030.0	35,990.0	34,470.0	35,360.0	38,250.0	37,960.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００１（※）											単位：本
38,640.0	36,280.0	35,520.0	39,130.0	34,950.0	35,900.0	36,890.0	35,330.0	36,240.0	39,200.0	38,900.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００２（※）											単位：本
42,140.0	39,570.0	38,740.0	42,680.0	38,120.0	39,160.0	40,240.0	38,540.0	39,530.0	42,760.0	42,430.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００３（※）											単位：本
53,860.0	50,580.0	49,520.0	54,550.0	48,730.0	50,050.0	51,430.0	49,250.0	50,520.0	54,660.0	54,230.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００４（※）											単位：本
40,060.0	37,620.0	36,830.0	40,580.0	36,240.0	37,230.0	38,250.0	36,640.0	37,580.0	40,650.0	40,340.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００５（※）											単位：本
43,570.0	40,910.0	40,060.0	44,130.0	39,420.0	40,490.0	41,600.0	39,840.0	40,870.0	44,210.0	43,870.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００６（※）											単位：本
55,290.0	51,920.0	50,830.0	56,000.0	50,020.0	51,380.0	52,790.0	50,560.0	51,870.0	56,110.0	55,670.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２０（※）											単位：本
22,930.0	21,530.0	21,080.0	23,220.0	20,740.0	21,310.0	21,890.0	20,970.0	21,510.0	23,270.0	23,090.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２１（※）											単位：本
31,930.0	29,990.0	29,360.0	32,340.0	28,890.0	29,670.0	30,490.0	29,200.0	29,960.0	32,400.0	32,150.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２２（※）											単位：本
50,250.0	47,190.0	46,200.0	50,900.0	45,460.0	46,700.0	47,980.0	45,950.0	47,140.0	50,990.0	50,600.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２３（※）											単位：本
24,360.0	22,870.0	22,400.0	24,670.0	22,040.0	22,630.0	23,260.0	22,280.0	22,850.0	24,720.0	24,530.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２４（※）											単位：本
33,360.0	31,330.0	30,670.0	33,790.0	30,180.0	31,000.0	31,850.0	30,510.0	31,300.0	33,850.0	33,590.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２５（※）											単位：本
51,680.0	48,530.0	47,520.0	52,340.0	46,750.0	48,020.0	49,350.0	47,260.0	48,480.0	52,440.0	52,040.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００７（※）											単位：本
17,560.0	16,490.0	16,140.0	17,780.0	15,880.0	16,310.0	16,760.0	16,060.0	16,470.0	17,820.0	17,680.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００８（※）											単位：本
19,960.0	18,750.0	18,350.0	20,220.0	18,060.0	18,550.0	19,060.0	18,260.0	18,730.0	20,260.0	20,100.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．００９（※）											単位：本
28,390.0	26,660.0	26,100.0	28,750.0	25,680.0	26,380.0	27,100.0	25,960.0	26,630.0	28,800.0	28,580.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２６（※）											単位：本
12,910.0	12,120.0	11,870.0	13,070.0	11,680.0	12,000.0	12,330.0	11,800.0	12,110.0	13,100.0	13,000.0	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２７（※）											単位：本
15,320.0	14,380.0	14,080.0	15,510.0	13,860.0	14,230.0	14,620.0	14,010.0	14,370.0	15,540.0	15,420.0	

公開OK 補正後単価

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２８（※）											単位:本	
22,740.0	23,530.0	23,810.0	24,230.0	23,340.0	24,390.0	24,250.0	19,580.0	20,030.0	21,730.0	21,970.0	20,680.0	23,270.0
耐震補強構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥	
2,083.0	2,128.0	2,119.0	2,162.0	2,116.0	2,139.0	2,090.0	1,824.0	1,897.0	2,010.0	2,051.0	1,922.0	2,031.0
耐震補強構造物掘削＿埋戻し・締固め＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥	
3,679.0	3,802.0	3,841.0	3,895.0	3,792.0	3,890.0	3,834.0	3,190.0	3,330.0	3,573.0	3,660.0	3,389.0	3,724.0

4週8休補正後単価

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着＿Ｎｏ．０２８（※）											単位:本
23,740.0	22,290.0	21,830.0	24,040.0	21,480.0	22,060.0	22,670.0	21,710.0	22,270.0	24,090.0	23,900.0	
耐震補強構造物掘削＿床掘＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥
2,106.0	2,026.0	2,050.0	2,112.0	2,099.0	1,997.0	2,041.0	2,053.0	2,038.0	2,172.0	2,214.0	
耐震補強構造物掘削＿埋戻し・締固め＿ＮＯ．００１（※）											単位:㎥
3,845.0	3,566.0	3,585.0	3,823.0	3,537.0	3,542.0	3,618.0	3,510.0	3,548.0	3,812.0	3,845.0	

4週8休補正後単価

（８）ＦＺＡ（地域性のある材料単価）

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
起泡剤											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー用セメントペースト											単位:㎥	
36,600	30,000	31,200	28,000	29,100	30,500	29,000	26,800	26,800	29,700	29,000	26,300	29,500
取卸費　（ＰＣパイプ　径６００－８００）											単位:t	
461	473	482	478	479	478	480	446	457	473	479	463	478
取卸費　（ＰＣパイプ　径１０００－１８００）											単位:t	
232	237	241	239	240	240	240	228	233	240	243	236	242
取卸費　（ＰＣパイプ　径２０００以上）											単位:t	
173	175	177	176	177	177	177	176	179	182	184	180	182
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝１．６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．５）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
起泡剤											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカー用セメントペースト											単位:㎥
29,200	28,200	28,700	26,500	26,300	25,800	29,500	25,800	25,800	25,300	30,500	
取卸費　（ＰＣパイプ　径６００－８００）											単位: t
483	459	460	479	452	460	464	452	448	460	476	
取卸費　（ＰＣパイプ　径１０００－１８００）											単位: t
245	234	235	246	234	237	239	234	232	237	240	
取卸費　（ＰＣパイプ　径２０００以上）											単位: t
183	177	178	185	178	180	181	178	177	180	174	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝１．６）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ４００．Ｔ＝２．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝１．６）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ６００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝１．６）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ８００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝１．６）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１０００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１２００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１３５０．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１６５０．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（１Ｒ－Ｄ１８００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝２．７）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝３．２）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝４．５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１５００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ１７５０．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２０００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ２５００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｒ－Ｄ３０００．Ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．５０・ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝２．７）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝３．２）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．５）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝５．３）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝６．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝７．０）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
用排水用　コンクリートＣ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
地下排水工　フィルター材											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
用排水用　コンクリートＤ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
基礎材											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．１８　０．１８　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．４５　０．４５　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．６０　０．６０　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．２４　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型　０．３６　０．３６　０．６０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．２４　０．２４　０．６０（Ｓ）											単位:個	
2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,180
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．３０　０．３０　０．６０（Ｓ）											単位:個	
4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	4,420
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．４５　０．４５　０．６０（Ｓ）											単位:個	
6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	7,480
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．６０　０．６０　０．６０（Ｓ）											単位:個	
10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	11,900
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個	
2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	3,600	4,330	3,340	3,310	3,500	2,930
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個	
3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	4,500	5,870	4,380	4,650	4,350	3,610
ＢＦ　０．２５＊０．１７５＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ１．７５・ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．００・ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ２．５０・ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝２．７）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝３．２）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝４．５）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝５．３）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝６．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コルゲートパイプ（２Ｅ－Ｄ３．００・ｔ＝７．０）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
用排水用　コンクリートＣ相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
地下排水工　フィルター材											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
用排水用　コンクリートＤ相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
基礎材											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．１８　０．１８　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．４５　０．４５　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．６０　０．６０　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．３０　０．２４　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型　０．３６　０．３６　０．６０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．２４　０．２４　０．６０（Ｓ）											単位:個
3,180	3,180	3,180	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．３０　０．３０　０．６０（Ｓ）											単位:個
4,420	4,420	4,420	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．４５　０．４５　０．６０（Ｓ）											単位:個
7,480	7,480	7,480	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（補強型）０．６０　０．６０　０．６０（Ｓ）											単位:個
11,900	11,900	11,900	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．２４　０．２４　０．６０											単位:個
2,930	2,930	2,930	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	-888,888	
プレキャスト　Ｕ型（ソケット付）　０．３０　０．３０　０．６０											単位:個
3,610	3,610	3,610	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	-888,888	
ＢＦ　０．２５＊０．１７５＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ＢＦ　０．３００＊０．２００＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｌ形街渠　２５０Ｂ　０．４５　０．１５５											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｌ形街渠　３００　０．５０　０．１５５											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト　Ｌ形街渠　３５０　０．５０　０．１５５											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プレキャスト油水分離ます（のり面部）											単位:箇所	
1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,480,000
プレキャスト油水分離ます（平地部）											単位:箇所	
1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,320,000
プレキャスト円形水路φ２００（真円）											単位:m	
20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	13,500
プレキャスト円形水路φ３００（真円）											単位:m	
24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	17,200
プレキャスト円形水路φ３５０（真円）											単位:m	
27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	25,300
プレキャスト円形水路φ４００（真円）											単位:m	
32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	30,200
ＰＵＬ　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個	
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	9,920	9,840	9,480	10,400	9,860	8,960
ＰＵＬ　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個	
22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	15,100	15,500	15,700	16,300	14,600	14,500
ＰＵＬ　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個	
32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	22,500	23,800	22,500	23,800	21,700	22,900
ＢＦ　０．３０＊０．２０＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．３５＊０．２３５＊２．０											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．５０＊０．３２＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．５５＊０．３５５＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．７０＊０．４４＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．８０＊０．４９＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．４５０＊０．２９５＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＢＦ　０．６００＊０．３８０＊２．００											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個	
30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	20,400	18,100	19,800	23,800	16,800	19,700
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個	
35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	26,000	23,000	26,200	31,400	22,300	26,100
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個	
51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	37,500	36,900	39,100	47,400	34,000	39,200
ＰＣＶ（１）　０．２４＊０．６０											単位:個	
1,120	910	1,080	890	1,210	890	1,030	1,480	1,530	1,160	1,150	1,250	1,070
ＰＣＶ（１）　０．３０＊０．６０											単位:個	
1,410	1,210	1,420	1,170	1,670	1,170	1,370	1,970	2,280	1,680	1,570	1,680	1,420
ＰＣＶ（２）　０．３０＊０．５０											単位:個	
−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999
ＰＣＶ（２）　０．４５＊０．５０											単位:個	
−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999
ＰＣＶ（２）　０．６０＊０．５０											単位:個	
−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999
ＰＣＶ（３）　０．３０＊０．５０											単位:個	
−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999
ＰＣＶ（３）　０．４５＊０．５０											単位:個	
−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999
ＰＣＶ（３）　０．６０＊０．５０											単位:個	
−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999	−999,999
ＦＣＢ用　溶接金網φ３．２×１００×１００（メッキ）											単位:㎡	
530	525	525	525	525	525	525	530	530	530	530	530	530
ＦＣＢ用　定着杭用ガス管（ＳＧＰ５０Ａ　１ｍ／本）（メッキ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型枠用材料単価（橋台，擁壁－扶壁式）											単位:㎡	
692	691	691	691	691	691	691	708	708	700	700	704	667
型枠用材料単価（橋台，擁壁－重力式）											単位:㎡	
712	710	710	710	710	710	710	728	728	719	719	724	687
型枠用材料単価（橋台，擁壁－逆Ｔ式）											単位:㎡	
834	832	832	832	832	832	832	850	850	841	841	846	807
型枠用材料単価（橋台，擁壁－箱式）											単位:㎡	
621	619	619	619	619	619	619	635	635	628	628	632	600
型枠用材料単価（均しコンクリート）											単位:㎡	
695	693	693	693	693	693	693	716	716	701	701	712	624
型枠用材料単価（Ｃ－Ｂｘ，Ｃ－Ｒｍ）											単位:㎡	
811	810	810	810	810	810	810	830	830	820	820	826	773
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）											単位:㎡	
382	381	381	381	381	381	381	395	395	388	388	391	368
型枠用材料単価（フーチング）											単位:㎡	
775	774	774	774	774	774	774	793	793	781	781	789	728

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ＢＦ　０．３００＊０．２００＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｌ形街渠　２５０Ｂ　０．４５　０．１５５											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｌ形街渠　３００　０．５０　０．１５５											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト　Ｌ形街渠　３５０　０．５０　０．１５５											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト油水分離ます（のり面部）											単位:箇所
1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,820,000	
プレキャスト油水分離ます（平地部）											単位:箇所
1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,650,000	
プレキャスト円形水路φ２００（真円）											単位:m
13,500	13,500	13,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	15,200	
プレキャスト円形水路φ３００（真円）											単位:m
17,200	17,200	17,200	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	23,700	
プレキャスト円形水路φ３５０（真円）											単位:m
25,300	25,300	25,300	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	28,500	
プレキャスト円形水路φ４００（真円）											単位:m
30,200	30,200	30,200	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	33,900	
ＰＵＬ　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個
8,960	8,960	8,960	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	-888,888	
ＰＵＬ　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個
14,500	14,500	14,500	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	-888,888	
ＰＵＬ　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個
22,900	22,900	22,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	-888,888	
ＢＦ　０．３０＊０．２０＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．３５＊０．２３５＊２．０											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．５０＊０．３２＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．５５＊０．３５５＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．７０＊０．４４＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．８０＊０．４９＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．４５０＊０．２９５＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＢＦ　０．６００＊０．３８０＊２．００											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．３０＊０．３０＊２．００											単位:個
19,700	19,700	19,700	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	-888,888	
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．４５＊０．４５＊２．００											単位:個
26,100	26,100	26,100	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	-888,888	
ＰＵＬ（Ｓ２）　０．６０＊０．６０＊２．００											単位:個
39,200	39,200	39,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	-888,888	
ＰＣＶ（１）　０．２４＊０．６０											単位:個
1,110	1,050	1,170	1,170	1,050	1,130	1,130	1,270	2,000	1,270	1,230	
ＰＣＶ（１）　０．３０＊０．６０											単位:個
1,470	1,400	1,550	1,500	1,320	1,480	1,550	1,650	2,600	1,650	1,600	
ＰＣＶ（２）　０．３０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	
ＰＣＶ（２）　０．４５＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	
ＰＣＶ（２）　０．６０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	
ＰＣＶ（３）　０．３０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	
ＰＣＶ（３）　０．４５＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	
ＰＣＶ（３）　０．６０＊０．５０											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	
ＦＣＢ用　溶接金網φ３．２×１００×１００（メッキ）											単位:㎡
530	530	530	535	535	535	535	535	535	535	-888,888	
ＦＣＢ用　定着杭用ガス管（ＳＧＰ５０Ａ　１ｍ／本）（メッキ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－扶壁式）											単位:㎡
667	667	667	667	664	664	664	664	664	664	740	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－重力式）											単位:㎡
687	687	687	687	684	684	684	684	684	684	761	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－逆Ｔ式）											単位:㎡
807	807	807	806	803	803	803	803	803	803	894	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－箱式）											単位:㎡
600	600	600	600	598	598	598	598	598	598	663	
型枠用材料単価（均しコンクリート）											単位:㎡
624	624	624	634	627	627	627	627	627	627	736	
型枠用材料単価（Ｃ－Ｂｘ，Ｃ－Ｒｍ）											単位:㎡
773	773	773	774	769	769	769	769	769	769	868	
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）											単位:㎡
368	368	368	367	365	365	365	365	365	365	404	
型枠用材料単価（フーチング）											単位:㎡
728	728	728	734	729	729	729	729	729	729	827	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
型枠用材料単価（橋梁地覆，高欄）											単位:㎡	
610	608	608	608	608	608	608	632	632	622	622	625	598
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）											単位:㎡	
1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,240	1,240	1,220	1,220	1,230	1,180
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鈑桁）											単位:㎡	
1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,650	1,650	1,630	1,630	1,640	1,580
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡	
1,410	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,430	1,430	1,420	1,420	1,430	1,370
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡	
1,410	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,430	1,430	1,420	1,420	1,430	1,370
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁－曲線部）											単位:㎡	
2,540	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,610	2,610	2,560	2,560	2,600	2,300
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁）											単位:㎡	
1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,830	1,830	1,800	1,800	1,820	1,640
型枠用材料単価（ＰＣ主版桁）											単位:㎡	
1,240	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,270	1,270	1,250	1,250	1,270	1,130
型枠用材料単価（ＰＣ橋の床版－Ｉ桁）											単位:㎡	
1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,780	1,780	1,760	1,760	1,770	1,630
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）											単位:㎡	
508	507	507	507	507	507	507	525	525	515	515	521	476
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）											単位:㎡	
934	932	932	932	932	932	932	957	957	941	941	953	851
型枠用材料単価（橋脚－角柱）											単位:㎡	
495	494	494	494	494	494	494	509	509	502	502	505	487
型枠用材料単価（用排水構造物）											単位:㎡	
618	617	617	617	617	617	617	632	632	626	626	628	610
型ワク（軽量フォーム　２００㎜＊１５００㎜）											単位:枚	
6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570
型枠用材料単価（橋台，擁壁－扶壁式）【４週８休】											単位:㎡	
696	694	694	694	694	694	694	712	712	704	704	708	671
型枠用材料単価（橋台，擁壁－重力式）【４週８休】											単位:㎡	
716	714	714	714	714	714	714	731	731	723	723	728	691
型枠用材料単価（橋台，擁壁－逆Ｔ式）【４週８休】											単位:㎡	
838	836	836	836	836	836	836	854	854	846	846	851	811
型枠用材料単価（橋台，擁壁－箱式）【４週８休】											単位:㎡	
621	619	619	619	619	619	619	635	635	628	628	632	600
型枠用材料単価（均しコンクリート）【４週８休】											単位:㎡	
695	693	693	693	693	693	693	716	716	701	701	712	624
型枠用材料単価（Ｃ－Ｂｘ，Ｃ－Ｒｍ）【４週８休】											単位:㎡	
826	824	824	824	824	824	824	845	845	835	835	841	788
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）【４週８休】											単位:㎡	
382	381	381	381	381	381	381	395	395	388	388	391	368
型枠用材料単価（フーチング）【４週８休】											単位:㎡	
775	774	774	774	774	774	774	793	793	781	781	789	728
型枠用材料単価（橋梁地覆，高欄）【４週８休】											単位:㎡	
614	611	611	611	611	611	611	635	635	625	625	629	601
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）【４週８休】											単位:㎡	
1,260	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,290	1,290	1,270	1,270	1,280	1,230
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鈑桁）【４週８休】											単位:㎡	
1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,740	1,740	1,730	1,730	1,740	1,670
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）【４週８休】											単位:㎡	
1,480	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,510	1,510	1,490	1,490	1,500	1,440
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁－曲線部）【４週８休】											単位:㎡	
2,580	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,650	2,650	2,600	2,600	2,640	2,340
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁）【４週８休】											単位:㎡	
1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,870	1,870	1,840	1,840	1,860	1,680
型枠用材料単価（ＰＣ主版桁）【４週８休】											単位:㎡	
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,280	1,280	1,260	1,260	1,280	1,140
型枠用材料単価（ＰＣ橋の床版－Ｉ桁）【４週８休】											単位:㎡	
1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,860	1,860	1,840	1,840	1,850	1,710
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）【４週８休】											単位:㎡	
512	510	510	510	510	510	510	528	528	519	519	524	479
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）【４週８休】											単位:㎡	
942	940	940	940	940	940	940	965	965	949	949	961	859
型枠用材料単価（橋脚－角柱）【４週８休】											単位:㎡	
499	497	497	497	497	497	497	512	512	506	506	508	490
型枠用材料単価（用排水構造物）【４週８休】											単位:㎡	
626	624	624	624	624	624	624	639	639	633	633	636	618
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・ＰＣ橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】											単位:ℓ	
134	131	132	131	131	131	130	135	135	133	133	133	134
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持（給油所を貸与しない場合）】											単位:ℓ	
137	135	137	135	134	134	131	138	138	133	134	133	132
軽油【維持（給油所を貸与する場合）】											単位:ℓ	
132	129	130	129	130	129	129	134	134	132	132	132	134
ガソリン　（レギュラー・工事等用）											単位:ℓ	
155	155	157	155	152	155	150	158	157	152	153	152	153
ガソリン　（レギュラー・測試用）											単位:ℓ	
155	155	157	155	152	155	150	158	157	152	153	152	153
重油（Ａ種）											単位:ℓ	
98	95	96	95	96	95	94	97	97	94	95	94	100
削岩機　オイル											単位:ℓ	
430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
フレア溶接費　Ｄ１３											単位:箇所	
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
型枠用材料単価（橋梁地覆，高欄）											単位:㎡
598	598	598	593	590	590	590	590	590	590	647	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）											単位:㎡
1,180	1,180	1,180	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,260	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鈑桁）											単位:㎡
1,580	1,580	1,580	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,680	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:㎡
1,370	1,370	1,370	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,460	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:㎡
1,370	1,370	1,370	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,460	
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁－曲線部）											単位:㎡
2,300	2,300	2,300	2,330	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,690	
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁）											単位:㎡
1,640	1,640	1,640	1,650	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,900	
型枠用材料単価（ＰＣ主版桁）											単位:㎡
1,130	1,130	1,130	1,140	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,320	
型枠用材料単価（ＰＣ橋の床版－Ｉ桁）											単位:㎡
1,630	1,630	1,630	1,640	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,830	
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）											単位:㎡
476	476	476	478	474	474	474	474	474	474	539	
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）											単位:㎡
851	851	851	863	855	855	855	855	855	855	990	
型枠用材料単価（橋脚－角柱）											単位:㎡
487	487	487	484	483	483	483	483	483	483	529	
型枠用材料単価（用排水構造物）											単位:㎡
610	610	610	607	605	605	605	605	605	605	660	
型ワク（軽量フォーム　２００㎜＊１５００㎜）											単位:枚
6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	-888,888	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－扶壁式）　【４週８休】											単位:㎡
671	671	671	671	668	668	668	668	668	668	744	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－重力式）　【４週８休】											単位:㎡
691	691	691	690	687	687	687	687	687	687	765	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－逆Ｔ式）　【４週８休】											単位:㎡
811	811	811	811	807	807	807	807	807	807	898	
型枠用材料単価（橋台，擁壁－箱式）　【４週８休】											単位:㎡
600	600	600	600	598	598	598	598	598	598	663	
型枠用材料単価（均しコンクリート）　【４週８休】											単位:㎡
624	624	624	634	627	627	627	627	627	627	736	
型枠用材料単価（Ｃ－Ｂｘ，Ｃ－Ｒｍ）　【４週８休】											単位:㎡
788	788	788	788	784	784	784	784	784	784	884	
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）　【４週８休】											単位:㎡
368	368	368	367	365	365	365	365	365	365	404	
型枠用材料単価（フーチング）　【４週８休】											単位:㎡
728	728	728	734	729	729	729	729	729	729	827	
型枠用材料単価（橋梁地覆，高欄）　【４週８休】											単位:㎡
601	601	601	596	594	594	594	594	594	594	651	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）　【４週８休】											単位:㎡
1,230	1,230	1,230	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,310	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鈑桁）　【４週８休】											単位:㎡
1,670	1,670	1,670	1,670	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,780	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）　【４週８休】											単位:㎡
1,440	1,440	1,440	1,440	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,540	
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁－曲線部）　【４週８休】											単位:㎡
2,340	2,340	2,340	2,370	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,740	
型枠用材料単価（ＰＣ箱桁）　【４週８休】											単位:㎡
1,680	1,680	1,680	1,690	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,940	
型枠用材料単価（ＰＣ主版桁）　【４週８休】											単位:㎡
1,140	1,140	1,140	1,150	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,330	
型枠用材料単価（ＰＣ橋の床版－Ｉ桁）　【４週８休】											単位:㎡
1,710	1,710	1,710	1,720	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,910	
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）　【４週８休】											単位:㎡
479	479	479	481	477	477	477	477	477	477	543	
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）　【４週８休】											単位:㎡
859	859	859	871	863	863	863	863	863	863	998	
型枠用材料単価（橋脚－角柱）　【４週８休】											単位:㎡
490	490	490	487	486	486	486	486	486	486	532	
型枠用材料単価（用排水構造物）　【４週８休】											単位:㎡
618	618	618	614	613	613	613	613	613	613	668	
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・ＰＣ橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】											単位:ℓ
134	134	137	134	135	138	134	138	136	137	145	
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持（給油所を貸与しない場合）】											単位:ℓ
137	136	143	135	137	141	135	141	139	140	140	
軽油【維持（給油所を貸与する場合）】											単位:ℓ
133	133	135	133	134	136	133	136	134	135	146	
ガソリン　（レギュラー・工事等用）											単位:ℓ
155	153	165	156	158	164	156	164	161	162	157	
ガソリン　（レギュラー・測試用）											単位:ℓ
155	153	165	156	158	164	156	164	161	162	157	
重油（Ａ種）											単位:ℓ
100	100	101	98	99	102	98	101	100	101	114	
削岩機　オイル											単位:ℓ
430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	-888,888	
フレア溶接費　Ｄ１３											単位:箇所
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
フレア溶接費　Ｄ１６											単位:箇所	
850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
フレア溶接費　Ｄ１９											単位:箇所	
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
フレア溶接費　Ｄ２２											単位:箇所	
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
フレア溶接費　Ｄ２５											単位:箇所	
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　整備費											単位:ｍ	
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料９０日まで											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料９０日まで											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１８０日まで											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１８０日まで											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料３６０日まで											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料３６０日まで											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料７２０日まで											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料７２０日まで											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１０８０日まで											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１０８０日まで											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日まで											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日まで											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日超											単位:ｍ・日	
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日超											単位:ｍ・日	
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料計上限度額（中古）											単位:ｍ・日	
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料計上限度額（中古）											単位:ｍ・日	
74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　基本											単位:ｍ	
26,600	26,600	26,600	29,400	29,400	29,400	29,400	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	33,700
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組	
95,800	95,800	95,800	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	122,000
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　基本											単位:ｍ	
17,000	17,000	17,000	19,100	19,100	19,100	19,100	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	21,900
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組	
64,000	64,000	64,000	71,500	71,500	71,500	71,500	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	83,100
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:ｍ	
12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ	
12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ	
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:ｍ	
20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ	
20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ	
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:ｍ	
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ	
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ	
9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:ｍ	
19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ	
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ	
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
ＡＮＦＯ　（ピース物）											単位:kg	
840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
含水爆薬											単位:kg	
1,420	1,420	1,440	1,430	1,420	1,430	1,450	1,420	1,430	1,410	1,410	1,390	1,410
電気雷管　瞬発　脚線長　３．０ｍ											単位:個	
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
電気雷管　段発　脚線長　３．０ｍ											単位:個	
366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
フレア溶接費　Ｄ１６											単位:箇所
850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
フレア溶接費　Ｄ１９											単位:箇所
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
フレア溶接費　Ｄ２２											単位:箇所
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
フレア溶接費　Ｄ２５											単位:箇所
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　整備費											単位:ｍ
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	-999,999	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料９０日まで											単位:ｍ・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料９０日まで											単位:ｍ・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１８０日まで											単位:ｍ・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１８０日まで											単位:ｍ・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料３６０日まで											単位:ｍ・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料３６０日まで											単位:ｍ・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料７２０日まで											単位:ｍ・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料７２０日まで											単位:ｍ・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１０８０日まで											単位:ｍ・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１０８０日まで											単位:ｍ・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日まで											単位:ｍ・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日まで											単位:ｍ・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料１４４０日超											単位:ｍ・日
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料１４４０日超											単位:ｍ・日
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　路肩用　賃料計上限度額（中古）											単位:ｍ・日
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	-999,999	
仮設防護柵　Ｈ鋼基礎　Ａ型Ｇｒ含む　分離帯用　賃料計上限度額（中古）											単位:ｍ・日
74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	-999,999	
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　基本											単位:ｍ
33,700	33,700	33,700	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	32,700	
連続基礎ブロックＡ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組
122,000	122,000	122,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	114,000	
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　基本											単位:ｍ
21,900	21,900	21,900	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	22,800	
連続基礎ブロックＢ型Ｇｒ無　端部（Ａ＋Ｂ）											単位:組
83,100	83,100	83,100	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	80,400	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:ｍ
12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,200	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,000	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,400	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　めっき											単位:ｍ
20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,300	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,900	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　めっき											単位:ｍ
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,500	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:ｍ
11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,200	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,000	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,510	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ａ型基礎用　塗装											単位:ｍ
19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,800	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	19,300	
仮設防護柵　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（特）　Ｂ型基礎用　塗装											単位:ｍ
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,300	
ＡＮＦＯ　（ピース物）											単位:kg
840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	-999,999	
含水爆薬											単位:kg
1,400	1,440	1,440	1,400	1,410	1,430	1,410	1,400	1,400	1,430	-999,999	
電気雷管　瞬発　脚線長　３．０ｍ											単位:個
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	-999,999	
電気雷管　段発　脚線長　３．０ｍ											単位:個
366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	-999,999	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ６００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ７００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ９００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ６００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ７００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ９００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ６００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ７００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ９００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１１００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１２００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１６５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ２０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１１００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１２００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１３５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１５００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１６５０											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１８００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ２０００											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ３５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ４５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ５００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ６００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ７００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ８００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ９００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ３５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ４５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ５００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ６００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ７００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ８００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ９００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ３５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ４５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ５００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ６００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ７００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ８００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ９００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１１００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１２００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１３５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１５００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１６５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ１８００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　１種　φ２０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１１００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１２００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１３５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１５００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１６５０											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ１８００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高耐圧ポリエチレン管　２種　φ２０００											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ１０００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁排水ます孔開け（昼間）											単位:孔	
2,050	2,140	2,170	2,140	2,130	2,200	2,150	1,840	1,810	1,950	1,900	1,840	2,020
橋梁排水ます孔開け（夜間）											単位:孔	
2,930	3,070	3,110	3,070	3,050	3,150	3,080	2,610	2,560	2,780	2,700	2,610	2,890
ハイテンションボルト　Ｆ８Ｔ　亜鉛メッキ											単位:ｔ	
595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000
ハイテンションボルト　Ｆ１０Ｔ											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ　耐候性											単位:ｔ	
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．００											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．１０											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．１０											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．２０											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．２０											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．３５											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．３５											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
プロパンガス											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
灯油											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
客土											単位:m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目土											単位:m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（真珠岩パーライト）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（バーク堆肥）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（ピートモス）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（黒曜石パーライト）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土壌改良材（もみがら堆肥）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
複合土壌改良材（腐熟堆肥・真珠岩パーライト・土壌有効菌入り）											単位:ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（固形肥料Ａ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　３－６－４）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（固形肥料Ｂ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（鶏フン）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（肥料グイ）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（高度化成肥料）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（油カス）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（緩効性窒素化成肥料）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（コーティング肥料）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（固形肥料Ｃ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　１２－６－６）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料（袋入固形肥料）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）											単位:ｋｇ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（６０＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（７５＊７．５）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（９０＊７．５）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（１００＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（１５０＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（１８０＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（２００＊６）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
高耐圧ポリエチレン管　３種　φ１０００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁排水ます孔開け（昼間）											単位:孔
2,040	1,940	1,940	2,040	1,920	1,930	1,970	1,900	1,860	1,940	1,990	
橋梁排水ます孔開け（夜間）											単位:孔
2,920	2,770	2,770	2,920	2,740	2,760	2,810	2,710	2,640	2,770	2,840	
ハイテンションボルト　Ｆ８Ｔ　亜鉛メッキ											単位:ｔ
595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	625,000	
ハイテンションボルト　Ｆ１０Ｔ											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トルシアボルト　Ｓ１０Ｔ　耐候性											単位:ｔ
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	530,000	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．００											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．１０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．１０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．２０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．２０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．３５											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遠心力鉄筋コンクリート管　Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．３５											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プロパンガス											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
灯油											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
客土											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
目土											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（真珠岩パーライト）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（バーク堆肥）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（ピートモス）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（黒曜石パーライト）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
土壌改良材（もみがら堆肥）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
複合土壌改良材（腐熟堆肥・真珠岩パーライト・土壌有効菌入り）											単位:ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（固形肥料Ａ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　３－６－４）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（固形肥料Ｂ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（鶏フン）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（肥料グイ）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（高度化成肥料）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（油カス）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（緩効性窒素化成肥料）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（コーティング肥料）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（固形肥料Ｃ）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　１２－６－６）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
肥料（袋入固形肥料）（Ｎ－Ｐ－Ｋ　２３－２－０）											単位:ｋｇ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（６０＊６）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（７５＊７．５）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（９０＊７．５）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（１００＊６）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（１５０＊６）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（１８０＊６）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（２００＊６）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
丸太（４００＊３）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（５００＊４）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太（６００＊５）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
添え木（こずえ丸太）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹（１０本束）											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹（１２本束）											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹（１５本束）											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コモ											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
育樹テープ　２０ｍ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
マルチング用固定ピン（φ４　Ｌ＝２５０　Ｗ＝１５０）											単位:本	
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
マルチング用接着剤											単位:ｍ	
115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
マルチングマット（＠０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
マルチングマット（集水型）（＠０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
マルチングマット（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．６×０．６）											単位:枚	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
マルチングマット（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．８×０．８）											単位:枚	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
マルチングマット（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
マルチングマット（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．６×０．６）											単位:枚	
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888
マルチングマット（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．８×０．８）											単位:枚	
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888
マルチングマット（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚	
1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
マルチングロール（＠０．１㎜以上～１．０㎜未満）											単位:㎡	
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
マルチングロール（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満）											単位:㎡	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
マルチングロール（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満）											単位:㎡	
660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
シュロ縄											単位:束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ワラ縄											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸クギ（１５０㎜）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ステンレス板											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板取付アンカーボルト（樹脂用）											単位:本	
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
鋼板取付アンカーボルト（無収縮モルタル用）											単位:本	
193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
栗石（５０～１５０㎜）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
栗石（１５０～２００㎜）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
セメント（袋詰）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
砂											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
早強コンクリート											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードケーブル接続（ロープ及び接続金具）											単位:箇所	
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
ガードケーブル接続（接続金具）											単位:箇所	
6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）											単位:本	
19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｎ（新）											単位:本	
9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｏ（新）											単位:本	
14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｐ（新）											単位:本	
7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｑ（新）											単位:本	
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｒ（新）											単位:本	
6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｓ（新）											単位:本	
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
丸太（４００＊３）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（５００＊４）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸太（６００＊５）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
添え木（こずえ丸太）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
真竹（１０本束）											単位:束
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
真竹（１２本束）											単位:束
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
真竹（１５本束）											単位:束
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コモ											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
育樹テープ　２０ｍ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
マルチング用固定ピン（φ４　Ｌ＝２５０　Ｗ＝１５０）											単位:本
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	51	
マルチング用接着剤											単位:ｍ
115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	124	
マルチングマット（＠０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚
540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	630	
マルチングマット（集水型）（＠０．１㎜以上～１．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	670	
マルチングマット（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．６×０．６）											単位:枚
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
マルチングマット（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満・□０．８×０．８）											単位:枚
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
マルチングマット（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
マルチングマット（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．６×０．６）											単位:枚
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	
マルチングマット（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満・□０．８×０．８）											単位:枚
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	
マルチングマット（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満・□１．０×１．０）											単位:枚
1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,410	
マルチングロール（＠０．１㎜以上～１．０㎜未満）											単位:㎡
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	540	
マルチングロール（＠１．０㎜以上～３．０㎜未満）											単位:㎡
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	650	
マルチングロール（＠３．０㎜以上～５．０㎜未満）											単位:㎡
660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	850	
シュロ縄											単位:束
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ワラ縄											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
丸クギ（１５０㎜）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ステンレス板											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板取付アンカーボルト（樹脂用）											単位:本
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	
鋼板取付アンカーボルト（無収縮モルタル用）											単位:本
193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	
栗石（５０～１５０㎜）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
栗石（１５０～２００㎜）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
セメント（袋詰）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
砂											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
早強コンクリート											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードケーブル接続（ロープ及び接続金具）											単位:箇所
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,900	
ガードケーブル接続（接続金具）											単位:箇所
6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	7,180	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）											単位:本
19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	20,400	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｎ（新）											単位:本
9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,480	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｏ（新）											単位:本
14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	15,300	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｐ（新）											単位:本
7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,470	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｑ（新）											単位:本
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,700	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｒ（新）											単位:本
6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,790	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｓ（新）											単位:本
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,700	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｔ（新）											単位:本	
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｕ（新）											単位:本	
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｖ（新）											単位:本	
28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｗ（新）											単位:本	
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｘ（新）											単位:本	
31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｙ（新）											単位:本	
47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100
ガードレールのレール　ＳＳ種上段（新）											単位:枚	
33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
ガードレールのレール　ＳＡ種上段（新）											単位:枚	
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
ガードレールのレール　ＳＳ－１Ｂ下段・ＳＢ－１Ｂ（新）											単位:枚	
90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800
ガードレールのレール　ＳＳ－２Ｅ下段・ＳＢ－２Ｅ・片面ＳＢｍ（新）											単位:枚	
73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500
ガードレールのレール　ＳＣ種・片面ＳＣｍ（新）											単位:枚	
62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900
ガードレールのレール　ＳＡ－３Ｅ下段（新）											単位:枚	
50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
ガードレールのレール　ＳＡ－１．５Ｂ下段（新）											単位:枚	
57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600
ガードレールのレール　Ａ種（新）											単位:枚	
34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
ガードレールのレール　Ｂ種（新）											単位:枚	
25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
ガードレールのレール　Ｃ種（新）											単位:枚	
18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ガードレールのレール　両面ＳＳｍ（新）											単位:枚	
134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
ガードレールのレール　両面（ＳＡｍ，ＳＢｍ）（新）											単位:枚	
99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700
ガードレールのレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）・ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）（新）											単位:枚	
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
ガードレールのレール　ＳＣｍ－１Ｂ（新）											単位:枚	
79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900
ガードレールのレール　両面（Ａｍ，ＳＣｍ）（新）											単位:枚	
44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
ガードレールのレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）・Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新）											単位:枚	
58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
ガードレールのレール　ＳＣｍ－２Ｅ（Ｄ）（新）											単位:枚	
46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
ガードレールのレール　両面Ｂｍ（新）											単位:枚	
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｍ（新）											単位:枚	
9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｎ（新）											単位:枚	
8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｏ（新）											単位:枚	
6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｐ（新）											単位:枚	
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｑ（新）											単位:枚	
21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｒ（新）											単位:枚	
19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｓ（新）											単位:枚	
16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｔ（新）											単位:枚	
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｕ（新）											単位:枚	
28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｖ（新）											単位:枚	
52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｗ（新）											単位:枚	
45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｅ（新）											単位:本	
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｆ（新）											単位:本	
5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｇ（新）											単位:本	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｈ（新）											単位:本	
4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360
ボックスビームのビーム　Ａ種（新）											単位:本	
120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
ボックスビームのビーム　Ｂ種（新）											単位:本	
107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｊ（新）											単位:本	
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｔ（新）											単位:本
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,400	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｕ（新）											単位:本
28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,700	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｖ（新）											単位:本
28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	29,800	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｗ（新）											単位:本
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	44,300	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｘ（新）											単位:本
31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	32,500	
ガードレール支柱ＴＹＰＥ　Ｙ（新）											単位:本
47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	48,600	
ガードレールのレール　ＳＳ種上段（新）											単位:枚
33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	34,000	
ガードレールのレール　ＳＡ種上段（新）											単位:枚
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	26,600	
ガードレールのレール　ＳＳ－１Ｂ下段・ＳＢ－１Ｂ（新）											単位:枚
90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	93,200	
ガードレールのレール　ＳＳ－２Ｅ下段・ＳＢ－２Ｅ・片面ＳＢｍ（新）											単位:枚
73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	75,400	
ガードレールのレール　ＳＣ種・片面ＳＣｍ（新）											単位:枚
62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	64,600	
ガードレールのレール　ＳＡ－３Ｅ下段（新）											単位:枚
50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	51,700	
ガードレールのレール　ＳＡ－１．５Ｂ下段（新）											単位:枚
57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	59,100	
ガードレールのレール　Ａ種（新）											単位:枚
34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	35,400	
ガードレールのレール　Ｂ種（新）											単位:枚
25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,900	
ガードレールのレール　Ｃ種（新）											単位:枚
18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,400	
ガードレールのレール　両面ＳＳｍ（新）											単位:枚
134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	138,000	
ガードレールのレール　両面（ＳＡｍ，ＳＢｍ）（新）											単位:枚
99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	102,000	
ガードレールのレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）・ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）（新）											単位:枚
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	108,000	
ガードレールのレール　ＳＣｍ－１Ｂ（新）											単位:枚
79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	82,200	
ガードレールのレール　両面（Ａｍ，ＳＣｍ）（新）											単位:枚
44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	46,000	
ガードレールのレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）・Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新）											単位:枚
58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	60,300	
ガードレールのレール　ＳＣｍ－２Ｅ（Ｄ）（新）											単位:枚
46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	48,100	
ガードレールのレール　両面Ｂｍ（新）											単位:枚
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	35,700	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｍ（新）											単位:枚
9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,250	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｎ（新）											単位:枚
8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,660	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｏ（新）											単位:枚
6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,430	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｐ（新）											単位:枚
14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,200	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｑ（新）											単位:枚
21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,700	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｒ（新）											単位:枚
19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,100	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｓ（新）											単位:枚
16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,900	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｔ（新）											単位:枚
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,000	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｕ（新）											単位:枚
28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	29,400	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｖ（新）											単位:枚
52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	53,600	
ガードレールの袖レール　ＴＹＰＥ　Ｗ（新）											単位:枚
45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	47,100	
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｅ（新）											単位:本
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,900	
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｆ（新）											単位:本
5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	6,180	
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｇ（新）											単位:本
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	13,000	
ボックスビーム支柱ＴＹＰＥ　Ｈ（新）											単位:本
4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,510	
ボックスビームのビーム　Ａ種（新）											単位:本
120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	124,000	
ボックスビームのビーム　Ｂ種（新）											単位:本
107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	111,000	
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｊ（新）											単位:本
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,900	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｋ（新）											単位:本	
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｌ（新）											単位:本	
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）											単位:本	
7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ１（新）											単位:箇所	
215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ２（新）											単位:箇所	
215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ１（新）											単位:箇所	
161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ２（新）											単位:箇所	
161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ１（新）											単位:箇所	
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ２（新）											単位:箇所	
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ１（新）											単位:箇所	
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ２（新）											単位:箇所	
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）											単位:個	
4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）											単位:個	
4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）											単位:個	
7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）											単位:個	
5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
距離標取替工　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）　（小規模）											単位:個	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
距離標取替工　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）　（小規模）											単位:個	
2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	3,960
距離標取替工　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）　（小規模）											単位:個	
1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	2,310
立入防止柵　コンクリートブロック　Ａ２（２５０＊２５０＊５５０）（小規模）（旧タイプ）											単位:個	
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
立入防止柵　コンクリートブロック　Ｂ２．Ｃ２（２００＊２００＊４５０）（小規模）（旧タイプ）											単位:個	
800	800	800	800	800	800	800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	1,200
視線誘導標　Ａ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ①）											単位:個	
620	620	620	620	620	620	620	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）											単位:個	
740	740	740	740	740	740	740	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　Ｄ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ①）											単位:個	
570	570	570	570	570	570	570	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　Ａ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
視線誘導標　Ａ３－１・Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570
視線誘導標　Ｂ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
視線誘導標　Ｃ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）											単位:個	
740	740	740	740	740	740	740	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
視線誘導標　Ｄ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
視線誘導標　Ｄ２－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
視線誘導標　Ｅ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
視線誘導標　Ｅ３－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
視線誘導標　Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式	
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570
視線誘導標　Ｂ２、Ｂ４　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
視線誘導標　Ａ２－１、Ａ２－２、Ａ４－１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
視線誘導標　Ａ３－１、Ｂ３　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
視線誘導標　Ａ３－６　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標　Ａ１－１、Ａ１－２　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ②）											単位:式	
620	620	620	620	620	620	620	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　Ａ２－４、Ａ４－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
視線誘導標　Ａ３－３、Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｋ（新）											単位:本
10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,200	
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｌ（新）											単位:本
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,000	
ガードケーブル支柱ＴＹＰＥ　Ｍ（新）											単位:本
7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	8,180	
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ１（新）											単位:箇所
215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	221,000	
ガードケーブル端末　Ａ－Ｔ２（新）											単位:箇所
215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	221,000	
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ１（新）											単位:箇所
161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	165,000	
ガードケーブル端末　Ｂ－Ｔ２（新）											単位:箇所
161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	165,000	
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ１（新）											単位:箇所
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	231,000	
ガードケーブル中間端末　Ａ－ＩＴ２（新）											単位:箇所
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	231,000	
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ１（新）											単位:箇所
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	174,000	
ガードケーブル中間端末　Ｂ－ＩＴ２（新）											単位:箇所
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	174,000	
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）											単位:個
4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,910	
ガードケーブル・上ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）											単位:個
4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,740	
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｈ（新）											単位:個
7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	8,030	
ガードケーブル・下ブラケットＴＹＰＥ　Ｉ（新）											単位:個
5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,680	
距離標取替工　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）　（小規模）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	6,930	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,960	8,230	
距離標取替工　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）　（小規模）											単位:個
3,780	5,070	5,040	5,070	4,910	-999,999	3,830	6,820	-999,999	2,750	4,740	
距離標取替工　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）　（小規模）											単位:個
2,320	3,120	3,540	3,200	3,520	-999,999	2,430	3,930	-999,999	1,540	2,740	
立入防止柵　コンクリートブロック　Ａ２（２５０＊２５０＊５５０）（小規模）（旧タイプ）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,650	3,310	
立入防止柵　コンクリートブロック　Ｂ２．Ｃ２（２００＊２００＊４５０）（小規模）（旧タイプ）											単位:個
1,190	1,630	1,550	1,620	1,800	1,910	1,360	2,490	1,000	880	2,250	
視線誘導標　Ａ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ①）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	770	1,880	
視線誘導標　Ｄ１　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ①）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標　Ａ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
視線誘導標　Ａ３－１・Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
視線誘導標　Ｂ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
視線誘導標　Ｃ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ①）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	770	1,880	
視線誘導標　Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
視線誘導標　Ｄ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
視線誘導標　Ｄ２－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
視線誘導標　Ｅ２－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
視線誘導標　Ｅ３－１　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
視線誘導標　Ｅ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ①）											単位:式
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	
視線誘導標　Ａ３－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
視線誘導標　Ｂ２、Ｂ４　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
視線誘導標　Ａ２－１、Ａ２－２、Ａ４－１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
視線誘導標　Ａ３－１、Ｂ３　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
視線誘導標　Ａ３－６　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標　Ａ１－１、Ａ１－２　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１５０）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
視線誘導標　Ａ２－４、Ａ４－２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
視線誘導標　Ａ３－３、Ｃ２　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
視線誘導標　Ａ３－５　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標　Ｃ１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式	
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
視線誘導標　Ａ１－３　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ②）											単位:式	
570	570	570	570	570	570	570	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　Ａ１－４　基礎ブロック（小規模）（１５０＊１５０＊１００）（旧タイプ②）											単位:式	
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ②）											単位:式	
740	740	740	740	740	740	740	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）（小規模）											単位:式	
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４（小規模）											単位:式	
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１（小規模）											単位:式	
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）（小規模）											単位:式	
5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６（小規模）											単位:式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２（小規模）											単位:式	
620	620	620	620	620	620	620	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２（小規模）											単位:式	
967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２（小規模）											単位:式	
423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５（小規模）											単位:式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１（小規模）											単位:式	
783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３（小規模）											単位:式	
570	570	570	570	570	570	570	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４（小規模）											単位:式	
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１（小規模）											単位:式	
740	740	740	740	740	740	740	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３（小規模）											単位:式	
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）（小規模）											単位:式	
5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440
塗膜剥離剤											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネルはく落防止シート工　プライマー（エポキシ樹脂）											単位:kg	
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
トンネルはく落防止シート工　不陸修正材（エポキシ樹脂）											単位:kg	
1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
トンネルはく落防止シート工　含浸接着剤（エポキシ樹脂）											単位:kg	
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装中塗り（エポキシ樹脂）											単位:kg	
2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装上塗り（アクリルウレタン樹脂）											単位:kg	
2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ目付量９０ｇ／ｍ２											単位:㎡	
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ目付量１８０ｇ／ｍ２											単位:㎡	
4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（２方向・高強度）目付量２００ｇ／ｍ２											単位:㎡	
5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（２方向・高強度）目付量３００ｇ／ｍ２											単位:㎡	
8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（１方向・高強度）目付量２００ｇ／ｍ２											単位:㎡	
5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（１方向・高強度）目付量３００ｇ／ｍ２											単位:㎡	
7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２１０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m	
9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２１０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m	
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m	
10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m	
13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３００ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m	
10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３００ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m	
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m	
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m	
16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅４６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m	
11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅４６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m	
17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
視線誘導標　Ａ３－５　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標　Ｃ１　取付材（小規模）（旧タイプ②）											単位:式
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
視線誘導標　Ａ１－３　基礎ブロック（小規模）（２００＊２００＊１００）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標　Ａ１－４　基礎ブロック（小規模）（１５０＊１５０＊１００）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標　Ｂ１　基礎ブロック（小規模）（２５０＊２５０＊２００）（旧タイプ②）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	770	1,880	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）（小規模）											単位:式
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４（小規模）											単位:式
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１（小規模）											単位:式
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）（小規模）											単位:式
5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６（小規模）											単位:式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２（小規模）											単位:式
967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２（小規模）											単位:式
423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５（小規模）											単位:式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１（小規模）											単位:式
783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１（小規模）											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	770	1,880	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３（小規模）											単位:式
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）（小規模）											単位:式
5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
塗膜剥離剤											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工　プライマー（エポキシ樹脂）											単位:kg
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,950	
トンネルはく落防止シート工　不陸修正材（エポキシ樹脂）											単位:kg
1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,920	
トンネルはく落防止シート工　含浸接着剤（エポキシ樹脂）											単位:kg
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,950	
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装中塗り（エポキシ樹脂）											単位:kg
2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	3,080	
トンネルはく落防止シート工　仕上げ塗装上塗り（アクリルウレタン樹脂）											単位:kg
2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,540	
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ目付量９０ｇ／ｍ２											単位:㎡
2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,770	
トンネルはく落防止シート工　アラミドメッシュ目付量１８０ｇ／ｍ２											単位:㎡
4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,690	
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（２方向・高強度）目付量２００ｇ／ｍ２											単位:㎡
5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,620	
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（２方向・高強度）目付量３００ｇ／ｍ２											単位:㎡
8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,470	
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（１方向・高強度）目付量２００ｇ／ｍ２											単位:㎡
5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,540	
トンネルはく落防止シート工　炭素繊維シート（１方向・高強度）目付量３００ｇ／ｍ２											単位:㎡
7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	8,080	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２１０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m
9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	10,900	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２１０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m
10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	11,700	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅２６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m
13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３００ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m
10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	12,300	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３００ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m
14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	12,700	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅３６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m
16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅４６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:m
11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	13,500	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅４６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:m
17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	-999,999	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅５６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅５６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅６６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ	
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅６６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ	
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅７６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅７６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅９６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ	
18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅９６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ	
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
落石防護柵支柱地際防錆材											単位:kg	
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
鋼製かご枠　高さ５００ｍｍ、幅１２００ｍｍ、長さ２０００ｍｍ（最上段）											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製かご枠　高さ５００ｍｍ、幅１２００ｍｍ、長さ２０００ｍｍ（中下段）１：１．０											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製かご枠　幅１２００ｍｍ端部用側面網											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮路面標示　常温型（白色）幅５ｃｍ											単位:ｍ	
20	20	20	20	19	20	19	20	20	19	19	19	19
仮路面標示　常温型（黄色・鉛クロムフリー）幅５ｃｍ											単位:ｍ	
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ	
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
121	121	121	121	121	121	121	122	121	121	121	121	121
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
465	465	466	465	464	464	463	467	466	463	464	463	463
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
648	648	649	648	646	647	645	649	648	646	646	646	646
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
552	552	554	552	548	550	546	555	553	547	548	547	547
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
735	735	737	735	731	733	729	738	736	730	731	730	730
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
399	399	399	399	399	399	399	400	399	399	399	399	399
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
207	207	207	207	206	206	206	207	207	206	206	206	206
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
802	802	802	802	801	802	801	802	802	801	801	801	801
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
601	601	601	601	601	601	600	601	601	601	601	601	601
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
545	545	546	545	545	545	545	546	546	545	545	545	545
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
572	572	572	572	572	572	571	572	572	571	572	571	571
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
428	428	428	428	427	427	427	428	428	427	427	427	427
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
574	574	575	574	574	574	574	575	575	574	574	574	574
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅５６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅５６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅６６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	18,600	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅６６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅７６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅７６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅９６０ｍｍ（グレイ）標準タイプ											単位:ｍ
18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	21,000	
トンネル漏水対策工（線導水樋材）導水幅９６０ｍｍ（グレイ）耐寒タイプ											単位:ｍ
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	-999,999	
落石防護柵支柱地際防錆材											単位:kg
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	540	
鋼製かご枠　高さ５００ｍｍ、幅１２００ｍｍ、長さ２０００ｍｍ（最上段）											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製かご枠　高さ５００ｍｍ、幅１２００ｍｍ、長さ２０００ｍｍ（中下段）１：１．０											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製かご枠　幅１２００ｍｍ端部用側面網											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮路面標示　常温型（白色）幅５ｃｍ											単位:ｍ
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	
仮路面標示　常温型（黄色・鉛クロムフリー）幅５ｃｍ											単位:ｍ
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	72	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	92	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	70	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
121	121	122	121	121	122	121	122	122	122	128	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
92	92	93	92	92	93	92	92	92	92	98	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）ゼブラ等											単位:㎡
465	464	468	464	465	468	464	467	467	467	511	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡
648	647	651	647	648	650	647	650	650	650	694	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡
551	550	559	550	551	558	549	557	556	557	625	
路面標示ＪＩＳ型　加熱型（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡
734	733	742	733	734	741	732	740	739	740	808	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
399	399	400	399	399	400	399	400	400	400	428	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
414	414	415	414	414	415	414	414	414	414	444	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
297	297	298	297	297	297	297	297	297	297	319	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
308	308	309	308	308	309	308	309	309	309	330	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
277	277	278	277	277	277	277	277	277	277	298	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	308	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
206	206	207	206	206	207	206	207	207	207	222	
突起型路面標示（白色）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	230	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
802	802	802	802	802	802	801	802	802	802	855	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
804	804	805	804	804	805	804	805	804	805	858	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	639	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	641	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
545	545	546	545	545	546	545	546	546	546	583	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	611	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	436	
突起型路面標示（白色）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
427	427	428	427	427	428	427	428	428	428	457	
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
574	574	575	574	574	575	574	575	575	575	603	
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
596	596	597	596	596	597	596	596	596	596	626	
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	448	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
408	408	409	408	408	408	408	409	409	408	408	408	408
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブのみ　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ	
876	876	876	876	876	876	875	876	876	875	876	875	875
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
791	791	791	791	790	790	790	791	791	790	790	790	790
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
591	591	591	591	590	591	590	591	591	590	590	590	590
突起型路面標示（黄色Ｆ）　リブ＋ライン（溶融一体型）　幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ	
620	620	620	620	619	620	619	620	620	619	619	619	619
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ	
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
136	136	136	136	135	136	135	136	136	135	135	135	135
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
576	576	577	576	574	575	573	577	576	574	574	574	574
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
720	720	721	720	718	719	718	721	720	718	718	718	718
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
662	662	665	662	658	661	656	665	663	658	658	658	658
路面標示ＪＩＳ型　水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
807	807	809	807	803	805	801	810	808	802	803	802	802
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ	
157	157	157	157	156	156	156	157	157	156	156	156	156
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
204	204	204	204	203	203	203	204	204	203	203	203	203
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
155	155	155	155	154	155	154	155	155	154	154	154	154
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
192	192	192	192	192	192	191	192	192	192	192	192	192
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
路面標示標準型　水性Ⅱ（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,270	1,270	1,270	1,270	1,260	1,270	1,260	1,280	1,270	1,260	1,260	1,260	1,260
路面標示標準型　水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,520	1,520	1,520	1,520	1,510	1,510	1,510	1,520	1,520	1,510	1,510	1,510	1,510
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ	
153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
153	153	153	153	152	153	152	153	153	152	152	152	152
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ	
236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ	
219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ	
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブのみ 幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
443	443	444	443	443	444	443	444	443	444	465	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブのみ 幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	414	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブのみ 幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
408	408	409	408	408	409	408	409	409	409	430	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブのみ 幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	309	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブのみ 幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	320	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
1,160	1,160	1,170	1,160	1,160	1,170	1,160	1,170	1,160	1,170	1,220	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,220	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
873	873	874	873	873	873	873	873	873	873	914	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装）											単位:ｍ
876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	916	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅２０㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
790	790	791	790	790	791	790	791	791	791	828	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅２０㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
829	829	830	829	829	830	829	830	829	830	869	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅１５㎝・リブ間隔４０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
591	591	591	591	591	591	590	591	591	591	619	
突起型路面標示（黄色Ｆ） リブ＋ライン（溶融一体型） 幅１５㎝・リブ間隔３０㎝（高機能舗装以外）											単位:ｍ
620	620	620	620	620	620	619	620	620	620	649	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	88	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	114	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
81	81	82	81	81	82	81	81	81	81	87	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	142	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	108	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（白色）ゼブラ等											単位:㎡
575	575	579	575	575	578	575	578	577	578	621	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡
720	719	723	719	720	723	719	722	722	722	766	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡
662	660	670	661	662	669	660	668	667	668	735	
路面標示ＪＩＳ型 水性Ⅰ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡
806	805	814	805	806	813	804	812	811	812	880	
路面標示標準型 水性Ⅱ（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ
157	156	157	156	157	157	156	157	157	157	168	
路面標示標準型 水性Ⅱ（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
204	203	204	203	204	204	203	204	204	204	217	
路面標示標準型 水性Ⅱ（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	165	
路面標示標準型 水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	266	
路面標示標準型 水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	202	
路面標示標準型 水性Ⅱ（白色）ゼブラ等											単位:㎡
1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,090	1,080	1,090	1,090	1,090	1,170	
路面標示標準型 水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡
1,330	1,330	1,340	1,330	1,330	1,340	1,330	1,330	1,330	1,330	1,420	
路面標示標準型 水性Ⅱ（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡
1,270	1,270	1,280	1,270	1,270	1,280	1,260	1,280	1,280	1,280	1,420	
路面標示標準型 水性Ⅱ（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡
1,520	1,510	1,530	1,510	1,520	1,530	1,510	1,530	1,530	1,530	1,660	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ
153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	174	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	230	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（白色）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
153	153	153	153	153	153	152	153	153	153	174	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	342	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:ｍ
236	236	237	236	236	237	236	237	237	237	258	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（白色）ゼブラ等											単位:㎡
1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,160	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡
1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,720	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡
1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,090	1,080	1,090	1,090	1,090	1,250	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装以外）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡
1,640	1,640	1,650	1,640	1,640	1,650	1,640	1,650	1,650	1,650	1,810	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装）（白色）中央破線１５ｃｍ											単位:ｍ
219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	250	
路面標示標準型 溶融型（高機能舗装）（白色）外側線２０ｃｍ											単位:ｍ
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	330	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）外側線１５ｃｍ											単位:m	
219	219	219	219	219	219	218	219	219	219	219	219	219
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:m	
458	458	458	458	458	458	457	458	458	457	458	457	457
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:m	
344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）ゼブラ等											単位:㎡	
1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡	
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡	
1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,520	1,530	1,530	1,520	1,530	1,520	1,520
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡	
2,370	2,370	2,370	2,370	2,360	2,360	2,360	2,370	2,370	2,360	2,360	2,360	2,360
クラッシャーラン　（０～４０）　（造園）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
砂　（荒目）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンガ　（２１０＊１００＊６０）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
透水シート　０．６㎜　ポリエステル系長繊維不織布											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック　（１００＊１００＊６００）											単位:個	
-999,999	580	580	580	580	580	580	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	870
コンクリートブロック　（１２０＊１２０＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック　（１５０＊１５０＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック　（１００＊１１０＊１５５＊６００）											単位:個	
-999,999	750	750	750	750	750	750	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	930
コンクリートブロック　（１５０＊１７０＊２００＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック　（１８０＊２０５＊２５０＊６００）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
生コンクリートＣ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
生コンクリートＤ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目地材　（エラスタイト）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目地材（樹脂発泡体　厚１０　１５倍）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤（液体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
高性能減水剤（液体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結助剤（液体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤（粉体対応）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
急結剤（液体対応）深礎杭											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカーフレーム用雑材料費（固定地具費）											単位:式	
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１００）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１２５）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：１５０）											単位:m	
4,200	4,200	4,200	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１５０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管（直管で先端竹割加工したもの　管径：１５０）											単位:m	
8,000	8,000	8,000	7,820	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：２００）											単位:m	
6,050	6,050	6,050	5,720	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２００）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２５０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３００）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
27,100	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個	
17,400	17,400	17,400	17,200	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個	
17,400	17,400	17,400	17,200	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個	
18,000	18,000	18,000	17,800	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個	
18,000	18,000	18,000	17,800	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）外側線１５ｃｍ											単位:m
219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	249	
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線２０ｃｍ											単位:m
458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	498	
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）外側線１５ｃｍ											単位:m
344	344	345	344	344	345	344	345	345	345	375	
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）ゼブラ等											単位:㎡
1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,660	
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）ゼブラ等											単位:㎡
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,500	
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（白色）矢印・記号・文字											単位:㎡
1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,750	
路面標示標準型　溶融型（高機能舗装）（黄色・鉛クロムフリー）矢印・記号・文字											単位:㎡
2,370	2,360	2,370	2,360	2,370	2,370	2,360	2,370	2,370	2,370	2,590	
クラッシャーラン　（０～４０）　（造園）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
砂　（荒目）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
レンガ　（２１０＊１００＊６０）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
透水シート　０．６㎜　ポリエステル系長繊維不織布											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック　（１００＊１００＊６００）											単位:個
960	870	870	870	960	1,030	700	1,160	950	771	-999,999	
コンクリートブロック　（１２０＊１２０＊６００）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック　（１５０＊１５０＊６００）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック　（１００＊１１０＊１５５＊６００）											単位:個
960	860	860	1,470	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	-999,999	
コンクリートブロック　（１５０＊１７０＊２００＊６００）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック　（１８０＊２０５＊２５０＊６００）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
生コンクリートＣ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
生コンクリートＤ相当　（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
目地材　（エラスタイト）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
目地材（樹脂発泡体　厚１０　１５倍）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
急結剤（液体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
高性能減水剤（液体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
急結助剤（液体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
急結剤（粉体対応）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
急結剤（液体対応）深礎杭											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
アンカーフレーム用雑材料費（固定地具費）											単位:式
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１００）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１２５）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：１５０）											単位:m
4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,500	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１５０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁用排水管（直管で先端竹割加工したもの　管径：１５０）											単位:m
8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,450	
橋梁用排水管（直管で接着受口加工したもの　管径：２００）											単位:m
6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,470	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２００）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－２５０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３００）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,200	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個
17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,900	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個
17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,900	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：１５０）											単位:個
18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,700	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：１５０）											単位:個
18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,700	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個	
25,000	25,000	25,000	24,700	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個	
25,000	25,000	25,000	24,700	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個	
26,000	26,000	26,000	25,600	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個	
26,000	26,000	26,000	25,600	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）											単位:個	
31,200	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径１５０の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個	
58,600	58,600	58,600	58,000	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径１５０の管を取付け（水平部に使用））											単位:個	
51,300	51,300	51,300	50,900	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径２００の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個	
59,900	59,900	59,900	59,300	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径２００の管を取付け（水平部に使用））											単位:個	
59,900	59,900	59,900	59,300	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
橋梁用排水管（横引き管の伸縮部（管径２００－２００）に設置する継手）											単位:個	
16,300	16,300	16,300	15,500	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
23,000	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：１５０）											単位:個	
4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）											単位:個	
26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：２００）											単位:個	
4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
橋梁用排水管（異管径部（管径２００－１５０）に設置する継手）											単位:個	
1,660	1,660	1,660	1,520	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径１５０）の下端部に設置するエルボ４５°）											単位:個	
1,250	1,250	1,250	1,140	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径２００）の下端部に設置するエルボ４５°）											単位:個	
1,750	1,750	1,750	1,600	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）											単位:個	
28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）											単位:個	
35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）											単位:個	
75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）											単位:個	
92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）											単位:個	
43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）											単位:個	
46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）											単位:個	
84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）											単位:個	
95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個	
14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
13,900	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝　管径：２００）											単位:個	
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個	
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
セメント空袋控除金											単位：ｔ	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メタルフォーム（３００＊１５００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居ワク　（１２１９＊１９３０）　ドブメッキ											単位:個	
5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
鳥居ワク　（１２１９＊１７００）　ドブメッキ											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,900	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（６００－７００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,900	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（９０－１１０度）　管径：２００）											単位:個
26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	27,000	
橋梁用排水管（ベント管　ベント長（７００－８００㎜），ベント角（１１０－１３５度）　管径：２００）											単位:個
26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	27,000	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
橋梁用排水管取付金具（支持タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）											単位:個
31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,300	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径１５０の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個
58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	59,900	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径１５０の管を取付け（水平部に使用））											単位:個
51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	52,400	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の曲管に径２００の管を取付け（鉛直部に使用））											単位:個
59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	61,500	
橋梁用排水管（チーズ管　径２００の直管に径２００の管を取付け（水平部に使用））											単位:個
59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	61,500	
橋梁用排水管（横引き管の伸縮部（管径２００－２００）に設置する継手）											単位:個
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	17,900	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：１５０）											単位:個
22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	23,100	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：１５０）											単位:個
4,390	4,390	4,390	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,390	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプで金具の付け根までの長さが１００㎝まで　管径：２００）											単位:個
26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,800	
橋梁用排水管取付金具（吊下タイプの金具で床版部に取り付け　管径：２００）											単位:個
4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,870	
橋梁用排水管（異管径部（管径２００－１５０）に設置する継手）											単位:個
1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,940	
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径１５０）の下端部に設置するエルボ４５°）											単位:個
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,460	
橋梁用排水管（下部工付き排水管（管径２００）の下端部に設置するエルボ４５°）											単位:個
1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	2,050	
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）											単位:個
28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	30,400	
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）											単位:個
35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	37,000	
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）											単位:個
75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	79,800	
橋梁用排水管（可動部（管径１５０－１５０）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）											単位:個
92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	97,800	
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜以下）											単位:個
43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	45,600	
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：６０㎜＜Ｌ≦１２０㎜）											単位:個
46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	49,400	
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１２０㎜＜Ｌ≦１８０㎜）											単位:個
84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	89,300	
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０㎜＜Ｌ≦２４０㎜）											単位:個
95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	100,000	
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：１５０）											単位:個
14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,900	
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０㎝　管径：２００）											単位:個
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０㎝まで　管径：２００）											単位:個
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
セメント空袋控除金											単位:ｔ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルフォーム（３００＊１５００）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鳥居ワク　（１２１９＊１９３０）　ドブメッキ											単位:個
5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,640	
鳥居ワク　（１２１９＊１７００）　ドブメッキ											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
四角支柱（２０００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製足場パイプ（Ｄ４８．６＊２．４＊４５００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
直交クランプ（Ｄ４８．６）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
養生剤											単位:kg	
680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
ムシロ											単位:枚	
170	190	190	190	190	190	190	150	150	150	150	150	180
防水シート（３．６３＊５．４５）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
筋違											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ＰＣ桁製作台　スチール底型枠製作費											単位:m	
29,600	29,400	29,300	29,300	29,100	29,200	29,300	29,400	29,400	29,400	29,200	29,100	29,300	29,000
養生マット（スポンジマット　７回遣い）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板（１８２９＊５００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居枠賃料（１２１９＊１７００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居枠賃料（９１４＊１７００）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（２４０＊１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（２４０＊９１４）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（５００＊１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（５００＊１２１９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料（５００＊９１４）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
先行手すり枠賃料（１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
つま先板賃料（１８２９）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段枠賃料（４５０＊１７２５）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段開口部用手摺賃料											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段手摺賃料（２５００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱材（賃料）　Φ４２．７×１８００mm											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
横継材（賃料）　Φ４２．７×１１７６mm											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ブレース材（賃料）調整長２１４０～２２９０											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
深礎・ＶＰ５０　継手　エルボ９０°（ＤＬ）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
深礎・ＶＰ５０　継手　Ｙ形　９０°（ＤＹ）											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス管（白ネジ付）（Ｄ６５㎜）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１３）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１６）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－４０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－５０）											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
エッチングプライマー											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
四角支柱（２０００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製足場パイプ（Ｄ４８．６＊２．４＊４５００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
直交クランプ（Ｄ４８．６）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
養生剤											単位:kg
680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
ムシロ											単位:枚
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	190	
防水シート（３．６３＊５．４５）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
筋違											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ＰＣ桁製作台　スチール底型枠製作費											単位:m
29,000	29,000	29,100	29,000	29,100	29,100	29,100	29,100	29,200	29,200	29,000	
養生マット（スポンジマット　７回遣い）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板（１８２９＊５００）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鳥居枠賃料（１２１９＊１７００）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鳥居枠賃料（９１４＊１７００）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料（２４０＊１８２９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料（２４０＊９１４）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料（５００＊１８２９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料（５００＊１２１９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製布板賃料（５００＊９１４）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
先行手すり枠賃料（１８２９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
つま先板賃料（１８２９）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段枠賃料（４５０＊１７２５）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段開口部用手摺賃料											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
階段手摺賃料（２５００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
支柱材（賃料）　Φ４２．７×１８００mm											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
横継材（賃料）　Φ４２．７×１１７６mm											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ブレース材（賃料）調整長２１４０～２２９０											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
深礎・ＶＰ５０　継手　エルボ９０°（ＤＬ）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
深礎・ＶＰ５０　継手　Ｙ形　９０°（ＤＹ）											単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガス管（白ネジ付）（Ｄ６５㎜）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１３）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－１６）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－３０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－４０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塩化ビニールパイプ（ＶＰ－５０）											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
エッチングプライマー											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料　上塗　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ジンクリッチペイント無機厚膜　（下塗）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂塗料　（下塗）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
変性エポキシ樹脂・内面用　（下塗）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μｍ形）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μｍ）											単位:kg	
1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装　弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μｍ形）（スプレー１１００）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００）											単位:kg	
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
シンナー　無機ジンクリッチプライマー用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー　エポキシ樹脂塗料用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー　ポリウレタン樹脂塗料用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー　ふっ素樹脂用											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート製　歩道用平板（３０㎝＊３０㎝＊６㎝）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ポリウレタン樹脂塗料　上塗　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　中塗　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ふっ素樹脂塗料　上塗　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　赤系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　青・緑系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　黄・オレンジ系											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ａ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中彩Ｂ											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
上塗塗装　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　淡色											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ジンクリッチペイント無機厚膜　（下塗）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
エポキシ樹脂塗料　（下塗）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
変性エポキシ樹脂・内面用　（下塗）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μｍ形）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μｍ）											単位:kg
1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,710	
下塗塗装　弱溶剤形変性エポキシ樹脂											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装　弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
厚膜形エポキシ樹脂塗料（３００μｍ形）（スプレー１１００）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００）											単位:kg
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,860	
シンナー　無機ジンクリッチプライマー用											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
シンナー　エポキシ樹脂塗料用											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
シンナー　ポリウレタン樹脂塗料用											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
シンナー　ふっ素樹脂用											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート製　歩道用平板（３０㎝＊３０㎝＊６㎝）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
コンクリート舗装用　鉄筋スペーサー（連続スペーサー）											単位:m	
415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
アスファルト単独電力設備日額											単位:日	
11,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
アスファルト単独電力設備定額											単位:式	
5,520,000	5,810,000	5,780,000	5,930,000	5,710,000	5,890,000	5,890,000	5,140,000	5,230,000	5,430,000	5,570,000	5,390,000	5,750,000
ソイル単独電力設備日額											単位:日	
7,060	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	7,060	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420
ソイル単独電力設備定額											単位:式	
3,390,000	3,570,000	3,560,000	3,640,000	3,510,000	3,620,000	3,620,000	3,160,000	3,220,000	3,340,000	3,420,000	3,310,000	3,540,000
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額											単位:日	
320	291	291	291	291	291	291	320	291	291	291	291	291
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額											単位:式	
838,000	882,000	878,000	899,000	867,000	890,000	894,000	779,000	790,000	825,000	845,000	815,000	868,000
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額											単位:式	
4,610,000	4,860,000	4,830,000	4,950,000	4,770,000	4,920,000	4,920,000	4,300,000	4,380,000	4,540,000	4,650,000	4,510,000	4,810,000
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額											単位:式	
3,800,000	4,010,000	3,990,000	4,090,000	3,940,000	4,060,000	4,060,000	3,530,000	3,600,000	3,740,000	3,840,000	3,710,000	3,970,000
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額											単位:日	
10,900	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	10,900	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額											単位:日	
6,740	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,740	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130
工事用　シート											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ネジ節棒鋼ロックボルト（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ＫＮ，普通）											単位:本	
5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590
伸縮装置　バックアップ材											単位:ℓ	
747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747
伸縮装置　弾性シール材											単位:ℓ	
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
伸縮装置　接着剤											単位:kg	
3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
ギヤッププレート											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼　賃料計上限度額　２００型											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼　賃料計上限度額　２５０型											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼　賃料計上限度額　３００型											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼　賃料計上限度額　３５０型											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼　賃料計上限度額　４００型											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
コンクリート舗装用　鉄筋スペーサー（連続スペーサー）											単位:m
415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	460	
アスファルト単独電力設備日額											単位:日
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	-999,999	
アスファルト単独電力設備定額											単位:式
5,830,000	5,490,000	5,460,000	5,880,000	5,650,000	5,520,000	5,510,000	5,440,000	5,380,000	5,540,000	-999,999	
ソイル単独電力設備日額											単位:日
6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	-999,999	
ソイル単独電力設備定額											単位:式
3,590,000	3,380,000	3,360,000	3,610,000	3,470,000	3,400,000	3,390,000	3,340,000	3,310,000	3,410,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額											単位:日
291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	-999,999	
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額											単位:式
884,000	831,000	828,000	894,000	856,000	838,000	833,000	823,000	810,000	833,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額											単位:式
4,870,000	4,590,000	4,560,000	4,910,000	4,720,000	4,620,000	4,610,000	4,550,000	4,510,000	4,640,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額											単位:式
4,020,000	3,780,000	3,760,000	4,060,000	3,890,000	3,800,000	3,800,000	3,740,000	3,710,000	3,820,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額											単位:日
9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	-999,999	
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額											単位:日
6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	-999,999	
工事用　シート											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ネジ節棒鋼ロックボルト（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ＫＮ，普通）											単位:本
5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	6,040	
伸縮装置　バックアップ材											単位:ℓ
747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	
伸縮装置　弾性シール材											単位:ℓ
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
伸縮装置　接着剤											単位:kg
3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
ギヤッププレート											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼　賃料計上限度額　２００型											単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼　賃料計上限度額　２５０型											単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼　賃料計上限度額　３００型											単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼　賃料計上限度額　３５０型											単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H型鋼　賃料計上限度額　４００型											単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　３ケ月まで											単位:枚・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　６ケ月まで											単位:枚・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:枚・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:枚・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　２４ケ月超											単位:枚・日	
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
H形鋼仮設　２００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
H形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用０日～９０日											単位:ｔ・日	
659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用９１日～１８０日											単位:ｔ・日	
535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　３ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　６ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:枚・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用１日当り　２４ケ月超											単位:枚・日
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	-888,888	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-888,888	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　２５０型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-888,888	
Ｈ形鋼仮設　３００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-888,888	
Ｈ形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　３５０型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-888,888	
Ｈ形鋼仮設　４００型　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　４００型　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　４００型　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　４００型　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-888,888	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材　主部材Ｈ２５０～４００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用０日～９０日											単位:ｔ・日
659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用９１日～１８０日											単位:ｔ・日
535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	-888,888	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用１８１日～２７０日											単位:ｔ・日	
485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用２７１日～３６０日											単位:ｔ・日	
459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用０日～９０日											単位:ｔ・日	
367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用９１日～１８０日											単位:ｔ・日	
348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用１８１日～２７０日											単位:ｔ・日	
329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用２７１日～３６０日											単位:ｔ・日	
310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製滑り止め（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Ｈ形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
230	220	220	227	220	220	220	220	220	220	220	220	220
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
230	220	220	227	220	220	220	220	220	220	220	220	220
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
210	210	210	215	210	210	210	210	210	210	210	210	210
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
200	200	200	207	200	200	200	200	200	200	200	200	200
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日	
190	190	190	200	190	190	190	190	190	190	190	190	190
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日	
355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用１８１日～２７０日											単位:ｔ・日
485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＫＤ）賃料供用２７１日～３６０日											単位:ｔ・日
459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用０日～９０日											単位:ｔ・日
367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用９１日～１８０日											単位:ｔ・日
348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用１８１日～２７０日											単位:ｔ・日
329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	-888,888	
橋梁上部工用トラス桁（ＨＳ）賃料供用２７１日～３６０日											単位:ｔ・日
310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	-888,888	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り止め（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　３ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　６ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　１２ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月まで											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　鋼製滑り加工（補強型Ｔ－２５）　供用１ケ月当り　２４ケ月超											単位:㎡・月
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設　Ｈ－５９４　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－７００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－８００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888	
H形鋼仮設　Ｈ－９００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-888,888	
鋼製山留材仮設　主部材Ｈ－５００　供用１日当り　２４ケ月超											単位:ｔ・日
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	-888,888	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３ケ月まで											単位:ｔ・日
355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	688	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日	
355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日	
318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日	
294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３６ケ月まで											単位:ｔ・日	
271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
180,000	176,000	176,000	178,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ	
290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古）											単位:ｔ	
202,000	198,000	198,000	200,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　６ケ月まで											単位:ｔ・日
355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	577	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　１２ケ月まで											単位:ｔ・日
318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	466	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　２４ケ月まで											単位:ｔ・日
294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	448	
鋼製山留材仮設　副部材　供用１日当り　３６ケ月まで											単位:ｔ・日
271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	-888,888	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	-888,888	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５ｍｍ（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古＋スクラップ分控除額）											単位:ｔ
290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	294,000	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設　表面すべり止め（補強型Ｔ－２５）　賃料計上限度額（中古）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　賃料計上限度額　ＶＬ型（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　軽量型　賃料計上限度額（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２００（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－２５０（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３００（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－３５０（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－４００（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－５９４（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－７００（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－８００（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｈ形鋼仮設　賃料計上限度額　Ｈ－９００（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－２５０～４００（中古）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　主部材Ｈ－５００（中古）											単位:ｔ
198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	-888,888	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９ｍｍ（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０ｍｍ（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５ｍｍ（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９ｍｍ（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５ｍｍ（中古）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古）											単位:ｔ	
326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000
鋼板無規格中板　３．２㎜（伸縮継手保護）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板無規格中板　４．５㎜（伸縮継手保護）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート板　３９６０＊１２０＊５００											単位:枚	
35,800	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	34,900
コンクリート板　３９６０＊９０＊３００											単位:枚	
23,200	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	20,800
コンクリート板　２２８０＊９０＊３００											単位:枚	
24,400	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	23,900
コンクリート板　１６８０＊９０＊３００											単位:枚	
21,800	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	17,600
コンクリート板　３９６０＊９０＊５００											単位:枚	
29,300	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	27,300
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
72,400	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,700
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
93,500	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	91,700
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
133,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	131,000
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
170,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	168,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
55,100	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,500
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
79,300	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,700
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
111,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
146,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
55,100	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,500
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
79,300	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,700
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
61,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	59,200
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
82,700	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	79,000
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
117,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	113,000
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
150,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	144,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
45,200	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	42,600
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
68,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	65,300
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
95,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	91,300
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
125,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	119,000
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
45,200	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	42,600
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
68,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	65,300
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
72,400	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,700
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
93,500	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	91,700
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
132,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	130,000
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
170,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	168,000
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
55,100	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,500
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
79,300	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,700
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
111,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
145,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	144,000
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
95,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	94,200

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ７５×７５×９ｍｍ（中古）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｌ１００×１００×１０ｍｍ（中古）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ２００×８０×７．５ｍｍ（中古）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３００×９０×９ｍｍ（中古）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼　賃料計上限度額　Ｃ３８０×１００×１０．５ｍｍ（中古）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材仮設　賃料計上限度額　副部材（中古）											単位：ｔ
326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	331,000	
鋼板無規格中板　３．２㎜（伸縮継手保護）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板無規格中板　４．５㎜（伸縮継手保護）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート板　３９６０＊１２０＊５００											単位：枚
34,900	34,900	34,900	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	−888,888	
コンクリート板　３９６０＊９０＊３００											単位：枚
20,800	20,800	20,800	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	−888,888	
コンクリート板　２２８０＊９０＊３００											単位：枚
23,900	23,900	23,900	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	−888,888	
コンクリート板　１６８０＊９０＊３００											単位：枚
17,600	17,600	17,600	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	−888,888	
コンクリート板　３９６０＊９０＊５００											単位：枚
27,300	27,300	27,300	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	−888,888	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位：ｍ
71,700	71,700	71,700	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	−999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位：ｍ
91,700	91,700	91,700	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	−999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位：ｍ
131,000	131,000	131,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	−999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位：ｍ
168,000	168,000	168,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位：ｍ
54,500	54,500	54,500	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位：ｍ
77,700	77,700	77,700	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位：ｍ
109,000	109,000	109,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位：ｍ
144,000	144,000	144,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	−999,999	
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位：ｍ
54,500	54,500	54,500	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	−999,999	
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位：ｍ
77,700	77,700	77,700	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	−999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位：ｍ
59,200	59,200	59,200	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	−999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位：ｍ
79,000	79,000	79,000	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	−999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位：ｍ
113,000	113,000	113,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	−999,999	
Ｉ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位：ｍ
144,000	144,000	144,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位：ｍ
42,600	42,600	42,600	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位：ｍ
65,300	65,300	65,300	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位：ｍ
91,300	91,300	91,300	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	−999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位：ｍ
119,000	119,000	119,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	−999,999	
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位：ｍ
42,600	42,600	42,600	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	−999,999	
Ⅲ－Ｐ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位：ｍ
65,300	65,300	65,300	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	−999,999	
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位：ｍ
71,700	71,700	71,700	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	−999,999	
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位：ｍ
91,700	91,700	91,700	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	−999,999	
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位：ｍ
130,000	130,000	130,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	−999,999	
Ｉ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位：ｍ
168,000	168,000	168,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	−999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位：ｍ
54,500	54,500	54,500	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	−999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位：ｍ
77,700	77,700	77,700	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	−999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ											単位：ｍ
109,000	109,000	109,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	−999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｍ											単位：ｍ
144,000	144,000	144,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	−999,999	
Ｉ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位：ｍ
94,200	94,200	94,200	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	−999,999	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
81,800	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	80,200
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
61,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	59,200
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
82,700	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	79,000
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
116,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	111,000
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
150,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	144,000
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
45,200	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	42,600
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
68,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	65,300
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
95,900	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	91,300
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
124,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	119,000
Ⅰ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
85,200	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	81,400
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
71,300	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	67,700
Ⅰ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
205,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	203,000
Ⅰ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
249,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	247,000
Ⅰ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
281,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	279,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
187,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
221,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ	
262,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
Ⅰ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:ｍ	
124,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:ｍ	
110,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
Ⅰ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:ｍ	
299,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	299,000
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:ｍ	
264,000	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	263,000
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
54,400	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,300
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ	
77,500	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,500
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
44,400	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	42,300
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ	
67,100	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	63,000
橋梁レベリング層端部用止水処理材（表面防水）【材料ロスを含む】											単位:ｍ	
877	877	877	877	877	877	877	902	902	902	902	902	902
橋梁レベリング層端部用止水処理材（注入目地）【材料ロスを含む】											単位:ｍ	
793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３５０）											単位:本	
713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４５０）											単位:本	
807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３５０）											単位:本	
931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４５０）											単位:本	
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
スタットジベル（Ｆ１６）　ℓ＝２００											単位:本	
339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
スタットジベル（Ｆ１９）　ℓ＝２００											単位:本	
396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
スタットジベル（Ｆ２２）　ℓ＝２００											単位:本	
512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
スクラップ（ヘビー　Ｈ１）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
焼ナマシ鉄線（ＮＯ．２０）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ１０，ＳＤ２９５Ａ）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ２９５Ａ）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ
80,200	80,200	80,200	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	-999,999	
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ
59,200	59,200	59,200	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	-999,999	
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ
79,000	79,000	79,000	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	-999,999	
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位:ｍ
111,000	111,000	111,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	-999,999	
Ⅰ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位:ｍ
144,000	144,000	144,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	-999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ
42,600	42,600	42,600	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	-999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ
65,300	65,300	65,300	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	-999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝４ｍ）Ｓ											単位:ｍ
91,300	91,300	91,300	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	-999,999	
Ⅱ－Ｆ（Ｈ＝５ｍ）Ｓ											単位:ｍ
119,000	119,000	119,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	-999,999	
Ⅰ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ
81,400	81,400	81,400	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	-999,999	
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ
67,700	67,700	67,700	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	-999,999	
Ⅰ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ
203,000	203,000	203,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	-999,999	
Ⅰ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ
247,000	247,000	247,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	-999,999	
Ⅰ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ
279,000	279,000	279,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	-999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ
185,000	185,000	185,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	-999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ
219,000	219,000	219,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	-999,999	
Ⅱ－Ｐ（Ｈ＝３＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ											単位:ｍ
260,000	260,000	260,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	-999,999	
Ⅰ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:ｍ
123,000	123,000	123,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	-999,999	
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ											単位:ｍ
109,000	109,000	109,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	-999,999	
Ⅰ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:ｍ
299,000	299,000	299,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	-999,999	
Ⅱ－Ｂ１（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ											単位:ｍ
263,000	263,000	263,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ											単位:ｍ
54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ											単位:ｍ
75,500	75,500	75,500	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝２ｍ）Ｓ											単位:ｍ
42,300	42,300	42,300	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	-999,999	
Ⅲ－Ｆ（Ｈ＝３ｍ）Ｓ											単位:ｍ
63,000	63,000	63,000	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	-999,999	
橋梁レベリング層端部用止水処理材（表面防水）【材料ロスを含む】											単位:ｍ
902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	969	
橋梁レベリング層端部用止水処理材（注入目地）【材料ロスを含む】											単位:ｍ
793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	-888,888	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝３５０）											単位:本
713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２２，Ｌ＝４５０）											単位:本
807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝３５０）											単位:本
931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４００）											単位:本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形スタッド　（Ｄ２５，Ｌ＝４５０）											単位:本
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
スタットジベル（Ｆ１６）　ℓ＝２００											単位:本
339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	
スタットジベル（Ｆ１９）　ℓ＝２００											単位:本
396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	
スタットジベル（Ｆ２２）　ℓ＝２００											単位:本
512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	
スクラップ（ヘビー　Ｈ１）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
焼ナマシ鉄線（ＮＯ．２０）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ１０，ＳＤ２９５Ａ）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ２９５Ａ）											単位:ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
異形棒鋼　（Ｄ１６，ＳＤ２９５Ａ）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ１９，ＳＤ３４５）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ２２，ＳＤ３４５）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ２５，ＳＤ３４５）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形棒鋼　（Ｄ２９，ＳＤ３４５）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
普通棒鋼　（電炉物　ＳＲ２３５　φ９）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遮音壁用異形棒鋼											単位:ｔ	
106,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	102,000	102,000	99,000	99,000	101,000	101,000
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ３４５）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
遮音壁用スパイラル鉄筋											単位:ｔ	
369,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000
鋼板寸法エキストラ　（箱桁）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板寸法エキストラ　（鈑桁）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板寸法エキストラ　（トラス）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板寸法エキストラ　（トラス）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼溶接棒　副資材費											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼管溶接棒　副資材費											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板溶接棒　副資材費　（箱桁）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板溶接棒　副資材費　（鈑桁）											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板溶接棒　副資材費　（トラス）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板溶接棒　副資材費　（トラス）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位:ｔ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
杉板（１等材　２４＊２．４＊４００）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
桟木（型枠補強材）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
バタ角（厚さ１０．５（１０）ｃｍ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
足場板（厚さ３．６ｃｍ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松矢板（３００＊３．０＊１５上）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊２００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊１２０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊１５０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ９＊１８０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊２００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊１２０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊１４０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１２＊１８０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊２００）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊１２０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊１４０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太（Ｄ１５＊１８０）											単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラワン合板（Ⅱ類　４＊９１０＊１８２０）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
足場板（厚さ３．６ｃｍ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板（１．２＊９０＊１８０）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板（塗装・ウレタン系ラワン）１．５＊９０＊１８００											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル雑矢板（２．０＊３－１．５＊１５上）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック（３００＊３００＊５００）											単位:個	
2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	−888,888	3,000

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
異形棒鋼　（Ｄ１６，ＳＤ２９５Ａ）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ１９，ＳＤ３４５）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ２２，ＳＤ３４５）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ２５，ＳＤ３４５）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
異形棒鋼　（Ｄ２９，ＳＤ３４５）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
普通棒鋼　（電炉物　ＳＲ２３５　φ９）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遮音壁用異形棒鋼											単位：ｔ
101,000	101,000	101,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	115,000	
異形棒鋼　（Ｄ１３，ＳＤ３４５）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
遮音壁用スパイラル鉄筋											単位：ｔ
368,000	368,000	368,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	−888,888	
鋼板寸法エキストラ　（箱桁）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板寸法エキストラ　（鈑桁）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板寸法エキストラ　（トラス）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板寸法エキストラ　（トラス）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
形鋼溶接棒　副資材費											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼管溶接棒　副資材費											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板溶接棒　副資材費　（箱桁）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板溶接棒　副資材費　（鈑桁）											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板溶接棒　副資材費　（トラス）【Ｒ７．７以降入札公告工事用】											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼板溶接棒　副資材費　（トラス）【Ｒ７．６以前入札公告工事用】											単位：ｔ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
杉板（１等材　２４＊２．４＊４００）											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
桟木（型枠補強材）											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
バタ角（厚さ１０．５（１０）ｃｍ）											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
足場板（厚さ３．６ｃｍ）											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松矢板（３００＊３．０＊１５上）											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ９＊２００）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ９＊１２０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ９＊１５０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ９＊１８０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１２＊２００）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１２＊１２０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１２＊１４０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１２＊１８０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１５＊２００）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１５＊１２０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１５＊１４０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
松杭丸太（Ｄ１５＊１８０）											単位：本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ラワン合板（Ⅱ類　４＊９１０＊１８２０）											単位：枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
足場板（厚さ３．６ｃｍ）											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
型ワク用合板（１．２＊９０＊１８０）											単位：枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
型ワク用合板（塗装・ウレタン系ラワン）１．５＊９０＊１８００											単位：枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル雑矢板（２．０＊３−１．５＊１５上）											単位：㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック（３００＊３００＊５００）											単位：個
3,040	4,210	4,740	4,240	4,500	4,200	4,200	5,750	4,200	2,310	4,130	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）											単位:式	
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４											単位:式	
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１											単位:式	
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）											単位:式	
5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６											単位:式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２											単位:式	
620	620	620	620	620	620	620	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２											単位:式	
967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２											単位:式	
423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５											単位:式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１											単位:式	
783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３											単位:式	
570	570	570	570	570	570	570	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４											単位:式	
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１											単位:式	
740	740	740	740	740	740	740	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３											単位:式	
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）											単位:式	
5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440
標識基礎工用　コンクリートＣ相当											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工用　コンクリートＢ相当											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック（２００＊２００＊１５０）											単位:個	
620	620	620	620	620	620	620	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
距離標　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）											単位:個	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
距離標　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）											単位:個	
2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	3,960
距離標　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）											単位:個	
1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	2,310
ガードレール　ＳＳ－２Ｅ											単位:m	
47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700
ガードレール　ＳＡ－３Ｅ											単位:m	
38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
ガードレール　ＳＢ－２Ｅ											単位:m	
31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
ガードレール　ＳＣ－４Ｅ											単位:m	
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ガードレール　ＳＳ－２Ｅ　曲線部											単位:m	
50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
ガードレール　ＳＡ－３Ｅ　曲線部											単位:m	
42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200
ガードレール　ＳＢ－２Ｅ　曲線部											単位:m	
32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
ガードレール　ＳＣ－４Ｅ　曲線部											単位:m	
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
ガードレール　ＳＳ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＡ－１．５Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢ－１Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＣ－２Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＳ－１Ｂ　曲線部											単位:m	
54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
ガードレール　ＳＡ－１．５Ｂ　曲線部											単位:m	
44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
ガードレール　ＳＢ－１Ｂ　曲線部											単位:m	
33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
ガードレール　ＳＣ－２Ｂ　曲線部											単位:m	
21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
ガードレール　Ａ－４Ｅ											単位:m	
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
ガードレール　Ａ－２Ｅ											単位:m	
17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
ガードレール　Ａ－４Ｅ　曲線部											単位:m	
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
ガードレール　Ａ－２Ｅ　曲線部											単位:m	
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
ガードレール　Ａ－２Ｂ											単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－２（Ⅱ）											単位:式
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ２，Ｂ４											単位:式
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－１，Ａ２－２，Ａ４－１											単位:式
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－１（Ⅱ）											単位:式
5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－６											単位:式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－１，Ａ１－２											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ２－４，Ａ４－２											単位:式
967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－３，Ａ３－４，Ｃ２											単位:式
423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ３－５											単位:式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ１											単位:式
783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－３											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ａ１－４											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ１											単位:式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	770	1,880	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｃ３											単位:式
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
視線誘導標　取付材・ブロック等　Ｂ３（Ⅱ）											単位:式
5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
標識基礎工用　コンクリートＣ相当											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工用　コンクリートＢ相当											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートブロック（２００＊２００＊１５０）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
距離標　コンクリートブロック（３５０＊３５０＊７００）											単位:個
-999,999	-999,999	-999,999	6,930	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,960	8,230	
距離標　コンクリートブロック（３００＊３００＊６００）											単位:個
3,780	5,070	5,040	5,070	4,910	-999,999	3,830	6,820	-999,999	2,750	4,740	
距離標　コンクリートブロック（２５０＊２５０＊５００）											単位:個
2,320	3,120	3,540	3,200	3,520	-999,999	2,430	3,930	-999,999	1,540	2,740	
ガードレール　ＳＳ－２Ｅ											単位:m
47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	49,300	
ガードレール　ＳＡ－３Ｅ											単位:m
38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	39,800	
ガードレール　ＳＢ－２Ｅ											単位:m
31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	32,400	
ガードレール　ＳＣ－４Ｅ											単位:m
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,700	
ガードレール　ＳＳ－２Ｅ　曲線部											単位:m
50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	52,100	
ガードレール　ＳＡ－３Ｅ　曲線部											単位:m
42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	43,500	
ガードレール　ＳＢ－２Ｅ　曲線部											単位:m
32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	33,600	
ガードレール　ＳＣ－４Ｅ　曲線部											単位:m
21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,900	
ガードレール　ＳＳ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＡ－１．５Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢ－１Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＣ－２Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＳ－１Ｂ　曲線部											単位:m
54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	55,400	
ガードレール　ＳＡ－１．５Ｂ　曲線部											単位:m
44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	45,300	
ガードレール　ＳＢ－１Ｂ　曲線部											単位:m
33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	34,800	
ガードレール　ＳＣ－２Ｂ　曲線部											単位:m
21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,100	
ガードレール　Ａ－４Ｅ											単位:m
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,800	
ガードレール　Ａ－２Ｅ											単位:m
17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	18,500	
ガードレール　Ａ－４Ｅ　曲線部											単位:m
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,500	
ガードレール　Ａ－２Ｅ　曲線部											単位:m
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	19,200	
ガードレール　Ａ－２Ｂ											単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードレール　Ａ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
ガードレール　Ｂ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｂ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940
ガードレール　Ｂ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｂ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990
ガードレール　Ｃ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｃ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
ガードレール　Ｃ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｃ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
ガードレール　ＳＳｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＡｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＣｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＳｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200
ガードレール　ＳＡｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800
ガードレール　ＳＣｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ	
41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ	
42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ	
33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
ガードレール　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ	
20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）　曲線部											単位:ｍ	
34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
ガードレール　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）　曲線部											単位:ｍ	
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
ガードレール　ＳＳｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＡｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＢｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＣｍ－１Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　ＳＳｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
ガードレール　ＳＡｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
ガードレール　ＳＢｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
ガードレール　ＳＣｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100
ガードレール　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ　曲線部											単位:ｍ	
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100
ガードレール　ＳＣｍ－Ｍｏ　曲線部											単位:ｍ	
34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ	
51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ	
52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ	
27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ	
29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
ガードレール　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール　Ａ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,100	
ガードレール　Ｂ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｂ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ
9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	10,200	
ガードレール　Ｂ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｂ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ
9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	10,200	
ガードレール　Ｃ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｃ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ
7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,980	
ガードレール　Ｃ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｃ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ
7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,160	
ガードレール　ＳＳｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＡｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＣｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＳｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ
55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	56,700	
ガードレール　ＳＡｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	36,600	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ
33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	34,700	
ガードレール　ＳＣｍ－２Ｅ　曲線部											単位:ｍ
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	26,600	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ
41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	42,800	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ
42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	43,800	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ
33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	34,500	
ガードレール　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）											単位:ｍ
20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,900	
ガードレール　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｓ）　曲線部											単位:ｍ
34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	35,500	
ガードレール　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）　曲線部											単位:ｍ
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,300	
ガードレール　ＳＳｍ－１Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＡｍ－１Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＢｍ－１Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＣｍ－１Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　ＳＳｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ
54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	56,200	
ガードレール　ＳＡｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ
36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	37,800	
ガードレール　ＳＢｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ
34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	35,700	
ガードレール　ＳＣｍ－１Ｂ　曲線部											単位:ｍ
30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	31,200	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ											単位:ｍ
42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	43,500	
ガードレール　ＳＣｍ－Ｍｏ											単位:ｍ
34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	35,400	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ　曲線部											単位:ｍ
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	44,500	
ガードレール　ＳＣｍ－Ｍｏ　曲線部											単位:ｍ
34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	35,800	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ
51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	53,000	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｍｏ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ
52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	54,000	
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ
23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	24,100	
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）											単位:ｍ
27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	28,800	
ガードレール　Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ
29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	30,200	
ガードレール　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ガードレール　Ａｍ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ											単位:ｍ	
28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ　曲線部											単位:ｍ	
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ	
34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ	
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
ガードレール　Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｂｍ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ	
19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ガードレール　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール　Ｂｍ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ	
19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
ガードレール　ＳＢｍ－Ｊ											単位:ｍ	
40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400
ガードレール　ＳＣｍ－Ｊ											単位:ｍ	
34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
ガードレール　Ａ－ＢＪ											単位:ｍ	
27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
ガードレール　ＳＳ－ＢＪ											単位:ｍ	
76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100
ガードレール　ＳＡ－ＢＪ											単位:ｍ	
74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
ガードレール　ＳＢ－ＢＪ											単位:ｍ	
51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
ガードレール　ＳＣ－ＢＪ											単位:ｍ	
39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100
ガードレール　Ａ－ＴＪ											単位:ｍ	
27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
ガードケーブル　Ａ－７Ｅ											単位:ｍ	
9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240
ガードケーブル　Ａ－４Ｂ											単位:ｍ	
10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ１											単位:本	
212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ２											単位:本	
212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ１											単位:本	
224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ２											単位:本	
224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
ガードケーブル　Ｂ－７Ｅ											単位:ｍ	
7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120
ガードケーブル　Ｂ－４Ｂ											単位:ｍ	
8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ１											単位:本	
158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ２											単位:本	
158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ１											単位:ｍ	
168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ２											単位:本	
168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｅ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＡＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊４３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊２３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２５０）　Ａ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２００）　Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
Ｇｒ用両面袖ビーム　４．０＊３９７＊１１６０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ガードレール　Ａｍ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ
23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,300	
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ											単位:ｍ
28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	29,300	
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ　曲線部											単位:ｍ
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	30,700	
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）											単位:ｍ
34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	35,400	
ガードレール　Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）　曲線部											単位:ｍ
35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	36,800	
ガードレール　Ｂｍ－４Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｂｍ－４Ｅ　曲線部											単位:ｍ
19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,500	
ガードレール　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール　Ｂｍ－２Ｂ　曲線部											単位:ｍ
19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,600	
ガードレール　ＳＢｍ－Ｊ											単位:ｍ
40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	41,800	
ガードレール　ＳＣｍ－Ｊ											単位:ｍ
34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	35,200	
ガードレール　Ａ－ＢＪ											単位:ｍ
27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,100	
ガードレール　ＳＳ－ＢＪ											単位:ｍ
76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	78,600	
ガードレール　ＳＡ－ＢＪ											単位:ｍ
74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	77,100	
ガードレール　ＳＢ－ＢＪ											単位:ｍ
51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	52,700	
ガードレール　ＳＣ－ＢＪ											単位:ｍ
39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	40,300	
ガードレール　Ａ－ＴＪ											単位:ｍ
27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,100	
ガードケーブル　Ａ－７Ｅ											単位:ｍ
9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,550	
ガードケーブル　Ａ－４Ｂ											単位:ｍ
10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,600	
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ１											単位:本
212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	219,000	
ガードケーブル　端末Ａ－Ｔ２											単位:本
212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	219,000	
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ１											単位:本
224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	232,000	
ガードケーブル　中間端末　Ａ－ＩＴ２											単位:本
224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	232,000	
ガードケーブル　Ｂ－７Ｅ											単位:ｍ
7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,370	
ガードケーブル　Ｂ－４Ｂ											単位:ｍ
8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,410	
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ１											単位:本
158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	164,000	
ガードケーブル　端末Ｂ－Ｔ２											単位:本
158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	164,000	
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ１											単位:ｍ
168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	174,000	
ガードケーブル　中間端末　Ｂ－ＩＴ２											単位:本
168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	174,000	
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム　Ａｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｅ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム　Ｂｍ－２Ｂ											単位:ｍ
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	34,700	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０（ＳＳ４９０）　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,700	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊４３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＡＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	33,500	
Ｇｒ用ビーム　４．０＊３５０＊７５＊２３３０　Ａ種、Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,000	
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊４３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	24,300	
Ｇｒ用ビーム　３．２＊３５０＊５０＊２３３０　Ｂ種、Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	13,100	
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２５０）　Ａ種（新設・改良工事用）											単位:枚
7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,990	
Ｇｒ用袖ビーム　３．２＊３５６＊６６０（Ｗ２００）　Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:枚
7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,440	
Ｇｒ用両面袖ビーム　４．０＊３９７＊１１６０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,900	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３９７＊９１０　Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３８２＊９１０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚	
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２７００　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）（新設・改良工事用）											単位:本	
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２６００　ＳＣ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２５００　Ａ－４Ｅ、Ａ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２４００　ＳＡｍ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１２５０　ＳＣ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１５０　ＳＡｍ－１Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１００　Ａ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２４５０　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）、Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新設・改良工事用）											単位:本	
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊２２５０ＳＢｍ－２Ｅ，ＳＣｍ－２Ｅ，Ａｍ－４Ｅ，Ｂｍ－４Ｅ新設改良用											単位:本	
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２２００　Ｂ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本	
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊１１５０ＳＢｍ－１Ｂ，ＳＣｍ－１Ｂ，Ａｍ－２Ｂ，Ｂｍ－２Ｂ新設改良用											単位:本	
7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊１１００　Ｂ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本	
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060
Ｇｒ用ブラケット　４．５＊７０＊３１＊３００　Ａ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:個	
760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Ｇｒ用間隔材　５．０＊２００＊５０＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種支柱部用（新設・改良工事用）											単位:本	
8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊１００＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種中間部用（新設・改良工事用）											単位:本	
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊５０＊７３０　Ａｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490
Ｇｒ用間隔材　４．５＊１６０＊５０＊７２０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７０（４Ｔ）　ＳＢ種，Ａ種（新設・改良工事用）											単位:本	
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１４５（４Ｔ）　Ａｍ種、Ｂｍ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:本	
460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７５（６Ｔ）　ＳＡｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１５０（６Ｔ）　ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:本	
560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ１６＊３５（６Ｔ）　各種共通（新設・改良工事用）											単位:本	
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎											単位:箇所	
376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝７００											単位:本	
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝４００											単位:本	
5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590
ワイヤロープ根固めブロック											単位:個	
5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	5,900
ワイヤロープロープ											単位:ｍ	
792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
ワイヤロープ中間支柱											単位:本	
22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
ワイヤロープ端末支柱（ツバ付）											単位:本	
67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300
ワイヤロープ接続緊張材（中間開口部）											単位:箇所	
95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800
ワイヤロープ接続緊張材（端末基礎）											単位:箇所	
81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400
仮囲い鋼板（賃料計上限度額）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ（賃料計上限度額）											単位:式	
4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440
仮囲い鋼板（賃料）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ（賃料）											単位:式	
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
仮囲い鋼板（基本料）											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ（基本料）											単位:式	
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝１．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３９７＊９１０　Ａｍ種、ＳＣｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,800	
Ｇｒ用両面袖ビーム　３．２＊３８２＊９１０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:枚
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	18,200	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２７００　ＳＣｍ－４Ｅ（Ｓ）（新設・改良工事用）											単位:本
21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	22,100	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２６００　ＳＣ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,200	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２５００　Ａ－４Ｅ、Ａ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	20,000	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊２４００　ＳＡｍ－２Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	19,200	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１２５０　ＳＣ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,300	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１５０　ＳＡｍ－１Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,340	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１３９．８＊１１００　Ａ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,920	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２４５０　ＳＢｍ－２Ｅ（Ｄ）、Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（新設・改良工事用）											単位:本
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,900	
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊２２５０ＳＢｍ－２Ｅ，ＳＣｍ－２Ｅ，Ａｍ－４Ｅ，Ｂｍ－４Ｅ新設改良用											単位:本
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,600	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊２２００　Ｂ－４Ｅ（新設・改良工事用）											単位:本
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,300	
Ｇｒ支柱４．５＊Φ１１４．３＊１１５０ＳＢｍ－１Ｂ，ＳＣｍ－１Ｂ，Ａｍ－２Ｂ，Ｂｍ－２Ｂ新設改良用											単位:本
7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,570	
Ｇｒ用支柱　４．５＊Φ１１４．３＊１１００　Ｂ－２Ｂ（新設・改良工事用）											単位:本
7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,300	
Ｇｒ用ブラケット　４．５＊７０＊３１＊３００　Ａ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:個
760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	790	
Ｇｒ用間隔材　５．０＊２００＊５０＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種支柱部用（新設・改良工事用）											単位:本
8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,370	
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊１００＊９８０　ＳＡｍ種、ＳＢｍ種中間部用（新設・改良工事用）											単位:本
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	15,100	
Ｇｒ用間隔材　４．５＊２００＊５０＊７３０　Ａｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,670	
Ｇｒ用間隔材　４．５＊１６０＊５０＊７２０　Ｂｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	5,160	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７０（４Ｔ）　ＳＢ種，Ａ種（新設・改良工事用）											単位:本
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	520	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１４５（４Ｔ）　Ａｍ種、Ｂｍ種、Ｂ種（新設・改良工事用）											単位:本
460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	480	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１７５（６Ｔ）　ＳＡｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	600	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ２０＊１５０（６Ｔ）　ＳＢｍ種（新設・改良工事用）											単位:本
560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	580	
Ｇｒ用ボルトナット　Ｍ１６＊３５（６Ｔ）　各種共通（新設・改良工事用）											単位:本
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	290	
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎											単位:箇所
376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	−888,888	
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝７００											単位:本
11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	−888,888	
ワイヤロープスリーブ管Ｌ＝４００											単位:本
5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	−888,888	
ワイヤロープ根固めブロック											単位:個
5,900	5,900	5,900	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	−999,999	
ワイヤロープロープ											単位:ｍ
792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	−888,888	
ワイヤロープ中間支柱											単位:本
22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	−888,888	
ワイヤロープ端末支柱（ツバ付）											単位:本
67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	−888,888	
ワイヤロープ接続緊張材（中間開口部）											単位:箇所
95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	−888,888	
ワイヤロープ接続緊張材（端末基礎）											単位:箇所
81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	−888,888	
仮囲い鋼板（賃料計上限度額）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ（賃料計上限度額）											単位:式
4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,510	
仮囲い鋼板（賃料）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ（賃料）											単位:式
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	107	
仮囲い鋼板（基本料）											単位:枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ（基本料）											単位:式
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝１．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,780	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,550	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝２．５ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	5,330	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝４．０ｍ，耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本	
8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
Ｄ２６（Ｌ＝３．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本	
7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本	
8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
Ｄ２５（Ｌ＝３．０ｍ、耐力１７０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本	
6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本	
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380
Ｄ２６（Ｌ＝６．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本	
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
金網　（１５０＊１５０＊５）											単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
雷管　（トンネル用）											単位:個	
368	368	368	368	367	368	368	367	367	367	367	368	369
スラリー火薬											単位:kg	
1,420	1,420	1,440	1,430	1,420	1,430	1,450	1,420	1,430	1,410	1,410	1,390	1,410
炭酸ガス　（ボンベ）											単位:kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
接着剤張り用タイル（裏足無し）											単位:枚	
59	59	59	59	59	60	60	60	61	60	63	63	60
コンクリートＣ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートＤ相当（１８Ｎ）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレールポスト孔用底付管（Ｌ＝２５０㎜）											単位:箇所	
1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
ガードレールポスト孔用底付管（Ｌ＝４４０㎜）											単位:箇所	
1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
孔あきパイプ用継手（φ３００とφ１００）											単位:個	
31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
排水工用孔あきパイプ　（φ　７５）											単位:m	
567	567	567	530	567	567	567	567	567	567	567	567	567
排水工用孔あきパイプ　（φ１００）											単位:m	
865	865	865	807	865	865	865	865	865	865	865	865	865
排水工用孔あきパイプ　（φ１５０）											単位:m	
2,010	2,010	2,010	1,880	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
排水工用孔あきパイプ　（φ２００）											単位:m	
2,800	2,800	2,800	2,650	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
排水工用孔あきパイプ　（φ２５０）											単位:m	
4,950	4,950	4,950	4,620	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
排水工用孔あきパイプ　（φ３００）											単位:m	
6,950	6,950	6,950	6,470	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950
排水工用孔あきパイプ　（φ３５０）											単位:m	
9,370	9,370	9,370	8,750	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
排水工用孔あきパイプ　（φ４００）											単位:m	
12,300	12,300	12,300	11,500	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
排水工用孔あきパイプ　（φ４５０）											単位:m	
15,000	15,000	15,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
排水工用孔あきパイプ　（φ５００）											単位:m	
18,400	18,400	18,400	17,200	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
排水工用パイプ　（φ１００）											単位:m	
832	832	832	785	832	832	832	832	832	832	832	832	832
栗石　（５０～１００）											単位:㎥	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	9,000
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,570

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１１０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	6,110	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝３．０ｍ・耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	7,210	
ネジ節棒鋼ロックボルト　（Ｌ＝４．０ｍ，耐力１７０ｋＮ，普通）（トンネル用）											単位:本
8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	9,110	
Ｄ２６（Ｌ＝３．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本
7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	8,390	
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本
8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	9,700	
Ｄ２５（Ｌ＝３．０ｍ、耐力１７０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本
6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	7,560	
Ｄ２６（Ｌ＝４．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、早強）（トンネル用）											単位:本
9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	10,100	
Ｄ２６（Ｌ＝６．０ｍ、耐力２９０ｋＮ、普通）（トンネル用）											単位:本
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,400	
金網　（１５０＊１５０＊５）											単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
雷管　（トンネル用）											単位:個
369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	-999,999	
スラリー火薬											単位:kg
1,400	1,440	1,440	1,400	1,410	1,430	1,410	1,400	1,400	1,430	-999,999	
炭酸ガス　（ボンベ）											単位:kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
接着剤張り用タイル（裏足無し）											単位:枚
61	62	62	64	65	65	65	65	66	66	71	
コンクリートC相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートD相当（１８Ｎ）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレールポスト孔用底付管（Ｌ＝２５０㎜）											単位:箇所
1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	-888,888	
ガードレールポスト孔用底付管（Ｌ＝４４０㎜）											単位:箇所
1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	-888,888	
孔あきパイプ用継手（φ３００とφ１００）											単位:個
31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	
排水工用孔あきパイプ　（φ　７５）											単位:m
567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	632	
排水工用孔あきパイプ　（φ１００）											単位:m
865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	962	
排水工用孔あきパイプ　（φ１５０）											単位:m
2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,240	
排水工用孔あきパイプ　（φ２００）											単位:m
2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,150	
排水工用孔あきパイプ　（φ２５０）											単位:m
4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	5,520	
排水工用孔あきパイプ　（φ３００）											単位:m
6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	7,720	
排水工用孔あきパイプ　（φ３５０）											単位:m
9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	10,400	
排水工用孔あきパイプ　（φ４００）											単位:m
12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	13,700	
排水工用孔あきパイプ　（φ４５０）											単位:m
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,700	
排水工用孔あきパイプ　（φ５００）											単位:m
18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	20,500	
排水工用パイプ　（φ１００）											単位:m
832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	950	
栗石　（５０～１００）											単位:㎥
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	-999,999	
鋼矢板仮設　Ⅱ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	-999,999	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	15,300	
鋼矢板仮設　Ⅲ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	11,000	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	15,300	
鋼矢板仮設　Ⅳ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	11,000	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	-999,999	
鋼矢板仮設　ＶＬ型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	-999,999	
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	25,400	
鋼矢板仮設　軽量型　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	18,300	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
9,000	9,000	9,000	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	
Ｈ形鋼仮設　杭工　Ｈ２００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,570	6,570	6,570	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	

（18）福井	（25）滋賀	（26）京都	（27）大阪	（28）兵庫	（29）奈良	（30）和歌山	（31）鳥取	（32）島根	（33）岡山	（34）広島	（35）山口	（36）徳島
H形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,570
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,140
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
6,570	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
4,140	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ５００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
7,350	7,350	7,350	7,430	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
H形鋼仮設　山留副部材　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回	
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
H形鋼仮設　山留消耗部品（ブラケット、ボルト・ナット）											単位:ｔ	
303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回	
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
覆工板仮設　鋼製すべり止め（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回	
1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340

（37）香川	（38）愛媛	（39）高知	（40）福岡	（41）佐賀	（42）長崎	（43）熊本	（44）大分	（45）宮崎	（46）鹿児島	（47）沖縄	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ２５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ３５０　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法無し　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	
H形鋼仮設　杭工　Ｈ４００　補助工法有り　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,570	6,570	6,570	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
4,140	4,140	4,140	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	−888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ５９４　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	−888,888	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	−888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ７００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	−888,888	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	−888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ８００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	−888,888	
H形鋼仮設　下部工部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	−888,888	
H形鋼仮設　杭工・下部工以外部材　Ｈ９００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	−888,888	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ２５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,120	5,120	5,120	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	6,180	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ３５０　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ４００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	
H形鋼仮設　山留主部材　Ｈ５００　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	−888,888	
H形鋼仮設　山留副部材　１現場修理損耗費											単位:ｔ・回
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	12,400	
H形鋼仮設　山留消耗部品（ブラケット、ボルト・ナット）											単位:ｔ
303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	307,000	
覆工板仮設　鋼製（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	2,070	
覆工板仮設　鋼製すべり止め（補強型Ｔ－２５）　１現場修理損耗費											単位:㎡・回
1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	−999,999	

（９）ＦＺＢ（地域性のない材料単価）

全国単価	名　　称	単　位
3,720	支給樹木　樹種名称　ユニット植物（地域性苗）　ユニット形状２２×２６㎝	（　袋　）
2,770	支給樹木　樹種名称　地域性苗　ポット形状寸法　φ１２㎝	（　本　）
462	支給特殊植物　植物名称　ポット苗　ポット形状寸法　φ９㎝	（　鉢　）
4,600	支給特殊植物　植物名称　ユニット植物　ユニット形状２２×２６㎝	（　袋　）
327	支給草花　＃２４トレイ	（　株　）
13	支給堆肥	（　ℓ　）
12,000	眩光防止板　Ａ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
12,900	眩光防止板　Ｂ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
15,300	眩光防止板　Ｃ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
7,800	眩光防止板　Ｄ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
27,000	眩光防止板　Ｅ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
3,870	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ａ	（　ｍ　）
4,500	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ｂ	（　ｍ　）
4,990	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ｃ	（　ｍ　）
4,430	遮光ネット　Ｔｙｐｅ　Ｄ	（　ｍ　）
12,000	眩光防止板　Ａ　（一般地用）	（　基　）
10,700	眩光防止板　Ｂ　（一般地用）	（　基　）
15,300	眩光防止板　Ｃ　（一般地用）	（　基　）
7,800	眩光防止板　Ｄ　（一般地用）	（　基　）
27,000	眩光防止板　Ｅ　（一般地用）	（　基　）
5,320	眩光防止板　Ｆ　（一般地用）	（　基　）
20,200	眩光防止板　Ｈ　（一般地用）	（　基　）
20,200	眩光防止板　Ｈ　（積雪寒冷地用）	（　基　）
199,000	緊張管理用荷重計（５００ＫＮ、ホール径φ６４㎜以上）	（　個　）
245,000	緊張管理用荷重計（１０００ＫＮ、ホール径φ８４㎜以上）	（　個　）
278,000	緊張管理用荷重計（１５００ＫＮ、ホール径φ１１３㎜以上）	（　個　）
278,000	緊張管理用荷重計（２０００ＫＮ、ホール径φ１２６㎜以上）	（　個　）
380	取卸費　（支承等）	（　ｔ　）
57,100	鋼製支承据付費（基礎）	（　式　）
268,000	支承用無収縮モルタル	（　㎥　）
288,000	支承用無収縮モルタル（超速硬無収縮モルタル）	（　㎥　）
31,700	クロスビット　　（３２～７０㎜）	（　個　）
14,800	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝１．２ｍ）	（　個　）
16,100	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝１．５ｍ）	（　個　）
17,200	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝１．８ｍ）	（　個　）
18,400	インサートビット　（２２～３８㎜，Ｌ＝２．１ｍ）	（　個　）
物価資料等	用地境界杭	（　本　）
664	用地境界鋲	（　本　）
物価資料等	道路敷界くい	（　本　）
320	道路敷界鋲	（　本　）
9,500	油圧割岩機用特殊グリース	（　ｋｇ　）
74,200	チゼル　８００㎏級	（　個　）
110,000	チゼル　１３００㎏級	（　個　）
3,940,000	油圧割岩機用ウェッジ（ライナー）	（　本　）
27,500	排水処理管	（　箇所　）
30	スラリー攪拌工法（ＣＤＭ工法）特許料	（　㎥　）
物価資料等	塗装　Ｄ４００　　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ６００　　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ８００　　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１０００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１２００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１３５０　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１５００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１６５０　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１８００　（コルゲート　１　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ４００　　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ６００　　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ８００　　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１０００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１２００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１３５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１５００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１６５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１８００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ４００　　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ６００　　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ８００　　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１０００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１２００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１３５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１５００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１６５０　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１８００　（コルゲート　１　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ４００　　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ６００　　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ８００　　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１０００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１２００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１３５０　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１５００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１６５０　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１８００　（コルゲート　１　スタンダード）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１５００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ１７５０　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ２０００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）

全国単価	名　　称	単　位
物価資料等	塗装　Ｄ２５００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	塗装　Ｄ３０００　（コルゲート　２　ペービング無）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ１７５０　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ２０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ２５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／４ペービングＤ３０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ１７５０　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ２０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ２５００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	１／２ペービングＤ３０００　（コルゲート　２　塗装含む）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１５００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ１７５０　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ２０００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ２５００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
物価資料等	パッキング　Ｄ３０００　（コルゲート　２　セクショナル）	（　ｍ　）
285	コルゲートセル	（　kg　）
19,000	切梁　腹起し　加工費	（　ｔ　）
432	モールド（ロールドガッターＤｓＲＧ０．５０・０．１０）	（　ｍ　）
460	モールド（ロールドガッターＤｓＲＧ０．７０・０．１５）	（　ｍ　）
192	ロールドガッター用　リード線	（　ｍ　）
25,900	集水ますふた（縞鋼板８００＊８００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
31,100	集水ますふた（縞鋼板９００＊９００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
36,500	集水ますふた（縞鋼板１０００＊１０００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
42,400	集水ますふた（縞鋼板１１００＊１１００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
49,200	集水ますふた（縞鋼板１２００＊１２００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
56,500	集水ますふた（縞鋼板１３００＊１３００　コーナー補強アングル・くさり付）	（　枚　）
38,800	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊０．６０	（　枚　）
58,000	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊０．８０	（　枚　）
76,600	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．８０＊０．８０	（　枚　）
45,800	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊０．７０	（　枚　）
65,300	グレーチング　Ｄ$\overline{C}$（Ｇ）　０．６０＊１．００	（　枚　）
28,700	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．３０＊０．３０　（固定式）	（　枚　）
32,300	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．３６＊０．３６　（固定式）	（　枚　）
39,300	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．４５＊０．４５　（固定式）	（　枚　）
46,100	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．５０＊０．５０　（固定式）	（　枚　）
67,200	グレーチング　Ｕ（ＧＬ２）　０．６０＊０．６０　（固定式）	（　枚　）
43,300	グレーチング　Ｕ（ＧＳ２）　０．３０＊０．３０　（固定式）	（　枚　）
50,700	グレーチング　Ｕ（ＧＳ２）　０．３６＊０．３６　（固定式）	（　枚　）
67,600	グレーチング　Ｕ（ＧＳ２）　０．４５＊０．４５　（固定式）	（　枚　）
880	モールド（円型水路φ２００　ベース無し躯体部）	（　ｍ　）
910	モールド（円型水路φ３００　ベース無し躯体部）	（　ｍ　）
1,120	モールド（円形水路φ３５０　ベース無し躯体部）	（　ｍ　）
1,260	モールド（円形水路φ４００　ベース無し躯体部）	（　ｍ　）
300	円型水路溝部保持材	（　ｍ　）
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料	（　ｍ　）
229,000	円型水路メッシュ筋　ＳＤ２９５Ａ　φ２００　Ｄ１０×Ｄ１０	（　ｔ　）
232,000	円型水路メッシュ筋　ＳＤ２９５Ａ　φ３００　Ｄ１０×Ｄ１０	（　ｔ　）
238,000	円形水路メッシュ筋　ＳＤ２９５Ａ　φ３５０　Ｄ１０×Ｄ１０	（　ｔ　）
252,000	円形水路メッシュ筋　ＳＤ２９５Ａ　φ４００　Ｄ１０×Ｄ１０	（　ｔ　）
3,000	間隙水圧測定　器損料（電気式）	（　日　）
540	間隙水圧測定　機械損料（水頭式）	（　日　）
107,000	湧水圧測定　パッカーゴム	（　個　）
7,620	湧水圧測定　測定管	（　本　）
304,000	湧水圧測定　センサーケーブル	（　式　）
11,200	湧水圧測定　機械損料	（　日　）
1,220	地下水検層　機械損料	（　日　）
421,000	地下水検層　ピックアップ材	（　個　）
21,600	地下水位観測　格納箱	（　個　）
14,400	地下水位観測　フロート	（　個　）
13,500	地下水位観測　ワイヤー	（　巻　）
20,300	自記水位計損料	（　月　）
281	テスター損料	（　日　）
28,400	速度検層（Ｐ波）　消耗品	（　式　）
58,000	ＰＳ検層　消耗品	（　式　）
12,400	電気検層　消耗品	（　式　）
35,900	密度検層　消耗品	（　式　）
11,300	温度検層　消耗品	（　式　）
15,800	キャリパー検層　消耗品	（　式　）
20,000	速度検層　器損料	（　日　）
11,300	ＰＳ検層　器損料	（　日　）
16,300	電気検層　器損料	（　日　）
9,790	密度検層　器損料	（　日　）
15,900	温度検層　器損料	（　日　）
19,200	キャリパー検層器損料	（　日　）
24,200	オーガーボーリング　刃先	（　個　）
3,230	オーガーボーリング　標本箱	（　箱　）
364	オーガーボーリング　機械損料	（　日　）
762	オートマチィック　コーン	（　個　）
16,300	オートマチィック　ロット	（　本　）
27,000	オートマチィック　機械損料	（　日　）
1,900	三成分コーン　消耗品	（　式　）
55,000	三成分コーン　機械損料	（　日　）
19,200	試料採取　Ａ	（　試料　）

全国単価	名　　称	単　位
22,200	試料採取　Ｂ	（　試料　）
物価資料等	土粒子の密度試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の含水比試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）	（シリーズ）
物価資料等	土の粒度試験方法（沈降分析）	（シリーズ）
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の強熱減量試験方法	（シリーズ）
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名Ａ法）	（シリーズ）
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名Ｂ法）	（シリーズ）
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法（呼び名Ｅ法）	（シリーズ）
150,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－１法）	（シリーズ）
192,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－２法）	（シリーズ）
162,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｅ－１法）	（シリーズ）
163,000	ＣＢＲ試験方法（締固めた土の呼び名Ｅ－２法）	（シリーズ）
61,200	ＣＢＲ試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ－１法）	（シリーズ）
216,000	ＣＢＲ試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ－１法）	（シリーズ）
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法（粘性土）	（シリーズ）
22,300	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の静的締固めによるΦ５ｃｍ）	（シリーズ）
22,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ５ｃｍ）	（シリーズ）
19,000	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の薬液注入によるΦ５ｃｍ）	（シリーズ）
物価資料等	土の圧密試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の透水試験方法（定水位）	（シリーズ）
物価資料等	土の透水試験方法（変水位）	（シリーズ）
物価資料等	土の湿潤密度試験	（シリーズ）
物価資料等	土の非圧密非排水（ＵＵ）三軸圧縮試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の圧密非排水（ＣＵ）三軸圧縮試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の圧密非排水（ＣＵｂａｒ）三軸圧縮試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の圧密排水（ＣＤ）三軸圧縮試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	（シリーズ）
11,500	締固めた土のコーン指数試験法	（シリーズ）
3,780	岩石の密度・吸水率試験方法	（シリーズ）
196,000	凍上判定のための試験方法	（シリーズ）
2,560	現場コーン指数試験方法	（シリーズ）
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	（シリーズ）
物価資料等	土のｐＨ試験	（シリーズ）
物価資料等	土の一面せん断試験（ＣＵ）	（シリーズ）
物価資料等	土の一面せん断試験（ＣＤ）	（シリーズ）
物価資料等	岩石の試験片作成（ブロックサンプル）	（シリーズ）
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア軟岩）	（シリーズ）
物価資料等	岩石の試験片作成（ボーリングコア硬岩）	（シリーズ）
物価資料等	岩の破砕率試験方法	（シリーズ）
44,000	岩石のスレーキング率試験方法	（シリーズ）
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	（シリーズ）
物価資料等	岩石の引張強度試験	（シリーズ）
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然状態）	（シリーズ）
41,200	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	（シリーズ）
物価資料等	水質分析試験　水素イオン濃度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　マグネシウムイオン	（　試料　）
3,100	水質分析試験　カリウムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　カルシウムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ナトリウムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　硫酸イオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　塩素イオン	（　試料　）
3,000	水質分析試験　炭酸イオン	（　試料　）
3,400	水質分析試験　二酸化ケイ素	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　アンモニア性窒素	（　試料　）
850	水質分析試験　比抵抗	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　濁度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　色度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　亜硝酸性窒素	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　硝酸性窒素	（　試料　）
2,380	水質分析試験　有機物等	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　一般細菌	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　大腸菌群数	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　硬度	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　蒸発残留物	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　フェノール類	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　カドミウム	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　味	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　臭気	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　銅	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　鉄	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　マンガン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　亜鉛	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　鉛	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　六価クロムイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ヒ素	（　試料　）
3,700	水質分析試験　フッ素イオン	（　試料　）
3,400	水質分析試験　シアンイオン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　水銀	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　リン	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　陰イオン界面活性剤	（　試料　）
24,900	給水　機械器具損料（タンク車）	（　日　）
9,300	水文調査報告書	（　冊　）
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料　０．５～２．０㎏	（　kg　）

全国単価	名　　称	単　位
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料　２．０～４．０㎏	（　㎏　）
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）　４．０㎏超	（　㎏　）
33,900	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ１０ｃｍ）	（シリーズ）
4,600	モノレール本体・レール損料　５００ｍ超～１０００ｍ以下	（　日　）
72,000	ＣＢＲ試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ－２法）	（シリーズ）
145,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－０法）	（シリーズ）
435,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－１法）	（シリーズ）
580,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－２法）	（シリーズ）
435,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名Ｅ－１法）	（シリーズ）
166,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ－３法）	（シリーズ）
500,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ－３法）	（シリーズ）
2,000	モノレール本体・レール損料　５０ｍ以下	（　日　）
2,400	モノレール本体・レール損料　５０ｍ超～１００ｍ以下	（　日　）
2,600	モノレール本体・レール損料　１００ｍ超～２００ｍ以下	（　日　）
2,900	モノレール本体・レール損料　２００ｍ超～３００ｍ以下	（　日　）
3,200	モノレール本体・レール損料　３００ｍ超～５００ｍ以下	（　日　）
149,000	原位置せん断摩擦試験	（　回　）
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然・湿潤・乾燥状態）	（シリーズ）
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験（一軸圧縮強度試験費含む）	（シリーズ）
物価資料等	岩石の静弾性係数試験（一軸圧縮強度試験費含む）	（シリーズ）
物価資料等	岩石の密度試験	（シリーズ）
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	（シリーズ）
物価資料等	岩石の含水比試験	（シリーズ）
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	（シリーズ）
物価資料等	岩石のＸ線回析試験（非定方位）	（シリーズ）
物価資料等	岩石のＸ線回析試験（定方位）	（シリーズ）
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	（シリーズ）
26,200	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ法）	（シリーズ）
32,100	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ法）	（シリーズ）
39,000	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ＥＳ法）	（シリーズ）
56,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－１法）	（シリーズ）
23,700	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－２法）	（シリーズ）
33,400	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－３法）	（シリーズ）
75,900	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名Ｂ－２法）	（シリーズ）
18,900	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名Ａ－０法）	（シリーズ）
22,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名ＢＳ－０法）	（シリーズ）
22,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名ＡＳ－４法）	（シリーズ）
物価資料等	水質分析試験　アルキル水銀（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　非イオン界面活性剤（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　セレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ホウ素（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　四塩化炭素（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．４－ジオキサン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．１－ジクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　シス－１．２－ジクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ジクロロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　テトラクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　トリクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ベンゼン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　クロロ酢酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　クロロホルム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ジクロロ酢酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　臭素酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　総トリハロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　トリクロロ酢酸（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ホルムアルデヒド（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　アルミニウム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ジェオスミン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　２－メチルイソボルネオール（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　シマジン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　チオベンカルブ（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．２－ジクロロエタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．３－ジクロロプロペン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　チウラム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．１．１－トリクロロエタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　１．１．２－トリクロロエタン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ＰＣＢ（１０試料まで）	（　試料　）
14,000	水質分析試験　ジブロモクロロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
14,000	水質分析試験　ブロモジクロロメタン（１０試料まで）	（　試料　）
14,000	水質分析試験　ブロモホルム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　生物化学的酸素要求量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　化学的酸素要求量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　浮遊物質量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　ノルマンヘキサン抽出物質（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　クロム（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　窒素（総和法）（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　溶存酸素量（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　大腸菌群数（最確数法）（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　トランス－１．２－ジクロロエチレン（１０試料まで）	（　試料　）
物価資料等	水質分析試験　健康項目（２）追加成分当たりの加算額	（　試料　）
2,000	国土地盤情報データベース検定（有資格）	（　本　）
3,000	国土地盤情報データベース検定（有資格以外）	（　本　）
3,480	エポキシ樹脂	（　㎏　）
物価資料等	工事用エレベーター　１ｔ　損耗費	（　式　）
物価資料等	工事用エレベーター　０．５ｔ　損耗費	（　式　）

全国単価	名　　称	単　位
2,300	ＦＣＢ用　地山防水シート（緩衝材付）	(㎡)
1,730	ＦＣＢ用　表面遮水シート（緩衝材なし）	(㎡)
物価資料等	合成界面活性系起泡剤	(kg)
18,100	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｂ	(m)
15,500	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ａ１	(m)
14,700	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ａ２	(m)
17,700	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｃ１	(m)
17,300	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｃ２	(m)
24,900	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｄ	(m)
167,000	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｅ１	(m)
146,000	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｆ１	(m)
15,900	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－１	(m)
16,300	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－２	(m)
18,100	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－３	(m)
18,100	落下物防止柵　ＴＹＰＥ　Ｇ１－４	(m)
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材	(t)
物価資料等	ゴム防水シート　Ｔ＝２㎜	(㎡)
物価資料等	止水板（２０㎝）	(m)
物価資料等	止水板（３０㎝）	(m)
物価資料等	目地板（Ｔ＝１㎝）	(㎡)
4,940	目地板（Ｔ＝２㎝）	(㎡)
450	デビダーク工法橋　メタルフオーム整備費	(枚)
219	Ｔ型鋼材（ＳＳ４００×３００　ｔ＝１２）	(kg)
物価資料等	型わく用鋼管（バタ材）	(t)
63	型わく剥離剤	(式)
物価資料等	ノリ面工目串　Ｌ＝１８㎝	(本)
145	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・北海道電力	(KWH)
71	電気基本料金　土工　低圧臨時　・北海道電力	(KWH)
136	電気基本料金　土工　業務用臨時　・北海道電力	(KWH)
77	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北海道電力	(KWH)
72	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・北海道電力	(KWH)
28	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・北海道電力	(KWH)
30	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・北海道電力	(KWH)
30	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北海道電力	(KWH)
28	電気基本料金　ケーソン　業務用　・北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金　トンネル　特別高圧・北海道電力	(KWH)
11	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・北海道電力	(KWH)
11	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金　トンネル　業務用　・北海道電力	(KWH)
67	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北海道電力	(KWH)
56	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・北海道電力	(KWH)
63	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・北海道電力	(KWH)
18	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・北海道電力	(KWH)
21	電気使用料金　土工　低圧臨時　・北海道電力	(KWH)
20	電気使用料金　土工　業務用臨時　・北海道電力	(KWH)
18	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北海道電力	(KWH)
20	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金　ケーソン　業務用　・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金　トンネル　特別高圧・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金　トンネル　業務用　・北海道電力	(KWH)
18	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・北海道電力	(KWH)
20	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・北海道電力	(KWH)
86	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・東北電力	(KWH)
65	電気基本料金　土工　低圧臨時　・東北電力	(KWH)
103	電気基本料金　土工　業務用臨時　・東北電力	(KWH)
45	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東北電力	(KWH)
55	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・東北電力	(KWH)
22	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・東北電力	(KWH)
18	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・東北電力	(KWH)
25	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東北電力	(KWH)
21	電気基本料金　ケーソン　業務用　・東北電力	(KWH)
8	電気基本料金　トンネル　特別高圧・東北電力	(KWH)
6	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・東北電力	(KWH)
9	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・東北電力	(KWH)
7	電気基本料金　トンネル　業務用　・東北電力	(KWH)
40	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東北電力	(KWH)
33	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・東北電力	(KWH)
48	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・東北電力	(KWH)
21	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金　土工　低圧臨時　・東北電力	(KWH)
21	電気使用料金　土工　業務用臨時　・東北電力	(KWH)
21	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東北電力	(KWH)
21	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・東北電力	(KWH)
15	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・東北電力	(KWH)
17	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・東北電力	(KWH)
16	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東北電力	(KWH)
17	電気使用料金　ケーソン　業務用　・東北電力	(KWH)
15	電気使用料金　トンネル　特別高圧・東北電力	(KWH)
17	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・東北電力	(KWH)

全国単価	名　　称	単　位
16	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・東北電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　トンネル　業務用　・東北電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東北電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・東北電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・東北電力	（　KWH　）
162	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　KWH　）
55	電気基本料金　土工　低圧臨時　・東京電力	（　KWH　）
162	電気基本料金　土工　業務用臨時　・東京電力	（　KWH　）
86	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　KWH　）
86	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・東京電力	（　KWH　）
33	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・東京電力	（　KWH　）
33	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・東京電力	（　KWH　）
33	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東京電力	（　KWH　）
33	電気基本料金　ケーソン　業務用　・東京電力	（　KWH　）
12	電気基本料金　トンネル　特別高圧・東京電力	（　KWH　）
12	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・東京電力	（　KWH　）
12	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・東京電力	（　KWH　）
12	電気基本料金　トンネル　業務用　・東京電力	（　KWH　）
75	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　KWH　）
63	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・東京電力	（　KWH　）
75	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・東京電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　土工　低圧臨時　・東京電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　土工　業務用臨時　・東京電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　業務用　・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　特別高圧・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　業務用　・東京電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・東京電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・東京電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・東京電力	（　KWH　）
94	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　KWH　）
62	電気基本料金　土工　低圧臨時　・北陸電力	（　KWH　）
108	電気基本料金　土工　業務用臨時　・北陸電力	（　KWH　）
50	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　KWH　）
57	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・北陸電力	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・北陸電力	（　KWH　）
19	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・北陸電力	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北陸電力	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　業務用　・北陸電力	（　KWH　）
8	電気基本料金　トンネル　特別高圧・北陸電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・北陸電力	（　KWH　）
8	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・北陸電力	（　KWH　）
8	電気基本料金　トンネル　業務用　・北陸電力	（　KWH　）
44	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　KWH　）
36	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・北陸電力	（　KWH　）
50	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・北陸電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　土工　低圧臨時　・北陸電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　土工　業務用臨時　・北陸電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・北陸電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・北陸電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・北陸電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・北陸電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　ケーソン　業務用　・北陸電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　トンネル　特別高圧・北陸電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・北陸電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・北陸電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　トンネル　業務用　・北陸電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・北陸電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・北陸電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・北陸電力	（　KWH　）
68	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　KWH　）
60	電気基本料金　土工　低圧臨時　・中部電力	（　KWH　）
87	電気基本料金　土工　業務用臨時　・中部電力	（　KWH　）
36	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　KWH　）
46	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・中部電力	（　KWH　）
18	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・中部電力	（　KWH　）
14	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・中部電力	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中部電力	（　KWH　）
18	電気基本料金　ケーソン　業務用　・中部電力	（　KWH　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・中部電力	（　KWH　）
5	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・中部電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・中部電力	（　KWH　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・中部電力	（　KWH　）
31	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　KWH　）
26	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・中部電力	（　KWH　）
40	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・中部電力	（　KWH　）

全国単価	名　　称	単　位
20	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　土工　低圧臨時　・中部電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　土工　業務用臨時　・中部電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・中部電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・中部電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・中部電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中部電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　ケーソン　業務用　・中部電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　トンネル　特別高圧・中部電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・中部電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・中部電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　トンネル　業務用　・中部電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中部電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・中部電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・中部電力	（　KWH　）
103	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　KWH　）
57	電気基本料金　土工　低圧臨時　・関西電力	（　KWH　）
96	電気基本料金　土工　業務用臨時　・関西電力	（　KWH　）
54	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　KWH　）
51	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・関西電力	（　KWH　）
19	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・関西電力	（　KWH　）
21	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・関西電力	（　KWH　）
21	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・関西電力	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　業務用　・関西電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　特別高圧・関西電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・関西電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・関西電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　業務用　・関西電力	（　KWH　）
48	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　KWH　）
40	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・関西電力	（　KWH　）
44	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・関西電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　土工　低圧臨時　・関西電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　土工　業務用臨時　・関西電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・関西電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・関西電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・関西電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・関西電力	（　KWH　）
13	電気使用料金　ケーソン　業務用　・関西電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　特別高圧・関西電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・関西電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・関西電力	（　KWH　）
13	電気使用料金　トンネル　業務用　・関西電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・関西電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・関西電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・関西電力	（　KWH　）
76	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　KWH　）
58	電気基本料金　土工　低圧臨時　・中国電力	（　KWH　）
101	電気基本料金　土工　業務用臨時　・中国電力	（　KWH　）
40	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　KWH　）
53	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・中国電力	（　KWH　）
19	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・中国電力	（　KWH　）
15	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・中国電力	（　KWH　）
21	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中国電力	（　KWH　）
21	電気基本料金　ケーソン　業務用　・中国電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　特別高圧・中国電力	（　KWH　）
5	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・中国電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・中国電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　業務用　・中国電力	（　KWH　）
35	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　KWH　）
29	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・中国電力	（　KWH　）
46	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・中国電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　土工　低圧臨時　・中国電力	（　KWH　）
19	電気使用料金　土工　業務用臨時　・中国電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　KWH　）
19	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・中国電力	（　KWH　）
13	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・中国電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・中国電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・中国電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　ケーソン　業務用　・中国電力	（　KWH　）
13	電気使用料金　トンネル　特別高圧・中国電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・中国電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・中国電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　トンネル　業務用　・中国電力	（　KWH　）
20	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・中国電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・中国電力	（　KWH　）
19	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・中国電力	（　KWH　）
71	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　KWH　）
59	電気基本料金　土工　低圧臨時　・四国電力	（　KWH　）
84	電気基本料金　土工　業務用臨時　・四国電力	（　KWH　）
37	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　KWH　）
44	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・四国電力	（　KWH　）

全国単価	名　　称	単　位
18	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・四国電力	（　KWH　）
14	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・四国電力	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・四国電力	（　KWH　）
17	電気基本料金　ケーソン　業務用　・四国電力	（　KWH　）
6	電気基本料金　トンネル　特別高圧・四国電力	（　KWH　）
5	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・四国電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・四国電力	（　KWH　）
6	電気基本料金　トンネル　業務用　・四国電力	（　KWH　）
33	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　KWH　）
27	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・四国電力	（　KWH　）
39	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・四国電力	（　KWH　）
22	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　土工　低圧臨時　・四国電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　土工　業務用臨時　・四国電力	（　KWH　）
22	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・四国電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・四国電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・四国電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・四国電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　ケーソン　業務用　・四国電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　トンネル　特別高圧・四国電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・四国電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・四国電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　トンネル　業務用　・四国電力	（　KWH　）
22	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・四国電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・四国電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・四国電力	（　KWH　）
74	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　KWH　）
51	電気基本料金　土工　低圧臨時　・九州電力	（　KWH　）
71	電気基本料金　土工　業務用臨時　・九州電力	（　KWH　）
39	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　KWH　）
38	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・九州電力	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・九州電力	（　KWH　）
15	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・九州電力	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・九州電力	（　KWH　）
14	電気基本料金　ケーソン　業務用　・九州電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　特別高圧・九州電力	（　KWH　）
5	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・九州電力	（　KWH　）
8	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・九州電力	（　KWH　）
5	電気基本料金　トンネル　業務用　・九州電力	（　KWH　）
34	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　KWH　）
28	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・九州電力	（　KWH　）
33	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・九州電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　土工　低圧臨時　・九州電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　土工　業務用臨時　・九州電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・九州電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・九州電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・九州電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・九州電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　ケーソン　業務用　・九州電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　特別高圧・九州電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・九州電力	（　KWH　）
12	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・九州電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　トンネル　業務用　・九州電力	（　KWH　）
18	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・九州電力	（　KWH　）
15	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・九州電力	（　KWH　）
21	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・九州電力	（　KWH　）
93	電気基本料金　土工　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
70	電気基本料金　土工　低圧臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
99	電気基本料金　土工　業務用臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
49	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
52	電気基本料金　橋梁　業務用臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・沖縄電力	（　KWH　）
19	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ　・沖縄電力	（　KWH　）
23	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　業務用　・沖縄電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　特別高圧・沖縄電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ　・沖縄電力	（　KWH　）
8	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　業務用　・沖縄電力	（　KWH　）
43	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
36	電気基本料金　舗装　高圧Ａ常時　・沖縄電力	（　KWH　）
46	電気基本料金　舗装　業務用臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　土工　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　土工　低圧臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
19	電気使用料金　土工　業務用臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　橋梁　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
19	電気使用料金　橋梁　業務用臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　ケーソン　特別高圧・沖縄電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　ケーソン　高圧Ａ　・沖縄電力	（　KWH　）
13	電気使用料金　ケーソン　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　ケーソン　業務用　・沖縄電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　トンネル　特別高圧・沖縄電力	（　KWH　）

全国単価	名　　称	単　位
14	電気使用料金　トンネル　高圧Ａ　・沖縄電力	（　KWH　）
13	電気使用料金　トンネル　高圧Ｂ　・沖縄電力	（　KWH　）
16	電気使用料金　トンネル　業務用　・沖縄電力	（　KWH　）
17	電気使用料金　舗装　高圧Ａ臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
14	電気使用料金　舗装　高圧Ａ常時　・沖縄電力	（　KWH　）
19	電気使用料金　舗装　業務用臨時　・沖縄電力	（　KWH　）
90	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
84	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
32	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
34	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
34	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
32	電気基本料金　ケーソン　業務用・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
14	電気基本料金　トンネル　特別高圧・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
15	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
15	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
14	電気基本料金　トンネル　業務用・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
90	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
75	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
84	電気基本料金　舗装　業務用臨時・北海道電力　【４週８休】	（　KWH　）
53	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
64	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
25	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
28	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
24	電気基本料金　ケーソン　業務用・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
11	電気基本料金　トンネル　特別高圧・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
12	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　業務用・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
53	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
44	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
64	電気基本料金　舗装　業務用臨時・東北電力　【４週８休】	（　KWH　）
100	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
100	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
38	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
38	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
38	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
38	電気基本料金　ケーソン　業務用・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
16	電気基本料金　トンネル　特別高圧・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
16	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
16	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
16	電気基本料金　トンネル　業務用・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
100	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
84	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
100	電気基本料金　舗装　業務用臨時・東京電力　【４週８休】	（　KWH　）
58	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
67	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
25	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
25	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
25	電気基本料金　ケーソン　業務用・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
11	電気基本料金　トンネル　特別高圧・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
11	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
11	電気基本料金　トンネル　業務用・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
58	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
48	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
67	電気基本料金　舗装　業務用臨時・北陸電力　【４週８休】	（　KWH　）
42	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
54	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
21	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
16	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
23	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　業務用・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　特別高圧・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　業務用・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
42	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
35	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
54	電気基本料金　舗装　業務用臨時・中部電力　【４週８休】	（　KWH　）
64	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
59	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
24	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
24	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
23	電気基本料金　ケーソン　業務用・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　特別高圧・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　業務用・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
64	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
53	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
59	電気基本料金　舗装　業務用臨時・関西電力　【４週８休】	（　KWH　）
47	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）

全国単価	名　　称	単　位
62	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
18	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
24	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
24	電気基本料金　ケーソン　業務用・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　特別高圧・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　業務用・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
47	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
39	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
62	電気基本料金　舗装　業務用臨時・中国電力　【４週８休】	（　KWH　）
44	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
52	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
21	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
17	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
23	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
20	電気基本料金　ケーソン　業務用・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　特別高圧・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
8	電気基本料金　トンネル　業務用・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
44	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
36	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
52	電気基本料金　舗装　業務用臨時・四国電力　【４週８休】	（　KWH　）
46	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
44	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
23	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
17	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
25	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
17	電気基本料金　ケーソン　業務用・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　特別高圧・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
11	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
7	電気基本料金　トンネル　業務用・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
46	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
38	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
44	電気基本料金　舗装　業務用臨時・九州電力　【４週８休】	（　KWH　）
57	電気基本料金　橋梁　高圧Ａ臨時・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
61	電気基本料金　橋梁　業務用臨時・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
23	電気基本料金　ケーソン　特別高圧・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
22	電気基本料金　ケーソン　高圧Ａ・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
27	電気基本料金　ケーソン　高圧Ｂ・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
23	電気基本料金　ケーソン　業務用・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　特別高圧・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
9	電気基本料金　トンネル　高圧Ａ・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
11	電気基本料金　トンネル　高圧Ｂ・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
10	電気基本料金　トンネル　業務用・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
57	電気基本料金　舗装　高圧Ａ臨時・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
48	電気基本料金　舗装　高圧Ａ・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
61	電気基本料金　舗装　業務用臨時・沖縄電力　【４週８休】	（　KWH　）
物価資料等	火薬類取扱所	（　式　）
物価資料等	火薬類火工所	（　式　）
物価資料等	発破覆工用マット（１．５ｍ＊１．５ｍ）	（　枚　）
物価資料等	発破覆工用シート（４ｍ＊６ｍ）	（　枚　）
3,890	標識等安全施設費（路肩規制用）	（　式　）
5,260	標識等安全施設費（車線規制用・連続車線規制用）	（　式　）
10,520	標識等安全施設費（中央分離帯規制用）	（　式　）
9,720	標識等安全施設費（交互交通規制用）	（　式　）
2,560	載荷試験器	（　日　）
3,910	ひび割注入材	（　kg　）
2,630	シール材	（　ｋｇ　）
420	注入器	（　本　）
585	断面修復材（ＮＥＸＣＯ適合品）	（　Ｌ　）
1,407	鉄筋防錆材（断面修復工用材料）	（　ｋｇ　）
3,230	打継接着剤（床版上面断面修復用）	（　ｋｇ　）
641,000	床版上面用断面修復材（超速硬ポリマーセメントモルタル）	（　㎥　）
7,260	はく落防止対策用　連続繊維シート接着工法材料（ＮＥＸＣＯ適合品）	（　㎡　）
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費１５ｔ用	（　台・日　）
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費３０ｔ用	（　台・日　）
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費１５ｔ用	（　ｍ・日　）
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費３０ｔ用	（　ｍ・日　）
6,800	高橋脚用昇降装置制御盤費	（　台・日　）
17	高橋脚用昇降式大型型わく足場費	（　空㎥・日　）
338	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ７００～８００削孔用消耗材料（砂質土）	（　ｍ　）
268	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ７００～８００削孔用消耗材料（粘性土）	（　ｍ　）
5,990	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ７００～８００噴射用消耗材料	（　㎥　）
1,480	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ８００～１１００削孔用消耗材料（砂質土）	（　ｍ　）
416	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ８００～１１００削孔用消耗材料（粘性土）	（　ｍ　）
9,080	高圧噴射攪拌工法　単管工法　φ８００～１１００噴射用消耗材料	（　㎥　）
2,540	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値≦３０）	（　ｍ　）
3,350	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値＞３０）	（　ｍ　）
1,850	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　削孔用消耗材料（粘性土）	（　ｍ　）
6,110	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　噴射用消耗材料	（　㎥　）
1,000	高圧噴射攪拌工法　二重管工法　特許料	（　ｍ　）

全国単価	名　　称	単　位
2,610	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値≦５０）	(ｍ)
3,130	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　削孔用消耗材料（砂質土Ｎ値＞５０）	(ｍ)
1,810	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　削孔用消耗材料（粘性土）	(ｍ)
6,200	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　噴射用消耗材料	(㎥)
3,000	高圧噴射攪拌工法　三重管工法　特許料	(ｍ)
360	詰所建物　賃料　１０㎡未満　０～９０日	(棟・日)
240	詰所建物　賃料　１０㎡未満　９１～１８０日	(棟・日)
160	詰所建物　賃料　１０㎡未満　１８１～２７０日	(棟・日)
120	詰所建物　賃料　１０㎡未満　２７１日超	(棟・日)
360	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　０～９０日	(棟・日)
240	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　９１～１８０日	(棟・日)
160	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　１８１～２７０日	(棟・日)
120	詰所建物　賃料　１０㎡以上１５㎡未満　２７１日超	(棟・日)
540	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　０～９０日	(棟・日)
360	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　９１～１８０日	(棟・日)
240	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　１８１～２７０日	(棟・日)
180	詰所建物　賃料　１５㎡以上２０㎡未満　２７１日超	(棟・日)
670	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡未満　０～９０日	(棟・日)
450	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡未満　９１～１８０日	(棟・日)
300	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡未満　１８１～２７０日	(棟・日)
220	詰所建物　賃料　２０㎡以上２５㎡未満　２７１日超	(棟・日)
720	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　０～９０日	(棟・日)
480	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　９１～１８０日	(棟・日)
360	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　１８１～２７０日	(棟・日)
270	詰所建物　賃料　２５㎡以上３０㎡以下　２７１日超	(棟・日)
6,800	詰所建物　消耗品　１０㎡未満	(棟・回)
6,800	詰所建物　消耗品　１０㎡以上１５㎡未満	(棟・回)
10,200	詰所建物　消耗品　１５㎡以上２０㎡未満	(棟・回)
11,100	詰所建物　消耗品　２０㎡以上２５㎡未満	(棟・回)
15,300	詰所建物　消耗品　２５㎡以上３０㎡以下	(棟・回)
28,000	詰所建物　組立費	(棟・回)
21,000	詰所建物　撤去費	(棟・回)
325,000	詰所建物　賃料計上限度額　１０㎡未満	(棟)
382,000	詰所建物　賃料計上限度額　１０㎡以上１５㎡未満	(棟)
429,000	詰所建物　賃料計上限度額　１５㎡以上２０㎡未満	(棟)
503,000	詰所建物　賃料計上限度額　２０㎡以上２５㎡未満	(棟)
531,000	詰所建物　賃料計上限度額　２５㎡以上３０㎡以下	(棟)
4,030	新設構造物用連続繊維シート	(㎡)
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具	(個)
13,000	ＩＣＴブルドーザ加算額	(日)
物価資料等	研掃用グリッド	(kg)
93	レール損料	(百ｍ・日)
2,600	排水処理工樹脂接着剤	(kg)
2,600	補強鋼板注入剤	(kg)
1,080	接着用シール剤	(kg)
3,300	鋼製ブラケット背面注入剤	(kg)
246	ブラシ式スウィーパー用ブラシ	(km)
297	真空式スィーパー用ブラシ（ＨＳ６０用）	(km)
351	真空式高速スウィーパー用ブラシ（ＨＳ１２０用）	(km)
500	現場スタッドジベル溶植工　頭付きスタッドφ１６	(本)
550	現場スタッドジベル溶植工　頭付きスタッドφ１９	(本)
620	現場スタッドジベル溶植工　頭付きスタッドφ２２	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１６×１５０）	(本)
207	頭付スタッドジベル（φ１６×１８０）	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１６×２００）	(本)
258	頭付スタッドジベル（φ１６×２５０）	(本)
294	頭付スタッドジベル（φ１６×３００）	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１９×１５０）	(本)
249	頭付スタッドジベル（φ１９×１８０）	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ１９×２００）	(本)
321	頭付スタッドジベル（φ１９×２５０）	(本)
388	頭付スタッドジベル（φ１９×３００）	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ２２×１５０）	(本)
333	頭付スタッドジベル（φ２２×１８０）	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ２２×２００）	(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル（φ２２×２５０）	(本)
510	頭付スタッドジベル（φ２２×３００）	(本)
物価資料等	溶接ワイヤー費	(kg)
3,359	現場溶接機械費	(台・日)
1,820	不陸処理材（パテモルタル）	(kg)
2,810	樹脂プライマー	(kg)
5,250	炭素繊維シート（目付量２００ｇ／㎡）	(㎡)
2,810	含浸接着樹脂	(kg)
7,660	炭素繊維シート（目付量３００ｇ／㎡）	(㎡)
1,750	表面仕上げモルタル　（Ｔ＝１㎜）	(㎡)
9,150	表面仕上げモルタル　（Ｔ＝１０㎜）	(㎡)
13,000	ＩＣＴバックホウ加算額	(日)
9,200	土壌ＰＨ試験	(式)
5,610	土壌硬度試験	(式)
9,680	現場透水試験	(式)
-888,888	電気伝導度試験	(式)
-888,888	腐植含有量試験	(式)
-888,888	検土杖調査	(式)
-888,888	礫含有率調査	(式)
物価資料等	バリケード　高０．８ｍ×１．２ｍ	(個)

全国単価	名　　称	単　位
1,000	保安灯　高１．０ｍ　電池式	（　灯　）
2,000	保安灯　高１．０ｍ　電源式	（　灯　）
16,800	ジャンボカラーコーン　高１．８ｍ　電源式	（　個　）
54,000	回転灯　ＡＶライト	（　灯　）
23,700	回転灯　赤色・黄色灯　三脚付	（　灯　）
400	棒電池　３Ｖ（保安灯用）	（　個　）
1,500	保安灯（コーン差入タイプ・棒電池）	（　個　）
166,000	ジャンボカラーコーン　ｈ＝２．５ｍ　エア式	（　個　）
60,000	警告灯（ＬＥＤ固定用三脚付）	（　個　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（１２インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（１６インチ）	（　枚　）
78,900	ダイヤモンドブレード（２０インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（２６インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（３０インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（１８インチ）	（　枚　）
物価資料等	ダイヤモンドブレード（３８インチ）	（　枚　）
1,530	カッタービット（小型切削機用）	（　本　）
1,530	カッタービット（大型路面切削機）	（　本　）
2,260	ポリウレタン系止水シール材	（　ｍ　）
1,480	調整ボルト　Ｍ３０×３５０	（　本　）
35,000	ダイヤモンドワイヤー	（　ｍ　）
39,600	距離標Ａ１距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
18,000	距離標Ａ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
12,500	距離標Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
11,000	距離標Ｂ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
7,500	距離標Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
6,820	距離標Ｃ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
4,350	距離標Ｄ１距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
3,900	距離標Ｄ２，Ｄ４距離標示板（小規模）（旧タイプ）	（　枚　）
5,530	距離標Ａ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
750	距離標Ａ４支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
5,200	距離標Ｂ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
5,170	距離標Ｂ２支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
8,920	距離標Ｂ３支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
750	距離標Ｂ４，Ｃ４，Ｄ４支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
2,480	距離標Ｃ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,650	距離標Ｃ２支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
7,590	距離標Ｃ３支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
1,440	距離標Ｄ１支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
900	距離標Ｄ２支柱，アンカーボルト（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
39,700	距離標　Ａ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
18,000	距離標　Ａ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
12,500	距離標　Ｂ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
12,500	距離標　Ｂ２　距離標示板（小規模）	（　枚　）
11,000	距離標　Ｂ５　距離標示板（小規模）	（　枚　）
11,000	距離標　Ｂ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
7,560	距離標　Ｃ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
7,560	距離標　Ｃ２　距離標示板（小規模）	（　枚　）
6,820	距離標　Ｃ５　距離標示板（小規模）	（　枚　）
6,820	距離標　Ｃ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
4,410	距離標　Ｄ１　距離標示板（小規模）	（　枚　）
3,900	距離標　Ｄ２　距離標示板（小規模）	（　枚　）
3,900	距離標　Ｄ４　距離標示板（小規模）	（　枚　）
5,530	距離標　Ａ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
846	距離標　Ａ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
5,200	距離標　Ｂ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
5,300	距離標　Ｂ２　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
846	距離標　Ｂ５　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
846	距離標　Ｂ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
2,480	距離標　Ｃ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
3,780	距離標　Ｃ２　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
846	距離標　Ｃ５　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
846	距離標　Ｃ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
1,440	距離標　Ｄ１　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
967	距離標　Ｄ２　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
846	距離標　Ｄ４　支柱、アンカーボルト（小規模）	（　式　）
639,000	立入防止柵　フェンス本体　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　１００ｍ　）
299,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（　１００ｍ　）
310,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（　１００ｍ　）
1,750,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ１（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　１００ｍ　）
1,530,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ２（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　１００ｍ　）
1,200,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ３（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　１００ｍ　）
1,010,000	立入防止柵　フェンス本体　ＳＡ４（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　１００ｍ　）
1,950	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ａ１（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
1,630	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｂ１．Ｃ１（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
13,700	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ１（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
15,100	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ１（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
15,900	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ１（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
10,800	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ２（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
12,300	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ２（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
13,000	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ２（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
5,750	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ３（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
6,710	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ３（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
7,190	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ３（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,100	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ４（１）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）

全国単価	名　　称	単　位
3,490	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ４（２）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,870	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　ＳＡ４（３）（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,960	立入防止柵　支柱　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,790	立入防止柵　支柱　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
3,790	立入防止柵　支柱　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
13,200	立入防止柵　支柱　ＳＡ１タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
11,000	立入防止柵　支柱　ＳＡ２タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
8,250	立入防止柵　支柱　ＳＡ３タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
6,530	立入防止柵　支柱　ＳＡ４タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　本　）
2,320	立入防止柵　胴縁　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
7,290	立入防止柵　胴縁　ＳＡ１タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
6,390	立入防止柵　胴縁　ＳＡ２タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
4,810	立入防止柵　胴縁　ＳＡ３タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
3,230	立入防止柵　胴縁　ＳＡ４タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,670	立入防止柵　金網　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
1,370	立入防止柵　金網　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
1,390	立入防止柵　金網　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,670	立入防止柵　金網　ＳＡ１タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,670	立入防止柵　金網　ＳＡ２タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,670	立入防止柵　金網　ＳＡ３タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
2,670	立入防止柵　金網　ＳＡ４タイプ（小規模）（旧タイプ）	（　ｍ　）
46,300	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ａ１．Ａ２（小規模）（旧タイプ）	（　箇所　）
38,400	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｂ１．Ｂ２（小規模）（旧タイプ）	（　箇所　）
37,500	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｃ１．Ｃ２（小規模）（旧タイプ）	（　箇所　）
88,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ１（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　箇所　）
86,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ２（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　箇所　）
79,100	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ３（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　箇所　）
69,800	立入防止柵出入口　フェンス門扉　ＳＡ４（１）－（３）（小規模）（旧タイプ）	（　箇所　）
4,890	立入防止柵　支柱（一般非積雪地用）（小規模）	（　本　）
5,130	立入防止柵　支柱（急傾斜地用）（小規模）	（　本　）
15,900	立入防止柵　支柱　Ｓ１（１）（小規模）	（　本　）
19,500	立入防止柵　支柱　Ｓ１（２）（小規模）	（　本　）
19,500	立入防止柵　支柱　Ｓ１（３）（小規模）	（　本　）
13,500	立入防止柵　支柱　Ｓ２（１）（小規模）	（　本　）
13,900	立入防止柵　支柱　Ｓ２（２）（小規模）	（　本　）
15,900	立入防止柵　支柱　Ｓ２（３）（小規模）	（　本　）
10,900	立入防止柵　支柱　Ｓ３（１）（小規模）	（　本　）
11,300	立入防止柵　支柱　Ｓ３（２）（小規模）	（　本　）
12,200	立入防止柵　支柱　Ｓ３（３）（小規模）	（　本　）
8,370	立入防止柵　支柱　Ｓ４（１）（２）（小規模）	（　本　）
8,370	立入防止柵　支柱　Ｓ４（３）（小規模）	（　本　）
2,600	立入防止柵　胴縁（一般非積雪地用）（小規模）	（　ｍ　）
9,720	立入防止柵　胴縁　Ｓ１（１）（小規模）	（　ｍ　）
11,000	立入防止柵　胴縁　Ｓ１（２）（小規模）	（　ｍ　）
11,000	立入防止柵　胴縁　Ｓ１（３）（小規模）	（　ｍ　）
8,850	立入防止柵　胴縁　Ｓ２（１）（小規模）	（　ｍ　）
8,850	立入防止柵　胴縁　Ｓ２（２）（小規模）	（　ｍ　）
9,720	立入防止柵　胴縁　Ｓ２（３）（小規模）	（　ｍ　）
5,760	立入防止柵　胴縁　Ｓ３（１）（小規模）	（　ｍ　）
6,980	立入防止柵　胴縁　Ｓ３（２）（小規模）	（　ｍ　）
7,990	立入防止柵　胴縁　Ｓ３（３）（小規模）	（　ｍ　）
5,680	立入防止柵　胴縁　Ｓ４（小規模）	（　ｍ　）
3,000	立入防止柵　金網（一般非積雪地用）（小規模）	（　ｍ　）
2,130	立入防止柵　金網（急傾斜地用）（小規模）	（　ｍ　）
3,790	立入防止柵　金網（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４）（小規模）	（　ｍ　）
723,000	立入防止柵　フェンス本体（一般非積雪地用）（小規模）	（　１００ｍ　）
437,000	立入防止柵　フェンス本体（急傾斜地用）（小規模）	（　１００ｍ　）
2,130,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ１（１）（小規模）	（　１００ｍ　）
2,430,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ１（２）（小規模）	（　１００ｍ　）
2,430,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ１（３）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,900,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ２（１）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,930,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ２（２）（小規模）	（　１００ｍ　）
2,130,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ２（３）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,410,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ３（１）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,590,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ３（２）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,670,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ３（３）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,260,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ４（１）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,260,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ４（２）（小規模）	（　１００ｍ　）
1,260,000	立入防止柵　フェンス本体　Ｓ４（３）（小規模）	（　１００ｍ　）
63,500	立入防止柵出入口　フェンス門扉（一般非積雪地用）（小規模）	（　箇所　）
53,200	立入防止柵出入口　フェンス門扉（急傾斜地用）（小規模）	（　箇所　）
127,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ１（１）（小規模）	（　箇所　）
130,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ１（２）（小規模）	（　箇所　）
130,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ１（３）（小規模）	（　箇所　）
119,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ２（１）（小規模）	（　箇所　）
121,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ２（２）（小規模）	（　箇所　）
127,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ２（３）（小規模）	（　箇所　）
103,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ３（１）（小規模）	（　箇所　）
103,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ３（２）（小規模）	（　箇所　）
116,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ３（３）（小規模）	（　箇所　）
100,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ４（１）（小規模）	（　箇所　）
100,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ４（２）（小規模）	（　箇所　）
100,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　Ｓ４（３）（小規模）	（　箇所　）
2,480	立入防止柵　鋼管ぐい基礎（一般非積雪地用）（小規模）	（　本　）
2,070	立入防止柵　鋼管ぐい基礎（急傾斜地用）（小規模）	（　本　）

全国単価	名　　称	単　位
17,500	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（１）（小規模）	（　本　）
19,400	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（２）（小規模）	（　本　）
20,300	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ１（３）（小規模）	（　本　）
13,800	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（１）（小規模）	（　本　）
15,700	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（２）（小規模）	（　本　）
16,600	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ２（３）（小規模）	（　本　）
7,340	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（１）（小規模）	（　本　）
8,560	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（２）（小規模）	（　本　）
9,170	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ３（３）（小規模）	（　本　）
4,490	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（１）（小規模）	（　本　）
4,990	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（２）（小規模）	（　本　）
5,490	立入防止柵　鋼管ぐい基礎　Ｓ４（３）（小規模）	（　本　）
12,000	眩光防止板　Ａ　（積雪地・小規模）	（　基　）
12,900	眩光防止板　Ｂ　（積雪地・小規模）	（　基　）
15,300	眩光防止板　Ｃ　（積雪地・小規模）	（　基　）
7,800	眩光防止板　Ｄ　（積雪地・小規模）	（　基　）
27,000	眩光防止板　Ｅ　（積雪地・小規模）	（　基　）
12,000	眩光防止板　Ａ　（一般地・小規模）	（　基　）
10,700	眩光防止板　Ｂ　（一般地・小規模）	（　基　）
15,300	眩光防止板　Ｃ　（一般地・小規模）	（　基　）
7,800	眩光防止板　Ｄ　（一般地・小規模）	（　基　）
27,000	眩光防止板　Ｅ　（一般地・小規模）	（　基　）
5,320	眩光防止板　Ｆ　（一般地・小規模）	（　基　）
28,400	眩光防止網　Ａ１－１用エキスバンドメタル	（　枚　）
28,400	眩光防止網　Ａ１－２用エキスバンドメタル	（　枚　）
25,700	眩光防止網　Ａ２用エキスパンドメタル	（　枚　）
40,800	眩光防止網　Ａ３－１用エキスパンドメタル	（　枚　）
60,800	眩光防止網　Ａ３－２用エキスパンドメタル	（　枚　）
4,490	眩光防止網　Ａ１－１用支柱	（　本　）
4,420	眩光防止網　Ａ１－２用支柱	（　本　）
4,530	眩光防止網　Ａ２用支柱	（　本　）
9,590	遮光ネット用支柱（ガードレール用）	（　本　）
9,850	遮光ネット用支柱（ガードケーブル用）	（　本　）
11,500	遮光ネット用支柱（ボックスビーム用）	（　本　）
1,710	遮光ネット（ガードレール、ボックスビーム用）	（　ｍ　）
1,780	遮光ネット（ガードケーブル用）	（　ｍ　）
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ（ガードレール、ボックスビーム用）	（　箇所　）
2,470	視線誘導標　Ａ　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
2,080	視線誘導標　Ｂ・Ｃ　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
2,470	視線誘導標　Ｄ　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
1,230	視線誘導標　Ｂ　ブレード（小規模）（旧タイプ①）	（　式　）
1,320	視線誘導標　Ｃ　ブレード（小規模）（旧タイプ①）	（　式　）
1,270	視線誘導標　支柱（Ｄ３４×２．０）（小規模）（旧タイプ①）	（　ｍ　）
2,100	視線誘導標Ｅ２－１　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
3,130	視線誘導標Ｅ２－２　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
2,020	視線誘導標Ｅ３－１　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
2,020	視線誘導標Ｅ３－２　反射体・枠（小規模）（旧タイプ①）	（　個　）
2,470	視線誘導標　１眼用反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,100	視線誘導標　２眼用反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,470	視線誘導標　台形型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,620	視線誘導標　Ｇｒ・Ｇｃ直接設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,020	視線誘導標　コンクリート壁設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,020	視線誘導標　鋼製・複合高欄設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,470	視線誘導標　複合高欄ビーム取り付け型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,470	視線誘導標　鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
3,300	視線誘導標　トンネル内手摺設置型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
3,300	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　個　）
2,730	視線誘導標　１眼用反射体等（貫通ボルトタイプ）（小規模）（現タイプ）	（　個　）
2,190	視線誘導標　２眼用反射体等（小規模）（現タイプ）	（　個　）
3,000	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等（脱着タイプ）（小規模）（現タイプ）	（　個　）
1,270	視線誘導標　支柱（φ３４×２．０）（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　ｍ　）
1,230	視線誘導標　ブレード（２眼用）（小規模）（現タイプ・旧タイプ②）	（　式　）
612	鈑桁（Ｈ＜１．５）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	（　㎡　）
612	鈑桁（１．５≦Ｈ）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	（　㎡　）
624	箱桁（Ｈ＜１．５）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	（　㎡　）
698	箱桁（１．５≦Ｈ）・塗替塗装（１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	（　㎡　）
698	少数鈑桁・塗装塗替（第１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	（　㎡　）
698	細幅箱桁・塗装塗替（第１種素地調整）システム足場剥離剤用養生シート	（　㎡　）
87,100	塗膜除去工　電動ファン付き呼吸用保護具（全面形面体形）本体　電源装置付き	（　個　）
2,040	塗膜除去工　電動ファン付き呼吸用保護具（全面形面体形）フィルター	（　個　）
物価資料等	コンクリート用　コアドリル用ビット	（　本　）
物価資料等	コンクリート用　コアドリル用チューブ	（　本　）
物価資料等	コンクリート用　コアドリル用アダプター	（　個　）
4,030	注入パイプ等	（　式　）
1,710	特殊起泡剤	（　㎏　）
931	可塑剤	（　㎏　）
1,870	注入ホース等	（　式　）
5,260	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
5,870	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
6,480	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
7,090	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
7,710	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
8,310	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
8,910	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
6,180	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）

全国単価	名　　称	単　位
7,010	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
7,840	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
8,640	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
9,460	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
10,200	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
11,100	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
7,260	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
8,350	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
9,410	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
10,500	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
11,500	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
12,600	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
13,700	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）めっき仕様	（　本　）
4,390	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	（　本　）
4,940	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	（　本　）
5,490	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	（　本　）
6,020	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	（　本　）
6,560	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	（　本　）
7,100	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	（　本　）
7,680	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２２　ＳＤ３４５）	（　本　）
5,150	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	（　本　）
5,870	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	（　本　）
6,570	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	（　本　）
7,290	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	（　本　）
8,010	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	（　本　）
8,730	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	（　本　）
9,450	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ２５　ＳＤ３４５）	（　本　）
3,790	ねじ節異形棒鋼　２．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	（　本　）
4,190	ねじ節異形棒鋼　２．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	（　本　）
4,600	ねじ節異形棒鋼　３．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	（　本　）
5,000	ねじ節異形棒鋼　３．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	（　本　）
5,410	ねじ節異形棒鋼　４．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	（　本　）
5,800	ねじ節異形棒鋼　４．５ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	（　本　）
6,200	ねじ節異形棒鋼　５．０ｍ（Ｄ１９　ＳＤ３４５）	（　本　）
4,040	コンクリート表面被覆材（ＮＥＸＣＯ適合品）	（　㎡　）
1,480	コンクリート表面含浸材（ＮＥＸＣＯ適合品）	（　㎡　）
13,300	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ４００ｍｍ	（　ｍ　）
18,400	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ４５０ｍｍ	（　ｍ　）
22,300	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ５００ｍｍ	（　ｍ　）
29,800	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ６００ｍｍ	（　ｍ　）
6,400	橋歴板（アルミ製）	（　枚　）
4,860	鋼橋架設用架設工具	（　式・日　）
53	鋼橋架設用仮締めボルト	（１００本日）
120	鋼橋架設用ドリフトピン	（１００本日）
824	鋼橋架設用ベント基礎	（　ｔ・日　）
824	鋼橋架設用ベント設備	（　ｔ・日　）
5,420	トルシアボルト架設工具損料	（　台・日　）
1,980	六角ボルト架設工具損料	（　台・日　）
542	桁架設用サンドル	（　ｔ・日　）
570	溶接ワイヤー	（　kg　）
325	シールドガス	（　kg　）
1,610	裏当て材	（　ｍ　）
19,200	エンドタブ	（　箇所　）
9,880	ストロングバック	（　箇所　）
34,800	風防設備（鈑桁用）基礎価格	（　箇所　）
35,800	風防設備（箱桁用）基礎価格	（　箇所　）
227	風防設備（鈑桁用）賃料	（箇所・日）
238	風防設備（箱桁用）賃料	（箇所・日）
671,000	連結構	（　ｔ　）
30,800	Ｈ鋼・溝型構	（　ｔ　）
299	パイプサポート	（　本　）
195	角鋼管	（　ｍ　）
60,300	自動超音波探傷装置供用日損料	（　日　）
7,190	手動超音波探傷装置供用日損料	（　日　）
物価資料等	軌条設備　３７kg級	（百ｍ当・日）
物価資料等	架設桁	（　ｔ・日　）
物価資料等	手延機	（　ｔ・日　）
37,900	送出し装置　１００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置　２００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置　３００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）２５０ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）４００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）５００ｔ型	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置	（　基・日　）
物価資料等	送出し装置操作システム	（　式　）
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　４０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　６０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　８０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　１００ｔ	（　基・日　）
物価資料等	重量台車　１２０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　３０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　５０ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　７５ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ジャッキ　１００ｔ	（　基・日　）

全国単価	名　　称	単　位
物価資料等	油圧ジャッキ　２００ｔ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ポンプ２連動　１．５ＫＷ	（　基・日　）
物価資料等	油圧ポンプ２連動　２．２ＫＷ	（　基・日　）
508	鋼管杭等取卸費	（　ｔ　）
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	（　ｔ　）
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	（　ｔ　）
130,000	割岩穿孔用ビット　φ１２７ｍｍ	（　個　）
12,400	割岩穿孔用カップリング（Ｍ５１）	（　個　）
97,300	割岩穿孔用ロッド（Ｍ５１）３．６６ｍ	（　本　）
147,000	割岩穿孔用シャンクロッド（Ｍ５１）	（　本　）
860	養生材　（コンクリート防護さく用）	（　㎏　）
83	足場パイプ	（　㎡　）
350	樹脂コーティング	（　枚　）
75	ＰＣ主桁製作用足場	（　ｍ　）
52	側面シート張防護工基本料	（　㎡　）
32	側面シート張防護工賃料	（　㎡・月　）
99	鋼箱桁　床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
374	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
497	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
688	鋼箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
100	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
377	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
500	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
100	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
377	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
500	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
739	鋼少数鈑桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
100	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
376	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
499	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
100	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
376	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場基本料	（　㎡　）
499	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場基本料	（　㎡　）
711	鋼細幅箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場基本料	（　㎡　）
1,040	鋼箱桁　床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,620	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,520	鋼箱桁　床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,100	鋼箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,120	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,710	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,600	鋼少数鈑桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,050	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,640	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,530	鋼少数鈑桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,120	鋼少数鈑桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,120	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,710	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,600	鋼細幅箱桁　Ｐｃａ・合成床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,050	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（標準型側面）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,640	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法①　足場賃料	（　㎡・月　）
1,530	鋼細幅箱桁　現場打ち床版用　システム足場（防護型側面）工法②　足場賃料	（　㎡・月　）
1,130	鋼細幅箱桁　架設用　システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②　足場賃料	（　㎡・月　）
2,260	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,250	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
2,450	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,430	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
735	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,120	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
927	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,300	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
891	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,470	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,090	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,660	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,470	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,790	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,420	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,790	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,460	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
2,100	鋼鈑桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,680	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
2,360	鋼鈑桁（１．５≦Ｈ）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
2,110	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,240	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
2,420	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,440	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
732	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,110	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
818	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,190	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
897	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,470	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,020	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,670	鋼箱桁（１．５≦Ｈ）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,150	鋼箱桁（Ｈ＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）

全国単価	名　　称	単　位
1,510	鋼箱桁（H＜１．５）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,160	鋼箱桁（１．５≦H）床版取替　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,540	鋼箱桁（１．５≦H）床版取替　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,350	鋼箱桁（H＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,990	鋼箱桁（H＜１．５）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,430	鋼箱桁（１．５≦H）床版取替　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
2,120	鋼箱桁（１．５≦H）床版取替　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
2,480	鋼少数鈑桁（１．５≦H）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,480	鋼少数鈑桁（１．５≦H）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
879	鋼少数鈑桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,240	鋼少数鈑桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,130	鋼少数鈑桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,750	鋼少数鈑桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
2,480	鋼細幅箱桁（１．５≦H）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,480	鋼細幅箱桁（１．５≦H）１種素地調整塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
863	鋼細幅箱桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,230	鋼細幅箱桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,070	鋼細幅箱桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,710	鋼細幅箱桁（１．５≦H）１種素地調整以外塗替塗装　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
841	ＰＣＩ桁（H＜１．５）新設　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
974	ＰＣＩ桁（H＜１．５）新設　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,080	ＰＣＩ桁（１．５≦H）新設　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,190	ＰＣＩ桁（１．５≦H）新設　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,080	ＰＣＩ桁（H＜１．５）新設　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,490	ＰＣＩ桁（H＜１．５）新設　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,440	ＰＣＩ桁（１．５≦H）新設　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,730	ＰＣＩ桁（１．５≦H）新設　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
888	ＰＣＴ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,000	ＰＣＴ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,120	ＰＣＴ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,090	ＰＣＴ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,080	ＰＣＴ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,380	ＰＣＴ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,520	ＰＣＴ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,720	ＰＣＴ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
890	ＰＣＩ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,000	ＰＣＩ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,270	ＰＣＩ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,240	ＰＣＩ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,090	ＰＣＩ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,390	ＰＣＩ桁（H＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,510	ＰＣＩ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,750	ＰＣＩ桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,060	ＰＣ箱桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,170	ＰＣ箱桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,300	ＰＣ箱桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,670	ＰＣ箱桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,000	中空床版（H＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,120	中空床版（H＜１．５）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,240	中空床版（H＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,610	中空床版（H＜１．５）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,150	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,210	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,390	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,720	ＰＣ・ＲＣ多主版桁（１．５≦H）床版補修　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
741	鋼鈑桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,090	鋼鈑桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,050	鋼鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,400	鋼鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
948	鋼鈑桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,560	鋼鈑桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,370	鋼鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
2,010	鋼鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
777	鋼箱桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,130	鋼箱桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
956	鋼箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,300	鋼箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,000	鋼箱桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,620	鋼箱桁（H＜１．５）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,250	鋼箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,890	鋼箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,060	鋼少数鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,400	鋼少数鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,410	鋼少数鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
2,020	鋼少数鈑桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
956	鋼細幅箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,300	鋼細幅箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（標準型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
1,260	鋼細幅箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場基本料	（　㎡　）
1,900	鋼細幅箱桁（１．５≦H）はく落防止対策　システム足場（防護型側面）足場賃料	（　㎡・月　）
795	橋梁上部工補修用昇降足場　足場基本料	（　空ｍ３　）
513	橋梁上部工補修用昇降足場　足場賃料	（空ｍ３・月）
499	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護型　足場基本料	（　空ｍ３　）
271	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護型　賃料	（空ｍ３・月）
381	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護型　足場基本料	（　空ｍ３　）
206	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護型　賃料	（空ｍ３・月）

全国単価	名　　称	単　位
499	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護型　足場基本料	（　空ｍ３　）
271	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護型　賃料	（空ｍ３・月）
476	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護無し　足場基本料	（　空ｍ３　）
259	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出無し）　シート張防護無し　賃料	（空ｍ３・月）
355	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護無し　足場基本料	（　空ｍ３　）
189	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）　シート張防護無し　賃料	（空ｍ３・月）
476	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護無し　足場基本料	（　空ｍ３　）
259	橋梁下部工補修用足場　単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）　シート張防護無し　賃料	（空ｍ３・月）
178	一般構造物用足場　橋脚，深礎以外　　足場基本料	（　空ｍ３　）
9.7	一般構造物用足場　橋脚，深礎以外　　足場賃料	（空ｍ３・日）
178	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
9.7	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
165	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
9.1	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
148	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.3	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
288	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
19	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
102	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ以上　足場基本料	（　空ｍ３　）
6.3	一般構造物用足場　深礎ぐい　φ５ｍ以上　足場賃料	（空ｍ３・日）
171	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
9.4	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
154	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.4	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ１０ｍ以上２０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
150	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.3	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ２０ｍ以上３１ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
158	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.9	一般構造物用足場　橋脚（張出無），橋台擁壁　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
151	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場基本料	（　空ｍ３　）
8.3	一般構造物用足場　張出橋脚　高さ３１ｍ以上４０ｍ未満　足場賃料	（空ｍ３・日）
物価資料等	土のう袋（６２×４８ｃｍ）	（　袋　）
物価資料等	耐候性大型土のう袋（短期１年）	（　袋　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ１３	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ１６	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ１９	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ２２	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ２５	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ２９	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ３２	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ３５	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ３８	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ４１	（　箇所　）
物価資料等	機械式継手　Ｄ５１	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１３　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１６　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ１９　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２２　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２５　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ２９　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３２　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）

全国単価	名　　称	単　位
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３５　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ３８　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ４１　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝１ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝１ｍ超～２ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝２ｍ超～３ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝３ｍ超～４ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝４ｍ超～５ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費　Ｄ５１　鉄筋長＝５ｍ超～６ｍ以下	（　箇所　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１２．４－７本より）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１５．２－７本より）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１２．７Ｂ－７本より）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（Ｔ１５．２Ｂ－７本より）	（　kg　）
751	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（エポキシ　Ｔ１５．２Ｂ－７本より）	（　kg　）
759	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼材（エポキシ　Ｔ１２．７Ｂ－７本より）	（　kg　）
355	ＰＣ鋼棒（φ２３～φ３２－Ａ種）	（　kg　）
361	ＰＣ鋼棒（φ２３～φ３２－Ｂ種）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ１５．２）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ１７．８）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ１９．３）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ２１．８）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用ＰＣ鋼線（１Ｓ２８．６）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（フレシネー１２－Ｔ１２．４）内ケーブル用	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（フレシネー１２－Ｔ１５．２）内ケーブル用	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（シングルストランド１Ｓ１７．８）	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（シングルストランド１Ｓ１９．３）	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（シングルストランド１Ｓ２１．８）	（　組　）
物価資料等	ＰＣケーブル用定着装置（普通鋼棒　φ３２）	（　組　）
1,450	ＰＣケーブル用グリッド（フレシネー　１２Ｔ１２．４）	（　個　）
2,920	ＰＣケーブル用グリッド（フレシネー　１２Ｔ１５．２）	（　個　）
320	ＰＣケーブル用グリッド（普通鋼棒φ２３、１Ｓ１５．２）	（　組　）
504	ＰＣケーブル用グリッド（普通鋼棒φ２６、１Ｓ２１．８）	（　組　）
568	ＰＣケーブル用グリッド（１Ｓ２８．６）	（　個　）
576	ＰＣケーブル用定着部型枠　（フレシネー　縦締めプレキャスト用）	（　個　）
830	ＰＣケーブル用定着部型枠　（フレシネー　横締め用）	（　個　）
200	ＰＣケーブル用グラウトホース（φ１６）	（　m　）
3,330	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ１５．２）	（　組　）
4,810	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ１７．８）	（　組　）
5,500	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ１９．３）	（　組　）
7,150	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ２１．８）	（　組　）
16,900	ＰＣケーブル用定着装置（プレグラウト１Ｓ２８．６）	（　組　）
517	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ１５．２）	（　kg　）
427	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ１７．８）	（　kg　）
409	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ１９．３）	（　kg　）
399	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ２１．８）	（　kg　）
415	（プレグラウト鋼材＋切断）加工費（１Ｓ２８．６）	（　kg　）
物価資料等	ＰＣ鋼線切断加工費（グラウト１Ｓ１５．２）	（　kg　）
143	ＰＣ鋼線切断加工費（エポキシ１Ｓ１５．２）	（　kg　）
95,100	プレグラウト鋼材接続具（１Ｓ２８．６）	（　個　）
29,200	プレグラウトデットアンカー（１Ｓ２８．６）	（　個　）
3,090	外ケーブル用透明シース（１２Ｓ１５．２）	（　m　）
3,620	外ケーブル用透明シース（１９Ｓ１５．２）	（　m　）
4,810	外ケーブル用透明シース（２７Ｓ１５．２）	（　m　）
10,100	外ケーブル用透明シース接続具（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
11,000	外ケーブル用透明シース接続具（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
5,570	外ケーブル用透明シース接続具（２７Ｓ１５．２）	（　組　）
1,400	外ケーブル用透明シース排気管（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
1,490	外ケーブル用透明シース排気管（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
5,570	外ケーブル用透明シース排気管（２７Ｓ１５．２）	（　組　）
146,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
194,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
177,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管（１２Ｓ１５．２）	（　組　）
270,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管（１９Ｓ１５．２）	（　組　）
335,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管（２７Ｓ１５．２）	（　組　）
890	ポリエチレンシース（φ３５）	（　m　）
1,400	ポリエチレンシース（φ６５）	（　m　）
1,790	ポリエチレンシース（φ７５）	（　m　）
606	ポリエチレンシース（Φ３０）	（　m　）
606	ポリエチレンシース（Φ３２）	（　m　）
5,570	移動据付用アンカープレート、カラーナット　（φ３２）	（　組　）

全国単価	名　　称	単　位
22	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１２．４Ａ）	（　kg　）
18	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１５．２Ａ，Ｂ）	（　kg　）
11	ＰＣケーブル用グラウト（普通鋼棒　φ３２）	（　kg　）
31	ＰＣケーブル用グラウト（１Ｓ１７．８）	（　kg　）
25	ＰＣケーブル用グラウト（１Ｓ１９．３）	（　kg　）
22	ＰＣケーブル用グラウト（１Ｓ２１．８）	（　kg　）
20	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１２．７Ｂ）	（　kg　）
25	ＰＣケーブル用グラウト（１２Ｓ１５．２Ａ，Ｂ）外ケーブル	（　kg　）
26	ＰＣケーブル用グラウト（１９Ｓ１５．２）外ケーブル	（　kg　）
24	ＰＣケーブル用グラウト（２７Ｓ１５．２）外ケーブル	（　kg　）
39	ＰＣケーブル用グラウト（プレグラウト１Ｓ１９．３）横桁用	（　kg　）
44	ＰＣケーブル用グラウト（プレグラウト１Ｓ２１．８）横桁用	（　kg　）
29	ＰＣケーブル用グラウト（プレグラウト１Ｓ２８．６）横桁用	（　kg　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型２主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型３主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型４主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　大型２主桁（コンクリートウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　改造費　一般型２主桁（波型鋼板ウェブ用）	（　基　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（一般型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（一般型３主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（一般型４主その１）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　消耗費（大型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（一般型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（一般型３主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（一般型４主その１）	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　足場設備　損料（大型２主）	（　式　）
物価資料等	片持架設用吊り支保工	（　箇所　）
510,000	片持架設用吊り支保工　【４週８休】	（　箇所　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数１回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数２回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数３回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型２主）　使用回数４回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型３主）　使用回数４回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（一般型４主その１）使用回数４回	（　式　）
物価資料等	片持架設用移動作業車　附属設備（大型２主）　使用回数４回	（　式　）
508	原板ブラスト	（　㎡　）
415	原板ブラスト（ジンクリッチプライマー）	（　㎡　）
270	グリッド	（　kg　）
20	打止め型ワク　（コンクリート舗装）	（　m　）
62	メタルフォーム　２０＊２５＊３００　レール含まず　コンクリート舗装	（　本・日　）
72	メタルフォーム　３０＊３０＊３００　レール含まず　コンクリート舗装	（　本・日　）
28,800	ダイヤモンドブレード　（３０㎝）　コンクリート舗装	（　枚　）
450	目地材　セロシール　コンクリート舗装	（　kg　）
1,500	プライマー　コンクリート舗装	（　kg　）
65	キャップ　（２８～３２）　コンクリート舗装	（　個　）
130	目地材　（打込目地用　５＊７５）　コンクリート舗装	（　m　）
332	目地材　（縦目地用）　コンクリート舗装	（　m　）
596	溶接金網（Ｄ６）　コンクリート舗装	（　㎡　）
物価資料等	ダイヤモンドビット	（　個　）
物価資料等	ＰＣ鋼材　シングルストランド（１Ｔ２１．８）　アンボンド被覆＋切断加工費	（　kg　）
物価資料等	ＰＣ鋼材定着具　シングルストランド埋込用　１Ｔ２１．８	（　組　）
292	足場材（鋼板）損料	（　㎡　）
40	鋼製切梁腹起し用副材損料	（　t・日　）
292	平型ビット　φ４６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
305	平型ビット　φ５６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
339	平型ビット　φ６６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
409	平型ビット　φ７６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
451	平型ビット　φ８６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
588	平型ビット　φ１０１㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
676	平型ビット　φ１１６㎜　（粘土・砂質土等）	（　m　）
585	平型ビット　φ４６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
611	平型ビット　φ５６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
678	平型ビット　φ６６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
819	平型ビット　φ７６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
902	平型ビット　φ８６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
1,170	平型ビット　φ１０１㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
1,350	平型ビット　φ１１６㎜　（レキ混り土砂）	（　m　）
1,950	メタルクラウン　φ４６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
2,210	メタルクラウン　φ５６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
2,370	メタルクラウン　φ６６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
2,880	メタルクラウン　φ７６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
3,060	メタルクラウン　φ８６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
3,700	メタルクラウン　φ１０１㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
4,160	メタルクラウン　φ１１６㎜　（軽石・玉石）	（　m　）
1,320	クロスビット　φ４６㎜　（軟岩）	（　m　）
1,560	クロスビット　φ５６㎜　（軟岩）	（　m　）

全国単価	名　　称	単　位
2,880	クロスビット　φ６６㎜　（軟岩）	（　m　）
3,020	クロスビット　φ７６㎜　（軟岩）	（　m　）
3,780	クロスビット　φ８６㎜　（軟岩）	（　m　）
4,790	クロスビット　φ１０１㎜　（軟岩）	（　m　）
6,210	クロスビット　φ１１６㎜　（軟岩）	（　m　）
2,540	ロックビット　φ４６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
3,110	ロックビット　φ５６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
4,180	ロックビット　φ６６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
3,720	ロックビット　φ７６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
1,610	ロックビット　φ８６㎜　（硬岩）　ダイヤモンド	（　m　）
2,040	ロックビット　φ１０１㎜　（硬岩）	（　m　）
2,810	ロックビット　φ１１６㎜　（硬岩）	（　m　）
43,800	ビット（全周回転用）	（　個　）
121	ロット損料　φ４０ｍｍ　（粘土・シルト）	（　m　）
169	ロット損料　φ４０ｍｍ　（砂・砂質土）	（　m　）
387	ロット損料　φ４０ｍｍ　（レキ混り土砂）	（　m　）
726	ロット損料　φ４０ｍｍ　（転石・玉石）	（　m　）
326	ロット損料　φ４０ｍｍ　（軟岩）	（　m　）
484	ロット損料　φ４０ｍｍ　（硬岩）	（　m　）
49	ベントナイト	（　kg　）
330	電子計算機使用料（座標計算・主要点）	（　点　）
200	電子計算機使用料（座標計算・ＩＰ点）	（　点　）
100	電子計算機使用料（座標計算・中間点）	（　点　）
300,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・２径間単柱式）	（　連　）
411,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・３径間単柱式）	（　連　）
510,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・４径間単柱式）	（　連　）
620,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・５径間単柱式）	（　連　）
708,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・６径間単柱式）	（　連　）
820,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・７径間単柱式）	（　連　）
907,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・８径間単柱式）	（　連　）
1,000,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・９径間単柱式）	（　連　）
1,100,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１０径間単柱式）	（　連　）
1,200,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１１径間単柱式）	（　連　）
1,300,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１２径間単柱式）	（　連　）
1,400,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１３径間単柱式）	（　連　）
1,500,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１４径間単柱式）	（　連　）
1,600,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１５径間単柱式）	（　連　）
350,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・２径間二柱式）	（　連　）
467,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・３径間二柱式）	（　連　）
585,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・４径間二柱式）	（　連　）
700,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・５径間二柱式）	（　連　）
821,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・６径間二柱式）	（　連　）
950,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・７径間二柱式）	（　連　）
1,050,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・８径間二柱式）	（　連　）
1,170,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・９径間二柱式）	（　連　）
1,300,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１０径間二柱式）	（　連　）
1,410,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１１径間二柱式）	（　連　）
1,500,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１２径間二柱式）	（　連　）
1,640,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１３径間二柱式）	（　連　）
1,760,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１４径間二柱式）	（　連　）
1,900,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１５径間二柱式）	（　連　）
350,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・２径間ラーメン式）	（　連　）
490,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・３径間ラーメン式）	（　連　）
617,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・４径間ラーメン式）	（　連　）
750,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・５径間ラーメン式）	（　連　）
872,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・６径間ラーメン式）	（　連　）
1,000,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・７径間ラーメン式）	（　連　）
1,120,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・８径間ラーメン式）	（　連　）
1,250,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・９径間ラーメン式）	（　連　）
1,400,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１０径間ラーメン式）	（　連　）
1,510,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１１径間ラーメン式）	（　連　）
1,650,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１２径間ラーメン式）	（　連　）
1,760,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１３径間ラーメン式）	（　連　）
1,890,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１４径間ラーメン式）	（　連　）
2,000,000	電子計算機使用料（構造計算・耐震補強（制震橋）動的解析・１５径間ラーメン式）	（　連　）
150,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・２径間単柱式）	（　連　）
192,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・３径間単柱式）	（　連　）
246,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・４径間単柱式）	（　連　）
300,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・５径間単柱式）	（　連　）
355,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・６径間単柱式）	（　連　）
400,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・７径間単柱式）	（　連　）
464,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・８径間単柱式）	（　連　）
518,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・９径間単柱式）	（　連　）
550,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１０径間単柱式）	（　連　）
627,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１１径間単柱式）	（　連　）
700,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１２径間単柱式）	（　連　）
736,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１３径間単柱式）	（　連　）
790,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１４径間単柱式）	（　連　）
850,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１５径間単柱式）	（　連　）
170,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・２径間二柱式）	（　連　）
232,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・３径間二柱式）	（　連　）
291,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・４径間二柱式）	（　連　）
350,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・５径間二柱式）	（　連　）
410,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・６径間二柱式）	（　連　）
480,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・７径間二柱式）	（　連　）

全国単価	名　　称	単　位
528,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・８径間二柱式）	（　連　）
587,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・９径間二柱式）	（　連　）
650,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１０径間二柱式）	（　連　）
706,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１１径間二柱式）	（　連　）
750,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１２径間二柱式）	（　連　）
824,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１３径間二柱式）	（　連　）
884,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１４径間二柱式）	（　連　）
950,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１５径間二柱式）	（　連　）
200,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・２径間ラーメン式）	（　連　）
265,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・３径間ラーメン式）	（　連　）
327,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・４径間ラーメン式）	（　連　）
400,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・５径間ラーメン式）	（　連　）
452,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・６径間ラーメン式）	（　連　）
500,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・７径間ラーメン式）	（　連　）
577,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・８径間ラーメン式）	（　連　）
639,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・９径間ラーメン式）	（　連　）
700,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１０径間ラーメン式）	（　連　）
764,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１１径間ラーメン式）	（　連　）
850,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１２径間ラーメン式）	（　連　）
888,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１３径間ラーメン式）	（　連　）
951,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１４径間ラーメン式）	（　連　）
1,000,000	電子計算機使用料（構造計算・既設及び耐震補強（制震橋以外）動的解析・１５径間ラーメン式）	（　連　）
5,610	ＣＯ計損料	（　日　）
6,610	ＮＯ×計損料	（　日　）
3,570	浮遊粒子状物質計損料	（　日　）
6,460	ＳＯ×計損料	（　日　）
5,260	オキシダント計損料	（　日　）
2,080	炭化水素計損料	（　日　）
1,350	放射収支量計損料	（　日　）
2,920	微風向風速計損料	（　日　）
1,370	温度・湿度計損料	（　日　）
410	日射量計損料	（　日　）
2,610	騒音計・データレコーダー損料（８時間拘束）	（　日　）
2,610	騒音計・データレコーダー損料（１２時間拘束）	（　日　）
2,610	騒音計・データレコーダー損料（２４時間拘束）	（　日　）
576	騒音測定調査　電池・録音テープ　（８時間拘束）	（　日　）
576	騒音測定調査　電池・録音テープ　（１２時間拘束）	（　日　）
576	騒音測定調査　電池・録音テープ　（２４時間拘束）	（　日　）
1,960	騒音測定調査　基地関係費　（８時間拘束）	（　日　）
1,960	騒音測定調査　基地関係費　（１２時間拘束）	（　日　）
2,360	騒音測定調査　基地関係費　（２４時間拘束）	（　日　）
2,130	データレコーダー＋デジタルレコーダー損料（横方向測定）	（　日　）
3,390	データレコーダー＋レベルレコーダー機械器具損料	（　日　）
7,500	データレコーダー＋リアルタイムアナライザー機械器具損料	（　日　）
50	騒音測定調査・報告書作成（騒音レベル解析・横方向測定）	（測定点回冊）
80	騒音測定調査・報告書作成（周波数分析）	（測定点回冊）
20,000	一般交通量調査・基地関係費	（　箇所　）
40,000	インターペア交通量調査・基地関係費	（　箇所　）
100,000	ＯＤ調査・基地関係費	（　箇所　）
913,000	計測車機械損料（計測機含む）	（　台・日　）
456,000	計測車機械損料（車両のみ）	（　台・日　）
30,000	データ収録テープ等	（　巻　）
500	写真図等作成（１㎞まで）	（　ｍ　）
300	写真図等作成（１㎞超）	（　ｍ　）
100	ＣＤ－Ｒ作成	（　ｍ　）
10	梱包	（　ｍ　）
物価資料等	飛行機損料（単発）	（　時間　）
物価資料等	撮影カメラ損料（広角）	（　時間　）
物価資料等	格納庫・飛行場使用料	（　日　）
物価資料等	航空ガソリン	（　ℓ　）
物価資料等	航空オイル	（　ℓ　）
物価資料等	デジタル航空カメラ	（　時間　）
物価資料等	航空レーザ測量システム（陸域用）	（　時間　）
2,800	賃料　ＲＣレーダ（基本賃料）	（　台・日　）
3,890	ＲＣ連結ジョイント用特許料	（　㎜　）
36,100	ロッド　（３ｍ－Ｄ３２）	（　個　）
4,680	二重管方式消耗材料（φ９０ｍｍ　粘性土・砂質土・砂レキ）	（　ｍ　）
812	先端ビット埋設差額（φ９０㎜）	（　個　）
80	先端ビット埋設差額（φ１１５㎜）	（　個　）
4	先端ビット埋設差額（φ１３５㎜）	（　個　）
33,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＣＲ　　Ｄ＝１０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
99,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＣＲ　　Ｄ＝３０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
18,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＳＢＲ　Ｄ＝１０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
55,700	メナーゼヒンジ用合成ゴム　材質ＳＢＲ　Ｄ＝３０㎜　ＮＥＸＣＯ規格Ｂ種	（　㎡　）
26	ボーリング用セメント	（　㎏　）
825	モールド・バイブレーター損料（固定）（コンクリート防護柵用）	（　ｍ　）
5,570	モールド・バイブレーター損料（可変）（コンクリート防護柵用）	（　ｍ　）
物価資料等	合成繊維網　（３７．５＊３７．５）　落石防止網	（　㎡　）
57	硅砂	（　㎏　）
1,030	コンクリート板用固定金具　Ｈ１２５用	（　個　）
1,310	コンクリート板用固定金具　Ｈ１５０用	（　個　）
1,640	コンクリート板用固定金具　Ｈ１９４・２００用	（　個　）
2,360	コンクリート板用固定金具　Ｈ２４４・２５０用	（　個　）
40,500	金属板　標準部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
130,000	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）

全国単価	名　　称	単　位
134,000	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
145,000	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
80,700	金属板　隠蔽型　張出部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
78,200	金属板　隠蔽型　張出部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
51,700	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
53,200	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有　標準図集Ｈ２７以前	（　枚　）
39,700	金属板　標準部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
130,000	金属板　隠蔽型　標準部　３９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
88,500	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
92,200	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
51,000	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
52,500	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
51,000	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
52,500	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
206,000	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
215,000	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
103,000	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
108,000	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝３ｍ伸縮部）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
111,000	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
111,000	下部板　隠蔽型　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト無し	（　枚　）
576	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１２５用	（　個　）
1,010	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１５０用	（　個　）
1,180	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１７５用	（　個　）
1,390	金属板用固定金具　標準部　Ｈ１９４・２００用	（　個　）
2,110	金属板用固定金具　標準部　Ｈ２４４・２５０用	（　個　）
648	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１２５用	（　個　）
1,050	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１５０用	（　個　）
1,430	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１９４・２００用	（　個　）
2,160	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ２４４・２５０用	（　個　）
671,000	管理用扉　Ｈ１２５＊１２５用（差額）	（　箇所　）
668,000	管理用扉　Ｈ１５０＊１５０用（差額）	（　箇所　）
665,000	管理用扉　Ｈ１９４＊１５０用（差額）	（　箇所　）
665,000	管理用扉　Ｈ２００＊２００用（差額）	（　箇所　）
659,000	管理用扉　Ｈ２４４＊１７５用（差額）	（　箇所　）
668,000	管理用扉　Ｈ２９４＊２００用（差額）	（　箇所　）
659,000	管理用扉　Ｈ２５０＊２５０用（差額）	（　箇所　）
668,000	管理用扉　Ｈ３４０＊２５０用（差額）	（　箇所　）
668,000	管理用扉　Ｈ３５０＊１７５用（差額）	（　箇所　）
20,600	金属板　標準部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
19,800	金属板　標準部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
66,300	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
68,000	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
70,500	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
73,900	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
65,400	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
67,100	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
69,700	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
73,100	金属板　隠蔽型　標準部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト無し	（　枚　）
1,450	コンクリート板用固定金具　Ｈ１７５用	（　個　）
1,270	金属板用固定金具　土工部最下段　Ｈ１７５用	（　個　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ＰＬ－３２０＊１２＊４８０　Ⅳ－Ｏ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ＰＬ－１１８＊１９＊４４０　Ⅳ－Ｏ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ＰＬ－１１８＊９＊１３０．５　Ⅳ－Ｏ	（　ｋｇ　）
975	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルトＭ２０＊１７０　Ⅳ－Ｏ	（　組　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－２８０＊１２＊４８０　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－１３８＊２２＊４４０　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－１３８＊９＊１０９　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ＰＬ－１００＊９＊１０９　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,420	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルトＭ２４＊２００　Ⅳ－Ｃ	（　組　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－５３０＊１２＊５８５　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－２０２＊２８＊５６５　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１９０＊９＊２１６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１５０＊９＊２１６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１００＊９＊２１６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１９０＊９＊２４６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１５０＊９＊２４６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
1,090	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ＰＬ－１００＊９＊２４６　Ⅳ－Ｃ	（　ｋｇ　）
975	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ）　ゆるみ止めナット　穿孔Ｍ２０＊１７０　Ⅳ－Ｃ	（　組　）
3,360	遮音板落下防止　ワイヤー止め金具　ｔ＝１．５	（　枚　）
530	支柱　Ｈ１５０＊１５０＊７＊１０　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ１９４＊１５０＊６＊９　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ３５０＊１７５＊７＊１１　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ２００＊２００＊８＊１２　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ３４０＊２５０＊９＊１４　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ１７５＊１７５＊７．５＊１１　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ２９４＊２００＊８＊１２　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ１２５＊１２５＊６．５＊９　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
530	支柱　Ｈ２４４＊１７５＊７＊１１　亜鉛めっき規格　ＨＤＺＴ７７又はＨＤＺＴ４９	（　ｋｇ　）
1,090	ＰＬ　ｔ＝６ｍｍ	（　ｋｇ　）
1,090	ＰＬ　ｔ＝１２ｍｍ	（　ｋｇ　）
1,090	ＰＬ　ｔ＝９ｍｍ	（　ｋｇ　）
1,090	ＰＬ　ｔ＝１６ｍｍ	（　ｋｇ　）
1,090	ＰＬ　ｔ＝２８ｍｍ	（　ｋｇ　）
1,090	ＰＬ　ｔ＝２５ｍｍ	（　ｋｇ　）
1,090	ＰＬ　ｔ＝１．６ｍｍ	（　ｋｇ　）

全国単価	名　　称	単　位
219	Ｂ・Ｎ・Ｗ　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルト　Ｍ１２＊１００	（　組　）
135	Ｂ・Ｎ・Ｗ　ゆるみ止めナット　穿孔式埋込ボルト　Ｍ１０＊７０	（　組　）
1,630	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１８００	（　枚　）
163	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１７５	（　枚　）
1,030	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１１３５	（　枚　）
611	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊６５５	（　枚　）
255	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２７６	（　枚　）
1,590	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１７８０	（　枚　）
181	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２００	（　枚　）
264	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２８９	（　枚　）
3,480	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊３８４０	（　枚　）
117	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１２５	（　枚　）
1,920	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２１２０	（　枚　）
1,510	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１６７０	（　枚　）
226	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２５０	（　枚　）
1,650	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１８４０	（　枚　）
1,020	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１１２０	（　枚　）
611	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊６７０	（　枚　）
1,640	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１８３０	（　枚　）
135	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊１５０	（　枚　）
245	シール材　クロロプレンゴム５倍発泡　２＊１５＊２６５	（　枚　）
521	アンカーボルト　Ｈ＝１ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊２４７	（　本　）
4,030	アンカーボルト　Ｈ＝１、２ｍ用　天端取付　固定板　ＰＬ－２５０＊４．５＊４２０　ＨＤＺＴ６３　標準部	（　枚　）
1,510	アンカーボルト　Ｈ＝２ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊７５９	（　本　）
1,610	アンカーボルト　Ｈ＝３ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊８０９	（　本　）
1,410	アンカーボルト　Ｈ＝４ｍ用　天端取付　Ｄ２５（ネジ部Ｍ２２）＊７０６	（　本　）
451	アンカーボルト　Ｈ＝２＋３Ｒｍ　背面取付　固定板　ＰＬ－１５０＊２２＊６５０	（　ｋｇ　）
322	アンカーボルト　Ｈ＝２＋３Ｒｍ　背面取付　Ｍ２０＊２４５	（　本　）
451	アンカーボルト　Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ　背面取付　固定板　ＰＬ－１５０＊２８＊６７０	（　ｋｇ　）
502	アンカーボルト　Ｈ＝２＋４Ｒｍ、２＋５Ｒｍ　背面取付　Ｍ２４＊２６５	（　本　）
205	アンカーボルト　天端取付　ゆるみ止めナット　Ｍ２０	（　組　）
319	アンカーボルト　天端取付　ゆるみ止めナット　Ｍ２２	（　組　）
501	アンカーボルト　天端取付　ゆるみ止めナット　Ｍ２４	（　組　）
610	アンカーボルト　Ｈ＝４ｍ用　天端取付　固定板　ＰＬ－２５０＊４．５＊６４５　ＨＤＺＴ６３　標準部	（　ｋｇ　）
63,000	遮音板落下防止　Ｈ＝１ｍ　Φ１０．０（７＊１９ＳＳ／０）－５５４０	（　本　）
47,400	遮音板落下防止　Ｈ＝２ｍ　Φ８．０（７＊１９ＳＳ／０）－７５４０	（　本　）
17,700	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝１ｍ支柱間隔４ｍ１０～１２０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
19,200	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝２ｍ支柱間隔４ｍ２５～８０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
17,000	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝３ｍ支柱間隔２ｍ３０～１９０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
15,600	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）φ１８Ｈ＝４ｍ支柱間隔２ｍ５５～１４５ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
18,300	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝１ｍ支柱間隔４ｍ１５～１１０ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
15,700	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝２ｍ支柱間隔４ｍ２５～７５ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
16,800	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝２ｍ支柱間隔２ｍ２０～２２５ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
17,500	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝３ｍ支柱間隔２ｍ３５～１８０ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
17,800	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ≦４ｍ）φ１８Ｈ＝４ｍ支柱間隔２ｍ６５～１４０ｍⅣ－Ｏ	（　ｍ　）
27,500	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋３Ｒｍ）φ２２．４支柱間隔２ｍ６０～１５０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
3,660	支柱回転防止　ＨＴ　φ８（７＊１９　ＳＳ／Ｏ）	（　ｍ　）
47,300	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋４Ｒｍ）φ２８支柱間隔２ｍ４０～１８０ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
48,000	支柱落下防止（ＨＳ－Ｂ，Ｈ＝２＋５Ｒｍ）φ２８支柱間隔２ｍ５０～１６５ｍⅣ－Ｃ	（　ｍ　）
52,600	遮音板落下防止　Ｈ＝１ｍ・３ｍ　φ８　９５４０	（　本　）
57,900	遮音板落下防止　Ｈ＝２ｍ　φ８　１１５４０	（　本　）
27,300	遮音板落下防止　Ｈ＝３ｍ　φ６．３　９５４０	（　本　）
31,300	遮音板落下防止　Ｈ＝４ｍ　φ６．３　１１５４０	（　本　）
35,200	遮音板落下防止　Ｈ＝２＋３Ｒｍ　φ６．３　１３５４０	（　本　）
39,200	遮音板落下防止　Ｈ＝２＋４Ｒｍ　φ６．３　１５５４０	（　本　）
43,100	遮音板落下防止　Ｈ＝２＋５Ｒｍ　φ６．３　１７５４０	（　本　）
21,400	遮音板落下防止　Ｈ＝３＋３Ｒｍ（２＋３Ｒｍ）　φ６．３　６５４０	（　本　）
25,300	遮音板落下防止　Ｈ＝３＋４Ｒｍ（２＋４Ｒｍ）　φ６．３　８５４０	（　本　）
29,300	遮音板落下防止　Ｈ＝３＋５Ｒｍ（２＋５Ｒｍ）　φ６．３　１０５４０	（　本　）
23,300	遮音板落下防止　Ｈ＝２ｍ　φ６．３　７５４０	（　本　）
79,900	遮音板落下防止　Ｈ＝３ｍ　φ１０　９５４０	（　本　）
3,330	余長収納金具　ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めっき鉄線φ２．６／φ３．２（スパイラル）	（　個　）
89,200	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
93,000	下部板　天端取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
51,700	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
53,200	下部板　天端取付（Ｈ＝３ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
51,700	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
53,200	下部板　天端取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊９５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
207,000	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝２ｍ以下用）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
216,000	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝２ｍ以下用伸縮部）　３９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有（窓付き）	（　枚　）
104,000	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝３ｍ用）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
109,000	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝３ｍ伸縮部）　１９６０＊１６０＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
112,000	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝４ｍ用）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
112,000	下部板　隠蔽型　天端部取付（Ｈ＝４ｍ用伸縮部）　１９６０＊１８５＊６００　Ｉボルト有り（窓付き）	（　枚　）
73,500	上部板　回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部　３９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
39,700	上部板　回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部　１９６０＊９５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
192,000	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・板落下防止共同収納装置部　３９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
198,000	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・板落下防止共同収納装置部　３９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
229,000	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止・板落下防止共同収納装置部　３９６０＊２２９＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
119,000	上部板　隠蔽型　張出し部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊２３５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
114,000	上部板　隠蔽型　張出し部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊２１０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
99,400	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊１６０＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
102,000	上部板　隠蔽型　標準部　回転防止板落下防止共同収納装置部　１９６０＊１８５＊５００　Ｉボルト有り	（　枚　）
16,700	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　カップラー　φ３４＊７０（ＳＵＳ３０４）	（　個　）
39,500	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　端末金具　Ｍ２４＊５００　Ⅳ－Ｃ　（ＳＵＳ３０４）	（　本　）

全国単価	名　　称	単　位
20,400	支柱落下防止（ＨＳ－Ｕ）　Ｍ２４ネジ切り　ＰＬ－９０＊３２＊５３（ＳＵＳ３０４）	（　枚　）
630,000	管理用窓　Ｈ＝１．０ｍ用（差額）	（　箇所　）
716,000	管理用窓　Ｈ＝１．５ｍ用（差額）	（　箇所　）
508,000	遮音壁管理用階段工　ＳＴ－１．５	（　箇所　）
481,000	遮音壁管理用階段工　ＳＴ－１．８	（　箇所　）
41,200	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
67,200	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
113,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
158,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
37,300	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
61,600	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
80,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
107,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
158,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　ｍ　）
93,200	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
164,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
253,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
354,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
82,500	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
151,000	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
171,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
244,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
348,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　ｍ　）
214,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＭＩ	（　箇所　）
256,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＭＩ	（　箇所　）
299,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＭＩ	（　箇所　）
33,700	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
73,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
73,500	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
111,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
137,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
214,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＣＩ	（　箇所　）
226,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＣＩ	（　箇所　）
263,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＣＩ	（　箇所　）
33,700	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
73,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
73,500	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
111,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
137,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
65,200	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（　箇所　）
108,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　箇所　）
142,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　箇所　）
161,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　箇所　）
59,900	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　箇所　）
103,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　箇所　）
139,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　箇所　）
163,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　箇所　）
214,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　箇所　）
256,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　箇所　）
299,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　箇所　）
33,700	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｍ	（　箇所　）
73,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　箇所　）
73,500	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｍ	（　箇所　）
111,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｍ	（　箇所　）
137,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｍ	（　箇所　）
214,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　箇所　）
226,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　箇所　）
263,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　箇所　）
33,700	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）Ｃ	（　箇所　）
73,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　箇所　）
73,500	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）Ｃ	（　箇所　）
111,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）Ｃ	（　箇所　）
137,000	Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）Ｃ	（　箇所　）
295,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　ｍ　）
333,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ	（　ｍ　）
122,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
195,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
287,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
391,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
526,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
663,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
762,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
112,000	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
182,000	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
214,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
278,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
385,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（　ｍ　）
514,000	Ⅳ－Ｃ（２＋３Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　ｍ　）
651,000	Ⅳ－Ｃ（２＋４Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　ｍ　）
750,000	Ⅳ－Ｃ（２＋５Ｒｍ）Ｃ＋ＣＩ	（　ｍ　）
66,500	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
88,900	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
140,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
189,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
245,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）ＭＩ	（　ｍ　）

全国単価	名　　称	単　位
306,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
345,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
62,600	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
83,300	Ⅳ－Ｏ－４（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
104,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
134,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
188,000	Ⅳ－Ｏ－２（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（　ｍ　）
233,000	Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）Ｍ+ＭＩ	（　ｍ　）
153,000	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｕ　端部定着装置	（　箇所　）
85,300	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｂ（Ｈ≦４ｍ）　端部定着装置	（　箇所　）
89,200	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｂ（２＋３Ｒｍ）　端部定着装置	（　箇所　）
206,000	支柱落下・回転防止　ＨＳ－Ｂ（２＋４Ｒｍ・２＋５Ｒｍ）　端部定着装置	（　箇所　）
1,520	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）	（　本　）
2,510	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）	（　本　）
2,610	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）	（　本　）
1,860	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）	（　本　）
2,230	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）	（　本　）
2,980	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ）	（　本　）
2,980	遮音壁用アンカーボルト　Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝２＋５Ｒｍ）	（　本　）
60,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
103,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
139,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
163,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＭＩ	（　箇所　）
65,200	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
108,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝２ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
142,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝３ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
161,000	Ⅳ－Ｊ－Ｃ（Ｈ＝４ｍ）ＣＩ	（　箇所　）
17,300	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｕ用	（　ｍ　）
17,200	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ≦４ｍ）用	（　ｍ　）
27,500	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）用	（　ｍ　）
47,600	支柱落下防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ・２＋５Ｒｍ）用	（　ｍ　）
3,660	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｕ用	（　ｍ　）
3,660	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ≦４ｍ）用	（　ｍ　）
3,660	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋３Ｒｍ）用	（　ｍ　）
3,660	支柱回転防止ワイヤー　ＨＳ－Ｂ（Ｈ＝２＋４Ｒｍ・２＋５Ｒｍ）用	（　ｍ　）
3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	（　本　）
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	（　本　）
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	（　本　）
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	（　本　）
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	（　本　）
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	（　本　）
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	（　本　）
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	（　本　）
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	（　本　）
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	（　本　）
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	（　本　）
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	（　本　）
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	（　本　）
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	（　本　）
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	（　本　）
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	（　本　）
17,400	土地使用料・機械ボーリング・宅地	（　箇所　）
17,700	土地使用料・機械ボーリング・田	（　箇所　）
17,600	土地使用料・機械ボーリング・畑	（　箇所　）
16,500	土地使用料・機械ボーリング　山林	（　箇所　）
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	（　箇所　）
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・田	（　箇所　）
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	（　箇所　）
16,000	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	（　箇所　）
物価資料等	測量成果品検定料　１級基準点	（　点　）
物価資料等	測量成果品検定料　２級基準点	（　点　）
物価資料等	測量成果品検定料　３級基準点	（　点　）
物価資料等	測量成果品検定料　１級水準測量	（　㎞　）
物価資料等	測量成果品検定料　２級水準測量	（　㎞　）
物価資料等	測量成果品検定料　３級水準測量	（　㎞　）
物価資料等	測量成果品検定料　ＵＡＶ写真点群測量	（　０．１㎢　）
物価資料等	測量成果品検定料　地上レーザ測量	（　０．１㎢　）
5,350	施工管理等業務モバイル端末	（　台・月　）
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用（電界強度測定器・空中線）請負人待ち　日当り機械損料	（　日　）
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用（自動記録計）請負人持ち　日当り機械損料	（　日　）
2,810	樹脂プライマー（繊維シート接着工用）	（　㎏　）
2,810	樹脂接着剤（繊維シート接着工用・帯鋼板用）	（　㎏　）
2,190	エポキシパテ（繊維シート接着工用）	（　㎏　）
-999,999	高圧ナトリウムランプ　ＮＨＴ－２７０ＷＬ	（　個　）
物価資料等	溶融亜鉛メッキ　（単純なもの）（２００ｔ程度　ＨＤＺＴ４９、運搬費・矯正含まず）	（　㎏　）
2,470	視線誘導標　１眼用反射体等	（　個　）
2,190	視線誘導標　２眼用反射体等	（　個　）
2,470	視線誘導標　台形型反射体等	（　個　）
2,620	視線誘導標　Ｇｒ・Ｇｃ直接設置型反射体等	（　個　）
2,020	視線誘導標　コンクリート壁設置型反射体等	（　個　）
2,020	視線誘導標　鋼製・複合高欄設置型反射体等	（　個　）
2,470	視線誘導標　複合高欄ビーム取り付け型反射体等	（　個　）
2,470	視線誘導標　鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	（　個　）
3,300	視線誘導標　トンネル内手摺設置型反射体等	（　個　）
3,300	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	（　個　）

全国単価	名　　称	単　位
1,270	視線誘導標　支柱（φ３４×２．０）	（　ｍ　）
1,230	視線誘導標　ブレード	（　式　）
2,730	視線誘導標　１眼用反射体等（貫通ボルトタイプ）	（　個　）
2,190	視線誘導標　２眼用反射体等	（　個　）
3,000	視線誘導標　トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等（脱着タイプ）	（　個　）
4,170	中央分離帯転落防止網　ビット	（　式　）
2,330	中央分離帯転落防止網　金網	（　㎡　）
280	中央分離帯転落防止網　ワイヤーロープ	（　ｍ　）
330	中央分離帯転落防止網　ワイヤークリップ	（　個　）
4,950	中央分離帯転落防止網　ターンバックル	（　個　）
320	中央分離帯転落防止網　結合コイル	（　個　）
761	中央分離帯転落防止網　アンカーボルト（金属系アンカー（ホールインアンカー）方式）	（　個　）
740	中央分離帯転落防止網　アンカーボルト（埋め込み方式）	（　個　）
52,800	ＮＦＢ納入ボックス（標識内照式用）	（　個　）
18,000	ＮＦＢ（標識内照式用）	（　個　）
265	二次側電線（標識内照式用）	（　ｍ　）
516	可とう電線管（標識内照式用）	（　ｍ　）
380	クロスピット　φ１５０ｍｍ　（ガードレール支柱穴）	（　ｍ　）
1,030	鉄筋　Ｍ２４－Ｍ４２　アンカーボルト用　（標識基礎工）	（　kg　）
690	アンカープレート　Ｔ＝６㎜　（標識基礎工）	（　kg　）
320	アンカー丸鋼　　Ｍ１６～Ｍ９　　（標識基礎工）	（　kg　）
物価資料等	案内標識板　（素地文字共高輝度反射シート）	（　㎡　）
物価資料等	案内標識板　（素地文字共反射シート）	（　㎡　）
77,000	規制警戒等標識板　（素地高輝度反射シート・文字無反射シート）	（　㎡　）
44,500	規制警戒等標識板　（素地文字共反射シート）	（　㎡　）
59,800	規制警戒等標識板　（素地文字共高輝度反射シート）	（　㎡　）
物価資料等	案内標識板（プリズム型反射シート）	（　㎡　）
628,000	繊維シート式内部照明板（５㎡未満）ＬＥＤ式	（　㎡　）
583,000	繊維シート式内部照明板（５㎡以上）ＬＥＤ式	（　㎡　）
45,200	距離標　Ａ１	（　枚　）
18,800	距離標　Ａ４	（　枚　）
17,700	距離標　Ｂ１	（　枚　）
17,800	距離標　Ｂ２	（　枚　）
11,800	距離標　Ｂ５	（　枚　）
11,800	距離標　Ｂ４	（　枚　）
10,000	距離標　Ｃ１	（　枚　）
11,300	距離標　Ｃ２	（　枚　）
7,660	距離標　Ｃ５	（　枚　）
7,660	距離標　Ｃ４	（　枚　）
5,850	距離標　Ｄ１	（　枚　）
4,860	距離標　Ｄ２	（　枚　）
4,740	距離標　Ｄ４	（　枚　）
198,000	距離標　Ａ（５０ｋｍ）	（　枚　）
1,410	鋼管　単柱（Ｆ）　オーバーハング柱　ベースプレート式	（　kg　）
1,410	鋼管　単柱（Ｔ）　オーバーハング柱　ベースプレート式	（　kg　）
1,830	トラス型門型標識柱（１スパン２０ｍ未満）（亜鉛めっき）	（　kg　）
1,830	トラス型門型標識柱（１スパン２０ｍ以上）（亜鉛めっき）	（　kg　）
2,010	丸型鋼管門型標識柱（亜鉛めっき）	（　kg　）
4,870	立入禁止板	（　枚　）
657,000	立入防止柵一般型・動物型（イノシシ）・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　非積雪地用	（１００ｍ）
362,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　急傾斜地用	（１００ｍ）
1,930,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（１）	（１００ｍ）
2,210,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（２）	（１００ｍ）
2,210,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（３）	（１００ｍ）
1,720,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（１）	（１００ｍ）
1,750,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（２）	（１００ｍ）
1,930,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（３）	（１００ｍ）
1,280,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（１）	（１００ｍ）
1,430,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（２）	（１００ｍ）
1,520,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（３）	（１００ｍ）
1,140,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（１）	（１００ｍ）
1,140,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（２）	（１００ｍ）
1,140,000	立入防止柵一般型　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（３）	（１００ｍ）
1,060,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　非積雪地用（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,790,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（１）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
4,290,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（２）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
4,790,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（３）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,530,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（１）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,710,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（２）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,870,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（３）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,790,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（１）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,960,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（２）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,120,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（３）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,420,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（１）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,420,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（２）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,420,000	立入防止柵動物型（シカ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（３）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
664,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　非積雪地用（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,940,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（１）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,460,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（２）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,950,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（３）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,710,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（１）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,830,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（２）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
3,050,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（３）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
1,980,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（１）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）
2,150,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（２）（溶融亜鉛めっき）	（１００ｍ）

全国単価	名　　称	単　位
2,300,000	立入防止柵動物型（シカ）嵩上げ　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,230,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）フェンス本体　急傾斜型（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,310,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　非積雪地用（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
3,790,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
4,290,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
4,790,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
3,530,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
3,710,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
3,870,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,790,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,960,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
3,120,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ１（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,720,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,750,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ２（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,280,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,430,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,520,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ３（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（１）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（２）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型（イノシシ）　フェンス本体　積雪地用Ｓ４（３）（溶融亜鉛めっき）	（　１００ｍ　）
56,900	立入防止柵出入口　フェンス門扉　一般非積雪地用	（　箇所　）
47,100	立入防止柵出入口　フェンス門扉　急傾斜地用	（　箇所　）
103,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ１（１）	（　箇所　）
105,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ１（２）	（　箇所　）
105,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ１（３）	（　箇所　）
96,900	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ２（１）	（　箇所　）
99,100	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ２（２）	（　箇所　）
103,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ２（３）	（　箇所　）
83,800	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ３（１）	（　箇所　）
83,800	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ３（２）	（　箇所　）
95,000	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ３（３）	（　箇所　）
81,600	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ４（１）	（　箇所　）
81,600	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ４（２）	（　箇所　）
81,600	立入防止柵出入口　フェンス門扉　積雪地用Ｓ４（３）	（　箇所　）
2,480	立入防止柵一般型・動物型（イノシシ）・兼用型（イノシシ）　鋼管ぐい基礎　非積雪地用	（　本　）
2,070	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　急傾斜地用	（　本　）
17,500	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ１（１）	（　本　）
19,400	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ１（２）	（　本　）
20,300	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ１（３）	（　本　）
13,800	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ２（１）	（　本　）
15,700	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ２（２）	（　本　）
16,600	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ２（３）	（　本　）
7,340	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ３（１）	（　本　）
8,560	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ３（２）	（　本　）
9,170	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ３（３）	（　本　）
4,490	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ４（１）	（　本　）
4,990	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ４（２）	（　本　）
5,490	立入防止柵一般型　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ４（３）	（　本　）
2,990	立入防止柵動物型（シカ）・嵩上げ　鋼管ぐい基礎　非積雪地用	（　本　）
25,000	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ１（１）	（　本　）
26,400	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ１（２）	（　本　）
29,200	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ１（３）	（　本　）
14,700	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ２（１）	（　本　）
16,600	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ２（２）	（　本　）
17,500	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ２（３）	（　本　）
7,950	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ３（１）	（　本　）
9,170	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ３（２）	（　本　）
9,780	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）・シカ嵩上げ　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ３（３）	（　本　）
4,490	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ４（１）	（　本　）
4,990	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ４（２）	（　本　）
5,490	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　鋼管ぐい基礎　積雪地用Ｓ４（３）	（　本　）
3,990	立入防止柵動物型・兼用型（シカ・イノシシ）　鋼管ぐい基礎　非積雪地用・急傾斜地用	（　本　）
12,900	車線分離標（ラバーポール）　Ｈ＝６５０ｍｍ	（　基　）
15,400	車線分離標（ラバーポール）　Ｈ＝８００ｍｍ	（　基　）
物価資料等	車線分離標（ラバーポール　ベース２５０ｍｍ）　Ｈ＝６５０ｍｍ	（　基　）
物価資料等	車線分離標（ラバーポール　ベース２５０ｍｍ）　Ｈ＝８００ｍｍ	（　基　）
3,060	ワイヤーロープスリーブ管打込み治具	（　本　）
35,600	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ１７８	（　本　）
2,790	ワイヤーロープスリーブ用ビットφ１１６	（　本　）
1,790	標本作成費	（　式　）
130	試験採取用試料袋	（　袋　）
16,400	セメントの比重試験	（　試料　）
17,700	セメントの粉末度試験（ブレーン）	（　試料　）
7,500	セメントの粉末度試験（網フルイ）	（　試料　）
34,000	セメントの凝結試験	（　試料　）
13,200	セメントの安定性試験（煮沸法）	（　試料　）
18,500	セメントの強さ試験	（　試料　）
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	（　試料　）

全国単価	名　　称	単　位
7,690	細骨材のふるい分け試験	（　試料　）
7,090	細骨材の単位容積重量試験	（　試料　）
7,600	細骨材の微粒分量試験	（　試料　）
4,790	細骨材の有機不純物試験	（　試料　）
11,500	細骨材の安定性試験	（　試料　）
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験	（　試料　）
6,660	細骨材の粘度塊量試験	（　試料　）
10,000	細骨材の比重１．９５の液体に浮く粒子試験	（　試料　）
9,230	海砂中の塩分含有量試験	（　試料　）
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	（　試料　）
6,790	粗骨材のふるい分け試験	（　試料　）
7,090	粗骨材の単位容積重量試験	（　試料　）
7,600	粗骨材の微粒分量試験	（　試料　）
8,030	粗骨材の軟石量試験	（　試料　）
11,500	粗骨材の安定性試験	（　試料　）
10,400	すりへり試験	（　試料　）
6,660	粗骨材の粘度塊量試験	（　試料　）
10,000	粗骨材の比重１．９５の液体に浮く粒子試験	（　試料　）
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法）	（　試料　）
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験（モルタルバー法）	（　試料　）
34,000	配合試験・細骨材　粒度調整	（　㎥　）
32,600	配合試験・細骨材　表面水調整	（　㎥　）
68,700	配合試験・粗骨材　粒度調整	（　㎥　）
33,100	配合試験・粗骨材　表面水調整	（　㎥　）
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ　１００ℓ	（　㎥　）
22,400	配合試験・コンクリート練り混ぜ　５０ℓ	（　㎥　）
3,000	配合試験・スランプ試験	（　㎥　）
4,000	配合試験・空気量試験	（　㎥　）
6,630	配合試験・振動台式コンシステンシー試験	（　㎥　）
25,700	配合試験・ブリージング試験	（　㎥　）
4,000	供試体作成・Ｄ１５＊３０	（　本　）
3,800	供試体作成・Ｄ１０＊２０	（　本　）
4,500	供試体作成・１５＊１５＊５３	（　本　）
4,200	供試体作成・１０＊１０＊４０	（　本　）
1,390	強度試験・圧縮強度	（　試料　）
11,800	強度試験・曲げ強度	（　試料　）
7,420	強度試験・引張強度	（　試料　）
10,200	強度試験・静弾性係数	（　試料　）
390,000	強度試験・凍結融解	（　試料　）
8,100	コア供試体の採取（φ１００＊２５０㎜）	（　試料　）
5,550	コア供試体の整形（φ１００＊２５０㎜）	（　試料　）
15,200	コア供試体の採取	（　供試体　）
6,480	コア供試体の整形	（　供試体　）
556	コア供試体の採取・機械器具損料	（　供試体　）
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取	（　個　）
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験	（　個　）
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験	（　個　）
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	（　個　）
350,000	基準試験費Ａ　Ｔ１－４	（　回　）
350,000	基準試験費Ｂ　Ｔ３－４	（　回　）
5,770	アスファルト針入度試験	（　シリーズ　）
6,970	アスファルト軟化点試験	（　シリーズ　）
10,300	アスファルト伸度試験	（　シリーズ　）
11,400	アスファルト蒸発量試験	（　シリーズ　）
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	（　シリーズ　）
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	（　シリーズ　）
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	（　シリーズ　）
10,700	アスファルト密度試験	（　シリーズ　）
24,600	アスファルト高温動粘度試験	（　シリーズ　）
6,170	アスファルト引火点試験	（　シリーズ　）
14,200	アスファルトフラース脆化点試験	（　シリーズ　）
20,000	アスファルト６０°Ｃ粘度試験	（　シリーズ　）
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	（　シリーズ　）
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	（　シリーズ　）
6,790	粗骨材ふるい分け試験	（　シリーズ　）
7,600	粗骨材の微粒分量試験	（　シリーズ　）
8,030	粗骨材・軟石量試験	（　シリーズ　）
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	（　シリーズ　）
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	（　シリーズ　）
7,690	細骨材ふるい分け試験	（　シリーズ　）
7,600	細骨材の微粒分量試験	（　シリーズ　）
8,350	フィラー比重試験	（　シリーズ　）
4,830	フィラー含水量試験	（　シリーズ　）
7,970	フィラーふるい分け試験	（　シリーズ　）
37,100	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	（　シリーズ　）
7,950	瀝青混合物・歴青混合物の密度試験	（　シリーズ　）
33,600	瀝青混合物・歴青混合物の最大比重試験	（　シリーズ　）
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	（　シリーズ　）
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	（　シリーズ　）
67,800	瀝青混合物・カンタブロ試験	（　シリーズ　）
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	（　シリーズ　）
2,620	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	（　シリーズ　）
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	（　シリーズ　）
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	（　シリーズ　）
176,000	セメント安定処理・突き固めＥ法	（　シリーズ　）

全国単価	名　　称	単　位
164,000	セメント安定処理・突き固めＡ法	（　シリーズ　）
209,000	セメント安定処理・ＣＢＲ試験	（　シリーズ　）
215,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	（　シリーズ　）
115,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験（第一法）	（　シリーズ　）
137,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験（第二法）	（　シリーズ　）
188,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	（　シリーズ　）
284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	（　シリーズ　）
80,500	ラベリング試験	（　シリーズ　）
81,100	ホイールトラッキング試験	（　シリーズ　）
5,880	すべり抵抗値ＢＰＮ値	（　シリーズ　）
168,000	はく離抵抗試験費（水浸ホイールトラッキング試験）（供試体作成費を含む）	（　枚　）
12,000	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験）　上向き	（　箇所　）
8,720	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験）　側面	（　箇所　）
7,850	非破壊試験（鉄筋かぶり確認試験）　下向き	（　箇所　）
9,360	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	（　本　）
11,700	ラベリング試験用	（　供試体　）
9,100	ホイールトラッキング試験用	（　供試体　）
4,600	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	（　供試体　）
4,700	半たわみ性舗装・強度試験用	（　供試体　）
17,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	（　供試体　）
1,510	平坦性観測試験・８ｍプロフィルメータ機械器具損料	（　日　）
2,000	平坦性観測試験・データシート４０ｍ巻	（　巻　）
物価資料等	六価クロム試験　Ａ	（　試料　）
物価資料等	六価クロム試験　Ｂ	（　試料　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ２５０）	（　箇所　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ３００）	（　箇所　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ３５０）	（　箇所　）
物価資料等	Ｈ形鋼継施工費（Ｈ４００）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅱ型）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅲ型）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（Ⅳ型）	（　箇所　）
物価資料等	鋼矢板継施工費（ＶＬ型）	（　箇所　）
35,700	コアボーリング機械用ビット　φ１００用	（　個　）
14,000	コアボーリング機械用ビット　φ２９用	（　個　）
15,700	コアボーリング機械用ビット　φ３５用	（　個　）
17,200	コアボーリング機械用ビット　φ４２用	（　個　）
20,300	コアボーリング機械用ビット　φ５０用	（　個　）
23,600	コアボーリング機械用ビット　φ６１用	（　個　）
230	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１００（２Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
230	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１００（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
230	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
225	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１５４（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　kg　）
10,700	支保工付属品　ＨＨ－１００（２Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
25,900	支保工付属品　ＨＨ－１００（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
27,700	支保工付属品　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
29,400	支保工付属品　ＨＨ－１５４（４Ｐ－ＮＡＴＭ）	（　式　）
230	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１０８（２Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＣⅡ－Ｌ（Ｈ）	（　kg　）
230	鋼アーチ支保工　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＤⅠ－Ｌ（Ｈ）	（　kg　）
16,300	支保工付属品　ＨＨ－１０８（２Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＣⅡ－Ｌ（Ｈ）	（　式　）
29,700	支保工付属品　ＨＨ－１０８（４Ｐ－ＮＡＴＭ）　非常駐車帯ＤⅠ－Ｌ（Ｈ）	（　式　）
物価資料等	粉じん抑制剤（トンネル吹付け用）	（　kg　）
1,650,000	火薬庫類　２年以下	（　式　）
2,310,000	火薬庫類　２年～４年	（　式　）
8,800	ビット　軟岩トンネル掘進機用　Ａ	（　個　）
8,800	ビット　軟岩トンネル掘進機用　Ｂ	（　個　）
7,470	ビット　油圧切削機用	（　個　）
17,400	クロスビット　φ４５㎜	（　個　）
23,000	ロッド　φ３２㎜（せん孔長２ｍ以下油圧用）	（　本　）
25,900	ロッド　φ３２㎜（せん孔長３ｍ以下油圧用）	（　本　）
29,400	ロッド　φ３２㎜（せん孔長４ｍ以下油圧用）	（　本　）
73,300	ロッド　φ３２㎜（せん孔長６ｍ以下油圧用）	（　本　）
物価資料等	防水工－Ａ（ｔ＝０．８㎜）	（　㎡　）
2,480	防水工－Ｂ（ｔ＝０．８㎜）	（　㎡　）
191,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝３ｍ（１７０ｋＮ）	（　本　）
219,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝４ｍ（１７０ｋＮ）	（　本　）
209,000	地中変位測定　（Ｌ＝６ｍ）	（　本　）
245,000	地中変位測定　（Ｌ＝８ｍ）	（　本　）
127,000	覆工応力測定　（半径方向）	（　本　）
140,000	覆工応力測定　（接線方向）	（　本　）
257,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝６ｍ（１７０ｋＮ）	（　本　）
263,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝３ｍ（２９０ｋＮ）	（　本　）
287,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝４ｍ（２９０ｋＮ）	（　本　）
331,000	ロックボルト軸力測定　Ｌ＝６ｍ（２９０ｋＮ）	（　本　）
322,000	地中変位測定　（Ｌ＝１０ｍ）	（　本　）
物価資料等	先端急結剤　（ロックボルト用）	（　本　）
45	フォアポーリング用先端キャップ（Ｄ２５用）	（　個　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１３００	（　m　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１４００	（　m　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１５００	（　m　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１２００	（　m　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１６００	（　m　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１７００	（　m　）
物価資料等	ビニール風管（難燃性）φ１８００	（　m　）
145	中流動覆工コンクリート養生剤	（　m2　）
945	フォアポーリング充てん材（Ｌ＝３．０ｍ、Ｄ２５）	（　本　）

全国単価	名　　称	単　位
-999,999	ビニロン（ＰＶＡ－２種－Ｂ）	(kg)
1,500	ポリプロピレン（ＰＰ－１種－Ａ）	(kg)
12,300,000	足場（覆工防水・補強鉄筋用　Ｌ＝６．０　１１．７ｔ）	(基)
938	継手（ねじ込み式鍛鋳鉄製管　ソケットφ６５）	(個)
14,400,000	避難連絡坑バラセントル　（全巻）Ｌ＝６．０ｍ（中流動用）	(基)
8,820,000	連絡坑バラセントル　（全巻）Ｌ＝６．０ｍ（中流動用）	(基)
138000000.0	スチールフォーム　（全巻）Ｌ＝１０．５ｍ　１２１ｔ（中流動補強型）	(基)
81,700,000	非常駐車帯セントル　（全巻）Ｌ＝６．０ｍ　６０ｔ（中流動補強型）	(基)
346,000	上半部スチールフォーム　購入価格補正額（中流動用）	(基)
177,000	上半部セントルフォーム　購入価格補正額（中流動用）	(基)
750	メタルフォーム損料	(㎡)
62,800	給水設備設置費	(式)
770	タイル張り用接着剤	(kg)
86	目地材	(kg)
物価資料等	Ｃ種　シーリング材	(ℓ)
物価資料等	Ｄ種　シーリング材	(ℓ)
900	接着剤用プライマー	(kg)
950	トンネル視線誘導　反射材（波型）接着剤	(本)
11,400	トンネル視線誘導　反射材（波型）本体	(枚)
1,500	トンネル視線誘導　反射材（突起型）本体	(枚)
4,510	トンネル視線誘導（橙色）　シート（接着剤）	(kg)
4,370	トンネル視線誘導（橙色）　シート（本体）非反射	(m)
6,070	トンネル視線誘導（橙色）　シート（シーリング）	(kg)
物価資料等	薬剤Ａ１	(kg)
53	薬剤Ａ２	(kg)
物価資料等	薬剤Ｂ	(kg)
物価資料等	薬剤Ｃ１	(kg)
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　３０ｋｇ未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　３０ｋｇ以上－５５ｋｇ未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　５５ｋｇ以上－７５ｋｇ未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼　７５ｋｇ以上	(ｋｇ)
物価資料等	補強リング加工費　等辺山形鋼穴あけ	(箇所)
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　２０ｋｇ未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　２０ｋｇ以上－３０ｋｇ未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　３０ｋｇ以上－４０ｋｇ未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費　平鋼　４０ｋｇ以上	(本)
物価資料等	補強リング加工費　平鋼穴あけ	(箇所)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ２２用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ２５用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ２９用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ３２用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ３５用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ３８用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ４１用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Ｕボルト　鉄筋Ｄ５１用	(個)
84	溶融亜鉛メツキ　標識柱　単柱（２００ｔ程度　ＨＤＺ５５、運搬費・矯正含まず）	(kg)
93	溶融亜鉛メツキ　検査路（２００ｔ程度　ＨＤＺ５５、運搬費・矯正含まず）	(kg)
211	検査用梯子　アンカー　Ｍ１６＊６０（本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき）	(本)
437	検査用梯子　アンカー　Ｍ１６＊１２０（スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき）	(本)
7,240	カルバート番号板　（２文字　１数字）	(枚)
7,940	カルバート番号板　（２文字　２数字）	(枚)
8,720	カルバート番号板　（２文字　３数字）	(枚)
8,090	カルバート番号板　（３文字　１数字）	(枚)
9,050	カルバート番号板　（３文字　２数字）	(枚)
9,820	カルバート番号板　（３文字　３数字）	(枚)
815	ハンドレール用さや管	(本)
4,400	橋名板　（２文字）アルミニウム板	(枚)
6,300	橋名板　（３文字）アルミニウム板	(枚)
8,200	橋名板　（４文字）アルミニウム板	(枚)
10,100	橋名板　（５文字）アルミニウム板	(枚)
12,000	橋名板　（６文字）アルミニウム板	(枚)
13,900	橋名板　（７文字）アルミニウム板	(枚)
15,900	橋名板　（８文字）アルミニウム板	(枚)
17,800	橋名板　（９文字）アルミニウム板	(枚)
19,700	橋名板　（１０文字）アルミニウム板	(枚)
21,600	橋名板　（１１文字）アルミニウム板	(枚)
23,500	橋名板　（１２文字）アルミニウム板	(枚)
25,500	橋名板　（１３文字）アルミニウム板	(枚)
27,400	橋名板　（１４文字）アルミニウム板	(枚)
29,300	橋名板　（１５文字）アルミニウム板	(枚)
物価資料等	敷鉄板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　１現場整備費	(枚・回)
27,000	仮橋上部工　トラス材整備費	(ｔ・回)
213,000	床版支保工用トラス桁（ＨＳ）基礎価格	(ｔ)
27,000	床版支保工用トラス桁（ＨＳ）整備費	(ｔ・回)
2,700	埋込ボルト　Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２　Ｌ＝３００	(本)
385,000	アーチカルバート内支保工	(ｔ)
385,000	アーチカルバート外ウォール	(ｔ)
410	アーチカルバートセパレータ	(本)
30,100	発泡スチロール	(㎥)
1,010	歴青シート	(㎡)

西日本版

（10）巻末資料

単価適用の条件区分

単価名称	条件区分
足場(アンカー)__No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／f＜400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／400≦f＜1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／f＜400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／400≦f＜1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／f＜400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／400≦f＜1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／f＜400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／400≦f＜1300kN／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長12m以上14m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射撹拌工__単軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射撹拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 021(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 022(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 023(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 024(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長23m以上27m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 025(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長27m以上32m未満
粉体噴射撹拌工__二軸施工__NO. 026(※)	粉体噴射撹拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__NO. 001(※)	粉体噴射撹拌(移設)／単軸施工
改良材供給機移設費__NO. 002(※)	粉体噴射撹拌(移設)／二軸施工
粉体噴射撹拌機の軸間変更__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め，裏込め砕石__No. 001(※)(スライドR10まで)	胴込め，裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め，裏込め砕石__No. 002(※)(スライドR10まで)	胴込め，裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
胴込め，裏込め砕石__No. 003(※)	胴込め，裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め，裏込め砕石__No. 004(※)	胴込め，裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご__設置__No. 001(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 002(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 003(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 004(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 005(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 006(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 007(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 008(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 009(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 010(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 011(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 012(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 001(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 002(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 003(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 004(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 005(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 006(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご＿設置＿No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご＿設置＿No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご＿撤去＿No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご＿撤去＿No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)＿No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削＿切取り＿NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削＿切取り＿NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削＿床掘＿NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削＿床掘＿NO. 002(※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削＿埋戻し＿NO. 001(※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削＿埋戻し＿NO. 002(※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削＿積込み＿NO. 001(※)	積込み／土砂
人力構造物掘削＿積込み＿NO. 002(※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工＿壁面材組立・設置＿No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁

単価名称	条件区分
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200㎜／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削，基礎除く)__設置__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350㎜／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装__基層__夜間__No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012(※)	基層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 001(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 002(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 003(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 004(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 005(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 006(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 001(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 002(※)(スライドR10まで)	じゃかご／径60cm／撤去
じゃかご__設置__No. 007(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 008(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 009(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 010(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 011(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 012(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/㎥未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__表層__機械施工__No.010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No.011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No.012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No.013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No.014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No.015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No.016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No.017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No.018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No.019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No.020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No.021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No.022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No.023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No.024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m³未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001(※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002(※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング　足場__No. 001 (※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング　保孔管挿入__No. 001(※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VPφ40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ__No. 001(※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し

単価名称	条件区分
水抜きボーリング　削孔機据付・撤去__No. 001(※)	水抜きボーリング　削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック積み工(大型)／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型)__No. 003(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個以下／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型)__No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個超え／水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 001(※)	PCパイプ／据付／管径600㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 002(※)	PCパイプ／据付／管径700㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 003(※)	PCパイプ／据付／管径800㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 004(※)	PCパイプ／据付／管径900㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 005(※)	PCパイプ／据付／管径1000㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 006(※)	PCパイプ／据付／管径1100㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 007(※)	PCパイプ／据付／管径1200㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 008(※)	PCパイプ／据付／管径1350㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 009(※)	PCパイプ／据付／管径1500㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 010(※)	PCパイプ／据付／管径1650㎜／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)__設置__NO. 011(※)	PCパイプ／据付／管径1800㎜／固定基礎無し
アンカー削孔__No. 034(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 035(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 036(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 037(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 038(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 039(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 040(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 041(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 042(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 043(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 044(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 045(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 046(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 047(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 048(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカー削孔__No. 010(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 011(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 012(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 013(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 014(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 015(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 016(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 017(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 021(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 022(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 023(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 024(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／f＜400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／400≦f＜1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／1300≦f＜2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／f＜400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／400≦f＜1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／1300≦f＜2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／f＜400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／400≦f＜1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／1300≦f＜2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／f＜400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／400≦f＜1300kN／頭部処理有り

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／1300≦f＜2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／f＜400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／400≦f＜1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／1300≦f＜2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／f＜400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／400≦f＜1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／1300≦f＜2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／f＜400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／400≦f＜1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300≦f＜2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／f＜400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／400≦f＜1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300≦f＜2000kN／頭部処理無し
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
小規模機械構造物掘削__タンパ締固め__No. 001(※)	条件区分なし
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	土砂／小規模
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001(※)	小規模／土砂
モルタル__普通__NO. 001(※)	普通／混合比1:3(C:S)
切土部ノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
プレキャスト円形水路__設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下

単価名称	条件区分
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
盛土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	締固め無し