

施 設 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 7 年 度

(令和 7 年 4 月)

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する施設工事及び調査等業務（設計等）の積算（以下、「施設工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する施設工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「建築コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「建築施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実際価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等）にあっては切上げ）として採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルに掲載の単価は、物価資料等に掲載される4週6休以上の単価ではない。
- （3）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F R T : 西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、建築コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の２種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① －９９９９９９ は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② －８８８８８８ は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F R T (労務単価)	1
(2) F K T (機械賃料単価)	3
(3) F S T (市場単価)	5
(4) F Z A (地域性のある材料単価)	7
(5) F Z B (地域性のない材料単価)	9

(1) F R T (労務単価)

(2) F K T (機械賃料単価)

会社:西日本					*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/04 ***					頁: 1				
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(50)燃料	出力
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	(L/h)	(KW)
空気圧縮機 (可搬式エンジン5. 0m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 4. 9 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 1 6 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 0 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 2 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 2 5 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 1 基準値) 3 5 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 5 0 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック (2 t)													単位: 供用日	
3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90	98.00

会社:西日本				*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/04 ***							頁: 2	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(50)燃料	出力
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	(L/h)	(KW)
空気圧縮機 (可搬式エンジン5.0m ³ /min 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 4.9t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 1.6t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2.0t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2.2t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2014基準値) 2.5t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2011基準値) 3.5t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2014基準値) 5.0t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラック (2t)											単位: 供用日	
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90	98.00

(3) F S T (市場単価)

(4) F Z A (地域性のある材料単価)

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)					単価年度: 2025/04		***			頁: 1	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)												単位: m ²					
676	675	675	675	675	675	675	692	692	684	684	689	652					
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)												単位: m ²					
694	693	693	693	693	693	693	710	710	701	701	706	669					
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)												単位: m ²					
807	806	806	806	806	806	806	824	824	815	815	820	781					
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)												単位: m ²					
605	604	604	604	604	604	604	620	620	612	612	616	585					
型枠用材料単価 (均しコンクリート)												単位: m ²					
695	693	693	693	693	693	693	716	716	701	701	712	624					
型枠用材料単価 (C－B x, C－R m)												単位: m ²					
796	795	795	795	795	795	795	815	815	805	805	812	759					
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)												単位: m ²					
382	381	381	381	381	381	381	395	395	388	388	391	368					
型枠用材料単価 (フーチング)												単位: m ²					
756	755	755	755	755	755	755	774	774	763	763	770	709					
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)												単位: m ²					
610	608	608	608	608	608	608	632	632	622	622	626	598					
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)												単位: m ²					
1,210	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,240	1,240	1,220	1,220	1,230	1,180					
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)												単位: m ²					
1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,650	1,650	1,630	1,630	1,640	1,580					
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)												単位: m ²					
1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,430	1,430	1,420	1,420	1,430	1,370					
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)												単位: m ²					
2,530	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,600	2,600	2,550	2,550	2,590	2,290					
型枠用材料単価 (P C箱桁)												単位: m ²					
1,780	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,820	1,820	1,790	1,790	1,820	1,630					
型枠用材料単価 (P C主版桁)												単位: m ²					
1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,270	1,270	1,250	1,250	1,260	1,120					
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)												単位: m ²					
1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,780	1,780	1,760	1,760	1,780	1,630					
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)												単位: m ²					
509	508	508	508	508	508	508	525	525	516	516	522	476					
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)												単位: m ²					
924	923	923	923	923	923	923	948	948	931	931	944	842					
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)												単位: m ²					
486	485	485	485	485	485	485	499	499	493	493	496	478					
型枠用材料単価 (用排水構造物)												単位: m ²					
603	602	602	602	602	602	602	617	617	610	610	613	595					

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/04			***			頁: 2	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)											単位:㎡					
652	652	652	651	648	648	648	648	648	648	723						
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)											単位:㎡					
669	669	669	668	665	665	665	665	665	665	742						
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)											単位:㎡					
781	781	781	780	777	777	777	777	777	777	865						
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)											単位:㎡					
585	585	585	584	582	582	582	582	582	582	647						
型枠用材料単価 (均しコンクリート)											単位:㎡					
624	624	624	634	627	627	627	627	627	627	738						
型枠用材料単価 (C－B x, C－R m)											単位:㎡					
759	759	759	758	753	753	753	753	753	753	852						
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)											単位:㎡					
368	368	368	367	365	365	365	365	365	365	407						
型枠用材料単価 (フーチング)											単位:㎡					
709	709	709	715	710	710	710	710	710	710	807						
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)											単位:㎡					
598	598	598	593	590	590	590	590	590	590	652						
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)											単位:㎡					
1,180	1,180	1,180	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270						
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)											単位:㎡					
1,580	1,580	1,580	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,690						
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)											単位:㎡					
1,370	1,370	1,370	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,470						
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)											単位:㎡					
2,290	2,290	2,290	2,320	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,690						
型枠用材料単価 (P C箱桁)											単位:㎡					
1,630	1,630	1,630	1,640	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,890						
型枠用材料単価 (P C主版桁)											単位:㎡					
1,120	1,120	1,120	1,130	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,320						
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)											単位:㎡					
1,630	1,630	1,630	1,640	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,830						
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)											単位:㎡					
476	476	476	478	474	474	474	474	474	474	542						
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)											単位:㎡					
842	842	842	854	845	845	845	845	845	845	981						
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)											単位:㎡					
478	478	478	475	473	473	473	473	473	473	520						
型枠用材料単価 (用排水構造物)											単位:㎡					
595	595	595	591	590	590	590	590	590	590	644						

(5) F Z B (地域性のない材料単価)

466	鋼管杭等取卸費	(t)
-----	---------	-------