

施 設 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 8 年 度

(令和 8 年 7 月)

西日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する施設工事及び調査等業務（設計等）の積算（以下、「施設工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する施設工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「建築コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「建築施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 「公共工事設計労務単価」等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「公共単価②」表示の単価については、「公共工事設計労務単価」等による単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

③ 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実際価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、有効桁を3桁とし、4桁目は四捨五入として採用している。

FSTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、西日本高速道路株式会社が行う調査業務（設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、西日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実績を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）、建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）、建築コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。
- 機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和6年度版）

注) 本単価ファイル内には特別な値として下記の 2 種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① -999999 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② -888888 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	4
(4) F K T (機械賃料単価)	6
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	8
(6) F S T (市場単価)	12
(7) F Z A (地域性のある材料単価)	48
(8) F Z B (地域性のない材料単価)	74

(1) F J G (直接人件費基準日額)

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,382,000	CM業務委託月額 管理技術者 (Ⅰ)	(人・月)
1,088,000	施工管理委託月額 技師B (Ⅰ)	(人・月)
938,000	施工管理委託月額 技師C (Ⅰ)	(人・月)
810,000	施工管理委託月額 技術員 (Ⅰ)	(人・月)
600,000	施工管理委託月額 管理員補助 (Ⅰ)	(人・月)
1,382,000	CM業務委託月額 管理技術者 (Ⅱ)	(人・月)
1,088,000	施工管理委託月額 技師B (Ⅱ)	(人・月)
938,000	施工管理委託月額 技師C (Ⅱ)	(人・月)
810,000	施工管理委託月額 技術員 (Ⅱ)	(人・月)
600,000	施工管理委託月額 管理員補助 (Ⅱ)	(人・月)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
1,328,000	CM業務委託月額 管理技術者 (Ⅲ)	(人・月)
1,046,000	施工管理委託月額 技師B (Ⅲ)	(人・月)
901,000	施工管理委託月額 技師C (Ⅲ)	(人・月)
778,000	施工管理委託月額 技術員 (Ⅲ)	(人・月)
577,000	施工管理委託月額 管理員補助 (Ⅲ)	(人・月)
16,300	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
8,150	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)

(2) F R T (労務単価)

(3) F K I (機械器具損料)

注1) 燃料消費率の記号で G : ガソリン E : 電力 J : 重機燃料 印の無いものは軽油である。

注2) 排出ガス対策型機械の機械損料コードには、通常機械との区分のためコード末尾に「H*」を付している。

H 1 第一次基準値

H 2 第二次基準値

H A トンネル内作業

例) E B Z 1 1 H 1 ブルドーザ 1 1 t (排出ガス対策型, 第一次基準値)

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	コンクリートブレーカー 30kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレーカー 20kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧600kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン5TON吊り (モンケン重量1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m³/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 プーム式 (55~60m³/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m³/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型) 0.1		648	508.0	1.40
	コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型) 0.2		358	1,430	1,000.0
	コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型) 0.3		613	2,450	1,720.0
	コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型) 0.4		1,120	4,480	3,140.0
機械損料表	コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ブルドーザ (3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ブルドーザ (11t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧山積0.28m³/平積0.2m³, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧山積0.5m³/平積0.4m³, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧山積0.6m³/平積0.5m³, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧山積0.8m³/平積0.6m³, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧山積1.0m³/平積0.7m³, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧山積0.45m³/平積0.35m³, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	小型バックホウ (油圧山積0.11m³/平積0.08m³, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ダンプトラック (2t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ダンプトラック (4t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ダンプトラック (10t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	クラムシェル (0.6m³) 30.2	2,020		19,200.0	11.00
	アースオーガー (D500) ボール堀削機械	1,080		9,790.0	
機械損料表	トラック (2t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラック (6t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 1t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	支柱打込トラック (ブレーカー重量58kg/m、打撃数530bpm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	交流アーク溶接機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	CO2半自動溶接機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ガウジング機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	溶接棒乾燥機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ポータブルコンベア (エンジン付 10m) 0.2		889	445.0	1.30
機械損料表	ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り 維持指定有	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ランマ (通称60~100kg級)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラック (クレーン装置付 4t積 2t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当たり	(3) 供用日当たり	(7) 燃料消費量 (L/h)
トラック (クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8 t 積 2.9 t 吊) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 10 t 積 2.9 t 吊) (請負人持ち) 8.0	1,350			15,400.0	9.7
ビームリフター 揚程 12 ~ 13 m (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13 m (貸与)	30	(トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 13 m)		105.0	5.00
ライトバン (定員 5 名) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
高所作業車 (揚程 5 m 荷重 1.7 t) (請負人持ち) 6.0	1,770			16,300.0	5.7
高所作業車 (揚程 5 m 荷重 3.2 t) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
標識車・2 t (貸与)	23			105.0	3.50
標識車・2 t (請負人持ち)	2,590			23,500.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機 3 kVA) 0.1					2.00
ロボット誘導員 (貸与) 0.1			75		
ウニモグ 424 及び 427 (貸与) 65				445.0	10.00

(4) F K T (機械賃料単価)

会社:西日本														*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2026/07 ***										頁: 1	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(50)燃料	出力											
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	(L/h)	(KW)											
空気圧縮機 (可搬式エンジン5. 0m ³ /min 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日														単位: 供用日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
トラッククレーン (ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) 4.5～5.0 t 運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4. 9 t 吊運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 最大吊上能力1.6 t 吊運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 最大吊上能力2.0 t 吊運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 最大吊上能力2.2 t 吊運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2.0 t 1.4 基準値) 最大吊上能力2.5 t 吊運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2.0 t 1.1 基準値) 最大吊上能力3.5 t 吊運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2.0 t 1.4 基準値) 最大吊上能力5.0 t 吊運転日														単位: 運転日											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
管理用自動車 (1.5 t 0.0 c c クラス、4WD)														単位: 月当り											
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.70	56.00										
管理用自動車 (1.5 t 0.0 c c クラス、建設)														単位: 月当り											
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00										
管理用自動車 (1.8 t 0.0 c c クラス、維持指定車両)														単位: 月当り											
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.40	69.00										
管理用自動車 (1.5 t 0.0 c c クラス、管理)														単位: 月当り											
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00										
管理用自動車 (1.8 t 0.0 c c クラス)														単位: 月当り											
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.40	69.00										
トラック (2 t)														単位: 供用日											
3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90	98.00										

会社: 西日本				*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2026/07 ***							頁: 2	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(50)燃料	出力
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	(L/h)	(KW)
空気圧縮機 (可搬式エンジン5. 0m ³ /min 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日											単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) 4.5～5.0 t 運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4. 9 t 吊運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 最大吊上能力1.6 t 吊運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 最大吊上能力2.0 t 吊運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 最大吊上能力2.2 t 吊運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2.0 t 1.4 基準値) 最大吊上能力2.5 t 吊運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2.0 t 1.1 基準値) 最大吊上能力3.5 t 吊運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2.0 t 1.4 基準値) 最大吊上能力5.0 t 吊運転日											単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
管理用自動車 (1.5 t 0.0 c c クラス、4WD)											単位: 月当り	
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	35,500	2.70	56.00
管理用自動車 (1.5 t 0.0 c c クラス、建設)											単位: 月当り	
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	32,500	2.70	56.00
管理用自動車 (1.8 t 0.0 c c クラス、維持指定車両)											単位: 月当り	
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	58,200	3.40	69.00
管理用自動車 (1.5 t 0.0 c c クラス、管理)											単位: 月当り	
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	32,500	2.70	56.00
管理用自動車 (1.8 t 0.0 c c クラス)											単位: 月当り	
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	45,000	3.40	69.00
トラック (2 t)											単位: 供用日	
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3.90	98.00

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

[illegible]

公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ | 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ | 公共単価③

(6) F S T (市場単価)

[illegible]

[illegible]

会社:西日本		*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2026/07 ***										頁: 34
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
機械運搬費	片道30km以内	バックホウ									単位:往復	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
捨コンクリート	ポンプ打	施工規模30m ³									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
土間コンクリート	ポンプ打	施工規模50m ³									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
基礎コンクリート	ポンプ打	施工規模100m ³									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
躯体コンクリート	ポンプ打	施工規模100m ³									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
防水押えコンクリート	ポンプ打	施工規模50m ³									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ポンプ圧送	基本料金	(打設量100m ³ /回以上)									単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ポンプ圧送	圧送料金	(打設量100m ³ /回以上)									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ポンプ圧送	基本料金	(打設量50m ³ 以上100m ³ 未満/回)									単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ポンプ圧送	圧送料金	(打設量50m ³ 以上100m ³ 未満/回)									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ポンプ圧送	基本料金	(打設量30m ³ 以上50m ³ 未満/回)									単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ポンプ圧送	圧送料金	(打設量30m ³ 以上50m ³ 未満/回)									単位:m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
運搬費	型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内									単位:m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
運搬費	型枠運搬費	10t車 基準距離30km以内									単位:m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D19+D19										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D22+D22										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D25+D25										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D29+D29										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D32+D32										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D19+D22										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D22+D25										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D25+D29										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋ガス圧接	D29+D32										単位:個所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋加工組立	[RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 200t程度]										単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋加工組立	[SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 200t程度]										単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋加工組立	[RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 100t程度]										単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
★鉄筋加工組立	[スパイラルフープ取付]										単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
運搬費	鉄筋運搬費	[加工場～現場30km程度 4t車 200t程度]									単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
運搬費	鉄筋運搬費	[加工場～現場30km程度 10t車 200t程度]									単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多機能トイレ用大便器	C1111等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
洋風大便器(フラッシュ弁)	C710,C910等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
洋風大便器(ロータンク式)	C710,C910,C1200,C1210,節水形等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
壁掛ストール便器	U410R										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
壁掛ストール便器	U420R										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
床置ストール小便器	U322R等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
床置ストール小便器	U332R等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
洗面器(水栓1個、大)	L410等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
洗面器(水栓1個、小)	L420等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
洗面器(2バルブ混合栓)	L410等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
手洗器	L710,L730,L810,L820等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
掃除流し	S210,NS210等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
洗濯機パン											単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		

会社:西日本											*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2026/07 ***		頁: 36
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
化粧棚 (4 5 0 × 1 5 0 mm程度)											単位 :個		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鏡 (3 6 0 × 4 5 0 mm程度)											単位 :枚		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鏡 (6 0 0 × 8 0 0 mm程度)											単位 :枚		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
水石けん入れ (容量0. 3 5 L)											単位 :個		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
シートペーパーホルダー											単位 :個		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
紙巻器 (露出)											単位 :個		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
普通便座 (温水洗浄便座のかわりに普通便座を取り付けた場合の差額分)											単位 :組		
4, 610	4, 610	4, 610	4, 730	4, 730	4, 730	4, 730	4, 730	4, 730	4, 730	4, 730	-888, 888		
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 粘性土・シルト											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 砂・砂質土											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 礫混じり土砂											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 玉石混じり土砂											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 固結シルト・固結粘土											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 粘性土・シルト											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 砂・砂質土											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 礫混じり土砂											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 玉石混じり土砂											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 固結シルト・固結粘土											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 粘性土・シルト											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 砂・砂質土											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 礫混じり土砂											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 玉石混じり土砂											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 固結シルト・固結粘土											単位 :m		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			

(7) F Z A (地域性のある材料単価)

会社:西日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2026/07		***		頁: 7		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
釘	〔ボード用・#16 1.6×25〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg 物価資料等
配管用銅管	〔80A〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
配管用銅管	〔100A〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
配管用銅管	〔125A〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
溶接金網	〔6φ150×150〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ² 物価資料等
溶接金網	〔6φ200×200〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ² 物価資料等
床点検口	〔450角〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所 物価資料等
床点検口	〔600角〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:箇所 物価資料等
ステンレス棒	〔SUS304 2.2φ〕		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg 物価資料等
木毛セメント板〔厚25〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ² 物価資料等
合成樹脂発泡材〔厚25〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ² 物価資料等
合成樹脂発泡材〔厚30〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ² 物価資料等
緑石〔地先境界ブロックA 120×120×600〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
緑石〔地先境界ブロックC 150×150×600〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
緑石〔歩車道境界ブロックA150／170×200×600〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
ブラインド〔ヨコ型ギヤ式羽根巾25mm〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ² 物価資料等
セメント〔普通ポルトランド〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg 物価資料等
白色セメント			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg 物価資料等
砂利〔25mm以下〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
砂利〔40mm以下〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
切込み砕石〔40mm〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
砂〔荒目洗い〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
砂〔細目洗い〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
砂〔埋戻し用〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
砂〔クッション用〕			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等
多孔陶管 54φ2孔 L=650mm ソケット式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ4孔 L=600mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ4孔 L=200mm ボルト式	960	960	960	960	960	960	980	980	980	980	980	980
多孔陶管 54φ4孔 L=150mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ4孔 L=650mm ソケット式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ6孔 L=600mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ6孔 L=200mm ボルト式	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
多孔陶管 54φ6孔 L=150mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ6孔 L=650mm ソケット式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ9孔 L=600mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ9孔 L=200mm ボルト式	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
多孔陶管 54φ9孔 L=150mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 54φ9孔 L=650mm ソケット式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 75φ2孔 L=650mm ソケット式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 75φ4孔 L=650mm ソケット式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 100φ2孔 L=150mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等
多孔陶管 100φ4孔 L=150mm ボルト式			物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等

会社:西日本												頁: 9		
(18)	(25)	(26)	*** (27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	*** (33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
多孔陶管 100φ6孔 L=150mm ボルト式	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等
鋼板スパイラル 500φ*0.5t (磨き鉄板)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP30	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP40	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP50	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP65	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP80	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP100	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP125	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP150	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
波付硬質合成樹脂管 FEP200	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m	物価資料等
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)	697	696	696	696	696	696	696	713	713	705	705	710	単位:m ²	672
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)	717	716	716	716	716	716	716	732	732	725	725	729	単位:m ²	691
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)	839	838	838	838	838	838	838	855	855	847	847	852	単位:m ²	811
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)	622	622	622	622	622	622	622	636	636	630	630	634	単位:m ²	601
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	696	696	696	696	696	696	696	718	718	704	704	715	単位:m ²	625
型枠用材料単価 (C－Bx, C－Rm)	827	825	825	825	825	825	825	844	844	835	835	842	単位:m ²	788
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	383	383	383	383	383	383	383	397	397	391	391	394	単位:m ²	370
型枠用材料単価 (フーチング)	776	776	776	776	776	776	776	794	794	784	784	792	単位:m ²	729
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	616	615	615	615	615	615	615	637	637	629	629	633	単位:m ²	603
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,290	1,290	1,280	1,280	1,280	単位:m ²	1,230
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)	1,720	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,740	1,740	1,730	1,730	1,740	単位:m ²	1,670
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,510	1,510	1,490	1,490	1,500	単位:m ²	1,440
型枠用材料単価 (PC箱桁－曲線部)	2,580	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,650	2,650	2,600	2,600	2,640	単位:m ²	2,340
型枠用材料単価 (PC箱桁)	1,830	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,870	1,870	1,840	1,840	1,860	単位:m ²	1,680
型枠用材料単価 (PC主版桁)	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,290	1,290	1,260	1,260	1,280	単位:m ²	1,140
型枠用材料単価 (PC橋の床版－I桁)	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,860	1,860	1,840	1,840	1,860	単位:m ²	1,710
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)	513	512	512	512	512	512	512	529	529	521	521	526	単位:m ²	480
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)	943	943	943	943	943	943	943	966	966	951	951	964	単位:m ²	860
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)	500	499	499	499	499	499	499	513	513	508	508	510	単位:m ²	491
型枠用材料単価 (用排水構造物)	627	626	626	626	626	626	626	640	640	635	635	637	単位:m ²	618
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・PC橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】	121	119	120	119	118	119	117	127	126	124	124	124	単位:ℓ	122
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持(給油所を貸与しない場合)】	126	124	124	123	121	122	119	130	129	125	126	126	単位:ℓ	121
軽油【維持(給油所を貸与する場合)】	119	117	118	117	117	117	116	125	125	123	123	123	単位:ℓ	122
ガソリン (レギュラー・工事等用)	139	136	139	139	136	137	134	143	140	137	138	137	単位:ℓ	135
ガソリン (レギュラー・測試用)	139	136	139	139	136	137	134	143	140	137	138	137	単位:ℓ	135
重油 (A種)	92	89	91	90	90	89	89	94	94	91	92	91	単位:ℓ	96
鉄板無規格	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:t	物価資料等
目土	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³	物価資料等
栗石 (150～200mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³	物価資料等
セメント (袋詰)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:t	物価資料等
砂	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³	物価資料等

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2026/07			***			頁: 25		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)					
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島					
異形棒鋼 (D10, SD295A)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
異形棒鋼 (D13, SD295A)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
異形棒鋼 (D16, SD295A)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
異形棒鋼 (D19, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
異形棒鋼 (D22, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
異形棒鋼 (D25, SD345)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
普通棒鋼 (電炉物 SR235 φ9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
遮音壁用スパイラル鉄筋	369,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	単位: t	368,000	368,000		
形鋼溶接棒 副資材費	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
鋼管溶接棒 副資材費	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
鋼板溶接棒 副資材費 (鋸桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	物価資料等	物価資料等		
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)	116,000	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	単位: 基	92,100	92,100		
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)	123,000	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	単位: 基	99,300	99,300		
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)	124,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	単位: 基	100,000	100,000		
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)	111,000	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	単位: 基	89,400	89,400		
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)	117,000	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	単位: 基	92,800	92,800		
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)	119,000	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	単位: 基	95,300	95,300		
6 m (平坦部用埋込式プレキャスト基礎)	104,000	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	単位: 基	85,900	85,900		
6 m (盛土部 (1:1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)	108,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	単位: 基	88,000	88,000		
6 m (盛土部 (1:1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)	111,000	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	単位: 基	89,100	89,100		
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)	147,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位: 基	123,000	123,000		
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)	154,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	単位: 基	129,000	129,000		
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)	156,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	単位: 基	130,000	130,000		
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)	134,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	単位: 基	117,000	117,000		
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)	146,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	単位: 基	124,000	124,000		
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)	147,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	単位: 基	125,000	125,000		
型枠用合板 (1. 2 * 9 0 * 1 8 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	物価資料等	物価資料等		
コンクリート クラスB (電気通信用)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³	物価資料等	物価資料等		
標識基礎工用 コンクリートC相当 (高炉)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³	物価資料等	物価資料等		
標識基礎工用 コンクリートC相当 (普通)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m³	物価資料等	物価資料等		

会社:西日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2026/07			***			頁: 26	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)						
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄						
異形棒鋼 (D 1 0 , S D 2 9 5 A)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
異形棒鋼 (D 1 3 , S D 2 9 5 A)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
異形棒鋼 (D 1 6 , S D 2 9 5 A)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
異形棒鋼 (D 1 9 , S D 3 4 5)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
異形棒鋼 (D 2 2 , S D 3 4 5)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
異形棒鋼 (D 2 5 , S D 3 4 5)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
普通棒鋼 (電炉物 S R 2 3 5 φ 9)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遮音壁用スパイラル鉄筋											単位: t					
368,000	368,000	368,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	-888,888				
形鋼溶接棒 副資材費											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
鋼管溶接棒 副資材費											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
鋼板溶接棒 副資材費 (鋼桁)											単位: t					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
92,100	92,100	92,100	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-888,888				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
99,300	99,300	99,300	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	-888,888				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
100,000	100,000	100,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	-888,888				
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
89,400	89,400	89,400	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	-888,888				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
92,800	92,800	92,800	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	-888,888				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
95,300	95,300	95,300	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	-888,888				
6 m (平坦部用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
85,900	85,900	85,900	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	-888,888				
6 m (盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
88,000	88,000	88,000	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	-888,888				
6 m (盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基					
89,100	89,100	89,100	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	-888,888				
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基					
123,000	123,000	123,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	-888,888				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基					
129,000	129,000	129,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	-888,888				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基					
130,000	130,000	130,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	-888,888				
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基					
117,000	117,000	117,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	-888,888				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基					
124,000	124,000	124,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	-888,888				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基					
125,000	125,000	125,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	-888,888				
型枠用合板 (1 . 2 * 9 0 * 1 8 0)											単位: 枚					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
コンクリート クラスB (電気通信用)											単位: m³					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
標識基礎工用 コンクリートC相当 (高炉)											単位: m³					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				
標識基礎工用 コンクリートC相当 (普通)											単位: m³					
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等				

(8) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

690	切断防止線入ラジオ再放送用ポリエチレン電線 ARE 12mm ²	(m)
380	取卸費 (支承等)	(t)
6.8	ナット (電気通信用) M16 100個程度	(個)
30.6	ナット (電気通信用) M24 100個程度	(個)
63.1	ナット (電気通信用) M27 100個程度	(個)
158	ナット (電気通信用) M36 100個程度	(個)
17.0	ナット (電気通信用) M22 100個程度	(個)
物価資料等	ポール底板 D500*50	(枚)
3,600	銘板 (照明ポール用)	(枚)
物価資料等	接地銅板 1.5*900*900	(枚)
物価資料等	接地銅板 1.5*600*600	(枚)
物価資料等	接地銅棒 (10φ×1500L) 連結式	(本)
物価資料等	接地銅棒 (10φ×500L) 補助棒	(本)
物価資料等	接地棒リード端子 (10φ用)	(個)
物価資料等	接地抵抗低減剤 (10ℓ当り)	(10ℓ)
物価資料等	圧着端子類 A用	(式)
物価資料等	圧着端子類 B用	(式)
物価資料等	圧着端子類 D用	(式)
物価資料等	圧着端子類 C用	(式)
3,200	接地埋設標柱 (コンクリート製)	(本)
物価資料等	ノリ面工目串 L=18cm	(本)
136	ダクト用石綿テープ 3mm×25mm	(m)
158	ダクト用石綿テープ 3mm×30mm	(m)
206	ダクト用石綿テープ 3mm×40mm	(m)
1.0	冷間成形リベット 4.5φ×8 (鉄)	(本)
5.5	六角ボルト・ナット 8.0φ×20~25mm (鉄)	(組)
1.1	タップスクリュウ 3φ×25mm (鉄)	(本)
8,000	はんだ (錫40%・鉛60%)	(kg)
23,100	ハンドホール鉄蓋 C1	(枚)
49,600	ハンドホール鉄蓋 C2	(枚)
30,600	ハンドホール鉄蓋 C3	(枚)
24,700	ハンドホール鉄蓋 C4	(枚)
86,000	ハンドホール鉄蓋 C1A	(組)
79,100	ハンドホール鉄蓋 C1B	(組)
72,400	ハンドホール鉄蓋 C1C	(組)
54,500	ハンドホール鉄蓋 C2A	(組)
51,400	ハンドホール鉄蓋 C2B	(組)
47,100	ハンドホール鉄蓋 C2C	(組)
104,000	ハンドホール鉄蓋 SD1 (落下防止金物含まず)	(組)
81,200	ハンドホール鉄蓋 SD2 (落下防止金物含まず)	(組)
73,400	ハンドホール鉄蓋 SD4	(組)
107,000	ハンドホール鉄蓋 SD5	(組)
64,300	ハンドホール鉄蓋 SD6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 SD1用	(組)
13,500	ハンドホール落下防止金物 SD2用	(組)
160,000	ハンドホール鉄蓋 ST1 (落下防止金物含まず)	(組)
149,000	ハンドホール鉄蓋 ST2 (落下防止金物含まず)	(組)
108,000	ハンドホール鉄蓋 ST5	(組)
172,000	ハンドホール鉄蓋 ST6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 ST1用	(組)
37,000	ハンドホール落下防止金物 ST2用	(組)
215,000	ハンドホール (鋼板製) C3A型	(個)
198,000	ハンドホール (鋼板製) C3B型	(個)
181,000	ハンドホール (鋼板製) C3C型	(個)
147,000	ハンドホール (鋼板製) C4A型	(個)
136,000	ハンドホール (鋼板製) C4B型	(個)
125,000	ハンドホール (鋼板製) C4C型	(個)
56,200	ハンドホール (PC製) CA型	(個)
55,600	ハンドホール (PC製) CB型	(個)
103,000	ハンドホール (PC製) CC型	(個)
72,900	ハンドホール (PC製) CD型	(個)
160,000	ハンドホール (PC製) CE型	(個)
108,000	ハンドホール (PC製) CF型	(個)
41,400	E型ハンドホール (PC製) aユニット	(個)
30,300	E型ハンドホール (PC製) bユニット	(個)
19,800	E型ハンドホール (PC製) cユニット	(個)
24,900	E型ハンドホール (PC製) dユニット	(個)
23,400	ハンドホール (PC製) EA型	(個)
108,000	ハンドホール (PC製) ES型	(個)
2,500	パイプサドル	(個)
140	M12 Uボルト	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(枚)
78,900	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(枚)
物価資料等	600Vビニル電線 IV 1.6mm	(m)
3,110	可変式道路情報板 F型支柱 (AL・FL・DL)	(kg)
3,110	可変式道路情報板 F型支柱 (BL)	(kg)
2,780	所要時間情報板 支柱 (所要時間情報板)	(kg)
2,880	可変式道路情報板 門型支柱	(kg)
3,750	可変式速度規制標識 支柱 (中間用単柱)	(kg)
3,750	可変式速度規制標識 支柱 (境界用単柱)	(kg)
2,730	路車間情報ビーコン専用支柱	(kg)

全国単価

名 称

単 位

2,670	非常電話 案内標識支柱	(	kg	)
2,750	ハイウェイラジオ 案内標識支柱 (始点)	(	kg	)
3,070	気象観測 集合支柱	(	kg	)
2,930	CCTV支持柱	(	kg	)
2,960	無線鉄塔柱 鋼管柱 (11m柱)	(	kg	)
2,790	無線鉄塔柱 鋼管柱 (15m柱)	(	kg	)
2,740	無線鉄塔柱 鋼管柱 (20m柱)	(	kg	)
1,840	無線鉄塔柱 鋼板組立	(	kg	)
2,630	視線誘導灯支柱	(	kg	)
3,530	分岐点点滅灯用スタンド (固定型)	(	kg	)
3,540	可変式道路情報板 F型支柱 (AL, FL, DL) 塗装仕様	(	kg	)
3,530	可変式道路情報板 F型支柱 (BL) 塗装仕様	(	kg	)
3,450	軸重計 警告表示板 支柱 (I型用)	(	kg	)
3,450	軸重計 警告表示板 支柱 (II型用)	(	kg	)
3,190	気象観測 観測局支柱	(	kg	)
3,220	ループコイル式車両検知器 支柱	(	kg	)
2,950	超音波式車両検知器 支柱	(	kg	)
3,920	ETCガントリー 入口2レーン用	(	kg	)
3,920	ETCガントリー 出口4レーン用	(	kg	)
3,500	ETCガントリー 入口1レーン・アイランド基礎用	(	kg	)
3,500	ETCガントリー 入口1レーン・重力、杭打ち基礎用	(	kg	)
3,980	ETCガントリー 第2アンテナ用	(	kg	)
3,310	可変式道路情報板 門型支柱 塗装仕様	(	kg	)
3,130	可変式道路情報板 I型支柱 (AL・IL・DL用)	(	kg	)
3,560	可変式道路情報板 I型支柱 (AL, IL, DL用) 塗装仕様	(	kg	)
3,130	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用)	(	kg	)
3,560	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用) 塗装仕様	(	kg	)
521	鋼管杭等取卸費	(	t	)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(	t	)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(	t	)
7,180	光ケーブル接続機械損料	(	円	)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 2.6mm	(	m	)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 3.2mm	(	m	)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 4.0mm	(	m	)
273,000	ブルボックス PB1型	(	個	)
201,000	ブルボックス PB2型	(	個	)
6,280	非常電話基礎台盤	(	組	)
2,070	配管用鋼管 (25A・S)	(	m	)
4,170	配管用鋼管 (50A・S)	(	m	)
5,290	配管用鋼管 (65A・S)	(	m	)
6,220	配管用鋼管 (80A・S)	(	m	)
8,810	配管用鋼管 (100A・S)	(	m	)
3,080	配管用鋼管 (40A・S)	(	m	)
2,320	配管用鋼管 (25A・SC)	(	m	)
4,640	配管用鋼管 (50A・SC)	(	m	)
5,820	配管用鋼管 (65A・SC)	(	m	)
6,900	配管用鋼管 (80A・SC)	(	m	)
9,180	配管用鋼管 (100A・SC)	(	m	)
3,420	配管用鋼管 (40A・SC)	(	m	)
2,660	配管用鋼管 (25A・PS)	(	m	)
5,060	配管用鋼管 (50A・PS)	(	m	)
6,980	配管用鋼管 (65A・PS)	(	m	)
8,140	配管用鋼管 (80A・PS)	(	m	)
10,900	配管用鋼管 (100A・PS)	(	m	)
3,910	配管用鋼管 (40A・PS)	(	m	)
880	硬質ビニール電線管VE42 (スリーブ加工付)	(	m	)
1,200	硬質ビニール電線管VE54 (スリーブ加工付)	(	m	)
1,620	硬質ビニール電線管VE70 (スリーブ加工付)	(	m	)
2,570	硬質ビニール電線管VE82 (スリーブ加工付)	(	m	)
5,550	樹脂製ケーブルトラフ 120mm 蓋付	(	m	)
8,550	樹脂製ケーブルトラフ 150mm 蓋付	(	m	)
10,900	樹脂製ケーブルトラフ 200mm 蓋付	(	m	)
21,400	樹脂製ケーブルトラフ 300mm 蓋付	(	m	)
26,800	樹脂製ケーブルトラフ 400mm 蓋付	(	m	)
28,400	樹脂製ケーブルトラフ 450mm 蓋付	(	m	)
148	ビニール製変換継手 (25A・VE28用) AD25	(	個	)
473	ビニール製変換継手 (40A・VE42用) AD40	(	個	)
517	ビニール製変換継手 (50A・VE54用) AD50	(	個	)
786	ビニール製変換継手 (65A・VE70用) AD65	(	個	)
1,200	ビニール製変換継手 (80A・VE82用) AD80	(	個	)
434	ビニール製ベルマウス (VE22用) BL22	(	個	)
504	ビニール製ベルマウス (VE28用) BL28	(	個	)
623	ビニール製ベルマウス (VE36用) BL36	(	個	)
773	ビニール製ベルマウス (VE42用) BL42	(	個	)
931	ビニール製ベルマウス (VE54用) BL54	(	個	)
1,360	ビニール製ベルマウス (VE70用) BL70	(	個	)
1,990	ビニール製ベルマウス (VE82用) BL82	(	個	)
2,450	ビニール製ベルマウス (VE100A用) BL100	(	個	)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE16用)	(	個	)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE22用)	(	個	)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE28用)	(	個	)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE36用)	(	個	)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE42用)	(	個	)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE54用)	(	個	)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE70用)	(	個	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 8 2用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 1 6用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 2用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 8用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 3 6用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 4 2用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 5 4用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 7 0用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 8 2用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 1 6用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 2 2用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 2 8用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 3 6用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 4 2用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 5 4用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 7 0用)	(個)
物価資料等	ビニール製T Sカップリング (VE 8 2用)	(個)
472	鋼管ベルマウス BL 2 5	(個)
805	鋼管ベルマウス BL 4 0	(個)
868	鋼管ベルマウス BL 5 0	(個)
1,270	鋼管ベルマウス BL 6 5	(個)
2,000	鋼管ベルマウス BL 8 0	(個)
2,780	鋼管ベルマウス BL 1 0 0	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 1 6用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 2用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 8用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 3 6用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 4 2用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 5 4用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 7 0用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 8 2用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 1 6用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 2用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 8用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 3 6用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 4 2用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 5 4用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 7 0用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 8 2用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 1 9用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 2 5用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 1用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 9用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 5 1用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 6 3用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 7 5用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 1 9用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 2 5用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 1用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 9用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 5 1用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 6 3用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 7 5用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 2 5用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 1用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 9用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 5 1用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 6 3用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 7 5用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 1 9用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 2 5用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 1用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 9用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 5 1用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 6 3用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 7 5用)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 3 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 4 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 6 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 8 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 1 0 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 1 2 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 1 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (FEP 2 0 0)	(個)
物価資料等	メタルモールジング A型	(m)
物価資料等	メタルモールジング B型	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 3 0	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 4 5	(m)
物価資料等	メタルモールジング C型	(m)
786	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 5)	(個)
632	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 0)	(個)
43,000	テイクアウェルト モールド NDK-5 0	(個)
43,000	テイクアウェルト モールド NDK-6 5・5 0 EX	(個)
43,000	テイクアウェルト モールド NDK-8 0・6 5 EX	(個)

全国単価

名 称

単 位

560	コンクリート枕木 25A 2条用	(個)
592	コンクリート枕木 40A 2条用	(個)
624	コンクリート枕木 50A以上 2条用	(個)
34,700	配管 (鋼管) 用伸縮継手 (50AS/APSEXP-S)	(個)
-999,999	配管 (鋼管) 用伸縮継手 (65AS/APSEXP-S)	(個)
39,200	配管 (鋼管) 用伸縮継手 (50AS/APSEXP-L)	(個)
31,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手 (40AS/APSEXP-S)	(個)
35,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手 (40AS/APSEXP-L)	(個)
57	硅砂	(kg)
5,490	二重安全対策用吊金具 (アンカーボルト含まず)	(個)
990	二重安全対策用ステンレスワイヤ φ4.0 (7×19 SS/0) JIS G 3550相当品	(m)
2,070	二重安全対策用ステンレススリーブ φ4.0 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)	(個)
730	二重安全対策用シンプル D10 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)	(個)
3,780	二重安全対策用シャックル SS400 φ8 HDZ55, ナイロンコーティング	(個)
5,350	施工管理等業務モバイル端末	(台・月)
1,640	デジタル移動無線調査用 (電界強度測定器) 請負人持ち 日当り機械損料	(日)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人持ち 日当り機械損料	(日)
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料	(日)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-110WL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-180WL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-220WL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-360WL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-180WFL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-220WFL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-360WFL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-660WFL	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-70W・TD (両口)	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-110W・TD (両口)	(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-150W・TD (両口)	(個)
-999,999	メタルハライドランプ MT-250W	(個)
-999,999	メタルハライドランプ MT-400W	(個)
1,830	蛍光ランプ FHF32-H	(本)
-999,999	安定器 MT-250W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 MT-250W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (240/265V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (240/265V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (240/265V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (240/265V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-110W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (415/460V用) 始動器内蔵一般型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-110W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (415/460V用) 始動器内蔵調光型 (プレス成形) 器具内蔵型	(個)
-999,999	トンネル灯器具 HID (A型)	(個)
物価資料等	道路照明用ポール 埋込式 10M (直線型)	(本)
物価資料等	道路照明用ポール 埋込式 12M (直線型)	(本)
物価資料等	道路照明用ポール ベース式 10M (直線型)	(本)
物価資料等	道路照明用ポール ベース式 12M (直線型)	(本)
383,000	道路照明用ポール 高欄部 10M (直線型)	(本)
442,000	道路照明用ポール 高欄部 12M (直線型)	(本)
354,000	バスストップ用埋込式ポール 6m (13.5-35YB)	(本)
279,000	庭園用埋込式ポール 6m S6A	(本)
382,000	バスストップ用ベース式ポール 6m	(本)
308,000	庭園用ベース式ポール 6m S6AB	(本)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス 1灯用	(個)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス 2灯用	(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ MT100C・LS	(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	セラミックメタルハイドランプ	MT150C・LS	(	個	)	
-999,999	セラミックメタルハイドランプ	MT200C・LS	(	個	)	
-999,999	セラミックメタルハイドランプ	MT250C・LS	(	個	)	
-999,999	セラミックメタルハイドランプ	MT300C・LS	(	個	)	
-999,999	セラミックメタルハイドランプ	MT400C・LS	(	個	)	
-999,999	安定器	MT100C (200V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (200V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (200V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (200V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (200V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (200V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (200V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (200V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (200V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (200V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (200V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (200V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240／265V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415／460V用) 始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240／265V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415／460V用) 始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
990,000	自動点滅装置	ATL-1C用 (TYPE-I)	(	式	)	
2,670,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (TYPE-IIA)	(	式	)	
1,930,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (TYPE-IIB)	(	式	)	
3,470,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (LED) (TYPE-IIA)	(	式	)	
2,640,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (LED) (TYPE-IIB)	(	式	)	
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415／460V用)	(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415／460V用)	(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (415／460V用)	(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (415／460V用)	(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (200V用)	(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (200V用)	(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (200V用)	(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (200V用)	(g)	(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (415／460V用)	(g)	(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (200V用)	(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (415／460V用)	(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (200V用)	(g)	(	面	)
670,000	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415／460V用) SUS	(g)	(	面	)
682,000	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415／460V用) SUS	(g)	(	面	)
564,000	非常口表示灯	TYPE-S3 (415／460V用) SUS	(g)	(	面	)

全国単価 名 称

単 位

699,000	非常口表示灯 (注意灯付) TYPE-S4 (415/460V用) SUS	(g)	(面)
630,000	誘導表示灯 (直付形) TYPE-S1 (200V用) SUS	(g)	(面)
642,000	誘導表示灯 (埋込形) TYPE-S2 (200V用) SUS	(g)	(面)
524,000	非常口表示灯 TYPE-S3 (200V用) SUS	(g)	(面)
659,000	非常口表示灯 (注意灯付) TYPE-S4 (200V用) SUS	(g)	(面)
583,000	飛出し注意灯 (直付形) TYPE-S5 (415/460V用) SUS	(g)	(面)
543,000	飛出し注意灯 (直付形) TYPE-S5 (200V用) SUS	(g)	(面)
596,000	非常駐車帯・非常電話表示灯 TYPE-S6 (415/460V用) SUS	(g)	(面)
556,000	非常駐車帯・非常電話表示灯 TYPE-S6 (200V用) SUS	(g)	(面)
739,000	非常駐車帯・非常電話表示灯 TYPE-S6 (B) (415/460V用) SUS	(g)	(面)
699,000	非常駐車帯・非常電話表示灯 TYPE-S6 (B) (200V用) SUS	(g)	(面)
400,000	分岐点用点滅灯 (プリンカーライト) 300Φ*2眼・240/265V用・TR無し・調光有り		(台)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの) (200t程度 HDZ T49、運搬費・矯正含まず)		(kg)
740	アンカープレート T=6mm (標識基礎工)		(kg)
340	アンカー丸鋼 M16~M9 (標識基礎工)		(kg)
1,030	施設 アンカーボルト用 鉄筋		(kg)
物価資料等	600Vビニルケーブル VVF 1.6mm-2C		(m)
物価資料等	600Vビニルケーブル VVF 1.6mm-3C		(m)
物価資料等	600Vビニルケーブル VVF 2.0mm-2C		(m)
物価資料等	600Vビニルケーブル VVF 2.0mm-3C		(m)
物価資料等	600Vビニルケーブル VVF 2.6mm-2C		(m)
物価資料等	600Vビニルケーブル VVF 2.6mm-3C		(m)
84	溶融亜鉛メッキ 標識柱 単柱 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)		(kg)
93	溶融亜鉛メッキ 検査路 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)		(kg)
1,010	歴青シート		(㎡)